



## FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

### Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

| Cod poziție                                              | Conținutul cerinței                                                                                                                                      | Răspuns                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                        | 2                                                                                                                                                        | 3                                    |
| <b>A. Informații despre publicare</b>                    |                                                                                                                                                          |                                      |
| 1A.1                                                     | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | <i>ocds-b3wdp1-MD-1772815656739</i>  |
| <b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b> |                                                                                                                                                          |                                      |
| 1B.1                                                     | Denumirea autorității/entității contractante                                                                                                             | Agenția de Dezvoltare Regională Nord |
| 1B.2                                                     | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante                                                                                   | 1009601000267                        |

### Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

| Cod poziție                                      | Conținutul cerințelor         | Răspuns                        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                | 2                             | 3                              |
| <b>A. Informații privind operatorul economic</b> |                               |                                |
| 2A.1                                             | Denumirea operatorul economic | S.R.L. „DSI<br>CONSTRUCT GRUP” |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2A.2                                                                                                                                                                 | Țara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Republica Moldova                                                  |
| 2A.3                                                                                                                                                                 | Cod poștal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MD-2045                                                            |
| 2A.4                                                                                                                                                                 | Oraș/Localitate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chisinau                                                           |
| 2A.5                                                                                                                                                                 | Adresa juridică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Str. Studentilor, 7/3-44                                           |
| 2A.6                                                                                                                                                                 | Pagina web                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                  |
| 2A.7                                                                                                                                                                 | Persoana sau persoanele de contact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Demerji Sergiu                                                     |
| 2A.7.1                                                                                                                                                               | Telefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 079279961                                                          |
| 2A.7.2                                                                                                                                                               | Adresa de e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dsi. construct.grup@gmail.                                         |
| 2A.8                                                                                                                                                                 | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1014600043629                                                      |
| 2A.9                                                                                                                                                                 | Numărul cod TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0608780                                                            |
| 2A.10                                                                                                                                                                | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SRL                                                                |
| 2A.11                                                                                                                                                                | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
| 2A.11.1                                                                                                                                                              | Numele acționarilor / asociaților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Demerji Sergiu - 100%                                              |
| 2A.11.2                                                                                                                                                              | Numele beneficiarului efectiv<br>[ <b>beneficiar efectiv</b> – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară] | Demerji Sergiu - 100%                                              |
| 2A.11.3                                                                                                                                                              | Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conformpoziției 2A.11.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RM                                                                 |
| 2A.12                                                                                                                                                                | Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • întreprindere mica                                               |
| 2A.13                                                                                                                                                                | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2A.13.1                                                                                                                                                              | Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                  |
| 2A.13.2                                                                                                                                                              | Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                  |
| 2A.14                                                                                                                                                                | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2A.14.1                                                                                                                                                              | Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
| 2A.14.2                                                                                                                                                              | Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |
| 2A.14.3                                                                                                                                                              | Specificați denumirea grupului participant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
| Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
| <b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
| Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |

|      |                                    |                              |
|------|------------------------------------|------------------------------|
| 2B.1 | Nume și prenume                    | Demerji Sergiu               |
| 2B.2 | Poziție/acționând în calitate de.. | administrator                |
| 2B.3 | Țară                               | R. Moldova                   |
| 2B.4 | Telefon                            | 079279961                    |
| 2B.5 | Adresa de e-mail                   | dsi.construct.grup@gmail.com |

### C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

|      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2C.1 | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

*Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.*

### D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

|        |                                                                                                          |                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2D.1   | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2D.1.1 | Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.                                                             | -                                                                  |

## Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

*Compartimentul se completează de către operatorii economici.*

| Cod poziție                                                                                        | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Răspuns                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| <b>1</b>                                                                                           | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3</b>                                                           |
| 3A.1                                                                                               | <b>Participare la o organizație criminală.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.2                                                                                               | <b>Corupție.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                             | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.3                                                                                               | <b>Fraude.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
| 3A.4                                                                                    | <b>Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.5                                                                                    | <b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                           | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.6                                                                                    | <b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7                                                                                    | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3A.7.1                                                                                  | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                  |
| <b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|                                                                                         | <b>Plata impozitelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| 3B.1                                                                                    | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |



|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | Moldova sau în țara în care este stabilit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |
| 3B.1.1                                                                                     | <i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                             |
| 3B.1.2                                                                                     | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                       |
| 3B.1.3                                                                                     | <i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>                                                                                                                                         | -                                                                             |
| 3B.2                                                                                       | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?<br><br>Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1. | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu            |
| 3B.2.1                                                                                     | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                       |
| 3B.3                                                                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3B.4                                                                                       | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                         | Adresa de internet:<br>sfs.md                                                 |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Serviciul Fiscal de Stat            |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Referința exactă a documentației:<br>Certificat privind estantele fata de BPN |
| <b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
| 3C.1                                                                                       | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu            |
| 3C.1.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu            |
| 3C.1.2                                                                                     | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |
| <b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
|                                                                                            | <b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |
| 3D.1                                                                                       | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.1.1                                                                                     | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                       |

|        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        | suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                  |                                                                    |
| 3D.1.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                          | -                                                                  |
| 3D.2   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.2.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.2.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                          | -                                                                  |
| 3D.3   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.3.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.3.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                          | -                                                                  |
|        | <b>Insolvabilitatea</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
| 3D.4   | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.4.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.4.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                          | -                                                                  |
|        | <b>Active administrate de lichidator</b>                                                                                                                                                                   |                                                                    |
| 3D.5   | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.5.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.5.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                          | -                                                                  |
|        | <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>                                                                                                                                                              |                                                                    |
| 3D.6   | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.6.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.6.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                          | -                                                                  |
|        | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>                                                                                                                           |                                                                    |
| 3D.7   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?          | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.7.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |

|         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3D.7.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | -                                                                  |
|         | <b>Conflict de interes</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
| 3D.8    | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.8.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.8.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | -                                                                  |
|         | <b>Etica profesională</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| 3D.9    | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.9.1  | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.9.2  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | -                                                                  |
|         | <b>Integritatea</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
| 3D.10   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.10.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                 | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.10.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | text                                                               |

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                    | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                              | Răspuns                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                   |
| <b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |
| 4A.1                                                           | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                  |
| 4A.1.1                                                         | <i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i> | -Decizia privind înregistrarea persoanei juridice/Extras -<br>Construcții de cladiri, reconstrucții |
| 4A.1.2                                                         | <i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                               | Adresa de internet:<br><i>asp.gov.md</i>                                                            |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Agentia Servicii Publice                                  |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:                                                                   |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4A.2                                                | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                          |
| 4A.2.1                                              | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                          |
| 4A.2.3                                              | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                    | Adresa de internet:<br><a href="http://incercom.md">incercom.md</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>ICSC "Incercom" I.S.<br>Referința exactă a documentației:<br>Certificate de atestare tehnico- profesionala |
| 4A.3                                                | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?                        | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                          |
| <b>B. Capacitatea economică și financiară</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Declarații bancare</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4B.1                                                | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                          |
| 4B.1.1                                              | <i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>                                                       | Adresa de internet:<br><a href="http://micb.md">micb.md</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>BC "Moldindconbank" SA<br>Referința exactă a documentației:                                                        |
| <b>Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4B.2                                                | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:<br>Valoare <b>60 078 122 lei</b> Perioada <b>2025</b><br>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada            | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                          |
| 4B.2.1                                              | <i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>                                                                                                                                                  | Valoarea<br><b>60 078 122</b><br>Anul 2025                                                                                                                                                                                  |
| <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4B.3                                                | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:<br>Valoare <b>43 763 226 lei</b> Perioada <b>2023-2025</b><br>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                          |
| 4B.3.1                                              | <i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>                                                                                                                                                                   | Valoarea 33 014 535<br>Anul 2023<br>Valoarea 38 197 022<br>Anul 2024<br>Valoarea 60 078 122                                                                                                                                 |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anul 2025                                                               |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valoarea medie totală<br>43 763 226                                     |
|                                                              | <b>Raport financiar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |
| 4B.4                                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu      |
| 4B.5                                                         | Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                   | Adresa de internet:<br>Statistica.gov.md                                |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Biroul National de Statistica |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Referința exactă a documentației:<br>Raport financiar                   |
| <b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| 4C.1                                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitateacontractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu      |
| 4C.1.1                                                       | <i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                                                     | <i>Adresa de internet:</i>                                              |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br>+                      |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Referința exactă a documentației:</i><br>+                           |
| <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| 4C.2                                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu      |
| 4C.3                                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu      |
| 4C.3.1                                                       | <i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                                                                                                     | <i>Adresa de internet:</i>                                              |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i>                           |
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Referința exactă a documentației:</i>                                |
| <b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| 4C.4                                                         | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?                                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu      |
| 4C.5                                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu      |

|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4C.6    | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4C.7    | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?    | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4C.8    | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.                                                                                                                                       | Anul 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4C.9    | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.                                                                                                                | Anul 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Persoane 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Persoane 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Persoane 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | <b>Mostre, descrieri, fotografii</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4C.10   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4C.11   | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4C.11.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                        | <i>Contract Nr. 14/515 din 25.06.2024, Lucrări de reparație capitală a Blocului administrativ și Bloc alimentar, din cadrul unității militare Negrești, rn Strășeni</i><br><i>Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării</i><br><i>Valoare de 21 175 273,08, PV nr. 90 din 29.05.2025</i> |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | <i>Contract Nr. 9 din 11.01.2023 Lucrari de constructii si montaj a Complexului Sportiv amplasat in or. Briceni, str. Turgheniev, 16 Valoarea 19 230 708.11 PV Nr. 1 din 31.05.2024</i>                                                                                                                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4C.12   | În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                          | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4C.12.1 | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                              | <b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4C.13                                        | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                 |
| 4C.13.1                                      | <i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4C.14                                        | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                 |
| <b>D. Standarde de asigurare a calității</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4D.1                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?    | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                 |
| 4D.2                                         | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                 | Adresa de internet:<br><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>CertMatCon<br><br>Referința exactă a documentației:<br>i: Certificat ISO 9001:2015 nr. 106/QMS-23                                             |
| <b>E. Standarde de protecție a mediului</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |
| 4E.1                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                 |
| 4E.2                                         | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                    | Adresa de internet:<br><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>CertMatCon<br><br>Referința exactă a documentației:<br>Certificat ISO 14001:2015 nr. 107/EMS-23<br>Certificat ISO 45001:2018 nr. 108/OHSMS-23 |
| <b>F. Permitearea controalelor</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |



|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 4F.1 | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Răspuns                                                            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                  |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
| 5A.1                                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?<br><br><i>Termen _3_ zile de la solicitare.</i><br><br><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 5A.2                                                          | Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adresa de internet:                                                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Autoritatea sau organismul emitent(ă)                              |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Referința exactă a documentației:                                  |

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Răspuns                                                            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                  |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| 6A.1                                                          | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.                                                                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 6A.2                                                          | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord **Agenția de Dezvoltare Regională Nord** astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție pentru obiectul: **Amenajarea Traseului Eco-turistic „Zamca” în apropierea râului Prut, s. Pererîta, raionul Briceni.**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția: **Director**

Data: **27.03.2026**

Adresa: **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”, mun. Chisinau, Sos. Balcani, 3/4**

Semnătura: **electronica mobila**

## **CERERE DE PARTICIPARE**

Către **Agencia de Dezvoltare Regională Nord**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1772815656739** din c **30.03.2026** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Amenajarea Traseului Eco-turistic „Zamca” în apropierea râului Prut, s. Pererîta, raionul Briceni** denumirea contractului de achiziție publică), noi **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **28.03.2026.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**electronic**  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **\_ Agenția de Dezvoltare Regională Nord**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea: Amenajarea Traseului Eco-turistic „Zamca” în apropierea râului Prut, s. Pererîta, raionul Briceni** prin procedura de achiziție: **Licitatie deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile, (durata în litereși cifre), respectiv până la data de **\_29.05.2026\_** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **28.03.2026.**  
Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**electronic**  
(semnătura autorizată)

## ANEXĂ LA OFERTĂ

### OFERTĂ

Către **Agencia de Dezvoltare Regională Nord,**

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,  
**DEMERJI SERGIU reprezentanți ai ofertantului**  
**S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **Amenajarea Traseului Eco-turistic „Zamca” în apropierea râului Prut, s. Pererîta, raionul Briceni**

pentru suma fără TVA de

**\_20 848 436,08 lei (douăzeci milioane opt sute patruzeci și opt de mii patru sute treizeci și șase lei 08 bani\_)**,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **20 %**

**\_4 169 687,21 lei (patru milioane o sută șizeci și nouă de mii șase sute optzeci și șapte lei 21 bani\_).**

(suma în litere și în cifre)

**Total: \_25 018 123,29 lei (douăzeci și cinci milioane optsprezece mii o sută douăzeci și trei lei 29 bani\_).**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate, **în maxim 11 luni.**  
(perioada în litere și în cifre)
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 - zile**, respectiv pînă la data de **29.05.2026, inclusiv.**  
(durata în litere și în cifre), (ziua/luna/anul)
- și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:  
[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;  
[ + ] nu depunem ofertă alternativă.  
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor   0   (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire.
3. **Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării)   5   zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)   5   zile calendaristice

Ofertant,

---

(semnătura autorizată)



S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”

Perioada de 11 luni

**La obiectul: Amenajarea Traseului Eco-turistic „Zamca” în apropierea râului Prut, s. Pererița, raionul Briceni în cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic „Zamca” în apropierea râului Prut, s. Pererița, raionul Briceni**

[illegible]

# Agenția de Dezvoltare Regională Nord

|    | Capitolul | Suma fara TVA | TVA        | Suma cu TVA  |
|----|-----------|---------------|------------|--------------|
| 1  | 2-1-1     | 590 615,59    | 118 123,13 | 708 738,72   |
| 2  | 2-1-2     | 247 053,00    | 49 410,60  | 296 463,60   |
| 3  | 2-1-3     | 56 459,99     | 11 292,00  | 67 751,99    |
| 4  | 2-1-4     | 70 751,63     | 14 150,33  | 84 901,96    |
| 5  | 2-1-5     | 72 452,64     | 14 490,53  | 86 943,17    |
| 6  | 2-2-1     | 546 771,59    | 109 354,32 | 656 125,91   |
| 7  | 2-2-2     | 301 510,62    | 60 302,12  | 361 812,74   |
| 8  | 2-2-3     | 40 719,61     | 8 143,92   | 48 863,53    |
| 9  | 2-2-4     | 7 762,49      | 1 552,50   | 9 314,99     |
| 10 | 2-2-5     | 15 474,43     | 3 094,89   | 18 569,32    |
| 11 | 2-3-1     | 611 258,46    | 122 251,69 | 733 510,15   |
| 12 | 2-3-2     | 287 133,48    | 57 426,69  | 344 560,17   |
| 13 | 2-3-3     | 42 017,32     | 8 403,46   | 50 420,78    |
| 14 | 2-3-4     | 7 762,49      | 1 552,50   | 9 314,99     |
| 15 | 2-3-5     | 15 474,43     | 3 094,89   | 18 569,32    |
| 16 | 2-4-1     | 543 492,91    | 108 698,58 | 652 191,49   |
| 17 | 2-4-2     | 301 779,64    | 60 355,92  | 362 135,56   |
| 18 | 2-4-3     | 42 017,32     | 8 403,46   | 50 420,78    |
| 19 | 2-4-4     | 7 762,49      | 1 552,50   | 9 314,99     |
| 20 | 2-4-5     | 15 474,43     | 3 094,89   | 18 569,32    |
| 21 | 2-5-1     | 553 233,06    | 110 646,62 | 663 879,68   |
| 22 | 2-5-2     | 313 987,17    | 62 797,43  | 376 784,60   |
| 23 | 2-5-3     | 42 017,32     | 8 403,46   | 50 420,78    |
| 24 | 2-5-4     | 7 762,49      | 1 552,50   | 9 314,99     |
| 25 | 2-5-5     | 15 474,43     | 3 094,89   | 18 569,32    |
| 26 | 2-6-1     | 837 792,16    | 167 558,44 | 1 005 350,60 |
| 27 | 2-6-2     | 431 835,08    | 86 367,01  | 518 202,09   |
| 28 | 2-6-3     | 60 153,71     | 12 030,74  | 72 184,45    |
| 29 | 2-6-4     | 11 438,63     | 2 287,73   | 13 726,36    |
| 30 | 2-6-5     | 16 110,03     | 3 222,01   | 19 332,04    |
| 31 | 2-7-1     | 216 541,99    | 43 308,40  | 259 850,39   |

|              |        |                      |                     |                      |
|--------------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 32           | 2-7-2  | 151 249,39           | 30 249,88           | 181 499,27           |
| 33           | 2-7-3  | 9 348,88             | 1 869,78            | 11 218,66            |
| 34           | 2-8-1  | 219 589,97           | 43 917,98           | 263 507,95           |
| 35           | 2-8-2  | 146 539,26           | 29 307,84           | 175 847,10           |
| 36           | 2-8-3  | 9 348,88             | 1 869,78            | 11 218,66            |
| 37           | 2-9-1  | 159 704,42           | 31 940,89           | 191 645,31           |
| 38           | 2-9-2  | 123 402,22           | 24 680,44           | 148 082,66           |
| 39           | 2-9-3  | 7 066,57             | 1 413,31            | 8 479,88             |
| 40           | 2-10-1 | 163 912,04           | 32 782,41           | 196 694,45           |
| 41           | 2-10-2 | 124 186,87           | 24 837,38           | 149 024,25           |
| 42           | 2-10-3 | 7 066,57             | 1 413,31            | 8 479,88             |
| 43           | 2-11-1 | 825 418,78           | 165 083,75          | 990 502,53           |
| 44           | 2-11-2 | 266 253,15           | 53 250,63           | 319 503,78           |
| 45           | 2-11-3 | 108 472,53           | 21 694,50           | 130 167,03           |
| 46           | 2-11-4 | 20 558,69            | 4 111,74            | 24 670,43            |
| 47           | 2-12-1 | 134 135,56           | 26 827,11           | 160 962,67           |
| 48           | 2-13-1 | 647 699,10           | 129 539,82          | 777 238,92           |
| 49           | 4-1-1  | 893 377,04           | 178 675,41          | 1 072 052,45         |
| 50           | 4-2-1  | 244 701,83           | 48 940,37           | 293 642,20           |
| 51           | 4-3-1  | 359 168,91           | 71 833,78           | 431 002,69           |
| 52           | 5-1-1  | 4 129 257,58         | 825 851,52          | 4 955 109,10         |
| 53           | 6-1-1  | 465 950,30           | 93 190,06           | 559 140,36           |
| 54           | 7-1-1  | 3 171 642,45         | 634 328,49          | 3 805 970,94         |
| 55           | 7-2-1  | 1 797 846,95         | 359 569,40          | 2 157 416,35         |
| 56           | 7-3-1  | 118 554,59           | 23 710,92           | 142 265,51           |
| 57           | 7-4-1  | 176 639,26           | 35 327,85           | 211 967,11           |
| 58           | 7-5-1  | 37 253,66            | 7 450,73            | 44 704,39            |
| <b>Total</b> |        | <b>20 848 436,08</b> | <b>4 169 687,21</b> | <b>25 018 123,29</b> |

# Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Admin Paza (poz.1) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 708 738,72 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                               |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                             |
|        |                             | <b>1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                               |
| 1      | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                   | m3   | 16,300                                | 2 121,09<br>214,10                    | 34 573,81<br>3 489,80         |
|        |                             | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       | <b>34 573,81<br/>3 489,80</b> |
|        |                             | <b>2. Nodul C (Чердак)</b>                                                                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                               |
| 2      | CE17A                       | Izolatie contra vapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                | m2   | 43,200                                | 37,51<br>21,42                        | 1 620,43<br>925,34            |
| 3      | IzF10F                      | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL T - 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete                                          | m2   | 43,200                                | 298,15<br>8,51                        | 12 880,28<br>367,80           |
| 4      | CE17A                       | Folie hidroizolanta<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                   | m2   | 43,200                                | 37,51<br>21,42                        | 1 620,43<br>925,34            |
| 5      | IzF18B                      | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2   | 43,200                                | 64,03<br>23,65                        | 2 765,97<br>1 021,68          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6                     | 7                                   |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|-------------------------------------|
|    |       | inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                       |                                     |
| 6  | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn /montarea scarii<br>Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050                                                                                                                                                                                                       | m     | 1,100  | 362,40<br>350,84      | 398,64<br>385,92                    |
| 7  |       | Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 1,000  | 8 200,00<br>0,00      | 8 200,00<br>0,00                    |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                       |                                     |
|    |       | <b>Total Nodul C (Чердак)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                       | <b>27 485,75</b><br><b>3 626,08</b> |
|    |       | <b>3. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                       |                                     |
| 8  | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100m2 | 0,140  | 51 264,50<br>9 798,79 | 7 177,03<br>1 371,83                |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                       |                                     |
|    |       | <b>Total Pereti despartitori</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                       | <b>7 177,03</b><br><b>1 371,83</b>  |
|    |       | <b>4. Acoperisul</b><br><b>4.1. SA-10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                       |                                     |
| 9  | CE17A | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2    | 66,450 | 37,12<br>21,42        | 2 466,62<br>1 423,38                |
| 10 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,600  | 10 478,98<br>1 992,00 | 6 287,39<br>1 195,20                |
| 11 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,600  | 373,23<br>80,42       | 223,94<br>48,25                     |
| 12 | CE30C | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 66,450 | 104,53<br>24,26       | 6 946,03<br>1 612,02                |
| 13 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m)<br>Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050 | m2    | 66,450 | 266,05<br>66,76       | 17 679,35<br>4 436,20               |
| 14 | CE05A | Element de cornisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 12,960 | 315,00                | 4 082,45                            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                     | 7                              |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|--------------------------------|
|    |        | Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                             |    |        | 73,45                 | 951,91                         |
| 15 | CE05A  | Lacrimar<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                 | m2 | 5,440  | 314,99<br>73,45       | 1 713,56<br>399,57             |
| 16 | CK26B  | Parazapada (150 buc)<br>Коэффициент к трудозатратам=1,000<br>Коэффициент к материалам=1,000<br>Коэффициент к машинам=1,000                                                                       | m  | 40,500 | 226,52<br>34,27       | 9 174,15<br>1 388,02           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                  |    |        |                       |                                |
|    |        | <b>Total SA-10<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |    |        |                       | <b>48 573,49<br/>11 454,55</b> |
|    |        | <b>4.2. Sectiunea 3-3 (SA-9)</b>                                                                                                                                                                 |    |        |                       |                                |
| 17 | CE03A  | Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa<br>Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050                                        | m2 | 19,900 | 307,41<br>66,76       | 6 117,51<br>1 328,52           |
| 18 | CE30C  | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                                          | m2 | 19,900 | 104,53<br>24,26       | 2 080,11<br>482,73             |
| 19 | CR03A  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (scindura 200*40)                                                            | m3 | 0,435  | 10 482,44<br>1 992,00 | 4 559,86<br>866,52             |
| 20 | CN50A  | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                          | m3 | 0,435  | 372,83<br>80,46       | 162,18<br>35,00                |
| 21 | CE17A  | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                    | m2 | 19,900 | 37,12<br>21,42        | 738,69<br>426,26               |
| 22 | IzF14C | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala NOBASIL M - 120 mm                                                                                                                         | m2 | 12,040 | 332,07<br>50,14       | 3 998,07<br>603,64             |
| 23 | CE17A  | Peliculua antivapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                    | m2 | 12,040 | 37,03<br>21,42        | 445,89<br>257,90               |
| 24 | IzF14C | Protectie antiincendiara executate cu placi din vata minerala dura - 30 mm                                                                                                                       | m2 | 12,040 | 123,01<br>50,14       | 1 481,08<br>603,64             |
| 25 | CF55A  | Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm (2 straturi) pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi | m2 | 12,200 | 436,80<br>241,23      | 5 328,98<br>2 943,01           |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |       | si ferestre<br>Materiale marunte (coltar perforat de aluminiu)=1,005                                                                        |    |        |                    |                                |
| 26 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2 | 12,200 | 107,78<br>76,50    | 1 314,87<br>933,30             |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,200 | 70,45<br>52,03     | 859,44<br>634,77               |
|    |       |                                                                                                                                             |    |        |                    |                                |
|    |       | <b>Total Sectiunea 3-3 (SA-9)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                      |    |        |                    | <b>27 086,68<br/>9 115,29</b>  |
|    |       |                                                                                                                                             |    |        |                    |                                |
|    |       | <b>Total Acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                |    |        |                    | <b>75 660,17<br/>20 569,84</b> |
|    |       | <b>5. Sistema de scurgere</b>                                                                                                               |    |        |                    |                                |
| 28 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm<br>Material marunt=1,030                                              | m  | 32,580 | 314,06<br>28,38    | 10 232,04<br>924,62            |
| 29 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm<br>Material marunt=1,020                                                | m  | 12,820 | 284,04<br>33,11    | 3 641,35<br>424,47             |
|    |       |                                                                                                                                             |    |        |                    |                                |
|    |       | <b>Total Sistema de scurgere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |    |        |                    | <b>13 873,39<br/>1 349,09</b>  |
|    |       | <b>6. Ferestre</b>                                                                                                                          |    |        |                    |                                |
| 30 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)                      | m2 | 5,970  | 2 736,44<br>154,86 | 16 336,54<br>924,53            |
| 31 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)<br>Materiale marunte (dopuri)=1,020                                               | m  | 6,500  | 288,58<br>30,49    | 1 875,74<br>198,17             |
| 32 | CK26B | Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu                                                                                         | m  | 6,500  | 187,31<br>34,27    | 1 217,53<br>222,77             |
|    |       |                                                                                                                                             |    |        |                    |                                |
|    |       | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                  |    |        |                    | <b>19 429,81<br/>1 345,47</b>  |
|    |       | <b>7. Usi</b>                                                                                                                               |    |        |                    |                                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                                     | 7                                       |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 33 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)                                                                                                                                             | m2 | 1,910  | <div>3 273,31</div> <div>73,05</div>  | <div>6 252,03</div> <div>139,52</div>   |
| 34 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-2*,U-3)                                                                                                                                    | m2 | 5,310  | <div>3 223,35</div> <div>73,05</div>  | <div>17 115,97</div> <div>387,92</div>  |
| 35 | CK12A          | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-4)                                                                                       | m2 | 2,310  | <div>4 494,29</div> <div>398,40</div> | <div>10 381,82</div> <div>920,30</div>  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                                       |                                         |
|    |                | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                                       | <b>33 749,82<br/>1 447,74</b>           |
|    |                | <b>8. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                                       |                                         |
|    |                | <b>8.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                                       |                                         |
| 36 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 28,800 | <div>274,59</div> <div>80,68</div>    | <div>7 908,13</div> <div>2 323,58</div> |
| 37 | CG22A5<br>k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2 | 28,800 | <div>189,50</div> <div>5,00</div>     | <div>5 457,60</div> <div>144,00</div>   |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6               | 7                             |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|-------------------------------|
| 38 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm                                                                                                                                                                          | m2 | 28,800  | 223,92<br>8,51  | 6 448,95<br>245,20            |
| 39 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 28,800  | 114,57<br>61,76 | 3 299,49<br>1 778,69          |
| 40 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade                                                                                                                                                                                                 | m2 | -28,800 | 19,07<br>10,46  | -549,24<br>-301,25            |
| 41 | CG08A  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum<br>Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015                                                                                                                                                               | m2 | 28,800  | 358,49<br>99,60 | 10 324,58<br>2 868,48         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                 |                               |
|    |        | <b>Total Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                 | <b>32 889,51<br/>7 058,70</b> |
|    |        | <b>8.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                 |                               |
| 42 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 3,100   | 274,68<br>80,68 | 851,52<br>250,11              |
| 43 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2 | 3,100   | 189,65<br>5,00  | 587,90<br>15,50               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6                | 7                            |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|------------------------------|
| 44 | IzF10F         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm                                                                                                                                                                                  | m2 | 3,100 | 185,27<br>8,51   | 574,33<br>26,39              |
| 45 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 3,100 | 695,93<br>261,41 | 2 157,39<br>810,36           |
| 46 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 2,800 | 103,14<br>42,84  | 288,80<br>119,95             |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |                  |                              |
|    |                | <b>Total Tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |                  | <b>4 459,94<br/>1 222,31</b> |
|    |                | <b>8.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |                  |                              |
| 47 | CG22A          | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 4,320 | 274,73<br>80,68  | 1 186,84<br>348,54           |
| 48 | CG22A5<br>k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2 | 4,320 | 189,58<br>5,00   | 819,00<br>21,60              |
| 49 | IzF10F         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,320 | 184,27<br>8,52   | 796,05<br>36,80              |
| 50 | IzF04B         | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 4,320 | 222,00<br>7,58   | 959,06<br>32,73              |
| 51 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 4,320 | 114,75<br>61,76  | 495,70<br>266,80             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5      | 6                | 7                            |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------------------|
|    |               | 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                              |
| 52 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                     | m2 | -4,320 | 38,35<br>20,92   | -165,69<br>-90,38            |
| 53 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 4,320  | 695,97<br>261,41 | 3 006,60<br>1 129,27         |
| 54 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 4,000  | 103,13<br>42,84  | 412,53<br>171,36             |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                              |
|    |               | <b>Total Tip 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                  | <b>7 510,09<br/>1 916,72</b> |
|    |               | <b>8.4. Tip 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                              |
| 55 | CG22A         | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 1,560  | 274,60<br>80,68  | 428,37<br>125,86             |
| 56 | CG22A5<br>K=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000 | m2 | 1,560  | 37,92<br>0,99    | 59,15<br>1,55                |
| 57 | IzF04B        | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1,560  | 222,00<br>7,58   | 346,32<br>11,82              |
| 58 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1,560  | 114,16<br>61,76  | 178,09<br>96,35              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 59 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | -1,560 | 38,03<br>20,91     | -59,32<br>-32,62               |
| 60 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                  | m2 | 1,560  | 696,01<br>261,42   | 1 085,77<br>407,81             |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                    |                                |
|    |               | <b>Total Tip 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                    | <b>2 038,38<br/>610,77</b>     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                    |                                |
|    |               | <b>Total Pardoseala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                    | <b>46 897,92<br/>10 808,50</b> |
|    |               | <b>9. Sahta de ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                    |                                |
| 61 | CD50C         | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 0,900  | 3 596,50<br>325,81 | 3 236,85<br>293,23             |
| 62 | IzF14A        | Placi din vata minerala la sahta de ventilare -50 mm lipite cu prenadez                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 3,920  | 181,05<br>12,31    | 709,72<br>48,25                |
| 63 | CL18A         | Carcas din metal la cosuri metalice                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg | 1,320  | 120,08<br>19,41    | 158,51<br>25,62                |
| 64 | CE05B         | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                               | m2 | 1,710  | 371,58<br>73,44    | 635,41<br>125,58               |
| 65 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                               | m2 | 3,310  | 23,10<br>10,00     | 76,46<br>33,10                 |
| 66 | CN54B         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 3,310  | 31,50<br>11,35     | 104,28<br>37,56                |
| 67 | CF30A         | Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 3,310  | 176,44<br>61,00    | 584,00<br>201,90               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6               | 7                             |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|-------------------------------|
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                 |                               |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                 |                               |
|    |       | <b>Total Sahta de ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |    |         |                 | <b>5 505,23<br/>765,24</b>    |
|    |       | <b>10. Lucrari de finisare interioara<br/>(Tavanul)</b>                                                                                                                                                                                                          |    |         |                 |                               |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor cu Supraton                                                                                                                                                                                                    | m2 | 46,220  | 5,76<br>2,84    | 266,04<br>131,21              |
| 69 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului                                                                                                                  | m2 | 46,220  | 107,77<br>76,50 | 4 981,32<br>3 535,85          |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor cu Supraton                                                                                                                                                                                                    | m2 | 46,220  | 5,76<br>2,84    | 266,04<br>131,21              |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                            | m2 | 46,220  | 59,26<br>47,57  | 2 738,90<br>2 198,69          |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual la tavane                                                                                                | m2 | 46,220  | 70,45<br>52,03  | 3 256,01<br>2 404,83          |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                 |                               |
|    |       | <b>Total Lucrari de finisare<br/>interioara (Tavanul)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |    |         |                 | <b>11 508,31<br/>8 401,79</b> |
|    |       | <b>11. Lucrari de finisare interioara<br/>(Pereti)</b>                                                                                                                                                                                                           |    |         |                 |                               |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor cu Supraton                                                                                                                                                                                                    | m2 | 143,800 | 5,75<br>2,84    | 827,56<br>408,10              |
| 74 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm<br>grosime, driscuite, executate<br>manual, la pereti sau stilpi, pe<br>suprafete plane cu mortar de<br>ciment-var marca M 100-T<br>pentru spirit, grund si stratul<br>vizibil, pe zidarie de caramida sau<br>blocuri mici de beton | m2 | 143,800 | 91,63<br>60,00  | 13 176,43<br>8 628,00         |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                                             | m2 | 86,100  | 5,75<br>2,84    | 495,50<br>244,35              |
| 76 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,                                                                                                                            | m2 | 86,100  | 92,07<br>61,00  | 7 927,15<br>5 252,10          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                    | 7                              |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|--------------------------------|
|    |        | preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                      |                                |
| 77 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 86,100 | 5,75<br>2,84         | 495,50<br>244,35               |
| 78 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 86,100 | 59,26<br>47,57       | 5 102,14<br>4 095,78           |
| 79 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                                                                                                                  | m2 | 86,100 | 70,45<br>52,03       | 6 065,39<br>4 479,78           |
| 80 | CI06C  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 57,700 | 525,42<br>222,85     | 30 316,98<br>12 858,44         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                      |                                |
|    |        | <b>Total Lucrari de finisare interioara (Pereti)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                      | <b>64 406,65<br/>36 210,90</b> |
|    |        | <b>12. Lucrari de finisare exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                      |                                |
| 81 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 1,130  | 9 654,19<br>2 028,09 | 10 909,23<br>2 291,74          |
| 82 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 1,130  | 373,65<br>80,37      | 422,23<br>90,82                |
| 83 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata                                                                                                                                                                               | m2 | 91,140 | 101,85<br>15,14      | 9 282,23<br>1 379,46           |
| 84 | CE17A  | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 91,140 | 37,12<br>21,42       | 3 383,00<br>1 952,22           |
| 85 | CK17A  | Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002                                                                                                                                                                                                            | m2 | 91,140 | 643,17<br>311,57     | 58 618,43<br>28 396,49         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6                  | 7                              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|--------------------------------|
| 86 | CI11A         | Placaje din piatra de cosauti, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv<br>Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010                 | m2    | 16,240 | 967,49<br>607,60   | 15 712,00<br>9 867,42          |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                    |                                |
|    |               | <b>Total Lucrari de finisare exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                    | <b>98 327,12<br/>43 978,15</b> |
|    |               | <b>13. Scara exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                    |                                |
| 87 | TsC53A        | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100m2 | 0,030  | 1 922,67<br>340,00 | 57,68<br>10,20                 |
| 88 | CA03G         | Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                            | m3    | 0,800  | 2 480,47<br>398,40 | 1 984,38<br>318,72             |
| 89 | CB02C         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                                                            | m2    | 1,000  | 200,23<br>104,60   | 200,23<br>104,60               |
| 90 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 3,500  | 35,23<br>2,63      | 123,31<br>9,22                 |
| 91 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                                                                                                                                            | m2    | 4,910  | 114,57<br>61,76    | 562,55<br>303,24               |
| 92 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2    | -4,910 | 38,18<br>20,92     | -187,47<br>-102,70             |
| 93 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2    | 4,910  | 695,92             | 3 416,96                       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                    | 7                             |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|-------------------------------|
|    |        | ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                           |    |        | 261,41               | 1 283,50                      |
| 94 | CR03A  | Elemente decorative la ingradire                                                                                                                                                                                  | m3 | 0,040  | 8 979,00<br>1 992,00 | 359,16<br>79,68               |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                      |                               |
|    |        | <b>Total Scara exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |    |        |                      | <b>6 516,80<br/>2 006,46</b>  |
|    |        | <b>14. Pereul</b>                                                                                                                                                                                                 |    |        |                      |                               |
| 95 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gros.100 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 5,550  | 655,89<br>45,00      | 3 640,21<br>249,75            |
| 96 | DE18A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 55,510 | 269,87<br>56,38      | 14 980,27<br>3 129,74         |
| 97 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)                                                                         | m  | 39,310 | 302,45<br>49,12      | 11 889,44<br>1 931,05         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                      |                               |
|    |        | <b>Total Pereul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |    |        |                      | <b>30 509,92<br/>5 310,54</b> |

|  |  |                                          |          |                                  |
|--|--|------------------------------------------|----------|----------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 475 621,73                       |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 33 763,54                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 509 385,27                       |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 16 307,29                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 525 692,56                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 36 798,48                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 562 491,04                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 28 124,55                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 590 615,59                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 118 123,13                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>708 738,72<br/>140 681,43</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1**  
**Admin Paza (poz.1) Solutii arhitecturale (comp.SA)**

**Valoarea de deviz 708 738,72 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                               |      |         |       |                   |
|-----|----------------|-------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina               | h-om | 46,455  | 94,60 | 4 394,65          |
| 2.  | 7122030012940  | Pietrar                       | h-om | 97,440  | 94,60 | 9 217,82          |
| 3.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 255,289 | 50,00 | 12 764,45         |
| 4.  | 7122050013401  | Zidar                         | h-om | 59,544  | 94,60 | 5 632,87          |
| 5.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 198,463 | 50,00 | 9 923,15          |
| 6.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 33,424  | 94,60 | 3 161,91          |
| 7.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 0,088   | 94,60 | 8,32              |
| 8.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 23,124  | 94,60 | 2 187,53          |
| 9.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 19,861  | 94,60 | 1 878,85          |
| 10. | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 22,882  | 94,60 | 2 164,64          |
| 11. | 7129020012800  | Pavator                       | h-om | 49,503  | 94,60 | 4 682,98          |
| 12. | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 34,070  | 94,60 | 3 223,02          |
| 13. | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 132,545 | 94,60 | 12 538,75         |
| 14. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 54,969  | 94,60 | 5 200,07          |
| 15. | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 10,800  | 94,60 | 1 021,68          |
| 16. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 115,125 | 94,60 | 10 890,80         |
| 17. | 7134050013240  | Izolator - termic             | h-om | 27,344  | 94,60 | 2 586,74          |
| 18. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 91,740  | 94,60 | 8 678,60          |
| 19. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 0,397   | 94,60 | 37,56             |
| 20. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 0,452   | 94,60 | 42,76             |
| 21. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 29,343  | 94,60 | 2 775,85          |
| 22. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 8,177   | 94,60 | 773,54            |
| 23. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 0,251   | 94,60 | 23,74             |
| 24. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 271,843 | 94,60 | 25 716,36         |
| 25. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 11,096  | 50,00 | 554,80            |
| 26. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 155,026 | 50,00 | 7 751,30          |
| 27. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 3,317   | 94,60 | 313,78            |
| 28. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 26,796  | 94,60 | 2 534,91          |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |         |       | <b>140 681,43</b> |

**Materiale:**

|    |               |                   |    |       |       |       |
|----|---------------|-------------------|----|-------|-------|-------|
| 1. | 1212121212121 | apa               | m3 | 0,498 | 20,50 | 10,21 |
| 2. | 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 5,249 | 6,00  | 31,49 |

|     |                     |                                                                                      |     |           |          |           |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 3.  | 1411122201275       | Blocuri de calcar (cotilet)                                                          | m3  | 14,670    | 1 500,00 | 22 005,00 |
| 4.  | 1421102200068       | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                               | m3  | 0,153     | 256,00   | 39,17     |
| 5.  | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                    | m3  | 0,030     | 480,00   | 14,40     |
| 6.  | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                    | m3  | 1,521     | 480,00   | 730,08    |
| 7.  | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                    | m3  | 6,105     | 480,00   | 2 930,40  |
| 8.  | 1421102200546       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                 | m3  | 0,278     | 480,00   | 133,44    |
| 9.  | 1421102200547       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                   | m3  | 2,376     | 480,00   | 1 140,48  |
| 10. | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                      | kg  | 7,226     | 18,50    | 133,68    |
| 11. | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                                             | m3  | 1,035     | 6 000,00 | 6 210,00  |
| 12. | 20101029009001      | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)                           | m3  | 0,040     | 6 000,00 | 240,00    |
| 13. | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                | m3  | 0,001     | 6 000,00 | 6,00      |
| 14. | 20101029041691      | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II                     | m3  | 0,136     | 6 000,00 | 816,00    |
| 15. | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                  | m3  | 0,001     | 6 000,00 | 6,00      |
| 16. | 20101029043401      | Imitatie bloc-haus, 21 mm                                                            | m2  | 91,322    | 320,00   | 29 223,04 |
| 17. | 2010102906900       | Rigle de rasinoase                                                                   | m3  | 0,259     | 6 000,00 | 1 554,00  |
| 18. | 20101029069611      | Scanduri brute, calit III                                                            | m3  | 0,011     | 6 000,00 | 66,00     |
| 19. | 20101029087371      | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a                 | m3  | 1,051     | 6 000,00 | 6 306,00  |
| 20. | 2010102918804       | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                      | m3  | 0,010     | 6 000,00 | 60,00     |
| 21. | 2010212913420       | Grinzi de rasinoase                                                                  | m3  | 0,121     | 6 000,00 | 726,00    |
| 22. | 2010237318700       | Distantieri de rost                                                                  | buc | 1 474,640 | 0,50     | 737,32    |
| 23. | 2010237318750       | Distantieri                                                                          | buc | 1,050     | 1,50     | 1,58      |
| 24. | 2020132920527       | Placi OSB 10 mm grosime                                                              | m2  | 90,668    | 71,00    | 6 437,43  |
| 25. | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                    | m2  | 0,130     | 450,00   | 58,50     |
| 26. | 2030112931108       | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                              | m2  | 5,970     | 2 400,00 | 14 328,00 |
| 27. | 20301129391502<br>1 | Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)                                      | m2  | 1,910     | 3 100,00 | 5 921,00  |
| 28. | 20301129391502<br>2 | Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)                                          | m2  | 5,310     | 3 050,00 | 16 195,50 |
| 29. | 2051142950707       | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                          | buc | 38,805    | 7,08     | 274,74    |
| 30. | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                              | kg  | 79,420    | 5,50     | 436,81    |
| 31. | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                  | t   | 0,040     | 5 500,00 | 220,00    |
| 32. | 2124117000002       | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                          | kg  | 3,680     | 38,00    | 139,84    |
| 33. | 2320166200755       | Petrol distilat tip 0/200                                                            | kg  | 2,165     | 25,00    | 54,13     |
| 34. | 2320187315789       | Decofrol                                                                             | kg  | 0,120     | 44,00    | 5,28      |
| 35. | 2320322600036       | Bitum pt. hidroizolatii                                                              | kg  | 8,820     | 42,00    | 370,44    |
| 36. | 23203226000361      | Gudron                                                                               | kg  | 2,915     | 37,00    | 107,86    |
| 37. | 2320322600048       | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                           | kg  | 121,513   | 31,67    | 3 848,32  |
| 38. | 2413217300010       | Cleme                                                                                | buc | 6,538     | 55,00    | 359,59    |
| 39. | 24142161094821      | Pasta antiseptica                                                                    | kg  | 3,766     | 27,80    | 104,70    |
| 40. | 2416202602100       | Element de coama                                                                     | m   | 2,582     | 165,00   | 426,03    |
| 41. | 24162026021001      | Sindrila bituminoasa                                                                 | m2  | 113,325   | 140,00   | 15 865,50 |
| 42. | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                                                  | kg  | 3,610     | 110,00   | 397,10    |
| 43. | 2416566101576       | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 1,152     | 108,34   | 124,81    |
| 44. | 24165861053031      | Amorsa-grund "Supraton"                                                              | kg  | 61,266    | 16,78    | 1 028,04  |
| 45. | 2420157327500       | Lindatox 20 % concentratie                                                           | kg  | 5,375     | 120,00   | 645,00    |
| 46. | 2430116103800       | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                | kg  | 57,808    | 36,85    | 2 130,22  |
| 47. | 2430116104841       | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                             | kg  | 0,026     | 36,85    | 0,96      |
| 48. | 2430127317192       | Diamoniu fosfat                                                                      | kg  | 14,505    | 27,80    | 403,24    |
| 49. | 24302261000001      | Fuga                                                                                 | kg  | 23,208    | 32,50    | 754,26    |
| 50. | 2430226100034       | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                            | kg  | 10,749    | 89,00    | 956,66    |
| 51. | 2430226101010       | Grund cu cuart "Gleta"                                                               | kg  | 1,374     | 47,59    | 65,39     |
| 52. | 2430226101234       | Grund prenadez tip M                                                                 | kg  | 0,877     | 27,09    | 23,76     |
| 53. | 2430226101466       | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                      | kg  | 0,714     | 25,50    | 18,21     |
| 54. | 2430226101600       | Chit siliconic                                                                       | kg  | 1,263     | 195,00   | 246,29    |
| 55. | 2430226109080       | Diluant prenadez                                                                     | kg  | 2,692     | 33,34    | 89,75     |
| 56. | 2462106109925       | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                         | kg  | 5,846     | 21,33    | 124,70    |

|      |                      |                                                                           |     |           |          |           |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 57.  | 2462106110132        | Aracet CPMB                                                               | kg  | 0,496     | 21,32    | 10,57     |
| 58.  | 2462106110300        | Adeziv pentru placaje faianta                                             | kg  | 230,800   | 4,00     | 923,20    |
| 59.  | 2462106110400        | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                 | kg  | 2,499     | 4,00     | 10,00     |
| 60.  | 2462106110431        | Prenadez 300 NII 2829-74                                                  | kg  | 17,539    | 85,00    | 1 490,82  |
| 61.  | 2462106110443        | Prenadez 400                                                              | kg  | 2,352     | 85,00    | 199,92    |
| 62.  | 2462106110553        | Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"                       | kg  | 4,904     | 7,78     | 38,15     |
| 63.  | 2513206621501        | Banda de armare "Serpeanca"                                               | m   | 34,331    | 0,60     | 20,60     |
| 64.  | 2513206621502        | Banda de izolatie acustica                                                | m   | 13,487    | 4,45     | 60,02     |
| 65.  | 2513736621482        | Banda izolanta                                                            | m   | 15,761    | 0,85     | 13,40     |
| 66.  | 2513736621483        | Banda de bariera de vapori                                                | m   | 16,358    | 27,00    | 441,67    |
| 67.  | 2513736621484        | Banda hidroizolanta                                                       | m   | 3,821     | 30,84    | 117,84    |
| 68.  | 2521106718386        | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                          | m   | 29,232    | 45,00    | 1 315,44  |
| 69.  | 25211067183922<br>50 | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)                            | m   | 6,630     | 250,00   | 1 657,50  |
| 70.  | 2523116716000        | Linolineum                                                                | m2  | 30,694    | 140,00   | 4 297,16  |
| 71.  | 2551447335247        | Praf de frecat                                                            | kg  | 6,233     | 35,00    | 218,16    |
| 72.  | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 3,641     | 9,00     | 32,77     |
| 73.  | 2624102101102        | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3  | 1,680     | 1 500,00 | 2 520,00  |
| 74.  | 2640112302501        | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1 114,500 | 6,50     | 7 244,25  |
| 75.  | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                            | kg  | 114,785   | 3,00     | 344,36    |
| 76.  | 2651122100027        | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                               | kg  | 88,816    | 3,00     | 266,45    |
| 77.  | 2651122100270        | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                       | kg  | 6,561     | 3,00     | 19,68     |
| 78.  | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 40,930    | 3,00     | 122,79    |
| 79.  | 26511221004022       | Ciment M-400                                                              | kg  | 374,544   | 3,00     | 1 123,63  |
| 80.  | 2651122100442        | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                 | kg  | 436,864   | 3,00     | 1 310,59  |
| 81.  | 2653102100000        | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                        | kg  | 12,501    | 4,00     | 50,01     |
| 82.  | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 45,200    | 3,50     | 158,20    |
| 83.  | 2653102100831        | Amestec uscat                                                             | kg  | 1 031,873 | 3,50     | 3 611,56  |
| 84.  | 26531021008311       | Tink                                                                      | kg  | 7,613     | 50,00    | 380,65    |
| 85.  | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                           | kg  | 139,584   | 11,00    | 1 535,43  |
| 86.  | 2653102100880        | Filer de calcar saci S 539                                                | kg  | 26,701    | 13,50    | 360,48    |
| 87.  | 26611128006554<br>0  | Placi din beton, pentru trotuare 40 mm                                    | m2  | 56,343    | 155,00   | 8 733,17  |
| 88.  | 2661112800700        | Placa ceramica - 20mm                                                     | m2  | 14,307    | 380,00   | 5 436,66  |
| 89.  | 26611128008000<br>1  | Piatra cosauti                                                            | m2  | 16,730    | 250,00   | 4 182,50  |
| 90.  | 2662102700201        | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                        | m2  | 24,890    | 48,05    | 1 195,96  |
| 91.  | 26631021000001<br>6  | Beton C16/20                                                              | m3  | 2,162     | 2 000,00 | 4 324,00  |
| 92.  | 26631021000002       | Beton M200                                                                | m3  | 0,832     | 1 800,00 | 1 497,60  |
| 93.  | 26631021000010<br>0  | Beton B7,5 (M100)                                                         | m3  | 7,618     | 1 800,00 | 13 712,40 |
| 94.  | 2664102101101        | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                     | m3  | 1,630     | 1 500,00 | 2 445,00  |
| 95.  | 2664102102002        | Mortar ciment-var 100-T                                                   | m3  | 0,574     | 1 500,00 | 861,00    |
| 96.  | 26641021020101       | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                 | kg  | 56,255    | 4,00     | 225,01    |
| 97.  | 26641021020101<br>50 | Mortar ciment M150                                                        | m3  | 1,029     | 1 500,00 | 1 543,50  |
| 98.  | 2664102103001        | Mortar ciment-var M100                                                    | m3  | 3,020     | 1 500,00 | 4 530,00  |
| 99.  | 26661228002851       | Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150                             | m   | 39,507    | 130,00   | 5 135,91  |
| 100. | 2666122800555        | Element de inchidere                                                      | buc | 6,711     | 55,00    | 369,11    |
| 101. | 2670112203000        | Placi tip faianta                                                         | m2  | 60,585    | 250,00   | 15 146,25 |
| 102. | 2681116001317        | Piatra de frecat                                                          | kg  | 0,702     | 25,00    | 17,55     |
| 103. | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                         | buc | 77,747    | 5,00     | 388,74    |
| 104. | 26821326004260       | Carton gudronat (толь)                                                    | m2  | 1,638     | 13,50    | 22,11     |
| 105. | 2682132600450        | Folie PVC sau polietilena                                                 | m2  | 101,547   | 10,00    | 1 015,47  |
| 106. | 26821326004651       | Película antivapori (acoperis)                                            | m2  | 14,261    | 11,60    | 165,43    |

|      |                       |                                                                      |     |         |          |          |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 107. | 26821326004652        | Izolatie contravapori                                                | m2  | 51,170  | 12,00    | 614,04   |
| 108. | 26821326004652<br>3   | Protectie contravint (pereti)                                        | m2  | 210,237 | 11,67    | 2 453,47 |
| 109. | 26821326004653        | Folie hidroizolanta                                                  | m2  | 51,170  | 12,00    | 614,04   |
| 110. | 26821326016261        | Hidroizol                                                            | m2  | 6,468   | 132,67   | 858,11   |
| 111. | 2682162611370         | Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120kg/m3)                   | m2  | 43,632  | 225,00   | 9 817,20 |
| 112. | 26821626113705<br>0   | Placi vata minerala -50 mm (pardosea)                                | m2  | 7,494   | 112,50   | 843,08   |
| 113. | 26821626113707<br>0   | Placi vata minerala -70 mm (pardosea)                                | m2  | 29,088  | 151,63   | 4 410,61 |
| 114. | 2682162611371         | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)                       | m2  | 92,963  | 80,00    | 7 437,04 |
| 115. | 26821626113712        | Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)                      | m2  | 3,998   | 112,50   | 449,78   |
| 116. | 26821626113715        | Placi vata minerala "NOBASIL M" -120 mm                              | m2  | 12,281  | 270,00   | 3 315,87 |
| 117. | 26821626113716        | Placi vata minerala dura -30 mm                                      | m2  | 12,281  | 65,05    | 798,88   |
| 118. | 2710403641817         | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                           | kg  | 85,974  | 49,00    | 4 212,72 |
| 119. | 2710403642299         | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                           | kg  | 9,965   | 49,00    | 488,28   |
| 120. | 2710406311726         | Burlan rotund prefabricat tip brass                                  | m   | 13,730  | 98,50    | 1 352,40 |
| 121. | 2710406311800         | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                         | m   | 35,235  | 95,40    | 3 361,42 |
| 122. | 2710602000080         | Armatura A1                                                          | kg  | 12,600  | 22,00    | 277,20   |
| 123. | 2710602000171         | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm                     | kg  | 0,578   | 22,00    | 12,72    |
| 124. | 2710602100000         | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                      | kg  | 0,018   | 22,00    | 0,40     |
| 125. | 2734113803207         | Sirma neagra moale d = 2 mm                                          | kg  | 0,013   | 29,00    | 0,38     |
| 126. | 2734113803233         | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                        | kg  | 0,050   | 29,00    | 1,45     |
| 127. | 2734113803881         | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                 | kg  | 0,035   | 29,00    | 1,02     |
| 128. | 2734113805786         | Sirma zincata moale d = 1 mm                                         | kg  | 19,089  | 29,00    | 553,58   |
| 129. | 27431235490261        | Parazapada                                                           | buc | 150,255 | 51,00    | 7 663,01 |
| 130. | 27431235490265<br>230 | Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre                      | m   | 6,500   | 150,00   | 975,00   |
| 131. | 27752763098861        | Carcas din metal la cosuri metalice                                  | kg  | 1,320   | 100,00   | 132,00   |
| 132. | 2811106301300         | Scara mansarda termo 280 profil 70*110                               | buc | 1,000   | 8 200,00 | 8 200,00 |
| 133. | 2812106306000         | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                | m2  | 2,310   | 4 000,00 | 9 240,00 |
| 134. | 2873122000751         | Piese forjate                                                        | kg  | 0,322   | 45,00    | 14,49    |
| 135. | 28731220007511        | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                | kg  | 3,842   | 45,00    | 172,89   |
| 136. | 2873122004100         | Plase sudate                                                         | kg  | 3,535   | 31,00    | 109,59   |
| 137. | 2873145886954         | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                    | kg  | 2,313   | 38,00    | 87,89    |
| 138. | 2873145887000         | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg  | 14,035  | 38,00    | 533,33   |
| 139. | 2873145887450         | Cuie de tabla                                                        | kg  | 0,633   | 38,00    | 24,05    |
| 140. | 2873147300863         | Agrafe                                                               | kg  | 5,279   | 41,00    | 216,44   |
| 141. | 2873155900800         | Electrozi de sudura                                                  | kg  | 0,323   | 65,70    | 21,22    |
| 142. | 2873155901200         | Electrozi pentru sudura                                              | kg  | 0,007   | 65,70    | 0,46     |
| 143. | 2874115825003         | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                | buc | 0,300   | 7,20     | 2,16     |
| 144. | 2874115825455         | Suruburi patrate M 16 x 200                                          | buc | 3,762   | 4,17     | 15,69    |
| 145. | 28741158254550        | Buloane de constructii cu piulite si saibe                           | kg  | 8,475   | 88,00    | 745,80   |
| 146. | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                             | buc | 243,400 | 0,60     | 146,03   |
| 147. | 2874115830000         | Pilnii de curatire                                                   | buc | 3,269   | 97,40    | 318,40   |
| 148. | 2874115836751         | Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestas 3,5x35 mm   | buc | 331,047 | 0,52     | 172,14   |
| 149. | 2874115837745         | Suruburi                                                             | buc | 335,574 | 0,50     | 167,79   |
| 150. | 2874115841033         | Piulite uzuale patrate M 10                                          | buc | 0,300   | 0,80     | 0,24     |
| 151. | 2874115841069         | Piulite patrate M 16                                                 | buc | 3,762   | 0,91     | 3,43     |
| 152. | 2874116312500         | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 7,283   | 45,00    | 327,74   |
| 153. | 2874125881241         | Saibe uzuale M 10                                                    | kg  | 0,005   | 0,80     | 0,00     |
| 154. | 2874125883079         | Saibe M 16                                                           | buc | 3,762   | 1,20     | 4,52     |
| 155. | 2874136313301         | Diblu de metal cu surub                                              | buc | 24,522  | 5,20     | 127,51   |
| 156. | 28741458870491        | Cuie de constructie                                                  | kg  | 3,390   | 38,00    | 128,82   |
| 157. | 2875274000050         | Elemente de legatura                                                 | buc | 6,625   | 46,19    | 306,01   |

|                                       |                |                                      |     |           |        |                   |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----|-----------|--------|-------------------|
| 158.                                  | 2875274000501  | Cot de jgheab                        | buc | 6,711     | 355,00 | 2 382,41          |
| 159.                                  | 2875274000502  | Cot burlan                           | buc | 6,538     | 91,00  | 594,96            |
| 160.                                  | 2875274000503  | Cot de capat                         | buc | 3,269     | 91,00  | 297,48            |
| 161.                                  | 2875274110001  | Piesa de legatura                    | buc | 3,269     | 40,00  | 130,76            |
| 162.                                  | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan    | buc | 6,711     | 141,67 | 950,75            |
| 163.                                  | 2875275891519  | Crampoane de otel pentru placaje     | kg  | 6,397     | 75,00  | 479,78            |
| 164.                                  | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 46,980    | 40,00  | 1 879,20          |
| 165.                                  | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii   | kg  | 5,405     | 35,00  | 189,17            |
| 166.                                  | 28752763120001 | Шпильки (fise)                       | buc | 3 410,494 | 0,10   | 341,06            |
| 167.                                  | 2875276312500  | Accesorii pentru prinderi mecanice   | kg  | 9,973     | 45,00  | 448,79            |
| 168.                                  | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi              | buc | 1,110     | 240,00 | 266,40            |
| 169.                                  | 4011106202741  | Energie electrica                    | kw  | 7,878     | 4,50   | 35,44             |
| 170.                                  | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane        | m3  | 4,055     | 20,50  | 83,11             |
| 171.                                  | 4100126202818  | Apa                                  | m3  | 2,263     | 20,50  | 46,39             |
| 172.                                  | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata         | buc | 20,588    | 8,00   | 164,71            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |                                      |     |           |        | <b>326 145,77</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |                |                                                                                    |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2410520006700  | Automacara                                                                         | h-ut | 0,057  | 700,00 | 39,90           |
| 2.                                  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                    | h-ut | 0,169  | 700,00 | 118,30          |
| 3.                                  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 2,331  | 150,00 | 349,65          |
| 4.                                  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,165  | 85,00  | 99,03           |
| 5.                                  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 0,172  | 65,00  | 11,18           |
| 6.                                  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 0,766  | 65,00  | 49,79           |
| 7.                                  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 6,968  | 750,00 | 5 226,00        |
| 8.                                  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                   | h-ut | 0,288  | 58,80  | 16,94           |
| 9.                                  | 2940520007610  | Perforator electric                                                                | h-ut | 1,035  | 58,80  | 60,86           |
| 10.                                 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 32,630 | 64,00  | 2 088,34        |
| 11.                                 | 2952240004021  | Mixer electric                                                                     | h-ut | 3,383  | 58,80  | 198,94          |
| 12.                                 | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                   | h-ut | 0,076  | 800,00 | 60,80           |
| 13.                                 | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                | h-ut | 0,130  | 80,00  | 10,40           |
| 14.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 0,480  | 55,00  | 26,40           |
| 15.                                 | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                | h-ut | 0,340  | 58,80  | 19,99           |
| 16.                                 | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 0,227  | 120,00 | 27,24           |
| 17.                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 0,400  | 100,00 | 40,00           |
| 18.                                 | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                       | h-ut | 2,040  | 6,00   | 12,24           |
| 19.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 0,064  | 125,00 | 8,00            |
| 20.                                 | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 0,859  | 120,00 | 103,08          |
| 21.                                 | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                       | h-ut | 0,020  | 58,80  | 1,18            |
| 22.                                 | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                           | h-ut | 0,672  | 58,80  | 39,51           |
| 23.                                 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                     | h-ut | 0,373  | 64,00  | 23,87           |
| 24.                                 | 2955270002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)                                | h-ut | 0,017  | 64,00  | 1,09            |
| 25.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 0,220  | 700,00 | 154,00          |
| 26.                                 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                    | h-ut | 0,026  | 300,00 | 7,80            |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                                    |      |        |        | <b>8 794,53</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 475 621,73 |
| Fond social                | 24,00 %  | 33 763,54  |
| Total                      | 100,00 + | 509 385,27 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 16 307,29  |

|                     |          |            |
|---------------------|----------|------------|
| Total               | 100,00 + | 525 692,56 |
| Cheltuieli de regie | 7,00 %   | 36 798,48  |
| Total               | 100,00 + | 562 491,04 |
| Beneficiu de deviz  | 5,00 %   | 28 124,55  |
| Total               | 100,00 + | 590 615,59 |
| TVA                 | 20,00 %  | 118 123,13 |

**Total deviz: 708 738,72**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic  
"Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita,  
raionul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                                                              | m3   |                                        |                      | 2 121,09<br>214,10     |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,0900                                 | 50,00                | 154,50                 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6300                                 | 94,60                | 59,60                  |
|        | 1411122201275               | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,9000                                 | 1 500,00             | 1 350,00               |
|        | 2640112302501               | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,0000                                 | 6,50                 | 19,50                  |
|        | 2624102101102               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0700                                 | 1 500,00             | 105,00                 |
|        | 2664102101101               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000                                 | 1 500,00             | 150,00                 |
|        | 2010102918804               | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005                                 | 6 000,00             | 2,94                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000                                 | 20,50                | 2,05                   |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3700                                 | 750,00               | 277,50                 |
|        |                             | <b>2. Nodul C (Чердак)</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
| 2      | CE17A                       | Izolatie contra vapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                           | m2   |                                        |                      | 37,51<br>21,42         |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000                                 | 94,60                | 18,92                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500                                 | 50,00                | 2,50                   |
|        | 26821326004652              | Izolatie contravapori                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1500                                 | 12,00                | 14,21                  |
|        | 28752763120001              | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000                                | 0,10                 | 1,24                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100                                 | 64,00                | 0,64                   |
| 3      | IzF10F                      | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL T - 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete                                                                                     | m2   |                                        |                      | 298,15<br>8,51         |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0900                                 | 94,60                | 8,51                   |
|        | 2682162611370               | Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120kg/m3)                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0100                                 | 225,00               | 227,25                 |
|        | 2653102100880               | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3140                                 | 13,50                | 4,24                   |
|        | 2320322600048               | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,5300                                 | 31,67                | 48,46                  |
|        | 2052152959010               | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0005                                 | 5 500,00             | 2,80                   |
|        | 2052152958990               | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000                                 | 5,50                 | 5,50                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030                                 | 65,00                | 0,20                   |
|        | 2952270004029               | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100                                 | 120,00               | 1,20                   |
| 4      | CE17A                       | Folie hidroizolanta<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                              | m2   |                                        |                      | 37,51<br>21,42         |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000                                 | 94,60                | 18,92                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500                                 | 50,00                | 2,50                   |
|        | 26821326004653              | Folie hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1500                                 | 12,00                | 14,21                  |
|        | 28752763120001              | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000                                | 0,10                 | 1,24                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100                                 | 64,00                | 0,64                   |
| 5      | IzF18B                      | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2   |                                        |                      | 64,03<br>23,65         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,2500     | 94,60    | 23,65                 |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                 | m3    | 0,0280     | 480,00   | 13,44                 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0070     | 20,50    | 0,14                  |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                       | kg    | 8,6700     | 3,00     | 26,01                 |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0120     | 65,00    | 0,78                  |
| 6  | CH09A           | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn /montarea scarii<br>Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050 | m     |            |          | 362,40<br>350,84      |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,2500     | 94,60    | 23,65                 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                            | h-om  | 3,3000     | 94,60    | 312,18                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,3000     | 50,00    | 15,00                 |
|    | 2710602000171   | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm                                                                                                                                                   | kg    | 0,5000     | 22,00    | 11,56                 |
| 7  |                 | Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)                                                                                                                                                     | buc   |            |          | 8 200,00<br>0,00      |
|    | 2811106301300   | Scara mansarda termo 280 profil 70*110                                                                                                                                                             | buc   | 1,0000     | 8 200,00 | 8 200,00              |
|    |                 | <b>3. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                      |       |            |          |                       |
| 8  | CD51C           | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                         | 100m2 |            |          | 51 264,50<br>9 798,79 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                              | h-om  | 141,2400   | 50,00    | 7 062,14              |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                           | h-om  | 28,9300    | 94,60    | 2 736,64              |
|    | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                          | buc   | 5 040,0000 | 6,50     | 32 760,00             |
|    | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                              | m3    | 2,3000     | 1 500,00 | 3 450,00              |
|    | 2710602000080   | Armatura A1                                                                                                                                                                                        | kg    | 90,0000    | 22,00    | 1 980,00              |
|    | 2873122000751   | Piese forjate                                                                                                                                                                                      | kg    | 2,3000     | 45,00    | 103,50                |
|    | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0160     | 6 000,00 | 85,71                 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3    | 0,3000     | 20,50    | 6,14                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 4,1100     | 750,00   | 3 080,36              |
|    |                 | <b>4. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                               |       |            |          |                       |
|    |                 | <b>4.1. SA-10</b>                                                                                                                                                                                  |       |            |          |                       |
| 9  | CE17A           | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                      | m2    |            |          | 37,12<br>21,42        |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,2000     | 94,60    | 18,92                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,0500     | 50,00    | 2,50                  |
|    | 268213260046523 | Protectie contravint (pereti)                                                                                                                                                                      | m2    | 1,1500     | 11,67    | 13,82                 |
|    | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                     | buc   | 12,0000    | 0,10     | 1,24                  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0100     | 64,00    | 0,64                  |
| 10 | CR03A           | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase                                                                                                                               | m3    |            |          | 10 478,98<br>1 992,00 |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                            | h-om  | 20,0000    | 94,60    | 1 892,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om  | 2,0000     | 50,00    | 100,00                |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                           | m3    | 1,0000     | 6 000,00 | 6 000,00              |
|    | 2010102906900   | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,2500     | 6 000,00 | 1 500,00              |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                         | kg    | 5,0000     | 38,00    | 190,00                |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                 | kg    | 5,0000     | 35,00    | 175,00                |
|    | 2874115825455   | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                                                        | buc   | 3,5000     | 4,17     | 14,60                 |
|    | 2874115841069   | Piulite patrate M 16                                                                                                                                                                               | buc   | 3,5000     | 0,91     | 3,18                  |
|    | 2874125883079   | Saibe M 16                                                                                                                                                                                         | buc   | 3,5000     | 1,20     | 4,20                  |
|    | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                         | kg    | 5,0000     | 120,00   | 600,00                |
| 11 | CN50A           | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                          | m3    |            |          | 373,23<br>80,42       |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,8500     | 94,60    | 80,42                 |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,2300     | 20,50    | 4,72                  |
|    | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                        | kg    | 1,7000     | 38,00    | 64,60                 |
|    | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                    | kg    | 6,7000     | 27,80    | 186,27                |
|    | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                           | kg    | 0,0120     | 36,85    | 0,43                  |
|    | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                          | kg    | 1,0000     | 25,00    | 25,00                 |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0050     | 700,00   | 3,50                  |
|    | 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0600     | 80,00    | 4,80                  |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0120     | 300,00   | 3,50                  |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 12 | CE30C          | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 104,53<br>24,26 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 94,60  | 21,76           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500 | 50,00  | 2,50            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 38,00  | 3,80            |
|    | 2020132920527  | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500 | 71,00  | 74,55           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 64,00  | 1,92            |
| 13 | CE03A          | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m)<br>Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050 | m2   |        |        | 266,05<br>66,76 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000 | 94,60  | 56,76           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 50,00  | 10,00           |
|    | 24162026021001 | Sindrila bituminoasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1750 | 140,00 | 172,73          |
|    | 2416202602100  | Element de coama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,0370 | 165,00 | 6,41            |
|    | 2875276312500  | Accesorii pentru prinderi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1100 | 45,00  | 5,20            |
|    | 2682132600450  | Folie PVC sau polietilena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1200 | 10,00  | 11,76           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 64,00  | 3,20            |
| 14 | CE05A          | Element de cornisa<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 315,00<br>73,45 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500 | 94,60  | 70,95           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500 | 50,00  | 2,50            |
|    | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,4500 | 49,00  | 228,95          |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 38,00  | 1,20            |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500 | 41,00  | 10,76           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 64,00  | 0,64            |
| 15 | CE05A          | Lacrimar<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 314,99<br>73,45 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500 | 94,60  | 70,95           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500 | 50,00  | 2,50            |
|    | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,4500 | 49,00  | 228,95          |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 38,00  | 1,19            |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500 | 41,00  | 10,76           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 64,00  | 0,64            |
| 16 | CK26B          | Parazapada (150 buc)<br>Коэффициент к трудозатратам=1,000<br>Коэффициент к материалам=1,000<br>Коэффициент к машинам=1,000                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |        | 226,52<br>34,27 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200 | 94,60  | 30,27           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 50,00  | 4,00            |
|    | 27431235490261 | Parazapada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,7100 | 51,00  | 189,21          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 0,60   | 2,40            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 64,00  | 0,64            |
|    |                | <b>4.2. Sectiunea 3-3 (SA-9)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                 |
| 17 | CE03A          | Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa<br>Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |        | 307,41<br>66,76 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000 | 94,60  | 56,76           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 50,00  | 10,00           |
|    | 24162026021001 | Sindrila bituminoasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,5000 | 140,00 | 220,50          |
|    | 2875276312500  | Accesorii pentru prinderi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1100 | 45,00  | 5,20            |
|    | 2682132600450  | Folie PVC sau polietilena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1200 | 10,00  | 11,76           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 64,00  | 3,20            |
| 18 | CE30C          | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 104,53<br>24,26 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 94,60  | 21,76           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7                     |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------------|
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50                  |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000  | 38,00    | 3,80                  |
|    | 2020132920527   | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 71,00    | 74,55                 |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,92                  |
| 19 | CR03A           | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (scindura 200*40)                                                                                                                                 | m3   |         |          | 10 482,44<br>1 992,00 |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 20,0000 | 94,60    | 1 892,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0000  | 50,00    | 100,00                |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0000  | 6 000,00 | 6 000,00              |
|    | 2010102906900   | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2500  | 6 000,00 | 1 503,45              |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,0000  | 38,00    | 190,00                |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 5,0000  | 35,00    | 174,99                |
|    | 2874115825455   | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 3,5000  | 4,17     | 14,60                 |
|    | 2874115841069   | Piulite patrate M 16                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,5000  | 0,91     | 3,20                  |
|    | 2874125883079   | Saibe M 16                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 3,5000  | 1,20     | 4,21                  |
|    | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,0000  | 120,00   | 600,00                |
| 20 | CN50A           | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 372,83<br>80,46       |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8500  | 94,60    | 80,46                 |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2300  | 20,50    | 4,71                  |
|    | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,7000  | 38,00    | 64,55                 |
|    | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 6,7000  | 27,80    | 186,23                |
|    | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0120  | 36,85    | 0,41                  |
|    | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,01                 |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0050  | 700,00   | 3,22                  |
|    | 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0600  | 80,00    | 4,78                  |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 300,00   | 3,45                  |
| 21 | CE17A           | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 37,12<br>21,42        |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50                  |
|    | 268213260046523 | Protectie contravint (pereti)                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1500  | 11,67    | 13,82                 |
|    | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,10     | 1,24                  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64                  |
| 22 | IzF14C          | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala NOBASIL M - 120 mm                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 332,07<br>50,14       |
|    | 7134050013240   | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5300  | 94,60    | 50,14                 |
|    | 26821626113715  | Placi vata minerala "NOBASIL M" -120 mm                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0200  | 270,00   | 275,40                |
|    | 2734113805786   | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2250  | 29,00    | 6,52                  |
| 23 | CE17A           | Peliculua antivapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 37,03<br>21,42        |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50                  |
|    | 26821326004651  | Película antivapori (acoperis)                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1500  | 11,60    | 13,74                 |
|    | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,10     | 1,24                  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64                  |
| 24 | IzF14C          | Protectie antiincendiara executate cu placi din vata minerala dura - 30 mm                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 123,01<br>50,14       |
|    | 7134050013240   | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5300  | 94,60    | 50,14                 |
|    | 26821626113716  | Placi vata minerala dura -30 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0200  | 65,05    | 66,35                 |
|    | 2734113805786   | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2250  | 29,00    | 6,52                  |
| 25 | CF55A           | Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm (2 straturi) pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre<br>Materiale marunte (coltar perforat de aluminiu)=1,005 | m2   |         |          | 436,80<br>241,23      |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,3000  | 94,60    | 217,58                |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92                 |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 94,60    | 4,73                  |
|    | 2662102700201   | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 2,0300  | 48,05    | 98,03                 |
|    | 2010212913420   | Grinzi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0099  | 6 000,00 | 59,51                 |
|    | 2873145886954   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400  | 38,00    | 1,53                  |
|    | 2462106110553   | Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000  | 7,78     | 3,13                  |
|    | 2513206621501   | Banda de armare "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,8000  | 0,60     | 1,69                  |
|    | 2874136313301   | Diblu de metal cu surub                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000  | 5,20     | 10,45                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 2513206621502  | Banda de izolatie acustica                                                                                                                  | m    | 1,1000  | 4,45     | 4,92               |
|    | 2874115836751  | Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestas 3,5x35 mm                                                                         | buc  | 27,0000 | 0,52     | 14,11              |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                           | kg   | 0,0298  | 27,80    | 0,83               |
|    | 2955270002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                                                                                         | h-ut | 0,0014  | 64,00    | 0,09               |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                            | h-ut | 0,0023  | 58,80    | 0,14               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0180  | 64,00    | 1,15               |
| 26 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2   |         |          | 107,78<br>76,50    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 1,5300  | 50,00    | 76,50              |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                               | kg   | 7,1400  | 3,50     | 24,99              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 20,50    | 0,08               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 64,00    | 5,06               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0,0195  | 58,80    | 1,15               |
| 27 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |          | 70,45<br>52,03     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 94,60    | 52,03              |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 36,85    | 14,74              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 3,50     | 0,21               |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 18,50    | 0,93               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,04               |
|    |                | <b>5. Sistema de scurgere</b>                                                                                                               |      |         |          |                    |
| 28 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm<br>Material marunt=1,030                                              | m    |         |          | 314,06<br>28,38    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 94,60    | 28,38              |
|    | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                                                | m    | 1,0500  | 95,40    | 103,17             |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                        | buc  | 1,4000  | 40,00    | 57,68              |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                        | buc  | 0,2000  | 55,00    | 11,33              |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                        | buc  | 0,1000  | 46,19    | 4,76               |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                           | buc  | 0,2000  | 141,67   | 29,18              |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                               | buc  | 0,2000  | 355,00   | 73,12              |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                    | buc  | 10,0000 | 0,50     | 5,15               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 64,00    | 1,28               |
| 29 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm<br>Material marunt=1,020                                                | m    |         |          | 284,04<br>33,11    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                  | h-om | 0,3500  | 94,60    | 33,11              |
|    | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                         | m    | 1,0500  | 98,50    | 105,49             |
|    | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 91,00    | 46,41              |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                           | buc  | 0,2500  | 40,00    | 10,20              |
|    | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 55,00    | 28,05              |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                          | buc  | 0,2500  | 97,40    | 24,84              |
|    | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                | buc  | 0,2500  | 91,00    | 23,20              |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                        | buc  | 0,2500  | 46,19    | 11,78              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0150  | 64,00    | 0,96               |
|    |                | <b>6. Ferestre</b>                                                                                                                          |      |         |          |                    |
| 30 | CK57C          | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)                      | m2   |         |          | 2 736,44<br>154,86 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 1,6370  | 94,60    | 154,86             |
|    | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 2 400,00 | 2 400,00           |
|    | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                 | buc  | 6,5000  | 7,08     | 46,02              |
|    | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                              | m    | 2,6400  | 0,85     | 2,24               |
|    | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                  | m    | 2,7400  | 27,00    | 73,98              |
|    | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                         | m    | 0,6400  | 30,84    | 19,74              |
|    | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                        | buc  | 0,1930  | 108,34   | 20,91              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                         | h-ut | 0,0288  | 65,00    | 1,87               |
|    | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                         | h-ut | 0,1734  | 58,80    | 10,19              |
|    | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                    | h-ut | 0,1126  | 58,80    | 6,62               |
| 31 | CK26A          | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)<br>Materiale marunte (dopuri)=1,020                                               | m    |         |          | 288,58<br>30,49    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 0,2800  | 94,60    | 26,49              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,0800  | 50,00    | 4,00               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 2521106718392250  | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0000 | 250,00   | 255,00   |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,45     |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 64,00    | 0,64     |
| 32 | CK26B             | Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 187,31   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 34,27    |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3200 | 94,60    | 30,27    |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,00     |
|    | 27431235490265230 | Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000 | 150,00   | 150,00   |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 64,00    | 0,64     |
|    |                   | <b>7. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |          |
| 33 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)                                                       | m2   |        |          | 3 273,31 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 73,05    |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7300 | 94,60    | 69,04    |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,01     |
|    | 203011293915021   | Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 3 100,00 | 3 100,00 |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|    | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 110,00   | 55,00    |
|    | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,10    |
|    | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00     |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000 | 4,50     | 4,50     |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 64,00    | 1,27     |
| 34 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-2*,U-3)                                              | m2   |        |          | 3 223,35 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 73,05    |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7300 | 94,60    | 69,05    |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,00     |
|    | 203011293915022   | Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 3 050,00 | 3 050,00 |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40     |
|    | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 110,00   | 55,00    |
|    | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,12    |
|    | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00     |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000 | 4,50     | 4,50     |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 64,00    | 1,28     |
| 35 | CK12A             | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-4) | m2   |        |          | 4 494,29 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 398,40   |
|    | 7214210026800     | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,5400 | 94,60    | 334,87   |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 50,00    | 20,00    |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,98    |
|    | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2700 | 94,60    | 25,55    |
|    | 2812106306000     | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 0,2800 | 4,50     | 1,26     |
|    | 2873155900800     | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1400 | 65,70    | 9,19     |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,4000 | 3,00     | 4,20     |
|    | 1421102200496     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0050 | 480,00   | 2,49     |
|    | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50     |
|    | 2430226100034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,7000 | 89,00    | 62,30    |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,02     |
|    | 2410520006700     | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 700,00   | 13,94    |
|    |                   | <b>8. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |          |
|    |                   | <b>8.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |          |
| 36 | CG22A             | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 274,59   |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 80,68    |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    |                  | mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1025  | 1 800,00 | 184,50          |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 20,50    | 0,68            |
|    | 2952260003552    | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 800,00   | 1,61            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 64,00    | 6,40            |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0060  | 120,00   | 0,72            |
| 37 | CG22A5 k=10      | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2   |         |          | 189,50<br>5,00  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 50,00    | 5,00            |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,01025 | 1 800,00 | 184,50          |
| 38 | IzF10F           | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 223,92<br>8,51  |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51            |
|    | 268216261137070  | Placi vata minerala -70 mm (pardosea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0100  | 151,63   | 153,15          |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3140  | 13,50    | 4,24            |
|    | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,5300  | 31,67    | 48,46           |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,0005  | 5 500,00 | 2,67            |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000  | 5,50     | 5,50            |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030  | 65,00    | 0,19            |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 120,00   | 1,20            |
| 39 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 114,57<br>61,76 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,48           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,20            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,92            |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 100,00   | 1,20            |
| 40 | CG01A1           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 19,07<br>10,46  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 94,60    | 9,46            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200  | 50,00    | 1,00            |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0055  | 1 500,00 | 8,23            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,04            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  | 64,00    | 0,19            |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015  | 100,00   | 0,15            |
| 41 | CG08A            | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum<br>Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 358,49<br>99,60 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 7129200011200    | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,0000  | 94,60    | 94,60           |
|    | 2523116716000    | Linolineum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 140,00   | 149,21          |
|    | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300  | 27,09    | 0,82            |
|    | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,6000  | 85,00    | 51,76           |
|    | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800  | 33,34    | 2,71            |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 3,00     | 1,52            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015  | 20,50    | 0,03            |
|    | 2462106109925    | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000  | 21,33    | 4,33            |
|    | 2681116001317    | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0240  | 25,00    | 0,61            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0006  | 480,00   | 0,30             |
|    | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000  | 45,00    | 45,67            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,92             |
|    |                 | <b>8.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                  |
| 42 | CG22A           | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 274,68<br>80,68  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 266310210000100 | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1025  | 1 800,00 | 184,65           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 20,50    | 0,67             |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0020  | 800,00   | 1,55             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000  | 64,00    | 6,40             |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0060  | 120,00   | 0,74             |
| 43 | CG22A5          | Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2   |         |          | 189,65<br>5,00   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100  | 50,00    | 5,00             |
|    | 266310210000100 | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,01025 | 1 800,00 | 184,65           |
| 44 | IzF10F          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 185,27<br>8,51   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51             |
|    | 268216261137050 | Placi vata minerala -50 mm (pardosea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0100  | 112,50   | 113,63           |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3140  | 13,50    | 4,24             |
|    | 2320322600048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,5300  | 31,67    | 48,45            |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,0005  | 5 500,00 | 3,55             |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000  | 5,50     | 5,50             |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030  | 65,00    | 0,19             |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 120,00   | 1,20             |
| 45 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 695,93<br>261,41 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,6100  | 94,60    | 246,91           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2900  | 50,00    | 14,50            |
|    | 2661112800700   | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 380,00   | 391,40           |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20            |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00            |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9000  | 4,00     | 3,60             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0450  | 64,00    | 2,87             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,70             |
| 46 | CI14A           | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |         |          | 103,14<br>42,84  |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000  | 94,60    | 37,84            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200  | 45,00    | 48,20            |
|    | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3500  | 4,00     | 1,47             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,50     | 3,15             |
|    | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 25,50    | 2,68             |
|    | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3000  | 6,00     | 1,80             |
|    | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 58,80    | 2,94             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 58,80    | 0,06             |
|    |                 | <b>8.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                  |
| 47 | CG22A           | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 274,73           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    |                  | de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 80,68           |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1025  | 1 800,00 | 184,58          |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 20,50    | 0,68            |
|    | 2952260003552    | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020  | 800,00   | 1,67            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1000  | 64,00    | 6,40            |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0060  | 120,00   | 0,72            |
| 48 | CG22A5 k=10      | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2   |         |          | 189,58<br>5,00  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100  | 50,00    | 5,00            |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,01025 | 1 800,00 | 184,58          |
| 49 | IzF10F           | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 184,27<br>8,52  |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,52            |
|    | 268216261137050  | Placi vata minerala -50 mm (pardosea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0100  | 112,50   | 113,62          |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3140  | 13,50    | 4,24            |
|    | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5300  | 31,67    | 48,46           |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,0005  | 5 500,00 | 2,55            |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 5,50     | 5,50            |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 65,00    | 0,19            |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 120,00   | 1,19            |
| 50 | IzF04B           | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 222,00<br>7,58  |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 94,60    | 7,58            |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5000  | 42,00    | 63,00           |
|    | 26821326016261   | Hidroizol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 132,67   | 145,94          |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 13,50    | 4,05            |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0017  | 65,00    | 0,11            |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0110  | 120,00   | 1,33            |
| 51 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 114,75<br>61,76 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,65           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,20            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,93            |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 100,00   | 1,20            |
| 52 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                                   | m2   |         |          | 38,35<br>20,92  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 94,60    | 18,92           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0200  | 50,00    | 2,00            |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0055  | 1 500,00 | 16,67           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,08            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030  | 64,00    | 0,38            |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  | 100,00   | 0,30            |
| 53 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 695,97          |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    |                  | executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 261,41          |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,6100  | 94,60    | 246,90          |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2900  | 50,00    | 14,50           |
|    | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 380,00   | 391,44          |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20           |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75            |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00           |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9000  | 4,00     | 3,60            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0450  | 64,00    | 2,88            |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,71            |
| 54 | CI14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |         |          | 103,13<br>42,84 |
|    | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000  | 94,60    | 37,84           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0200  | 45,00    | 48,20           |
|    | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3500  | 4,00     | 1,47            |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,50     | 3,15            |
|    | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 25,50    | 2,68            |
|    | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3000  | 6,00     | 1,80            |
|    | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500  | 58,80    | 2,94            |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 58,80    | 0,06            |
|    |                  | <b>8.4. Tip 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                 |
| 55 | CG22A            | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 274,60<br>80,68 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1025  | 1 800,00 | 184,62          |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330  | 20,50    | 0,67            |
|    | 2952260003552    | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020  | 800,00   | 1,54            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000  | 64,00    | 6,40            |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0060  | 120,00   | 0,69            |
| 56 | CG22A5 K=2       | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000 | m2   |         |          | 37,92<br>0,99   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100  | 50,00    | 0,99            |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,01025 | 1 800,00 | 36,92           |
| 57 | IzF04B           | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 222,00<br>7,58  |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 94,60    | 7,58            |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,5000  | 42,00    | 63,00           |
|    | 26821326016261   | Hidroizol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000  | 132,67   | 145,94          |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 13,50    | 4,05            |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0017  | 65,00    | 0,13            |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0110  | 120,00   | 1,31            |
| 58 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 114,16<br>61,76 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,04           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,21            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,93            |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 100,00   | 1,22            |
| 59 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 38,03<br>20,91  |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    |                  | minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000     |      |          |          |                    |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000   | 94,60    | 18,92              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,0200   | 50,00    | 1,99               |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                               | m3   | 0,0055   | 1 500,00 | 16,35              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020   | 20,50    | 0,08               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030   | 64,00    | 0,37               |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015   | 100,00   | 0,32               |
| 60 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                    | m2   |          |          | 696,01<br>261,42   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                         | h-om | 2,6100   | 94,60    | 246,93             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,2900   | 50,00    | 14,49              |
|    | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                            | m2   | 1,0300   | 380,00   | 391,45             |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                        | kg   | 4,0500   | 4,00     | 16,20              |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000   | 32,50    | 9,75               |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000  | 0,50     | 10,00              |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                               | kg   | 0,9000   | 4,00     | 3,60               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,0450   | 64,00    | 2,87               |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120   | 58,80    | 0,72               |
|    |                  | <b>9. Sahta de ventilare</b>                                                                                                                                                     |      |          |          |                    |
| 61 | CD50C            | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                   | m3   |          |          | 3 596,50<br>325,81 |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om | 4,7000   | 50,00    | 235,00             |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9600   | 94,60    | 90,81              |
|    | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                        | buc  | 400,0000 | 6,50     | 2 600,00           |
|    | 2624102101102    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                            | m3   | 0,2410   | 1 500,00 | 361,67             |
|    | 2010102918804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                  | m3   | 0,0005   | 6 000,00 | 0,00               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,4400   | 20,50    | 9,02               |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4000   | 750,00   | 300,00             |
| 62 | IzF14A           | Placi din vata minerala la sahta de ventilare - 50 mm lipite cu prenadez                                                                                                         | m2   |          |          | 181,05<br>12,31    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidroflug                                                                                                                                                               | h-om | 0,1300   | 94,60    | 12,31              |
|    | 26821626113712   | Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)                                                                                                                                  | m2   | 1,0200   | 112,50   | 114,74             |
|    | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0900   | 33,34    | 3,00               |
|    | 2462106110443    | Prenadez 400                                                                                                                                                                     | kg   | 0,6000   | 85,00    | 51,00              |
| 63 | CL18A            | Carcas din metal la cosuri metalice                                                                                                                                              | kg   |          |          | 120,08<br>19,41    |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1900   | 94,60    | 17,98              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100   | 50,00    | 0,49               |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100   | 94,60    | 0,93               |
|    | 2734113803207    | Sirna neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100   | 29,00    | 0,29               |
|    | 27752763098861   | Carcas din metal la cosuri metalice                                                                                                                                              | kg   | 1,0000   | 100,00   | 100,00             |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050   | 65,70    | 0,35               |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                | kw   | 0,0080   | 4,50     | 0,04               |
| 64 | CE05B            | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2   |          |          | 371,58<br>73,44    |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500   | 94,60    | 70,92              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500   | 50,00    | 2,51               |
|    | 2710403642299    | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                       | kg   | 5,5500   | 49,00    | 285,54             |
|    | 2873145887450    | Cuie de tabla                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300   | 38,00    | 1,20               |
|    | 2873147300863    | Agrafe                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2500   | 41,00    | 10,77              |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100   | 64,00    | 0,64               |
| 65 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                 | m2   |          |          | 23,10<br>10,00     |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000   | 50,00    | 10,00              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                             | m2   | 1,1000 | 9,00  | 9,90            |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 21,32 | 3,19            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0003 | 20,50 | 0,01            |
| 66 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                              | m2   |        |       | 31,50<br>11,35  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 94,60 | 11,35           |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                   | kg   | 0,4150 | 47,59 | 19,76           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40            |
| 67 | CF30A          | Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"                                                                                     | m2   |        |       | 176,44<br>61,00 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200 | 50,00 | 61,00           |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                     | kg   | 2,3000 | 50,00 | 115,00          |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08            |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                             | h-ut | 0,0060 | 58,80 | 0,36            |
|    |                | <b>10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)</b>                                                                                                                      |      |        |       |                 |
| 68 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton                                                                                                               | m2   |        |       | 5,76<br>2,84    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84            |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 16,78 | 2,52            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40            |
| 69 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                      | m2   |        |       | 107,77<br>76,50 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                | h-om | 1,5300 | 50,00 | 76,50           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400 | 3,50  | 24,99           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0790 | 64,00 | 5,06            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0195 | 58,80 | 1,15            |
| 70 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton                                                                                                               | m2   |        |       | 5,76<br>2,84    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84            |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 16,78 | 2,52            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40            |
| 71 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                          | m2   |        |       | 59,26<br>47,57  |
|    | 7122050013401  | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 94,60 | 42,57           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                          | kg   | 1,0549 | 11,00 | 11,60           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 64,00 | 0,06            |
| 72 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane                    | m2   |        |       | 70,45<br>52,03  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 94,60 | 52,03           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,4000 | 36,85 | 14,74           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 3,50  | 0,21            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 5,00  | 2,50            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 18,50 | 0,92            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 20,50 | 0,04            |
|    |                | <b>11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)</b>                                                                                                                       |      |        |       |                 |
| 73 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton                                                                                                               | m2   |        |       | 5,75<br>2,84    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84            |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 16,78 | 2,52            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40            |
| 74 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si | m2   |        |       | 91,63<br>60,00  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    |                | stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                      |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000  | 50,00    | 50,00                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 50,00    | 10,00                |
|    | 2664102103001  | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0210  | 1 500,00 | 31,50                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020  | 64,00    | 0,13                 |
| 75 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 5,75<br>2,84         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84                 |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 16,78    | 2,52                 |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40                 |
| 76 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 92,07<br>61,00       |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200  | 50,00    | 61,00                |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  | 3,50     | 24,99                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 20,50    | 0,08                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 64,00    | 5,06                 |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160  | 58,80    | 0,94                 |
| 77 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 5,75<br>2,84         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 94,60    | 2,84                 |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 16,78    | 2,52                 |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40                 |
| 78 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 59,26<br>47,57       |
|    | 7122050013401  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 94,60    | 42,57                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00                 |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549  | 11,00    | 11,60                |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 20,50    | 0,02                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 64,00    | 0,06                 |
| 79 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 70,45<br>52,03       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 94,60    | 52,03                |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 36,85    | 14,74                |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 3,50     | 0,21                 |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50                 |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 18,50    | 0,92                 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,04                 |
| 80 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |          | 525,42<br>222,85     |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 50,00    | 10,00                |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 250,00   | 262,50               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 3,00     | 1,20                 |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00                |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 32,50    | 10,72                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 20,50    | 0,16                 |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 4,00     | 16,00                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 64,00    | 1,28                 |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,71                 |
|    |                | <b>12. Lucrari de finisare exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                      |
| 81 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 9 654,19<br>2 028,09 |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 20,2500 | 94,60    | 1 915,61             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 50,00    | 112,48               |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,5000  | 88,00    | 660,00               |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 6 000,00 | 58,41                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 20101029087371  | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,9300  | 6 000,00 | 5 580,53         |
|    | 20101029041691  | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1200  | 6 000,00 | 722,12           |
|    | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,4000  | 45,00    | 153,00           |
|    | 24142161094821  | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,0100  | 27,80    | 83,67            |
|    | 23203226000361  | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,5800  | 37,00    | 95,45            |
|    | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,0000  | 38,00    | 114,00           |
|    | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,4500  | 13,50    | 19,57            |
|    | 24105200067531  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500  | 700,00   | 104,69           |
|    | 29552700002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3300  | 64,00    | 21,12            |
|    | 29405200076091  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2300  | 58,80    | 13,53            |
| 82 | CN50A           | Tratament ignifug al lemnariei                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   |         |          | 373,65<br>80,37  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8500  | 94,60    | 80,37            |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,2300  | 20,50    | 4,72             |
|    | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,7000  | 38,00    | 64,60            |
|    | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 6,7000  | 27,80    | 186,26           |
|    | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0120  | 36,85    | 0,46             |
|    | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00            |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0050  | 700,00   | 3,72             |
|    | 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0600  | 80,00    | 4,81             |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 300,00   | 3,72             |
| 83 | IzF14B          | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata                                                                                                                                     | m2   |         |          | 101,85<br>15,14  |
|    | 7134050013240   | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1600  | 94,60    | 15,14            |
|    | 2682162611371   | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0200  | 80,00    | 81,60            |
|    | 2734113805786   | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 29,00    | 4,35             |
|    | 2873145886954   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 38,00    | 0,76             |
| 84 | CE17A           | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 37,12<br>21,42   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50             |
|    | 268213260046523 | Protectie contravint (pereti)                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1500  | 11,67    | 13,82            |
|    | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 12,0000 | 0,10     | 1,24             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64             |
| 85 | CK17A           | Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 643,17<br>311,57 |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5000  | 94,60    | 47,30            |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,4500  | 94,60    | 231,77           |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000  | 50,00    | 20,00            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500  | 50,00    | 12,50            |
|    | 20101029043401  | Imitatie bloc-haus, 21 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000  | 320,00   | 320,64           |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 89,00    | 8,92             |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 3,50     | 1,40             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64             |
| 86 | CI11A           | Placaje din piatra de cosauti, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv<br>Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010 | m2   |         |          | 967,49<br>607,60 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8000  | 50,00    | 40,00            |
|    | 7122030012940   | Pietrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 6,0000  | 94,60    | 567,60           |
|    | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0350  | 1 500,00 | 53,02            |
|    | 266111280080001 | Piatra cosauti                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0200  | 250,00   | 257,54           |
|    | 2875275891519   | Crampoane de otel pentru placaje                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3900  | 75,00    | 29,54            |
|    | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 3,00     | 1,21             |
|    | 2551447335247   | Praf de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3800  | 35,00    | 13,43            |
|    | 1411112205747   | Praf de travertin                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3200  | 6,00     | 1,94             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 64,00    | 3,20             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|    |                  | <b>13. Scara exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |          |                    |
| 87 | TsC53A           | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100m2 |        |          | 1 922,67<br>340,00 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 6,8100 | 50,00    | 340,00             |
|    | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 5,1000 | 256,00   | 1 305,67           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,5000 | 20,50    | 10,33              |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 2,1400 | 125,00   | 266,67             |
| 88 | CA03G            | Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                            | m3    |        |          | 2 480,47<br>398,40 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|    | 26631021000002   | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 1,0250 | 1 800,00 | 1 872,00           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,1000 | 20,50    | 2,07               |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,2500 | 700,00   | 175,00             |
| 89 | CB02C            | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                                                            | m2    |        |          | 200,23<br>104,60   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 1,0000 | 94,60    | 94,60              |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0050 | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2    | 0,1300 | 450,00   | 58,50              |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0200 | 700,00   | 14,00              |
| 90 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                                                                       | kg    |        |          | 35,23<br>2,63      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0250 | 94,60    | 2,38               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0050 | 50,00    | 0,26               |
|    | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 1,0100 | 31,00    | 31,31              |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0050 | 22,00    | 0,11               |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,3000 | 1,50     | 0,45               |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0006 | 750,00   | 0,43               |
| 91 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                                                                                                                                            | m2    |        |          | 114,57<br>61,76    |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,6000 | 94,60    | 56,76              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1000 | 50,00    | 5,00               |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0330 | 1 500,00 | 49,49              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0100 | 20,50    | 0,20               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0300 | 64,00    | 1,92               |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0120 | 100,00   | 1,20               |
| 92 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2    |        |          | 38,18<br>20,92     |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,1000 | 94,60    | 18,92              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0200 | 50,00    | 2,00               |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0055 | 1 500,00 | 16,50              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0020 | 20,50    | 0,08               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0030  | 64,00    | 0,38                 |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015  | 100,00   | 0,31                 |
| 93 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                             | m2   |         |          | 695,92<br>261,41     |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,6100  | 94,60    | 246,90               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2900  | 50,00    | 14,50                |
|    | 2661112800700   | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 380,00   | 391,38               |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20                |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75                 |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00                |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                | kg   | 0,9000  | 4,00     | 3,60                 |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0450  | 64,00    | 2,88                 |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,71                 |
| 94 | CR03A           | Elemente decorative la ingradire                                                                                                                                                                                  | m3   |         |          | 8 979,00<br>1 992,00 |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                           | h-om | 20,0000 | 94,60    | 1 892,00             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,0000  | 50,00    | 100,00               |
|    | 20101029009001  | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)                                                                                                                                                        | m3   | 1,0000  | 6 000,00 | 6 000,00             |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                        | kg   | 5,0000  | 38,00    | 190,00               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                | kg   | 5,0000  | 35,00    | 175,00               |
|    | 2874115825455   | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,5000  | 4,17     | 14,50                |
|    | 2874115841069   | Piulite patrate M 16                                                                                                                                                                                              | buc  | 3,5000  | 0,91     | 3,25                 |
|    | 2874125883079   | Saibe M 16                                                                                                                                                                                                        | buc  | 3,5000  | 1,20     | 4,25                 |
|    | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,0000  | 120,00   | 600,00               |
|    |                 | <b>14. Pereul</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                      |
| 95 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip gros.100 mm                                                                                                                                                                           | m3   |         |          | 655,89<br>45,00      |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000  | 50,00    | 45,00                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 1,1000  | 480,00   | 528,00               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,05                 |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                | h-ut | 0,2100  | 85,00    | 17,84                |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4200  | 150,00   | 63,00                |
| 96 | DE18A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2   |         |          | 269,87<br>56,38      |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5802  | 94,60    | 54,89                |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0158  | 94,60    | 1,49                 |
|    | 266111280065540 | Placi din beton, pentru trotuare 40 mm                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0150  | 155,00   | 157,33               |
|    | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                       | kg   | 1,6000  | 3,00     | 4,80                 |
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                         | kg   | 7,8700  | 3,00     | 23,61                |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                              | m3   | 0,0050  | 480,00   | 2,40                 |
|    | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                | m3   | 0,0428  | 480,00   | 20,55                |
|    | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200  | 240,00   | 4,80                 |
| 97 | DE10A           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)                                                                         | m    |         |          | 302,45<br>49,12      |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 50,00    | 7,50                 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400  | 94,60    | 41,62                |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0550  | 2 000,00 | 110,00               |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,9200  | 3,00     | 8,76                 |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0079  | 480,00   | 3,80                 |
|    | 26661228002851  | Bordura beton pentru trotuare BP 1000x300x150                                                                                                                                                                     | m    | 1,0050  | 130,00   | 130,65               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060  | 20,50    | 0,12                 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**  
**Paza, administratia (poz.N1) Solutii constructive (comp. C)**

Valoarea de deviz 296 463,60 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                     | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                           |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                          |        |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC03B1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,950                                          | 1 639,58<br>0,00                         | 1 557,60<br>0,00       |
| 2         | TsA20B                            | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                 | m3     | 1,700                                          | 194,88<br>194,88                         | 331,29<br>331,29       |
| 3         | TsD32A                            | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки)                                     | 100 m3 | 1,140                                          | 5 776,42<br>9,52                         | 6 585,12<br>10,85      |
| 4         | TsD02A1                           | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm         | 100 m3 | 0,530                                          | 872,45<br>0,00                           | 462,40<br>0,00         |
| 5         | TsD05A                            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm                                                                               | 100 m3 | 0,530                                          | 2 133,26<br>834,43                       | 1 130,63<br>442,25     |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6                  | 7                           |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-----------------------------|
|    |         | grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                                                                                    |        |         |                    |                             |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol)                    | 100 m3 | 0,830   | 1 799,52<br>0,00   | 1 493,60<br>0,00            |
| 7  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                            | t      | 141,000 | 9,21<br>0,00       | 1 298,70<br>0,00            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                    |                             |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |        |         |                    | <b>12 859,34<br/>784,39</b> |
|    |         | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                 |        |         |                    |                             |
| 8  | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3     | 2,500   | 2 471,64<br>396,71 | 6 179,11<br>991,77          |
| 9  | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3     | 17,000  | 2 793,22<br>398,40 | 47 484,78<br>6 772,80       |
| 10 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                    | m2     | 72,800  | 142,21<br>60,00    | 10 352,70<br>4 368,00       |
| 11 | CC01E   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                | kg     | 92,420  | 29,27<br>6,20      | 2 705,06<br>573,41          |
| 12 | CC01F1  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii                                                                                      | kg     | 249,500 | 28,32<br>5,26      | 7 066,71<br>1 312,00        |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                                     | 7                                       |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |            | continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                                       |                                         |
| 13 | IzF50A     | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 11,200 | <div>94,67</div> <div>35,95</div>     | <div>1 060,27</div> <div>402,62</div>   |
| 14 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2  | 35,200 | <div>93,77</div> <div>11,35</div>     | <div>3 300,82</div> <div>399,59</div>   |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                                       |                                         |
|    |            | <b>Total Fundatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                                       | <b>78 149,45<br/>14 820,19</b>          |
|    |            | <b>3. Carcasa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                                       |                                         |
|    |            | <b>3.1. Centura si rigle monolite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                                       |                                         |
| 15 | CA04F      | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 2,400  | <div>2 839,15</div> <div>481,31</div> | <div>6 813,95</div> <div>1 155,14</div> |
| 16 | CB02C      | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 16,000 | <div>200,23</div> <div>104,60</div>   | <div>3 203,74</div> <div>1 673,60</div> |
| 17 | CB11A      | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                                                                                                                                                         | buc | 32,000 | <div>43,00</div> <div>22,50</div>     | <div>1 376,00</div> <div>720,00</div>   |
| 18 | CC02K      | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 45,600 | <div>33,20</div> <div>9,19</div>      | <div>1 514,06</div> <div>418,91</div>   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6                  | 7                             |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | egale cu 35 m, exclusiv<br>construcțiile executate cu cofraje<br>glisante                                                                                                                                                                                    |    |         |                    |                               |
| 19 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52<br>fasonate în ateliere de șantier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm, și<br>montate în grinzi și stâlpi, la<br>înălțimi mai mici sau egale cu 35<br>m, exclusiv construcțiile executate<br>cu cofraje glisante               | kg | 163,180 | 30,50<br>6,49      | 4 977,47<br>1 059,64          |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    |                               |
|    |        | <b>Total Centura și rigle monolite<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                  |    |         |                    | <b>17 885,22<br/>5 027,29</b> |
|    |        | <b>3.2. Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b<br/>(6 buc)</b>                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    |                               |
| 20 | CA04F  | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi,<br>preparat cu centrala de betoane<br>sau beton marfa conf.art CA01 și<br>turnarea cu mijloace clasice /<br>beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase,<br>cuie, scoabe)=1,030                              | m3 | 1,800   | 2 838,59<br>481,31 | 5 109,46<br>866,36            |
| 21 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu așteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte și subscurte<br>pentru turnarea betonului în stâlpi<br>și cadre exclusiv susținerile la<br>înălțimi pînă la 20 m inclusiv                                              | m2 | 21,000  | 223,84<br>114,06   | 4 700,57<br>2 395,26          |
| 22 | CC02K  | Armături din oțel beton OB 37<br>fasonate în ateliere de șantier, cu<br>diametrul barelor pînă la 8 mm<br>inclusiv, și montate în grinzi și<br>stâlpi, la înălțimi mai mici sau<br>egale cu 35 m, exclusiv<br>construcțiile executate cu cofraje<br>glisante | kg | 34,320  | 33,19<br>9,19      | 1 139,03<br>315,25            |
| 23 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52<br>fasonate în ateliere de șantier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm, și<br>montate în grinzi și stâlpi, la<br>înălțimi mai mici sau egale cu 35<br>m, exclusiv construcțiile executate<br>cu cofraje glisante               | kg | 94,320  | 30,50<br>6,49      | 2 876,87<br>612,48            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    |                               |
|    |        | <b>Total Coloane Km-1,Km-1a,Km-<br/>1b (6 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |    |         |                    | <b>13 825,93<br/>4 189,35</b> |
|    |        | <b>3.3. Coloane Km-2 (2 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    |                               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                  | 7                                  |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------------------|
| 24 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                       | m3  | 0,400  | 2 837,47<br>481,30 | 1 134,99<br>192,52                 |
| 25 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2  | 5,400  | 223,14<br>114,06   | 1 204,94<br>615,92                 |
| 26 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 9,360  | 33,17<br>9,18      | 310,43<br>85,95                    |
| 27 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg  | 25,120 | 30,50<br>6,49      | 766,19<br>163,15                   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    |                                    |
|    |        | <b>Total Coloane Km-2 (2 buc)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |     |        |                    | <b>3 416,55</b><br><b>1 057,54</b> |
|    |        | <b>3.4. Buiandrugi IIPM-1,2,3,4</b>                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    |                                    |
| 28 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                           | m3  | 0,400  | 2 837,47<br>481,30 | 1 134,99<br>192,52                 |
| 29 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2  | 4,000  | 200,24<br>104,60   | 800,94<br>418,40                   |
| 30 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor,                                                                                                                                 | buc | 15,000 | 42,80<br>22,50     | 642,00<br>337,50                   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                                                                                 |     |        |                    |                                |
| 31 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 16,380 | 33,18<br>9,19      | 543,50<br>150,50               |
| 32 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg  | 52,240 | 30,50<br>6,49      | 1 593,32<br>339,23             |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    |                                |
|    |        | <b>Total Buiandrugi IIPM-1,2,3,4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |     |        |                    | <b>4 714,75<br/>1 438,15</b>   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    |                                |
|    |        | <b>Total Carcasa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |     |        |                    | <b>39 842,45<br/>11 712,33</b> |
|    |        | <b>4. Planseul</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                    |                                |
| 33 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 planseul<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                              | m3  | 5,600  | 2 838,91<br>481,31 | 15 897,87<br>2 695,34          |
| 34 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu a steri ala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                             | m2  | 37,000 | 200,23<br>104,60   | 7 408,66<br>3 870,20           |
| 35 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R        | buc | 75,000 | 42,96<br>22,50     | 3 222,00<br>1 687,50           |
| 36 | CC02N  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu                                                                                                                                                                        | kg  | 25,500 | 29,28<br>5,26      | 746,68<br>134,06               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                     | 7                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------|--------------------------------|
|    |        | diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                |    |         |                       |                                |
| 37 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante              | kg | 425,590 | 29,65<br>5,64         | 12 617,69<br>2 398,96          |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                       |                                |
|    |        | <b>Total Planseul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |    |         |                       | <b>39 892,90<br/>10 786,06</b> |
|    |        | <b>5. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                            |    |         |                       |                                |
| 38 | CE41A  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                    | m3 | 0,836   | 10 630,23<br>2 171,39 | 8 886,87<br>1 815,28           |
| 39 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                      | m3 | 1,370   | 9 593,99<br>2 028,20  | 13 143,76<br>2 778,64          |
| 40 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                       | m3 | 2,206   | 373,22<br>80,41       | 823,32<br>177,38               |
| 41 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)                                          | kg | 35,200  | 45,35<br>19,42        | 1 596,39<br>683,58             |
| 42 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t  | 0,040   | 1 774,50<br>610,25    | 70,98<br>24,41                 |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                       |                                |
|    |        | <b>Total Acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |    |         |                       | <b>24 521,32<br/>5 479,29</b>  |
|    |        | <b>6. Puti de ventilare BIII-1</b>                                                                                                                                                                                              |    |         |                       |                                |
| 43 | CD65C  | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m                                                                       | m3 | 0,330   | 3 892,18<br>598,85    | 1 284,42<br>197,62             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                  | 7                          |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|----------------------------|
| 44 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                                                   | m3 | 0,200  | 2 943,00<br>481,30 | 588,60<br>96,26            |
| 45 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                  | m2 | 2,700  | 171,09<br>80,95    | 461,94<br>218,56           |
| 46 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                     | kg | 4,840  | 30,38<br>6,35      | 147,06<br>30,75            |
| 47 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                       | kg | 16,870 | 29,65<br>5,64      | 500,23<br>95,07            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                    |                            |
|    |        | <b>Total Puti de ventilare BIII-1 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                    | <b>2 982,25<br/>638,26</b> |
|    |        | <b>7. Cerdac KP-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                    |                            |
| 48 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,590  | 112,56<br>112,56   | 66,41<br>66,41             |
| 49 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3 | 0,590  | 29,34<br>29,34     | 17,31<br>17,31             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6                  | 7                          |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|----------------------------|
| 50 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                 | 100m2 | 0,020  | 2 228,50<br>643,50 | 44,57<br>12,87             |
| 51 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015     | m3    | 1,200  | 2 792,48<br>398,40 | 3 350,98<br>478,08         |
| 52 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                   | m2    | 2,000  | 142,22<br>60,00    | 284,45<br>120,00           |
| 53 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg    | 11,460 | 29,62<br>5,64      | 339,41<br>64,61            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                    |                            |
|    |        | <b>Total Cerdac KP-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |       |        |                    | <b>4 103,13<br/>759,28</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 202 350,84                      |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 10 795,15                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 213 145,99                      |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 6 749,87                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 219 895,86                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 15 392,71                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 235 288,57                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 11 764,43                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 247 053,00                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 49 410,60                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>296 463,60<br/>44 979,80</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)



**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2  
Paza, administratia (poz.N1) Solutii constructive (comp. C)**

**Valoarea de deviz 296 463,60 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                       |      |         |       |                  |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 1,772   | 94,60 | 167,63           |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 134,805 | 94,60 | 12 752,54        |
| 3.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 79,545  | 94,60 | 7 524,97         |
| 4.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 88,065  | 94,60 | 8 330,94         |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 115,140 | 50,00 | 5 757,00         |
| 6.  | 7124010010730  | Dulgher               | h-om | 45,867  | 94,60 | 4 339,02         |
| 7.  | 7134030012200  | Izolator hidrofulg    | h-om | 4,224   | 94,60 | 399,59           |
| 8.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 0,258   | 94,60 | 24,41            |
| 9.  | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 0,352   | 94,60 | 33,30            |
| 10. | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 6,688   | 94,60 | 632,68           |
| 11. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 9,198   | 94,60 | 870,13           |
| 12. | 9310060019920  | Muncitor deservire    | h-om | 70,752  | 50,00 | 3 537,60         |
| 13. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 4,256   | 94,60 | 402,62           |
| 14. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 2,192   | 94,60 | 207,37           |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>44 979,80</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                              |     |         |          |          |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                     | kg  | 0,528   | 18,50    | 9,77     |
| 2.  | 1212121212121  | apa                                                          | m3  | 0,507   | 20,50    | 10,39    |
| 3.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                       | m3  | 0,102   | 256,00   | 26,11    |
| 4.  | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                 | m3  | 0,096   | 480,00   | 46,08    |
| 5.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                              | kg  | 0,039   | 18,50    | 0,72     |
| 6.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                     | m3  | 0,040   | 6 000,00 | 240,00   |
| 7.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                        | m3  | 0,362   | 6 000,00 | 2 172,00 |
| 8.  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II            | m3  | 0,164   | 6 000,00 | 984,00   |
| 9.  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                   | m3  | 0,694   | 6 000,00 | 4 164,00 |
| 10. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                          | m3  | 0,146   | 6 000,00 | 876,00   |
| 11. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                    | m3  | 0,014   | 6 000,00 | 84,00    |
| 12. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a | m3  | 1,324   | 6 000,00 | 7 944,00 |
| 13. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a         | m3  | 0,134   | 6 000,00 | 804,00   |
| 14. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                              | m3  | 0,000   | 6 000,00 | 0,00     |
| 15. | 2010237318750  | Distantieri                                                  | buc | 310,227 | 1,50     | 465,33   |

|     |                 |                                                                                                       |     |           |          |                   |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------|
| 16. | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                     | m2  | 19,120    | 450,00   | 8 604,00          |
| 17. | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                               | kg  | 79,552    | 5,50     | 437,54            |
| 18. | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                   | t   | 0,042     | 5 500,00 | 231,00            |
| 19. | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                           | kg  | 3,750     | 38,00    | 142,50            |
| 20. | 2320166200676   | White spirit                                                                                          | kg  | 0,078     | 42,00    | 3,28              |
| 21. | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                             | kg  | 2,206     | 25,00    | 55,15             |
| 22. | 2320187315789   | Decofrol                                                                                              | kg  | 19,308    | 44,00    | 849,55            |
| 23. | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                               | kg  | 119,680   | 15,00    | 1 795,20          |
| 24. | 23203226000361  | Gudron                                                                                                | kg  | 3,535     | 15,00    | 53,03             |
| 25. | 24142161094821  | Pasta antiseptica                                                                                     | kg  | 5,763     | 27,80    | 160,21            |
| 26. | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                     | kg  | 0,312     | 89,00    | 27,77             |
| 27. | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                              | kg  | 0,026     | 36,85    | 0,96              |
| 28. | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                       | kg  | 14,780    | 27,80    | 410,88            |
| 29. | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                          | kg  | 0,156     | 89,00    | 13,88             |
| 30. | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                  | kg  | 0,022     | 42,00    | 0,92              |
| 31. | 2466477302420   | Sticla solubila                                                                                       | kg  | 5,600     | 22,00    | 123,20            |
| 32. | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                              | m3  | 0,347     | 1 500,00 | 520,50            |
| 33. | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                             | buc | 132,000   | 6,50     | 858,00            |
| 34. | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                          | kg  | 17,655    | 3,00     | 52,97             |
| 35. | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                          | kg  | 4,389     | 6,21     | 27,26             |
| 36. | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                            | kg  | 23,936    | 13,50    | 323,14            |
| 37. | 2663102100000   | Beton C20/25 XC1                                                                                      | m3  | 1,459     | 2 100,00 | 3 063,90          |
| 38. | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                          | m3  | 11,190    | 2 000,00 | 22 380,00         |
| 39. | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                      | m3  | 17,686    | 2 100,00 | 37 140,60         |
| 40. | 26631021000008  | Beton C8/10                                                                                           | m3  | 2,588     | 1 800,00 | 4 658,40          |
| 41. | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2  | 4,813     | 23,70    | 114,07            |
| 42. | 27106020001211  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 3,662     | 22,00    | 80,56             |
| 43. | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 207,992   | 22,00    | 4 575,83          |
| 44. | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                | kg  | 1 064,237 | 22,00    | 23 413,21         |
| 45. | 2710602300000   | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                               | kg  | 26,137    | 22,00    | 575,01            |
| 46. | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                           | kg  | 0,352     | 29,00    | 10,21             |
| 47. | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                         | kg  | 8,045     | 29,00    | 233,31            |
| 48. | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 12,667    | 29,00    | 367,36            |
| 49. | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                 | kg  | 35,200    | 25,00    | 880,00            |
| 50. | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                   | kg  | 48,800    | 25,00    | 1 220,00          |
| 51. | 2873116829070   | Chingi metalice                                                                                       | kg  | 2,112     | 25,00    | 52,80             |
| 52. | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                 | kg  | 36,426    | 40,00    | 1 457,04          |
| 53. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                            | kg  | 8,137     | 38,00    | 309,20            |
| 54. | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                               | kg  | 0,176     | 65,70    | 11,56             |
| 55. | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                 | buc | 48,270    | 7,20     | 347,54            |
| 56. | 28741158254550  | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                            | kg  | 10,275    | 88,00    | 904,20            |
| 57. | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                           | buc | 48,270    | 0,80     | 38,62             |
| 58. | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                     | kg  | 0,805     | 0,80     | 0,64              |
| 59. | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                   | kg  | 10,129    | 38,00    | 384,90            |
| 60. | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                    | kg  | 4,827     | 35,00    | 168,94            |
| 61. | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                     | kw  | 0,282     | 4,50     | 1,27              |
| 62. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3  | 3,792     | 20,50    | 77,74             |
| 63. | 4100126202818   | Apa                                                                                                   | m3  | 0,636     | 20,50    | 13,05             |
|     |                 | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                 |     |           |          | <b>134 997,30</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |                |                                             |      |       |        |        |
|----|----------------|---------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 1. | 2410520006700  | Automacara                                  | h-ut | 0,011 | 700,00 | 7,70   |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на | h-ut | 0,331 | 700,00 | 231,70 |

|     |                |                                                                |      |        |        |                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |                | автомобильном ходу)                                            |      |        |        |                  |
| 3.  | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                        | h-ut | 0,070  | 65,00  | 4,55             |
| 4.  | 2922140007000  | Macara                                                         | h-ut | 5,925  | 750,00 | 4 443,75         |
| 5.  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)               | h-ut | 0,315  | 58,80  | 18,52            |
| 6.  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc    | h-ut | 3,814  | 800,00 | 3 051,20         |
| 7.  | 2952260003540  | Buldozer                                                       | h-ut | 1,471  | 800,00 | 1 176,80         |
| 8.  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                            | h-ut | 0,578  | 800,00 | 462,40           |
| 9.  | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)            | h-ut | 0,132  | 80,00  | 10,56            |
| 10. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                          | h-ut | 1,000  | 55,00  | 55,00            |
| 11. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                           | h-ut | 17,400 | 55,00  | 957,00           |
| 12. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)          | h-ut | 5,550  | 125,00 | 693,76           |
| 13. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                         | h-ut | 0,915  | 120,00 | 109,80           |
| 14. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,820  | 64,00  | 52,48            |
| 15. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                           | h-ut | 6,272  | 700,00 | 4 390,40         |
| 16. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                | h-ut | 0,071  | 300,00 | 21,30            |
| 17. | 34105400000012 | Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca                     | h-ut | 2,759  | 800,00 | 2 207,20         |
| 18. | 34105400000013 | Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca                 | h-ut | 2,827  | 800,00 | 2 261,60         |
| 19. | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                       | h-ut | 2,782  | 220,00 | 612,04           |
| 20. | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                        | h-ut | 0,128  | 220,00 | 28,16            |
| 21. | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 m3                               | h-ut | 2,326  | 120,00 | 279,12           |
| 22. | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                             | h-ut | 4,329  | 300,00 | 1 298,70         |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                            |      |        |        | <b>22 373,74</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 202 350,84 |
| Fond social                | 24,00 %  | 10 795,15  |
| Total                      | 100,00 + | 213 145,99 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 6 749,87   |
| Total                      | 100,00 + | 219 895,86 |
| Cheltuieli de regie        | 7,00 %   | 15 392,71  |
| Total                      | 100,00 + | 235 288,57 |
| Beneficiu de deviz         | 5,00 %   | 11 764,43  |
| Total                      | 100,00 + | 247 053,00 |
| TVA                        | 20,00 %  | 49 410,60  |

**Total deviz:**

**296 463,60**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                         | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                 |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                       | 100 m3 |                                        |                      | 1 639,58               |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,0500                                 | 800,00               | 1 639,58               |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                       | m3     |                                        |                      | 194,88                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,0600                                 | 94,60                | 194,88                 |
| 3      | TsD32A                      | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки)                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 5 776,42               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1900                                 | 50,00                | 9,52                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,4000                                 | 20,50                | 8,20                   |
|        | 34105400000016              | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1120                                 | 220,00               | 24,70                  |
|        | 34105400000015              | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,4400                                 | 220,00               | 536,88                 |
|        | 34105400000017              | Screper cu caus, capacitate 8 m3                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,0400                                 | 120,00               | 244,84                 |
|        | 34105400000012              | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,4200                                 | 800,00               | 1 936,14               |
|        | 34105400000013              | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,4800                                 | 800,00               | 1 983,86               |
|        | 2952260003540               | Buldozer                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,2900                                 | 800,00               | 1 032,28               |
| 4      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                               | 100 m3 |                                        |                      | 872,45                 |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,0900                                 | 800,00               | 872,45                 |
| 5      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv     | 100 m3 |                                        |                      | 2 133,26               |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                            | h-om   | 8,8200                                 | 94,60                | 834,43                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                           | h-ut   | 10,3900                                | 125,00               | 1 298,83               |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol) | 100 m3 |                                        |                      | 1 799,52               |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500                                 | 800,00               | 1 799,52               |
| 7      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                         | t      |                                        |                      | 9,21                   |
|        | 34105400000007              | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0307                                 | 300,00               | 9,21                   |
|        |                             | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                              |        |                                        |                      |                        |
| 8      | CA02C                       | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10                            | m3     |                                        |                      | 2 471,64               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      | 396,71                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                    |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8500 | 94,60    | 364,21             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6500 | 50,00    | 32,50              |
|    | 26631021000008  | Beton C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0250 | 1 800,00 | 1 863,36           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,08               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 750,00   | 187,50             |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4000 | 55,00    | 22,00              |
| 9  | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                                         | m3   |        |          | 2 793,22<br>398,40 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|    | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250 | 2 100,00 | 2 184,74           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,08               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500 | 700,00   | 175,00             |
| 10 | CB02A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 142,21<br>60,00    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0500 | 50,00    | 52,50              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800 | 38,00    | 3,04               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,1000 | 450,00   | 45,00              |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0035 | 6 000,00 | 21,02              |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 2,97               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
| 11 | CC01E           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                        | kg   |        |          | 29,27<br>6,20      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0640 | 94,60    | 6,05               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0030 | 50,00    | 0,15               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,22               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
| 12 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                          | kg   |        |          | 28,32<br>5,26      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0540 | 94,60    | 5,11               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0030 | 50,00    | 0,15               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,23               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
| 13 | IzF50A          | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 94,67<br>35,95     |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3800 | 94,60    | 35,95              |
|    | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0310 | 1 500,00 | 46,47              |
|    | 2466477302420   | Sticla solubila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000 | 22,00    | 11,00              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04               |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0040 | 300,00   | 1,21               |
| 14 | IzF04F k=2      | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000 | m2   |        |          | 93,77<br>11,35     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | Коэффициент к машинам=2,000                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0600 | 94,60    | 11,35              |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,7000 | 15,00    | 51,00              |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3400 | 13,50    | 9,18               |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,0006 | 5 500,00 | 6,56               |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,1300 | 5,50     | 12,43              |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 65,00    | 0,13               |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0130 | 120,00   | 3,12               |
|    |                 | <b>3. Carcasa</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                    |
|    |                 | <b>3.1. Centura si rigle monolite</b>                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                    |
| 15 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                       | m3   |        |          | 2 839,15<br>481,31 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 111,67           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 210,00             |
| 16 | CB02C           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2   |        |          | 200,23<br>104,60   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000 | 94,60    | 94,60              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1300 | 450,00   | 58,50              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 700,00   | 14,00              |
| 17 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R        | buc  |        |          | 43,00<br>22,50     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 50,00    | 15,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 25,00    | 10,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 3,00               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 750,00   | 7,50               |
| 18 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 33,20<br>9,19      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,76               |
| 19 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 30,50<br>6,49      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
|    |                 | <b>3.2. Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b<br/>(6 buc)</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                    |
| 20 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.art CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                         | m3   |        |          | 2 838,59<br>481,31 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 111,11           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 210,00             |
| 21 | CB02D           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2   |        |          | 223,84<br>114,06   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1000 | 94,60    | 104,06             |
|    | 2873116829070   | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1500 | 450,00   | 67,50              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015 | 6 000,00 | 9,14               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 700,00   | 14,00              |
| 22 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 33,19<br>9,19      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,74               |
| 23 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 30,50<br>6,49      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
|    |                 | <b>3.3. Coloane Km-2 (2 buc)</b>                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                    |
| 24 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                       | m3   |        |          | 2 837,47<br>481,30 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,80             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 110,00           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 210,00             |
| 25 | CB02D           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                        | m2   |        |          | 223,14<br>114,06   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1000 | 94,60    | 104,06             |
|    | 2873116829070   | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1500 | 450,00   | 67,50              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 5,56               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 6 000,00 | 8,89               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 700,00   | 14,00              |
| 26 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 33,17<br>9,18      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,72               |
| 27 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 30,50<br>6,49      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
|    |                 | <b>3.4. Buiandrugii ПРМ-1,2,3,4</b>                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                    |
| 28 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugii<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                         | m3   |        |          | 2 837,47<br>481,30 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,80             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 110,00           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 210,00             |
| 29 | CB02C           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                        | m2   |        |          | 200,24<br>104,60   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000 | 94,60    | 94,60              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 0,80     | 0,01               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1300 | 450,00   | 58,50              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 700,00   | 14,00              |
| 30 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R       | buc  |        |          | 42,80<br>22,50     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 50,00    | 15,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 25,00    | 10,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 2,80               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 750,00   | 7,50               |
| 31 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 33,18<br>9,19      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,73               |
| 32 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 30,50<br>6,49      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
|    |                 | <b>4. Planseul</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                    |
| 33 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 planseul<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                             | m3   |        |          | 2 838,91<br>481,31 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 111,43           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 210,00             |
| 34 | CB02C           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                               | m2   |        |          | 200,23<br>104,60   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000 | 94,60    | 94,60              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1300 | 450,00   | 58,50              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 700,00   | 14,00              |
| 35 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R       | buc  |        |          | 42,96<br>22,50     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 50,00    | 15,00              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                     |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 50,00    | 7,50                  |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 25,00    | 10,00                 |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005  | 6 000,00 | 2,96                  |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 750,00   | 7,50                  |
| 36 | CC02N          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |         |          | 29,28<br>5,26         |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0540  | 94,60    | 5,11                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0030  | 50,00    | 0,15                  |
|    | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250  | 22,00    | 22,55                 |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29                  |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800  | 1,50     | 0,42                  |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 750,00   | 0,76                  |
| 37 | CC02N2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |         |          | 29,65<br>5,64         |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0580  | 94,60    | 5,49                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0030  | 50,00    | 0,15                  |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250  | 22,00    | 22,55                 |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29                  |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800  | 1,50     | 0,42                  |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 750,00   | 0,75                  |
|    |                | <b>5. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                       |
| 38 | CE41A          | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 10 630,23<br>2 171,39 |
|    | 7124010010730  | Dulgher                                                                                                                                                                                                           | h-om | 21,6800 | 94,60    | 2 050,87              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,4100  | 50,00    | 120,51                |
|    | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a                                                                                                                                                              | m3   | 0,1600  | 6 000,00 | 961,72                |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                      | m3   | 0,0600  | 6 000,00 | 358,85                |
|    | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                                                                                        | m3   | 0,8300  | 6 000,00 | 4 980,86              |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,2000  | 38,00    | 273,59                |
|    | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)                                                                                                             | kg   | 4,3800  | 22,00    | 96,36                 |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                            | m2   | 3,3800  | 23,70    | 80,12                 |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,9600  | 27,80    | 54,50                 |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                             | kg   | 38,0000 | 40,00    | 1 520,00              |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1500  | 700,00   | 104,67                |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4400  | 64,00    | 28,17                 |
| 39 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                        | m3   |         |          | 9 593,99<br>2 028,20  |
|    | 7124010010730  | Dulgher                                                                                                                                                                                                           | h-om | 20,2500 | 94,60    | 1 915,69              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,2500  | 50,00    | 112,52                |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                        | kg   | 7,5000  | 88,00    | 660,00                |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 6 000,00 | 61,31                 |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                      | m3   | 0,9300  | 6 000,00 | 5 579,56              |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1200  | 6 000,00 | 718,25                |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                             | kg   | 3,4000  | 40,00    | 136,00                |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,0100  | 27,80    | 83,69                 |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,5800  | 15,00    | 38,71                 |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,0000  | 38,00    | 114,00                |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,4500  | 23,70    | 34,37                 |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1500  | 700,00   | 105,26                |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3300  | 64,00    | 21,12                 |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2300  | 58,80    | 13,52                 |
| 40 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                         | m3   |         |          | 373,22<br>80,41       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8500   | 94,60    | 80,41              |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2300   | 20,50    | 4,71               |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,7000   | 38,00    | 64,60              |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 6,7000   | 27,80    | 186,26             |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0120   | 36,85    | 0,44               |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000   | 25,00    | 25,00              |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0050   | 700,00   | 3,49               |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600   | 80,00    | 4,79               |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120   | 300,00   | 3,54               |
| 41 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)                                          | kg   |          |          | 45,35<br>19,42     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900   | 94,60    | 17,97              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100   | 50,00    | 0,50               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100   | 94,60    | 0,95               |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100   | 29,00    | 0,29               |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000   | 25,00    | 25,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050   | 65,70    | 0,33               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080   | 4,50     | 0,04               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150   | 18,50    | 0,28               |
| 42 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t    |          |          | 1 774,50<br>610,25 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400   | 94,60    | 610,25             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000   | 89,00    | 694,25             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,9000   | 89,00    | 347,00             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5500   | 42,00    | 23,00              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500   | 42,00    | 82,00              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9750   | 18,50    | 18,00              |
|    |                | <b>6. Puti de ventilare BIII-1</b>                                                                                                                                                                                              |      |          |          |                    |
| 43 | CD65C          | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m                                                                       | m3   |          |          | 3 892,18<br>598,85 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,3700   | 94,60    | 507,97             |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9600   | 94,60    | 90,88              |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                       | buc  | 400,0000 | 6,50     | 2 600,00           |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010   | 6 000,00 | 0,00               |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 53,5000  | 3,00     | 160,52             |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,3000  | 6,21     | 82,61              |
|    | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2900   | 480,00   | 139,64             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,5150   | 20,50    | 10,58              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4000   | 750,00   | 300,00             |
| 44 | CA04F          | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                          | m3   |          |          | 2 943,00<br>481,30 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,8500   | 94,60    | 458,80             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500   | 50,00    | 22,50              |
|    | 2663102100000  | Beton C20/25 XC1                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,0250   | 2 100,00 | 2 215,50           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1500   | 20,50    | 3,20               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000   | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2800   | 750,00   | 210,00             |
| 45 | CB02B          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv         | m2   |          |          | 171,09<br>80,95    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000   | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7500   | 94,60    | 70,95              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050   | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000   | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000   | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300   | 35,00    | 1,05               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0250 | 38,00    | 0,96               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 0,1000 | 450,00   | 45,00              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0010 | 6 000,00 | 6,67               |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0010 | 6 000,00 | 6,67               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0010 | 6 000,00 | 6,67               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0200 | 700,00   | 14,00              |
| 46 | CC02M          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                      | kg    |        |          | 30,38<br>6,35      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0650 | 94,60    | 6,16               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0040 | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0010 | 750,00   | 0,77               |
| 47 | CC02N2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                        | kg    |        |          | 29,65<br>5,64      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0580 | 94,60    | 5,48               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0030 | 50,00    | 0,15               |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0010 | 750,00   | 0,76               |
|    |                | <b>7. Cerdac KP-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |          |                    |
| 48 | TsA02B         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3    |        |          | 112,56<br>112,56   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,1900 | 94,60    | 112,56             |
| 49 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3    |        |          | 29,34<br>29,34     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,3100 | 94,60    | 29,34              |
| 50 | TsC53A         | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                        | 100m2 |        |          | 2 228,50<br>643,50 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 6,8100 | 94,60    | 643,50             |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 5,1000 | 256,00   | 1 305,50           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,5000 | 20,50    | 10,50              |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 2,1400 | 125,00   | 269,00             |
| 51 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                            | m3    |        |          | 2 792,48<br>398,40 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|    | 2663102100000  | Beton C20/25 XC1                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 1,0250 | 2 100,00 | 2 184,00           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,1000 | 20,50    | 2,08               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,2500 | 700,00   | 175,00             |
| 52 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                          | m2    |        |          | 142,22<br>60,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,0500 | 50,00    | 52,50              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0050 | 0,80     | 0,01               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7             |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------|
|    | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24          |
|    | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16          |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05          |
|    | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45          |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 38,00    | 3,04          |
|    | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,1000 | 450,00   | 45,00         |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0035 | 6 000,00 | 21,00         |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 3,00          |
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28          |
| 53 | CC02N2        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 29,62<br>5,64 |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0580 | 94,60    | 5,49          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0030 | 50,00    | 0,15          |
|    | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55         |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29          |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42          |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,72          |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-3

**Cladirea administratia, paza. Echipament electric de forta si iluminat electric  
interior (marca EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 67 751,99 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                           | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                 |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                               | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                    |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | 08-03-573-4                       | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ИПН-24-036 - ПП-1   | buc  | 1,000                                          | 313,00<br>118,50                         | 313,00<br>118,50       |
| 2         | 08-03-525-2                       | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-32A | buc  | 1,000                                          | 350,65<br>140,50                         | 350,65<br>140,50       |
| 3         | 08-03-526-1                       | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A   | buc  | 2,000                                          | 226,56<br>78,00                          | 453,12<br>156,00       |
| 4         | 08-03-526-1                       | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A   | buc  | 2,000                                          | 226,56<br>78,00                          | 453,12<br>156,00       |
| 5         | 08-03-526-1                       | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A   | buc  | 2,000                                          | 226,56<br>78,00                          | 453,12<br>156,00       |
| 6         | 08-03-526-                        | Automat mono-, bi-, tripolar,                                                                                   | buc  | 4,000                                          | 226,56                                   | 906,26                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                 | 4       | 5      | 6                     | 7                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|--------------------|
|    | 1             | montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 ABDT-32/16A/30mA                                   |         |        | 78,00                 | 312,00             |
| 7  | 08-03-526-1   | Выключатель 16А с управлением от фотодатчика                                                                      | buc     | 3,000  | 226,57<br>78,00       | 679,70<br>234,00   |
| 8  | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ЩРН-12 IP54 -ПП-2     | buc     | 1,000  | 313,00<br>118,50      | 313,00<br>118,50   |
| 9  | 08-03-525-2   | Intreruptor sau comutator de pachet in envelopis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-20A | buc     | 1,000  | 350,65<br>140,50      | 350,65<br>140,50   |
| 10 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la BA47-29/1/B10A          | buc     | 1,000  | 226,56<br>78,00       | 226,56<br>78,00    |
| 11 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A     | buc     | 2,000  | 226,56<br>78,00       | 453,12<br>156,00   |
| 12 | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4  | 100 buc | 0,100  | 19 836,20<br>8 450,00 | 1 983,62<br>845,00 |
| 13 | Pret de piata | Светильник потолочный OPL/S 418 LED4x9                                                                            | buc     | 10,000 | 324,16<br>0,00        | 3 241,60<br>0,00   |
| 14 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2          | 100 buc | 0,020  | 14 090,00<br>5 800,00 | 281,80<br>116,00   |
| 15 | Pret de piata | Светильник потолочный 25Вт 4000к IP65, LZ.OPL ECO LED 600                                                         | buc     | 2,000  | 540,84<br>0,00        | 1 081,68<br>0,00   |
| 16 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1          | 100 buc | 0,050  | 10 209,20<br>4 400,00 | 510,46<br>220,00   |
| 17 | Pret de piata | Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13                                                                         | buc     | 5,000  | 297,50<br>0,00        | 1 487,50<br>0,00   |
| 18 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь                                                                   | buc     | 5,000  | 65,84<br>0,00         | 329,20<br>0,00     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                            | 4       | 5       | 6                     | 7                    |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|----------------------|
|    |               | E27, PFILIPS                                                                                                                                                                                 |         |         |                       |                      |
| 19 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                                                                                     | 100 buc | 0,400   | 10 204,72<br>4 400,00 | 4 081,89<br>1 760,00 |
| 20 | Pret de piata | Светодиодная трубка мощностью 9Вт, с поворотным цоколем, регулир.цветом 3000-6000K, T8G13 LED 9W                                                                                             | buc     | 40,000  | 59,17<br>0,00         | 2 366,80<br>0,00     |
| 21 | 10-08-003-03  | Dispozitive : bloc de alimentare (Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт-UPS)                                                                                                  | buc     | 1,000   | 268,74<br>250,00      | 268,74<br>250,00     |
| 22 | 08-03-603-1   | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25                                                                                                                                                  | buc     | 1,000   | 1 328,63<br>71,50     | 1 328,63<br>71,50    |
| 23 | 08-01-081-1   | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Фотодатчик) | buc     | 1,000   | 118,08<br>56,50       | 118,08<br>56,50      |
| 24 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                 | 100 m   | 2,370   | 1 617,09<br>620,00    | 3 832,51<br>1 469,40 |
| 25 | 590-4011      | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5                                                                                                                                                                         | m       | 20,000  | 8,92<br>0,00          | 178,40<br>0,00       |
| 26 | 590-4011      | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5                                                                                                                                                                         | m       | 110,000 | 12,17<br>0,00         | 1 338,70<br>0,00     |
| 27 | 590-4011      | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5                                                                                                                                                                         | m       | 100,000 | 18,34<br>0,00         | 1 834,00<br>0,00     |
| 28 | 590-4011      | Cablu ВВГнг-LS 5*4                                                                                                                                                                           | m       | 7,000   | 51,84<br>0,00         | 362,88<br>0,00       |
| 29 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                             | 100 buc | 0,010   | 1 793,00<br>1 640,00  | 17,93<br>16,40       |
| 30 | pret de piata | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В                                                                                                                                       | buc     | 1,000   | 51,67<br>0,00         | 51,67<br>0,00        |
| 31 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                                                                  | 100 buc | 0,050   | 1 811,00<br>1 610,00  | 90,55<br>80,50       |
| 32 | 590-4011      | Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А, 230 В                                                                                                                                | buc     | 5,000   | 74,17<br>0,00         | 370,85<br>0,00       |
| 33 | 08-03-591-    | Intreruptor cu o clapa, tip                                                                                                                                                                  | 100     | 0,030   | 2 518,67              | 75,56                |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                      | 4          | 5       | 6                    | 7                             |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------|-------------------------------|
|    | 1               | neingropat, la instalatie deschisa                                                                                     | buc        |         | 1 975,00             | 59,25                         |
| 34 | 590-4011        | Выключатель однополюсный<br>кдля открытой установки, IP54,<br>10А, 230 В                                               | buc        | 3,000   | 97,40<br>0,00        | 292,20<br>0,00                |
| 35 | 08-03-591-<br>8 | Priza de fisa tip neingropat, la<br>instalatie deschisa                                                                | 100<br>buc | 0,050   | 2 712,60<br>2 160,00 | 135,63<br>108,00              |
| 36 | 590-4011        | Розетка штепсельная с<br>заземляющим контактом 10А,<br>250В для открытой уст. IP54                                     | buc        | 5,000   | 87,66<br>0,00        | 438,30<br>0,00                |
| 37 | 08-03-591-<br>9 | Priza de fisa tip neingropat, la<br>instalatie inchisa                                                                 | 100<br>buc | 0,150   | 2 265,27<br>1 905,00 | 339,79<br>285,75              |
| 38 | 590-4011        | Розетка штепсельная с<br>заземляющим контактом 10А<br>для скрытой установки 10А<br>250В                                | buc        | 15,000  | 51,00<br>0,00        | 765,00<br>0,00                |
| 39 | 08-02-409-<br>1 | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe pereti si coloane,<br>fixare cu scoabe, diametru pina la<br>25 mm | 100 m      | 1,600   | 4 590,22<br>1 190,00 | 7 344,35<br>1 904,00          |
| 40 | 590-4011        | Труба ПВХ д=20мм                                                                                                       | m          | 160,000 | 8,75<br>0,00         | 1 400,00<br>0,00              |
| 41 | 590-4011        | Коробка ответвительная для<br>трубных проводок                                                                         | buc        | 30,000  | 25,84<br>0,00        | 775,20<br>0,00                |
| 42 | 590-4011        | Коробка ответвительная для<br>розеток и выключателей                                                                   | buc        | 22,000  | 65,84<br>0,00        | 1 448,48<br>0,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                           | lei        |         |                      | 43 124,30                     |
|    |                 | <i>Fond social</i>                                                                                                     | 24,00 %    |         |                      | 2 161,99                      |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                           | 100,00 +   |         |                      | 45 286,29                     |
|    |                 | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                      | 2,00 %     |         |                      | 458,03                        |
|    |                 | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                             | 50,00 %    |         |                      | 4 504,15                      |
|    |                 | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                              | 1,00 %     |         |                      | 502,48                        |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                           | 100,00 +   |         |                      | 50 750,95                     |
|    |                 | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                   |            |         |                      | <b>50 750,95<br/>9 008,30</b> |
|    |                 | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                       |            |         |                      |                               |
| 43 |                 | Dulap ЩРН-24 IP31                                                                                                      | buc        | 1,000   | 690,00<br>0,00       | 690,00<br>0,00                |
| 44 |                 | Dulap ЩРН-12 IP54                                                                                                      | buc        | 1,000   | 892,16               | 892,16                        |

| 1  | 2 | 3                                                       | 4      | 5     | 6                | 7                |
|----|---|---------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|------------------|
|    |   |                                                         |        |       | 0,00             | 0,00             |
| 45 |   | Intrerupator de sarcina tripolar<br>BH32-3P-32A         | buc    | 1,000 | 97,00<br>0,00    | 97,00<br>0,00    |
| 46 |   | Automat BA47-29/1/B10A                                  | buc    | 3,000 | 31,00<br>0,00    | 93,00<br>0,00    |
| 47 |   | Automat BA47-29/1/B16A                                  | buc    | 2,000 | 31,00<br>0,00    | 62,00<br>0,00    |
| 48 |   | Automat BA47-29/1/C16A                                  | buc    | 4,000 | 31,00<br>0,00    | 124,00<br>0,00   |
| 49 |   | Automat diferential ABDT-<br>32/16A/30mA                | buc    | 4,000 | 220,00<br>0,00   | 880,00<br>0,00   |
| 50 |   | Выключатель 16А с<br>управлением от фотодатчика         | buc    | 3,000 | 51,67<br>0,00    | 155,01<br>0,00   |
| 51 |   | Intrerupator de sarcina tripolar<br>BH32-3P-20A         | buc    | 1,000 | 97,00<br>0,00    | 97,00<br>0,00    |
| 52 |   | Устройство бесприбойного<br>питания 220В мощностью 1кВт | buc    | 1,000 | 2 449,17<br>0,00 | 2 449,17<br>0,00 |
| 53 |   | Фотодатчик                                              | buc    | 1,000 | 102,00<br>0,00   | 102,00<br>0,00   |
|    |   | <i>Total</i>                                            | lei    |       |                  | 5 641,34         |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                         | 1,20 % |       |                  | 67,70            |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                |        |       |                  | <b>5 709,04</b>  |

|  |  |                                          |         |                                     |
|--|--|------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 56 459,99                           |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 11 292,00                           |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>67 751,99</b><br><b>9 008,30</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3**  
**Cladirea administratia, paza. Echipament electric de forta si iluminat electric  
interior (marca EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 67 751,99 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |         |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 180,166 | 50,00 | 9 008,30        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>9 008,30</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                                                                     |          |         |           |          |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
| 1.  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t        | 0,001   | 3 000,00  | 3,00     |
| 2.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t        | 0,003   | 29 000,00 | 87,00    |
| 3.  | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t        | 0,002   | 22 000,00 | 44,00    |
| 4.  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                | t        | 0,000   | 88 000,00 | 0,00     |
| 5.  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t        | 0,000   | 88 000,00 | 0,00     |
| 6.  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123"                                                               | t        | 0,000   | 40 000,00 | 0,00     |
| 7.  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg       | 2,996   | 65,70     | 196,86   |
| 8.  | 1011963 | Colofoniu de pin                                                                    | kg       | 0,002   | 25,00     | 0,05     |
| 9.  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg       | 0,024   | 36,00     | 0,85     |
| 10. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg       | 2,179   | 88,00     | 191,74   |
| 11. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                        | 10 buc   | 0,300   | 33,34     | 10,00    |
| 12. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc   | 43,400  | 5,00      | 217,00   |
| 13. | 1019103 | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc  | 0,374   | 50,00     | 18,70    |
| 14. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc   | 43,400  | 8,00      | 347,20   |
| 15. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg       | 0,124   | 80,00     | 9,92     |
| 16. | 1019852 | Vopsea                                                                              | kg       | 0,708   | 89,00     | 63,01    |
| 17. | 1139042 | Clei "БМК-5k"                                                                       | kg       | 0,320   | 85,00     | 27,20    |
| 18. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t        | 0,022   | 22 000,00 | 484,00   |
| 19. | 2451082 | Коробка ответвительная для трубныхпроводок                                          | buc      | 30,000  | 25,84     | 775,20   |
| 20. | 2451089 | Коробка ответвительная для розеток и выключателей                                   | buc      | 22,000  | 65,84     | 1 448,48 |
| 21. | 5009030 | Flanse                                                                              | 10 buc   | 1,600   | 65,00     | 104,00   |
| 22. | 5009031 | Scoabe                                                                              | 10 buc   | 10,720  | 8,80      | 94,34    |
| 23. | 5009061 | Fisa de izolatie                                                                    | buc      | 50,220  | 1,50      | 75,33    |
| 24. | 5009062 | Papuci de cablu                                                                     | buc      | 103,800 | 10,00     | 1 038,00 |
| 25. | 5009070 | Racordari                                                                           | 10 buc   | 2,880   | 3,71      | 10,68    |
| 26. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                          | buc      | 18,000  | 17,50     | 315,00   |
| 27. | 5009101 | Butoane de montaj                                                                   | 1000 buc | 0,020   | 650,00    | 13,00    |
| 28. | 5009113 | Prezoane                                                                            | buc      | 116,280 | 2,00      | 232,56   |

|                                       |             |                                                                                                                             |         |         |          |                  |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
| 29.                                   | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 0,083   | 66,80    | 5,54             |
| 30.                                   | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 1,163   | 65,80    | 76,52            |
| 31.                                   | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 1,596   | 65,00    | 103,74           |
| 32.                                   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,370   | 88,70    | 32,82            |
| 33.                                   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,020   | 36,00    | 0,71             |
| 34.                                   | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m   | 0,023   | 100,00   | 2,30             |
| 35.                                   | 5009807     | Formari de capuri de marcare                                                                                                | 100 buc | 0,020   | 415,00   | 8,30             |
| 36.                                   | 5220076     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"                                                                           | kg      | 0,016   | 65,70    | 1,05             |
| 37.                                   | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                           | kg      | 1,185   | 65,70    | 77,85            |
| 38.                                   | 54011       | Cutie ЯТП-0,25                                                                                                              | buc     | 1,000   | 1 215,84 | 1 215,84         |
| 39.                                   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,114   | 80,00    | 9,12             |
| 40.                                   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,336   | 65,00    | 21,84            |
| 41.                                   | 5500041     | Dulap ЩРН-24 IP31                                                                                                           | buc     | 1,000   | 690,00   | 690,00           |
| 42.                                   | 5500042     | Dulap ЩРН-12 IP54                                                                                                           | buc     | 1,000   | 892,16   | 892,16           |
| 43.                                   | 5500043     | Automat BA47-29/1/B10A                                                                                                      | buc     | 7,000   | 31,00    | 217,00           |
| 44.                                   | 5500045     | Automat BA47-29/1/B16A                                                                                                      | buc     | 2,000   | 31,00    | 62,00            |
| 45.                                   | 5564451195  | Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА                                                                                        | buc     | 4,000   | 220,00   | 880,00           |
| 46.                                   | 556696      | Фотодатчик                                                                                                                  | buc     | 1,000   | 102,00   | 102,00           |
| 47.                                   | 5566994k5-0 | Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3Р-32А                                                                                | buc     | 1,000   | 97,00    | 97,00            |
| 48.                                   | 5566994k5-1 | Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3Р-20А                                                                                | buc     | 1,000   | 97,00    | 97,00            |
| 49.                                   | 5566994k5-2 | Устройство бесперебойного питания220В мощностью 1кВт                                                                        | buc     | 1,000   | 2 449,17 | 2 449,17         |
| 50.                                   | 556991j3    | Выключатель 16А с управлением отфотодатчика                                                                                 | buc     | 3,000   | 51,67    | 155,01           |
| 51.                                   | 590-4011    | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5                                                                                                        | m       | 20,000  | 8,92     | 178,40           |
| 52.                                   | 590-4012    | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5                                                                                                        | m       | 110,000 | 12,17    | 1 338,70         |
| 53.                                   | 590-4013    | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m                                                                                                      | m       | 100,000 | 18,34    | 1 834,00         |
| 54.                                   | 590-4014    | Cablu ВВГнг-LS 5*4                                                                                                          | m       | 7,000   | 51,84    | 362,88           |
| 55.                                   | 77767421    | Светильник потолочный OPL/S 418LED4x9                                                                                       | buc     | 10,000  | 324,16   | 3 241,60         |
| 56.                                   | 77767422    | Светильник потолочный 25Вт 4000КIP65, LZ.OPL ECO LED 600                                                                    | buc     | 2,000   | 540,84   | 1 081,68         |
| 57.                                   | 77767423    | Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13                                                                                   | buc     | 5,000   | 297,50   | 1 487,50         |
| 58.                                   | 77767424    | Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                 | buc     | 5,000   | 65,84    | 329,20           |
| 59.                                   | 77767425    | Светодиодная трубка мощностью9Вт,с поворотным цоколем,регулир.цветом 3000-6000К, T8G13LED 9W                                | buc     | 40,000  | 59,17    | 2 366,80         |
| 60.                                   | 888830      | Труба ПВХ д=20мм                                                                                                            | m       | 160,000 | 8,75     | 1 400,00         |
| 61.                                   | 965-7552    | Выключатель клавишный для скрытойустановки IP20, 10А 230В                                                                   | buc     | 5,000   | 74,17    | 370,85           |
| 62.                                   | 965-7553    | Розетка штепсельная с заземляющимконтактом 10А, 250В для открытойуст. IP54                                                  | buc     | 5,000   | 87,66    | 438,30           |
| 63.                                   | 965-7555    | Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В                                                              | buc     | 3,000   | 97,40    | 292,20           |
| 64.                                   | 965-7557    | Выключатель сдвоенный для скрытойустановки, 6А, 250 В                                                                       | buc     | 1,000   | 51,67    | 51,67            |
| 65.                                   | 965-7559    | Розетка штепсельная с заземляющимконтактом для скрытой установки 10А250В                                                    | buc     | 15,000  | 51,00    | 765,00           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |             |                                                                                                                             |         |         |          | <b>28 542,87</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                                                               |      |       |        |          |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,361 | 750,00 | 1 020,75 |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 7,110 | 92,00  | 654,12   |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96                                                                | h-ut | 7,110 | 65,00  | 462,15   |

|     |        |                                                                                |      |        |        |                  |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |        | (16) kN (t)                                                                    |      |        |        |                  |
| 4.  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                             | h-ut | 25,280 | 144,80 | 3 660,54         |
| 5.  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)          | h-ut | 8,080  | 85,00  | 686,80           |
| 6.  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,440  | 85,00  | 37,40            |
| 7.  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare          | h-ut | 0,440  | 65,00  | 28,60            |
| 8.  | 21101  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                              | h-ut | 1,156  | 750,00 | 867,00           |
| 9.  | 30902  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                | h-ut | 20,723 | 102,00 | 2 113,75         |
| 10. | 330206 | Masini de gaurit electrice                                                     | h-ut | 1,622  | 58,80  | 95,36            |
| 11. | 331451 | Perforatoare electrice                                                         | h-ut | 7,744  | 58,80  | 455,35           |
| 12. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                          | h-ut | 2,517  | 450,00 | 1 132,65         |
|     |        | <b>Total utilaje de constructii</b>                                            |      |        |        | <b>11 214,47</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 56 459,99 |
| TVA   | 20,00 % | 11 292,00 |

**Total deviz:**

**67 751,99**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                      | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                              |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                            | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                 |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 IIP <sub>H</sub> -24-036 - PII-1 | buc     |                                        |                      | 313,00<br>118,50       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 2,3700                                 | 50,00                | 118,50                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,1000                                 | 65,70                | 6,57                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,1000                                 | 88,00                | 8,80                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0200                                 | 89,00                | 1,78                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0700                                 | 750,00               | 52,50                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,7100                                 | 85,00                | 60,35                  |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                               | h-ut    | 0,2200                                 | 85,00                | 18,70                  |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                        | h-ut    | 0,2200                                 | 65,00                | 14,30                  |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0700                                 | 450,00               | 31,50                  |
| 2      | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in envelopis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-32A            | buc     |                                        |                      | 350,65<br>140,50       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 2,8100                                 | 50,00                | 140,50                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700                                 | 65,70                | 4,60                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0040                                 | 36,00                | 0,14                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,4550                                 | 88,00                | 40,04                  |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200                                 | 5,00                 | 6,10                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140                                 | 50,00                | 0,70                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200                                 | 8,00                 | 9,76                   |
|        | 1019760                     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0140                                 | 80,00                | 1,12                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0460                                 | 89,00                | 4,09                   |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0030                                 | 22 000,00            | 66,00                  |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 3,1000                                 | 10,00                | 31,00                  |
|        | 5009081                     | Punti de conexiune flexibile, tip "IITC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000                                 | 17,50                | 17,50                  |
|        | 5009500                     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200                                 | 88,70                | 1,77                   |
|        | 5009619                     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0020                                 | 36,00                | 0,07                   |
|        | 5429033                     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0090                                 | 80,00                | 0,72                   |
|        | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360                                 | 65,00                | 2,34                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0090                                 | 750,00               | 6,75                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300                                 | 85,00                | 11,05                  |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400                                 | 58,80                | 2,35                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0090                                 | 450,00               | 4,05                   |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A                | buc     |                                        |                      | 226,56<br>78,00        |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600                                 | 50,00                | 78,00                  |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700                                 | 65,70                | 4,60                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0010                                 | 36,00                | 0,04                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490                                 | 88,00                | 4,31                   |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200                                 | 5,00                 | 6,10                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140                                 | 50,00                | 0,70                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200                                 | 8,00                 | 9,76                   |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                            | 4       | 5      | 6         | 7               |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 89,00     | 3,21            |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010 | 22 000,00 | 22,00           |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 10,00     | 61,00           |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,50           |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,77            |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78            |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020 | 750,00    | 1,50            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,05           |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 58,80     | 2,35            |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0020 | 450,00    | 0,90            |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A                | buc     |        |           | 226,56<br>78,00 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600 | 50,00     | 78,00           |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,60            |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 88,00     | 4,31            |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10            |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70            |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 8,00      | 9,76            |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 89,00     | 3,21            |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010 | 22 000,00 | 22,00           |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 10,00     | 61,00           |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,50           |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,77            |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78            |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020 | 750,00    | 1,50            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,05           |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 58,80     | 2,35            |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0020 | 450,00    | 0,90            |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A                | buc     |        |           | 226,56<br>78,00 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600 | 50,00     | 78,00           |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,60            |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 88,00     | 4,31            |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10            |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70            |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 8,00      | 9,76            |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 89,00     | 3,21            |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010 | 22 000,00 | 22,00           |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 10,00     | 61,00           |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,50           |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,77            |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78            |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020 | 750,00    | 1,50            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,05           |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 58,80     | 2,35            |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5      | 6         | 7                |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------------|
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 450,00    | 0,90             |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 ABDT-32/16A/30mA               | buc     |        |           | 226,56<br>78,00  |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 50,00     | 78,00            |
|   | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,60             |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04             |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 88,00     | 4,31             |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10             |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70             |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 8,00      | 9,76             |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48             |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 89,00     | 3,21             |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 22 000,00 | 22,00            |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 10,00     | 61,00            |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,50            |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,77             |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04             |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48             |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78             |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 750,00    | 1,50             |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,05            |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 58,80     | 2,35             |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 450,00    | 0,90             |
| 7 | 08-03-526-1 | Выключатель 16А с управлением от фотодатчика                                                                                | buc     |        |           | 226,57<br>78,00  |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 50,00     | 78,00            |
|   | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,60             |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04             |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 88,00     | 4,31             |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10             |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70             |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 8,00      | 9,76             |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48             |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 89,00     | 3,20             |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010 | 22 000,00 | 22,00            |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 10,00     | 61,00            |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,50            |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,77             |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04             |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48             |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78             |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020 | 750,00    | 1,50             |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,05            |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400 | 58,80     | 2,35             |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020 | 450,00    | 0,90             |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ИРН-12 IP54 -ПП-2               | buc     |        |           | 313,00<br>118,50 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 50,00     | 118,50           |
|   | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000 | 65,70     | 6,57             |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000 | 88,00     | 8,80             |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200 | 89,00     | 1,78             |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700 | 750,00    | 52,50            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100 | 85,00     | 60,35            |
|   | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                              | h-ut    | 0,2200 | 85,00     | 18,70            |
|   | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200 | 65,00     | 14,30            |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700 | 450,00    | 31,50            |



| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4       | 5      | 6         | 7                |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------------|
| 9  | 08-03-525-2 | Interrupitor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-20A             | buc     |        |           | 350,65<br>140,50 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 2,8100 | 50,00     | 140,50           |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,60             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0040 | 36,00     | 0,14             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,4550 | 88,00     | 40,04            |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 8,00      | 9,76             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0140 | 80,00     | 1,12             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0460 | 89,00     | 4,09             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0030 | 22 000,00 | 66,00            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 3,1000 | 10,00     | 31,00            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,50            |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,77             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0020 | 36,00     | 0,07             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0090 | 80,00     | 0,72             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 65,00     | 2,34             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0090 | 750,00    | 6,75             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,05            |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 58,80     | 2,35             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0090 | 450,00    | 4,05             |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la BA47-29/1/B10A                     | buc     |        |           | 226,56<br>78,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600 | 50,00     | 78,00            |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,60             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 88,00     | 4,31             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 8,00      | 9,76             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 89,00     | 3,20             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010 | 22 000,00 | 22,00            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 10,00     | 61,00            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,50            |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,77             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020 | 750,00    | 1,50             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,05            |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 58,80     | 2,35             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0020 | 450,00    | 0,90             |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A                | buc     |        |           | 226,56<br>78,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600 | 50,00     | 78,00            |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,60             |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04             |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 88,00     | 4,31             |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10             |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70             |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 8,00      | 9,76             |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 89,00     | 3,21             |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010 | 22 000,00 | 22,00            |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 10,00     | 61,00            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,50            |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,77             |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6        | 7                     |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------------------|
|    | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060   | 80,00    | 0,48                  |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120   | 65,00    | 0,78                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020   | 750,00   | 1,50                  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300   | 85,00    | 11,05                 |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 58,80    | 2,35                  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020   | 450,00   | 0,90                  |
| 12 | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4            | 100 buc |          |          | 19 836,20<br>8 450,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 169,0000 | 50,00    | 8 450,00              |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00 | 0,00                  |
|    | 5009113       | Prezoane                                                                                                                    | buc     | 204,0000 | 2,00     | 408,00                |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 2,0400   | 65,80    | 134,20                |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 2,8000   | 65,00    | 182,00                |
|    | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                           | h-ut    | 4,0400   | 750,00   | 3 030,00              |
|    | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                             | h-ut    | 57,0000  | 102,00   | 5 814,00              |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 4,0400   | 450,00   | 1 818,00              |
| 13 | Pret de piata | Светильник потолочный OPL/S 418 LED4x9                                                                                      | buc     |          |          | 324,16<br>0,00        |
|    | 77767421      | Светильник потолочный OPL/S 418LED4x9                                                                                       | buc     | 1,0000   | 324,16   | 324,16                |
| 14 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                    | 100 buc |          |          | 14 090,00<br>5 800,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 116,0000 | 50,00    | 5 800,00              |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00 | 0,00                  |
|    | 5009113       | Prezoane                                                                                                                    | buc     | 204,0000 | 2,00     | 408,00                |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 2,0400   | 65,80    | 135,00                |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 2,8000   | 65,00    | 182,00                |
|    | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                           | h-ut    | 2,6800   | 750,00   | 2 025,00              |
|    | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                             | h-ut    | 42,4000  | 102,00   | 4 325,00              |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 2,6800   | 450,00   | 1 215,00              |
| 15 | Pret de piata | Светильник потолочный 25Вт 4000к IP65, LZ.OPL ECO LED 600                                                                   | buc     |          |          | 540,84<br>0,00        |
|    | 77767422      | Светильник потолочный 25Вт 4000КIP65, LZ.OPL ECO LED 600                                                                    | buc     | 1,0000   | 540,84   | 540,84                |
| 16 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                    | 100 buc |          |          | 10 209,20<br>4 400,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 88,0000  | 50,00    | 4 400,00              |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00 | 0,00                  |
|    | 5009113       | Prezoane                                                                                                                    | buc     | 204,0000 | 2,00     | 408,00                |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 2,0400   | 65,80    | 134,20                |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 2,8000   | 65,00    | 182,00                |
|    | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                           | h-ut    | 1,5500   | 750,00   | 1 170,00              |
|    | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                             | h-ut    | 31,5000  | 102,00   | 3 213,00              |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 1,5500   | 450,00   | 702,00                |
| 17 | Pret de piata | Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13                                                                                   | buc     |          |          | 297,50<br>0,00        |
|    | 77767423      | Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13                                                                                   | buc     | 1,0000   | 297,50   | 297,50                |
| 18 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                | buc     |          |          | 65,84<br>0,00         |
|    | 77767424      | Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                 | buc     | 1,0000   | 65,84    | 65,84                 |
| 19 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                    | 100 buc |          |          | 10 204,72<br>4 400,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 88,0000  | 50,00    | 4 400,00              |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00 | 7,50                  |
|    | 5009113       | Prezoane                                                                                                                    | buc     | 204,0000 | 2,00     | 408,00                |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 2,0400   | 65,80    | 134,22                |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 2,8000   | 65,00    | 182,00                |
|    | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                           | h-ut    | 1,5500   | 750,00   | 1 162,50              |
|    | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                             | h-ut    | 31,5000  | 102,00   | 3 213,00              |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 1,5500   | 450,00   | 697,50                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                            | 4        | 5       | 6         | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|
| 20 | Pret de piata | Светодиодная трубка мощностью 9Вт, с поворотным цоколем, регулир.цветом 3000-6000K, T8G13 LED 9W                                                                                             | buc      |         |           | 59,17<br>0,00      |
|    | 77767425      | Светодиодная трубка мощностью9Вт,с поворотным цоколем,регулир.цветом 3000-6000K, T8G13LED 9W                                                                                                 | buc      | 1,0000  | 59,17     | 59,17              |
| 21 | 10-08-003-03  | Dispozitive : bloc de alimentare (Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт-UPS)                                                                                                 | buc      |         |           | 268,74<br>250,00   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om     | 5,0000  | 50,00     | 250,00             |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                                                        | t        | 0,00002 | 3 000,00  | 0,00               |
|    | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                             | kg       | 0,0016  | 25,00     | 0,05               |
|    | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                 | 10 buc   | 0,3000  | 33,34     | 10,00              |
|    | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПНОС40"                                                                                                                                           | kg       | 0,0160  | 65,70     | 1,05               |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                   | h-ut     | 0,1300  | 58,80     | 7,64               |
| 22 | 08-03-603-1   | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25                                                                                                                                                  | buc      |         |           | 1 328,63<br>71,50  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om     | 1,4300  | 50,00     | 71,50              |
|    | 54011         | Cutie ЯТП-0,25                                                                                                                                                                               | buc      | 1,0000  | 1 215,84  | 1 215,84           |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                        | 100 buc  | 0,0400  | 50,00     | 2,00               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                | h-ut     | 0,0200  | 750,00    | 15,00              |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                   | h-ut     | 0,2600  | 58,80     | 15,29              |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                        | h-ut     | 0,0200  | 450,00    | 9,00               |
| 23 | 08-01-081-1   | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Фотодатчик) | buc      |         |           | 118,08<br>56,50    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om     | 1,1300  | 50,00     | 56,50              |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                 | kg       | 0,0600  | 88,00     | 5,28               |
|    | 5009807       | Formari de capuri de marcarea                                                                                                                                                                | 100 buc  | 0,0200  | 415,00    | 8,30               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                | h-ut     | 0,0400  | 750,00    | 30,00              |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                        | h-ut     | 0,0400  | 450,00    | 18,00              |
| 24 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                 | 100 m    |         |           | 1 617,09<br>620,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om     | 12,4000 | 50,00     | 620,00             |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                          | t        | 0,00004 | 29 000,00 | 0,00               |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                                                    | t        | 0,0008  | 22 000,00 | 18,57              |
|    | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                                                        | t        | 0,00006 | 40 000,00 | 0,00               |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                            | 1000 buc | 0,00832 | 650,00    | 5,49               |
|    | 5009500       | Fise de marcarea                                                                                                                                                                             | 100 buc  | 0,0041  | 88,70     | 0,38               |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                                 | 100 m    | 0,0096  | 100,00    | 0,97               |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПНОС30"                                                                                                                                           | kg       | 0,5000  | 65,70     | 32,85              |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                | h-ut     | 0,3900  | 750,00    | 292,41             |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                                              | h-ut     | 3,0000  | 92,00     | 276,00             |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                                   | h-ut     | 3,0000  | 65,00     | 195,00             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                        | h-ut     | 0,3900  | 450,00    | 175,44             |
| 25 | 590-4011      | Cablu BBГНГ-LS 2*1.5                                                                                                                                                                         | m        |         |           | 8,92<br>0,00       |
|    | 590-4011      | Cablu BBГНГ-LS 2*1.5                                                                                                                                                                         | m        | 1,0000  | 8,92      | 8,92               |
| 26 | 590-4011      | Cablu BBГНГ-LS 3*1.5                                                                                                                                                                         | m        |         |           | 12,17<br>0,00      |
|    | 590-4012      | Cablu BBГНГ-LS 3*1.5                                                                                                                                                                         | m        | 1,0000  | 12,17     | 12,17              |
| 27 | 590-4011      | Cablu BBГНГ-LS 3*2.5                                                                                                                                                                         | m        |         |           | 18,34<br>0,00      |
|    | 590-4013      | Cablu BBГНГ-LS 3*2.5 m                                                                                                                                                                       | m        | 1,0000  | 18,34     | 18,34              |
| 28 | 590-4011      | Cablu BBГНГ-LS 5*4                                                                                                                                                                           | m        |         |           | 51,84<br>0,00      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|    | 590-4014      | Cablu ВВГнг-LS 5*4                                                                                                          | m       | 1,0000   | 51,84     | 51,84    |
| 29 | 08-03-591-5   | Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                           | 100 buc |          |           | 1 793,00 |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 1 640,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,8000  | 50,00     | 1 640,00 |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00     |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 1,50      | 153,00   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 750,00    | 0,00     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 450,00    | 0,00     |
| 30 | pret de piata | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В                                                                      | buc     |          |           | 51,67    |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 965-7557      | Выключатель сдвоенный для скрытойустановки, 6А, 250 В                                                                       | buc     | 1,0000   | 51,67     | 51,67    |
| 31 | 08-03-591-2   | Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                | 100 buc |          |           | 1 811,00 |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 1 610,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,2000  | 50,00     | 1 610,00 |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00     |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 1,50      | 153,00   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 750,00    | 30,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 450,00    | 18,00    |
| 32 | 590-4011      | Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А, 230 В                                                               | buc     |          |           | 74,17    |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 965-7552      | Выключатель клавишный для скрытойустановки IP20, 10А 230В                                                                   | buc     | 1,0000   | 74,17     | 74,17    |
| 33 | 08-03-591-1   | Interrupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                             | 100 buc |          |           | 2 518,67 |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 1 975,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 39,5000  | 50,00     | 1 975,00 |
|    | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                        | t       | 0,00016  | 88 000,00 | 0,00     |
|    | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                          | t       | 0,0003   | 88 000,00 | 0,00     |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 1,0200   | 50,00     | 51,67    |
|    | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 1,0300   | 66,80     | 69,00    |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 65,00     | 6,67     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0300   | 750,00    | 25,00    |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 6,4000   | 58,80     | 376,33   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0300   | 450,00    | 15,00    |
| 34 | 590-4011      | Выключатель однополюсный кдля открытой установки, IP54, 10А, 230 В                                                          | buc     |          |           | 97,40    |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 965-7555      | Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В                                                              | buc     | 1,0000   | 97,40     | 97,40    |
| 35 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                        | 100 buc |          |           | 2 712,60 |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 2 160,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 43,2000  | 50,00     | 2 160,00 |
|    | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                        | t       | 0,00016  | 88 000,00 | 0,00     |
|    | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                          | t       | 0,0003   | 88 000,00 | 0,00     |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 1,0200   | 50,00     | 51,00    |
|    | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 1,0300   | 66,80     | 69,40    |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 65,00     | 7,80     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 750,00    | 30,00    |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 6,4000   | 58,80     | 376,40   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 450,00    | 18,00    |
| 36 | 590-4011      | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54                                                | buc     |          |           | 87,66    |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 965-7553      | Розетка штепсельная с заземляющимконтактом 10А, 250В для открытойуст. IP54                                                  | buc     | 1,0000   | 87,66     | 87,66    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
| 37 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                         | 100 buc |          |           | 2 265,27<br>1 905,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 50,00     | 1 905,00             |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00                 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 88,00     | 132,00               |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 1,50      | 153,00               |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 65,00     | 27,27                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 750,00    | 30,00                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 450,00    | 18,00                |
| 38 | 590-4011    | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В                                              | buc     |          |           | 51,00<br>0,00        |
|    | 965-7559    | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В                                                  | buc     | 1,0000   | 51,00     | 51,00                |
| 39 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm               | 100 m   |          |           | 4 590,22<br>1 190,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 23,8000  | 50,00     | 1 190,00             |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t       | 0,0021   | 29 000,00 | 54,38                |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,9600   | 65,70     | 63,07                |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 13,4000  | 5,00      | 67,00                |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 13,4000  | 8,00      | 107,20               |
|    | 1139042     | Clei "БМК-5к"                                                                                                               | kg      | 0,2000   | 85,00     | 17,00                |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                                      | 10 buc  | 1,0000   | 65,00     | 65,00                |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 6,7000   | 8,80      | 58,96                |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 18,0000  | 1,50      | 27,00                |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                                   | 10 buc  | 1,8000   | 3,71      | 6,67                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,1100   | 750,00    | 82,50                |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                          | h-ut    | 15,8000  | 144,80    | 2 287,84             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 2,7000   | 85,00     | 229,50               |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                      | h-ut    | 4,8400   | 58,80     | 284,59               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,1100   | 450,00    | 49,50                |
| 40 | 590-4011    | Труба ПВХ д=20мм                                                                                                            | m       |          |           | 8,75<br>0,00         |
|    | 888830      | Труба ПВХ д=20мм                                                                                                            | m       | 1,0000   | 8,75      | 8,75                 |
| 41 | 590-4011    | Коробка ответвительная для трубных проводов                                                                                 | buc     |          |           | 25,84<br>0,00        |
|    | 2451082     | Коробка ответвительная для трубных проводов                                                                                 | buc     | 1,0000   | 25,84     | 25,84                |
| 42 | 590-4011    | Коробка ответвительная для розеток и выключателей                                                                           | buc     |          |           | 65,84<br>0,00        |
|    | 2451089     | Коробка ответвительная для розеток и выключателей                                                                           | buc     | 1,0000   | 65,84     | 65,84                |
|    |             | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                            |         |          |           |                      |
| 43 |             | Dulap ЩРН-24 IP31                                                                                                           | buc     |          |           | 690,00<br>0,00       |
|    | 5500041     | Dulap ЩРН-24 IP31                                                                                                           | buc     | 1,0000   | 690,00    | 690,00               |
| 44 |             | Dulap ЩРН-12 IP54                                                                                                           | buc     |          |           | 892,16<br>0,00       |
|    | 5500042     | Dulap ЩРН-12 IP54                                                                                                           | buc     | 1,0000   | 892,16    | 892,16               |
| 45 |             | Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A                                                                                | buc     |          |           | 97,00<br>0,00        |
|    | 5566994k5-0 | Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A                                                                                | buc     | 1,0000   | 97,00     | 97,00                |
| 46 |             | Automat BA47-29/1/B10A                                                                                                      | buc     |          |           | 31,00<br>0,00        |

| 1  | 2           | 3                                                     | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|-------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|    | 5500043     | Automat BA47-29/1/B10A                                | buc | 1,0000 | 31,00    | 31,00    |
| 47 |             | Automat BA47-29/1/B16A                                | buc |        |          | 31,00    |
|    |             |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 5500045     | Automat BA47-29/1/B16A                                | buc | 1,0000 | 31,00    | 31,00    |
| 48 |             | Automat BA47-29/1/C16A                                | buc |        |          | 31,00    |
|    |             |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 5500043     | Automat BA47-29/1/B10A                                | buc | 1,0000 | 31,00    | 31,00    |
| 49 |             | Automat diferential ABDT-32/16A/30mA                  | buc |        |          | 220,00   |
|    |             |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 5564451195  | Automat diferential ABDT-32/16A/30mA                  | buc | 1,0000 | 220,00   | 220,00   |
| 50 |             | Выключатель 16А с управлением от фотодатчика          | buc |        |          | 51,67    |
|    |             |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 556991j3    | Выключатель 16А с управлением от фотодатчика          | buc | 1,0000 | 51,67    | 51,67    |
| 51 |             | Intreupator de sarcina tripolar BH32-3P-20A           | buc |        |          | 97,00    |
|    |             |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 5566994k5-1 | Intreupator de sarcina tripolar BH32-3P-20A           | buc | 1,0000 | 97,00    | 97,00    |
| 52 |             | Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт | buc |        |          | 2 449,17 |
|    |             |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 5566994k5-2 | Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт | buc | 1,0000 | 2 449,17 | 2 449,17 |
| 53 |             | Фотодатчик                                            | buc |        |          | 102,00   |
|    |             |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 556696      | Фотодатчик                                            | buc | 1,0000 | 102,00   | 102,00   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4**  
**Cladirea administratia, paza. Sistemul antiincendiu (marca SI)**

Valoarea de deviz 84 901,96 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.     | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsA16B1                           | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную для траншей для траншей, средний грунт) | m3       | 4,800                                          | 71,85<br>71,85                           | 344,89<br>344,89       |
| 2         | TsD19A                            | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка))                                                                                                                      | m3       | 4,800                                          | 152,31<br>152,31                         | 731,07<br>731,07       |
| 3         | 34-02-003-1                       | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Труба PE d=50mm)                                                                                                                                                                                                                 | 1 km     | 0,170                                          | 48 854,12<br>6 650,00                    | 8 305,20<br>1 130,50   |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei      |                                                |                                          | 9 381,16               |
|           |                                   | <i>Fond social</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,00 %  |                                                |                                          | 529,55                 |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |                                                |                                          | 9 910,71               |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                   | 4        | 5     | 6                    | 7                             |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|-------------------------------|
|    |              | Transportarea materialelor                                                                                                                                          | 5,00 %   |       |                      | 358,74                        |
|    |              | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                 | 7,00 %   |       |                      | 718,86                        |
|    |              | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                  | 5,00 %   |       |                      | 549,42                        |
|    |              | Total                                                                                                                                                               | 100,00 + |       |                      | 11 537,73                     |
|    |              | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |          |       |                      | <b>11 537,73<br/>2 206,46</b> |
|    |              | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                        |          |       |                      |                               |
|    |              | <b>2.1. Sistemul auto mat de<br/>semnalizare incendiu - poz.1</b>                                                                                                   |          |       |                      |                               |
| 4  | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Centrala conventionata 4 zone PREVEIDIA -MSG) | buc      | 1,000 | 1 213,54<br>1 200,00 | 1 213,54<br>1 200,00          |
| 5  | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 (Modul de extensie PREVEDIA-M-EXP)                                                             | buc      | 2,000 | 409,77<br>400,00     | 819,54<br>800,00              |
| 6  | 10-04-087-02 | Utilaj de centrala: Dispozitiv de antena de dezlegare (Radio-emitator ATS-100 sau modul GSM)                                                                        | buc      | 1,000 | 1 939,39<br>765,00   | 1 939,39<br>765,00            |
| 7  | 08-01-121-1  | Acumulator acid stationar - baterii                                                                                                                                 | buc      | 2,000 | 176,09<br>103,00     | 352,18<br>206,00              |
| 8  | 10-08-002-02 | Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara 10 %) - ID100                                                | buc      | 6,000 | 110,57<br>100,00     | 663,43<br>600,00              |
| 9  | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030                                                                                   | buc      | 6,000 | 37,15<br>17,50       | 222,90<br>105,00              |
| 10 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare pentru detector EB0010                                                                   | buc      | 6,000 | 37,15<br>17,50       | 222,90<br>105,00              |
| 11 | 10-08-002-01 | Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu)                         | buc      | 1,000 | 54,43<br>50,00       | 54,43<br>50,00                |
| 12 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de                                                                                                          | buc      | 1,000 | 370,12<br>300,00     | 370,12<br>300,00              |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                          | 4     | 5       | 6                     | 7                            |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|------------------------------|
|    |               | coridor (Dispozitiv optico-sonor de alarma de interior IS0020RE)                                                           |       |         |                       |                              |
| 13 | 10-04-066-06  | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (Dispozitiv optico-sonor de alarma de exterior Ivy)     | buc   | 1,000   | 370,12<br>300,00      | 370,12<br>300,00             |
| 14 | 10-08-002-06  | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc   | 1,000   | 40,30<br>17,50        | 40,30<br>17,50               |
| 15 | 10-06-026-01  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                       | 1 km  | 0,045   | 12 142,22<br>6 800,00 | 546,40<br>306,00             |
| 16 | Pret de piata | Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90                                                                      | m     | 35,000  | 12,00<br>0,00         | 420,00<br>0,00               |
| 17 | Pret de piata | Cablu BBГHГ-FRLS 2x1,5                                                                                                     | m     | 10,000  | 8,75<br>0,00          | 87,50<br>0,00                |
| 18 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)                                                              | 100 m | 0,500   | 2 235,56<br>814,50    | 1 117,78<br>407,25           |
| 19 | 08-01-087-3   | Constructii metalice sub utilaj                                                                                            | t     | 0,003   | 32 103,33<br>3 116,67 | 96,31<br>9,35                |
| 20 | 11-03-001-01  | Rezistor                                                                                                                   | buc   | 13,000  | 29,08<br>26,00        | 378,04<br>338,00             |
|    |               |                                                                                                                            |       |         |                       |                              |
|    |               | <b>Total Sistemul auto mat de semnalizare incendiu - poz.1 Inklusiv salariu</b>                                            |       |         |                       | <b>8 914,88<br/>5 509,10</b> |
|    |               | <b>2.2. Retele</b>                                                                                                         |       |         |                       |                              |
| 21 | 10-06-003-02  | Cabluri si conductori pozati in transee: Cablu, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Кабель J-Y (ST) 2x2x0,8 mm2 - в траншее)         | 1 km  | 0,200   | 12 078,15<br>2 250,00 | 2 415,63<br>450,00           |
| 22 | 10-06-026-01  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (Кабель J-Y (ST) 2x2x0,8mm2 - в траншее в трубе ПЭ)   | 1 km  | 0,170   | 12 478,00<br>6 800,00 | 2 121,26<br>1 156,00         |
| 23 | 10-06-026-01  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (Кабель J-Y (ST) 2x2x0,8mm2 - по зданию в гофротрубе) | 1 km  | 0,030   | 12 139,00<br>6 800,00 | 364,17<br>204,00             |
| 24 | Pretul        | Cablu J-Y (ST) 2x2x0,8 mm2                                                                                                 | m     | 400,000 | 12,00                 | 4 800,00                     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                      | 4        | 5      | 6                      | 7                              |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|--------------------------------|
|    | firmei        |                                                                                                                                                        |          |        | 0,00                   | 0,00                           |
| 25 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                          | 100 m    | 0,300  | 4 629,60<br>1 190,00   | 1 388,88<br>357,00             |
| 26 | Pretul firmei | Tub gofrat metalic izolat D=25mm                                                                                                                       | m        | 30,000 | 16,25<br>0,00          | 487,50<br>0,00                 |
| 27 | 10-06-034-19  | Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete (Ввод в здание)                              | buc      | 11,000 | 286,45<br>100,00       | 3 150,99<br>1 100,00           |
| 28 | 10-06-034-23  | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete (Вывод кабеля) | 100 buc  | 0,110  | 54 598,18<br>25 000,00 | 6 005,80<br>2 750,00           |
|    |               |                                                                                                                                                        |          |        |                        |                                |
|    |               | <b>Total Retele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |          |        |                        | <b>20 734,23<br/>6 017,00</b>  |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                           | lei      |        |                        | 29 649,11                      |
|    |               | <i>Fond social</i>                                                                                                                                     | 24,00 %  |        |                        | 2 766,26                       |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                           | 100,00 + |        |                        | 32 415,37                      |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                      | 5,00 %   |        |                        | 648,44                         |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                             | 76,00 %  |        |                        | 8 759,84                       |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                              | 5,00 %   |        |                        | 2 091,18                       |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                           | 100,00 + |        |                        | 43 914,83                      |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |          |        |                        | <b>43 914,83<br/>11 526,10</b> |
|    |               | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                          |          |        |                        |                                |
| 29 | Pretul firmei | Centrala conventionata de semnalizare incendiu 4 zone PREVEDIA-MSG                                                                                     | buc      | 1,000  | 2 491,67<br>0,00       | 2 491,67<br>0,00               |
| 30 | Pretul firmei | Centrala de extensie pentru 8 zone PREVEDIA-M-EXP                                                                                                      | buc      | 2,000  | 1 324,17<br>0,00       | 2 648,34<br>0,00               |
| 31 | Pretul firmei | Radiator-emitator ATS-100 sau modul GSM (PREVEDIA-C DIAL)                                                                                              | buc      | 1,000  | 2 235,00<br>0,00       | 2 235,00<br>0,00               |
| 32 | Pretul firmei | Baterii acumulatori AKB-12 V, 7 A/H                                                                                                                    | buc      | 2,000  | 350,00<br>0,00         | 700,00<br>0,00                 |

| 1  | 2             | 3                                                               | 4      | 5      | 6                | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------------|
| 33 | Pretul firmei | Detector optic de fum ID100                                     | buc    | 7,000  | 250,00<br>0,00   | 1 750,00<br>0,00 |
| 34 | Pretul firmei | Baza de montare EB0030                                          | buc    | 7,000  | 47,50<br>0,00    | 332,50<br>0,00   |
| 35 | Pretul firmei | Baza de detector EB0010                                         | buc    | 7,000  | 45,84<br>0,00    | 320,88<br>0,00   |
| 36 | Pretul firmei | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020               | buc    | 1,000  | 254,17<br>0,00   | 254,17<br>0,00   |
| 37 | Pretul firmei | Dispozitiv optico-sonor de alarma de interior IS0020RE          | buc    | 1,000  | 1 158,34<br>0,00 | 1 158,34<br>0,00 |
| 38 | Pretul firmei | Dispozitiv optico-sonor de alarma de exterior Ivy               | buc    | 1,000  | 1 012,50<br>0,00 | 1 012,50<br>0,00 |
| 39 | Pretul firmei | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc    | 1,000  | 1 533,34<br>0,00 | 1 533,34<br>0,00 |
| 40 | Pretul firmei | Rezistor                                                        | buc    | 13,000 | 8,34<br>0,00     | 108,42<br>0,00   |
| 41 | Pretul firmei | Stingator de dioxid de carbon                                   | buc    | 1,000  | 572,50<br>0,00   | 572,50<br>0,00   |
|    |               | <i>Total</i>                                                    | lei    |        |                  | 15 117,66        |
|    |               | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                 | 1,20 % |        |                  | 181,41           |
|    |               | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>           |        |        |                  | <b>15 299,07</b> |

|  |  |                         |         |                  |
|--|--|-------------------------|---------|------------------|
|  |  | Total                   | lei     | 70 751,63        |
|  |  | TVA                     | 20,00 % | 14 150,33        |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |         | <b>84 901,96</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |         | <b>13 732,56</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4  
Cladirea administratia, paza. Sistemul antiincendiu (marca SI)**

**Valoarea de deviz 84 901,96 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 253,132 | 50,00 | 12 656,60        |
| 2. | 7137010011500 | Electrician           | h-om | 8,304   | 94,60 | 785,56           |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 5,808   | 50,00 | 290,40           |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>13 732,56</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                     |          |         |           |        |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------|
| 1.  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                          | t        | 0,000   | 25 000,00 | 0,00   |
| 2.  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | kg       | 0,500   | 88,00     | 44,00  |
| 3.  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                       | buc      | 100,000 | 0,80      | 80,00  |
| 4.  | 1010093  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetelui 20-(22) mm                           | t        | 0,000   | 88 000,00 | 0,00   |
| 5.  | 1010142  | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm               | t        | 0,000   | 88 000,00 | 0,00   |
| 6.  | 1010219  | Liant de ipsos "Г-3"                                                                | t        | 0,023   | 3 000,00  | 69,00  |
| 7.  | 1010329  | Clei "88-CA"                                                                        | kg       | 0,005   | 85,00     | 0,42   |
| 8.  | 1010388  | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                  | t        | 0,000   | 39 000,00 | 0,00   |
| 9.  | 1010625  | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"                                   | t        | 0,000   | 45 000,00 | 0,00   |
| 10. | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t        | 0,017   | 29 000,00 | 493,00 |
| 11. | 1011306  | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                     | t        | 0,017   | 3 000,00  | 51,00  |
| 12. | 1011521  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm                                                      | t        | 0,000   | 65 700,00 | 0,00   |
| 13. | 1011665  | Lac electro-izolator "318"                                                          | kg       | 0,012   | 80,00     | 0,96   |
| 14. | 1011680  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                         | 1000 buc | 0,020   | 500,00    | 10,00  |
| 15. | 1011705  | Cilti impregnati                                                                    | kg       | 0,301   | 35,00     | 10,54  |
| 16. | 1011825  | Ulei de in natural                                                                  | kg       | 0,172   | 80,00     | 13,76  |
| 17. | 1011924  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg       | 0,301   | 65,70     | 19,77  |
| 18. | 1011963  | Colofoniu de pin                                                                    | kg       | 0,012   | 25,00     | 0,29   |
| 19. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg       | 0,081   | 88,00     | 7,13   |
| 20. | 1012036  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                 | kg       | 0,455   | 88,00     | 40,04  |
| 21. | 1012073  | Ate aspre                                                                           | kg       | 0,020   | 36,00     | 0,72   |
| 22. | 1012206  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                        | 10 buc   | 6,340   | 8,00      | 50,72  |
| 23. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc   | 4,020   | 5,00      | 20,10  |
| 24. | 1019104  | Dibluri de distantare cu piulita                                                    | 100 buc  | 0,002   | 80,00     | 0,16   |

|     |            |                                                                                                                                                                                                                   |          |         |           |          |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
| 25. | 1019109    | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                          | 10 buc   | 4,020   | 8,00      | 32,16    |
| 26. | 1019787    | Chit de etansare                                                                                                                                                                                                  | kg       | 0,172   | 169,00    | 29,07    |
| 27. | 102-0097   | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                                                                                   | m3       | 0,014   | 6 000,00  | 84,00    |
| 28. | 1030006    | Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm                                                            | m        | 33,000  | 95,42     | 3 148,86 |
| 29. | 110-03331  | Canal-cablu 10x22 mm                                                                                                                                                                                              | m        | 50,000  | 5,00      | 250,00   |
| 30. | 1100040    | Izolatori liniari de pivoti, tip "ТФ-12"                                                                                                                                                                          | 100 buc  | 3,300   | 300,00    | 990,00   |
| 31. | 1100082    | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"                                                                                                                                     | 100 buc  | 0,069   | 129,00    | 8,90     |
| 32. | 1109160    | Cirlaje                                                                                                                                                                                                           | kg       | 0,462   | 35,00     | 16,17    |
| 33. | 1110109    | Fise de marcare din masa plastica                                                                                                                                                                                 | 100 buc  | 0,550   | 88,70     | 48,79    |
| 34. | 111114     | Radio-emitator ATS-100 sau modul GSM (PREVEDIA-C DIAL)                                                                                                                                                            | buc      | 1,000   | 2 235,00  | 2 235,00 |
| 35. | 1139042    | Clei "БМК-5k"                                                                                                                                                                                                     | kg       | 0,060   | 85,00     | 5,10     |
| 36. | 2019408    | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                              | t        | 0,003   | 22 000,00 | 66,00    |
| 37. | 2039013    | Dopuri de trecere din lemn                                                                                                                                                                                        | 100 buc  | 0,220   | 56,00     | 12,32    |
| 38. | 3009247    | Capacele, tip "K-440"                                                                                                                                                                                             | 1000 buc | 0,020   | 5 800,00  | 116,00   |
| 39. | 4080141    | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                                                                                                       | m3       | 0,000   | 560,00    | 0,00     |
| 40. | 4110006    | Apa distilata                                                                                                                                                                                                     | kg       | 5,600   | 18,00     | 100,80   |
| 41. | 4110041    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                 | kw-h     | 0,120   | 4,50      | 0,54     |
| 42. | 5          | Masa utilajului                                                                                                                                                                                                   | t        | 0,200   | 1 100,00  | 220,00   |
| 43. | 5009030    | Flanse                                                                                                                                                                                                            | 10 buc   | 0,300   | 65,00     | 19,50    |
| 44. | 5009031    | Scoabe                                                                                                                                                                                                            | 10 buc   | 2,010   | 8,80      | 17,69    |
| 45. | 5009061    | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                  | buc      | 5,400   | 1,50      | 8,10     |
| 46. | 5009062    | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                   | buc      | 45,000  | 10,00     | 450,00   |
| 47. | 5009070    | Racordari                                                                                                                                                                                                         | 10 buc   | 0,540   | 3,71      | 2,00     |
| 48. | 5009096    | Cutie de ramificare                                                                                                                                                                                               | buc      | 11,000  | 12,00     | 132,00   |
| 49. | 5009755    | Set de materiale de montare                                                                                                                                                                                       | 100 buc  | 0,110   | 59,00     | 6,49     |
| 50. | 5009826    | Dispozitiv de stringere de conexiune                                                                                                                                                                              | 100 buc  | 0,220   | 27,80     | 6,12     |
| 51. | 5070733    | Cablu de transmisiune cu doi conductori de curent din sirma de otel zincuita, asezati paralel intr-un plan, izolati cu plasticat de polivinilclorura, cu baza plana de separare, marca "ИТБЖ", sectiune 2x1,2 mm2 | 1000 m   | 0,066   | 891,67    | 58,85    |
| 52. | 5220003    | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"                                                                                                                                                                  | t        | 0,000   | 32 000,00 | 0,00     |
| 53. | 5220076    | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"                                                                                                                                                                 | kg       | 0,120   | 32,00     | 3,83     |
| 54. | 5220077    | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"                                                                                                                                                       | kg       | 0,160   | 32,00     | 5,12     |
| 55. | 530-018113 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm                                                                                                                                                  | m        | 170,000 | 41,71     | 7 090,70 |
| 56. | 5420017    | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara                                                                                                                                                                 | t        | 0,002   | 22 690,00 | 45,38    |
| 57. | 5420055    | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                  | kg       | 7,350   | 60,00     | 441,00   |
| 58. | 5440089    | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                                        | kg       | 0,134   | 65,00     | 8,71     |
| 59. | 5440100    | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                                                                                                                   | kg       | 0,009   | 65,00     | 0,59     |
| 60. | 5440150    | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                                                                                                        | kg       | 0,100   | 120,10    | 12,00    |
| 61. | 7751001    | Centrala conventionata de semnalizare incendiu 4 zone PREVEDIA-MSG                                                                                                                                                | buc      | 1,000   | 2 491,67  | 2 491,67 |
| 62. | 77510011   | Modul de extintensie pentru 8 zone PREVEDIA-M-EXP                                                                                                                                                                 | buc      | 2,000   | 1 324,17  | 2 648,34 |
| 63. | 775564     | Baza pentru detector EB0010                                                                                                                                                                                       | buc      | 7,000   | 45,84     | 320,88   |
| 64. | 775564-1   | Baza de montare pentru dispozitiv opticosonorde alarma ESB020                                                                                                                                                     | buc      | 1,000   | 1 533,34  | 1 533,34 |

|                                       |           |                                                       |     |         |          |                  |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
| 65.                                   | 775565    | Declansator manual de semnalizareincendiu IC0020      | buc | 1,000   | 254,17   | 254,17           |
| 66.                                   | 7755665   | Dispozitiv optico-sonor de alarma deexterior Ivy      | buc | 1,000   | 1 012,50 | 1 012,50         |
| 67.                                   | 7755665-1 | Dispozitiv optico-sonor de alarma deinterior IS0020RE | buc | 1,000   | 1 158,34 | 1 158,34         |
| 68.                                   | 775566662 | Detector optic de fum ID100                           | buc | 7,000   | 250,00   | 1 750,00         |
| 69.                                   | 775570    | Baza de montare EB0030                                | buc | 7,000   | 47,50    | 332,50           |
| 70.                                   | 7766660   | Baterii acumulatori AKБ-12 V, 7 A/H                   | buc | 2,000   | 350,00   | 700,00           |
| 71.                                   | 88099843  | Rezistor                                              | buc | 13,000  | 8,34     | 108,42           |
| 72.                                   | 88099844  | Stingator de dioxid de carbon                         | buc | 1,000   | 572,50   | 572,50           |
| 73.                                   | 88815251  | Cablu J-Y(ST) 2x2x0,8 mm2                             | m   | 400,000 | 12,00    | 4 800,00         |
| 74.                                   | 888830-1  | Tud gofrat metalic izolat D=25mm                      | m   | 30,000  | 16,25    | 487,50           |
| 75.                                   | 88888421  | Cablu BBΓHr-FRLS 2x1,5                                | m   | 10,000  | 8,75     | 87,50            |
| 76.                                   | 88888422  | Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF1x2x0,8 FE180/E30-90  | m   | 35,000  | 12,00    | 420,00           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |           |                                                       |     |         |          | <b>35 261,06</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                                                                                                               |      |       |        |                 |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,038 | 750,00 | 28,50           |
| 2.                                  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                         | h-ut | 0,760 | 750,00 | 570,00          |
| 3.                                  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 4,740 | 144,80 | 686,35          |
| 4.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 2,415 | 85,00  | 205,27          |
| 5.                                  | 134041 | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut | 3,040 | 52,50  | 159,60          |
| 6.                                  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "TA3-66" | h-ut | 8,740 | 89,80  | 784,85          |
| 7.                                  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"                                                       | h-ut | 4,560 | 210,00 | 957,60          |
| 8.                                  | 171000 | Buldozer 128,7 kW (175 c.p.) in componenta coloanei de instalare a cablurilor                                 | h-ut | 1,760 | 800,00 | 1 408,00        |
| 9.                                  | 330206 | Burghiuri electrice                                                                                           | h-ut | 1,440 | 52,50  | 75,60           |
| 10.                                 | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 4,492 | 58,20  | 261,44          |
| 11.                                 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,038 | 450,00 | 17,10           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                                               |      |       |        | <b>5 154,31</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 70 751,63 |
| TVA   | 20,00 % | 14 150,33 |

**Total deviz:**

**84 901,96**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную для траншей для траншей, средний грунт) | m3     |                                        |                      | 71,85<br>71,85         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 1,2100                                 | 50,00                | 60,50                  |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1200                                 | 94,60                | 11,35                  |
| 2      | TsD19A                      | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка))                                                                                                                      | m3     |                                        |                      | 152,31<br>152,31       |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,6100                                 | 94,60                | 152,31                 |
| 3      | 34-02-003-1                 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Труба PE d=50mm)                                                                                                                                                                                                                 | 1 km   |                                        |                      | 48 854,12<br>6 650,00  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 133,0000                               | 50,00                | 6 650,00               |
|        | 101-0070                    | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                                                                                                                                                                                                         | t      | 0,0008                                 | 25 000,00            | 0,00                   |
|        | 102-0097                    | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0800                                 | 6 000,00             | 494,12                 |
|        | 530-018113                  | Tevi din polietilena de tensiune joasa,diametrul exterior 50 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m      | 1 000,0000                             | 41,71                | 41 710,00              |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>2.1. Sistemul auto mat de semnalizare incendiu - poz.1</b>                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                        |                      |                        |
| 4      | 10-08-001-01                | Aparate receptoare: Dispozitive "ПЧ" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Centrala conventionata 4 zone PREVEIDIA -MSG)                                                                                                                                 | buc    |                                        |                      | 1 213,54<br>1 200,00   |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 24,0000                                | 50,00                | 1 200,00               |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0056                                 | 25,00                | 0,15                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 buc | 0,4000                                 | 8,00                 | 3,20                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЧ40"                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0560                                 | 32,00                | 1,79                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1600                                 | 52,50                | 8,40                   |
| 5      | 10-08-001-12                | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 (Modul de extensie PREVEDIA-M-EXP)                                                                                                                                                                                            | buc    |                                        |                      | 409,77<br>400,00       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,0000                                 | 50,00                | 400,00                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 0,00002                                | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0016                                 | 25,00                | 0,04                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 buc | 0,3000                                 | 8,00                 | 2,40                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЧ40"                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0160                                 | 32,00                | 0,51                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1300                                 | 52,50                | 6,83                   |
| 6      | 10-04-087-02                | Utilaj de centrala: Dispozitiv de antena de dezlegare (Radio-emitator ATS-100 sau modul GSM)                                                                                                                                                                                                       | buc    |                                        |                      | 1 939,39<br>765,00     |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                           | 4        | 5       | 6         | 7      |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------|
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 15,3000 | 50,00     | 765,00 |
|    | 1110109      | Fise de marcare din masa plastica                                                                                                           | 100 buc  | 0,4500  | 88,70     | 39,91  |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                                             | t        | 0,1000  | 1 100,00  | 110,00 |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                             | buc      | 45,0000 | 10,00     | 450,00 |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                | kg       | 0,1400  | 32,00     | 4,48   |
|    | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                       | h-ut     | 0,7600  | 750,00    | 570,00 |
| 7  | 08-01-121-1  | Acumulator acid stationar - baterii                                                                                                         | buc      |         |           | 176,09 |
|    |              |                                                                                                                                             |          |         |           | 103,00 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 2,0600  | 50,00     | 103,00 |
|    | 1010625      | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"                                                                                           | t        | 0,00011 | 45 000,00 | 0,00   |
|    | 4110006      | Apa distilata                                                                                                                               | kg       | 2,8000  | 18,00     | 50,40  |
|    | 5220003      | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"                                                                                            | t        | 0,00003 | 32 000,00 | 0,00   |
|    | 5420017      | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara                                                                                           | t        | 0,0010  | 22 690,00 | 22,69  |
| 8  | 10-08-002-02 | Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara 10 %) - ID100                        | buc      |         |           | 110,57 |
|    |              |                                                                                                                                             |          |         |           | 100,00 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 2,0000  | 50,00     | 100,00 |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                        | t        | 0,00001 | 3 000,00  | 0,00   |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                            | kg       | 0,0005  | 25,00     | 0,01   |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                | 10 buc   | 0,2500  | 8,00      | 2,00   |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                                          | kg       | 0,0050  | 32,00     | 0,16   |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                         | h-ut     | 0,1600  | 52,50     | 8,40   |
| 9  | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030                                                           | buc      |         |           | 37,15  |
|    |              |                                                                                                                                             |          |         |           | 17,50  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 0,3500  | 50,00     | 17,50  |
|    | 1010142      | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm                                                                       | t        | 0,00002 | 88 000,00 | 0,00   |
|    | 1011521      | Electrozi "942", diametru 5 mm                                                                                                              | t        | 0,00001 | 65 700,00 | 0,00   |
|    | 1011680      | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                                 | 1000 buc | 0,0015  | 500,00    | 0,75   |
|    | 3009247      | Capacele, tip "K-440"                                                                                                                       | 1000 buc | 0,0015  | 5 800,00  | 8,70   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                       | h-ut     | 0,1200  | 85,00     | 10,20  |
| 10 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare pentru detector EB0010                                           | buc      |         |           | 37,15  |
|    |              |                                                                                                                                             |          |         |           | 17,50  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 0,3500  | 50,00     | 17,50  |
|    | 1010142      | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm                                                                       | t        | 0,00002 | 88 000,00 | 0,00   |
|    | 1011521      | Electrozi "942", diametru 5 mm                                                                                                              | t        | 0,00001 | 65 700,00 | 0,00   |
|    | 1011680      | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                                 | 1000 buc | 0,0015  | 500,00    | 0,75   |
|    | 3009247      | Capacele, tip "K-440"                                                                                                                       | 1000 buc | 0,0015  | 5 800,00  | 8,70   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                       | h-ut     | 0,1200  | 85,00     | 10,20  |
| 11 | 10-08-002-01 | Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu) | buc      |         |           | 54,43  |
|    |              |                                                                                                                                             |          |         |           | 50,00  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 1,0000  | 50,00     | 50,00  |
|    | 1010219      | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                        | t        | 0,00001 | 3 000,00  | 0,00   |
|    | 1010329      | Clei "88-CA"                                                                                                                                | kg       | 0,0050  | 85,00     | 0,42   |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                                            | kg       | 0,0002  | 25,00     | 0,00   |
|    | 1012206      | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                | 10 buc   | 0,1000  | 8,00      | 0,80   |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                                          | kg       | 0,0020  | 32,00     | 0,06   |
|    | 330206       | Burghiuri electrice                                                                                                                         | h-ut     | 0,0600  | 52,50     | 3,15   |
| 12 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (Dispozitiv optico-sonor de alarma de interior IS0020RE)                 | buc      |         |           | 370,12 |
|    |              |                                                                                                                                             |          |         |           | 300,00 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 6,0000  | 50,00     | 300,00 |
|    | 1010093      | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm                                                                                   | t        | 0,0004  | 88 000,00 | 0,00   |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                  | kg       | 0,0060  | 80,00     | 0,48   |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                                   | kg       | 0,0100  | 36,00     | 0,36   |
|    | 1110109      | Fise de marcare din masa plastica                                                                                                           | 100 buc  | 0,0500  | 88,70     | 4,44   |
|    | 4110041      | Energie electrica                                                                                                                           | kw-h     | 0,0600  | 4,50      | 0,27   |
|    | 5            | Masa utilajului                                                                                                                             | t        | 0,0500  | 1 100,00  | 55,00  |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                                | kg       | 0,0100  | 32,00     | 0,32   |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                 | kg       | 0,0500  | 65,00     | 3,25   |
|    | 5440150      | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                                  | kg       | 0,0500  | 120,10    | 6,00   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                          | 4        | 5        | 6         | 7                     |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------------|
| 13 | 10-04-066-06  | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (Dispozitiv optico-sonor de alarma de exterior Ivy)     | buc      |          |           | 370,12<br>300,00      |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 6,0000   | 50,00     | 300,00                |
|    | 1010093       | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm                                                                  | t        | 0,0004   | 88 000,00 | 0,00                  |
|    | 1011665       | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg       | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|    | 1012073       | Ate aspre                                                                                                                  | kg       | 0,0100   | 36,00     | 0,36                  |
|    | 1110109       | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc  | 0,0500   | 88,70     | 4,44                  |
|    | 4110041       | Energie electrica                                                                                                          | kw-h     | 0,0600   | 4,50      | 0,27                  |
|    | 5             | Masa utilajului                                                                                                            | t        | 0,0500   | 1 100,00  | 55,00                 |
|    | 5220077       | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                               | kg       | 0,0100   | 32,00     | 0,32                  |
|    | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,0500   | 65,00     | 3,25                  |
|    | 5440150       | Presspan in foi, marca "A"                                                                                                 | kg       | 0,0500   | 120,10    | 6,00                  |
| 14 | 10-08-002-06  | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc      |          |           | 40,30<br>17,50        |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 0,3500   | 50,00     | 17,50                 |
|    | 1010142       | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm                                                      | t        | 0,00002  | 88 000,00 | 0,00                  |
|    | 1011521       | Electrozi "Э42", diametru 5 mm                                                                                             | t        | 0,00001  | 65 700,00 | 0,00                  |
|    | 1011680       | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                | 1000 buc | 0,0015   | 500,00    | 1,00                  |
|    | 3009247       | Capacele, tip "K-440"                                                                                                      | 1000 buc | 0,0015   | 5 800,00  | 11,60                 |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                      | h-ut     | 0,1200   | 85,00     | 10,20                 |
| 15 | 10-06-026-01  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                       | 1 km     |          |           | 12 142,22<br>6 800,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 136,0000 | 50,00     | 6 800,00              |
|    | 1010388       | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                         | t        | 0,0003   | 39 000,00 | 0,00                  |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                        | t        | 0,0100   | 29 000,00 | 0,00                  |
|    | 1011705       | Cilti impregnati                                                                                                           | kg       | 0,3300   | 35,00     | 11,78                 |
|    | 1011825       | Ulei de in natural                                                                                                         | kg       | 0,7000   | 80,00     | 56,89                 |
|    | 1019787       | Chit de etansare                                                                                                           | kg       | 0,7000   | 169,00    | 120,22                |
|    | 1100082       | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"                                              | 100 buc  | 0,2800   | 129,00    | 37,33                 |
|    | 5420055       | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg       | 30,0000  | 60,00     | 1 800,00              |
|    | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,1400   | 65,00     | 8,67                  |
|    | 5440100       | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                            | kg       | 0,0350   | 65,00     | 2,89                  |
|    | 170300        | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"              | h-ut     | 11,0200  | 89,80     | 989,78                |
|    | 170602        | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"                                                                    | h-ut     | 11,0200  | 210,00    | 2 314,67              |
| 16 | Pret de piata | Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90                                                                      | m        |          |           | 12,00<br>0,00         |
|    | 88888422      | Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90                                                                      | m        | 1,0000   | 12,00     | 12,00                 |
| 17 | Pret de piata | Cablu BBГHГ-FRLS 2x1,5                                                                                                     | m        |          |           | 8,75<br>0,00          |
|    | 88888421      | Cablu BBГHГ-FRLS 2x1,5                                                                                                     | m        | 1,0000   | 8,75      | 8,75                  |
| 18 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)                                                              | 100 m    |          |           | 2 235,56<br>814,50    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 16,2900  | 50,00     | 814,50                |
|    | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                         | kg       | 1,0000   | 88,00     | 88,00                 |
|    | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                              | buc      | 200,0000 | 0,80      | 160,00                |
|    | 110-03331     | Canal-cablu 10x22 mm                                                                                                       | m        | 100,0000 | 5,00      | 500,00                |
|    | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                                   | h-ut     | 6,0800   | 52,50     | 319,20                |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                     | h-ut     | 6,0800   | 58,20     | 353,86                |
| 19 | 08-01-087-3   | Constructii metalice sub utilaj                                                                                            | t        |          |           | 32 103,33<br>3 116,67 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 62,2000  | 50,00     | 3 116,67              |
|    | 1011306       | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                            | t        | 0,1800   | 3 000,00  | 1 000,00              |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                          | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 4,2000   | 65,70     | 283,33                |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                               | kg      | 27,0000  | 88,00     | 2 376,67              |
|    | 1019104      | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                           | 100 buc | 0,8000   | 80,00     | 53,33                 |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                       | t       | 1,0000   | 22 000,00 | 22 000,00             |
|    | 4080141      | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                | m3      | 0,1500   | 560,00    | 0,00                  |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 1,7400   | 750,00    | 1 250,00              |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                      | h-ut    | 15,1000  | 85,00     | 1 273,33              |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 1,7400   | 450,00    | 750,00                |
| 20 | 11-03-001-01 | Rezistor                                                                                                                   | buc     |          |           | 29,08<br>26,00        |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 0,5200   | 50,00     | 26,00                 |
|    | 1012036      | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                        | kg      | 0,0350   | 88,00     | 3,08                  |
|    |              | <b>2.2. Retele</b>                                                                                                         |         |          |           |                       |
| 21 | 10-06-003-02 | Cabluri si conductori pozati in transee: Cablu, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Кабель J-Y (ST) 2x2x0,8 mm2 - в траншее)         | 1 km    |          |           | 12 078,15<br>2 250,00 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 45,0000  | 50,00     | 2 250,00              |
|    | 170300       | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"              | h-ut    | 9,3000   | 89,80     | 835,15                |
|    | 170602       | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"                                                                    | h-ut    | 9,3000   | 210,00    | 1 953,00              |
|    | 171000       | Buldozer 128,7 kW (175 c.p.) in componenta coloanei de instalare a cablurilor                                              | h-ut    | 8,8000   | 800,00    | 7 040,00              |
| 22 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (Кабель J-Y (ST) 2x2x0,8mm2 - в траншее в трубе ПЭ)   | 1 km    |          |           | 12 478,00<br>6 800,00 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 136,0000 | 50,00     | 6 800,00              |
|    | 1010388      | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier                                                                         | t       | 0,0003   | 39 000,00 | 0,00                  |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                        | t       | 0,0100   | 29 000,00 | 341,18                |
|    | 1011705      | Cilti impregnati                                                                                                           | kg      | 0,3300   | 35,00     | 11,53                 |
|    | 1011825      | Ulei de in natural                                                                                                         | kg      | 0,7000   | 80,00     | 56,00                 |
|    | 1019787      | Chit de etansare                                                                                                           | kg      | 0,7000   | 169,00    | 118,29                |
|    | 1100082      | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"                                              | 100 buc | 0,2800   | 129,00    | 36,41                 |
|    | 5420055      | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg      | 30,0000  | 60,00     | 1 800,00              |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,1400   | 65,00     | 9,18                  |
|    | 5440100      | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                            | kg      | 0,0350   | 65,00     | 2,29                  |
|    | 170300       | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"              | h-ut    | 11,0200  | 89,80     | 989,41                |
|    | 170602       | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"                                                                    | h-ut    | 11,0200  | 210,00    | 2 313,71              |
| 23 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 (Кабель J-Y (ST) 2x2x0,8mm2 - по зданию в гофротрубе) | 1 km    |          |           | 12 139,00<br>6 800,00 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 136,0000 | 50,00     | 6 800,00              |
|    | 1010388      | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier                                                                         | t       | 0,0003   | 39 000,00 | 0,00                  |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                        | t       | 0,0100   | 29 000,00 | 0,00                  |
|    | 1011705      | Cilti impregnati                                                                                                           | kg      | 0,3300   | 35,00     | 11,67                 |
|    | 1011825      | Ulei de in natural                                                                                                         | kg      | 0,7000   | 80,00     | 56,00                 |
|    | 1019787      | Chit de etansare                                                                                                           | kg      | 0,7000   | 169,00    | 118,33                |
|    | 1100082      | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"                                              | 100 buc | 0,2800   | 129,00    | 34,33                 |
|    | 5420055      | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg      | 30,0000  | 60,00     | 1 800,00              |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,1400   | 65,00     | 8,67                  |
|    | 5440100      | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                            | kg      | 0,0350   | 65,00     | 2,33                  |
|    | 170300       | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"              | h-ut    | 11,0200  | 89,80     | 990,67                |
|    | 170602       | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t,                                                                            | h-ut    | 11,0200  | 210,00    | 2 317,00              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4       | 5        | 6         | 7                      |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------|
|    |               | "KKT-7"                                                                                                                                                                                                           |         |          |           |                        |
| 24 | Pretul firmei | Cablu J-Y (ST) 2x2x0,8 mm2                                                                                                                                                                                        | m       |          |           | 12,00<br>0,00          |
|    | 88815251      | Cablu J-Y(ST) 2x2x0,8 mm2                                                                                                                                                                                         | m       | 1,0000   | 12,00     | 12,00                  |
| 25 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                                                     | 100 m   |          |           | 4 629,60<br>1 190,00   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 23,8000  | 50,00     | 1 190,00               |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                               | t       | 0,0021   | 29 000,00 | 96,67                  |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,9600   | 65,70     | 63,07                  |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                            | 10 buc  | 13,4000  | 5,00      | 67,00                  |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 13,4000  | 8,00      | 107,20                 |
|    | 1139042       | Clei "BMK-5k"                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,2000   | 85,00     | 17,00                  |
|    | 5009030       | Flanse                                                                                                                                                                                                            | 10 buc  | 1,0000   | 65,00     | 65,00                  |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                                                                            | 10 buc  | 6,7000   | 8,80      | 58,97                  |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                  | buc     | 18,0000  | 1,50      | 27,00                  |
|    | 5009070       | Racordari                                                                                                                                                                                                         | 10 buc  | 1,8000   | 3,71      | 6,67                   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                     | h-ut    | 0,1100   | 750,00    | 82,50                  |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                | h-ut    | 15,8000  | 144,80    | 2 287,83               |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                             | h-ut    | 2,7000   | 85,00     | 229,50                 |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 4,8400   | 58,20     | 281,70                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                             | h-ut    | 0,1100   | 450,00    | 49,50                  |
| 26 | Pretul firmei | Tub gofrat metalic izolat D=25mm                                                                                                                                                                                  | m       |          |           | 16,25<br>0,00          |
|    | 888830-1      | Tud gofrat metalic izolat D=25mm                                                                                                                                                                                  | m       | 1,0000   | 16,25     | 16,25                  |
| 27 | 10-06-034-19  | Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "A3Y" de la stilp pe perete (Ввод в здание)                                                                                         | buc     |          |           | 286,45<br>100,00       |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 2,0000   | 50,00     | 100,00                 |
|    | 1010219       | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                              | t       | 0,0018   | 3 000,00  | 5,45                   |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                               | t       | 0,00125  | 29 000,00 | 36,91                  |
|    | 1100040       | Izolatori liniari de pivoti, tip "TФ-12"                                                                                                                                                                          | 100 buc | 0,3000   | 300,00    | 90,00                  |
|    | 1109160       | Cirlaje                                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0420   | 35,00     | 1,47                   |
|    | 5009096       | Cutie de ramificare                                                                                                                                                                                               | buc     | 1,0000   | 12,00     | 12,00                  |
|    | 5009755       | Set de materiale de montare                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0100   | 59,00     | 0,59                   |
|    | 5009826       | Dispozitiv de stringere de conexiune                                                                                                                                                                              | 100 buc | 0,0200   | 27,80     | 0,56                   |
|    | 5070733       | Cablu de transmisiune cu doi conductori de curent din sirma de otel zincuita, asezati paralel intr-un plan, izolati cu plasticat de polivinilclorura, cu baza plana de separare, marca "ПТВЖ", sectiune 2x1,2 mm2 | 1000 m  | 0,0060   | 891,67    | 5,35                   |
|    | 170300        | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"                                                                                                     | h-ut    | 0,3800   | 89,80     | 34,12                  |
| 28 | 10-06-034-23  | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete (Вывод кабеля)                                                            | 100 buc |          |           | 54 598,18<br>25 000,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 500,0000 | 50,00     | 25 000,00              |
|    | 1010219       | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                              | t       | 0,0250   | 3 000,00  | 81,82                  |
|    | 1011306       | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                                                                                                                   | t       | 0,1470   | 3 000,00  | 436,36                 |
|    | 1011705       | Cilti impregnati                                                                                                                                                                                                  | kg      | 2,0000   | 35,00     | 70,00                  |
|    | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                                                      | 10 buc  | 34,0000  | 8,00      | 272,00                 |
|    | 1030006       | Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm                                                            | m       | 300,0000 | 95,42     | 28 626,00              |
|    | 2039013       | Dopuri de trecere din lemn                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 2,0000   | 56,00     | 112,00                 |
|    |               | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                     |         |          |           |                        |
| 29 | Pretul firmei | Centrala conventionata de semnalizare incendiu 4 zone PREVEDIA-MSG                                                                                                                                                | buc     |          |           | 2 491,67<br>0,00       |
|    | 7751001       | Centrala conventionata de semnalizareincendiu 4 zone PREVEDIA-MSG                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 2 491,67  | 2 491,67               |
| 30 | Pretul firmei | Centrala de extensie pentru 8 zone PREVEDIA-M-EXP                                                                                                                                                                 | buc     |          |           | 1 324,17               |

| 1  | 2             | 3                                                               | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|    |               |                                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 77510011      | Modul de extintensie pentru 8 zonePREVEDIA-M-EXP                | buc | 1,0000 | 1 324,17 | 1 324,17 |
| 31 | Pretul firmei | Radiator-emitator ATS-100 sau modul GSM (PREVEDIA-C DIAL)       | buc |        |          | 2 235,00 |
|    |               |                                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 111114        | Radio-emitator ATS-100 sau modulGSM (PREVEDIA-C DIAL)           | buc | 1,0000 | 2 235,00 | 2 235,00 |
| 32 | Pretul firmei | Baterii acumulatori AKB-12 V, 7 A/H                             | buc |        |          | 350,00   |
|    |               |                                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 7766660       | Baterii acumulatori AKB-12 V, 7 A/H                             | buc | 1,0000 | 350,00   | 350,00   |
| 33 | Pretul firmei | Detector optic de fum ID100                                     | buc |        |          | 250,00   |
|    |               |                                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 77556662      | Detector optic de fum ID100                                     | buc | 1,0000 | 250,00   | 250,00   |
| 34 | Pretul firmei | Baza de montare EB0030                                          | buc |        |          | 47,50    |
|    |               |                                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 775570        | Baza de montare EB0030                                          | buc | 1,0000 | 47,50    | 47,50    |
| 35 | Pretul firmei | Baza de detector EB0010                                         | buc |        |          | 45,84    |
|    |               |                                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 775564        | Baza pentru detector EB0010                                     | buc | 1,0000 | 45,84    | 45,84    |
| 36 | Pretul firmei | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020               | buc |        |          | 254,17   |
|    |               |                                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 775565        | Declansator manual de semnalizareincendiu IC0020                | buc | 1,0000 | 254,17   | 254,17   |
| 37 | Pretul firmei | Dispozitiv optico-sonor de alarma de interior IS0020RE          | buc |        |          | 1 158,34 |
|    |               |                                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 7755665-1     | Dispozitiv optico-sonor de alarma deinterior IS0020RE           | buc | 1,0000 | 1 158,34 | 1 158,34 |
| 38 | Pretul firmei | Dispozitiv optico-sonor de alarma de exterior Ivy               | buc |        |          | 1 012,50 |
|    |               |                                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 7755665       | Dispozitiv optico-sonor de alarma deexterior Ivy                | buc | 1,0000 | 1 012,50 | 1 012,50 |
| 39 | Pretul firmei | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc |        |          | 1 533,34 |
|    |               |                                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 775564-1      | Baza de montare pentru dispozitiv opticosonorde alarma ESB020   | buc | 1,0000 | 1 533,34 | 1 533,34 |
| 40 | Pretul firmei | Rezistor                                                        | buc |        |          | 8,34     |
|    |               |                                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 88099843      | Rezistor                                                        | buc | 1,0000 | 8,34     | 8,34     |
| 41 | Pretul firmei | Stingator de dioxid de carbon                                   | buc |        |          | 572,50   |
|    |               |                                                                 |     |        |          | 0,00     |
|    | 88099844      | Stingator de dioxid de carbon                                   | buc | 1,0000 | 572,50   | 572,50   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Amenajarea Traseului Eco-  
turistic Zamca in apropierea  
raului Prut, s. Pererita, raionul  
Briceni in cadrul proiectului  
Amenajarea Traseului Eco-  
turistic Zamca in apropierea  
raului Prut, s. Pererita, ra**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-5

**Cladirea administratia, paza. Retea de telecomunicatie (marca TS)**

**Valoarea de deviz 86 943,17 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                  | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                        |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                      | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                           |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1. Retele de cabluri structurale</b>                                                                              |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | 10-04-112-01                      | Dulap pentru telecomunicatii                                                                                           | buc  | 1,000                                          | 496,80<br>473,00                         | 496,80<br>473,00       |
| 2         | 10-03-001-01                      | Utilajul centralelor: Router 5xGigabit Ethernet                                                                        | buc  | 1,000                                          | 845,72<br>845,72                         | 845,72<br>845,72       |
| 3         | 10-01-039-06                      | Piese diverse: PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack | buc  | 1,000                                          | 189,20<br>189,20                         | 189,20<br>189,20       |
| 4         | 10-02-016-06                      | Bloc de alimentare - UPS                                                                                               | buc  | 1,000                                          | 1 050,70<br>955,46                       | 1 050,70<br>955,46     |
| 5         | 10-02-016-02                      | Comutator Switch 24 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 4x10G SFP+Ports, 19", 1U, rack mount              | buc  | 1,000                                          | 421,01<br>319,75                         | 421,01<br>319,75       |
| 6         | 10-01-039-06                      | Patch panel                                                                                                            | buc  | 1,000                                          | 189,20<br>189,20                         | 189,20<br>189,20       |
| 7         | 10-01-039-06                      | Organaizer                                                                                                             | buc  | 1,000                                          | 189,20<br>189,20                         | 189,20<br>189,20       |
| 8         | 10-04-066-07                      | Aparataj de perete: Priza de date                                                                                      | buc  | 3,000                                          | 94,95<br>94,60                           | 284,86<br>283,80       |

| 1  | 2             | 3                                                                                           | 4     | 5       | 6                      | 7                              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|--------------------------------|
| 9  | 3334112-043   | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45                                                          | buc   | 3,000   | 75,00<br>0,00          | 225,00<br>0,00                 |
| 10 | 10-04-066-07  | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module                                               | buc   | 3,000   | 94,95<br>94,60         | 284,86<br>283,80               |
| 11 | 3334112-044   | Priza date retea cu 2 module 2Rj-45                                                         | buc   | 3,000   | 164,00<br>0,00         | 492,00<br>0,00                 |
| 12 | 10-06-034-12  | Lucrari diverse: Doza de montaj                                                             | buc   | 6,000   | 227,13<br>189,20       | 1 362,77<br>1 135,20           |
| 13 | 3334100065    | Cutie de montaj diam. 50mm" Eurodoza"                                                       | buc   | 6,000   | 30,00<br>0,00          | 180,00<br>0,00                 |
| 14 | 10-04-066-07  | Aparataj de perete: Patch-Corduri                                                           | buc   | 19,000  | 94,95<br>94,60         | 1 804,07<br>1 797,40           |
| 15 | 33500221-52   | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1m (Patch-cord)                                               | buc   | 9,000   | 20,00<br>0,00          | 180,00<br>0,00                 |
| 16 | 33500221-53   | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord)                                             | buc   | 9,000   | 45,00<br>0,00          | 405,00<br>0,00                 |
| 17 | 33500221-54   | Cablu de legatura optic, 3m (Patch-cord)                                                    | buc   | 1,000   | 31,67<br>0,00          | 31,67<br>0,00                  |
| 18 | 336033-01     | Conector Rj-45, UTP cat.5                                                                   | buc   | 9,000   | 5,50<br>0,00           | 49,50<br>0,00                  |
| 19 | 10-06-026-01  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                        | 1 km  | 0,165   | 17 317,88<br>12 865,58 | 2 857,45<br>2 122,82           |
| 20 | 33321273-01   | Cablu de cupru UTP cat.5                                                                    | m     | 165,000 | 7,92<br>0,00           | 1 306,80<br>0,00               |
| 21 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)                               | 100 m | 1,650   | 3 129,05<br>1 541,01   | 5 162,94<br>2 542,66           |
| 22 | 10-01-039-06  | Set pentru impamantare TE                                                                   | buc   | 1,000   | 189,20<br>189,20       | 189,20<br>189,20               |
| 23 | 08-01-087-3   | Constructii metalice                                                                        | t     | 0,002   | 46 680,00<br>5 865,00  | 93,36<br>11,73                 |
| 24 | 10-02-030-01  | Aparat de telefon                                                                           | buc   | 2,000   | 691,55<br>681,12       | 1 383,11<br>1 362,24           |
| 25 | 08-02-407-3   | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,004   | 9 397,50<br>4 492,50   | 37,59<br>17,97                 |
| 26 | Pret de piata | Teava de otel, D=50mm                                                                       | m     | 0,400   | 95,40<br>0,00          | 38,16<br>0,00                  |
|    |               |                                                                                             |       |         |                        |                                |
|    |               | <b>Total Rețele de cabluri structurale Inklusiv salariu</b>                                 |       |         |                        | <b>19 750,17<br/>12 908,35</b> |
|    |               | <b>1.2. Instalatii de ceasoficare</b>                                                       |       |         |                        |                                |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                   | 4        | 5     | 6                  | 7                              |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|--------------------------------|
| 27 | 10-08-015-01     | Ceasornice autonome                                                                                                 | buc      | 2,000 | 283,80<br>283,80   | 567,60<br>567,60               |
| 28 | 10-02-016-06     | Bloc de alimentare                                                                                                  | buc      | 2,000 | 1 052,20<br>955,46 | 2 104,40<br>1 910,92           |
|    |                  |                                                                                                                     |          |       |                    |                                |
|    |                  | <b>Total Instalatii de ceasoficare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                         |          |       |                    | <b>2 672,00<br/>2 478,52</b>   |
|    |                  | <b>1.3. Sistemul de translare radio</b>                                                                             |          |       |                    |                                |
| 29 | 10-04-101-07     | Dinamic FM                                                                                                          | buc      | 2,000 | 192,59<br>189,20   | 385,17<br>378,40               |
| 30 | 10-02-016-06     | Bloc de alimentare                                                                                                  | buc      | 2,000 | 1 052,20<br>955,46 | 2 104,40<br>1 910,92           |
|    |                  |                                                                                                                     |          |       |                    |                                |
|    |                  | <b>Total Sistemul de translare radio<br/>Inclusiv salariu</b>                                                       |          |       |                    | <b>2 489,57<br/>2 289,32</b>   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                        | lei      |       |                    | 24 911,74                      |
|    |                  | <i>Fond social</i>                                                                                                  | 24,00 %  |       |                    | 4 242,29                       |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                        | 100,00 + |       |                    | 29 154,03                      |
|    |                  | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                   | 5,00 %   |       |                    | 268,50                         |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                          | 76,00 %  |       |                    | 13 433,90                      |
|    |                  | <i>Beneficiu de de viz</i>                                                                                          | 5,00 %   |       |                    | 2 142,83                       |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                        | 100,00 + |       |                    | 44 999,26                      |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                |          |       |                    | <b>44 999,26<br/>17 676,19</b> |
|    |                  | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                    |          |       |                    |                                |
|    |                  | <b>2.1. Retele de cabluri structurale</b>                                                                           |          |       |                    |                                |
| 31 | Pretul<br>firmei | Rack pentru telecomunicatii 19"<br>12Ux450x450 , usa din fata din<br>sticla cu lacata                               | buc      | 1,000 | 5 376,67<br>0,00   | 5 376,67<br>0,00               |
| 32 | Pretul<br>firmei | Router 5xGigabit Ethernet                                                                                           | buc      | 1,000 | 2 109,17<br>0,00   | 2 109,17<br>0,00               |
| 33 | Pretul<br>firmei | PDU (Power distribution unit),<br>16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize<br>Single Phase, Vertical mounting<br>for rack    | buc      | 1,000 | 404,00<br>0,00     | 404,00<br>0,00                 |
| 34 | Pretul<br>firmei | Dispozitiv de alimentare garantata<br>1000VA, 800W, 2U, 19"<br>rackmount                                            | buc      | 1,000 | 5 500,00<br>0,00   | 5 500,00<br>0,00               |
| 35 | Pretul<br>firmei | Comutator Switch 24 porturi RJ-<br>45 auto-negotiating 10/100/1000<br>Mbps, 4x10G SFP+ports, 19", 1U,<br>rack mount | buc      | 1,000 | 1 833,33<br>0,00   | 1 833,33<br>0,00               |

| 1  | 2             | 3                                                           | 4      | 5     | 6                | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|------------------|
| 36 | Pretul firmei | 24 porturi, Patch Panel Cat. 6a, 1U                         | buc    | 1,000 | 1 019,00<br>0,00 | 1 019,00<br>0,00 |
| 37 | Pretul firmei | Organaizer cabluri, 1U                                      | buc    | 1,000 | 180,00<br>0,00   | 180,00<br>0,00   |
| 38 | Pretul firmei | Aparat telefonic Rj-45                                      | buc    | 2,000 | 854,50<br>0,00   | 1 709,00<br>0,00 |
| 39 | Pretul firmei | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)                  | buc    | 1,000 | 4 416,67<br>0,00 | 4 416,67<br>0,00 |
| 40 | Pretul firmei | PoE Injector, 802.3af+bloc de alimentare                    | buc    | 1,000 | 411,67<br>0,00   | 411,67<br>0,00   |
|    |               |                                                             |        |       |                  |                  |
|    |               | <b>Total Retele de cabluri structurale Inklusiv salariu</b> |        |       |                  | <b>22 959,51</b> |
|    |               | <b>2.2. Instalatii de ceasoficare</b>                       |        |       |                  |                  |
| 41 | Pretul firmei | Ceasornice autonome                                         | buc    | 2,000 | 450,00<br>0,00   | 900,00<br>0,00   |
| 42 | Pretul firmei | Bloc de alimentare автономный                               | buc    | 2,000 | 424,17<br>0,00   | 848,34<br>0,00   |
|    |               |                                                             |        |       |                  |                  |
|    |               | <b>Total Instalatii de ceasoficare Inklusiv salariu</b>     |        |       |                  | <b>1 748,34</b>  |
|    |               | <b>2.3. Sistemul de translare radio</b>                     |        |       |                  |                  |
| 43 | Pretul firmei | Dinamic FM                                                  | buc    | 2,000 | 785,83<br>0,00   | 1 571,66<br>0,00 |
| 44 | Pretul firmei | Bloc de alimentare автономный                               | buc    | 2,000 | 424,17<br>0,00   | 848,34<br>0,00   |
|    |               |                                                             |        |       |                  |                  |
|    |               | <b>Total Sistemul de translare radio Inklusiv salariu</b>   |        |       |                  | <b>2 420,00</b>  |
|    |               | <i>Total</i>                                                | lei    |       |                  | 27 127,85        |
|    |               | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                             | 1,20 % |       |                  | 325,53           |
|    |               | <b>Total Utilaj Inklusiv salariu</b>                        |        |       |                  | <b>27 453,38</b> |

|  |  |                                      |         |                                      |
|--|--|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|
|  |  | Total                                | lei     | 72 452,64                            |
|  |  | TVA                                  | 20,00 % | 14 490,53                            |
|  |  | <b>Total deviz: Inklusiv salariu</b> |         | <b>86 943,17</b><br><b>17 676,19</b> |

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni in cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, ra**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5**  
**Cladirea administratia, paza. Retea de telecomunicatie (marca TS)**

**Valoarea de deviz 86 943,17 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-5: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |         |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 186,852 | 94,60 | 17 676,19        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>17 676,19</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                              |          |         |           |          |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
| 1.  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                           | kg       | 1,650   | 88,00     | 145,20   |
| 2.  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                | buc      | 330,000 | 1,00      | 330,00   |
| 3.  | 1010117  | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "IIB-25", "IIB-100", "IIB-200", "IIB-300", "IIB-500" | t        | 0,000   | 64 800,00 | 0,00     |
| 4.  | 1010219  | Liant de ipsos "Г-3"                                                                         | t        | 0,002   | 3 000,00  | 6,00     |
| 5.  | 1010319  | Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"                                            | t        | 0,000   | 12 500,00 | 0,00     |
| 6.  | 1010388  | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                           | t        | 0,000   | 89 000,00 | 0,00     |
| 7.  | 1010801  | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare         | t        | 0,000   | 29 000,00 | 0,00     |
| 8.  | 101081   | 24 porturi, Patch Panel Cat.6a, 1U                                                           | buc      | 1,000   | 1 019,00  | 1 019,00 |
| 9.  | 1010812  | Organaizer cabluri, 1U                                                                       | buc      | 1,000   | 180,00    | 180,00   |
| 10. | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm          | t        | 0,002   | 29 000,00 | 58,00    |
| 11. | 1010813  | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoEV2.60)                                                    | buc      | 1,000   | 4 416,67  | 4 416,67 |
| 12. | 1010814  | PoE Injector, 802.3af + bloc dealimentare                                                    | buc      | 1,000   | 411,67    | 411,67   |
| 13. | 1011306  | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                              | t        | 0,000   | 4 000,00  | 0,00     |
| 14. | 1011482  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                             | t        | 0,000   | 88,00     | 0,00     |
| 15. | 1011665  | Lac electro-izolator "318"                                                                   | kg       | 0,200   | 76,80     | 15,36    |
| 16. | 1011680  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                  | 1000 buc | 0,004   | 800,00    | 3,20     |
| 17. | 1011705  | Cilti impregnati                                                                             | kg       | 0,054   | 31,00     | 1,67     |
| 18. | 1011825  | Ulei de in natural                                                                           | kg       | 0,115   | 50,00     | 5,75     |
| 19. | 1011924  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                | kg       | 0,012   | 65,70     | 0,79     |
| 20. | 1011959  | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                       | t        | 0,000   | 89 000,00 | 0,00     |
| 21. | 1011963  | Colofoniu de pin                                                                             | kg       | 0,200   | 23,14     | 4,62     |
| 22. | 1011977  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                  | kg       | 2,204   | 88,00     | 193,95   |
| 23. | 1012073  | Ate aspre                                                                                    | kg       | 0,082   | 31,10     | 2,56     |
| 24. | 1012206  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                 | 10 buc   | 5,800   | 10,00     | 58,00    |

|     |             |                                                                                                                                                                                         |         |         |           |          |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
| 25. | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                  | 10 buc  | 0,040   | 10,00     | 0,40     |
| 26. | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,003   | 100,00    | 0,30     |
| 27. | 1019104     | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,002   | 100,00    | 0,20     |
| 28. | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                | 10 buc  | 0,040   | 10,00     | 0,40     |
| 29. | 1019787     | Chit de etansare                                                                                                                                                                        | kg      | 0,115   | 31,10     | 3,58     |
| 30. | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,003   | 89,00     | 0,27     |
| 31. | 1020077     | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III                                                                           | m3      | 0,002   | 6 000,00  | 12,00    |
| 32. | 110-03331   | Canal-cablu 10x22 mm                                                                                                                                                                    | m       | 165,000 | 6,00      | 990,00   |
| 33. | 1100014     | Tirfon                                                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,022   | 52,70     | 1,16     |
| 34. | 1100082     | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"                                                                                                           | 100 buc | 0,046   | 34,70     | 1,60     |
| 35. | 1100113     | Scoabe 10x2                                                                                                                                                                             | kg      | 0,110   | 35,00     | 3,85     |
| 36. | 1109105     | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,003   | 68,40     | 0,21     |
| 37. | 1110109     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,300   | 86,40     | 25,92    |
| 38. | 1130367     | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                                                                                   | kg      | 0,140   | 29,00     | 4,06     |
| 39. | 1130379     | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I                                                                                                                                                 | kg      | 0,002   | 42,00     | 0,08     |
| 40. | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                    | t       | 0,002   | 35 000,00 | 70,00    |
| 41. | 33321273-01 | Cablu de cupru UTP cat.5                                                                                                                                                                | m       | 165,000 | 7,92      | 1 306,80 |
| 42. | 3334100065  | Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"                                                                                                                                                   | buc     | 6,000   | 30,00     | 180,00   |
| 43. | 3334112-043 | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45                                                                                                                                                      | buc     | 3,000   | 75,00     | 225,00   |
| 44. | 3334112-044 | Priza date retea cu 2 module 2Rj-45                                                                                                                                                     | buc     | 3,000   | 164,00    | 492,00   |
| 45. | 33500221-52 | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1m (Patch-cord)                                                                                                                                           | buc     | 9,000   | 20,00     | 180,00   |
| 46. | 33500221-53 | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord)                                                                                                                                         | buc     | 9,000   | 45,00     | 405,00   |
| 47. | 33500221-54 | Cablu de legatura optic 3m (Patch-cord)                                                                                                                                                 | buc     | 1,000   | 31,67     | 31,67    |
| 48. | 336033-01   | Conector Rj-45, UTP cat.5                                                                                                                                                               | buc     | 9,000   | 5,50      | 49,50    |
| 49. | 4080141     | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                                                                             | m3      | 0,000   | 560,00    | 0,00     |
| 50. | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                                                                  | 10 buc  | 0,416   | 3,50      | 1,46     |
| 51. | 5009032     | Scoabe cu doua talpi                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,000   | 2,50      | 2,50     |
| 52. | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                                                         | buc     | 50,000  | 1,20      | 60,00    |
| 53. | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                              | buc     | 0,032   | 17,50     | 0,56     |
| 54. | 5009126     | Placa pentru priza din lemn                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,020   | 86,60     | 1,73     |
| 55. | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,000   | 86,60     | 0,00     |
| 56. | 5009264     | Tub din policlorvinil                                                                                                                                                                   | kg      | 0,460   | 48,71     | 22,41    |
| 57. | 5009598     | Hirtie de slefuit                                                                                                                                                                       | buc     | 1,000   | 10,00     | 10,00    |
| 58. | 5009627     | Banda "ФУМ"                                                                                                                                                                             | kg      | 0,000   | 80,00     | 0,00     |
| 59. | 5070925     | Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПІРТО", sectiune 1x1,5 mm2 | 1000 m  | 0,010   | 365,00    | 3,65     |
| 60. | 5220076     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                                                                                      | kg      | 0,440   | 35,00     | 15,40    |
| 61. | 5220077     | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"                                                                                                                            | kg      | 0,170   | 35,00     | 5,95     |
| 62. | 5420042     | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                                            | kg      | 0,618   | 20,00     | 12,36    |
| 63. | 5420055     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                        | kg      | 4,960   | 75,00     | 372,00   |
| 64. | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                             | kg      | 0,203   | 65,50     | 13,30    |
| 65. | 5440100     | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                                                                                         | kg      | 0,006   | 65,50     | 0,39     |
| 66. | 5500122     | Flux "ФКДТ"                                                                                                                                                                             | kg      | 0,020   | 54,70     | 1,09     |
| 67. | 610-800     | Bloc de alimentare автономный                                                                                                                                                           | buc     | 4,000   | 424,17    | 1 696,68 |
| 68. | 610-8629    | Comutator Switch 24 porturi RJ-45 autonegotiating 10/100/1000 Mbps, 4x10GSFP+ports, 19", 1U, rack mount                                                                                 | buc     | 1,000   | 1 833,33  | 1 833,33 |
| 69. | 6101-8      | Dinamic FM                                                                                                                                                                              | buc     | 2,000   | 785,83    | 1 571,66 |
| 70. | 6101-88     | Ceasornice autonome                                                                                                                                                                     | buc     | 2,000   | 450,00    | 900,00   |
| 71. | 640-822     | Rack pentru telecomunicatii 19" 12Ux450x450 , usa din fata din sticla culacata                                                                                                          | buc     | 1,000   | 5 376,67  | 5 376,67 |

|                                       |         |                                                                                                       |     |       |          |                  |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|------------------|
| 72.                                   | 640-823 | Router 5xGigabit Ethernet                                                                             | buc | 1,000 | 2 109,17 | 2 109,17         |
| 73.                                   | 640-824 | PDU (Power distribution unit), 16A,200-240V, 50/60Hz, 8 prize SinglePhase, Vertical mounting for rack | buc | 1,000 | 404,00   | 404,00           |
| 74.                                   | 640-825 | Dispozitiv de alimentare garantata,1000VA, 800W, 2U, 19" rackmounte                                   | buc | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00         |
| 75.                                   | 640-938 | Aparat telefonic Rj-45                                                                                | buc | 2,000 | 854,50   | 1 709,00         |
| 76.                                   | 888835  | Teava de otel, D=50mm                                                                                 | m   | 0,400 | 95,40    | 38,16            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |         |                                                                                                       |     |       |          | <b>32 497,91</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                                                                                                               |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,007  | 750,00 | 5,25            |
| 2.                                  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                         | h-ut | 2,330  | 82,50  | 192,22          |
| 3.                                  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 0,123  | 82,50  | 10,15           |
| 4.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,056  | 85,00  | 4,76            |
| 5.                                  | 134041 | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut | 10,032 | 53,44  | 536,11          |
| 6.                                  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "TA3-66" | h-ut | 3,858  | 100,00 | 385,80          |
| 7.                                  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"                                                       | h-ut | 1,818  | 60,00  | 109,08          |
| 8.                                  | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 10,032 | 61,70  | 618,97          |
| 9.                                  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,007  | 450,00 | 3,15            |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                                               |      |        |        | <b>1 865,49</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 72 452,64 |
| TVA   | 20,00 % | 14 490,53 |

**Total deviz:**

**86 943,17**

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic  
Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita,  
raionul Briceni in cadrul proiectului  
Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in  
apropierea raului Prut, s. Pererita, ra**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                    | U.M.     | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                            |          |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                          | 4        | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                               |          |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Retele de cabluri structurale</b>                                                                                  |          |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-04-112-01                | Dulap pentru telecomunicatii                                                                                               | buc      |                                        |                      | 496,80<br>473,00       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 5,0000                                 | 94,60                | 473,00                 |
|        | 1012073                     | Ate aspre                                                                                                                  | kg       | 0,0080                                 | 31,10                | 0,25                   |
|        | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc  | 0,2000                                 | 86,40                | 17,28                  |
|        | 5009264                     | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg       | 0,0500                                 | 48,71                | 2,44                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                         | kg       | 0,1000                                 | 35,00                | 3,50                   |
|        | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,0050                                 | 65,50                | 0,33                   |
| 2      | 10-03-001-01                | Utilajul centralelor: Router 5xGigabit Ethernet                                                                            | buc      |                                        |                      | 845,72<br>845,72       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 8,9400                                 | 94,60                | 845,72                 |
| 3      | 10-01-039-06                | Piese diverse: PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack     | buc      |                                        |                      | 189,20<br>189,20       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 2,0000                                 | 94,60                | 189,20                 |
| 4      | 10-02-016-06                | Bloc de alimentare - UPS                                                                                                   | buc      |                                        |                      | 1 050,70<br>955,46     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 10,1000                                | 94,60                | 955,46                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                       | t        | 0,0003                                 | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 1010801                     | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare                                       | t        | 0,0001                                 | 29 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011665                     | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg       | 0,0300                                 | 76,80                | 2,30                   |
|        | 1011959                     | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                                                     | t        | 0,00002                                | 89 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg       | 0,0100                                 | 23,14                | 0,23                   |
|        | 1011977                     | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                | kg       | 0,3000                                 | 88,00                | 26,40                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc   | 1,0000                                 | 10,00                | 10,00                  |
|        | 1100113                     | Scoabe 10x2                                                                                                                | kg       | 0,0200                                 | 35,00                | 0,70                   |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu                                                                                                            | buc      | 10,0000                                | 1,20                 | 12,00                  |
|        | 5009264                     | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg       | 0,0800                                 | 48,71                | 3,90                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                         | kg       | 0,0600                                 | 35,00                | 2,10                   |
|        | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,0200                                 | 65,50                | 1,31                   |
|        | 030101                      | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                      | h-ut     | 0,4400                                 | 82,50                | 36,30                  |
| 5      | 10-02-016-02                | Comutator Switch 24 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 4x10G SFP+Ports, 19", 1U, rack mount                  | buc      |                                        |                      | 421,01<br>319,75       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 3,3800                                 | 94,60                | 319,75                 |
|        | 1010117                     | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "PIB-25", "PIB-100", "PIB-200", "PIB-300", "PIB-500"                               | t        | 0,00001                                | 64 800,00            | 0,00                   |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                       | t        | 0,00015                                | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 1010319                     | Carton de constructie pentru captusiri, marca "B"                                                                          | t        | 0,00002                                | 12 500,00            | 0,00                   |
|        | 1011680                     | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                | 1000 buc | 0,0040                                 | 800,00               | 3,20                   |
|        | 1011959                     | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                                                     | t        | 0,00001                                | 89 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg       | 0,0100                                 | 23,14                | 0,23                   |
|        | 1011977                     | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                | kg       | 0,6500                                 | 88,00                | 57,20                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc   | 0,4000                                 | 10,00                | 4,00                   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                          | 4       | 5      | 6      | 7      |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|    | 1100113      | Scoabe 10x2                                                                                                                | kg      | 0,0100 | 35,00  | 0,35   |
|    | 1110109      | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc | 0,1000 | 86,40  | 8,64   |
|    | 1130379      | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I                                                                                    | kg      | 0,0016 | 42,00  | 0,08   |
|    | 5009032      | Scoabe cu doua talpi                                                                                                       | 10 buc  | 1,0000 | 2,50   | 2,50   |
|    | 5009264      | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg      | 0,0100 | 48,71  | 0,49   |
|    | 5009598      | Hirtie de slefuit                                                                                                          | buc     | 1,0000 | 10,00  | 10,00  |
|    | 5220076      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"                                                                         | kg      | 0,0200 | 35,00  | 0,70   |
|    | 5420055      | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg      | 0,0100 | 75,00  | 0,75   |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0200 | 65,50  | 1,31   |
|    | 5500122      | Flux "ФКЛТ"                                                                                                                | kg      | 0,0200 | 54,70  | 1,09   |
|    | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                      | h-ut    | 0,1300 | 82,50  | 10,72  |
| 6  | 10-01-039-06 | Patch panel                                                                                                                | buc     |        |        | 189,20 |
|    |              |                                                                                                                            |         |        |        | 189,20 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 2,0000 | 94,60  | 189,20 |
| 7  | 10-01-039-06 | Organaizer                                                                                                                 | buc     |        |        | 189,20 |
|    |              |                                                                                                                            |         |        |        | 189,20 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 2,0000 | 94,60  | 189,20 |
| 8  | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de date                                                                                          | buc     |        |        | 94,95  |
|    |              |                                                                                                                            |         |        |        | 94,60  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,0000 | 94,60  | 94,60  |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0020 | 76,80  | 0,15   |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0020 | 31,10  | 0,06   |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                               | kg      | 0,0020 | 35,00  | 0,07   |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0010 | 65,50  | 0,07   |
| 9  | 3334112-043  | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45                                                                                         | buc     |        |        | 75,00  |
|    |              |                                                                                                                            |         |        |        | 0,00   |
|    | 3334112-043  | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45                                                                                         | buc     | 1,0000 | 75,00  | 75,00  |
| 10 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module                                                                              | buc     |        |        | 94,95  |
|    |              |                                                                                                                            |         |        |        | 94,60  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,0000 | 94,60  | 94,60  |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0020 | 76,80  | 0,15   |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0020 | 31,10  | 0,06   |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                               | kg      | 0,0020 | 35,00  | 0,07   |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0010 | 65,50  | 0,07   |
| 11 | 3334112-044  | Priza date retea cu 2 module 2Rj-45                                                                                        | buc     |        |        | 164,00 |
|    |              |                                                                                                                            |         |        |        | 0,00   |
|    | 3334112-044  | Priza date retea cu 2 module 2Rj-45                                                                                        | buc     | 1,0000 | 164,00 | 164,00 |
| 12 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de montaj                                                                                            | buc     |        |        | 227,13 |
|    |              |                                                                                                                            |         |        |        | 189,20 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 2,0000 | 94,60  | 189,20 |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg      | 0,0200 | 23,14  | 0,46   |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0040 | 31,10  | 0,13   |
|    | 1130367      | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                      | kg      | 0,0200 | 29,00  | 0,58   |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                               | kg      | 0,0200 | 35,00  | 0,70   |
|    | 5420042      | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                               | kg      | 0,1030 | 20,00  | 2,06   |
|    | 170300       | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"              | h-ut    | 0,3400 | 100,00 | 34,00  |
| 13 | 3334100065   | Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"                                                                                      | buc     |        |        | 30,00  |
|    |              |                                                                                                                            |         |        |        | 0,00   |
|    | 3334100065   | Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"                                                                                      | buc     | 1,0000 | 30,00  | 30,00  |
| 14 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patch-Corduri                                                                                          | buc     |        |        | 94,95  |
|    |              |                                                                                                                            |         |        |        | 94,60  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,0000 | 94,60  | 94,60  |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0020 | 76,80  | 0,15   |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0020 | 31,10  | 0,06   |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca                                                                        | kg      | 0,0020 | 35,00  | 0,07   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                          | 4       | 5        | 6         | 7         |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|    |              | "TIOC30"                                                                                                                   |         |          |           |           |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0010   | 65,50     | 0,07      |
| 15 | 33500221-52  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1m (Patch-cord)                                                                              | buc     |          |           | 20,00     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 33500221-52  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1m (Patch-cord)                                                                              | buc     | 1,0000   | 20,00     | 20,00     |
| 16 | 33500221-53  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord)                                                                            | buc     |          |           | 45,00     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 33500221-53  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord)                                                                            | buc     | 1,0000   | 45,00     | 45,00     |
| 17 | 33500221-54  | Cablu de legatura optic, 3m (Patch-cord)                                                                                   | buc     |          |           | 31,67     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 33500221-54  | Cablu de legatura optic 3m (Patch-cord)                                                                                    | buc     | 1,0000   | 31,67     | 31,67     |
| 18 | 336033-01    | Conector Rj-45, UTP cat.5                                                                                                  | buc     |          |           | 5,50      |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 336033-01    | Conector Rj-45, UTP cat.5                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 5,50      | 5,50      |
| 19 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                       | 1 km    |          |           | 17 317,88 |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 12 865,58 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 136,0000 | 94,60     | 12 865,58 |
|    | 1010388      | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                         | t       | 0,0003   | 89 000,00 | 0,00      |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                        | t       | 0,0100   | 29 000,00 | 351,52    |
|    | 1011705      | Cilti impregnati                                                                                                           | kg      | 0,3300   | 31,00     | 10,12     |
|    | 1011825      | Ulei de in natural                                                                                                         | kg      | 0,7000   | 50,00     | 34,85     |
|    | 1019787      | Chit de etansare                                                                                                           | kg      | 0,7000   | 31,10     | 21,70     |
|    | 1100082      | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"                                              | 100 buc | 0,2800   | 34,70     | 9,70      |
|    | 5420055      | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg      | 30,0000  | 75,00     | 2 250,00  |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,1400   | 65,50     | 9,15      |
|    | 5440100      | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                            | kg      | 0,0350   | 65,50     | 2,36      |
|    | 170300       | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"              | h-ut    | 11,0200  | 100,00    | 1 101,82  |
|    | 170602       | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"                                                                    | h-ut    | 11,0200  | 60,00     | 661,09    |
| 20 | 33321273-01  | Cablu de cupru UTP cat.5                                                                                                   | m       |          |           | 7,92      |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 33321273-01  | Cablu de cupru UTP cat.5                                                                                                   | m       | 1,0000   | 7,92      | 7,92      |
| 21 | 08-02-390-1  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)                                                              | 100 m   |          |           | 3 129,05  |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 1 541,01  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 16,2900  | 94,60     | 1 541,01  |
|    | 101-1485     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                         | kg      | 1,0000   | 88,00     | 88,00     |
|    | 101-2202     | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                              | buc     | 200,0000 | 1,00      | 200,00    |
|    | 110-03331    | Canal-cablu 10x22 mm                                                                                                       | m       | 100,0000 | 6,00      | 600,00    |
|    | 134041       | Dispozitiv de insurubare                                                                                                   | h-ut    | 6,0800   | 53,44     | 324,92    |
|    | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                     | h-ut    | 6,0800   | 61,70     | 375,13    |
| 22 | 10-01-039-06 | Set pentru impamantare TE                                                                                                  | buc     |          |           | 189,20    |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 189,20    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 2,0000   | 94,60     | 189,20    |
| 23 | 08-01-087-3  | Constructii metalice                                                                                                       | t       |          |           | 46 680,00 |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 5 865,00  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 62,2000  | 94,60     | 5 865,00  |
|    | 1011306      | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                            | t       | 0,1800   | 4 000,00  | 0,00      |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 4,2000   | 65,70     | 265,00    |
|    | 1011977      | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                | kg      | 27,0000  | 88,00     | 2 375,00  |
|    | 1019104      | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                           | 100 buc | 0,8000   | 100,00    | 100,00    |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                       | t       | 1,0000   | 35 000,00 | 35 000,00 |
|    | 4080141      | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                | m3      | 0,1500   | 560,00    | 0,00      |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 1,7400   | 750,00    | 1 125,00  |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                      | h-ut    | 15,1000  | 85,00     | 1 275,00  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                          | 4       | 5       | 6         | 7        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 1,7400  | 450,00    | 675,00   |
| 24 | 10-02-030-01  | Aparat de telefon                                                                                                          | buc     |         |           | 691,55   |
|    |               |                                                                                                                            |         |         |           | 681,12   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 7,2000  | 94,60     | 681,12   |
|    | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg      | 0,0100  | 23,14     | 0,23     |
|    | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc  | 0,2000  | 10,00     | 2,00     |
|    | 1020077       | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III              | m3      | 0,0010  | 6 000,00  | 6,00     |
|    | 1130367       | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                      | kg      | 0,0100  | 29,00     | 0,29     |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                     | 10 buc  | 0,2000  | 3,50      | 0,70     |
|    | 5009126       | Placa pentru priza din lemn                                                                                                | 100 buc | 0,0100  | 86,60     | 0,86     |
|    | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                         | kg      | 0,0100  | 35,00     | 0,35     |
| 25 | 08-02-407-3   | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm                                | 100 m   |         |           | 9 397,50 |
|    |               |                                                                                                                            |         |         |           | 4 492,50 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 47,4000 | 94,60     | 4 492,50 |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                        | t       | 0,0021  | 29 000,00 | 0,00     |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 1,0500  | 65,70     | 65,00    |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                     | 10 buc  | 10,0000 | 10,00     | 100,00   |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                      | 100 buc | 0,8200  | 100,00    | 75,00    |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc  | 10,0000 | 10,00     | 100,00   |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                     | kg      | 0,6800  | 89,00     | 67,50    |
|    | 1109105       | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                     | 100 buc | 0,6500  | 68,40     | 52,50    |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                     | 10 buc  | 4,1000  | 3,50      | 15,00    |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                 | buc     | 8,0000  | 17,50     | 140,00   |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                          | 100 buc | 0,0800  | 86,60     | 0,00     |
|    | 5009627       | Banda "ФУМ"                                                                                                                | kg      | 0,0340  | 80,00     | 0,00     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 0,9100  | 750,00    | 750,00   |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                         | h-ut    | 30,8000 | 82,50     | 2 537,50 |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                      | h-ut    | 6,4200  | 85,00     | 552,50   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 0,9100  | 450,00    | 450,00   |
| 26 | Pret de piata | Teava de otel, D=50mm                                                                                                      | m       |         |           | 95,40    |
|    |               |                                                                                                                            |         |         |           | 0,00     |
|    | 888835        | Teava de otel, D=50mm                                                                                                      | m       | 1,0000  | 95,40     | 95,40    |
|    |               | <b>1.2. Instalatii de ceasoficare</b>                                                                                      |         |         |           |          |
| 27 | 10-08-015-01  | Ceasornice autonome                                                                                                        | buc     |         |           | 283,80   |
|    |               |                                                                                                                            |         |         |           | 283,80   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 3,0000  | 94,60     | 283,80   |
|    | 1010219       | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                       | t       | 0,0001  | 3 000,00  | 0,00     |
|    | 1011482       | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm                                                                                           | t       | 0,00002 | 88,00     | 0,00     |
| 28 | 10-02-016-06  | Bloc de alimentare                                                                                                         | buc     |         |           | 1 052,20 |
|    |               |                                                                                                                            |         |         |           | 955,46   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 10,1000 | 94,60     | 955,46   |
|    | 1010219       | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                       | t       | 0,0003  | 3 000,00  | 1,50     |
|    | 1010801       | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare                                       | t       | 0,0001  | 29 000,00 | 0,00     |
|    | 1011665       | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0300  | 76,80     | 2,31     |
|    | 1011959       | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                                                     | t       | 0,00002 | 89 000,00 | 0,00     |
|    | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg      | 0,0100  | 23,14     | 0,23     |
|    | 1011977       | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                | kg      | 0,3000  | 88,00     | 26,40    |
|    | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc  | 1,0000  | 10,00     | 10,00    |
|    | 1100113       | Scoabe 10x2                                                                                                                | kg      | 0,0200  | 35,00     | 0,70     |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                            | buc     | 10,0000 | 1,20      | 12,00    |
|    | 5009264       | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg      | 0,0800  | 48,71     | 3,90     |
|    | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                         | kg      | 0,0600  | 35,00     | 2,10     |
|    | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0200  | 65,50     | 1,31     |
|    | 030101        | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                      | h-ut    | 0,4400  | 82,50     | 36,30    |
|    |               | <b>1.3. Sistemul de translare radio</b>                                                                                    |         |         |           |          |
| 29 | 10-04-101-07  | Dinamic FM                                                                                                                 | buc     |         |           | 192,59   |
|    |               |                                                                                                                            |         |         |           | 189,20   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 2,0000  | 94,60     | 189,20   |
|    | 1100014       | Tirfon                                                                                                                     | 100 buc | 0,0110  | 52,70     | 0,58     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6         | 7                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|--------------------|
|    | 5070925       | Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putrezirii, marca "IPTO", sectiune 1x1,5 mm2 | 1000 m | 0,0050  | 365,00    | 1,82               |
|    | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                              | kg     | 0,0150  | 65,50     | 0,98               |
| 30 | 10-02-016-06  | Bloc de alimentare                                                                                                                                                                      | buc    |         |           | 1 052,20<br>955,46 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om   | 10,1000 | 94,60     | 955,46             |
|    | 1010219       | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                    | t      | 0,0003  | 3 000,00  | 1,50               |
|    | 1010801       | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare                                                                                                    | t      | 0,0001  | 29 000,00 | 0,00               |
|    | 1011665       | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                                              | kg     | 0,0300  | 76,80     | 2,31               |
|    | 1011959       | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                                                                                                                  | t      | 0,00002 | 89 000,00 | 0,00               |
|    | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0100  | 23,14     | 0,23               |
|    | 1011977       | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                                                                             | kg     | 0,3000  | 88,00     | 26,40              |
|    | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                                                            | 10 buc | 1,0000  | 10,00     | 10,00              |
|    | 1100113       | Scoabe 10x2                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0200  | 35,00     | 0,70               |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                                                                         | buc    | 10,0000 | 1,20      | 12,00              |
|    | 5009264       | Tub din policlorvinil                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0800  | 48,71     | 3,90               |
|    | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                                                                                      | kg     | 0,0600  | 35,00     | 2,10               |
|    | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                              | kg     | 0,0200  | 65,50     | 1,31               |
|    | 030101        | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4400  | 82,50     | 36,30              |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                                                                        |        |         |           |                    |
|    |               | <b>2.1. Retele de cabluri structurale</b>                                                                                                                                               |        |         |           |                    |
| 31 | Pretul firmei | Rack pentru telecomunicatii 19" 12Ux450x450 , usa din fata din sticla cu lacata                                                                                                         | buc    |         |           | 5 376,67<br>0,00   |
|    | 640-822       | Rack pentru telecomunicatii 19"12Ux450x450 , usa din fata din sticla culacata                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 5 376,67  | 5 376,67           |
| 32 | Pretul firmei | Router 5xGigabit Ethernet                                                                                                                                                               | buc    |         |           | 2 109,17<br>0,00   |
|    | 640-823       | Router 5xGigabit Ethernet                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 2 109,17  | 2 109,17           |
| 33 | Pretul firmei | PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack                                                                                 | buc    |         |           | 404,00<br>0,00     |
|    | 640-824       | PDU (Power distribution unit), 16A,200-240V, 50/60Hz, 8 prize SinglePhase, Vertical mounting for rack                                                                                   | buc    | 1,0000  | 404,00    | 404,00             |
| 34 | Pretul firmei | Dispozitiv de alimentare garantata 1000VA, 800W, 2U, 19" rackmount                                                                                                                      | buc    |         |           | 5 500,00<br>0,00   |
|    | 640-825       | Dispozitiv de alimentare garantata,1000VA, 800W, 2U, 19" rackmounte                                                                                                                     | buc    | 1,0000  | 5 500,00  | 5 500,00           |
| 35 | Pretul firmei | Comutator Switch 24 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 4x10G SFP+ports, 19", 1U, rack mount                                                                               | buc    |         |           | 1 833,33<br>0,00   |
|    | 610-8629      | Comutator Switch 24 porturi RJ-45 autonegotiating10/100/1000 Mbps, 4x10GSFP+ports, 19", 1U, rack mount                                                                                  | buc    | 1,0000  | 1 833,33  | 1 833,33           |
| 36 | Pretul firmei | 24 porturi, Patch Panel Cat. 6a, 1U                                                                                                                                                     | buc    |         |           | 1 019,00<br>0,00   |
|    | 101081        | 24 porturi, Patch Panel Cat.6a, 1U                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000  | 1 019,00  | 1 019,00           |
| 37 | Pretul firmei | Organaizer cabluri, 1U                                                                                                                                                                  | buc    |         |           | 180,00<br>0,00     |
|    | 1010812       | Organaizer cabluri, 1U                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000  | 180,00    | 180,00             |
| 38 | Pretul firmei | Aparat telefonic Rj-45                                                                                                                                                                  | buc    |         |           | 854,50<br>0,00     |
|    | 640-938       | Aparat telefonic Rj-45                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000  | 854,50    | 854,50             |
| 39 | Pretul firmei | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)                                                                                                                                              | buc    |         |           | 4 416,67<br>0,00   |
|    | 1010813       | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoEV2.60)                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 4 416,67  | 4 416,67           |
| 40 | Pretul firmei | PoE Injector, 802.3af+bloc de alimentare                                                                                                                                                | buc    |         |           | 411,67             |



| 1  | 2             | 3                                         | 4   | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|-------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
|    |               |                                           |     |        |        | 0,00   |
|    | 1010814       | PoE Injector, 802.3af + bloc dealimentare | buc | 1,0000 | 411,67 | 411,67 |
|    |               | <b>2.2. Instalatii de ceasoficare</b>     |     |        |        |        |
| 41 | Pretul firmei | Ceasornice autonome                       | buc |        |        | 450,00 |
|    |               |                                           |     |        |        | 0,00   |
|    | 6101-88       | Ceasornice autonome                       | buc | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
| 42 | Pretul firmei | Bloc de alimentare автономный             | buc |        |        | 424,17 |
|    |               |                                           |     |        |        | 0,00   |
|    | 610-800       | Bloc de alimentare автономный             | buc | 1,0000 | 424,17 | 424,17 |
|    |               | <b>2.3. Sistemul de translare radio</b>   |     |        |        |        |
| 43 | Pretul firmei | Dinamic FM                                | buc |        |        | 785,83 |
|    |               |                                           |     |        |        | 0,00   |
|    | 6101-8        | Dinamic FM                                | buc | 1,0000 | 785,83 | 785,83 |
| 44 | Pretul firmei | Bloc de alimentare автономный             | buc |        |        | 424,17 |
|    |               |                                           |     |        |        | 0,00   |
|    | 610-800       | Bloc de alimentare автономный             | buc | 1,0000 | 424,17 | 424,17 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**S.R.L. "DSI Construct Grup"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-2-1

Casuta pentru 2 numere (poz.2) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 656 125,91 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                               |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                             |
|        |                             | <b>1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                               |
| 1      | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                   | m3   | 13,510                                | 2 121,30<br>214,10                    | 28 658,83<br>2 892,44         |
|        |                             | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       | <b>28 658,83<br/>2 892,44</b> |
|        |                             | <b>2. Nodul C (Чердак)</b>                                                                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                               |
| 2      | CE17A                       | Izolatie contra vapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                | m2   | 64,000                                | 37,51<br>21,42                        | 2 400,64<br>1 370,88          |
| 3      | IzF10F                      | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL T - 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete                                          | m2   | 64,000                                | 272,60<br>8,51                        | 17 446,28<br>544,90           |
| 4      | CE17A                       | Folie hidroizolanta<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                   | m2   | 64,000                                | 37,51<br>21,42                        | 2 400,64<br>1 370,88          |
| 5      | IzF18B                      | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2   | 64,000                                | 64,02<br>23,65                        | 4 097,50<br>1 513,60          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6                     | 7                                   |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|-------------------------------------|
|    |       | inclusiv, aplicat în grosime medie de 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                       |                                     |
| 6  | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn<br>Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050                                                                                                                                                                                                                        | m     | 1,100  | 362,40<br>350,84      | 398,64<br>385,92                    |
| 7  |       | Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 1,000  | 7 291,67<br>0,00      | 7 291,67<br>0,00                    |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                       |                                     |
|    |       | <b>Total Nodul C (Чердак)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                       | <b>34 035,37</b><br><b>5 186,18</b> |
|    |       | <b>3. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                       |                                     |
| 8  | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100m2 | 0,140  | 51 264,50<br>9 798,79 | 7 177,03<br>1 371,83                |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                       |                                     |
|    |       | <b>Total Pereti despartitori</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                       | <b>7 177,03</b><br><b>1 371,83</b>  |
|    |       | <b>4. Acoperisul</b><br><b>4.1. SA-10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                       |                                     |
| 9  | CE17A | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2    | 97,490 | 37,12<br>21,42        | 3 618,78<br>2 088,26                |
| 10 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 1,010  | 10 481,95<br>1 992,00 | 10 586,77<br>2 011,92               |
| 11 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 1,010  | 373,49<br>80,37       | 377,22<br>81,17                     |
| 12 | CE30C | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 97,490 | 88,78<br>24,26        | 8 655,01<br>2 364,97                |
| 13 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m)<br>Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050 | m2    | 97,490 | 263,97<br>66,76       | 25 734,77<br>6 508,43               |
| 14 | CE05A | Element de cornisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 15,040 | 315,00                | 4 737,60                            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |       | Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                        |    |        | 73,45              | 1 104,69                       |
| 15 | CE05A | Lacrimar<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                            | m2 | 6,320  | 315,00<br>73,45    | 1 990,78<br>464,20             |
| 16 | CK26B | Parazapada (180 buc)                                                                                                                                                        | m  | 48,600 | 212,34<br>21,25    | 10 319,87<br>1 032,68          |
|    |       |                                                                                                                                                                             |    |        |                    |                                |
|    |       | <b>Total SA-10<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |    |        |                    | <b>66 020,80<br/>15 656,32</b> |
|    |       |                                                                                                                                                                             |    |        |                    |                                |
|    |       | <b>Total Acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |    |        |                    | <b>66 020,80<br/>15 656,32</b> |
|    |       | <b>5. Sistema de scurgere</b>                                                                                                                                               |    |        |                    |                                |
| 17 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm<br>Material marunt=1,030                                                                              | m  | 37,780 | 314,07<br>28,38    | 11 865,64<br>1 072,20          |
| 18 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm<br>Material marunt=1,020                                                                                | m  | 12,020 | 284,03<br>33,11    | 3 414,09<br>397,98             |
|    |       |                                                                                                                                                                             |    |        |                    |                                |
|    |       | <b>Total Sistema de scurgere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |    |        |                    | <b>15 279,73<br/>1 470,18</b>  |
|    |       | <b>6. Ferestre</b>                                                                                                                                                          |    |        |                    |                                |
| 19 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)                                                      | m2 | 5,610  | 2 736,46<br>154,87 | 15 351,54<br>868,81            |
| 20 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)<br>Materiale marunte (dopuri)=1,020                                                                               | m  | 5,640  | 288,57<br>30,48    | 1 627,56<br>171,92             |
| 21 | CK26B | Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                         | m  | 5,640  | 187,31<br>34,27    | 1 056,42<br>193,30             |
|    |       |                                                                                                                                                                             |    |        |                    |                                |
|    |       | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |    |        |                    | <b>18 035,52<br/>1 234,03</b>  |
|    |       | <b>7. Usi</b>                                                                                                                                                               |    |        |                    |                                |
| 22 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la | m2 | 1,910  | 3 273,31<br>73,05  | 6 252,03<br>139,52             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                                    | 7                                       |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                | 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                                      |                                         |
| 23 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-3)                                                                                                                                 | m2 | 5,310   | <div>3 223,35</div> <div>73,05</div> | <div>17 115,97</div> <div>387,92</div>  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                                      |                                         |
|    |                | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                                      | <b>23 368,00<br/>527,44</b>             |
|    |                | <b>8. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                                      |                                         |
|    |                | <b>8.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                                      |                                         |
| 24 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 28,800  | <div>274,59</div> <div>80,68</div>   | <div>7 908,13</div> <div>2 323,58</div> |
| 25 | CG22A5<br>k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2 | 28,800  | <div>189,50</div> <div>5,00</div>    | <div>5 457,60</div> <div>144,00</div>   |
| 26 | IzF10F         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm                                                                                                                                                                         | m2 | 28,800  | <div>204,35</div> <div>8,51</div>    | <div>5 885,15</div> <div>245,20</div>   |
| 27 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 28,800  | <div>114,57</div> <div>61,76</div>   | <div>3 299,49</div> <div>1 778,69</div> |
| 28 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | -28,800 | <div>19,07</div> <div>10,46</div>    | <div>-549,24</div> <div>-301,25</div>   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                | 7                             |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------------------|
|    |        | 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                  |                               |
| 29 | CG08A  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum<br>Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015                                                                                                                                                               | m2 | 28,800 | 386,03<br>99,60  | 11 117,71<br>2 868,48         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                               |
|    |        | <b>Total Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>33 118,84<br/>7 058,70</b> |
|    |        | <b>8.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  |                               |
| 30 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 3,100  | 274,68<br>80,68  | 851,52<br>250,11              |
| 31 | CG22A5 | Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2 | 3,100  | 189,65<br>5,00   | 587,90<br>15,50               |
| 32 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm                                                                                                                                                                          | m2 | 3,100  | 159,76<br>8,51   | 495,27<br>26,39               |
| 33 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 3,100  | 695,93<br>261,41 | 2 157,39<br>810,36            |
| 34 | CI14A  | Elemente liniare din placi din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 2,800  | 103,14           | 288,80                        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6               | 7                            |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|------------------------------|
|    |                | gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        | 42,84           | 119,95                       |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                 |                              |
|    |                | <b>Total Tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                 | <b>4 380,88<br/>1 222,31</b> |
|    |                | <b>8.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                 |                              |
| 35 | CG22A          | Pardoseli din beton B7,5 (M100)<br>in grosime de 10 cm, in cimp<br>continuu, driscuit, turnat pe loc, in<br>incaperi cu suprafata mai mare de<br>16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 4,320  | 274,73<br>80,68 | 1 186,84<br>348,54           |
| 36 | CG22A5<br>k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa C<br>10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de<br>10 cm, in cimp continuu, driscuit,<br>turnat pe loc, in incaperi cu<br>suprafata mai mare de 16 mp,<br>diferenta in plus sau in minus<br>pentru fiecare cm de beton turnat,<br>in cazul utilizarii betonului gata<br>preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2 | 4,320  | 189,58<br>5,00  | 819,00<br>21,60              |
| 37 | IzF10F         | Strat termoizolator la terase,<br>acoperisuri si plansee, din placi<br>din vata minerala tip G 80 sau G<br>100, sau placi din vata minerala<br>tip PIB, lipite cu mastic de bitum<br>pe suprafete orizontale / placi din<br>vata minerala - 50 mm                                                                                                                                                                                        | m2 | 4,320  | 158,76<br>8,52  | 685,86<br>36,80              |
| 38 | IzF04B         | Hidroizolatie de hidroizol pe<br>mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,320  | 92,82<br>7,58   | 400,99<br>32,73              |
| 39 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>150 de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 4,320  | 114,75<br>61,76 | 495,70<br>266,80             |
| 40 | CG01A1<br>k=2  | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>150 de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin.Diferenta in plus sau<br>in minus pentru fiecare 0,5 cm de<br>strat suport din mortar M 150, se<br>adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                           | m2 | -4,320 | 38,35<br>20,92  | -165,69<br>-90,38            |
| 41 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica inclusiv stratul suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 4,320  | 695,97          | 3 006,60                     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                | 7                            |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|------------------------------|
|    |               | din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         | 261,41           | 1 129,27                     |
| 42 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 4,000   | 103,13<br>42,84  | 412,53<br>171,36             |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                              |
|    |               | <b>Total Tip 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  | <b>6 841,83<br/>1 916,72</b> |
|    |               | <b>8.4. Tip 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                  |                              |
| 43 | CG22A         | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 21,050  | 274,60<br>80,68  | 5 780,40<br>1 698,31         |
| 44 | CG22A5<br>K=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000 | m2 | 21,050  | 37,94<br>1,00    | 798,65<br>21,05              |
| 45 | IzF04B        | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 21,050  | 92,81<br>7,57    | 1 953,58<br>159,31           |
| 46 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 21,050  | 114,61<br>61,76  | 2 412,56<br>1 300,05         |
| 47 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                     | m2 | -21,050 | 38,22<br>20,92   | -804,45<br>-440,37           |
| 48 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 21,050  | 659,88<br>225,35 | 13 890,49<br>4 743,69        |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 49 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                      | m  | 19,000 | 103,13<br>42,84    | 1 959,50<br>813,96             |
|    |        | <b>Total Tip 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |    |        |                    | <b>25 990,73<br/>8 296,00</b>  |
|    |        | <b>Total Pardoseala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |    |        |                    | <b>70 332,28<br/>18 493,73</b> |
|    |        | <b>9. Sahta de ventilare</b>                                                                                                                                                     |    |        |                    |                                |
| 50 | CD50C  | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                   | m3 | 0,900  | 3 596,50<br>325,81 | 3 236,85<br>293,23             |
| 51 | IzF14A | Placi din vata minerala la sahta de ventilare -50 mm lipite cu prenadez                                                                                                          | m2 | 4,230  | 175,87<br>12,30    | 743,93<br>52,03                |
| 52 | CL18A  | Carcas din metal la cosuri metalice                                                                                                                                              | kg | 1,320  | 65,08<br>19,41     | 85,91<br>25,62                 |
| 53 | CE05B  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2 | 1,820  | 371,59<br>73,45    | 676,29<br>133,68               |
| 54 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                 | m2 | 3,740  | 23,10<br>10,00     | 86,41<br>37,40                 |
| 55 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                      | m2 | 3,740  | 31,51<br>11,36     | 117,84<br>42,48                |
| 56 | CF30A  | Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"                                                                                             | m2 | 3,740  | 230,84<br>115,42   | 863,36<br>431,66               |
|    |        | <b>Total Sahta de ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |    |        |                    | <b>5 810,59<br/>1 016,10</b>   |
|    |        | <b>10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)</b>                                                                                                                              |    |        |                    |                                |
| 57 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton                                                                                                                       | m2 | 36,220 | 4,42<br>1,50       | 160,01<br>54,35                |
| 58 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                                                       | m2 | 36,220 | 176,01<br>144,74   | 6 375,17<br>5 242,45           |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                | 7                             |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|-------------------------------|
|    |       | amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                               |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton                                                                                                                                                                                 | m2 | 36,220  | 4,42<br>1,50     | 160,01<br>54,35               |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                            | m2 | 36,220  | 55,86<br>47,57   | 2 023,29<br>1 722,99          |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane                                                                                      | m2 | 36,220  | 45,92<br>27,50   | 1 663,07<br>996,05            |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                               |
|    |       | <b>Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |    |         |                  | <b>10 381,55<br/>8 070,19</b> |
|    |       | <b>11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)</b>                                                                                                                                                                                         |    |         |                  |                               |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton                                                                                                                                                                                 | m2 | 108,740 | 4,42<br>1,50     | 480,30<br>163,10              |
| 63 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 108,740 | 91,63<br>60,00   | 9 964,29<br>6 524,40          |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                          | m2 | 86,100  | 4,42<br>1,50     | 380,30<br>129,15              |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2 | 86,100  | 146,48<br>115,41 | 12 612,02<br>9 936,97         |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                          | m2 | 86,100  | 4,42<br>1,50     | 380,30<br>129,15              |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.                                                                                                                                           | m2 | 86,100  | 55,86<br>47,57   | 4 809,67<br>4 095,78          |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2                                                                                                                                            | m2 | 86,100  | 45,92<br>27,50   | 3 953,36<br>2 367,75          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                    | 7                              |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|--------------------------------|
|    |        | straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                      |                                |
| 69 | CI06C  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 22,640 | 525,43<br>222,85     | 11 895,63<br>5 045,32          |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                      |                                |
|    |        | <b>Total Lucrari de finisare interioara (Pereti)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                      | <b>44 475,87<br/>28 391,62</b> |
|    |        | <b>12. Lucrari de finisare exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                      |                                |
| 70 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 0,950  | 9 597,55<br>2 028,17 | 9 117,67<br>1 926,76           |
| 71 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 0,950  | 373,58<br>80,36      | 354,90<br>76,34                |
| 72 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata                                                                                                                                                                               | m2 | 63,550 | 101,85<br>15,14      | 6 472,30<br>961,89             |
| 73 | CE17A  | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 69,800 | 37,12<br>21,42       | 2 590,91<br>1 495,12           |
| 74 | CK17A  | Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002                                                                                                                                                                                                            | m2 | 69,800 | 643,17<br>311,57     | 44 893,45<br>21 747,59         |
| 75 | CI11A  | Placaje piatra cosauti fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv<br>Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010                                                   | m2 | 11,060 | 967,51<br>607,60     | 10 700,66<br>6 720,06          |
| 76 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 20,840 | 31,50                | 656,54                         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6                  | 7                              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |               | cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa)                                                                                                                                                                                                                                            |       |        | 11,35              | 236,59                         |
| 77 | CF30A         | Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 20,840 | 230,85<br>115,41   | 4 810,85<br>2 405,20           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                    |                                |
|    |               | <b>Total Lucrari de finisare exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                    | <b>79 597,28<br/>35 569,55</b> |
|    |               | <b>13. Scara exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                    |                                |
| 78 | TsC53A        | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100m2 | 0,170  | 2 281,41<br>644,41 | 387,84<br>109,55               |
| 79 | CA03G         | Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                            | m3    | 0,800  | 2 492,97<br>398,40 | 1 994,38<br>318,72             |
| 80 | CB02C         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                                                            | m2    | 1,000  | 201,23<br>104,60   | 201,23<br>104,60               |
| 81 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 2,500  | 35,07<br>2,61      | 87,68<br>6,52                  |
| 82 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                                                                                                                                              | m2    | 1,740  | 114,22<br>61,76    | 198,74<br>107,46               |
| 83 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2    | -1,740 | 38,05<br>20,93     | -66,20<br>-36,42               |
| 84 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                        | m2    | 1,740  | 695,87<br>261,40   | 1 210,82<br>454,83             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                    | 7                             |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|-------------------------------|
| 85 | CR03A  | Elemente decorative la ingradire                                                                                                                                                                                                    | m3 | 0,040  | 8 979,00<br>1 992,00 | 359,16<br>79,68               |
|    |        | <b>Total Scara exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |    |        |                      | <b>4 373,65<br/>1 144,94</b>  |
|    |        | <b>14. Pereul</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                      |                               |
| 86 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip<br>gros.100 mm                                                                                                                                                                                          | m3 | 5,830  | 685,54<br>85,14      | 3 996,72<br>496,37            |
| 87 | DE18A  | Pavaje executate din placi de<br>trotuare din beton prefabricat 40<br>mm asezate pe un strat din<br>amestec uscat de ciment si nisip,<br>in proportie 1:6, rostuit cu<br>amestec uscat de ciment si nisip,<br>grosime strat de 5 cm | m2 | 58,260 | 269,86<br>56,38      | 15 722,14<br>3 284,80         |
| 88 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton,<br>pentru trotuare 20x25 cm, pe<br>fundatie de beton 30x15 cm (BP<br>100.30.15) (Consum beton<br>C16/20 - 0,055 m3/m)                                                                               | m  | 43,970 | 309,12<br>55,81      | 13 591,97<br>2 454,12         |
|    |        | <b>Total Pereul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |    |        |                      | <b>33 310,83<br/>6 235,29</b> |

|  |  |                                          |          |                                  |
|--|--|------------------------------------------|----------|----------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 440 857,33                       |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 30 542,36                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 471 399,69                       |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 15 268,38                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 486 668,07                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 34 066,77                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 520 734,84                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 26 036,75                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 546 771,59                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 109 354,32                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>656 125,91<br/>127 259,84</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1**  
**Casuta pentru 2 numere (poz.2) Solutii arhitecturale (comp.SA)**

**Valoarea de deviz 656 125,91 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                       |      |         |       |                   |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina       | h-om | 35,175  | 94,60 | 3 327,56          |
| 2.  | 7122030012940  | Pietrar               | h-om | 66,360  | 94,60 | 6 277,66          |
| 3.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 203,158 | 50,00 | 10 157,90         |
| 4.  | 7122050013401  | Zidar                 | h-om | 55,044  | 94,60 | 5 207,17          |
| 5.  | 7122050013442  | Tencuitor             | h-om | 190,447 | 94,60 | 18 016,28         |
| 6.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 49,016  | 94,60 | 4 636,91          |
| 7.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 0,062   | 94,60 | 5,87              |
| 8.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 22,000  | 94,60 | 2 081,20          |
| 9.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 22,423  | 94,60 | 2 121,22          |
| 10. | 7124010010730  | Dulgher               | h-om | 19,238  | 94,60 | 1 819,91          |
| 11. | 7129020012800  | Pavator               | h-om | 53,149  | 94,60 | 5 027,90          |
| 12. | 7129200011200  | Finisor MP            | h-om | 34,070  | 94,60 | 3 223,02          |
| 13. | 7132010010900  | Faiantar              | h-om | 61,260  | 94,60 | 5 795,19          |
| 14. | 7132030012600  | Mozaicar              | h-om | 96,514  | 94,60 | 9 130,23          |
| 15. | 7132040012700  | Parchetar             | h-om | 16,000  | 94,60 | 1 513,60          |
| 16. | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 129,152 | 94,60 | 12 217,78         |
| 17. | 7134050013240  | Izolator - termic     | h-om | 10,168  | 94,60 | 961,89            |
| 18. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 77,878  | 50,00 | 3 893,90          |
| 19. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor       | h-om | 2,950   | 94,60 | 279,07            |
| 20. | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 0,013   | 94,60 | 1,23              |
| 21. | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 32,926  | 94,60 | 3 114,80          |
| 22. | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 0,251   | 94,60 | 23,74             |
| 23. | 7422010060100  | Timplar               | h-om | 187,666 | 94,60 | 17 753,20         |
| 24. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 13,000  | 94,60 | 1 229,81          |
| 25. | 9310060019920  | Muncitor deservire    | h-om | 141,187 | 50,00 | 7 059,35          |
| 26. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 0,921   | 94,60 | 87,13             |
| 27. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 24,274  | 94,60 | 2 296,32          |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>127 259,84</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                   |    |        |          |           |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 1. | 1212121212121 | apa                                               | m3 | 0,450  | 20,50    | 9,23      |
| 2. | 1411112205747 | Praf de travertin                                 | kg | 3,575  | 6,00     | 21,45     |
| 3. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                       | m3 | 12,159 | 1 500,00 | 18 238,50 |
| 4. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3 | 0,867  | 256,00   | 221,95    |
| 5. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,018  | 480,00   | 8,64      |

|     |                     |                                                                                      |     |           |          |           |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 6.  | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                    | m3  | 2,139     | 480,00   | 1 026,72  |
| 7.  | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                    | m3  | 6,413     | 480,00   | 3 078,24  |
| 8.  | 1421102200546       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                 | m3  | 0,291     | 480,00   | 139,68    |
| 9.  | 1421102200547       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                   | m3  | 2,494     | 480,00   | 1 197,12  |
| 10. | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                      | kg  | 6,116     | 18,50    | 113,14    |
| 11. | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                                             | m3  | 1,010     | 6 000,00 | 6 060,00  |
| 12. | 20101029009001      | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)                           | m3  | 0,040     | 6 000,00 | 240,00    |
| 13. | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                | m3  | 0,001     | 6 000,00 | 6,00      |
| 14. | 20101029041691      | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II                     | m3  | 0,114     | 6 000,00 | 684,00    |
| 15. | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                  | m3  | 0,001     | 6 000,00 | 6,00      |
| 16. | 20101029043401      | Imitatie bloc-haus, 21 mm                                                            | m2  | 69,940    | 320,00   | 22 380,80 |
| 17. | 2010102906900       | Rigle de rasinoase                                                                   | m3  | 0,253     | 6 000,00 | 1 518,00  |
| 18. | 20101029069611      | Scanduri brute, calit III                                                            | m3  | 0,009     | 6 000,00 | 54,00     |
| 19. | 20101029087371      | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a                 | m3  | 0,883     | 6 000,00 | 5 298,00  |
| 20. | 2010102918804       | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                      | m3  | 0,009     | 6 000,00 | 54,00     |
| 21. | 2010237318700       | Distantieri de rost                                                                  | buc | 1 219,540 | 0,50     | 609,77    |
| 22. | 2010237318750       | Distantieri                                                                          | buc | 0,750     | 1,50     | 1,12      |
| 23. | 2020132920527       | Placi OSB 10 mm grosime                                                              | m2  | 102,364   | 56,00    | 5 732,38  |
| 24. | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                    | m2  | 0,130     | 450,00   | 58,50     |
| 25. | 2030112931108       | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                              | m2  | 5,610     | 2 400,00 | 13 464,00 |
| 26. | 20301129391502<br>1 | Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)                                      | m2  | 1,910     | 3 100,00 | 5 921,00  |
| 27. | 20301129391502<br>2 | Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)                                          | m2  | 5,310     | 3 050,00 | 16 195,50 |
| 28. | 2051142950707       | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                          | buc | 36,465    | 7,08     | 258,17    |
| 29. | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                              | kg  | 100,220   | 5,50     | 551,21    |
| 30. | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                  | t   | 0,050     | 5 500,00 | 275,00    |
| 31. | 2124117000002       | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                          | kg  | 3,332     | 38,00    | 126,62    |
| 32. | 2320166200755       | Petrol distilat tip 0/200                                                            | kg  | 1,960     | 25,00    | 49,00     |
| 33. | 2320187315789       | Decofrol                                                                             | kg  | 0,120     | 44,00    | 5,28      |
| 34. | 2320322600036       | Bitum pt. hidroizolatii                                                              | kg  | 38,055    | 15,00    | 570,82    |
| 35. | 23203226000361      | Gudron                                                                               | kg  | 2,451     | 15,00    | 36,77     |
| 36. | 2320322600048       | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                           | kg  | 153,337   | 15,00    | 2 300,06  |
| 37. | 2413217300010       | Cleme                                                                                | buc | 6,130     | 55,00    | 337,15    |
| 38. | 24142161094821      | Pasta antiseptica                                                                    | kg  | 2,859     | 27,80    | 79,48     |
| 39. | 2416202602100       | Element de coama                                                                     | m   | 2,559     | 165,00   | 422,24    |
| 40. | 24162026021001      | Sindrila bituminoasa                                                                 | m2  | 120,278   | 140,00   | 16 838,92 |
| 41. | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                                                  | kg  | 3,610     | 110,00   | 397,10    |
| 42. | 2416566101576       | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 1,083     | 108,34   | 117,33    |
| 43. | 24165861053031      | Amorsa-grund "Supraton"                                                              | kg  | 53,007    | 16,78    | 889,46    |
| 44. | 2420157327500       | Lindatox 20 % concentratie                                                           | kg  | 5,250     | 120,00   | 630,00    |
| 45. | 2430116103800       | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                | kg  | 48,928    | 36,85    | 1 802,99  |
| 46. | 2430116104841       | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                             | kg  | 0,023     | 36,85    | 0,85      |
| 47. | 2430127317192       | Diamoniu fosfat                                                                      | kg  | 13,132    | 27,80    | 365,07    |
| 48. | 24302261000001      | Fuga                                                                                 | kg  | 16,534    | 32,50    | 537,36    |
| 49. | 2430226100034       | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                            | kg  | 6,994     | 89,00    | 622,47    |
| 50. | 2430226101010       | Grund cu cuarț "Gleta"                                                               | kg  | 10,201    | 47,59    | 485,47    |
| 51. | 2430226101234       | Grund prenadez tip M                                                                 | kg  | 0,877     | 27,09    | 23,76     |
| 52. | 2430226101466       | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                      | kg  | 2,709     | 25,50    | 69,08     |
| 53. | 2430226101600       | Chit siliconic                                                                       | kg  | 1,263     | 195,00   | 246,29    |
| 54. | 2430226109080       | Diluant prenadez                                                                     | kg  | 2,720     | 33,34    | 90,68     |
| 55. | 2462106109925       | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                         | kg  | 5,846     | 21,33    | 124,70    |
| 56. | 2462106110132       | Aracet CPMB                                                                          | kg  | 0,561     | 21,32    | 11,96     |
| 57. | 2462106110300       | Adeziv pentru placaje faianta                                                        | kg  | 90,560    | 4,00     | 362,24    |
| 58. | 2462106110400       | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                            | kg  | 9,481     | 4,00     | 37,93     |
| 59. | 2462106110431       | Prenadez 300 NII 2829-74                                                             | kg  | 17,539    | 85,00    | 1 490,82  |

|      |                      |                                                                           |     |           |          |           |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 60.  | 2462106110443        | Prenadez 400                                                              | kg  | 2,538     | 85,00    | 215,73    |
| 61.  | 2513736621482        | Banda izolanta                                                            | m   | 14,810    | 0,85     | 12,59     |
| 62.  | 2513736621483        | Banda de bariera de vapori                                                | m   | 15,371    | 27,00    | 415,02    |
| 63.  | 2513736621484        | Banda hidroizolanta                                                       | m   | 3,590     | 30,84    | 110,72    |
| 64.  | 2521106718386        | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                          | m   | 29,232    | 45,00    | 1 315,44  |
| 65.  | 25211067183922<br>50 | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)                            | m   | 5,753     | 250,00   | 1 438,25  |
| 66.  | 2523116716000        | Linolineum                                                                | m2  | 30,694    | 165,84   | 5 090,29  |
| 67.  | 2551447335247        | Praf de frecat                                                            | kg  | 4,245     | 35,00    | 148,58    |
| 68.  | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 4,114     | 9,00     | 37,03     |
| 69.  | 2624102101102        | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3  | 1,485     | 1 500,00 | 2 227,50  |
| 70.  | 2640112302501        | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1 106,130 | 6,50     | 7 189,84  |
| 71.  | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                            | kg  | 128,392   | 3,00     | 385,18    |
| 72.  | 2651122100027        | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                               | kg  | 93,216    | 3,00     | 279,65    |
| 73.  | 2651122100270        | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                       | kg  | 4,468     | 3,00     | 13,40     |
| 74.  | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 23,672    | 3,00     | 71,02     |
| 75.  | 26511221004022       | Ciment M-400                                                              | kg  | 554,880   | 3,00     | 1 664,64  |
| 76.  | 2651122100442        | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                 | kg  | 458,506   | 3,00     | 1 375,52  |
| 77.  | 2653102100000        | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                        | kg  | 27,189    | 4,00     | 108,75    |
| 78.  | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 35,315    | 3,50     | 123,61    |
| 79.  | 2653102100831        | Amestec uscat                                                             | kg  | 873,365   | 3,50     | 3 056,78  |
| 80.  | 26531021008311       | Tink                                                                      | kg  | 56,534    | 50,00    | 2 826,70  |
| 81.  | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                           | kg  | 129,035   | 7,78     | 1 003,89  |
| 82.  | 2653102100880        | Filer de calcar saci S 539                                                | kg  | 39,079    | 13,50    | 527,58    |
| 83.  | 26611128006554<br>0  | Placi din beton, pentru trotuare 40 mm                                    | m2  | 59,134    | 155,00   | 9 165,77  |
| 84.  | 2661112800700        | Placa ceramica - 20mm                                                     | m2  | 31,116    | 380,00   | 11 824,08 |
| 85.  | 26611128008000<br>1  | Piatra cosauti                                                            | m2  | 11,394    | 250,00   | 2 848,50  |
| 86.  | 26631021000001<br>6  | Beton C16/20                                                              | m3  | 2,418     | 2 000,00 | 4 836,00  |
| 87.  | 26631021000002       | Beton M200                                                                | m3  | 0,832     | 1 800,00 | 1 497,60  |
| 88.  | 26631021000010<br>0  | Beton B7,5 (M100)                                                         | m3  | 10,016    | 1 800,00 | 18 028,80 |
| 89.  | 2664102101101        | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                     | m3  | 1,351     | 1 500,00 | 2 026,50  |
| 90.  | 2664102102002        | Mortar ciment-var 100-T                                                   | m3  | 0,391     | 1 500,00 | 586,50    |
| 91.  | 26641021020101       | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                 | kg  | 122,350   | 4,00     | 489,40    |
| 92.  | 26641021020101<br>50 | Mortar ciment M150                                                        | m3  | 1,388     | 1 500,00 | 2 082,00  |
| 93.  | 2664102103001        | Mortar ciment-var M100                                                    | m3  | 2,284     | 1 500,00 | 3 426,00  |
| 94.  | 26661228002851       | Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150                             | m   | 44,190    | 130,00   | 5 744,70  |
| 95.  | 2666122800555        | Element de inchidere                                                      | buc | 7,783     | 55,00    | 428,06    |
| 96.  | 2670112203000        | Placi tip faianta                                                         | m2  | 23,772    | 250,00   | 5 943,00  |
| 97.  | 2681116001317        | Piatra de frecat                                                          | kg  | 0,702     | 25,00    | 17,55     |
| 98.  | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                         | buc | 65,492    | 5,00     | 327,46    |
| 99.  | 26821326004260       | Carton gudronat (толь)                                                    | m2  | 1,377     | 13,50    | 18,59     |
| 100. | 2682132600450        | Folie PVC sau polietilena                                                 | m2  | 114,648   | 10,00    | 1 146,48  |
| 101. | 26821326004652       | Izolatie contravapori                                                     | m2  | 75,808    | 12,00    | 909,70    |
| 102. | 26821326004652<br>3  | Protectie contravint (pereti)                                             | m2  | 198,155   | 11,67    | 2 312,47  |
| 103. | 26821326004653       | Folie hidroizolanta                                                       | m2  | 75,808    | 12,00    | 909,70    |
| 104. | 26821326016261       | Hidroizol                                                                 | m2  | 27,907    | 52,05    | 1 452,56  |
| 105. | 2682162611370        | Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120kg/m3)                        | m2  | 64,640    | 225,00   | 14 544,00 |
| 106. | 26821626113705<br>0  | Placi vata minerala -50 mm (pardosea)                                     | m2  | 7,494     | 112,50   | 843,08    |
| 107. | 26821626113707<br>0  | Placi vata minerala -70 mm (pardosea)                                     | m2  | 29,088    | 157,50   | 4 581,36  |



|      |                    |                                                                      |     |           |          |                   |
|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------|
| 108. | 2682162611371      | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)                       | m2  | 64,821    | 80,00    | 5 185,68          |
| 109. | 26821626113712     | Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)                      | m2  | 4,315     | 107,41   | 463,47            |
| 110. | 2710403641817      | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                           | kg  | 99,804    | 49,00    | 4 890,40          |
| 111. | 2710403642299      | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                           | kg  | 10,606    | 49,00    | 519,69            |
| 112. | 2710406311726      | Burlan rotund prefabricat tip brass                                  | m   | 12,873    | 98,50    | 1 267,99          |
| 113. | 2710406311800      | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                         | m   | 40,859    | 95,40    | 3 897,95          |
| 114. | 2710602000080      | Armatura A1                                                          | kg  | 12,600    | 22,00    | 277,20            |
| 115. | 2710602000171      | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm                     | kg  | 0,578     | 22,00    | 12,72             |
| 116. | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                      | kg  | 0,013     | 22,00    | 0,29              |
| 117. | 2734113803207      | Sirma neagra moale d = 2 mm                                          | kg  | 0,013     | 29,00    | 0,38              |
| 118. | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                        | kg  | 0,050     | 29,00    | 1,45              |
| 119. | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                 | kg  | 0,025     | 29,00    | 0,73              |
| 120. | 2734113805786      | Sirma zincata moale d = 1 mm                                         | kg  | 9,532     | 29,00    | 276,43            |
| 121. | 27431235490261     | Parazapada                                                           | buc | 180,306   | 51,00    | 9 195,61          |
| 122. | 27431235490265 230 | Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre                      | m   | 5,640     | 150,00   | 846,00            |
| 123. | 27752763098861     | Carcas din metal la cosuri metalice                                  | kg  | 1,320     | 45,00    | 59,40             |
| 124. | 2811106301300      | Scara mansarda termo 280 profil 70*110                               | buc | 1,000     | 7 291,67 | 7 291,67          |
| 125. | 2873122000751      | Piese forjate                                                        | kg  | 0,322     | 45,00    | 14,49             |
| 126. | 28731220007511     | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                | kg  | 3,230     | 45,00    | 145,35            |
| 127. | 2873122004100      | Plase sudate                                                         | kg  | 2,525     | 31,00    | 78,27             |
| 128. | 2873145886954      | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                    | kg  | 1,271     | 38,00    | 48,30             |
| 129. | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg  | 15,024    | 38,00    | 570,91            |
| 130. | 2873145887450      | Cuie de tabla                                                        | kg  | 0,730     | 38,00    | 27,74             |
| 131. | 2873147300863      | Agrafe                                                               | kg  | 6,085     | 41,00    | 249,49            |
| 132. | 2873155901200      | Electrozi pentru sudura                                              | kg  | 0,007     | 65,70    | 0,46              |
| 133. | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                | buc | 0,300     | 7,20     | 2,16              |
| 134. | 2874115825455      | Suruburi patrate M 16 x 200                                          | buc | 3,675     | 4,17     | 15,32             |
| 135. | 28741158254550     | Buloane de constructii cu piulite si saibe                           | kg  | 7,125     | 88,00    | 627,00            |
| 136. | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                             | buc | 194,979   | 0,60     | 116,99            |
| 137. | 2874115830000      | Pilnii de curatire                                                   | buc | 3,065     | 97,40    | 298,53            |
| 138. | 2874115837745      | Suruburi                                                             | buc | 389,134   | 0,50     | 194,57            |
| 139. | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10                                          | buc | 0,300     | 0,80     | 0,24              |
| 140. | 2874115841069      | Piulite patrate M 16                                                 | buc | 3,675     | 0,91     | 3,35              |
| 141. | 2874116312500      | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 27,632    | 45,00    | 1 243,45          |
| 142. | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10                                                    | kg  | 0,005     | 0,80     | 0,00              |
| 143. | 2874125883079      | Saibe M 16                                                           | buc | 3,675     | 1,20     | 4,41              |
| 144. | 28741458870491     | Cuie de constructie                                                  | kg  | 2,850     | 38,00    | 108,30            |
| 145. | 2875274000050      | Elemente de legatura                                                 | buc | 6,956     | 46,19    | 321,30            |
| 146. | 2875274000501      | Cot de jgheab                                                        | buc | 7,783     | 355,00   | 2 762,97          |
| 147. | 2875274000502      | Cot burlan                                                           | buc | 6,130     | 91,00    | 557,83            |
| 148. | 2875274000503      | Cot de capat                                                         | buc | 3,065     | 91,00    | 278,92            |
| 149. | 2875274110001      | Piesa de legatura                                                    | buc | 3,065     | 40,00    | 122,60            |
| 150. | 2875274110101      | Piesa de racordare jgheab -burlan                                    | buc | 7,783     | 141,67   | 1 102,62          |
| 151. | 2875275891519      | Crampoane de otel pentru placaje                                     | kg  | 4,357     | 75,00    | 326,78            |
| 152. | 2875276311231      | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                 | buc | 54,479    | 40,00    | 2 179,16          |
| 153. | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii                                   | kg  | 5,280     | 35,00    | 184,80            |
| 154. | 28752763120001     | Шпильки (fise)                                                       | buc | 3 649,784 | 0,10     | 364,97            |
| 155. | 2875276312500      | Accesorii pentru prinderi mecanice                                   | kg  | 11,260    | 45,00    | 506,70            |
| 156. | 2881116002701      | Disc pentru taiat placi                                              | buc | 1,165     | 240,00   | 279,60            |
| 157. | 4011106202741      | Energie electrica                                                    | kw  | 7,231     | 4,50     | 32,53             |
| 158. | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3  | 3,486     | 20,50    | 71,47             |
| 159. | 4100126202818      | Apa                                                                  | m3  | 3,226     | 20,50    | 66,12             |
| 160. | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                         | buc | 18,898    | 8,00     | 151,20            |
|      |                    | <b>Total materiale de constructii</b>                                |     |           |          | <b>305 367,55</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |               |            |      |       |        |      |
|----|---------------|------------|------|-------|--------|------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,010 | 750,00 | 7,50 |
|----|---------------|------------|------|-------|--------|------|

|     |                |                                                                                    |      |        |        |                 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                    | h-ut | 0,142  | 750,00 | 106,50          |
| 3.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 2,449  | 125,00 | 306,12          |
| 4.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,224  | 85,00  | 104,04          |
| 5.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 0,162  | 65,00  | 10,53           |
| 6.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 1,111  | 65,00  | 72,21           |
| 7.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 5,935  | 750,00 | 4 451,25        |
| 8.  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                   | h-ut | 0,218  | 58,80  | 12,82           |
| 9.  | 2940520007610  | Perforator electric                                                                | h-ut | 0,973  | 58,80  | 57,21           |
| 10. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 33,561 | 64,00  | 2 147,89        |
| 11. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                     | h-ut | 2,745  | 58,80  | 161,42          |
| 12. | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                   | h-ut | 0,115  | 800,00 | 92,00           |
| 13. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                | h-ut | 0,118  | 80,00  | 9,44            |
| 14. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 0,480  | 55,00  | 26,40           |
| 15. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                | h-ut | 1,290  | 58,80  | 75,85           |
| 16. | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 0,344  | 120,00 | 41,28           |
| 17. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 0,548  | 100,00 | 54,80           |
| 18. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                       | h-ut | 7,740  | 6,00   | 46,44           |
| 19. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 0,364  | 150,00 | 54,60           |
| 20. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 1,282  | 120,00 | 153,84          |
| 21. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                       | h-ut | 0,147  | 58,80  | 8,64            |
| 22. | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                           | h-ut | 0,632  | 58,80  | 37,16           |
| 23. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                     | h-ut | 0,314  | 64,00  | 20,10           |
| 24. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 0,220  | 750,00 | 165,00          |
| 25. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                    | h-ut | 0,023  | 300,00 | 6,90            |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |        |        | <b>8 229,94</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 440 857,33 |
| Fond social                | 24,00 %  | 30 542,36  |
| Total                      | 100,00 + | 471 399,69 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 15 268,38  |
| Total                      | 100,00 + | 486 668,07 |
| Cheltuieli de regie        | 7,00 %   | 34 066,77  |
| Total                      | 100,00 + | 520 734,84 |
| Beneficiu de deviz         | 5,00 %   | 26 036,75  |
| Total                      | 100,00 + | 546 771,59 |
| TVA                        | 20,00 %  | 109 354,32 |

**Total deviz:**

**656 125,91**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic  
"Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita,  
raionul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                        | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                   | m3   |                                        |                      | 2 121,30<br>214,10     |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,0900                                 | 50,00                | 154,50                 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6300                                 | 94,60                | 59,60                  |
|        | 1411122201275               | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,9000                                 | 1 500,00             | 1 350,00               |
|        | 2640112302501               | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                      | buc  | 3,0000                                 | 6,50                 | 19,50                  |
|        | 2624102101102               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0700                                 | 1 500,00             | 105,03                 |
|        | 2664102101101               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000                                 | 1 500,00             | 150,00                 |
|        | 2010102918804               | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005                                 | 6 000,00             | 3,11                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000                                 | 20,50                | 2,05                   |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3700                                 | 750,00               | 277,52                 |
|        |                             | <b>2. Nodul C (Чердак)</b>                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
| 2      | CE17A                       | Izolatie contra vapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                | m2   |                                        |                      | 37,51<br>21,42         |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000                                 | 94,60                | 18,92                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500                                 | 50,00                | 2,50                   |
|        | 26821326004652              | Izolatie contravapori                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1500                                 | 12,00                | 14,21                  |
|        | 28752763120001              | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 12,0000                                | 0,10                 | 1,24                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100                                 | 64,00                | 0,64                   |
| 3      | IzF10F                      | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL T - 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete                                          | m2   |                                        |                      | 272,60<br>8,51         |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0900                                 | 94,60                | 8,51                   |
|        | 2682162611370               | Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120kg/m3)                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0100                                 | 225,00               | 227,25                 |
|        | 2653102100880               | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3140                                 | 13,50                | 4,24                   |
|        | 2320322600048               | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,5300                                 | 15,00                | 22,95                  |
|        | 2052152959010               | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0005                                 | 5 500,00             | 2,75                   |
|        | 2052152958990               | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000                                 | 5,50                 | 5,50                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030                                 | 65,00                | 0,20                   |
|        | 2952270004029               | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100                                 | 120,00               | 1,20                   |
| 4      | CE17A                       | Folie hidroizolanta<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                   | m2   |                                        |                      | 37,51<br>21,42         |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000                                 | 94,60                | 18,92                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0500                                 | 50,00                | 2,50                   |
|        | 26821326004653              | Folie hidroizolanta                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1500                                 | 12,00                | 14,21                  |
|        | 28752763120001              | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 12,0000                                | 0,10                 | 1,24                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100                                 | 64,00                | 0,64                   |
| 5      | IzF18B                      | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2   |                                        |                      | 64,02<br>23,65         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                 | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
|    |                 | inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                                                                                                                                        |       |            |          |                       |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,2500     | 94,60    | 23,65                 |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                | m3    | 0,0280     | 480,00   | 13,44                 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0070     | 20,50    | 0,14                  |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                      | kg    | 8,6700     | 3,00     | 26,01                 |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0120     | 65,00    | 0,78                  |
| 6  | CH09A           | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn<br>Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050 | m     |            |          | 362,40<br>350,84      |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,2500     | 94,60    | 23,65                 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                           | h-om  | 3,3000     | 94,60    | 312,18                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                | h-om  | 0,3000     | 50,00    | 15,00                 |
|    | 2710602000171   | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm                                                                                                                                  | kg    | 0,5000     | 22,00    | 11,56                 |
| 7  |                 | Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)                                                                                                                                    | buc   |            |          | 7 291,67<br>0,00      |
|    | 2811106301300   | Scara mansarda termo 280 profil 70*110                                                                                                                                            | buc   | 1,0000     | 7 291,67 | 7 291,67              |
|    |                 | <b>3. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                     |       |            |          |                       |
| 8  | CD51C           | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                        | 100m2 |            |          | 51 264,50<br>9 798,79 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                             | h-om  | 141,2400   | 50,00    | 7 062,14              |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                          | h-om  | 28,9300    | 94,60    | 2 736,64              |
|    | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                         | buc   | 5 040,0000 | 6,50     | 32 760,00             |
|    | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                             | m3    | 2,3000     | 1 500,00 | 3 450,00              |
|    | 2710602000080   | Armatura A1                                                                                                                                                                       | kg    | 90,0000    | 22,00    | 1 980,00              |
|    | 2873122000751   | Piese forjate                                                                                                                                                                     | kg    | 2,3000     | 45,00    | 103,50                |
|    | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                   | m3    | 0,0160     | 6 000,00 | 85,71                 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3    | 0,3000     | 20,50    | 6,14                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                            | h-ut  | 4,1100     | 750,00   | 3 080,36              |
|    |                 | <b>4. Acoperisul</b>                                                                                                                                                              |       |            |          |                       |
|    |                 | <b>4.1. SA-10</b>                                                                                                                                                                 |       |            |          |                       |
| 9  | CE17A           | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                     | m2    |            |          | 37,12<br>21,42        |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,2000     | 94,60    | 18,92                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                | h-om  | 0,0500     | 50,00    | 2,50                  |
|    | 268213260046523 | Protectie contravint (pereti)                                                                                                                                                     | m2    | 1,1500     | 11,67    | 13,82                 |
|    | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                    | buc   | 12,0000    | 0,10     | 1,24                  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0100     | 64,00    | 0,64                  |
| 10 | CR03A           | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase                                                                                                              | m3    |            |          | 10 481,95<br>1 992,00 |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                           | h-om  | 20,0000    | 94,60    | 1 892,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                | h-om  | 2,0000     | 50,00    | 100,00                |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                          | m3    | 1,0000     | 6 000,00 | 6 000,00              |
|    | 2010102906900   | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                | m3    | 0,2500     | 6 000,00 | 1 502,97              |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                        | kg    | 5,0000     | 38,00    | 190,00                |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                | kg    | 5,0000     | 35,00    | 175,00                |
|    | 2874115825455   | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                                       | buc   | 3,5000     | 4,17     | 14,59                 |
|    | 2874115841069   | Piulite patrate M 16                                                                                                                                                              | buc   | 3,5000     | 0,91     | 3,19                  |
|    | 2874125883079   | Saibe M 16                                                                                                                                                                        | buc   | 3,5000     | 1,20     | 4,20                  |
|    | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                        | kg    | 5,0000     | 120,00   | 600,00                |
| 11 | CN50A           | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                         | m3    |            |          | 373,49<br>80,37       |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,8500     | 94,60    | 80,37                 |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                               | m3    | 0,2300     | 20,50    | 4,71                  |
|    | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                       | kg    | 1,7000     | 38,00    | 64,60                 |
|    | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                   | kg    | 6,7000     | 27,80    | 186,26                |
|    | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                          | kg    | 0,0120     | 36,85    | 0,44                  |
|    | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                         | kg    | 1,0000     | 25,00    | 25,00                 |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0050     | 750,00   | 3,71                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0600  | 80,00  | 4,83            |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 300,00 | 3,56            |
| 12 | CE30C          | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 88,78<br>24,26  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 94,60  | 21,76           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 50,00  | 2,50            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 38,00  | 3,80            |
|    | 2020132920527  | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 56,00  | 58,80           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 64,00  | 1,92            |
| 13 | CE03A          | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m)<br>Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050 | m2   |         |        | 263,97<br>66,76 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 94,60  | 56,76           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000  | 50,00  | 10,00           |
|    | 24162026021001 | Sindrila bituminoasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1750  | 140,00 | 172,72          |
|    | 2416202602100  | Element de coama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,0250  | 165,00 | 4,33            |
|    | 2875276312500  | Accesorii pentru prinderi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1100  | 45,00  | 5,20            |
|    | 2682132600450  | Folie PVC sau polietilena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1200  | 10,00  | 11,76           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 64,00  | 3,20            |
| 14 | CE05A          | Element de cornisa<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 315,00<br>73,45 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500  | 94,60  | 70,95           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 50,00  | 2,50            |
|    | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,4500  | 49,00  | 228,95          |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 38,00  | 1,20            |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500  | 41,00  | 10,76           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 64,00  | 0,64            |
| 15 | CE05A          | Lacrimar<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 315,00<br>73,45 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500  | 94,60  | 70,95           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 50,00  | 2,50            |
|    | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,4500  | 49,00  | 228,95          |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 38,00  | 1,20            |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500  | 41,00  | 10,76           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 64,00  | 0,64            |
| 16 | CK26B          | Parazapada (180 buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |         |        | 212,34<br>21,25 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200  | 94,60  | 18,77           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800  | 50,00  | 2,48            |
|    | 27431235490261 | Parazapada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,7100  | 51,00  | 189,21          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 0,60   | 1,49            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 64,00  | 0,40            |
|    |                | <b>5. Sistema de scurgere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                 |
| 17 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    |         |        | 314,07<br>28,38 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 94,60  | 28,38           |
|    | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0500  | 95,40  | 103,17          |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,4000  | 40,00  | 57,68           |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2000  | 55,00  | 11,33           |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000  | 46,19  | 4,76            |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2000  | 141,67 | 29,19           |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2000  | 355,00 | 73,13           |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 10,0000 | 0,50   | 5,15            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 64,00  | 1,28            |
| 18 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |         |        | 284,03          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                   | Material marunt=1,020                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 33,11              |
|    | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3500 | 94,60    | 33,11              |
|    | 2710406311726     | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500 | 98,50    | 105,49             |
|    | 2875274000502     | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 91,00    | 46,41              |
|    | 2875274110001     | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2500 | 40,00    | 10,20              |
|    | 2413217300010     | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 55,00    | 28,05              |
|    | 2874115830000     | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2500 | 97,40    | 24,84              |
|    | 2875274000503     | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2500 | 91,00    | 23,20              |
|    | 2875274000050     | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2500 | 46,19    | 11,78              |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 64,00    | 0,96               |
|    |                   | <b>6. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                    |
| 19 | CK57C             | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 2 736,46<br>154,87 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6370 | 94,60    | 154,87             |
|    | 2030112931108     | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 2 400,00 | 2 400,00           |
|    | 2051142950707     | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,5000 | 7,08     | 46,02              |
|    | 2513736621482     | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,6400 | 0,85     | 2,24               |
|    | 2513736621483     | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 2,7400 | 27,00    | 73,98              |
|    | 2513736621484     | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,6400 | 30,84    | 19,74              |
|    | 2416566101576     | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1930 | 108,34   | 20,91              |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0288 | 65,00    | 1,88               |
|    | 2940520007610     | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1734 | 58,80    | 10,20              |
|    | 2952271004212     | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1126 | 58,80    | 6,62               |
| 20 | CK26A             | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)<br>Materiale marunte (dopuri)=1,020                                                                                                                                                                          | m    |        |          | 288,57<br>30,48    |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 94,60    | 26,48              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,00               |
|    | 2521106718392250  | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 250,00   | 255,01             |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,45               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 64,00    | 0,63               |
| 21 | CK26B             | Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |          | 187,31<br>34,27    |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3200 | 94,60    | 30,27              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,00               |
|    | 27431235490265230 | Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 150,00   | 150,00             |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 64,00    | 0,63               |
|    |                   | <b>7. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                    |
| 22 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)             | m2   |        |          | 3 273,31<br>73,05  |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300 | 94,60    | 69,04              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,01               |
|    | 203011293915021   | Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 3 100,00 | 3 100,00           |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40               |
|    | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 110,00   | 55,00              |
|    | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,10              |
|    | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00               |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 4,50     | 4,50               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 64,00    | 1,27               |
| 23 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-3) | m2   |        |          | 3 223,35<br>73,05  |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300 | 94,60    | 69,05              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,00               |
|    | 203011293915022   | Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 3 050,00 | 3 050,00           |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 110,00   | 55,00           |
|    | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1750  | 195,00   | 34,12           |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,6000  | 5,00     | 3,00            |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 1,0000  | 4,50     | 4,50            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 64,00    | 1,28            |
|    |                  | <b>8. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                 |
|    |                  | <b>8.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                 |
| 24 | CG22A            | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 274,59<br>80,68 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1025  | 1 800,00 | 184,50          |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 20,50    | 0,68            |
|    | 2952260003552    | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 800,00   | 1,61            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 64,00    | 6,40            |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0060  | 120,00   | 0,72            |
| 25 | CG22A5 k=10      | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2   |         |          | 189,50<br>5,00  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 50,00    | 5,00            |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,01025 | 1 800,00 | 184,50          |
| 26 | IzF10F           | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 204,35<br>8,51  |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51            |
|    | 268216261137070  | Placi vata minerala -70 mm (pardosea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0100  | 157,50   | 159,07          |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3140  | 13,50    | 4,24            |
|    | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,5300  | 15,00    | 22,95           |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,0005  | 5 500,00 | 2,67            |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000  | 5,50     | 5,50            |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030  | 65,00    | 0,19            |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 120,00   | 1,20            |
| 27 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 114,57<br>61,76 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,48           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,20            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,92            |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 100,00   | 1,20            |
| 28 | CG01A1           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 19,07<br>10,46  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 94,60    | 9,46            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 50,00    | 1,00            |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0055  | 1 500,00 | 8,23            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,04            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  | 64,00    | 0,19            |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015  | 100,00   | 0,15            |
| 29 | CG08A            | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez /                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 386,03<br>99,60 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                 | Linoleum<br>Material marunt (cuie,<br>ticling,capace)=1,015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000  | 94,60    | 94,60            |
|    | 2523116716000   | Linolineum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 165,84   | 176,75           |
|    | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300  | 27,09    | 0,82             |
|    | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,6000  | 85,00    | 51,76            |
|    | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0800  | 33,34    | 2,71             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000  | 3,00     | 1,52             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015  | 20,50    | 0,03             |
|    | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2000  | 21,33    | 4,33             |
|    | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240  | 25,00    | 0,61             |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0006  | 480,00   | 0,30             |
|    | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000  | 45,00    | 45,67            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,92             |
|    |                 | <b>8.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                  |
| 30 | CG22A           | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100)<br>in grosime de 10 cm, in cimp continuu,<br>driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata<br>mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 274,68<br>80,68  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 266310210000100 | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1025  | 1 800,00 | 184,65           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 20,50    | 0,67             |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0020  | 800,00   | 1,55             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1000  | 64,00    | 6,40             |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0060  | 120,00   | 0,74             |
| 31 | CG22A5          | Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5<br>(M100) in grosime de 10 cm, in cimp<br>continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu<br>suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in<br>plus sau in minus pentru fiecare cm de beton<br>turnat, in cazul utilizarii betonului gata<br>preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2   |         |          | 189,65<br>5,00   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100  | 50,00    | 5,00             |
|    | 266310210000100 | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,01025 | 1 800,00 | 184,65           |
| 32 | IzF10F          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si<br>plansee, din placi din vata minerala tip G 80<br>sau G 100, sau placi din vata minerala tip<br>PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete<br>orizontale / placi din vata minerala - 50 mm                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 159,76<br>8,51   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51             |
|    | 268216261137050 | Placi vata minerala -50 mm (pardosea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0100  | 112,50   | 113,63           |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3140  | 13,50    | 4,24             |
|    | 2320322600048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5300  | 15,00    | 22,95            |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0005  | 5 500,00 | 3,55             |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S<br>2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000  | 5,50     | 5,50             |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030  | 65,00    | 0,19             |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 120,00   | 1,20             |
| 33 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica<br>inclusiv stratul suport din mortar adeziv,<br>executate pe suprafete: egale sau mai mici de<br>16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 695,93<br>261,41 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,6100  | 94,60    | 246,91           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2900  | 50,00    | 14,50            |
|    | 2661112800700   | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 380,00   | 391,40           |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20            |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00            |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9000  | 4,00     | 3,60             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 64,00    | 2,87             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,70             |
| 34 | CI14A           | Elemente liniare din placi din gresie ceramica<br>aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |         |          | 103,14<br>42,84  |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000  | 94,60    | 37,84            |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200  | 45,00    | 48,20           |
|    | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3500  | 4,00     | 1,47            |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 0,50     | 3,15            |
|    | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 25,50    | 2,68            |
|    | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3000  | 6,00     | 1,80            |
|    | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 58,80    | 2,94            |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 58,80    | 0,06            |
|    |                  | <b>8.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                 |
| 35 | CG22A            | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 274,73<br>80,68 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1025  | 1 800,00 | 184,58          |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 20,50    | 0,68            |
|    | 2952260003552    | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020  | 800,00   | 1,67            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1000  | 64,00    | 6,40            |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0060  | 120,00   | 0,72            |
| 36 | CG22A5 k=10      | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2   |         |          | 189,58<br>5,00  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100  | 50,00    | 5,00            |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,01025 | 1 800,00 | 184,58          |
| 37 | IzF10F           | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 158,76<br>8,52  |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,52            |
|    | 268216261137050  | Placi vata minerala -50 mm (pardosea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0100  | 112,50   | 113,62          |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3140  | 13,50    | 4,24            |
|    | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5300  | 15,00    | 22,95           |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,0005  | 5 500,00 | 2,55            |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 5,50     | 5,50            |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 65,00    | 0,19            |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 120,00   | 1,19            |
| 38 | IzF04B           | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 92,82<br>7,58   |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 94,60    | 7,58            |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,50           |
|    | 26821326016261   | Hidroizol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 52,05    | 57,25           |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 13,50    | 4,05            |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0017  | 65,00    | 0,11            |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0110  | 120,00   | 1,33            |
| 39 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 114,75<br>61,76 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,65           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,20            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,93            |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 100,00   | 1,20            |
| 40 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 38,35<br>20,92  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                  | din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 94,60    | 18,92            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0200  | 50,00    | 2,00             |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0055  | 1 500,00 | 16,67            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,08             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 64,00    | 0,38             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0015  | 100,00   | 0,30             |
| 41 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 695,97<br>261,41 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,6100  | 94,60    | 246,90           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 50,00    | 14,50            |
|    | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 380,00   | 391,44           |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20            |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75             |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00            |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9000  | 4,00     | 3,60             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0450  | 64,00    | 2,88             |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,71             |
| 42 | CI14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |         |          | 103,13<br>42,84  |
|    | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000  | 94,60    | 37,84            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0200  | 45,00    | 48,20            |
|    | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3500  | 4,00     | 1,47             |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,50     | 3,15             |
|    | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 25,50    | 2,68             |
|    | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3000  | 6,00     | 1,80             |
|    | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500  | 58,80    | 2,94             |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 58,80    | 0,06             |
|    |                  | <b>8.4. Tip 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                  |
| 43 | CG22A            | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 274,60<br>80,68  |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1025  | 1 800,00 | 184,53           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330  | 20,50    | 0,68             |
|    | 2952260003552    | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020  | 800,00   | 1,60             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000  | 64,00    | 6,40             |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0060  | 120,00   | 0,72             |
| 44 | CG22A5 K=2       | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000 | m2   |         |          | 37,94<br>1,00    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100  | 50,00    | 1,00             |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,01025 | 1 800,00 | 36,94            |
| 45 | IzF04B           | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 92,81<br>7,57    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 94,60    | 7,57             |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,50            |
|    | 26821326016261   | Hidroizol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000  | 52,05    | 57,26            |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 13,50    | 4,05             |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0017  | 65,00    | 0,11             |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0110  | 120,00   | 1,32             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
| 46 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                               | m2   |          |          | 114,61<br>61,76    |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000   | 94,60    | 56,76              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000   | 50,00    | 5,00               |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0330   | 1 500,00 | 49,52              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100   | 20,50    | 0,21               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300   | 64,00    | 1,92               |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120   | 100,00   | 1,20               |
| 47 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |          |          | 38,22<br>20,92     |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000   | 94,60    | 18,92              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200   | 50,00    | 2,00               |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0055   | 1 500,00 | 16,53              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020   | 20,50    | 0,08               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030   | 64,00    | 0,38               |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015   | 100,00   | 0,30               |
| 48 | CG17D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                            | m2   |          |          | 659,88<br>225,35   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,2500   | 94,60    | 212,85             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500   | 50,00    | 12,50              |
|    | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300   | 380,00   | 391,39             |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0500   | 4,00     | 16,20              |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000   | 32,50    | 9,75               |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000  | 0,50     | 10,00              |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,9000   | 4,00     | 3,60               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0450   | 64,00    | 2,88               |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120   | 58,80    | 0,71               |
| 49 | CI14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                    | m    |          |          | 103,13<br>42,84    |
|    | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000   | 94,60    | 37,84              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000   | 50,00    | 5,00               |
|    | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0200   | 45,00    | 48,20              |
|    | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500   | 4,00     | 1,47               |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000   | 0,50     | 3,15               |
|    | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000   | 25,50    | 2,68               |
|    | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3000   | 6,00     | 1,80               |
|    | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500   | 58,80    | 2,94               |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010   | 58,80    | 0,06               |
|    |                  | <b>9. Sahta de ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |          |                    |
| 50 | CD50C            | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                 | m3   |          |          | 3 596,50<br>325,81 |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,7000   | 50,00    | 235,00             |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9600   | 94,60    | 90,81              |
|    | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 400,0000 | 6,50     | 2 600,00           |
|    | 2624102101102    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,2410   | 1 500,00 | 361,67             |
|    | 2010102918804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005   | 6 000,00 | 0,00               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,4400   | 20,50    | 9,02               |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4000   | 750,00   | 300,00             |
| 51 | IzF14A           | Placi din vata minerala la sahta de ventilare - 50 mm lipite cu prenadez                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |          |          | 175,87<br>12,30    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1300   | 94,60    | 12,30              |
|    | 26821626113712   | Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0200   | 107,41   | 109,57             |
|    | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0900   | 33,34    | 3,00               |
|    | 2462106110443    | Prenadez 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,6000   | 85,00    | 51,00              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 52 | CL18A          | Carcas din metal la cosuri metalice                                                                                                                                              | kg   |        |       | 65,08<br>19,41   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1900 | 94,60 | 17,98            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 50,00 | 0,49             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 94,60 | 0,93             |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 29,00 | 0,29             |
|    | 27752763098861 | Carcas din metal la cosuri metalice                                                                                                                                              | kg   | 1,0000 | 45,00 | 45,00            |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 65,70 | 0,35             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                | kw   | 0,0080 | 4,50  | 0,04             |
| 53 | CE05B          | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2   |        |       | 371,59<br>73,45  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500 | 94,60 | 70,95            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500 | 50,00 | 2,50             |
|    | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                       | kg   | 5,5500 | 49,00 | 285,54           |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 38,00 | 1,19             |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2500 | 41,00 | 10,77            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 64,00 | 0,63             |
| 54 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                 | m2   |        |       | 23,10<br>10,00   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 9,00  | 9,90             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 21,32 | 3,20             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 20,50 | 0,01             |
| 55 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                      | m2   |        |       | 31,51<br>11,36   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 94,60 | 11,36            |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150 | 47,59 | 19,75            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40             |
| 56 | CF30A          | Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"                                                                                             | m2   |        |       | 230,84<br>115,42 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 94,60 | 115,42           |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                             | kg   | 2,3000 | 50,00 | 115,00           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08             |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                     | h-ut | 0,0060 | 58,80 | 0,34             |
|    |                | <b>10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)</b>                                                                                                                              |      |        |       |                  |
| 57 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton                                                                                                                       | m2   |        |       | 4,42<br>1,50     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 16,78 | 2,52             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40             |
| 58 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                              | m2   |        |       | 176,01<br>144,74 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300 | 94,60 | 144,74           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,50  | 24,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 64,00 | 5,06             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 58,80 | 1,15             |
| 59 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton                                                                                                                       | m2   |        |       | 4,42<br>1,50     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 16,78 | 2,52             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40             |
| 60 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                  | m2   |        |       | 55,86<br>47,57   |
|    | 7122050013401  | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 94,60 | 42,57            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 64,00    | 0,06             |
| 61 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane                                                                                      | m2   |        |          | 45,92<br>27,50   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 50,00    | 27,50            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 36,85    | 14,74            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 3,50     | 0,21             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 18,50    | 0,92             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04             |
|    |                | <b>11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                  |
| 62 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 4,42<br>1,50     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 50,00    | 1,50             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 16,78    | 2,52             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40             |
| 63 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |          | 91,63<br>60,00   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 50,00    | 50,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00            |
|    | 2664102103001  | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0210 | 1 500,00 | 31,51            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 64,00    | 0,13             |
| 64 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 4,42<br>1,50     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 50,00    | 1,50             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 16,78    | 2,52             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40             |
| 65 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2   |        |          | 146,48<br>115,41 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200 | 94,60    | 115,41           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 3,50     | 24,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 20,50    | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 64,00    | 5,06             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 58,80    | 0,94             |
| 66 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 4,42<br>1,50     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 50,00    | 1,50             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 16,78    | 2,52             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40             |
| 67 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.                                                                                                                                           | m2   |        |          | 55,86<br>47,57   |
|    | 7122050013401  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 94,60    | 42,57            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 50,00    | 5,00             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 64,00    | 0,06             |
| 68 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                      | m2   |        |          | 45,92<br>27,50   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 50,00    | 27,50            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 36,85    | 14,74            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 3,50     | 0,21             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 18,50    | 0,92             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04             |
| 69 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata                                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 525,43           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    |                 | sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor |      |         |          | 222,85   |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 50,00    | 10,00    |
|    | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 250,00   | 262,50   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 3,00     | 1,20     |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00    |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 32,50    | 10,72    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 20,50    | 0,16     |
|    | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 4,00     | 16,00    |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 64,00    | 1,28     |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,71     |
|    |                 | <b>12. Lucrari de finisare exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |          |
| 70 | CE40A           | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 9 597,55 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 2 028,17 |
|    | 7124010010730   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 20,2500 | 94,60    | 1 915,69 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,2500  | 50,00    | 112,47   |
|    | 28741158254550  | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,5000  | 88,00    | 660,00   |
|    | 20101029069611  | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 6 000,00 | 56,84    |
|    | 20101029087371  | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,9300  | 6 000,00 | 5 576,84 |
|    | 20101029041691  | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1200  | 6 000,00 | 720,00   |
|    | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,4000  | 45,00    | 153,00   |
|    | 24142161094821  | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,0100  | 27,80    | 83,66    |
|    | 23203226000361  | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,5800  | 15,00    | 38,71    |
|    | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,0000  | 38,00    | 114,00   |
|    | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,4500  | 13,50    | 19,57    |
|    | 24105200067531  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1500  | 750,00   | 112,11   |
|    | 29552700002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3300  | 64,00    | 21,16    |
|    | 29405200076091  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2300  | 58,80    | 13,49    |
| 71 | CN50A           | Tratament ignifug al lemniei                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   |         |          | 373,58   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 80,36    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8500  | 94,60    | 80,36    |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2300  | 20,50    | 4,71     |
|    | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,7000  | 38,00    | 64,60    |
|    | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 6,7000  | 27,80    | 186,26   |
|    | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120  | 36,85    | 0,43     |
|    | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00    |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050  | 750,00   | 3,95     |
|    | 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0600  | 80,00    | 4,80     |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 300,00   | 3,47     |
| 72 | IzF14B          | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata                                                                                                                               | m2   |         |          | 101,85   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 15,14    |
|    | 7134050013240   | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600  | 94,60    | 15,14    |
|    | 2682162611371   | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0200  | 80,00    | 81,60    |
|    | 2734113805786   | Sirna zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 29,00    | 4,35     |
|    | 2873145886954   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 38,00    | 0,76     |
| 73 | CE17A           | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 37,12    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 21,42    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50     |
|    | 268213260046523 | Protectie contravint (pereti)                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1500  | 11,67    | 13,82    |
|    | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 12,0000 | 0,10     | 1,24     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64     |
| 74 | CK17A           | Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 643,17   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 311,57   |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5000  | 94,60    | 47,30    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 2,4500 | 94,60    | 231,77             |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,2500 | 50,00    | 12,50              |
|    | 20101029043401  | Imitatie bloc-haus, 21 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2    | 1,0000 | 320,00   | 320,64             |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,1000 | 89,00    | 8,92               |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,4000 | 3,50     | 1,40               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0100 | 64,00    | 0,64               |
| 75 | CI11A           | Placaje piatra cosauti fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv<br>Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010 | m2    |        |          | 967,51<br>607,60   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,8000 | 50,00    | 40,00              |
|    | 7122030012940   | Pietrar                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 6,0000 | 94,60    | 567,60             |
|    | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0350 | 1 500,00 | 53,03              |
|    | 266111280080001 | Piatra cosauti                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 1,0200 | 250,00   | 257,55             |
|    | 2875275891519   | Crampoane de otel pentru placaje                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,3900 | 75,00    | 29,55              |
|    | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,4000 | 3,00     | 1,21               |
|    | 2551447335247   | Praf de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,3800 | 35,00    | 13,43              |
|    | 1411112205747   | Praf de travertin                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,3200 | 6,00     | 1,94               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0500 | 64,00    | 3,20               |
| 76 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa)                                                                                                                                                                                   | m2    |        |          | 31,50<br>11,35     |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,1200 | 94,60    | 11,35              |
|    | 2430226101010   | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,4150 | 47,59    | 19,75              |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 0,0500 | 8,00     | 0,40               |
| 77 | CF30A           | Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"                                                                                                                                                                                                                 | m2    |        |          | 230,85<br>115,41   |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 1,2200 | 94,60    | 115,41             |
|    | 26531021008311  | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 2,3000 | 50,00    | 115,00             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0040 | 20,50    | 0,08               |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0060 | 58,80    | 0,35               |
|    |                 | <b>13. Scara exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |          |                    |
| 78 | TsC53A          | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100m2 |        |          | 2 281,41<br>644,41 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 6,8100 | 94,60    | 644,41             |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 5,1000 | 256,00   | 1 305,59           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,5000 | 20,50    | 10,24              |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 2,1400 | 150,00   | 321,18             |
| 79 | CA03G           | Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                    | m3    |        |          | 2 492,97<br>398,40 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|    | 26631021000002  | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 1,0250 | 1 800,00 | 1 872,00           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,1000 | 20,50    | 2,07               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,2500 | 750,00   | 187,50             |
| 80 | CB02C           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                                                                     | m2    |        |          | 201,23<br>104,60   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 1,0000 | 94,60    | 94,60              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0050 | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,1300  | 450,00   | 58,50    |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 6 000,00 | 6,00     |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 6 000,00 | 6,00     |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200  | 44,00    | 5,28     |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 750,00   | 15,00    |
| 81 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                                                                        | kg   |         |          | 35,07    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 2,61     |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0250  | 94,60    | 2,35     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0050  | 50,00    | 0,26     |
|    | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0100  | 31,00    | 31,31    |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050  | 22,00    | 0,12     |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29     |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000  | 1,50     | 0,45     |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0006  | 750,00   | 0,30     |
| 82 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 114,22   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 61,76    |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00     |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,14    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,20     |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,91     |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 100,00   | 1,21     |
| 83 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |         |          | 38,05    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 20,93    |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 94,60    | 18,92    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0200  | 50,00    | 2,01     |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0055  | 1 500,00 | 16,38    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,08     |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030  | 64,00    | 0,37     |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0015  | 100,00   | 0,29     |
| 84 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 695,87   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 261,40   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,6100  | 94,60    | 246,89   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2900  | 50,00    | 14,51    |
|    | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 380,00   | 391,36   |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20    |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75     |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00    |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,9000  | 4,00     | 3,60     |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0450  | 64,00    | 2,87     |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,71     |
| 85 | CR03A            | Elemente decorative la ingradire                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 8 979,00 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 1 992,00 |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 20,0000 | 94,60    | 1 892,00 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000  | 50,00    | 100,00   |
|    | 20101029009001   | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative la ingradire)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0000  | 6 000,00 | 6 000,00 |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,0000  | 38,00    | 190,00   |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 5,0000  | 35,00    | 175,00   |
|    | 2874115825455    | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,5000  | 4,17     | 14,50    |
|    | 2874115841069    | Piulite patrate M 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,5000  | 0,91     | 3,25     |
|    | 2874125883079    | Saibe M 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 3,5000  | 1,20     | 4,25     |
|    | 2420157327500    | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,0000  | 120,00   | 600,00   |
|    |                  | <b>14. Pereul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |          |
| 86 | TsC54A           | Strat de fundatie din nisip gros.100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 685,54   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 85,14    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9000  | 94,60    | 85,14    |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 1,1000 | 480,00   | 528,00          |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,05            |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                | h-ut | 0,2100 | 85,00    | 17,85           |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4200 | 125,00   | 52,51           |
| 87 | DE18A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2   |        |          | 269,86<br>56,38 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5802 | 94,60    | 54,89           |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0158 | 94,60    | 1,50            |
|    | 266111280065540 | Placi din beton, pentru trotuare 40 mm                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0150 | 155,00   | 157,33          |
|    | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                       | kg   | 1,6000 | 3,00     | 4,80            |
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                         | kg   | 7,8700 | 3,00     | 23,61           |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                              | m3   | 0,0050 | 480,00   | 2,40            |
|    | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                | m3   | 0,0428 | 480,00   | 20,55           |
|    | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200 | 240,00   | 4,80            |
| 88 | DE10A           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)                                                                         | m    |        |          | 309,12<br>55,81 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,19           |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400 | 94,60    | 41,62           |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0550 | 2 000,00 | 109,98          |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,9200 | 3,00     | 8,76            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0079 | 480,00   | 3,79            |
|    | 26661228002851  | Bordura beton pentru trotuare BP 1000x300x150                                                                                                                                                                     | m    | 1,0050 | 130,00   | 130,65          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060 | 20,50    | 0,12            |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-2**  
**Casuta pentru doua numere (poz.2) Solutii constructive (comp. C)**

Valoarea de deviz 361 812,74 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC03F1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                           | 100 m3 | 0,120                                          | 1 575,00<br>0,00                         | 189,00<br>0,00         |
| 2         | TsC03B1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                | 100 m3 | 0,290                                          | 1 433,79<br>0,00                         | 415,80<br>0,00         |
| 3         | TsA20B                            | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                | m3     | 1,230                                          | 194,89<br>194,89                         | 239,72<br>239,72       |
| 4         | TsA02B                            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     | 2,700                                          | 112,57<br>112,57                         | 303,95<br>303,95       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6                  | 7                            |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------------------------|
| 5  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                | 100 m3 | 0,200  | 872,00<br>0,00     | 174,40<br>0,00               |
| 6  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in straturi<br>uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m<br>din gramezi, inclusiv sfarimarea<br>bulgarilor, pamintul provenind din<br>teren mijlociu | m3     | 9,000  | 29,33<br>29,33     | 263,93<br>263,93             |
| 7  | TsC14B2 | Sapatura mecanica cu excavator<br>pe senile de 60 - 80 CP, cu<br>echipament greifer de 0,5 - 0,6<br>mc, in teren necoeziv, in pamint<br>cu umiditate naturala, cu<br>descarcare in depozit, dislocare in<br>spatii 8 - 12 m  | 100 m3 | 0,120  | 2 875,83<br>0,00   | 345,10<br>0,00               |
| 8  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint<br>necoeziv                | 100 m3 | 0,240  | 2 393,21<br>834,46 | 574,37<br>200,27             |
| 9  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II                                | 100 m3 | 0,120  | 1 575,00<br>0,00   | 189,00<br>0,00               |
| 10 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 3 km                                                                                                                                                  | t      | 40,800 | 22,80<br>0,00      | 930,30<br>0,00               |
| 11 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,240  | 355,00<br>33,92    | 85,20<br>8,14                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                    |                              |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |        |        |                    | <b>3 710,77<br/>1 016,01</b> |
|    |         | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                           |        |        |                    |                              |
| 12 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimei pina la 35<br>m inclusiv, preparat cu centrala de<br>betoane sau beton marfa, turnare<br>cu mijloace clasice C8/10                                             | m3     | 2,700  | 2 471,62<br>396,71 | 6 673,37<br>1 071,12         |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                  | 7                               |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |            | Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    |                                 |
| 13 | CA03G      | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                                                                      | m3 | 21,700  | 2 805,76<br>398,40 | 60 884,89<br>8 645,28           |
| 14 | CB02A      | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 112,060 | 142,21<br>60,00    | 15 936,19<br>6 723,60           |
| 15 | CC01E      | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 133,100 | 29,27<br>6,20      | 3 895,69<br>825,75              |
| 16 | CC01F1     | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg | 331,140 | 28,32<br>5,26      | 9 379,02<br>1 741,29            |
| 17 | IzF50A     | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 11,760  | 94,75<br>35,95     | 1 114,22<br>422,77              |
| 18 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 39,840  | 93,84<br>11,35     | 3 738,58<br>452,28              |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                                 |
|    |            | <b>Total Fundatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    | <b>101 621,96<br/>19 882,09</b> |
|    |            | <b>3. Carcasa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                    |                                 |
|    |            | <b>3.1. Centura si rigle monolite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                    |                                 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                  | 7                             |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
| 19 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                       | m3  | 3,100   | 2 839,09<br>481,31 | 8 801,18<br>1 492,06          |
| 20 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2  | 25,000  | 201,23<br>104,60   | 5 030,85<br>2 615,00          |
| 21 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R        | buc | 30,000  | 43,00<br>22,50     | 1 290,00<br>675,00            |
| 22 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 61,160  | 33,20<br>9,19      | 2 030,23<br>561,88            |
| 23 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg  | 247,140 | 30,50<br>6,49      | 7 538,53<br>1 604,82          |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    |                               |
|    |        | <b>Total Centura si rigle monolite<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |     |         |                    | <b>24 690,79<br/>6 948,76</b> |
|    |        | <b>3.2. Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b<br/>(9 buc)</b>                                                                                                                                                                                         |     |         |                    |                               |
| 24 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.art CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                         | m3  | 2,340   | 2 838,53<br>481,31 | 6 642,16<br>1 126,27          |
| 25 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de                                                                                                                                                                           | m2  | 31,500  | 224,74<br>114,06   | 7 079,37<br>3 592,89          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                  | 7                                   |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------------|
|    |        | rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                                       |     |         |                    |                                     |
| 26 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 51,480  | 33,19<br>9,19      | 1 708,67<br>472,99                  |
| 27 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg  | 134,640 | 30,51<br>6,49      | 4 107,23<br>874,27                  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    |                                     |
|    |        | <b>Total Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (9 buc)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |     |         |                    | <b>19 537,43</b><br><b>6 066,42</b> |
|    |        | <b>3.3. Buiandrugii (IIPM-1, IIPM-2, IIPM-3)</b>                                                                                                                                                                                         |     |         |                    |                                     |
| 28 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugii<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                          | m3  | 0,410   | 2 839,83<br>481,12 | 1 164,33<br>197,26                  |
| 29 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                       | m2  | 5,940   | 201,37<br>104,60   | 1 196,12<br>621,32                  |
| 30 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R        | buc | 14,000  | 43,00<br>22,50     | 602,00<br>315,00                    |
| 31 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm                                                                                                                                         | kg  | 17,820  | 33,20<br>9,19      | 591,69<br>163,71                    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                           |     |         |                    |                                |
| 32 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante     | kg  | 53,140  | 30,50<br>6,49      | 1 620,83<br>345,06             |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                |
|    |        | <b>Total Buiandrugi (IIPM-1, IIPM-2, IIPM-3)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |     |         |                    | <b>5 174,97<br/>1 642,35</b>   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                |
|    |        | <b>Total Carcasa<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |     |         |                    | <b>49 403,19<br/>14 657,53</b> |
|    |        | <b>4. Planseul</b>                                                                                                                                                                                                                |     |         |                    |                                |
| 33 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 planseul<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                       | m3  | 8,300   | 2 839,04<br>481,31 | 23 564,05<br>3 994,87          |
| 34 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2  | 55,000  | 201,23<br>104,60   | 11 067,87<br>5 753,00          |
| 35 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 111,000 | 43,03<br>22,50     | 4 776,00<br>2 497,50           |
| 36 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante              | kg  | 37,500  | 30,35<br>6,35      | 1 138,15<br>238,13             |
| 37 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52                                                                                                                                                                                                     | kg  | 666,220 | 29,65              | 19 751,15                      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                     | 7                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|--------------------------------|
|    |        | fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                            |    |        | 5,64                  | 3 755,39                       |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                       |                                |
|    |        | <b>Total Planseul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |    |        |                       | <b>60 297,22<br/>16 238,89</b> |
|    |        | <b>5. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                            |    |        |                       |                                |
| 38 | CE41A  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                    | m3 | 1,032  | 10 639,12<br>2 171,44 | 10 979,57<br>2 240,93          |
| 39 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                      | m3 | 1,451  | 9 602,04<br>2 028,17  | 13 932,56<br>2 942,88          |
| 40 | CN50A  | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                         | m3 | 2,483  | 373,50<br>80,43       | 927,40<br>199,70               |
| 41 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)                                          | kg | 38,200 | 45,35<br>19,42        | 1 732,46<br>741,85             |
| 42 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t  | 0,080  | 1 773,38<br>609,00    | 141,87<br>48,72                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                       |                                |
|    |        | <b>Total Acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |    |        |                       | <b>27 713,86<br/>6 174,08</b>  |
|    |        | <b>6. Puti de ventilare BIII-1</b>                                                                                                                                                                                              |    |        |                       |                                |
| 43 | CD65C  | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m                                                                       | m3 | 0,340  | 3 892,18<br>598,76    | 1 323,34<br>203,58             |
| 44 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                 | m3 | 0,200  | 2 837,50<br>481,30    | 567,50<br>96,26                |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6               | 7                          |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|----------------------------|
| 45 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,800  | 164,94<br>80,95 | 461,83<br>226,66           |
| 46 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante    | kg | 4,840  | 30,38<br>6,35   | 147,06<br>30,75            |
| 47 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante      | kg | 16,870 | 29,65<br>5,64   | 500,23<br>95,07            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                 |                            |
|    |        | <b>Total Puti de ventilare BIII-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |    |        |                 | <b>2 999,96<br/>652,32</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 245 746,96                      |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 14 069,02                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 259 815,98                      |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 8 551,28                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 268 367,26                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 18 785,71                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 287 152,97                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 14 357,65                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 301 510,62                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 60 302,12                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>361 812,74<br/>58 620,92</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-2  
Casuta pentru doua numere (poz.2) Solutii constructive (comp. C)**

**Valoarea de deviz 361 812,74 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                       |      |         |       |                  |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 1,826   | 94,60 | 172,74           |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 166,792 | 94,60 | 15 778,52        |
| 3.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 109,870 | 94,60 | 10 393,71        |
| 4.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 122,690 | 94,60 | 11 606,47        |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 164,163 | 50,00 | 8 208,15         |
| 6.  | 7124010010730  | Dulgher               | h-om | 51,757  | 94,60 | 4 896,21         |
| 7.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 4,781   | 94,60 | 452,28           |
| 8.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 0,515   | 94,60 | 48,72            |
| 9.  | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 0,382   | 94,60 | 36,14            |
| 10. | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 7,258   | 94,60 | 686,61           |
| 11. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 10,740  | 94,60 | 1 016,01         |
| 12. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 93,441  | 50,00 | 4 672,05         |
| 13. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 4,469   | 94,60 | 422,77           |
| 14. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 2,437   | 94,60 | 230,54           |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>58 620,92</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                              |    |       |          |          |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                     | kg | 0,573 | 18,50    | 10,60    |
| 2.  | 1212121212121  | apa                                                          | m3 | 0,571 | 20,50    | 11,71    |
| 3.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                                | m3 | 0,001 | 256,00   | 0,26     |
| 4.  | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                 | m3 | 0,099 | 480,00   | 47,52    |
| 5.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                              | kg | 0,078 | 18,50    | 1,44     |
| 6.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                     | m3 | 0,056 | 6 000,00 | 336,00   |
| 7.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                        | m3 | 0,528 | 6 000,00 | 3 168,00 |
| 8.  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase ̄ = 44MM calit II           | m3 | 0,174 | 6 000,00 | 1 044,00 |
| 9.  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia                  | m3 | 0,857 | 6 000,00 | 5 142,00 |
| 10. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                          | m3 | 0,199 | 6 000,00 | 1 194,00 |
| 11. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                    | m3 | 0,015 | 6 000,00 | 90,00    |
| 12. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de ̄=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,411 | 6 000,00 | 8 466,00 |
| 13. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase ̄=40-75MM calit                | m3 | 0,165 | 6 000,00 | 990,00   |

|     |                 |                                                                                                       |     |           |          |                   |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------|
|     |                 | a II a                                                                                                |     |           |          |                   |
| 14. | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                       | m3  | 0,000     | 6 000,00 | 0,00              |
| 15. | 2010237318750   | Distantieri                                                                                           | buc | 431,063   | 1,50     | 646,61            |
| 16. | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                     | m2  | 27,383    | 450,00   | 12 322,35         |
| 17. | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                               | kg  | 90,038    | 5,50     | 495,21            |
| 18. | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                   | t   | 0,048     | 5 500,00 | 264,00            |
| 19. | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                           | kg  | 4,221     | 38,00    | 160,40            |
| 20. | 2320166200676   | White spirit                                                                                          | kg  | 0,156     | 42,00    | 6,55              |
| 21. | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                             | kg  | 2,483     | 25,00    | 62,08             |
| 22. | 2320187315789   | Decofrol                                                                                              | kg  | 27,876    | 44,00    | 1 226,54          |
| 23. | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                               | kg  | 135,456   | 15,00    | 2 031,84          |
| 24. | 23203226000361  | Gudron                                                                                                | kg  | 3,744     | 15,00    | 56,16             |
| 25. | 24142161094821  | Pasta antiseptica                                                                                     | kg  | 6,391     | 27,80    | 177,67            |
| 26. | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                     | kg  | 0,624     | 89,00    | 55,54             |
| 27. | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                              | kg  | 0,030     | 36,85    | 1,11              |
| 28. | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                       | kg  | 16,636    | 27,80    | 462,48            |
| 29. | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                          | kg  | 0,312     | 89,00    | 27,77             |
| 30. | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                  | kg  | 0,044     | 42,00    | 1,85              |
| 31. | 2466477302420   | Sticla solubila                                                                                       | kg  | 5,880     | 22,00    | 129,36            |
| 32. | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                              | m3  | 0,365     | 1 500,00 | 547,50            |
| 33. | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                             | buc | 136,000   | 6,50     | 884,00            |
| 34. | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                          | kg  | 18,190    | 3,00     | 54,57             |
| 35. | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                          | kg  | 4,522     | 6,21     | 28,08             |
| 36. | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                            | kg  | 27,091    | 13,50    | 365,73            |
| 37. | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                          | m3  | 15,150    | 2 000,00 | 30 300,00         |
| 38. | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                      | m3  | 22,576    | 2 100,00 | 47 409,60         |
| 39. | 26631021000008  | Beton C8/10                                                                                           | m3  | 2,795     | 1 800,00 | 5 031,00          |
| 40. | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2  | 5,592     | 23,70    | 132,53            |
| 41. | 27106020001211  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 4,520     | 22,00    | 99,44             |
| 42. | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 313,547   | 22,00    | 6 898,03          |
| 43. | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                | kg  | 1 485,377 | 22,00    | 32 678,30         |
| 44. | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                           | kg  | 0,382     | 29,00    | 11,08             |
| 45. | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                         | kg  | 11,615    | 29,00    | 336,83            |
| 46. | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 17,549    | 29,00    | 508,93            |
| 47. | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                 | kg  | 38,200    | 25,00    | 955,00            |
| 48. | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                   | kg  | 62,000    | 25,00    | 1 550,00          |
| 49. | 2873116829070   | Chingi metalice                                                                                       | kg  | 2,520     | 25,00    | 63,00             |
| 50. | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                 | kg  | 44,149    | 40,00    | 1 765,96          |
| 51. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                            | kg  | 11,972    | 38,00    | 454,93            |
| 52. | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                               | kg  | 0,191     | 65,70    | 12,55             |
| 53. | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                 | buc | 69,690    | 7,20     | 501,77            |
| 54. | 28741158254550  | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                            | kg  | 10,883    | 88,00    | 957,70            |
| 55. | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                           | buc | 69,690    | 0,80     | 55,75             |
| 56. | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                     | kg  | 1,162     | 0,80     | 0,93              |
| 57. | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                   | kg  | 11,783    | 38,00    | 447,75            |
| 58. | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                    | kg  | 6,969     | 35,00    | 243,91            |
| 59. | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                     | kw  | 0,306     | 4,50     | 1,38              |
| 60. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3  | 4,717     | 20,50    | 96,70             |
| 61. | 4100126202818   | Apa                                                                                                   | m3  | 0,175     | 20,50    | 3,59              |
|     |                 | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                 |     |           |          | <b>171 025,59</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |               |            |      |       |        |      |
|----|---------------|------------|------|-------|--------|------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,012 | 750,00 | 9,00 |
|----|---------------|------------|------|-------|--------|------|

|                                     |                |                                                                 |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 2.                                  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,373  | 750,00 | 279,75           |
| 3.                                  | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                         | h-ut | 0,080  | 65,00  | 5,20             |
| 4.                                  | 2922140007000  | Macara                                                          | h-ut | 7,669  | 750,00 | 5 751,75         |
| 5.                                  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                | h-ut | 0,334  | 58,80  | 19,64            |
| 6.                                  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc     | h-ut | 1,134  | 700,00 | 793,80           |
| 7.                                  | 2952260003522  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c            | h-ut | 0,493  | 700,00 | 345,10           |
| 8.                                  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                             | h-ut | 0,218  | 800,00 | 174,40           |
| 9.                                  | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                           | h-ut | 0,096  | 800,00 | 76,80            |
| 10.                                 | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)             | h-ut | 0,149  | 80,00  | 11,92            |
| 11.                                 | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                           | h-ut | 1,080  | 55,00  | 59,40            |
| 12.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                            | h-ut | 21,630 | 55,00  | 1 189,65         |
| 13.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)           | h-ut | 2,494  | 150,00 | 374,10           |
| 14.                                 | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                          | h-ut | 1,036  | 120,00 | 124,32           |
| 15.                                 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)  | h-ut | 0,933  | 64,00  | 59,72            |
| 16.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                            | h-ut | 7,830  | 750,00 | 5 872,50         |
| 17.                                 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                 | h-ut | 0,077  | 300,00 | 23,10            |
| 18.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                               | h-ut | 3,101  | 300,00 | 930,30           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                 |      |        |        | <b>16 100,45</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 245 746,96 |
| Fond social                | 24,00 %  | 14 069,02  |
| Total                      | 100,00 + | 259 815,98 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 8 551,28   |
| Total                      | 100,00 + | 268 367,26 |
| Cheltuieli de regie        | 7,00 %   | 18 785,71  |
| Total                      | 100,00 + | 287 152,97 |
| Beneficiu de deviz         | 5,00 %   | 14 357,65  |
| Total                      | 100,00 + | 301 510,62 |
| TVA                        | 20,00 %  | 60 302,12  |

**Total deviz:**

**361 812,74**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 1 575,00<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500                                 | 700,00               | 1 575,00               |
| 2      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 1 433,79<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,0500                                 | 700,00               | 1 433,79               |
| 3      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                | m3     |                                        |                      | 194,89<br>194,89       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 2,0600                                 | 94,60                | 194,89                 |
| 4      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 112,57<br>112,57       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,1900                                 | 94,60                | 112,57                 |
| 5      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 872,00<br>0,00         |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,0900                                 | 800,00               | 872,00                 |
| 6      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3     |                                        |                      | 29,33<br>29,33         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3100                                 | 94,60                | 29,33                  |
| 7      | TsC14B2                     | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 2 875,83<br>0,00       |
|        | 2952260003522               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 4,1100                                 | 700,00               | 2 875,83               |
| 8      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                              | 100 m3 |                                        |                      | 2 393,21<br>834,46     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200                                 | 94,60                | 834,46                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 10,3900                                | 150,00               | 1 558,75               |
| 9      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si                                                                                                                                                                                          | 100 m3 |                                        |                      | 1 575,00               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                      |        |        |          | 0,00               |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500 | 700,00   | 1 575,00           |
| 10 | Ts150A3         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                               | t      |        |          | 22,80<br>0,00      |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0760 | 300,00   | 22,80              |
| 11 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                    | 100 m3 |        |          | 355,00<br>33,92    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3600 | 94,60    | 33,92              |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0040 | 256,00   | 1,08               |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4000 | 800,00   | 320,00             |
|    |                 | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |                    |
| 12 | CA02C           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3     |        |          | 2 471,62<br>396,71 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 3,8500 | 94,60    | 364,21             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,6500 | 50,00    | 32,50              |
|    | 26631021000008  | Beton C8/10                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0250 | 1 800,00 | 1 863,33           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000 | 20,50    | 2,07               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,2500 | 750,00   | 187,50             |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4000 | 55,00    | 22,00              |
| 13 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015  | m3     |        |          | 2 805,76<br>398,40 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|    | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0250 | 2 100,00 | 2 184,77           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000 | 20,50    | 2,08               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2500 | 750,00   | 187,50             |
| 14 | CB02A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                    | m2     |        |          | 142,21<br>60,00    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,0500 | 50,00    | 52,50              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0050 | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                         | buc    | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                               | buc    | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0800 | 38,00    | 3,04               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                   | m2     | 0,1000 | 450,00   | 45,00              |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0035 | 6 000,00 | 20,99              |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0005 | 6 000,00 | 3,00               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
| 15 | CC01E           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                 | kg     |        |          | 29,27<br>6,20      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0640 | 94,60    | 6,05               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0030 | 50,00    | 0,15               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                     | kg     | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                         | buc    | 0,1500 | 1,50     | 0,23               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
| 16 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                   | kg     |        |          | 28,32<br>5,26      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0540 | 94,60    | 5,11               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0030 | 50,00    | 0,15               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,23               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
| 17 | IzF50A          | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 94,75<br>35,95     |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3800 | 94,60    | 35,95              |
|    | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0310 | 1 500,00 | 46,56              |
|    | 2466477302420   | Sticla solubila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 22,00    | 11,00              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04               |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040 | 300,00   | 1,20               |
| 18 | IzF04F k=2      | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |        |          | 93,84<br>11,35     |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0600 | 94,60    | 11,35              |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,7000 | 15,00    | 51,00              |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3400 | 13,50    | 9,18               |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,0006 | 5 500,00 | 6,63               |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,1300 | 5,50     | 12,43              |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 65,00    | 0,13               |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0130 | 120,00   | 3,12               |
|    |                 | <b>3. Carcasa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                    |
|    |                 | <b>3.1. Centura si rigle monolite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                    |
| 19 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                                                                                                                                                                                                       | m3   |        |          | 2 839,09<br>481,31 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 111,61           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 210,00             |
| 20 | CB02C           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 201,23<br>104,60   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000 | 94,60    | 94,60              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P pag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1300 | 450,00   | 58,50              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,00              |
| 21 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 43,00<br>22,50     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 50,00    | 15,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 25,00    | 10,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 3,00               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 750,00   | 7,50               |
| 22 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 33,20<br>9,19      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
| 23 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 30,50<br>6,49      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
|    |                 | <b>3.2. Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (9 buc)</b>                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
| 24 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.art CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                        | m3   |        |          | 2 838,53<br>481,31 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 111,11           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 209,94             |
| 25 | CB02D           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                       | m2   |        |          | 224,74<br>114,06   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1000 | 94,60    | 104,06             |
|    | 2873116829070   | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1500 | 450,00   | 67,50              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,10               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 6 000,00 | 8,95               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,00              |
| 26 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 33,19<br>9,19      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,74               |
| 27 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste                                                                                                                                               | kg   |        |          | 30,51              |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                      |      |        |          | 6,49               |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
|    |                 | <b>3.3. Buiandrugi (IIPM-1, IIPM-2, IIPM-3)</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                    |
| 28 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                          | m3   |        |          | 2 839,83<br>481,12 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,68             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,44              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 112,20           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,15               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 210,37             |
| 29 | CB02C           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                       | m2   |        |          | 201,37<br>104,60   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000 | 94,60    | 94,60              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1300 | 450,00   | 58,48              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,06               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,06               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,03              |
| 30 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R       | buc  |        |          | 43,00<br>22,50     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 50,00    | 15,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 25,00    | 10,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 3,00               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 750,00   | 7,50               |
| 31 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 33,20<br>9,19      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,76               |
| 32 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 30,50<br>6,49      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                     |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------------|
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29                  |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800  | 1,50     | 0,42                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 750,00   | 0,75                  |
|    |                 | <b>4. Planseul</b>                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                       |
| 33 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 planseul<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                       | m3   |         |          | 2 839,04<br>481,31    |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500  | 94,60    | 458,81                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 50,00    | 22,50                 |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250  | 2 000,00 | 2 111,57              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500  | 20,50    | 3,17                  |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000  | 55,00    | 33,00                 |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800  | 750,00   | 210,00                |
| 34 | CB02C           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2   |         |          | 201,23<br>104,60      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 50,00    | 10,00                 |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000  | 94,60    | 94,60                 |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050  | 0,80     | 0,00                  |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000  | 0,80     | 0,24                  |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 7,20     | 2,16                  |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300  | 35,00    | 1,05                  |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 29,00    | 1,45                  |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250  | 38,00    | 0,95                  |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300  | 450,00   | 58,50                 |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 6 000,00 | 6,00                  |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 6 000,00 | 6,00                  |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200  | 44,00    | 5,28                  |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 750,00   | 15,00                 |
| 35 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |         |          | 43,03<br>22,50        |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000  | 50,00    | 15,00                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 50,00    | 7,50                  |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 25,00    | 10,00                 |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005  | 6 000,00 | 3,03                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 750,00   | 7,50                  |
| 36 | CC02M           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante              | kg   |         |          | 30,35<br>6,35         |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0650  | 94,60    | 6,15                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040  | 50,00    | 0,20                  |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250  | 22,00    | 22,55                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29                  |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800  | 1,50     | 0,42                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 750,00   | 0,74                  |
| 37 | CC02N2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                | kg   |         |          | 29,65<br>5,64         |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0580  | 94,60    | 5,49                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030  | 50,00    | 0,15                  |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250  | 22,00    | 22,55                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29                  |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800  | 1,50     | 0,42                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 750,00   | 0,75                  |
|    |                 | <b>5. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                       |
| 38 | CE41A           | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 10 639,12<br>2 171,44 |
|    | 7124010010730   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 21,6800 | 94,60    | 2 050,95              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,4100  | 50,00    | 120,49               |
|    | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40\text{-}75\text{mm}$ calit a II a                                                                                                                                                      | m3   | 0,1600  | 6 000,00 | 959,30               |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$ , calit, a II a                                                                                                                                                    | m3   | 0,0600  | 6 000,00 | 360,47               |
|    | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,8300  | 6 000,00 | 4 982,56             |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,2000  | 38,00    | 273,59               |
|    | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)                                                                                                                           | kg   | 4,3800  | 22,00    | 96,36                |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                          | m2   | 3,3800  | 23,70    | 80,11                |
|    | 24142161094821 | Pasta antisepctica                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,9600  | 27,80    | 54,50                |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                           | kg   | 38,0000 | 40,00    | 1 520,00             |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1500  | 750,00   | 112,65               |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4400  | 64,00    | 28,16                |
| 39 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 9 602,04<br>2 028,17 |
|    | 7124010010730  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 20,2500 | 94,60    | 1 915,67             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,2500  | 50,00    | 112,51               |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,5000  | 88,00    | 660,03               |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 6 000,00 | 62,03                |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$ , calit, a II a                                                                                                                                                    | m3   | 0,9300  | 6 000,00 | 5 578,22             |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II                                                                                                                                                                | m3   | 0,1200  | 6 000,00 | 719,50               |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                           | kg   | 3,4000  | 40,00    | 135,99               |
|    | 24142161094821 | Pasta antisepctica                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,0100  | 27,80    | 83,69                |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,5800  | 15,00    | 38,70                |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,0000  | 38,00    | 114,00               |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,4500  | 23,70    | 34,36                |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1500  | 750,00   | 112,68               |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3300  | 64,00    | 21,13                |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2300  | 58,80    | 13,54                |
| 40 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                       | m3   |         |          | 373,50<br>80,43      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8500  | 94,60    | 80,43                |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2300  | 20,50    | 4,72                 |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,7000  | 38,00    | 64,60                |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 6,7000  | 27,80    | 186,26               |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0120  | 36,85    | 0,45                 |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0050  | 750,00   | 3,62                 |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600  | 80,00    | 4,80                 |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 300,00   | 3,62                 |
| 41 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)                                          | kg   |         |          | 45,35<br>19,42       |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900  | 94,60    | 17,97                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 50,00    | 0,50                 |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 94,60    | 0,95                 |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29                 |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 65,70    | 0,33                 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080  | 4,50     | 0,04                 |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150  | 18,50    | 0,28                 |
| 42 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t    |         |          | 1 773,38<br>609,00   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400  | 94,60    | 609,00               |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000  | 89,00    | 694,25               |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,9000  | 89,00    | 347,13               |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5500  | 42,00    | 23,13                |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500  | 42,00    | 81,88                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9750   | 18,50    | 18,00              |
|    |                 | <b>6. Puti de ventilare BIII-1</b>                                                                                                                                                                                     |      |          |          |                    |
| 43 | CD65C           | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m                                                              | m3   |          |          | 3 892,18<br>598,76 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 5,3700   | 94,60    | 508,06             |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9600   | 94,60    | 90,71              |
|    | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                              | buc  | 400,0000 | 6,50     | 2 600,00           |
|    | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010   | 6 000,00 | 0,00               |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                           | kg   | 53,5000  | 3,00     | 160,50             |
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                           | kg   | 13,3000  | 6,21     | 82,59              |
|    | 1421202200513   | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2900   | 480,00   | 139,76             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,5150   | 20,50    | 10,56              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4000   | 750,00   | 300,00             |
| 44 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                        | m3   |          |          | 2 837,50<br>481,30 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,8500   | 94,60    | 458,80             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500   | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250   | 2 000,00 | 2 110,00           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1500   | 20,50    | 3,20               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000   | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2800   | 750,00   | 210,00             |
| 45 | CB02B           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2   |          |          | 164,94<br>80,95    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000   | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7500   | 94,60    | 70,95              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050   | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000   | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000   | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300   | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500   | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0250   | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,1000   | 450,00   | 45,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010   | 6 000,00 | 6,43               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010   | 6 000,00 | 6,43               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200   | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200   | 750,00   | 15,00              |
| 46 | CC02M           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante    | kg   |          |          | 30,38<br>6,35      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0650   | 94,60    | 6,16               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0040   | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250   | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100   | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2800   | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010   | 750,00   | 0,77               |
| 47 | CC02N2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante      | kg   |          |          | 29,65<br>5,64      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0580   | 94,60    | 5,48               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0030   | 50,00    | 0,15               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250   | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100   | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2800   | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010   | 750,00   | 0,76               |

**APROBAT:**



**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-2-3

**Casuta pentru 2 numere (poz.2). Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 48 863,53 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                               | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ИПН-24-036 - ПП-1   | buc  | 1,000                                 | 313,00<br>118,50                      | 313,00<br>118,50       |
| 2      | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-32A | buc  | 1,000                                 | 350,65<br>140,50                      | 350,65<br>140,50       |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A   | buc  | 2,000                                 | 226,56<br>78,00                       | 453,12<br>156,00       |
| 4      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A   | buc  | 1,000                                 | 226,56<br>78,00                       | 226,56<br>78,00        |
| 5      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A   | buc  | 2,000                                 | 226,56<br>78,00                       | 453,12<br>156,00       |
| 6      | 08-03-526-                  | Automat mono-, bi-, tripolar,                                                                                   | buc  | 2,000                                 | 226,56                                | 453,12                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                               | 4       | 5       | 6                     | 7                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|----------------------|
|    | 1             | montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A                                 |         |         | 78,00                 | 156,00               |
| 7  | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/16А/30мА | buc     | 5,000   | 226,56<br>78,00       | 1 132,81<br>390,00   |
| 8  | 08-03-602-2   | Dispozitive de incalzire: plita electrica                                                                       | buc     | 2,000   | 146,79<br>119,50      | 293,58<br>239,00     |
| 9  | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1        | 100 buc | 0,120   | 11 545,50<br>4 400,00 | 1 385,46<br>528,00   |
| 10 | Pret de piata | Светильник настенный типа Бра-LED 1x18W                                                                         | buc     | 8,000   | 215,00<br>0,00        | 1 720,00<br>0,00     |
| 11 | Pret de piata | Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13                                                                       | buc     | 4,000   | 297,50<br>0,00        | 1 190,00<br>0,00     |
| 12 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                    | buc     | 8,000   | 75,80<br>0,00         | 606,40<br>0,00       |
| 13 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                    | buc     | 4,000   | 65,84<br>0,00         | 263,36<br>0,00       |
| 14 | 10-08-003-03  | Dispozitive : bloc de alimentare (Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт-UPS)                     | buc     | 1,000   | 268,74<br>250,00      | 268,74<br>250,00     |
| 15 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                    | 100 m   | 2,550   | 1 615,51<br>620,00    | 4 119,56<br>1 581,00 |
| 16 | 590-4011      | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5                                                                                            | m       | 25,000  | 8,92<br>0,00          | 223,00<br>0,00       |
| 17 | 590-4011      | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5                                                                                            | m       | 120,000 | 12,17<br>0,00         | 1 460,40<br>0,00     |
| 18 | 590-4011      | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5                                                                                            | m       | 110,000 | 18,34<br>0,00         | 2 017,40<br>0,00     |
| 19 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                | 100 buc | 0,050   | 1 841,00<br>1 640,00  | 92,05<br>82,00       |
| 20 | pret de piata | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В                                                          | buc     | 5,000   | 51,67<br>0,00         | 258,35<br>0,00       |
| 21 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                     | 100 buc | 0,010   | 1 763,00              | 17,63                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6                    | 7                    |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------|----------------------|
|    |               |                                                                                                               |          |         | 1 610,00             | 16,10                |
| 22 | 590-4011      | Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А, 230 В                                                 | buc      | 1,000   | 74,17<br>0,00        | 74,17<br>0,00        |
| 23 | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                | 100 buc  | 0,010   | 2 475,00<br>1 975,00 | 24,75<br>19,75       |
| 24 | Pret de piata | Выключатель однополюсный кдля открытой установки, IP54, 10А, 230 В                                            | buc      | 1,000   | 97,40<br>0,00        | 97,40<br>0,00        |
| 25 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                          | 100 buc  | 0,020   | 2 723,00<br>2 160,00 | 54,46<br>43,20       |
| 26 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54                                  | buc      | 2,000   | 87,66<br>0,00        | 175,32<br>0,00       |
| 27 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                           | 100 buc  | 0,110   | 2 260,82<br>1 905,00 | 248,69<br>209,55     |
| 28 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В                                | buc      | 9,000   | 51,00<br>0,00        | 459,00<br>0,00       |
| 29 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В на два гнезда                  | buc      | 2,000   | 72,40<br>0,00        | 144,80<br>0,00       |
| 30 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m    | 1,900   | 3 920,65<br>1 190,00 | 7 449,24<br>2 261,00 |
| 31 | Pret de piata | Труба ПВХ д=20мм                                                                                              | m        | 190,000 | 8,75<br>0,00         | 1 662,50<br>0,00     |
| 32 | Pret de piata | Коробка ответвительная для трубных проводок                                                                   | buc      | 35,000  | 25,84<br>0,00        | 904,40<br>0,00       |
|    |               | Total                                                                                                         | lei      |         |                      | 28 593,04            |
|    |               | Fond social                                                                                                   | 24,00 %  |         |                      | 1 541,90             |
|    |               | Total                                                                                                         | 100,00 + |         |                      | 30 134,94            |
|    |               | Transportarea materialelor                                                                                    | 2,00 %   |         |                      | 284,83               |
|    |               | Cheltuieli de regie                                                                                           | 50,00 %  |         |                      | 3 212,30             |
|    |               | Beneficiu de deviz                                                                                            | 1,00 %   |         |                      | 336,32               |
|    |               | Total                                                                                                         | 100,00 + |         |                      | 33 968,39            |



| 1  | 2                      | 3                                                       | 4      | 5     | 6                | 7                             |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-------------------------------|
|    |                        |                                                         |        |       |                  |                               |
|    |                        | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>    |        |       |                  | <b>33 968,39<br/>6 424,60</b> |
|    |                        | <b>2. Utilaj</b>                                        |        |       |                  |                               |
| 33 | Pret de<br>piata       | Dulap ЩРН-24 IP31                                       | buc    | 1,000 | 690,00<br>0,00   | 690,00<br>0,00                |
| 34 | Pret de<br>piata       | Intrerupator de sarcina tripolar<br>BH32-3P-32A         | buc    | 1,000 | 97,00<br>0,00    | 97,00<br>0,00                 |
| 35 | Pret de<br>piata       | Automat BA47-29/1/B10A                                  | buc    | 2,000 | 31,00<br>0,00    | 62,00<br>0,00                 |
| 36 | Pret de<br>piata       | Automat BA47-29/1/C10A                                  | buc    | 1,000 | 31,00<br>0,00    | 31,00<br>0,00                 |
| 37 | Pret de<br>piata       | Automat BA47-29/1/B16A                                  | buc    | 2,000 | 31,00<br>0,00    | 62,00<br>0,00                 |
| 38 | Pret de<br>piata       | Automat BA47-29/1/C16A                                  | buc    | 2,000 | 31,00<br>0,00    | 62,00<br>0,00                 |
| 39 | Цена<br>поставщик<br>а | Automat diferential АДТ-<br>32/16А/30мА                 | buc    | 5,000 | 220,00<br>0,00   | 1 100,00<br>0,00              |
| 40 | Pret de<br>piata       | Plita electrica (1 конфорка)                            | buc    | 2,000 | 1 059,00<br>0,00 | 2 118,00<br>0,00              |
| 41 | Pret de<br>piata       | Устройство бесприбойного<br>питания 220В мощностью 1кВт | buc    | 1,000 | 2 449,17<br>0,00 | 2 449,17<br>0,00              |
|    |                        | <i>Total</i>                                            | lei    |       |                  | 6 671,17                      |
|    |                        | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                         | 1,20 % |       |                  | 80,05                         |
|    |                        | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                |        |       |                  | <b>6 751,22</b>               |

|  |  |                                          |                                     |           |
|--|--|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|  |  | Total                                    | lei                                 | 40 719,61 |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %                             | 8 143,92  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>48 863,53</b><br><b>6 424,60</b> |           |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-2-3

**Casuta pentru 2 numere (poz.2). Echipament electric de forta si iluminat electric  
interior (marca EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 48 863,53 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                    |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                  | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 2-2-3: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|                |   |          |      |         |       |                 |
|----------------|---|----------|------|---------|-------|-----------------|
| 1.             | 1 | Muncitor | h-om | 128,492 | 50,00 | 6 424,60        |
| Total manopera |   |          |      |         |       | <b>6 424,60</b> |

### Materiale:

|     |         |                                                                                     |          |        |           |        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 1.  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t        | 0,000  | 3 000,00  | 0,00   |
| 2.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t        | 0,004  | 29 000,00 | 116,00 |
| 3.  | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t        | 0,002  | 22 000,00 | 44,00  |
| 4.  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                | t        | 0,000  | 88 000,00 | 0,00   |
| 5.  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t        | 0,000  | 88 000,00 | 0,00   |
| 6.  | 1011786 | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t        | 0,000  | 40 000,00 | 0,00   |
| 7.  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg       | 2,834  | 65,70     | 186,20 |
| 8.  | 1011963 | Colofoniu de pin                                                                    | kg       | 0,002  | 25,00     | 0,05   |
| 9.  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg       | 0,016  | 36,00     | 0,57   |
| 10. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg       | 1,308  | 88,00     | 115,09 |
| 11. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                        | 10 buc   | 0,300  | 33,34     | 10,00  |
| 12. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc   | 41,320 | 5,00      | 206,60 |
| 13. | 1019103 | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc  | 0,212  | 50,00     | 10,60  |
| 14. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc   | 41,320 | 8,00      | 330,56 |
| 15. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg       | 0,086  | 80,00     | 6,88   |
| 16. | 1019852 | Vopsea                                                                              | kg       | 0,498  | 89,00     | 44,32  |
| 17. | 1139042 | Clei "БМК-5к"                                                                       | kg       | 0,380  | 85,00     | 32,30  |
| 18. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t        | 0,015  | 22 000,00 | 330,00 |
| 19. | 2451082 | Коробка ответвительная для трубныхпроводок                                          | buc      | 35,000 | 25,84     | 904,40 |
| 20. | 5009030 | Flanse                                                                              | 10 buc   | 1,900  | 65,00     | 123,50 |
| 21. | 5009031 | Scoabe                                                                              | 10 buc   | 12,730 | 8,80      | 112,02 |
| 22. | 5009061 | Fisa de izolatie                                                                    | buc      | 51,540 | 1,50      | 77,31  |
| 23. | 5009062 | Papuci de cablu                                                                     | buc      | 76,300 | 10,00     | 763,00 |
| 24. | 5009070 | Racordari                                                                           | 10 buc   | 3,420  | 3,71      | 12,69  |
| 25. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                          | buc      | 13,000 | 17,50     | 227,50 |
| 26. | 5009101 | Butoane de montaj                                                                   | 1000 buc | 0,021  | 650,00    | 13,65  |
| 27. | 5009113 | Prezoane                                                                            | buc      | 24,480 | 2,00      | 48,96  |
| 28. | 5009126 | Placa de rozeta                                                                     | 100 buc  | 0,031  | 66,80     | 2,07   |

|     |             |                                                                                                                             |         |         |          |                  |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
| 29. | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 0,245   | 65,80    | 16,12            |
| 30. | 5009264     | Teava de policlорvinila                                                                                                     | kg      | 0,336   | 65,00    | 21,84            |
| 31. | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,270   | 88,70    | 23,95            |
| 32. | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,014   | 36,00    | 0,50             |
| 33. | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m   | 0,024   | 100,00   | 2,40             |
| 34. | 5220076     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"                                                                           | kg      | 0,016   | 65,70    | 1,05             |
| 35. | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                           | kg      | 1,275   | 65,70    | 83,77            |
| 36. | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,081   | 80,00    | 6,48             |
| 37. | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,229   | 65,00    | 14,89            |
| 38. | 5500041     | Dulap ЩРН-24 IP31                                                                                                           | buc     | 1,000   | 690,00   | 690,00           |
| 39. | 5500043     | Automat BA47-29/1/B10A                                                                                                      | buc     | 4,000   | 31,00    | 124,00           |
| 40. | 5500043-1   | Automat BA47-29/1/C10A                                                                                                      | buc     | 1,000   | 31,00    | 31,00            |
| 41. | 5500045     | Automat BA47-29/1/B16A                                                                                                      | buc     | 2,000   | 31,00    | 62,00            |
| 42. | 5500045-6   | Plita electrica (1 комфорка)                                                                                                | buc     | 2,000   | 1 059,00 | 2 118,00         |
| 43. | 5564451195  | Automat diferential АДТ-32/16А/30мА                                                                                         | buc     | 5,000   | 220,00   | 1 100,00         |
| 44. | 5566994k5-0 | Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3Р-32А                                                                                | buc     | 1,000   | 97,00    | 97,00            |
| 45. | 5566994k5-2 | Устройство бесперебойного питания220В мощностью 1кВт                                                                        | buc     | 1,000   | 2 449,17 | 2 449,17         |
| 46. | 590-4011    | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5                                                                                                        | m       | 25,000  | 8,92     | 223,00           |
| 47. | 590-4012    | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5                                                                                                        | m       | 120,000 | 12,17    | 1 460,40         |
| 48. | 590-4013    | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m                                                                                                      | m       | 110,000 | 18,34    | 2 017,40         |
| 49. | 7776742     | Светильник настенный типа Бра -LED 1x18W                                                                                    | buc     | 8,000   | 215,00   | 1 720,00         |
| 50. | 77767423    | Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13                                                                                   | buc     | 4,000   | 297,50   | 1 190,00         |
| 51. | 77767424    | Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                 | buc     | 4,000   | 65,84    | 263,36           |
| 52. | 77767424-1  | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                | buc     | 8,000   | 75,80    | 606,40           |
| 53. | 888830      | Труба ПВХ д=20мм                                                                                                            | m       | 190,000 | 8,75     | 1 662,50         |
| 54. | 965-7552    | Выключатель клавишный для скрытойустановки IP20, 10А 230В                                                                   | buc     | 1,000   | 74,17    | 74,17            |
| 55. | 965-7553    | Розетка штепсельная с заземляющимконтактом 10А, 250В для открытойуст. IP54                                                  | buc     | 2,000   | 87,66    | 175,32           |
| 56. | 965-7555    | Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В                                                              | buc     | 1,000   | 97,40    | 97,40            |
| 57. | 965-7557    | Выключатель сдвоенный для скрытойустановки, 6А, 250 В                                                                       | buc     | 5,000   | 51,67    | 258,35           |
| 58. | 965-7559    | Розетка штепсельная с заземляющимконтактом для скрытой установки 10А250В                                                    | buc     | 9,000   | 51,00    | 459,00           |
| 59. | 965-760     | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда                                    | buc     | 2,000   | 72,40    | 144,80           |
|     |             | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                       |         |         |          | <b>20 912,54</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                                                               |      |        |        |          |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,333  | 750,00 | 999,75   |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 7,650  | 92,00  | 703,80   |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 7,650  | 65,00  | 497,25   |
| 4. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 30,020 | 102,00 | 3 062,04 |
| 5. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 7,530  | 85,00  | 640,05   |
| 6. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna,                                                                  | h-ut | 0,220  | 85,00  | 18,70    |

|     |        |                                                                       |      |       |        |                 |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|     |        | presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                     |      |       |        |                 |
| 7.  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 | 65,00  | 14,30           |
| 8.  | 21101  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                     | h-ut | 0,186 | 750,00 | 139,50          |
| 9.  | 30902  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                       | h-ut | 3,780 | 144,80 | 547,34          |
| 10. | 330206 | Masini de gaurit electrice                                            | h-ut | 1,362 | 58,80  | 80,07           |
| 11. | 331451 | Perforatoare electrice                                                | h-ut | 9,196 | 58,80  | 540,72          |
| 12. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                 | h-ut | 1,519 | 450,00 | 683,55          |
|     |        | <b>Total utilaje de constructii</b>                                   |      |       |        | <b>7 927,07</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 40 719,61 |
| TVA   | 20,00 % | 8 143,92  |

**Total deviz:**

**48 863,53**

Intocmit

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                     | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                             |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                           | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ИПН-24-036 - ПИ-1               | buc     |                                        |                      | 313,00<br>118,50       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700                                 | 50,00                | 118,50                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000                                 | 65,70                | 6,57                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000                                 | 88,00                | 8,80                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200                                 | 89,00                | 1,78                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700                                 | 750,00               | 52,50                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100                                 | 85,00                | 60,35                  |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                              | h-ut    | 0,2200                                 | 85,00                | 18,70                  |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200                                 | 65,00                | 14,30                  |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700                                 | 450,00               | 31,50                  |
| 2      | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in envelopis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-32A           | buc     |                                        |                      | 350,65<br>140,50       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,8100                                 | 50,00                | 140,50                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700                                 | 65,70                | 4,60                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040                                 | 36,00                | 0,14                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,4550                                 | 88,00                | 40,04                  |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200                                 | 5,00                 | 6,10                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140                                 | 50,00                | 0,70                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200                                 | 8,00                 | 9,76                   |
|        | 1019760                     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0140                                 | 80,00                | 1,12                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0460                                 | 89,00                | 4,09                   |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0030                                 | 22 000,00            | 66,00                  |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000                                 | 10,00                | 31,00                  |
|        | 5009081                     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000                                 | 17,50                | 17,50                  |
|        | 5009500                     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200                                 | 88,70                | 1,77                   |
|        | 5009619                     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020                                 | 36,00                | 0,07                   |
|        | 5429033                     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090                                 | 80,00                | 0,72                   |
|        | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360                                 | 65,00                | 2,34                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0090                                 | 750,00               | 6,75                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300                                 | 85,00                | 11,05                  |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400                                 | 58,80                | 2,35                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0090                                 | 450,00               | 4,05                   |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A               | buc     |                                        |                      | 226,56<br>78,00        |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600                                 | 50,00                | 78,00                  |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700                                 | 65,70                | 4,60                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010                                 | 36,00                | 0,04                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490                                 | 88,00                | 4,31                   |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200                                 | 5,00                 | 6,10                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140                                 | 50,00                | 0,70                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200                                 | 8,00                 | 9,76                   |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                            | 4       | 5      | 6         | 7               |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 89,00     | 3,21            |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010 | 22 000,00 | 22,00           |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 10,00     | 61,00           |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,50           |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,77            |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78            |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020 | 750,00    | 1,50            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,05           |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 58,80     | 2,35            |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0020 | 450,00    | 0,90            |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A                | buc     |        |           | 226,56<br>78,00 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600 | 50,00     | 78,00           |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,60            |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 88,00     | 4,31            |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10            |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70            |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 8,00      | 9,76            |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 89,00     | 3,20            |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010 | 22 000,00 | 22,00           |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 10,00     | 61,00           |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,50           |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,77            |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78            |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020 | 750,00    | 1,50            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,05           |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 58,80     | 2,35            |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0020 | 450,00    | 0,90            |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A                | buc     |        |           | 226,56<br>78,00 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600 | 50,00     | 78,00           |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,60            |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 88,00     | 4,31            |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10            |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70            |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 8,00      | 9,76            |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 89,00     | 3,21            |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010 | 22 000,00 | 22,00           |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 10,00     | 61,00           |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,50           |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,77            |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78            |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020 | 750,00    | 1,50            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,05           |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 58,80     | 2,35            |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020   | 450,00    | 0,90                  |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A               | buc     |          |           | 226,56<br>78,00       |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600   | 50,00     | 78,00                 |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700   | 65,70     | 4,60                  |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490   | 88,00     | 4,31                  |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200   | 5,00      | 6,10                  |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140   | 50,00     | 0,70                  |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200   | 8,00      | 9,76                  |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360   | 89,00     | 3,21                  |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010   | 22 000,00 | 22,00                 |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000   | 10,00     | 61,00                 |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                 | buc     | 1,0000   | 17,50     | 17,50                 |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 88,70     | 1,77                  |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120   | 65,00     | 0,78                  |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020   | 750,00    | 1,50                  |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300   | 85,00     | 11,05                 |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 58,80     | 2,35                  |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020   | 450,00    | 0,90                  |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AB/IT-32/16A/30mA            | buc     |          |           | 226,56<br>78,00       |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600   | 50,00     | 78,00                 |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700   | 65,70     | 4,60                  |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490   | 88,00     | 4,31                  |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200   | 5,00      | 6,10                  |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140   | 50,00     | 0,70                  |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200   | 8,00      | 9,76                  |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360   | 89,00     | 3,20                  |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010   | 22 000,00 | 22,00                 |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000   | 10,00     | 61,00                 |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                 | buc     | 1,0000   | 17,50     | 17,50                 |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 88,70     | 1,77                  |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120   | 65,00     | 0,78                  |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020   | 750,00    | 1,50                  |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300   | 85,00     | 11,05                 |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 58,80     | 2,35                  |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020   | 450,00    | 0,90                  |
| 8 | 08-03-602-2 | Dispozitive de incalzire: plita electrica                                                                                   | buc     |          |           | 146,79<br>119,50      |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3900   | 50,00     | 119,50                |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0100   | 750,00    | 7,50                  |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,2600   | 58,80     | 15,29                 |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0100   | 450,00    | 4,50                  |
| 9 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                    | 100 buc |          |           | 11 545,50<br>4 400,00 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 88,0000  | 50,00     | 4 400,00              |
|   | 1010219     | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00                  |
|   | 5009113     | Prezoane                                                                                                                    | buc     | 204,0000 | 2,00      | 408,00                |
|   | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 2,0400   | 65,80     | 134,33                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5        | 6         | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                       | kg       | 2,8000   | 65,00     | 182,00   |
|    | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut     | 1,5500   | 750,00    | 1 162,50 |
|    | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut     | 31,5000  | 144,80    | 4 561,17 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 1,5500   | 450,00    | 697,50   |
| 10 | Pret de piata | Светильник настенный типа Бра-LED 1x18W                                                                       | buc      |          |           | 215,00   |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 7776742       | Светильник настенный типа Бра -LED 1x18W                                                                      | buc      | 1,0000   | 215,00    | 215,00   |
| 11 | Pret de piata | Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13                                                                     | buc      |          |           | 297,50   |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 77767423      | Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13                                                                     | buc      | 1,0000   | 297,50    | 297,50   |
| 12 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                  | buc      |          |           | 75,80    |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 77767424-1    | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                  | buc      | 1,0000   | 75,80     | 75,80    |
| 13 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                  | buc      |          |           | 65,84    |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 77767424      | Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS                                                   | buc      | 1,0000   | 65,84     | 65,84    |
| 14 | 10-08-003-03  | Dispozitive : bloc de alimentare (Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт-UPS)                  | buc      |          |           | 268,74   |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 250,00   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 5,0000   | 50,00     | 250,00   |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                         | t        | 0,00002  | 3 000,00  | 0,00     |
|    | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                                              | kg       | 0,0016   | 25,00     | 0,05     |
|    | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                  | 10 buc   | 0,3000   | 33,34     | 10,00    |
|    | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                            | kg       | 0,0160   | 65,70     | 1,05     |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut     | 0,1300   | 58,80     | 7,64     |
| 15 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |          |           | 1 615,51 |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 620,00   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000  | 50,00     | 620,00   |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004  | 29 000,00 | 0,00     |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008   | 22 000,00 | 17,25    |
|    | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t        | 0,00006  | 40 000,00 | 0,00     |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832  | 650,00    | 5,35     |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041   | 88,70     | 0,35     |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096   | 100,00    | 0,94     |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                            | kg       | 0,5000   | 65,70     | 32,85    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900   | 750,00    | 292,35   |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000   | 92,00     | 276,00   |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000   | 65,00     | 195,00   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900   | 450,00    | 175,41   |
| 16 | 590-4011      | Cablu BBΓHΓ-LS 2*1.5                                                                                          | m        |          |           | 8,92     |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 590-4011      | Cablu BBΓHΓ-LS 2*1.5                                                                                          | m        | 1,0000   | 8,92      | 8,92     |
| 17 | 590-4011      | Cablu BBΓHΓ-LS 3*1.5                                                                                          | m        |          |           | 12,17    |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 590-4012      | Cablu BBΓHΓ-LS 3*1.5                                                                                          | m        | 1,0000   | 12,17     | 12,17    |
| 18 | 590-4011      | Cablu BBΓHΓ-LS 3*2.5                                                                                          | m        |          |           | 18,34    |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 590-4013      | Cablu BBΓHΓ-LS 3*2.5 m                                                                                        | m        | 1,0000   | 18,34     | 18,34    |
| 19 | 08-03-591-5   | Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                             | 100 buc  |          |           | 1 841,00 |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 1 640,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 32,8000  | 50,00     | 1 640,00 |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                         | t        | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00     |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                              | buc      | 102,0000 | 1,50      | 153,00   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0400   | 750,00    | 30,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0400   | 450,00    | 18,00    |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
| 20 | pret de piata | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В                                                                      | buc     |          |           | 51,67<br>0,00        |
|    | 965-7557      | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В                                                                      | buc     | 1,0000   | 51,67     | 51,67                |
| 21 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                 | 100 buc |          |           | 1 763,00<br>1 610,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,2000  | 50,00     | 1 610,00             |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00                 |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 1,50      | 153,00               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 750,00    | 0,00                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 450,00    | 0,00                 |
| 22 | 590-4011      | Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А, 230 В                                                               | buc     |          |           | 74,17<br>0,00        |
|    | 965-7552      | Выключатель клавишный для скрытой установки IP20, 10А 230В                                                                  | buc     | 1,0000   | 74,17     | 74,17                |
| 23 | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                              | 100 buc |          |           | 2 475,00<br>1 975,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 39,5000  | 50,00     | 1 975,00             |
|    | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                        | t       | 0,00016  | 88 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                          | t       | 0,0003   | 88 000,00 | 0,00                 |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 1,0200   | 50,00     | 50,00                |
|    | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 1,0300   | 66,80     | 67,00                |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 65,00     | 7,00                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0300   | 750,00    | 0,00                 |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 6,4000   | 58,80     | 376,00               |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0300   | 450,00    | 0,00                 |
| 24 | Pret de piata | Выключатель однополюсный кдля открытой установки, IP54, 10А, 230 В                                                          | buc     |          |           | 97,40<br>0,00        |
|    | 965-7555      | Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В                                                              | buc     | 1,0000   | 97,40     | 97,40                |
| 25 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                        | 100 buc |          |           | 2 723,00<br>2 160,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 43,2000  | 50,00     | 2 160,00             |
|    | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                        | t       | 0,00016  | 88 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                          | t       | 0,0003   | 88 000,00 | 0,00                 |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 1,0200   | 50,00     | 50,00                |
|    | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 1,0300   | 66,80     | 70,00                |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 65,00     | 6,50                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 750,00    | 37,50                |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 6,4000   | 58,80     | 376,50               |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 450,00    | 22,50                |
| 26 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54                                                | buc     |          |           | 87,66<br>0,00        |
|    | 965-7553      | Розетка штепсельная с заземляющимконтактом 10А, 250В для открытойуст. IP54                                                  | buc     | 1,0000   | 87,66     | 87,66                |
| 27 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                         | 100 buc |          |           | 2 260,82<br>1 905,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 50,00     | 1 905,00             |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00                 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 88,00     | 132,00               |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 1,50      | 153,00               |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 65,00     | 27,18                |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a                                                                                | h-ut    | 0,0400   | 750,00    | 27,27                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                             | 4      | 5       | 6         | 7        |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|
|    |                 | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              |        |         |           |          |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,0400  | 450,00    | 16,36    |
| 28 | Pret de piata   | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В                                | buc    |         |           | 51,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 965-7559        | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В                                    | buc    | 1,0000  | 51,00     | 51,00    |
| 29 | Pret de piata   | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В на два гнезда                  | buc    |         |           | 72,40    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 965-760         | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда                      | buc    | 1,0000  | 72,40     | 72,40    |
| 30 | 08-02-409-1     | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m  |         |           | 3 920,65 |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 1 190,00 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 23,8000 | 50,00     | 1 190,00 |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021  | 29 000,00 | 61,05    |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600  | 65,70     | 63,07    |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000 | 5,00      | 67,00    |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000 | 8,00      | 107,20   |
|    | 1139042         | Clei "БМК-5к"                                                                                                 | kg     | 0,2000  | 85,00     | 17,00    |
|    | 5009030         | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000  | 65,00     | 65,00    |
|    | 5009031         | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000  | 8,80      | 58,96    |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000 | 1,50      | 27,00    |
|    | 5009070         | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000  | 3,71      | 6,68     |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100  | 750,00    | 82,50    |
|    | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 15,8000 | 102,00    | 1 611,60 |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,7000  | 85,00     | 229,50   |
|    | 331451          | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,8400  | 58,80     | 284,59   |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1100  | 450,00    | 49,50    |
| 31 | Pret de piata   | Труба ПВХ д=20мм                                                                                              | m      |         |           | 8,75     |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 888830          | Труба ПВХ д=20мм                                                                                              | m      | 1,0000  | 8,75      | 8,75     |
| 32 | Pret de piata   | Коробка ответвительная для трубных проводов                                                                   | buc    |         |           | 25,84    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 2451082         | Коробка ответвительная для трубных проводов                                                                   | buc    | 1,0000  | 25,84     | 25,84    |
|    |                 | <b>2. Utilaj</b>                                                                                              |        |         |           |          |
| 33 | Pret de piata   | Dulap ЩРН-24 IP31                                                                                             | buc    |         |           | 690,00   |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 5500041         | Dulap ЩРН-24 IP31                                                                                             | buc    | 1,0000  | 690,00    | 690,00   |
| 34 | Pret de piata   | Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A                                                                  | buc    |         |           | 97,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 5566994k5-0     | Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A                                                                  | buc    | 1,0000  | 97,00     | 97,00    |
| 35 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/B10A                                                                                        | buc    |         |           | 31,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 5500043         | Automat BA47-29/1/B10A                                                                                        | buc    | 1,0000  | 31,00     | 31,00    |
| 36 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/C10A                                                                                        | buc    |         |           | 31,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 5500043-1       | Automat BA47-29/1/C10A                                                                                        | buc    | 1,0000  | 31,00     | 31,00    |
| 37 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/B16A                                                                                        | buc    |         |           | 31,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 5500045         | Automat BA47-29/1/B16A                                                                                        | buc    | 1,0000  | 31,00     | 31,00    |
| 38 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/C16A                                                                                        | buc    |         |           | 31,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 5500043         | Automat BA47-29/1/B10A                                                                                        | buc    | 1,0000  | 31,00     | 31,00    |
| 39 | Цена поставщика | Automat diferential АД/ДТ-32/16А/30мА                                                                         | buc    |         |           | 220,00   |

| 1  | 2             | 3                                                     | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|    |               |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 5564451195    | Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА                  | buc | 1,0000 | 220,00   | 220,00   |
| 40 | Pret de piata | Plita electrica (1 конфорка)                          | buc |        |          | 1 059,00 |
|    |               |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 5500045-6     | Plita electrica (1 комфорка)                          | buc | 1,0000 | 1 059,00 | 1 059,00 |
| 41 | Pret de piata | Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт  | buc |        |          | 2 449,17 |
|    |               |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 5566994k5-2   | Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт | buc | 1,0000 | 2 449,17 | 2 449,17 |

## APROBAT:

**Intocmit**

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-4**  
**Casuta pentru 2 numere (poz.2). Sistemul antiincendiu (marca SI)**

Valoarea de deviz 9 314,99 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                           | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-08-002-02                | Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara 10 %) - ID100                        | buc  | 6,000                                 | 199,77<br>189,20                      | 1 198,63<br>1 135,20   |
| 2      | 10-08-002-06                | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030                                                           | buc  | 6,000                                 | 52,76<br>33,11                        | 316,56<br>198,66       |
| 3      | 10-08-002-06                | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0010                                                           | buc  | 6,000                                 | 52,76<br>33,11                        | 316,56<br>198,66       |
| 4      | 10-08-002-01                | Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu) | buc  | 1,000                                 | 99,03<br>94,60                        | 99,03<br>94,60         |
| 5      | 10-06-026-01                | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                                        | 1 km | 0,028                                 | 18 212,14<br>12 865,71                | 509,94<br>360,24       |
| 6      | Pret de piata               | Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90                                                                                       | m    | 28,000                                | 12,00<br>0,00                         | 336,00<br>0,00         |
| 7      | 08-01-087-3                 | Constructii metalice                                                                                                                        | t    | 0,001                                 | 34 260,00<br>5 870,00                 | 34,26<br>5,87          |

| 1  | 2                | 3                                                    | 4        | 5     | 6              | 7                            |
|----|------------------|------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|------------------------------|
|    |                  | <i>Total</i>                                         | lei      |       |                | 2 810,98                     |
|    |                  | <i>Fond social</i>                                   | 24,00 %  |       |                | 478,38                       |
|    |                  | <i>Total</i>                                         | 100,00 + |       |                | 3 289,36                     |
|    |                  | <i>Transportarea materialelor</i>                    | 5,00 %   |       |                | 27,27                        |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 76,00 %  |       |                | 1 514,85                     |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 5,00 %   |       |                | 241,57                       |
|    |                  | <i>Total</i>                                         | 100,00 + |       |                | 5 073,05                     |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |          |       |                | <b>5 073,05<br/>1 993,23</b> |
|    |                  | <b>2. Utilaj</b>                                     |          |       |                |                              |
| 8  | Pretul<br>firmei | Detector optic de fum ID100                          | buc      | 7,000 | 250,00<br>0,00 | 1 750,00<br>0,00             |
| 9  | Pretul<br>firmei | Baza de montare EB0030                               | buc      | 7,000 | 47,50<br>0,00  | 332,50<br>0,00               |
| 10 | Pretul<br>firmei | Baza de detector EB0010                              | buc      | 7,000 | 45,84<br>0,00  | 320,88<br>0,00               |
| 11 | Pretul<br>firmei | Declansator manual de<br>semnalizare incendiu IC0020 | buc      | 1,000 | 254,17<br>0,00 | 254,17<br>0,00               |
|    |                  | <i>Total</i>                                         | lei      |       |                | 2 657,55                     |
|    |                  | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                      | 1,20 %   |       |                | 31,89                        |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |          |       |                | <b>2 689,44</b>              |
|    |                  | Total                                                | lei      |       |                | 7 762,49                     |
|    |                  | TVA                                                  | 20,00 %  |       |                | 1 552,50                     |
|    |                  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>             |          |       |                | <b>9 314,99<br/>1 993,23</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-4  
Casuta pentru 2 numere (poz.2). Sistemul antiincendiu (marca SI)**

**Valoarea de deviz 9 314,99 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |        |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 21,070 | 94,60 | 1 993,23        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>1 993,23</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                                                                                                              |          |       |           |        |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|--------|
| 1.  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm                                                        | t        | 0,000 | 88 000,00 | 0,00   |
| 2.  | 1010219 | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                         | t        | 0,000 | 3 000,00  | 0,00   |
| 3.  | 1010329 | Clei "88-CA"                                                                                                                 | kg       | 0,005 | 85,00     | 0,42   |
| 4.  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                           | t        | 0,000 | 39 000,00 | 0,00   |
| 5.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,000 | 29 000,00 | 0,00   |
| 6.  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                              | t        | 0,000 | 3 000,00  | 0,00   |
| 7.  | 1011521 | Electrozi "Ø42", diametru 5 mm                                                                                               | t        | 0,000 | 65 700,00 | 0,00   |
| 8.  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                  | 1000 buc | 0,018 | 500,00    | 9,00   |
| 9.  | 1011705 | Cilti impregnati                                                                                                             | kg       | 0,009 | 35,00     | 0,32   |
| 10. | 1011825 | Ulei de in natural                                                                                                           | kg       | 0,020 | 80,00     | 1,60   |
| 11. | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg       | 0,004 | 65,70     | 0,26   |
| 12. | 1011963 | Colofoniu de pin                                                                                                             | kg       | 0,003 | 25,00     | 0,07   |
| 13. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg       | 0,027 | 88,00     | 2,38   |
| 14. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                 | 10 buc   | 1,600 | 8,00      | 12,80  |
| 15. | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                             | 100 buc  | 0,001 | 80,00     | 0,08   |
| 16. | 1019787 | Chit de etansare                                                                                                             | kg       | 0,020 | 169,00    | 3,38   |
| 17. | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"                                                | 100 buc  | 0,008 | 129,00    | 1,03   |
| 18. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t        | 0,001 | 22 000,00 | 22,00  |
| 19. | 3009247 | Capacele, tip "K-440"                                                                                                        | 1000 buc | 0,018 | 5 800,00  | 104,40 |
| 20. | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                  | m3       | 0,000 | 560,00    | 0,00   |
| 21. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                           | kg       | 0,032 | 32,00     | 1,02   |
| 22. | 5420055 | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg       | 0,840 | 60,00     | 50,40  |
| 23. | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,004 | 65,00     | 0,26   |
| 24. | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                              | kg       | 0,001 | 65,00     | 0,07   |

|                                       |           |                                                      |     |        |        |                 |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|
| 25.                                   | 775564    | Baza pentru detector EB0010                          | buc | 7,000  | 45,84  | 320,88          |
| 26.                                   | 775565    | Declansator manual de semnalizareincendiu IC0020     | buc | 1,000  | 254,17 | 254,17          |
| 27.                                   | 775566662 | Detector optic de fum ID100                          | buc | 7,000  | 250,00 | 1 750,00        |
| 28.                                   | 775570    | Baza de montare EB0030                               | buc | 7,000  | 47,50  | 332,50          |
| 29.                                   | 88888422  | Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF1x2x0,8 FE180/E30-90 | m   | 28,000 | 12,00  | 336,00          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |           |                                                      |     |        |        | <b>3 203,04</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                                                                                                               |      |       |        |               |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 | 750,00 | 1,50          |
| 2.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 1,455 | 85,00  | 123,67        |
| 3.                                  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "TA3-66" | h-ut | 0,309 | 89,80  | 27,75         |
| 4.                                  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"                                                       | h-ut | 0,309 | 210,00 | 64,89         |
| 5.                                  | 330206 | Burghiuri electrice                                                                                           | h-ut | 1,020 | 52,50  | 53,55         |
| 6.                                  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,002 | 450,00 | 0,90          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                                               |      |       |        | <b>272,26</b> |

|       |         |          |
|-------|---------|----------|
| Total | lei     | 7 762,49 |
| TVA   | 20,00 % | 1 552,50 |

**Total deviz:**

**9 314,99**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                     | U.M.     | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                             |          |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                           | 4        | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                |          |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-08-002-02                | Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara 10 %) - ID100                        | buc      |                                        |                      | 199,77                 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 2,0000                                 | 94,60                | 189,20                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                        | t        | 0,00001                                | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                            | kg       | 0,0005                                 | 25,00                | 0,01                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                | 10 buc   | 0,2500                                 | 8,00                 | 2,00                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                                          | kg       | 0,0050                                 | 32,00                | 0,16                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                         | h-ut     | 0,1600                                 | 52,50                | 8,40                   |
| 2      | 10-08-002-06                | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030                                                           | buc      |                                        |                      | 52,76                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 0,3500                                 | 94,60                | 33,11                  |
|        | 1010142                     | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm                                                                       | t        | 0,00002                                | 88 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011521                     | Electrozi "D42", diametru 5 mm                                                                                                              | t        | 0,00001                                | 65 700,00            | 0,00                   |
|        | 1011680                     | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                                 | 1000 buc | 0,0015                                 | 500,00               | 0,75                   |
|        | 3009247                     | Capacele, tip "K-440"                                                                                                                       | 1000 buc | 0,0015                                 | 5 800,00             | 8,70                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                       | h-ut     | 0,1200                                 | 85,00                | 10,20                  |
| 3      | 10-08-002-06                | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0010                                                           | buc      |                                        |                      | 52,76                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 0,3500                                 | 94,60                | 33,11                  |
|        | 1010142                     | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm                                                                       | t        | 0,00002                                | 88 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011521                     | Electrozi "D42", diametru 5 mm                                                                                                              | t        | 0,00001                                | 65 700,00            | 0,00                   |
|        | 1011680                     | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                                 | 1000 buc | 0,0015                                 | 500,00               | 0,75                   |
|        | 3009247                     | Capacele, tip "K-440"                                                                                                                       | 1000 buc | 0,0015                                 | 5 800,00             | 8,70                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                       | h-ut     | 0,1200                                 | 85,00                | 10,20                  |
| 4      | 10-08-002-01                | Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu) | buc      |                                        |                      | 99,03                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 1,0000                                 | 94,60                | 94,60                  |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                        | t        | 0,00001                                | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 1010329                     | Clei "88-CA"                                                                                                                                | kg       | 0,0050                                 | 85,00                | 0,42                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                            | kg       | 0,0002                                 | 25,00                | 0,00                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                | 10 buc   | 0,1000                                 | 8,00                 | 0,80                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                                          | kg       | 0,0020                                 | 32,00                | 0,06                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                         | h-ut     | 0,0600                                 | 52,50                | 3,15                   |
| 5      | 10-06-026-01                | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                                        | 1 km     |                                        |                      | 18 212,14              |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 136,0000                               | 94,60                | 12 865,71              |
|        | 1010388                     | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                                          | t        | 0,0003                                 | 39 000,00            | 0,00                   |
|        | 1010813                     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                         | t        | 0,0100                                 | 29 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011705                     | Cilti impregnati                                                                                                                            | kg       | 0,3300                                 | 35,00                | 11,43                  |
|        | 1011825                     | Ulei de in natural                                                                                                                          | kg       | 0,7000                                 | 80,00                | 57,14                  |
|        | 1019787                     | Chit de etansare                                                                                                                            | kg       | 0,7000                                 | 169,00               | 120,71                 |
|        | 1100082                     | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKy-1"                                                               | 100 buc  | 0,2800                                 | 129,00               | 36,79                  |
|        | 5420055                     | Vaselina tehnica                                                                                                                            | kg       | 30,0000                                | 60,00                | 1 800,00               |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                         | 4       | 5       | 6         | 7                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------|
|    | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCΠJ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,1400  | 65,00     | 9,29                  |
|    | 5440100       | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                           | kg      | 0,0350  | 65,00     | 2,50                  |
|    | 170300        | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "TA3-66"             | h-ut    | 11,0200 | 89,80     | 991,07                |
|    | 170602        | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"                                                                   | h-ut    | 11,0200 | 210,00    | 2 317,50              |
| 6  | Pret de piata | Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90                                                                     | m       |         |           | 12,00<br>0,00         |
|    | 88888422      | Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF1x2x0,8 FE180/E30-90                                                                      | m       | 1,0000  | 12,00     | 12,00                 |
| 7  | 08-01-087-3   | Constructii metalice                                                                                                      | t       |         |           | 34 260,00<br>5 870,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                  | h-om    | 62,2000 | 94,60     | 5 870,00              |
|    | 1011306       | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                           | t       | 0,1800  | 3 000,00  | 0,00                  |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                             | kg      | 4,2000  | 65,70     | 260,00                |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                              | kg      | 27,0000 | 88,00     | 2 380,00              |
|    | 1019104       | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                          | 100 buc | 0,8000  | 80,00     | 80,00                 |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                      | t       | 1,0000  | 22 000,00 | 22 000,00             |
|    | 4080141       | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                               | m3      | 0,1500  | 560,00    | 0,00                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t             | h-ut    | 1,7400  | 750,00    | 1 500,00              |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                     | h-ut    | 15,1000 | 85,00     | 1 270,00              |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                     | h-ut    | 1,7400  | 450,00    | 900,00                |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                          |         |         |           |                       |
| 8  | Pretul firmei | Detector optic de fum ID100                                                                                               | buc     |         |           | 250,00<br>0,00        |
|    | 775566662     | Detector optic de fum ID100                                                                                               | buc     | 1,0000  | 250,00    | 250,00                |
| 9  | Pretul firmei | Baza de montare EB0030                                                                                                    | buc     |         |           | 47,50<br>0,00         |
|    | 775570        | Baza de montare EB0030                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 47,50     | 47,50                 |
| 10 | Pretul firmei | Baza de detector EB0010                                                                                                   | buc     |         |           | 45,84<br>0,00         |
|    | 775564        | Baza pentru detector EB0010                                                                                               | buc     | 1,0000  | 45,84     | 45,84                 |
| 11 | Pretul firmei | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020                                                                         | buc     |         |           | 254,17<br>0,00        |
|    | 775565        | Declansator manual de semnalizareincendiu IC0020                                                                          | buc     | 1,0000  | 254,17    | 254,17                |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Amenajarea Traseului Eco-  
turistic Zamca in apropierea  
raului Prut, s. Pererita, raionul  
Briceni in cadrul proiectului  
Amenajarea Traseului Eco-  
turistic Zamca in apropierea  
raului Prut, s. Pererita, ra**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-5**  
**Casuta pentru 2 numere (poz.2).**

Valoarea de deviz 18 569,32 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                   | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                         |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                       | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de montare</b>                                            |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | 10-04-112-01                      | Dulap pentru telecomunicatii                                            | buc  | 1,000                                          | 496,80<br>473,00                         | 496,80<br>473,00       |
| 2         | 10-02-016-02                      | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps | buc  | 1,000                                          | 421,01<br>319,75                         | 421,01<br>319,75       |
| 3         | 10-02-016-06                      | Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A                      | buc  | 1,000                                          | 1 050,70<br>955,46                       | 1 050,70<br>955,46     |
| 4         | 10-04-066-07                      | Aparataj de perete: Priza de date                                       | buc  | 2,000                                          | 94,95<br>94,60                           | 189,90<br>189,20       |
| 5         | 3334112-043                       | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45                                      | buc  | 2,000                                          | 75,00<br>0,00                            | 150,00<br>0,00         |
| 6         | 10-06-034-12                      | Lucrari diverse: Doza de montaj                                         | buc  | 2,000                                          | 227,13<br>189,20                         | 454,26<br>378,40       |
| 7         | 3334100065                        | Cutie de montaj diam. 50mm" Eurodoza"                                   | buc  | 2,000                                          | 30,00<br>0,00                            | 60,00<br>0,00          |
| 8         | 10-04-066-07                      | Aparataj de perete: Patch-Corduri                                       | buc  | 3,000                                          | 94,95<br>94,60                           | 284,86<br>283,80       |
| 9         | 33500221-52                       | Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch-cord)                           | buc  | 3,000                                          | 20,00<br>0,00                            | 60,00<br>0,00          |

| 1  | 2             | 3                                                                                           | 4        | 5      | 6                      | 7                            |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|------------------------------|
| 10 | 336033-01     | Conector Rj-45, UTP cat.6a                                                                  | buc      | 6,000  | 5,50<br>0,00           | 33,00<br>0,00                |
| 11 | 10-06-026-01  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                        | 1 km     | 0,025  | 16 970,00<br>12 865,60 | 424,25<br>321,64             |
| 12 | 33321273-01   | Cablu de cupru UTP cat.6a                                                                   | m        | 25,000 | 8,92<br>0,00           | 223,00<br>0,00               |
| 13 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)                               | 100 m    | 0,250  | 3 128,88<br>1 540,84   | 782,22<br>385,21             |
| 14 | 08-01-087-3   | Constructii metalice                                                                        | t        | 0,001  | 47 280,00<br>5 870,00  | 47,28<br>5,87                |
| 15 | 08-02-407-3   | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m    | 0,004  | 9 397,50<br>4 492,50   | 37,59<br>17,97               |
| 16 | Pret de piata | Teava de otel, D=50mm                                                                       | m        | 0,400  | 95,40<br>0,00          | 38,16<br>0,00                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                | lei      |        |                        | 4 753,03                     |
|    |               | <i>Fond social</i>                                                                          | 24,00 %  |        |                        | 799,27                       |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                | 100,00 + |        |                        | 5 552,30                     |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                                           | 5,00 %   |        |                        | 53,39                        |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                  | 76,00 %  |        |                        | 2 531,03                     |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                   | 5,00 %   |        |                        | 406,83                       |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                | 100,00 + |        |                        | 8 543,55                     |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                            |          |        |                        | <b>8 543,55<br/>3 330,30</b> |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                            |          |        |                        |                              |
| 17 | Pretul firmei | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat                                                 | buc      | 1,000  | 425,00<br>0,00         | 425,00<br>0,00               |
| 18 | Pretul firmei | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5     | buc      | 1,000  | 1 300,00<br>0,00       | 1 300,00<br>0,00             |
| 19 | Pretul firmei | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A                                         | buc      | 1,000  | 707,03<br>0,00         | 707,03<br>0,00               |
| 20 | Pretul firmei | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)                                                  | buc      | 1,000  | 4 416,67<br>0,00       | 4 416,67<br>0,00             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                | lei      |        |                        | 6 848,70                     |

| 1 | 2 | 3                                        | 4      | 5 | 6 | 7               |
|---|---|------------------------------------------|--------|---|---|-----------------|
|   |   |                                          |        |   |   |                 |
|   |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>          | 1,20 % |   |   | 82,18           |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>6 930,88</b> |

|  |  |                         |         |           |
|--|--|-------------------------|---------|-----------|
|  |  | Total                   | lei     | 15 474,43 |
|  |  | TVA                     | 20,00 % | 3 094,89  |
|  |  | 18 569,32               |         |           |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |         |           |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |         |           |
|  |  | 3 330,30                |         |           |

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni in cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, ra**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-5**  
**Casuta pentru 2 numere (poz.2).**

**Valoarea de deviz 18 569,32 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-5: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |        |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 35,204 | 94,60 | 3 330,30        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>3 330,30</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                              |          |        |           |          |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|----------|
| 1.  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                           | kg       | 0,250  | 88,00     | 22,00    |
| 2.  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                | buc      | 50,000 | 1,00      | 50,00    |
| 3.  | 1010117  | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "IIB-25", "IIB-100", "IIB-200", "IIB-300", "IIB-500" | t        | 0,000  | 64 800,00 | 0,00     |
| 4.  | 1010219  | Liant de ipsos "Г-3"                                                                         | t        | 0,000  | 3 000,00  | 0,00     |
| 5.  | 1010319  | Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"                                            | t        | 0,000  | 12 500,00 | 0,00     |
| 6.  | 1010388  | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                           | t        | 0,000  | 89 000,00 | 0,00     |
| 7.  | 1010801  | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare         | t        | 0,000  | 29 000,00 | 0,00     |
| 8.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm          | t        | 0,000  | 29 000,00 | 0,00     |
| 9.  | 1010813  | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoEV2.60)                                                    | buc      | 1,000  | 4 416,67  | 4 416,67 |
| 10. | 1011306  | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                              | t        | 0,000  | 4 000,00  | 0,00     |
| 11. | 1011665  | Lac electro-izolator "318"                                                                   | kg       | 0,040  | 76,80     | 3,07     |
| 12. | 1011680  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                  | 1000 buc | 0,004  | 800,00    | 3,20     |
| 13. | 1011705  | Cilti impregnati                                                                             | kg       | 0,008  | 31,00     | 0,25     |
| 14. | 1011825  | Ulei de in natural                                                                           | kg       | 0,017  | 50,00     | 0,85     |
| 15. | 1011924  | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                                | kg       | 0,008  | 65,70     | 0,52     |
| 16. | 1011959  | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                       | t        | 0,000  | 89 000,00 | 0,00     |
| 17. | 1011963  | Colofoniu de pin                                                                             | kg       | 0,060  | 23,14     | 1,39     |
| 18. | 1011977  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                  | kg       | 0,977  | 88,00     | 85,98    |
| 19. | 1012073  | Ate aspre                                                                                    | kg       | 0,026  | 31,10     | 0,81     |
| 20. | 1012206  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                 | 10 buc   | 1,400  | 10,00     | 14,00    |
| 21. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                                       | 10 buc   | 0,040  | 10,00     | 0,40     |

|     |             |                                                                                                                            |         |        |           |                 |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
| 22. | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                      | 100 buc | 0,003  | 100,00    | 0,30            |
| 23. | 1019104     | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                           | 100 buc | 0,001  | 100,00    | 0,10            |
| 24. | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc  | 0,040  | 10,00     | 0,40            |
| 25. | 1019787     | Chit de etansare                                                                                                           | kg      | 0,017  | 31,10     | 0,53            |
| 26. | 1019852     | Vopsea                                                                                                                     | kg      | 0,003  | 89,00     | 0,27            |
| 27. | 110-03331   | Canal-cablu 10x22 mm                                                                                                       | m       | 25,000 | 6,00      | 150,00          |
| 28. | 1100082     | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"                                              | 100 buc | 0,007  | 34,70     | 0,24            |
| 29. | 1100113     | Scoabe 10x2                                                                                                                | kg      | 0,030  | 35,00     | 1,05            |
| 30. | 1109105     | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                     | 100 buc | 0,003  | 68,40     | 0,21            |
| 31. | 1110109     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc | 0,300  | 86,40     | 25,92           |
| 32. | 1130367     | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                      | kg      | 0,040  | 29,00     | 1,16            |
| 33. | 1130379     | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I                                                                                    | kg      | 0,002  | 42,00     | 0,08            |
| 34. | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                       | t       | 0,001  | 35 000,00 | 35,00           |
| 35. | 33321273-01 | Cablu de cupru UTP cat.6a                                                                                                  | m       | 25,000 | 8,92      | 223,00          |
| 36. | 3334100065  | Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"                                                                                      | buc     | 2,000  | 30,00     | 60,00           |
| 37. | 3334112-043 | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45                                                                                         | buc     | 2,000  | 75,00     | 150,00          |
| 38. | 33500221-52 | Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch- cord )                                                                             | buc     | 3,000  | 20,00     | 60,00           |
| 39. | 336033-01   | Conector Rj-45, UTP cat.6a                                                                                                 | buc     | 6,000  | 5,50      | 33,00           |
| 40. | 4080141     | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                | m3      | 0,000  | 560,00    | 0,00            |
| 41. | 5009031     | Scoabe                                                                                                                     | 10 buc  | 0,016  | 3,50      | 0,06            |
| 42. | 5009032     | Scoabe cu doua talpi                                                                                                       | 10 buc  | 1,000  | 2,50      | 2,50            |
| 43. | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                            | buc     | 10,000 | 1,20      | 12,00           |
| 44. | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                 | buc     | 0,032  | 17,50     | 0,56            |
| 45. | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                          | 100 buc | 0,000  | 86,60     | 0,00            |
| 46. | 5009264     | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg      | 0,140  | 48,71     | 6,83            |
| 47. | 5009598     | Hirtie de slefuit                                                                                                          | buc     | 1,000  | 10,00     | 10,00           |
| 48. | 5009627     | Banda "ФУМ"                                                                                                                | kg      | 0,000  | 80,00     | 0,00            |
| 49. | 5220076     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                          | kg      | 0,180  | 35,00     | 6,30            |
| 50. | 5220077     | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                | kg      | 0,050  | 35,00     | 1,75            |
| 51. | 5420042     | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                               | kg      | 0,206  | 20,00     | 4,12            |
| 52. | 5420055     | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg      | 0,760  | 75,00     | 57,00           |
| 53. | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,054  | 65,50     | 3,54            |
| 54. | 5440100     | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                            | kg      | 0,001  | 65,50     | 0,07            |
| 55. | 5500122     | Flux "ФКДТ"                                                                                                                | kg      | 0,020  | 54,70     | 1,09            |
| 56. | 610-86209   | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5                                    | buc     | 1,000  | 1 300,00  | 1 300,00        |
| 57. | 640-822-1   | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat                                                                                | buc     | 1,000  | 425,00    | 425,00          |
| 58. | 640-825     | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A                                                                        | buc     | 1,000  | 707,03    | 707,03          |
| 59. | 888835      | Teava de otel, D=50mm                                                                                                      | m       | 0,400  | 95,40     | 38,16           |
|     |             | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                      |         |        |           | <b>7 916,41</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |        |                                                                                                               |      |       |        |       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 | 750,00 | 4,50  |
| 2. | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                         | h-ut | 0,570 | 82,50  | 47,02 |
| 3. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 0,123 | 82,50  | 10,15 |
| 4. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,041 | 85,00  | 3,48  |
| 5. | 134041 | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut | 1,520 | 53,44  | 81,23 |
| 6. | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor                                                                | h-ut | 0,956 | 100,00 | 95,60 |

|    |        |                                                                   |      |       |        |               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
|    |        | la pozarea si montarea cablului pe baza<br>automobilului "TA3-66" |      |       |        |               |
| 7. | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t,<br>"KKT-7"        | h-ut | 0,276 | 60,00  | 16,56         |
| 8. | 331451 | Perforatoare electrice                                            | h-ut | 1,520 | 61,70  | 93,78         |
| 9. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                             | h-ut | 0,006 | 450,00 | 2,70          |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                               |      |       |        | <b>355,02</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 15 474,43 |
| TVA   | 20,00 % | 3 094,89  |

**Total deviz:**

**18 569,32**

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic  
Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita,  
raionul Briceni in cadrul proiectului  
Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in  
apropierea raului Prut, s. Pererita, ra**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                    | U.M.     | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                            |          |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                          | 4        | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                               |          |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-04-112-01                | Dulap pentru telecomunicatii                                                                                               | buc      |                                        |                      | 496,80<br>473,00       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 5,0000                                 | 94,60                | 473,00                 |
|        | 1012073                     | Ate aspre                                                                                                                  | kg       | 0,0080                                 | 31,10                | 0,25                   |
|        | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc  | 0,2000                                 | 86,40                | 17,28                  |
|        | 5009264                     | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg       | 0,0500                                 | 48,71                | 2,44                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                         | kg       | 0,1000                                 | 35,00                | 3,50                   |
|        | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,0050                                 | 65,50                | 0,33                   |
| 2      | 10-02-016-02                | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps                                                    | buc      |                                        |                      | 421,01<br>319,75       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 3,3800                                 | 94,60                | 319,75                 |
|        | 1010117                     | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПБ-25", "ПБ-100", "ПБ-200", "ПБ-300", "ПБ-500"                                    | t        | 0,00001                                | 64 800,00            | 0,00                   |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                       | t        | 0,00015                                | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 1010319                     | Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"                                                                          | t        | 0,00002                                | 12 500,00            | 0,00                   |
|        | 1011680                     | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                | 1000 buc | 0,0040                                 | 800,00               | 3,20                   |
|        | 1011959                     | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                                                     | t        | 0,00001                                | 89 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg       | 0,0100                                 | 23,14                | 0,23                   |
|        | 1011977                     | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                | kg       | 0,6500                                 | 88,00                | 57,20                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc   | 0,4000                                 | 10,00                | 4,00                   |
|        | 1100113                     | Scoabe 10x2                                                                                                                | kg       | 0,0100                                 | 35,00                | 0,35                   |
|        | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc  | 0,1000                                 | 86,40                | 8,64                   |
|        | 1130379                     | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I                                                                                    | kg       | 0,0016                                 | 42,00                | 0,08                   |
|        | 5009032                     | Scoabe cu doua talpi                                                                                                       | 10 buc   | 1,0000                                 | 2,50                 | 2,50                   |
|        | 5009264                     | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg       | 0,0100                                 | 48,71                | 0,49                   |
|        | 5009598                     | Hirtie de slefuit                                                                                                          | buc      | 1,0000                                 | 10,00                | 10,00                  |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                         | kg       | 0,0200                                 | 35,00                | 0,70                   |
|        | 5420055                     | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg       | 0,0100                                 | 75,00                | 0,75                   |
|        | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,0200                                 | 65,50                | 1,31                   |
|        | 5500122                     | Flux "ФКДТ"                                                                                                                | kg       | 0,0200                                 | 54,70                | 1,09                   |
|        | 030101                      | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                      | h-ut     | 0,1300                                 | 82,50                | 10,72                  |
| 3      | 10-02-016-06                | Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A                                                                         | buc      |                                        |                      | 1 050,70<br>955,46     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 10,1000                                | 94,60                | 955,46                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                       | t        | 0,0003                                 | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 1010801                     | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare                                       | t        | 0,0001                                 | 29 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011665                     | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg       | 0,0300                                 | 76,80                | 2,30                   |
|        | 1011959                     | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                                                     | t        | 0,00002                                | 89 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg       | 0,0100                                 | 23,14                | 0,23                   |
|        | 1011977                     | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                | kg       | 0,3000                                 | 88,00                | 26,40                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc   | 1,0000                                 | 10,00                | 10,00                  |
|        | 1100113                     | Scoabe 10x2                                                                                                                | kg       | 0,0200                                 | 35,00                | 0,70                   |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu                                                                                                            | buc      | 10,0000                                | 1,20                 | 12,00                  |
|        | 5009264                     | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg       | 0,0800                                 | 48,71                | 3,90                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                         | kg       | 0,0600                                 | 35,00                | 2,10                   |



| 1  | 2            | 3                                                                                                                          | 4       | 5        | 6         | 7         |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0200   | 65,50     | 1,31      |
|    | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                      | h-ut    | 0,4400   | 82,50     | 36,30     |
| 4  | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de date                                                                                          | buc     |          |           | 94,95     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 94,60     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,0000   | 94,60     | 94,60     |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0020   | 76,80     | 0,15      |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0020   | 31,10     | 0,06      |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛЦОС30"                                                               | kg      | 0,0020   | 35,00     | 0,07      |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0010   | 65,50     | 0,07      |
| 5  | 3334112-043  | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45                                                                                         | buc     |          |           | 75,00     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 3334112-043  | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45                                                                                         | buc     | 1,0000   | 75,00     | 75,00     |
| 6  | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de montaj                                                                                            | buc     |          |           | 227,13    |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 189,20    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 2,0000   | 94,60     | 189,20    |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg      | 0,0200   | 23,14     | 0,47      |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0040   | 31,10     | 0,13      |
|    | 1130367      | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                      | kg      | 0,0200   | 29,00     | 0,58      |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛЦОС30"                                                               | kg      | 0,0200   | 35,00     | 0,70      |
|    | 5420042      | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                               | kg      | 0,1030   | 20,00     | 2,06      |
|    | 170300       | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"              | h-ut    | 0,3400   | 100,00    | 34,00     |
| 7  | 3334100065   | Cutie de montaj diam. 50mm" Eurodoza"                                                                                      | buc     |          |           | 30,00     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 3334100065   | Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"                                                                                      | buc     | 1,0000   | 30,00     | 30,00     |
| 8  | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patch-Corduri                                                                                          | buc     |          |           | 94,95     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 94,60     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,0000   | 94,60     | 94,60     |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0020   | 76,80     | 0,15      |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0020   | 31,10     | 0,06      |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛЦОС30"                                                               | kg      | 0,0020   | 35,00     | 0,07      |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0010   | 65,50     | 0,07      |
| 9  | 33500221-52  | Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch-cord)                                                                              | buc     |          |           | 20,00     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 33500221-52  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch-cord )                                                                              | buc     | 1,0000   | 20,00     | 20,00     |
| 10 | 336033-01    | Conector Rj-45, UTP cat.6a                                                                                                 | buc     |          |           | 5,50      |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 336033-01    | Conector Rj-45, UTP cat.6a                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 5,50      | 5,50      |
| 11 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                       | 1 km    |          |           | 16 970,00 |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 12 865,60 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 136,0000 | 94,60     | 12 865,60 |
|    | 1010388      | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                         | t       | 0,0003   | 89 000,00 | 0,00      |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                        | t       | 0,0100   | 29 000,00 | 0,00      |
|    | 1011705      | Cilti impregnati                                                                                                           | kg      | 0,3300   | 31,00     | 10,00     |
|    | 1011825      | Ulei de in natural                                                                                                         | kg      | 0,7000   | 50,00     | 34,00     |
|    | 1019787      | Chit de etansare                                                                                                           | kg      | 0,7000   | 31,10     | 21,20     |
|    | 1100082      | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"                                              | 100 buc | 0,2800   | 34,70     | 9,60      |
|    | 5420055      | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg      | 30,0000  | 75,00     | 2 250,00  |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,1400   | 65,50     | 10,40     |
|    | 5440100      | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                            | kg      | 0,0350   | 65,50     | 2,80      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4       | 5        | 6         | 7         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|    | 170300        | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66" | h-ut    | 11,0200  | 100,00    | 1 104,00  |
|    | 170602        | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"                                                       | h-ut    | 11,0200  | 60,00     | 662,40    |
| 12 | 33321273-01   | Cablu de cupru UTP cat.6a                                                                                     | m       |          |           | 8,92      |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 0,00      |
|    | 33321273-01   | Cablu de cupru UTP cat.6a                                                                                     | m       | 1,0000   | 8,92      | 8,92      |
| 13 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)                                                 | 100 m   |          |           | 3 128,88  |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 1 540,84  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 16,2900  | 94,60     | 1 540,84  |
|    | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                            | kg      | 1,0000   | 88,00     | 88,00     |
|    | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                 | buc     | 200,0000 | 1,00      | 200,00    |
|    | 110-03331     | Canal-cablu 10x22 mm                                                                                          | m       | 100,0000 | 6,00      | 600,00    |
|    | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut    | 6,0800   | 53,44     | 324,92    |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 6,0800   | 61,70     | 375,12    |
| 14 | 08-01-087-3   | Constructii metalice                                                                                          | t       |          |           | 47 280,00 |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 5 870,00  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 62,2000  | 94,60     | 5 870,00  |
|    | 1011306       | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                               | t       | 0,1800   | 4 000,00  | 0,00      |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 4,2000   | 65,70     | 260,00    |
|    | 1011977       | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                   | kg      | 27,0000  | 88,00     | 2 380,00  |
|    | 1019104       | Dibluri de distantare cu piulita                                                                              | 100 buc | 0,8000   | 100,00    | 100,00    |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                          | t       | 1,0000   | 35 000,00 | 35 000,00 |
|    | 4080141       | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                   | m3      | 0,1500   | 560,00    | 0,00      |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,7400   | 750,00    | 1 500,00  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 15,1000  | 85,00     | 1 270,00  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,7400   | 450,00    | 900,00    |
| 15 | 08-02-407-3   | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm                   | 100 m   |          |           | 9 397,50  |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 4 492,50  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 47,4000  | 94,60     | 4 492,50  |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021   | 29 000,00 | 0,00      |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 1,0500   | 65,70     | 65,00     |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 10,0000  | 10,00     | 100,00    |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,8200   | 100,00    | 75,00     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 10,0000  | 10,00     | 100,00    |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                        | kg      | 0,6800   | 89,00     | 67,50     |
|    | 1109105       | Piulite de montare de legare la pamint                                                                        | 100 buc | 0,6500   | 68,40     | 52,50     |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 4,1000   | 3,50      | 15,00     |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "III-C-50"                                                                  | buc     | 8,0000   | 17,50     | 140,00    |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                             | 100 buc | 0,0800   | 86,60     | 0,00      |
|    | 5009627       | Banda "ФУМ"                                                                                                   | kg      | 0,0340   | 80,00     | 0,00      |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,9100   | 750,00    | 750,00    |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 30,8000  | 82,50     | 2 537,50  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 6,4200   | 85,00     | 552,50    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,9100   | 450,00    | 450,00    |
| 16 | Pret de piata | Teava de otel, D=50mm                                                                                         | m       |          |           | 95,40     |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 0,00      |
|    | 888835        | Teava de otel, D=50mm                                                                                         | m       | 1,0000   | 95,40     | 95,40     |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                              |         |          |           |           |
| 17 | Pretul firmei | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat                                                                   | buc     |          |           | 425,00    |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 0,00      |
|    | 640-822-1     | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat                                                                   | buc     | 1,0000   | 425,00    | 425,00    |
| 18 | Pretul firmei | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5                       | buc     |          |           | 1 300,00  |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 0,00      |
|    | 610-86209     | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5                       | buc     | 1,0000   | 1 300,00  | 1 300,00  |

| 1  | 2             | 3                                                   | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 19 | Pretul firmei | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A | buc |        |          | 707,03   |
|    |               |                                                     |     |        |          | 0,00     |
|    | 640-825       | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A | buc | 1,0000 | 707,03   | 707,03   |
| 20 | Pretul firmei | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)          | buc |        |          | 4 416,67 |
|    |               |                                                     |     |        |          | 0,00     |
|    | 1010813       | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoEV2.60)           | buc | 1,0000 | 4 416,67 | 4 416,67 |

**APROBAT:**

|                                                                                                                       |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intocmit</b><br><b>S.R.L. "DSI Construct Grup"</b><br><hr/> <small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small> | <b>Investitor</b><br><hr/> <small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small> |
| L.S.                                                                                                                  | L.S.                                                                              |

# Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-3-1

Casuta pentru 2 numere (poz.3) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 733 510,15 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                               |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                             |
|        |                             | <b>1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                               |
| 1      | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                   | m3   | 13,510                                | 2 121,30<br>214,10                    | 28 658,83<br>2 892,44         |
|        |                             | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       | <b>28 658,83<br/>2 892,44</b> |
|        |                             | <b>2. Nodul C (Чердак)</b>                                                                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                               |
| 2      | CE17A                       | Izolatie contra vapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                | m2   | 64,000                                | 37,51<br>21,42                        | 2 400,64<br>1 370,88          |
| 3      | IzF10F                      | Strat termoizolator la plansee, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL T - 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale                              | m2   | 64,000                                | 272,60<br>8,51                        | 17 446,28<br>544,90           |
| 4      | CE17A                       | Folie hidroizolanta<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                   | m2   | 64,000                                | 37,51<br>21,42                        | 2 400,64<br>1 370,88          |
| 5      | IzF18B                      | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2   | 64,000                                | 64,02<br>23,65                        | 4 097,50<br>1 513,60          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6                     | 7                                   |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|-------------------------------------|
|    |       | inclusiv, aplicat în grosime medie de 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                       |                                     |
| 6  | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn / montarea scarii<br>Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050                                                                                                                                                                                                      | m     | 1,100  | 362,40<br>350,84      | 398,64<br>385,92                    |
| 7  |       | Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 1,000  | 7 291,67<br>0,00      | 7 291,67<br>0,00                    |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                       |                                     |
|    |       | <b>Total Nodul C (Чердак)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                       | <b>34 035,37</b><br><b>5 186,18</b> |
|    |       | <b>3. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                       |                                     |
| 8  | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100m2 | 0,140  | 51 264,50<br>9 798,79 | 7 177,03<br>1 371,83                |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                       |                                     |
|    |       | <b>Total Pereti despartitori</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                       | <b>7 177,03</b><br><b>1 371,83</b>  |
|    |       | <b>4. Acoperisul</b><br><b>4.1. SA-10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                       |                                     |
| 9  | CE17A | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2    | 97,490 | 37,12<br>21,42        | 3 618,78<br>2 088,26                |
| 10 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 1,010  | 10 481,95<br>1 992,00 | 10 586,77<br>2 011,92               |
| 11 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 1,010  | 373,49<br>80,37       | 377,22<br>81,17                     |
| 12 | CE30C | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 97,490 | 88,78<br>24,26        | 8 655,01<br>2 364,97                |
| 13 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m)<br>Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050 | m2    | 97,490 | 263,97<br>66,76       | 25 734,77<br>6 508,43               |
| 14 | CE05A | Element de cornisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 15,040 | 315,00                | 4 737,60                            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |       | Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                        |    |        | 73,45              | 1 104,69                       |
| 15 | CE05A | Lacrimar<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                            | m2 | 6,320  | 315,00<br>73,45    | 1 990,78<br>464,20             |
| 16 | CK26B | Parazapada (180 buc)                                                                                                                                                        | m  | 48,600 | 212,34<br>21,25    | 10 319,87<br>1 032,68          |
|    |       |                                                                                                                                                                             |    |        |                    |                                |
|    |       | <b>Total SA-10<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |    |        |                    | <b>66 020,80<br/>15 656,32</b> |
|    |       |                                                                                                                                                                             |    |        |                    |                                |
|    |       | <b>Total Acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |    |        |                    | <b>66 020,80<br/>15 656,32</b> |
|    |       | <b>5. Sistema de scurgere</b>                                                                                                                                               |    |        |                    |                                |
| 17 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm<br>Material marunt=1,030                                                                              | m  | 37,780 | 314,07<br>28,38    | 11 865,64<br>1 072,20          |
| 18 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm<br>Material marunt=1,020                                                                                | m  | 12,020 | 284,03<br>33,11    | 3 414,09<br>397,98             |
|    |       |                                                                                                                                                                             |    |        |                    |                                |
|    |       | <b>Total Sistema de scurgere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |    |        |                    | <b>15 279,73<br/>1 470,18</b>  |
|    |       | <b>6. Ferestre</b>                                                                                                                                                          |    |        |                    |                                |
| 19 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)                                                      | m2 | 5,610  | 2 736,46<br>154,87 | 15 351,54<br>868,81            |
| 20 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)<br>Materiale marunte (dopuri)=1,020                                                                               | m  | 5,640  | 288,57<br>30,48    | 1 627,56<br>171,92             |
| 21 | CK26B | Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                         | m  | 5,640  | 187,31<br>34,27    | 1 056,42<br>193,30             |
|    |       |                                                                                                                                                                             |    |        |                    |                                |
|    |       | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |    |        |                    | <b>18 035,52<br/>1 234,03</b>  |
|    |       | <b>7. Usi</b>                                                                                                                                                               |    |        |                    |                                |
| 22 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la | m2 | 1,910  | 3 273,31<br>73,05  | 6 252,03<br>139,52             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                                    | 7                                       |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                | 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                                      |                                         |
| 23 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-3)                                                                                                                                 | m2 | 5,310   | <div>3 223,35</div> <div>73,05</div> | <div>17 115,97</div> <div>387,92</div>  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                                      |                                         |
|    |                | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                                      | <b>23 368,00<br/>527,44</b>             |
|    |                | <b>8. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                                      |                                         |
|    |                | <b>8.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                                      |                                         |
| 24 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 28,800  | <div>274,59</div> <div>80,68</div>   | <div>7 908,13</div> <div>2 323,58</div> |
| 25 | CG22A5<br>k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2 | 28,800  | <div>189,50</div> <div>5,00</div>    | <div>5 457,60</div> <div>144,00</div>   |
| 26 | IzF10F         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm                                                                                                                                                                         | m2 | 28,800  | <div>203,84</div> <div>8,51</div>    | <div>5 870,61</div> <div>245,20</div>   |
| 27 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 28,800  | <div>114,57</div> <div>61,76</div>   | <div>3 299,49</div> <div>1 778,69</div> |
| 28 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | -28,800 | <div>19,07</div> <div>10,46</div>    | <div>-549,24</div> <div>-301,25</div>   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                | 7                             |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------------------|
|    |                | 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                  |                               |
| 29 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum<br>Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015                                                                                                                                                               | m2 | 28,800 | 358,49<br>99,60  | 10 324,58<br>2 868,48         |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                               |
|    |                | <b>Total Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>32 311,17<br/>7 058,70</b> |
|    |                | <b>8.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  |                               |
| 30 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 3,100  | 274,68<br>80,68  | 851,52<br>250,11              |
| 31 | CG22A5<br>k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2 | 3,100  | 189,65<br>5,00   | 587,90<br>15,50               |
| 32 | IzF10F         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm                                                                                                                                                                          | m2 | 3,100  | 159,76<br>8,51   | 495,27<br>26,39               |
| 33 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 3,100  | 725,12<br>261,41 | 2 247,88<br>810,36            |
| 34 | CI14A          | Elemente liniare din placi din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 2,800  | 103,14           | 288,80                        |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6               | 7                            |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|------------------------------|
|    |                | gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        | 42,84           | 119,95                       |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                 |                              |
|    |                | <b>Total Tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                 | <b>4 471,37<br/>1 222,31</b> |
|    |                | <b>8.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                 |                              |
| 35 | CG22A          | Pardoseli din beton B7,5 (M100)<br>in grosime de 10 cm, in cimp<br>continuu, driscuit, turnat pe loc, in<br>incaperi cu suprafata mai mare de<br>16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 4,320  | 274,73<br>80,68 | 1 186,84<br>348,54           |
| 36 | CG22A5<br>k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa C<br>10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de<br>10 cm, in cimp continuu, driscuit,<br>turnat pe loc, in incaperi cu<br>suprafata mai mare de 16 mp,<br>diferenta in plus sau in minus<br>pentru fiecare cm de beton turnat,<br>in cazul utilizarii betonului gata<br>preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2 | 4,320  | 189,58<br>5,00  | 819,00<br>21,60              |
| 37 | IzF10F         | Strat termoizolator la terase,<br>acoperisuri si plansee, din placi<br>din vata minerala tip G 80 sau G<br>100, sau placi din vata minerala<br>tip PIB, lipite cu mastic de bitum<br>pe suprafete orizontale / placi din<br>vata minerala - 50 mm                                                                                                                                                                                        | m2 | 4,320  | 158,76<br>8,52  | 685,86<br>36,80              |
| 38 | IzF04B         | Hidroizolatie de hidroizol pe<br>mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,320  | 92,82<br>7,58   | 400,99<br>32,73              |
| 39 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>150 de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 4,320  | 114,75<br>61,76 | 495,70<br>266,80             |
| 40 | CG01A1<br>k=2  | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>150 de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin.Diferenta in plus sau<br>in minus pentru fiecare 0,5 cm de<br>strat suport din mortar M 150, se<br>adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                           | m2 | -4,320 | 38,35<br>20,92  | -165,69<br>-90,38            |
| 41 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica inclusiv stratul suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 4,320  | 725,16          | 3 132,71                     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                | 7                            |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|------------------------------|
|    |               | din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         | 261,41           | 1 129,27                     |
| 42 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 4,000   | 103,13<br>42,84  | 412,53<br>171,36             |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                              |
|    |               | <b>Total Tip 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  | <b>6 967,94<br/>1 916,72</b> |
|    |               | <b>8.4. Tip 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                  |                              |
| 43 | CG22A         | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 21,050  | 274,60<br>80,68  | 5 780,40<br>1 698,31         |
| 44 | CG22A5<br>K=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000 | m2 | 21,050  | 37,94<br>1,00    | 798,65<br>21,05              |
| 45 | IzF04B        | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 21,050  | 92,81<br>7,57    | 1 953,58<br>159,31           |
| 46 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 21,050  | 114,61<br>61,76  | 2 412,56<br>1 300,05         |
| 47 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                    | m2 | -21,050 | 38,22<br>20,92   | -804,45<br>-440,37           |
| 48 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 21,050  | 689,07<br>225,35 | 14 504,93<br>4 743,69        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 49 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                      | m  | 19,000 | 103,13<br>42,84    | 1 959,50<br>813,96             |
|    |        | <b>Total Tip 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |    |        |                    | <b>26 605,17<br/>8 296,00</b>  |
|    |        | <b>Total Pardoseala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |    |        |                    | <b>70 355,65<br/>18 493,73</b> |
|    |        | <b>9. Sahta de ventilare</b>                                                                                                                                                     |    |        |                    |                                |
| 50 | CD50C  | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                   | m3 | 0,900  | 3 596,50<br>325,81 | 3 236,85<br>293,23             |
| 51 | IzF14A | Placi din vata minerala la sahta de ventilare -50 mm lipite cu prenadez                                                                                                          | m2 | 4,230  | 175,87<br>12,30    | 743,93<br>52,03                |
| 52 | CL18A  | Carcas din metal la cosuri metalice                                                                                                                                              | kg | 1,320  | 65,08<br>19,41     | 85,91<br>25,62                 |
| 53 | CE05B  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2 | 1,820  | 371,59<br>73,45    | 676,29<br>133,68               |
| 54 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                 | m2 | 3,740  | 23,10<br>10,00     | 86,41<br>37,40                 |
| 55 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                      | m2 | 3,740  | 31,51<br>11,36     | 117,84<br>42,48                |
| 56 | CF30A  | Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"                                                                                             | m2 | 3,740  | 230,84<br>115,42   | 863,36<br>431,66               |
|    |        | <b>Total Sahta de ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |    |        |                    | <b>5 810,59<br/>1 016,10</b>   |
|    |        | <b>10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)</b>                                                                                                                              |    |        |                    |                                |
| 57 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton                                                                                                                       | m2 | 36,220 | 5,76<br>2,84       | 208,49<br>102,83               |
| 58 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                                                       | m2 | 36,220 | 176,01<br>144,74   | 6 375,17<br>5 242,45           |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                | 7                             |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|-------------------------------|
|    |       | amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                               |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton                                                                                                                                                                                 | m2 | 36,220  | 5,76<br>2,84     | 208,49<br>102,83              |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                            | m2 | 36,220  | 55,86<br>47,57   | 2 023,29<br>1 722,99          |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane                                                                                      | m2 | 36,220  | 70,45<br>52,03   | 2 551,55<br>1 884,53          |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                               |
|    |       | <b>Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |    |         |                  | <b>11 366,99<br/>9 055,63</b> |
|    |       | <b>11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)</b>                                                                                                                                                                                         |    |         |                  |                               |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton                                                                                                                                                                                 | m2 | 108,740 | 5,75<br>2,84     | 625,79<br>308,59              |
| 63 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 108,740 | 91,63<br>60,00   | 9 964,29<br>6 524,40          |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                          | m2 | 86,100  | 5,75<br>2,84     | 495,50<br>244,35              |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2 | 86,100  | 146,48<br>115,41 | 12 612,02<br>9 936,97         |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                          | m2 | 86,100  | 5,75<br>2,84     | 495,50<br>244,35              |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.                                                                                                                                           | m2 | 86,100  | 55,86<br>47,57   | 4 809,67<br>4 095,78          |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2                                                                                                                                            | m2 | 86,100  | 70,45<br>52,03   | 6 065,39<br>4 479,78          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                                       | 7                                         |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |        | straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                                         |                                           |
| 69 | CI06C  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                        | m2 | 22,640 | <div>525,43</div> <div>222,85</div>     | <div>11 895,63</div> <div>5 045,32</div>  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                                         |                                           |
|    |        | <b>Total Lucrari de finisare interioara (Pereti)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                                         | <b>46 963,79</b><br><b>30 879,54</b>      |
|    |        | <b>12. Lucrari de finisare exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                                         |                                           |
| 70 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 0,950  | <div>9 597,55</div> <div>2 028,17</div> | <div>9 117,67</div> <div>1 926,76</div>   |
| 71 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 0,950  | <div>373,58</div> <div>80,36</div>      | <div>354,90</div> <div>76,34</div>        |
| 72 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata                                                                                                                                                                                                      | m2 | 63,550 | <div>101,85</div> <div>15,14</div>      | <div>6 472,30</div> <div>961,89</div>     |
| 73 | CE17A  | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 69,800 | <div>37,12</div> <div>21,42</div>       | <div>2 590,91</div> <div>1 495,12</div>   |
| 74 | CK17A  | Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 69,800 | <div>647,02</div> <div>311,57</div>     | <div>45 161,93</div> <div>21 747,59</div> |
| 75 | CI11A  | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv | m2 | 7,510  | <div>967,41</div> <div>607,60</div>     | <div>7 265,27</div> <div>4 563,08</div>   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                  | 7                              |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |               | Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                    |                                |
| 76 | CN54B         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane, rigla, terasa)                                                                                                                                                                                                          | m2    | 20,840 | 31,50<br>11,35     | 656,54<br>236,59               |
| 77 | CF30A         | Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"                                                                                                                                                                                                                                          | m2    | 20,840 | 230,85<br>115,41   | 4 810,85<br>2 405,20           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                    |                                |
|    |               | <b>Total Lucrari de finisare exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                    | <b>76 430,37<br/>33 412,57</b> |
|    |               | <b>13. Scara exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                    |                                |
| 78 | TsC53A        | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100m2 | 0,170  | 2 281,41<br>644,41 | 387,84<br>109,55               |
| 79 | CA03G         | Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                             | m3    | 0,800  | 2 492,97<br>398,40 | 1 994,38<br>318,72             |
| 80 | CB02C         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                                                             | m2    | 1,000  | 201,23<br>104,60   | 201,23<br>104,60               |
| 81 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 2,500  | 35,07<br>2,61      | 87,68<br>6,52                  |
| 82 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                                                                                                                                             | m2    | 1,740  | 112,81<br>61,76    | 196,29<br>107,46               |
| 83 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2    | -1,740 | 37,68<br>20,93     | -65,56<br>-36,42               |
| 84 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 1,740  | 685,42             | 1 192,63                       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                     | 7                             |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|-------------------------------|
|    |        | ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                     |    |        | 225,35                | 392,11                        |
| 85 | CR03A  | Elemente decorative la ingradire                                                                                                                                                                                  | m3 | 0,040  | 10 479,00<br>1 992,00 | 419,16<br>79,68               |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                       |                               |
|    |        | <b>Total Scara exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |    |        |                       | <b>4 413,65<br/>1 082,22</b>  |
|    |        | <b>14. Pereul</b>                                                                                                                                                                                                 |    |        |                       |                               |
| 86 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gros.100 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 5,830  | 685,54<br>85,14       | 3 996,72<br>496,37            |
| 87 | DE18A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 58,260 | 310,46<br>56,38       | 18 087,50<br>3 284,80         |
| 88 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)                                                                         | m  | 43,970 | 1 484,97<br>55,81     | 65 294,27<br>2 454,12         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                       |                               |
|    |        | <b>Total Pereul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |    |        |                       | <b>87 378,49<br/>6 235,29</b> |

|  |  |                                          |          |                                  |
|--|--|------------------------------------------|----------|----------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 495 294,81                       |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 30 843,24                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 526 138,05                       |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 17 928,22                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 544 066,27                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 38 084,65                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 582 150,92                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 29 107,54                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 611 258,46                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 122 251,69                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>733 510,15<br/>128 513,50</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-1**  
**Casuta pentru 2 numere (poz.3) Solutii arhitecturale (comp.SA)**

**Valoarea de deviz 733 510,15 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-3-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                       |      |         |       |                   |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina       | h-om | 35,175  | 94,60 | 3 327,56          |
| 2.  | 7122030012940  | Pietrar               | h-om | 45,060  | 94,60 | 4 262,68          |
| 3.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 203,158 | 50,00 | 10 157,90         |
| 4.  | 7122050013401  | Zidar                 | h-om | 55,044  | 94,60 | 5 207,17          |
| 5.  | 7122050013442  | Tencuitor             | h-om | 190,447 | 94,60 | 18 016,28         |
| 6.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 49,016  | 94,60 | 4 636,91          |
| 7.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 0,062   | 94,60 | 5,87              |
| 8.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 22,000  | 94,60 | 2 081,20          |
| 9.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 22,423  | 94,60 | 2 121,22          |
| 10. | 7124010010730  | Dulgher               | h-om | 19,238  | 94,60 | 1 819,91          |
| 11. | 7129020012800  | Pavator               | h-om | 53,149  | 94,60 | 5 027,90          |
| 12. | 7129200011200  | Finisor MP            | h-om | 34,070  | 94,60 | 3 223,02          |
| 13. | 7132010010900  | Faiantar              | h-om | 61,260  | 94,60 | 5 795,19          |
| 14. | 7132030012600  | Mozaicar              | h-om | 95,888  | 94,60 | 9 071,01          |
| 15. | 7132040012700  | Parchetar             | h-om | 16,000  | 94,60 | 1 513,60          |
| 16. | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 129,152 | 94,60 | 12 217,78         |
| 17. | 7134050013240  | Izolator - termic     | h-om | 10,168  | 94,60 | 961,89            |
| 18. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 77,878  | 94,60 | 7 367,26          |
| 19. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor       | h-om | 2,950   | 94,60 | 279,07            |
| 20. | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 0,013   | 94,60 | 1,23              |
| 21. | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 32,926  | 94,60 | 3 114,80          |
| 22. | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 0,251   | 94,60 | 23,74             |
| 23. | 7422010060100  | Timplar               | h-om | 187,666 | 94,60 | 17 753,20         |
| 24. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 13,000  | 94,60 | 1 229,81          |
| 25. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 138,277 | 50,00 | 6 913,85          |
| 26. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 0,921   | 94,60 | 87,13             |
| 27. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 24,274  | 94,60 | 2 296,32          |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>128 513,50</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                        |    |        |          |           |
|----|---------------|----------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 1. | 1212121212121 | apa                                    | m3 | 0,450  | 20,50    | 9,23      |
| 2. | 1411112205747 | Praf de travertin                      | kg | 2,427  | 6,00     | 14,56     |
| 3. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)            | m3 | 12,159 | 1 500,00 | 18 238,50 |
| 4. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,867  | 256,00   | 221,95    |



|     |                     |                                                                                      |     |           |          |           |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 5.  | 1421102200496       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                    | m3  | 0,018     | 480,00   | 8,64      |
| 6.  | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                    | m3  | 2,139     | 480,00   | 1 026,72  |
| 7.  | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                    | m3  | 6,413     | 480,00   | 3 078,24  |
| 8.  | 1421102200546       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                 | m3  | 0,291     | 480,00   | 139,68    |
| 9.  | 1421102200547       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                   | m3  | 2,494     | 480,00   | 1 197,12  |
| 10. | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                      | kg  | 6,116     | 18,50    | 113,14    |
| 11. | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                                             | m3  | 1,010     | 6 000,00 | 6 060,00  |
| 12. | 20101029009001      | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)                           | m3  | 0,050     | 6 000,00 | 300,00    |
| 13. | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                | m3  | 0,001     | 6 000,00 | 6,00      |
| 14. | 20101029041691      | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II                      | m3  | 0,114     | 6 000,00 | 684,00    |
| 15. | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                  | m3  | 0,001     | 6 000,00 | 6,00      |
| 16. | 20101029043401      | Imitatie bloc-haus, 21 mm                                                            | m2  | 70,779    | 320,00   | 22 649,28 |
| 17. | 2010102906900       | Rigle de rasinoase                                                                   | m3  | 0,253     | 6 000,00 | 1 518,00  |
| 18. | 20101029069611      | Scanduri brute, calit III                                                            | m3  | 0,009     | 6 000,00 | 54,00     |
| 19. | 20101029087371      | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a                  | m3  | 0,883     | 6 000,00 | 5 298,00  |
| 20. | 2010102918804       | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                      | m3  | 0,009     | 6 000,00 | 54,00     |
| 21. | 2010237318700       | Distantieri de rost                                                                  | buc | 1 219,540 | 0,50     | 609,77    |
| 22. | 2010237318750       | Distantieri                                                                          | buc | 0,750     | 1,50     | 1,12      |
| 23. | 2020132920527       | Placi OSB 10 mm grosime                                                              | m2  | 102,364   | 56,00    | 5 732,38  |
| 24. | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                    | m2  | 0,130     | 450,00   | 58,50     |
| 25. | 2030112931108       | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                              | m2  | 5,610     | 2 400,00 | 13 464,00 |
| 26. | 20301129391502<br>1 | Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)                                      | m2  | 1,910     | 3 100,00 | 5 921,00  |
| 27. | 20301129391502<br>2 | Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)                                          | m2  | 5,310     | 3 050,00 | 16 195,50 |
| 28. | 2051142950707       | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                          | buc | 36,465    | 7,08     | 258,17    |
| 29. | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                              | kg  | 100,220   | 5,50     | 551,21    |
| 30. | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                  | t   | 0,050     | 5 500,00 | 275,00    |
| 31. | 2124117000002       | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                          | kg  | 3,332     | 38,00    | 126,62    |
| 32. | 2320166200755       | Petrol distilat tip 0/200                                                            | kg  | 1,960     | 25,00    | 49,00     |
| 33. | 2320187315789       | Decofrol                                                                             | kg  | 0,120     | 44,00    | 5,28      |
| 34. | 2320322600036       | Bitum pt. hidroizolatii                                                              | kg  | 38,055    | 15,00    | 570,82    |
| 35. | 23203226000361      | Gudron                                                                               | kg  | 2,451     | 15,00    | 36,77     |
| 36. | 2320322600048       | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                           | kg  | 153,337   | 15,00    | 2 300,06  |
| 37. | 2413217300010       | Cleme                                                                                | buc | 6,130     | 55,00    | 337,15    |
| 38. | 24142161094821      | Pasta antiseptica                                                                    | kg  | 2,859     | 27,80    | 79,48     |
| 39. | 2416202602100       | Element de coama                                                                     | m   | 2,559     | 165,00   | 422,24    |
| 40. | 24162026021001      | Sindrila bituminoasa                                                                 | m2  | 120,278   | 140,00   | 16 838,92 |
| 41. | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                                                  | kg  | 3,610     | 110,00   | 397,10    |
| 42. | 2416566101576       | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 1,083     | 108,34   | 117,33    |
| 43. | 24165861053031      | Amorsa-grund "Supraton"                                                              | kg  | 53,007    | 16,78    | 889,46    |
| 44. | 2420157327500       | Lindatox 20 % concentratie                                                           | kg  | 5,250     | 120,00   | 630,00    |
| 45. | 2430116103800       | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                | kg  | 48,928    | 36,85    | 1 802,99  |
| 46. | 2430116104841       | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                             | kg  | 0,023     | 36,85    | 0,85      |
| 47. | 2430127317192       | Diamoniu fosfat                                                                      | kg  | 13,132    | 27,80    | 365,07    |
| 48. | 24302261000001      | Fuga                                                                                 | kg  | 16,534    | 32,50    | 537,36    |
| 49. | 2430226100034       | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                            | kg  | 6,994     | 89,00    | 622,47    |
| 50. | 2430226101010       | Grund cu cuart "Gleta"                                                               | kg  | 10,201    | 47,59    | 485,47    |
| 51. | 2430226101234       | Grund prenadez tip M                                                                 | kg  | 0,877     | 27,09    | 23,76     |
| 52. | 2430226101466       | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                      | kg  | 2,709     | 25,50    | 69,08     |
| 53. | 2430226101600       | Chit siliconic                                                                       | kg  | 1,263     | 195,00   | 246,29    |
| 54. | 2430226109080       | Diluant prenadez                                                                     | kg  | 2,720     | 33,34    | 90,68     |
| 55. | 2462106109925       | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                         | kg  | 5,846     | 21,33    | 124,70    |
| 56. | 2462106110132       | Aracet CPMB                                                                          | kg  | 0,561     | 21,32    | 11,96     |
| 57. | 2462106110300       | Adeziv pentru placaje faianta                                                        | kg  | 90,560    | 4,00     | 362,24    |
| 58. | 2462106110400       | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                            | kg  | 9,481     | 4,00     | 37,93     |

|      |                      |                                                                           |     |           |          |           |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 59.  | 2462106110431        | Prenadez 300 NII 2829-74                                                  | kg  | 17,539    | 85,00    | 1 490,82  |
| 60.  | 2462106110443        | Prenadez 400                                                              | kg  | 2,538     | 85,00    | 215,73    |
| 61.  | 2513736621482        | Banda izolanta                                                            | m   | 14,810    | 0,85     | 12,59     |
| 62.  | 2513736621483        | Banda de bariera de vapori                                                | m   | 15,371    | 27,00    | 415,02    |
| 63.  | 2513736621484        | Banda hidroizolanta                                                       | m   | 3,590     | 30,84    | 110,72    |
| 64.  | 2521106718386        | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                          | m   | 29,232    | 45,00    | 1 315,44  |
| 65.  | 25211067183922<br>50 | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)                            | m   | 5,753     | 250,00   | 1 438,25  |
| 66.  | 2523116716000        | Linolineum                                                                | m2  | 30,694    | 140,00   | 4 297,16  |
| 67.  | 2551447335247        | Praf de frecat                                                            | kg  | 2,882     | 35,00    | 100,87    |
| 68.  | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 4,114     | 9,00     | 37,03     |
| 69.  | 2624102101102        | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3  | 1,485     | 1 500,00 | 2 227,50  |
| 70.  | 2640112302501        | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1 106,130 | 6,50     | 7 189,84  |
| 71.  | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                            | kg  | 128,392   | 3,00     | 385,18    |
| 72.  | 2651122100027        | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                               | kg  | 93,216    | 3,00     | 279,65    |
| 73.  | 2651122100270        | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                       | kg  | 3,034     | 3,00     | 9,10      |
| 74.  | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 23,672    | 3,00     | 71,02     |
| 75.  | 26511221004022       | Ciment M-400                                                              | kg  | 554,880   | 3,00     | 1 664,64  |
| 76.  | 2651122100442        | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                 | kg  | 458,506   | 3,00     | 1 375,52  |
| 77.  | 2653102100000        | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                        | kg  | 25,623    | 4,00     | 102,49    |
| 78.  | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 35,315    | 3,50     | 123,61    |
| 79.  | 2653102100831        | Amestec uscat                                                             | kg  | 873,365   | 3,50     | 3 056,78  |
| 80.  | 26531021008311       | Tink                                                                      | kg  | 56,534    | 50,00    | 2 826,70  |
| 81.  | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                           | kg  | 129,035   | 7,78     | 1 003,89  |
| 82.  | 2653102100880        | Filer de calcar saci S 539                                                | kg  | 39,079    | 13,50    | 527,58    |
| 83.  | 26611128006554<br>0  | Placi din beton, pentru trotuare 40 mm                                    | m2  | 59,134    | 195,00   | 11 531,13 |
| 84.  | 2661112800700        | Placa ceramica - 20mm                                                     | m2  | 31,116    | 408,34   | 12 705,91 |
| 85.  | 26611128008000<br>1  | Piatra cosauti                                                            | m2  | 7,737     | 250,00   | 1 934,25  |
| 86.  | 26631021000001<br>6  | Beton C16/20                                                              | m3  | 2,418     | 2 000,00 | 4 836,00  |
| 87.  | 26631021000002       | Beton M200                                                                | m3  | 0,832     | 1 800,00 | 1 497,60  |
| 88.  | 26631021000010<br>0  | Beton B7,5 (M100)                                                         | m3  | 10,016    | 1 800,00 | 18 028,80 |
| 89.  | 2664102101101        | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                     | m3  | 1,351     | 1 500,00 | 2 026,50  |
| 90.  | 2664102102002        | Mortar ciment-var 100-T                                                   | m3  | 0,265     | 1 500,00 | 397,50    |
| 91.  | 26641021020101       | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                 | kg  | 122,350   | 4,00     | 489,40    |
| 92.  | 26641021020101<br>50 | Mortar ciment M150                                                        | m3  | 1,388     | 1 500,00 | 2 082,00  |
| 93.  | 2664102103001        | Mortar ciment-var M100                                                    | m3  | 2,284     | 1 500,00 | 3 426,00  |
| 94.  | 26661228002851       | Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150                             | m   | 44,190    | 1 300,00 | 57 447,00 |
| 95.  | 2666122800555        | Element de inchidere                                                      | buc | 7,783     | 55,00    | 428,06    |
| 96.  | 2670112203000        | Placi tip faianta                                                         | m2  | 23,772    | 250,00   | 5 943,00  |
| 97.  | 2681116001317        | Piatra de frecat                                                          | kg  | 0,702     | 25,00    | 17,55     |
| 98.  | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                         | buc | 65,492    | 5,00     | 327,46    |
| 99.  | 26821326004260       | Carton gudronat (толь)                                                    | m2  | 1,377     | 13,50    | 18,59     |
| 100. | 2682132600450        | Folie PVC sau polietilena                                                 | m2  | 114,648   | 10,00    | 1 146,48  |
| 101. | 26821326004652       | Izolatie contravapori                                                     | m2  | 75,808    | 12,00    | 909,70    |
| 102. | 26821326004652<br>3  | Protectie contravint (pereti)                                             | m2  | 198,155   | 11,67    | 2 312,47  |
| 103. | 26821326004653       | Izolatie hidroizolanta                                                    | m2  | 75,808    | 12,00    | 909,70    |
| 104. | 26821326016261       | Hidroizol                                                                 | m2  | 27,907    | 52,05    | 1 452,56  |
| 105. | 2682162611370        | Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120kg/m3)                        | m2  | 64,640    | 225,00   | 14 544,00 |
| 106. | 26821626113705<br>0  | Placi vata minerala -50 mm (pardosea)                                     | m2  | 7,494     | 112,50   | 843,08    |
| 107. | 26821626113707       | Placi vata minerala -70 mm (pardosea)                                     | m2  | 29,088    | 157,00   | 4 566,82  |

|      |                       |                                                                         |     |           |          |                   |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------|
|      | 0                     |                                                                         |     |           |          |                   |
| 108. | 2682162611371         | Placi vata minerala -100 mm (perete)<br>(45kg/m3)                       | m2  | 64,821    | 80,00    | 5 185,68          |
| 109. | 26821626113712        | Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)                         | m2  | 4,315     | 107,41   | 463,47            |
| 110. | 2710403641817         | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                              | kg  | 99,804    | 49,00    | 4 890,40          |
| 111. | 2710403642299         | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                              | kg  | 10,606    | 49,00    | 519,69            |
| 112. | 2710406311726         | Burlan rotund prefabricat tip brass                                     | m   | 12,873    | 98,50    | 1 267,99          |
| 113. | 2710406311800         | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                            | m   | 40,859    | 95,40    | 3 897,95          |
| 114. | 2710602000080         | Armatura A1                                                             | kg  | 12,600    | 22,00    | 277,20            |
| 115. | 2710602000171         | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm                        | kg  | 0,578     | 22,00    | 12,72             |
| 116. | 2710602100000         | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                         | kg  | 0,013     | 22,00    | 0,29              |
| 117. | 2734113803207         | Sirma neagra moale d = 2 mm                                             | kg  | 0,013     | 29,00    | 0,38              |
| 118. | 2734113803233         | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                           | kg  | 0,050     | 29,00    | 1,45              |
| 119. | 2734113803881         | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                    | kg  | 0,025     | 29,00    | 0,73              |
| 120. | 2734113805786         | Sirma zincata moale d = 1 mm                                            | kg  | 9,532     | 29,00    | 276,43            |
| 121. | 27431235490261        | Parazapada                                                              | buc | 180,306   | 51,00    | 9 195,61          |
| 122. | 27431235490265<br>230 | Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre                         | m   | 5,640     | 150,00   | 846,00            |
| 123. | 27752763098861        | Carcas din metal la cosuri metalice                                     | kg  | 1,320     | 45,00    | 59,40             |
| 124. | 2811106301300         | Scara mansarda termo 280 profil 70*110                                  | buc | 1,000     | 7 291,67 | 7 291,67          |
| 125. | 2873122000751         | Piese forjate                                                           | kg  | 0,322     | 45,00    | 14,49             |
| 126. | 28731220007511        | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg<br>(Поковки)                | kg  | 3,230     | 45,00    | 145,35            |
| 127. | 2873122004100         | Plase sudate                                                            | kg  | 2,525     | 31,00    | 78,27             |
| 128. | 2873145886954         | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                       | kg  | 1,271     | 38,00    | 48,30             |
| 129. | 2873145887000         | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                              | kg  | 15,024    | 38,00    | 570,91            |
| 130. | 2873145887450         | Cuie de tabla                                                           | kg  | 0,730     | 38,00    | 27,74             |
| 131. | 2873147300863         | Agrafe                                                                  | kg  | 6,085     | 41,00    | 249,49            |
| 132. | 2873155901200         | Electrozi pentru sudura                                                 | kg  | 0,007     | 65,70    | 0,46              |
| 133. | 2874115825003         | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                   | buc | 0,300     | 7,20     | 2,16              |
| 134. | 2874115825455         | Suruburi patrate M 16 x 200                                             | buc | 3,675     | 4,17     | 15,32             |
| 135. | 28741158254550        | Buloane de constructii cu piulite si saibe                              | kg  | 7,125     | 88,00    | 627,00            |
| 136. | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                | buc | 194,979   | 0,60     | 116,99            |
| 137. | 2874115830000         | Pilnii de curatire                                                      | buc | 3,065     | 97,40    | 298,53            |
| 138. | 2874115837745         | Suruburi                                                                | buc | 389,134   | 0,50     | 194,57            |
| 139. | 2874115841033         | Piulite uzuale patrate M 10                                             | buc | 0,300     | 0,80     | 0,24              |
| 140. | 2874115841069         | Piulite patrate M 16                                                    | buc | 3,675     | 0,91     | 3,35              |
| 141. | 2874116312500         | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie<br>portelanata sau faianta | m   | 27,632    | 45,00    | 1 243,45          |
| 142. | 2874125881241         | Saibe uzuale M 10                                                       | kg  | 0,005     | 0,80     | 0,00              |
| 143. | 2874125883079         | Saibe M 16                                                              | buc | 3,675     | 1,20     | 4,41              |
| 144. | 28741458870491        | Cuie de constructie                                                     | kg  | 2,850     | 38,00    | 108,30            |
| 145. | 2875274000050         | Elemente de legatura                                                    | buc | 6,956     | 46,19    | 321,30            |
| 146. | 2875274000501         | Cot de jgheab                                                           | buc | 7,783     | 355,00   | 2 762,97          |
| 147. | 2875274000502         | Cot burlan                                                              | buc | 6,130     | 91,00    | 557,83            |
| 148. | 2875274000503         | Cot de capat                                                            | buc | 3,065     | 91,00    | 278,92            |
| 149. | 2875274110001         | Piesa de legatura                                                       | buc | 3,065     | 40,00    | 122,60            |
| 150. | 2875274110101         | Piesa de racordare jgheab -burlan                                       | buc | 7,783     | 141,67   | 1 102,62          |
| 151. | 2875275891519         | Crampoane de otel pentru placaje                                        | kg  | 2,958     | 75,00    | 221,85            |
| 152. | 2875276311231         | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                    | buc | 54,479    | 40,00    | 2 179,16          |
| 153. | 2875276311528         | Scoabe din otel pentru constructii                                      | kg  | 5,280     | 35,00    | 184,80            |
| 154. | 28752763120001        | Шпильки (fise)                                                          | buc | 3 649,784 | 0,10     | 364,97            |
| 155. | 2875276312500         | Accesorii pentru prinderi mecanice                                      | kg  | 11,260    | 45,00    | 506,70            |
| 156. | 2881116002701         | Disc pentru taiat placi                                                 | buc | 1,165     | 240,00   | 279,60            |
| 157. | 4011106202741         | Energie electrica                                                       | kw  | 7,231     | 4,50     | 32,53             |
| 158. | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                           | m3  | 3,476     | 20,50    | 71,26             |
| 159. | 4100126202818         | Apa                                                                     | m3  | 3,226     | 20,50    | 66,12             |
| 160. | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                            | buc | 18,898    | 8,00     | 151,20            |
|      |                       | <b>Total materiale de constructii</b>                                   |     |           |          | <b>358 564,30</b> |

### Utilaje de constructii:

|     |                |                                                                                    |      |        |        |                 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                                         | h-ut | 0,010  | 750,00 | 7,50            |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                    | h-ut | 0,142  | 750,00 | 106,50          |
| 3.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 2,449  | 125,00 | 306,12          |
| 4.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,224  | 85,00  | 104,04          |
| 5.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 0,162  | 65,00  | 10,53           |
| 6.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 1,111  | 65,00  | 72,21           |
| 7.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 5,935  | 750,00 | 4 451,25        |
| 8.  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                   | h-ut | 0,218  | 58,80  | 12,82           |
| 9.  | 2940520007610  | Perforator electric                                                                | h-ut | 0,973  | 58,80  | 57,21           |
| 10. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 33,384 | 64,00  | 2 136,56        |
| 11. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                     | h-ut | 2,745  | 58,80  | 161,42          |
| 12. | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                   | h-ut | 0,115  | 800,00 | 92,00           |
| 13. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                | h-ut | 0,118  | 80,00  | 9,44            |
| 14. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 0,480  | 55,00  | 26,40           |
| 15. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                | h-ut | 1,290  | 58,80  | 75,85           |
| 16. | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 0,344  | 120,00 | 41,28           |
| 17. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 0,532  | 100,00 | 53,20           |
| 18. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                       | h-ut | 7,740  | 6,00   | 46,44           |
| 19. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 0,364  | 150,00 | 54,60           |
| 20. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 1,282  | 120,00 | 153,84          |
| 21. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                     | h-ut | 0,147  | 58,80  | 8,64            |
| 22. | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                           | h-ut | 0,632  | 58,80  | 37,16           |
| 23. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                     | h-ut | 0,314  | 64,00  | 20,10           |
| 24. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 0,220  | 750,00 | 165,00          |
| 25. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                    | h-ut | 0,023  | 300,00 | 6,90            |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |        |        | <b>8 217,01</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 495 294,81 |
| Fond social                | 24,00 %  | 30 843,24  |
| Total                      | 100,00 + | 526 138,05 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 17 928,22  |
| Total                      | 100,00 + | 544 066,27 |
| Cheltuieli de regie        | 7,00 %   | 38 084,65  |
| Total                      | 100,00 + | 582 150,92 |
| Beneficiu de deviz         | 5,00 %   | 29 107,54  |
| Total                      | 100,00 + | 611 258,46 |
| TVA                        | 20,00 %  | 122 251,69 |

**Total deviz:**

**733 510,15**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic  
"Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita,  
raionul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                        | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                   | m3   |                                        |                      | 2 121,30<br>214,10     |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,0900                                 | 50,00                | 154,50                 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6300                                 | 94,60                | 59,60                  |
|        | 1411122201275               | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,9000                                 | 1 500,00             | 1 350,00               |
|        | 2640112302501               | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                      | buc  | 3,0000                                 | 6,50                 | 19,50                  |
|        | 2624102101102               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0700                                 | 1 500,00             | 105,03                 |
|        | 2664102101101               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000                                 | 1 500,00             | 150,00                 |
|        | 2010102918804               | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005                                 | 6 000,00             | 3,11                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000                                 | 20,50                | 2,05                   |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3700                                 | 750,00               | 277,52                 |
|        |                             | <b>2. Nodul C (Чердак)</b>                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
| 2      | CE17A                       | Izolatie contra vapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                | m2   |                                        |                      | 37,51<br>21,42         |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000                                 | 94,60                | 18,92                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500                                 | 50,00                | 2,50                   |
|        | 26821326004652              | Izolatie contravapori                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1500                                 | 12,00                | 14,21                  |
|        | 28752763120001              | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 12,0000                                | 0,10                 | 1,24                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100                                 | 64,00                | 0,64                   |
| 3      | IzF10F                      | Strat termoizolator la plansee, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL T - 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale                              | m2   |                                        |                      | 272,60<br>8,51         |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0900                                 | 94,60                | 8,51                   |
|        | 2682162611370               | Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120kg/m3)                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0100                                 | 225,00               | 227,25                 |
|        | 2653102100880               | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3140                                 | 13,50                | 4,24                   |
|        | 2320322600048               | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,5300                                 | 15,00                | 22,95                  |
|        | 2052152959010               | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0005                                 | 5 500,00             | 2,75                   |
|        | 2052152958990               | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000                                 | 5,50                 | 5,50                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030                                 | 65,00                | 0,20                   |
|        | 2952270004029               | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100                                 | 120,00               | 1,20                   |
| 4      | CE17A                       | Folie hidroizolanta<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                   | m2   |                                        |                      | 37,51<br>21,42         |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000                                 | 94,60                | 18,92                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500                                 | 50,00                | 2,50                   |
|        | 26821326004653              | Izolatie hidroizolanta                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1500                                 | 12,00                | 14,21                  |
|        | 28752763120001              | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 12,0000                                | 0,10                 | 1,24                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100                                 | 64,00                | 0,64                   |
| 5      | IzF18B                      | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2   |                                        |                      | 64,02<br>23,65         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
|    |                 | inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                                                                                                                                                          |       |            |          |                       |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2500     | 94,60    | 23,65                 |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                  | m3    | 0,0280     | 480,00   | 13,44                 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0070     | 20,50    | 0,14                  |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                        | kg    | 8,6700     | 3,00     | 26,01                 |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0120     | 65,00    | 0,78                  |
| 6  | CH09A           | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn / montarea scarii<br>Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050 | m     |            |          | 362,40<br>350,84      |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,2500     | 94,60    | 23,65                 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                             | h-om  | 3,3000     | 94,60    | 312,18                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,3000     | 50,00    | 15,00                 |
|    | 2710602000171   | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm                                                                                                                                                    | kg    | 0,5000     | 22,00    | 11,56                 |
| 7  |                 | Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)                                                                                                                                                      | buc   |            |          | 7 291,67<br>0,00      |
|    | 2811106301300   | Scara mansarda termo 280 profil 70*110                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000     | 7 291,67 | 7 291,67              |
|    |                 | <b>3. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                       |       |            |          |                       |
| 8  | CD51C           | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                          | 100m2 |            |          | 51 264,50<br>9 798,79 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                               | h-om  | 141,2400   | 50,00    | 7 062,14              |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om  | 28,9300    | 94,60    | 2 736,64              |
|    | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                           | buc   | 5 040,0000 | 6,50     | 32 760,00             |
|    | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                               | m3    | 2,3000     | 1 500,00 | 3 450,00              |
|    | 2710602000080   | Armatura A1                                                                                                                                                                                         | kg    | 90,0000    | 22,00    | 1 980,00              |
|    | 2873122000751   | Piese forjate                                                                                                                                                                                       | kg    | 2,3000     | 45,00    | 103,50                |
|    | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0160     | 6 000,00 | 85,71                 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3    | 0,3000     | 20,50    | 6,14                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 4,1100     | 750,00   | 3 080,36              |
|    |                 | <b>4. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                |       |            |          |                       |
|    |                 | <b>4.1. SA-10</b>                                                                                                                                                                                   |       |            |          |                       |
| 9  | CE17A           | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                       | m2    |            |          | 37,12<br>21,42        |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,2000     | 94,60    | 18,92                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0500     | 50,00    | 2,50                  |
|    | 268213260046523 | Protectie contravint (pereti)                                                                                                                                                                       | m2    | 1,1500     | 11,67    | 13,82                 |
|    | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                      | buc   | 12,0000    | 0,10     | 1,24                  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0100     | 64,00    | 0,64                  |
| 10 | CR03A           | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase                                                                                                                                | m3    |            |          | 10 481,95<br>1 992,00 |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                             | h-om  | 20,0000    | 94,60    | 1 892,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om  | 2,0000     | 50,00    | 100,00                |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3    | 1,0000     | 6 000,00 | 6 000,00              |
|    | 2010102906900   | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,2500     | 6 000,00 | 1 502,97              |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                          | kg    | 5,0000     | 38,00    | 190,00                |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                  | kg    | 5,0000     | 35,00    | 175,00                |
|    | 2874115825455   | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                                                         | buc   | 3,5000     | 4,17     | 14,59                 |
|    | 2874115841069   | Piulite patrate M 16                                                                                                                                                                                | buc   | 3,5000     | 0,91     | 3,19                  |
|    | 2874125883079   | Saibe M 16                                                                                                                                                                                          | buc   | 3,5000     | 1,20     | 4,20                  |
|    | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                          | kg    | 5,0000     | 120,00   | 600,00                |
| 11 | CN50A           | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                           | m3    |            |          | 373,49<br>80,37       |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,8500     | 94,60    | 80,37                 |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,2300     | 20,50    | 4,71                  |
|    | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                         | kg    | 1,7000     | 38,00    | 64,60                 |
|    | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                     | kg    | 6,7000     | 27,80    | 186,26                |
|    | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                            | kg    | 0,0120     | 36,85    | 0,44                  |
|    | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                           | kg    | 1,0000     | 25,00    | 25,00                 |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0050     | 750,00   | 3,71                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0600  | 80,00  | 4,83            |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 300,00 | 3,56            |
| 12 | CE30C          | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 88,78<br>24,26  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 94,60  | 21,76           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 50,00  | 2,50            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 38,00  | 3,80            |
|    | 2020132920527  | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 56,00  | 58,80           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 64,00  | 1,92            |
| 13 | CE03A          | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m)<br>Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050 | m2   |         |        | 263,97<br>66,76 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidroflug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 94,60  | 56,76           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 50,00  | 10,00           |
|    | 24162026021001 | Sindrila bituminoasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1750  | 140,00 | 172,72          |
|    | 2416202602100  | Element de coama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,0250  | 165,00 | 4,33            |
|    | 2875276312500  | Accesorii pentru prinderi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1100  | 45,00  | 5,20            |
|    | 2682132600450  | Folie PVC sau polietilena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1200  | 10,00  | 11,76           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 64,00  | 3,20            |
| 14 | CE05A          | Element de cornisa<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 315,00<br>73,45 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500  | 94,60  | 70,95           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 50,00  | 2,50            |
|    | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,4500  | 49,00  | 228,95          |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 38,00  | 1,20            |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500  | 41,00  | 10,76           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 64,00  | 0,64            |
| 15 | CE05A          | Lacrimar<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 315,00<br>73,45 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500  | 94,60  | 70,95           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 50,00  | 2,50            |
|    | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,4500  | 49,00  | 228,95          |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 38,00  | 1,20            |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500  | 41,00  | 10,76           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 64,00  | 0,64            |
| 16 | CK26B          | Parazapada (180 buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |         |        | 212,34<br>21,25 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200  | 94,60  | 18,77           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800  | 50,00  | 2,48            |
|    | 27431235490261 | Parazapada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,7100  | 51,00  | 189,21          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 0,60   | 1,49            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 64,00  | 0,40            |
|    |                | <b>5. Sistema de scurgere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                 |
| 17 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    |         |        | 314,07<br>28,38 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 94,60  | 28,38           |
|    | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0500  | 95,40  | 103,17          |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,4000  | 40,00  | 57,68           |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2000  | 55,00  | 11,33           |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000  | 46,19  | 4,76            |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2000  | 141,67 | 29,19           |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2000  | 355,00 | 73,13           |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 10,0000 | 0,50   | 5,15            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 64,00  | 1,28            |
| 18 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |         |        | 284,03          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                   | Material marunt=1,020                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 33,11              |
|    | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3500 | 94,60    | 33,11              |
|    | 2710406311726     | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500 | 98,50    | 105,49             |
|    | 2875274000502     | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 91,00    | 46,41              |
|    | 2875274110001     | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2500 | 40,00    | 10,20              |
|    | 2413217300010     | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 55,00    | 28,05              |
|    | 2874115830000     | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2500 | 97,40    | 24,84              |
|    | 2875274000503     | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2500 | 91,00    | 23,20              |
|    | 2875274000050     | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2500 | 46,19    | 11,78              |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 64,00    | 0,96               |
|    |                   | <b>6. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                    |
| 19 | CK57C             | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 2 736,46<br>154,87 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6370 | 94,60    | 154,87             |
|    | 2030112931108     | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 2 400,00 | 2 400,00           |
|    | 2051142950707     | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,5000 | 7,08     | 46,02              |
|    | 2513736621482     | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,6400 | 0,85     | 2,24               |
|    | 2513736621483     | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 2,7400 | 27,00    | 73,98              |
|    | 2513736621484     | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,6400 | 30,84    | 19,74              |
|    | 2416566101576     | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1930 | 108,34   | 20,91              |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0288 | 65,00    | 1,88               |
|    | 2940520007610     | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1734 | 58,80    | 10,20              |
|    | 2952271004212     | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1126 | 58,80    | 6,62               |
| 20 | CK26A             | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)<br>Materiale marunte (dopuri)=1,020                                                                                                                                                                          | m    |        |          | 288,57<br>30,48    |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 94,60    | 26,48              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,00               |
|    | 2521106718392250  | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 250,00   | 255,01             |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,45               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 64,00    | 0,63               |
| 21 | CK26B             | Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |          | 187,31<br>34,27    |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3200 | 94,60    | 30,27              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,00               |
|    | 27431235490265230 | Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 150,00   | 150,00             |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 64,00    | 0,63               |
|    |                   | <b>7. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                    |
| 22 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)             | m2   |        |          | 3 273,31<br>73,05  |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300 | 94,60    | 69,04              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,01               |
|    | 203011293915021   | Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 3 100,00 | 3 100,00           |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40               |
|    | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 110,00   | 55,00              |
|    | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,10              |
|    | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00               |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 4,50     | 4,50               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 64,00    | 1,27               |
| 23 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-3) | m2   |        |          | 3 223,35<br>73,05  |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300 | 94,60    | 69,05              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,00               |
|    | 203011293915022   | Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 3 050,00 | 3 050,00           |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40               |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 110,00   | 55,00           |
|    | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1750  | 195,00   | 34,12           |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,6000  | 5,00     | 3,00            |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 1,0000  | 4,50     | 4,50            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 64,00    | 1,28            |
|    |                  | <b>8. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                 |
|    |                  | <b>8.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                 |
| 24 | CG22A            | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 274,59<br>80,68 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1025  | 1 800,00 | 184,50          |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 20,50    | 0,68            |
|    | 2952260003552    | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 800,00   | 1,61            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 64,00    | 6,40            |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0060  | 120,00   | 0,72            |
| 25 | CG22A5 k=10      | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2   |         |          | 189,50<br>5,00  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 50,00    | 5,00            |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,01025 | 1 800,00 | 184,50          |
| 26 | IzF10F           | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 203,84<br>8,51  |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51            |
|    | 268216261137070  | Placi vata minerala -70 mm (pardosea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0100  | 157,00   | 158,57          |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3140  | 13,50    | 4,24            |
|    | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,5300  | 15,00    | 22,95           |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,0005  | 5 500,00 | 2,67            |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000  | 5,50     | 5,50            |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030  | 65,00    | 0,19            |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 120,00   | 1,20            |
| 27 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 114,57<br>61,76 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,48           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,20            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,92            |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 100,00   | 1,20            |
| 28 | CG01A1           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 19,07<br>10,46  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 94,60    | 9,46            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200  | 50,00    | 1,00            |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0055  | 1 500,00 | 8,23            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,04            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  | 64,00    | 0,19            |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015  | 100,00   | 0,15            |
| 29 | CG08A            | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez /                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 358,49<br>99,60 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                 | Linoleum<br>Material marunt (cuie,<br>ticling,capace)=1,015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000  | 94,60    | 94,60            |
|    | 2523116716000   | Linolineum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 140,00   | 149,21           |
|    | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300  | 27,09    | 0,82             |
|    | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,6000  | 85,00    | 51,76            |
|    | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0800  | 33,34    | 2,71             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000  | 3,00     | 1,52             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015  | 20,50    | 0,03             |
|    | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2000  | 21,33    | 4,33             |
|    | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240  | 25,00    | 0,61             |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0006  | 480,00   | 0,30             |
|    | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000  | 45,00    | 45,67            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,92             |
|    |                 | <b>8.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                  |
| 30 | CG22A           | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100)<br>in grosime de 10 cm, in cimp continuu,<br>driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata<br>mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 274,68<br>80,68  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 266310210000100 | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1025  | 1 800,00 | 184,65           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 20,50    | 0,67             |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0020  | 800,00   | 1,55             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1000  | 64,00    | 6,40             |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0060  | 120,00   | 0,74             |
| 31 | CG22A5 k=10     | Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5<br>(M100) in grosime de 10 cm, in cimp<br>continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu<br>suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in<br>plus sau in minus pentru fiecare cm de beton<br>turnat, in cazul utilizarii betonului gata<br>preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2   |         |          | 189,65<br>5,00   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 50,00    | 5,00             |
|    | 266310210000100 | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,01025 | 1 800,00 | 184,65           |
| 32 | IzF10F          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si<br>plansee, din placi din vata minerala tip G 80<br>sau G 100, sau placi din vata minerala tip<br>PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete<br>orizontale / placi din vata minerala - 50 mm                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 159,76<br>8,51   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51             |
|    | 268216261137050 | Placi vata minerala -50 mm (pardosea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0100  | 112,50   | 113,63           |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3140  | 13,50    | 4,24             |
|    | 2320322600048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5300  | 15,00    | 22,95            |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0005  | 5 500,00 | 3,55             |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S<br>2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000  | 5,50     | 5,50             |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030  | 65,00    | 0,19             |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 120,00   | 1,20             |
| 33 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica<br>inclusiv stratul suport din mortar adeziv,<br>executate pe suprafete: egale sau mai mici de<br>16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 725,12<br>261,41 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,6100  | 94,60    | 246,91           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2900  | 50,00    | 14,50            |
|    | 2661112800700   | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 408,34   | 420,59           |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20            |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00            |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9000  | 4,00     | 3,60             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 64,00    | 2,87             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,70             |
| 34 | CI14A           | Elemente liniare din placi din gresie ceramica<br>aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |         |          | 103,14<br>42,84  |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000  | 94,60    | 37,84            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200  | 45,00    | 48,20           |
|    | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3500  | 4,00     | 1,47            |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 0,50     | 3,15            |
|    | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 25,50    | 2,68            |
|    | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3000  | 6,00     | 1,80            |
|    | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 58,80    | 2,94            |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 58,80    | 0,06            |
|    |                  | <b>8.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                 |
| 35 | CG22A            | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 274,73<br>80,68 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1025  | 1 800,00 | 184,58          |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 20,50    | 0,68            |
|    | 2952260003552    | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020  | 800,00   | 1,67            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1000  | 64,00    | 6,40            |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0060  | 120,00   | 0,72            |
| 36 | CG22A5 k=10      | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2   |         |          | 189,58<br>5,00  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100  | 50,00    | 5,00            |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,01025 | 1 800,00 | 184,58          |
| 37 | IzF10F           | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 158,76<br>8,52  |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,52            |
|    | 268216261137050  | Placi vata minerala -50 mm (pardosea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0100  | 112,50   | 113,62          |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3140  | 13,50    | 4,24            |
|    | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5300  | 15,00    | 22,95           |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,0005  | 5 500,00 | 2,55            |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 5,50     | 5,50            |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 65,00    | 0,19            |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 120,00   | 1,19            |
| 38 | IzF04B           | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 92,82<br>7,58   |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 94,60    | 7,58            |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,50           |
|    | 26821326016261   | Hidroizol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 52,05    | 57,25           |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 13,50    | 4,05            |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0017  | 65,00    | 0,11            |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0110  | 120,00   | 1,33            |
| 39 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 114,75<br>61,76 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,65           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,20            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,93            |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 100,00   | 1,20            |
| 40 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 38,35<br>20,92  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                  | din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 94,60    | 18,92            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0200  | 50,00    | 2,00             |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0055  | 1 500,00 | 16,67            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,08             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 64,00    | 0,38             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0015  | 100,00   | 0,30             |
| 41 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 725,16<br>261,41 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,6100  | 94,60    | 246,90           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2900  | 50,00    | 14,50            |
|    | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 408,34   | 420,63           |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20            |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75             |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00            |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9000  | 4,00     | 3,60             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0450  | 64,00    | 2,88             |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,71             |
| 42 | CI14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |         |          | 103,13<br>42,84  |
|    | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000  | 94,60    | 37,84            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0200  | 45,00    | 48,20            |
|    | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3500  | 4,00     | 1,47             |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,50     | 3,15             |
|    | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 25,50    | 2,68             |
|    | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3000  | 6,00     | 1,80             |
|    | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500  | 58,80    | 2,94             |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 58,80    | 0,06             |
|    |                  | <b>8.4. Tip 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                  |
| 43 | CG22A            | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 274,60<br>80,68  |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1025  | 1 800,00 | 184,53           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330  | 20,50    | 0,68             |
|    | 2952260003552    | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020  | 800,00   | 1,60             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000  | 64,00    | 6,40             |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0060  | 120,00   | 0,72             |
| 44 | CG22A5 K=2       | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000 | m2   |         |          | 37,94<br>1,00    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100  | 50,00    | 1,00             |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,01025 | 1 800,00 | 36,94            |
| 45 | IzF04B           | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 92,81<br>7,57    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 94,60    | 7,57             |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,50            |
|    | 26821326016261   | Hidroizol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000  | 52,05    | 57,26            |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 13,50    | 4,05             |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0017  | 65,00    | 0,11             |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0110  | 120,00   | 1,32             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
| 46 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                               | m2   |          |          | 114,61<br>61,76    |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000   | 94,60    | 56,76              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000   | 50,00    | 5,00               |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0330   | 1 500,00 | 49,52              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100   | 20,50    | 0,21               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300   | 64,00    | 1,92               |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120   | 100,00   | 1,20               |
| 47 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |          |          | 38,22<br>20,92     |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000   | 94,60    | 18,92              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200   | 50,00    | 2,00               |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0055   | 1 500,00 | 16,53              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020   | 20,50    | 0,08               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030   | 64,00    | 0,38               |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015   | 100,00   | 0,30               |
| 48 | CG17D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                            | m2   |          |          | 689,07<br>225,35   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,2500   | 94,60    | 212,85             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2500   | 50,00    | 12,50              |
|    | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300   | 408,34   | 420,58             |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0500   | 4,00     | 16,20              |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000   | 32,50    | 9,75               |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000  | 0,50     | 10,00              |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,9000   | 4,00     | 3,60               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0450   | 64,00    | 2,88               |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120   | 58,80    | 0,71               |
| 49 | CI14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                    | m    |          |          | 103,13<br>42,84    |
|    | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000   | 94,60    | 37,84              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000   | 50,00    | 5,00               |
|    | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0200   | 45,00    | 48,20              |
|    | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500   | 4,00     | 1,47               |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000   | 0,50     | 3,15               |
|    | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000   | 25,50    | 2,68               |
|    | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3000   | 6,00     | 1,80               |
|    | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500   | 58,80    | 2,94               |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010   | 58,80    | 0,06               |
|    |                  | <b>9. Sahta de ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |          |                    |
| 50 | CD50C            | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                 | m3   |          |          | 3 596,50<br>325,81 |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,7000   | 50,00    | 235,00             |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9600   | 94,60    | 90,81              |
|    | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 400,0000 | 6,50     | 2 600,00           |
|    | 2624102101102    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,2410   | 1 500,00 | 361,67             |
|    | 2010102918804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005   | 6 000,00 | 0,00               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,4400   | 20,50    | 9,02               |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4000   | 750,00   | 300,00             |
| 51 | IzF14A           | Placi din vata minerala la sahta de ventilare - 50 mm lipite cu prenadez                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |          |          | 175,87<br>12,30    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1300   | 94,60    | 12,30              |
|    | 26821626113712   | Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0200   | 107,41   | 109,57             |
|    | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0900   | 33,34    | 3,00               |
|    | 2462106110443    | Prenadez 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,6000   | 85,00    | 51,00              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 52 | CL18A          | Carcas din metal la cosuri metalice                                                                                                                                              | kg   |        |       | 65,08<br>19,41   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1900 | 94,60 | 17,98            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 50,00 | 0,49             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 94,60 | 0,93             |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 29,00 | 0,29             |
|    | 27752763098861 | Carcas din metal la cosuri metalice                                                                                                                                              | kg   | 1,0000 | 45,00 | 45,00            |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 65,70 | 0,35             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                | kw   | 0,0080 | 4,50  | 0,04             |
| 53 | CE05B          | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2   |        |       | 371,59<br>73,45  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500 | 94,60 | 70,95            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 50,00 | 2,50             |
|    | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                       | kg   | 5,5500 | 49,00 | 285,54           |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 38,00 | 1,19             |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2500 | 41,00 | 10,77            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 64,00 | 0,63             |
| 54 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                 | m2   |        |       | 23,10<br>10,00   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 9,00  | 9,90             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 21,32 | 3,20             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 20,50 | 0,01             |
| 55 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                      | m2   |        |       | 31,51<br>11,36   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 94,60 | 11,36            |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150 | 47,59 | 19,75            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40             |
| 56 | CF30A          | Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"                                                                                             | m2   |        |       | 230,84<br>115,42 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 94,60 | 115,42           |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                             | kg   | 2,3000 | 50,00 | 115,00           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08             |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                     | h-ut | 0,0060 | 58,80 | 0,34             |
|    |                | <b>10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)</b>                                                                                                                              |      |        |       |                  |
| 57 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton                                                                                                                       | m2   |        |       | 5,76<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 16,78 | 2,52             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40             |
| 58 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                              | m2   |        |       | 176,01<br>144,74 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300 | 94,60 | 144,74           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,50  | 24,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 64,00 | 5,06             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 58,80 | 1,15             |
| 59 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton                                                                                                                       | m2   |        |       | 5,76<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 16,78 | 2,52             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40             |
| 60 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                  | m2   |        |       | 55,86<br>47,57   |
|    | 7122050013401  | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 94,60 | 42,57            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 64,00    | 0,06             |
| 61 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane                                                                                      | m2   |        |          | 70,45<br>52,03   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 94,60    | 52,03            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 36,85    | 14,74            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 3,50     | 0,21             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 18,50    | 0,92             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04             |
|    |                | <b>11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                  |
| 62 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 5,75<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 94,60    | 2,84             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 16,78    | 2,52             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40             |
| 63 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |          | 91,63<br>60,00   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 50,00    | 50,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00            |
|    | 2664102103001  | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0210 | 1 500,00 | 31,51            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 64,00    | 0,13             |
| 64 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 5,75<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 94,60    | 2,84             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 16,78    | 2,52             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40             |
| 65 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2   |        |          | 146,48<br>115,41 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200 | 94,60    | 115,41           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 3,50     | 24,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 20,50    | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 64,00    | 5,06             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 58,80    | 0,94             |
| 66 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 5,75<br>2,84     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 94,60    | 2,84             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 16,78    | 2,52             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40             |
| 67 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.                                                                                                                                           | m2   |        |          | 55,86<br>47,57   |
|    | 7122050013401  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 94,60    | 42,57            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 50,00    | 5,00             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 64,00    | 0,06             |
| 68 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                      | m2   |        |          | 70,45<br>52,03   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 94,60    | 52,03            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 36,85    | 14,74            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 3,50     | 0,21             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 18,50    | 0,92             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04             |
| 69 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata                                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 525,43           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    |                 | sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor |      |         |          | 222,85   |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 50,00    | 10,00    |
|    | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 250,00   | 262,50   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 3,00     | 1,20     |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00    |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 32,50    | 10,72    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 20,50    | 0,16     |
|    | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 4,00     | 16,00    |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 64,00    | 1,28     |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,71     |
|    |                 | <b>12. Lucrari de finisare exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |          |
| 70 | CE40A           | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 9 597,55 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 2 028,17 |
|    | 7124010010730   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 20,2500 | 94,60    | 1 915,69 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 50,00    | 112,47   |
|    | 28741158254550  | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,5000  | 88,00    | 660,00   |
|    | 20101029069611  | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 6 000,00 | 56,84    |
|    | 20101029087371  | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,9300  | 6 000,00 | 5 576,84 |
|    | 20101029041691  | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1200  | 6 000,00 | 720,00   |
|    | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,4000  | 45,00    | 153,00   |
|    | 24142161094821  | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,0100  | 27,80    | 83,66    |
|    | 23203226000361  | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,5800  | 15,00    | 38,71    |
|    | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,0000  | 38,00    | 114,00   |
|    | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,4500  | 13,50    | 19,57    |
|    | 24105200067531  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1500  | 750,00   | 112,11   |
|    | 29552700002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3300  | 64,00    | 21,16    |
|    | 29405200076091  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2300  | 58,80    | 13,49    |
| 71 | CN50A           | Tratament ignifug al lemniei                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   |         |          | 373,58   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 80,36    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8500  | 94,60    | 80,36    |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2300  | 20,50    | 4,71     |
|    | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,7000  | 38,00    | 64,60    |
|    | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 6,7000  | 27,80    | 186,26   |
|    | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120  | 36,85    | 0,43     |
|    | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00    |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050  | 750,00   | 3,95     |
|    | 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0600  | 80,00    | 4,80     |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 300,00   | 3,47     |
| 72 | IzF14B          | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata                                                                                                                               | m2   |         |          | 101,85   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 15,14    |
|    | 7134050013240   | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600  | 94,60    | 15,14    |
|    | 2682162611371   | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0200  | 80,00    | 81,60    |
|    | 2734113805786   | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 29,00    | 4,35     |
|    | 2873145886954   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 38,00    | 0,76     |
| 73 | CE17A           | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 37,12    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 21,42    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50     |
|    | 268213260046523 | Protectie contravint (pereti)                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1500  | 11,67    | 13,82    |
|    | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 12,0000 | 0,10     | 1,24     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64     |
| 74 | CK17A           | Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 647,02   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 311,57   |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5000  | 94,60    | 47,30    |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 2,4500 | 94,60    | 231,77             |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,2500 | 50,00    | 12,50              |
|    | 20101029043401  | Imitatie bloc-haus, 21 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 1,0120 | 320,00   | 324,49             |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,1000 | 89,00    | 8,92               |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,4000 | 3,50     | 1,40               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0100 | 64,00    | 0,64               |
| 75 | CI11A           | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv<br>Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010 | m2    |        |          | 967,41<br>607,60   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,8000 | 50,00    | 40,00              |
|    | 7122030012940   | Pietrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 6,0000 | 94,60    | 567,60             |
|    | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0350 | 1 500,00 | 52,93              |
|    | 266111280080001 | Piatra cosauti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2    | 1,0200 | 250,00   | 257,56             |
|    | 2875275891519   | Crampoane de otel pentru placaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,3900 | 75,00    | 29,54              |
|    | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,4000 | 3,00     | 1,21               |
|    | 2551447335247   | Praf de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,3800 | 35,00    | 13,43              |
|    | 1411112205747   | Praf de travertin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,3200 | 6,00     | 1,94               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0500 | 64,00    | 3,20               |
| 76 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    |        |          | 31,50<br>11,35     |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1200 | 94,60    | 11,35              |
|    | 2430226101010   | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,4150 | 47,59    | 19,75              |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,0500 | 8,00     | 0,40               |
| 77 | CF30A           | Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    |        |          | 230,85<br>115,41   |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,2200 | 94,60    | 115,41             |
|    | 26531021008311  | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 2,3000 | 50,00    | 115,00             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0040 | 20,50    | 0,08               |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0060 | 58,80    | 0,35               |
|    |                 | <b>13. Scara exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |                    |
| 78 | TsC53A          | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100m2 |        |          | 2 281,41<br>644,41 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 6,8100 | 94,60    | 644,41             |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 5,1000 | 256,00   | 1 305,59           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,5000 | 20,50    | 10,24              |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 2,1400 | 150,00   | 321,18             |
| 79 | CA03G           | Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    |        |          | 2 492,97<br>398,40 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|    | 26631021000002  | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 1,0250 | 1 800,00 | 1 872,00           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,1000 | 20,50    | 2,07               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,2500 | 750,00   | 187,50             |
| 80 | CB02C           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                                                                                                             | m2    |        |          | 201,23<br>104,60   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,0000 | 94,60    | 94,60              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0050 | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300  | 35,00    | 1,05      |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 29,00    | 1,45      |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0250  | 38,00    | 0,95      |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,1300  | 450,00   | 58,50     |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 6 000,00 | 6,00      |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 6 000,00 | 6,00      |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200  | 44,00    | 5,28      |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 750,00   | 15,00     |
| 81 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                                                                        | kg   |         |          | 35,07     |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 2,61      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0250  | 94,60    | 2,35      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0050  | 50,00    | 0,26      |
|    | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0100  | 31,00    | 31,31     |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050  | 22,00    | 0,12      |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29      |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000  | 1,50     | 0,45      |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0006  | 750,00   | 0,30      |
| 82 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 112,81    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 61,76     |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00      |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,14     |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,91      |
| 83 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |         |          | 37,68     |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 20,93     |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 94,60    | 18,92     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200  | 50,00    | 2,01      |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0055  | 1 500,00 | 16,38     |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030  | 64,00    | 0,37      |
| 84 | CG17D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 685,42    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 225,35    |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500  | 50,00    | 12,50     |
|    | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 408,34   | 420,55    |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20     |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75      |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00     |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0450  | 64,00    | 2,87      |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,71      |
| 85 | CR03A            | Elemente decorative la ingradire                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 10 479,00 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 1 992,00  |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 20,0000 | 94,60    | 1 892,00  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,0000  | 50,00    | 100,00    |
|    | 20101029009001   | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative la ingradire)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,2500  | 6 000,00 | 7 500,00  |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,0000  | 38,00    | 190,00    |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 5,0000  | 35,00    | 175,00    |
|    | 2874115825455    | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,5000  | 4,17     | 14,50     |
|    | 2874115841069    | Piulite patrate M 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,5000  | 0,91     | 3,25      |
|    | 2874125883079    | Saibe M 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 3,5000  | 1,20     | 4,25      |
|    | 2420157327500    | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,0000  | 120,00   | 600,00    |
|    |                  | <b>14. Pereul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |           |
| 86 | TsC54A           | Strat de fundatie din nisip gros.100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 685,54    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 85,14     |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9000  | 94,60    | 85,14     |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,1000  | 480,00   | 528,00    |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,05      |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2100  | 85,00    | 17,85     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                 | pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                |      |        |          |                   |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4200 | 125,00   | 52,51             |
| 87 | DE18A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2   |        |          | 310,46<br>56,38   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5802 | 94,60    | 54,89             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0158 | 94,60    | 1,50              |
|    | 266111280065540 | Placi din beton, pentru trotuare 40 mm                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0150 | 195,00   | 197,93            |
|    | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                       | kg   | 1,6000 | 3,00     | 4,80              |
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                         | kg   | 7,8700 | 3,00     | 23,61             |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                              | m3   | 0,0050 | 480,00   | 2,40              |
|    | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                | m3   | 0,0428 | 480,00   | 20,55             |
|    | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200 | 240,00   | 4,80              |
| 88 | DE10A           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)                                                                         | m    |        |          | 1 484,97<br>55,81 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,19             |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400 | 94,60    | 41,62             |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0550 | 2 000,00 | 109,98            |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,9200 | 3,00     | 8,76              |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0079 | 480,00   | 3,79              |
|    | 26661228002851  | Bordura beton pentru trotuare BP 1000x300x150                                                                                                                                                                     | m    | 1,0050 | 1 300,00 | 1 306,50          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060 | 20,50    | 0,12              |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3-2**  
**Casuta pentru doua numere (poz.3) Solutii constructive (comp. C)**

Valoarea de deviz 344 560,17 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC03F1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                           | 100 m3 | 0,050                                          | 1 582,00<br>0,00                         | 79,10<br>0,00          |
| 2         | TsC03B1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                | 100 m3 | 0,160                                          | 1 435,00<br>0,00                         | 229,60<br>0,00         |
| 3         | TsA20B                            | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                | m3     | 0,630                                          | 194,90<br>194,90                         | 122,79<br>122,79       |
| 4         | TsA02B                            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     | 2,700                                          | 112,57<br>112,57                         | 303,95<br>303,95       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6                  | 7                          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|
| 5  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                | 100 m3 | 0,100  | 872,00<br>0,00     | 87,20<br>0,00              |
| 6  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in straturi<br>uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m<br>din gramezi, inclusiv sfarimarea<br>bulgarilor, pamintul provenind din<br>teren mijlociu | m3     | 6,000  | 29,33<br>29,33     | 175,96<br>175,96           |
| 7  | TsC14B2 | Sapatura mecanica cu excavator<br>pe senile de 60 - 80 CP, cu<br>echipament greifer de 0,5 - 0,6<br>mc, in teren necoeziv, in pamint<br>cu umiditate naturala, cu<br>descarcare in depozit, dislocare in<br>spatii 8 - 12 m  | 100 m3 | 0,090  | 2 877,78<br>0,00   | 259,00<br>0,00             |
| 8  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint<br>necoeziv                | 100 m3 | 0,250  | 2 393,16<br>834,36 | 598,29<br>208,59           |
| 9  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II                                | 100 m3 | 0,060  | 1 575,00<br>0,00   | 94,50<br>0,00              |
| 10 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 3 km                                                                                                                                                  | t      | 18,700 | 22,80<br>0,00      | 426,30<br>0,00             |
| 11 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,110  | 354,36<br>34,36    | 38,98<br>3,78              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                    |                            |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |        |        |                    | <b>2 415,67<br/>815,07</b> |
|    |         | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                           |        |        |                    |                            |
| 12 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimei pina la 35<br>m inclusiv, preparat cu centrala de<br>betoane sau beton marfa, turnare<br>cu mijloace clasice C8/10                                             | m3     | 2,700  | 2 471,62<br>396,71 | 6 673,37<br>1 071,12       |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                  | 7                              |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |            | Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    |                                |
| 13 | CA03G      | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                                                                      | m3 | 18,000  | 2 805,80<br>398,40 | 50 504,35<br>7 171,20          |
| 14 | CB02A      | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 112,060 | 142,21<br>60,00    | 15 936,19<br>6 723,60          |
| 15 | CC01E      | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 131,120 | 29,27<br>6,20      | 3 837,81<br>813,53             |
| 16 | CC01F1     | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg | 322,140 | 28,32<br>5,26      | 9 124,10<br>1 693,96           |
| 17 | IzF50A     | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 11,760  | 94,75<br>35,95     | 1 114,22<br>422,77             |
| 18 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 39,840  | 93,84<br>11,35     | 3 738,58<br>452,28             |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                                |
|    |            | <b>Total Fundatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    | <b>90 928,62<br/>18 348,46</b> |
|    |            | <b>3. Carcasa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                    |                                |
|    |            | <b>3.1. Centura si rigle monolite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                    |                                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                  | 7                             |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
| 19 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                       | m3  | 3,100   | 2 839,09<br>481,31 | 8 801,18<br>1 492,06          |
| 20 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2  | 25,000  | 201,23<br>104,60   | 5 030,85<br>2 615,00          |
| 21 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R        | buc | 30,000  | 43,00<br>22,50     | 1 290,00<br>675,00            |
| 22 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 61,160  | 33,20<br>9,19      | 2 030,23<br>561,88            |
| 23 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg  | 247,140 | 30,50<br>6,49      | 7 538,53<br>1 604,82          |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    |                               |
|    |        | <b>Total Centura si rigle monolite<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |     |         |                    | <b>24 690,79<br/>6 948,76</b> |
|    |        | <b>3.2. Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b<br/>(9 buc)</b>                                                                                                                                                                                         |     |         |                    |                               |
| 24 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.art CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                         | m3  | 2,340   | 2 838,53<br>481,31 | 6 642,16<br>1 126,27          |
| 25 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de                                                                                                                                                                           | m2  | 31,500  | 224,74<br>114,06   | 7 079,37<br>3 592,89          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                  | 7                             |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                                       |     |         |                    |                               |
| 26 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 51,480  | 33,19<br>9,19      | 1 708,67<br>472,99            |
| 27 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg  | 134,640 | 30,51<br>6,49      | 4 107,23<br>874,27            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    |                               |
|    |        | <b>Total Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (9 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>19 537,43<br/>6 066,42</b> |
|    |        | <b>3.3. Buiandrugii (IIPM-1, IIPM-2, IIPM-3)</b>                                                                                                                                                                                         |     |         |                    |                               |
| 28 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugii<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                          | m3  | 0,410   | 2 839,83<br>481,12 | 1 164,33<br>197,26            |
| 29 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                       | m2  | 5,940   | 201,37<br>104,60   | 1 196,12<br>621,32            |
| 30 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R        | buc | 14,000  | 43,00<br>22,50     | 602,00<br>315,00              |
| 31 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm                                                                                                                                         | kg  | 17,820  | 33,20<br>9,19      | 591,69<br>163,71              |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                  | 7                                    |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------------|
|    |        | inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                           |     |         |                    |                                      |
| 32 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante     | kg  | 53,140  | 30,50<br>6,49      | 1 620,83<br>345,06                   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                      |
|    |        | <b>Total Buiandrugi (IIPM-1, IIPM-2, IIPM-3)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>5 174,97</b><br><b>1 642,35</b>   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                      |
|    |        | <b>Total Carcasa</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |     |         |                    | <b>49 403,19</b><br><b>14 657,53</b> |
|    |        | <b>4. Planseul</b>                                                                                                                                                                                                                |     |         |                    |                                      |
| 33 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 planseul<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                       | m3  | 8,300   | 2 839,04<br>481,31 | 23 564,05<br>3 994,87                |
| 34 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2  | 55,000  | 201,23<br>104,60   | 11 067,87<br>5 753,00                |
| 35 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 111,000 | 43,03<br>22,50     | 4 776,00<br>2 497,50                 |
| 36 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante              | kg  | 37,500  | 30,35<br>6,35      | 1 138,15<br>238,13                   |
| 37 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52                                                                                                                                                                                                     | kg  | 666,220 | 29,65              | 19 751,15                            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                     | 7                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|--------------------------------|
|    |        | fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                            |    |        | 5,64                  | 3 755,39                       |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                       |                                |
|    |        | <b>Total Planseul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |    |        |                       | <b>60 297,22<br/>16 238,89</b> |
|    |        | <b>5. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                            |    |        |                       |                                |
| 38 | CE41A  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                    | m3 | 1,032  | 10 639,12<br>2 171,44 | 10 979,57<br>2 240,93          |
| 39 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                      | m3 | 1,451  | 9 602,04<br>2 028,17  | 13 932,56<br>2 942,88          |
| 40 | CN50A  | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                         | m3 | 2,483  | 373,50<br>80,43       | 927,40<br>199,70               |
| 41 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)                                          | kg | 38,200 | 45,35<br>19,42        | 1 732,46<br>741,85             |
| 42 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t  | 0,080  | 1 773,38<br>609,00    | 141,87<br>48,72                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                       |                                |
|    |        | <b>Total Acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |    |        |                       | <b>27 713,86<br/>6 174,08</b>  |
|    |        | <b>6. Put de ventilare BIII-1</b>                                                                                                                                                                                               |    |        |                       |                                |
| 43 | CD65C  | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m                                                                       | m3 | 0,340  | 3 892,18<br>598,76    | 1 323,34<br>203,58             |
| 44 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                 | m3 | 0,200  | 2 837,50<br>481,30    | 567,50<br>96,26                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6               | 7                          |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|----------------------------|
| 45 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,800  | 173,51<br>80,95 | 485,83<br>226,66           |
| 46 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante    | kg | 4,840  | 30,38<br>6,35   | 147,06<br>30,75            |
| 47 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante      | kg | 16,870 | 29,65<br>5,64   | 500,23<br>95,07            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                 |                            |
|    |        | <b>Total Put de ventilare BIII-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |    |        |                 | <b>3 023,96<br/>652,32</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 233 782,52                      |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 13 652,72                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 247 435,24                      |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 8 135,27                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 255 570,51                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 17 889,94                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 273 460,45                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 13 673,03                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 287 133,48                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 57 426,69                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>344 560,17<br/>56 886,35</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-2**  
**Casuta pentru doua numere (poz.3) Solutii constructive (comp. C)**

**Valoarea de deviz 344 560,17 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-3-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                       |      |         |       |                  |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 1,826   | 94,60 | 172,74           |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 151,992 | 94,60 | 14 378,44        |
| 3.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 109,258 | 94,60 | 10 335,81        |
| 4.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 122,690 | 94,60 | 11 606,47        |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 164,163 | 50,00 | 8 208,15         |
| 6.  | 7124010010730  | Dulgher               | h-om | 51,757  | 94,60 | 4 896,21         |
| 7.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 4,781   | 94,60 | 452,28           |
| 8.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 0,515   | 94,60 | 48,72            |
| 9.  | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 0,382   | 94,60 | 36,14            |
| 10. | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 7,258   | 94,60 | 686,61           |
| 11. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 8,616   | 94,60 | 815,07           |
| 12. | 9310060019920  | Muncitor deservire    | h-om | 91,928  | 50,00 | 4 596,40         |
| 13. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 4,469   | 94,60 | 422,77           |
| 14. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 2,437   | 94,60 | 230,54           |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>56 886,35</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                              |     |         |          |          |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                     | kg  | 0,573   | 18,50    | 10,60    |
| 2.  | 1212121212121  | apa                                                          | m3  | 0,571   | 20,50    | 11,71    |
| 3.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                                | m3  | 0,000   | 560,00   | 0,00     |
| 4.  | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                 | m3  | 0,099   | 480,00   | 47,52    |
| 5.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                              | kg  | 0,078   | 18,50    | 1,44     |
| 6.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                     | m3  | 0,056   | 6 000,00 | 336,00   |
| 7.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                        | m3  | 0,528   | 6 000,00 | 3 168,00 |
| 8.  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44MM calit II           | m3  | 0,174   | 6 000,00 | 1 044,00 |
| 9.  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia                  | m3  | 0,857   | 6 000,00 | 5 142,00 |
| 10. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                          | m3  | 0,199   | 6 000,00 | 1 194,00 |
| 11. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                    | m3  | 0,015   | 6 000,00 | 90,00    |
| 12. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a | m3  | 1,411   | 6 000,00 | 8 466,00 |
| 13. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II a         | m3  | 0,165   | 6 000,00 | 990,00   |
| 14. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                              | m3  | 0,000   | 6 000,00 | 0,00     |
| 15. | 20101102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                     | m3  | 0,004   | 6 000,00 | 24,00    |
| 16. | 2010237318750  | Distantieri                                                  | buc | 429,416 | 1,50     | 644,13   |

|     |                 |                                                                                                       |     |           |          |                   |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------|
| 17. | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                     | m2  | 27,383    | 450,00   | 12 322,35         |
| 18. | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                               | kg  | 90,038    | 5,50     | 495,21            |
| 19. | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                   | t   | 0,048     | 5 500,00 | 264,00            |
| 20. | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                           | kg  | 4,221     | 38,00    | 160,40            |
| 21. | 2320166200676   | White spirit                                                                                          | kg  | 0,156     | 42,00    | 6,55              |
| 22. | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                             | kg  | 2,483     | 25,00    | 62,08             |
| 23. | 2320187315789   | Decofrol                                                                                              | kg  | 27,876    | 44,00    | 1 226,54          |
| 24. | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                               | kg  | 135,456   | 15,00    | 2 031,84          |
| 25. | 23203226000361  | Gudron                                                                                                | kg  | 3,744     | 15,00    | 56,16             |
| 26. | 24142161094821  | Pasta antiseptica                                                                                     | kg  | 6,391     | 27,80    | 177,67            |
| 27. | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                     | kg  | 0,624     | 89,00    | 55,54             |
| 28. | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                              | kg  | 0,030     | 36,85    | 1,11              |
| 29. | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                       | kg  | 16,636    | 27,80    | 462,48            |
| 30. | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                          | kg  | 0,312     | 89,00    | 27,77             |
| 31. | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                  | kg  | 0,044     | 42,00    | 1,85              |
| 32. | 2466477302420   | Sticla solubila                                                                                       | kg  | 5,880     | 22,00    | 129,36            |
| 33. | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                              | m3  | 0,365     | 1 500,00 | 547,50            |
| 34. | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                             | buc | 136,000   | 6,50     | 884,00            |
| 35. | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                          | kg  | 18,190    | 3,00     | 54,57             |
| 36. | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                          | kg  | 4,522     | 6,21     | 28,08             |
| 37. | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                            | kg  | 27,091    | 13,50    | 365,73            |
| 38. | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                          | m3  | 15,150    | 2 000,00 | 30 300,00         |
| 39. | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                      | m3  | 18,727    | 2 100,00 | 39 326,70         |
| 40. | 266310210000008 | Beton C8/10                                                                                           | m3  | 2,795     | 1 800,00 | 5 031,00          |
| 41. | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2  | 5,592     | 23,70    | 132,53            |
| 42. | 27106020001211  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 4,520     | 22,00    | 99,44             |
| 43. | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 311,518   | 22,00    | 6 853,40          |
| 44. | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                | kg  | 1 476,152 | 22,00    | 32 475,35         |
| 45. | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                           | kg  | 0,382     | 29,00    | 11,08             |
| 46. | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                         | kg  | 11,615    | 29,00    | 336,83            |
| 47. | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 17,439    | 29,00    | 505,74            |
| 48. | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                 | kg  | 38,200    | 25,00    | 955,00            |
| 49. | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                   | kg  | 62,000    | 25,00    | 1 550,00          |
| 50. | 2873116829070   | Chingi metalice                                                                                       | kg  | 2,520     | 25,00    | 63,00             |
| 51. | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                 | kg  | 44,149    | 40,00    | 1 765,96          |
| 52. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                            | kg  | 11,972    | 38,00    | 454,93            |
| 53. | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                               | kg  | 0,191     | 65,70    | 12,55             |
| 54. | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                 | buc | 69,690    | 7,20     | 501,77            |
| 55. | 28741158254550  | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                            | kg  | 10,883    | 88,00    | 957,70            |
| 56. | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                           | buc | 69,690    | 0,80     | 55,75             |
| 57. | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                     | kg  | 1,162     | 0,80     | 0,93              |
| 58. | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                   | kg  | 11,783    | 38,00    | 447,75            |
| 59. | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                    | kg  | 6,969     | 35,00    | 243,91            |
| 60. | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                     | kw  | 0,306     | 4,50     | 1,38              |
| 61. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3  | 4,341     | 20,50    | 88,99             |
| 62. | 4100126202818   | Apa                                                                                                   | m3  | 0,175     | 20,50    | 3,59              |
|     |                 | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                 |     |           |          | <b>162 705,47</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |                |                                                                 |      |       |        |        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 1. | 2410520006700  | Automacara                                                      | h-ut | 0,012 | 750,00 | 9,00   |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,373 | 750,00 | 279,75 |
| 3. | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                         | h-ut | 0,080 | 65,00  | 5,20   |

|                                     |                |                                                                |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 4.                                  | 2922140007000  | Macara                                                         | h-ut | 7,669  | 750,00 | 5 751,75         |
| 5.                                  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)               | h-ut | 0,334  | 58,80  | 19,64            |
| 6.                                  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc    | h-ut | 0,576  | 700,00 | 403,20           |
| 7.                                  | 2952260003522  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c           | h-ut | 0,370  | 700,00 | 259,00           |
| 8.                                  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                            | h-ut | 0,109  | 800,00 | 87,20            |
| 9.                                  | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                          | h-ut | 0,044  | 800,00 | 35,20            |
| 10.                                 | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)            | h-ut | 0,149  | 80,00  | 11,92            |
| 11.                                 | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                          | h-ut | 1,080  | 55,00  | 59,40            |
| 12.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                           | h-ut | 19,410 | 55,00  | 1 067,55         |
| 13.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)          | h-ut | 2,598  | 150,00 | 389,70           |
| 14.                                 | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                         | h-ut | 1,036  | 120,00 | 124,32           |
| 15.                                 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,933  | 64,00  | 59,72            |
| 16.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                           | h-ut | 6,905  | 750,00 | 5 178,75         |
| 17.                                 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                | h-ut | 0,077  | 300,00 | 23,10            |
| 18.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                              | h-ut | 1,421  | 300,00 | 426,30           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                |      |        |        | <b>14 190,70</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 233 782,52 |
| Fond social                | 24,00 %  | 13 652,72  |
| Total                      | 100,00 + | 247 435,24 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 8 135,27   |
| Total                      | 100,00 + | 255 570,51 |
| Cheltuieli de regie        | 7,00 %   | 17 889,94  |
| Total                      | 100,00 + | 273 460,45 |
| Beneficiu de deviz         | 5,00 %   | 13 673,03  |
| Total                      | 100,00 + | 287 133,48 |
| TVA                        | 20,00 %  | 57 426,69  |

**Total deviz:**

**344 560,17**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 1 582,00<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500                                 | 700,00               | 1 582,00               |
| 2      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 1 435,00<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,0500                                 | 700,00               | 1 435,00               |
| 3      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                | m3     |                                        |                      | 194,90<br>194,90       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 2,0600                                 | 94,60                | 194,90                 |
| 4      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 112,57<br>112,57       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,1900                                 | 94,60                | 112,57                 |
| 5      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 872,00<br>0,00         |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,0900                                 | 800,00               | 872,00                 |
| 6      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3     |                                        |                      | 29,33<br>29,33         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3100                                 | 94,60                | 29,33                  |
| 7      | TsC14B2                     | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 2 877,78<br>0,00       |
|        | 2952260003522               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 4,1100                                 | 700,00               | 2 877,78               |
| 8      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                              | 100 m3 |                                        |                      | 2 393,16<br>834,36     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200                                 | 94,60                | 834,36                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 10,3900                                | 150,00               | 1 558,80               |
| 9      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si                                                                                                                                                                                          | 100 m3 |                                        |                      | 1 575,00               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
|    |                 | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                      |        |        |          | 0,00     |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500 | 700,00   | 1 575,00 |
| 10 | Ts150A3         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                               | t      |        |          | 22,80    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 0,00     |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0760 | 300,00   | 22,80    |
| 11 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                    | 100 m3 |        |          | 354,36   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 34,36    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3600 | 94,60    | 34,36    |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0040 | 560,00   | 0,00     |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4000 | 800,00   | 320,00   |
|    |                 | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |          |
| 12 | CA02C           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3     |        |          | 2 471,62 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 396,71   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 3,8500 | 94,60    | 364,21   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,6500 | 50,00    | 32,50    |
|    | 26631021000008  | Beton C8/10                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0250 | 1 800,00 | 1 863,33 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000 | 20,50    | 2,07     |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,2500 | 750,00   | 187,50   |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4000 | 55,00    | 22,00    |
| 13 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015  | m3     |        |          | 2 805,80 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 398,40   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 4,0000 | 94,60    | 378,40   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,4000 | 50,00    | 20,00    |
|    | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0250 | 2 100,00 | 2 184,82 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000 | 20,50    | 2,08     |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,6000 | 55,00    | 33,00    |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2500 | 750,00   | 187,50   |
| 14 | CB02A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                    | m2     |        |          | 142,21   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 60,00    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1500 | 50,00    | 7,50     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,0500 | 50,00    | 52,50    |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0050 | 0,80     | 0,00     |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                         | buc    | 0,3000 | 0,80     | 0,24     |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                               | buc    | 0,3000 | 7,20     | 2,16     |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0300 | 35,00    | 1,05     |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0500 | 29,00    | 1,45     |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0800 | 38,00    | 3,04     |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                   | m2     | 0,1000 | 450,00   | 45,00    |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0035 | 6 000,00 | 20,99    |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0005 | 6 000,00 | 3,00     |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,1200 | 44,00    | 5,28     |
| 15 | CC01E           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                 | kg     |        |          | 29,27    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 6,20     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0640 | 94,60    | 6,05     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0030 | 50,00    | 0,15     |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                     | kg     | 1,0250 | 22,00    | 22,55    |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                         | buc    | 0,1500 | 1,50     | 0,22     |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0100 | 29,00    | 0,29     |
| 16 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                   | kg     |        |          | 28,32    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 5,26     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0540 | 94,60    | 5,11     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0030 | 50,00    | 0,15     |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,22               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
| 17 | IzF50A          | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 94,75<br>35,95     |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3800 | 94,60    | 35,95              |
|    | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0310 | 1 500,00 | 46,56              |
|    | 2466477302420   | Sticla solubila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 22,00    | 11,00              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04               |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040 | 300,00   | 1,20               |
| 18 | IzF04F k=2      | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |        |          | 93,84<br>11,35     |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0600 | 94,60    | 11,35              |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,7000 | 15,00    | 51,00              |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3400 | 13,50    | 9,18               |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,0006 | 5 500,00 | 6,63               |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,1300 | 5,50     | 12,43              |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 65,00    | 0,13               |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0130 | 120,00   | 3,12               |
|    |                 | <b>3. Carcasa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                    |
|    |                 | <b>3.1. Centura si rigle monolite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                    |
| 19 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                                                                                                                                                                                                       | m3   |        |          | 2 839,09<br>481,31 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 111,61           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 210,00             |
| 20 | CB02C           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 201,23<br>104,60   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000 | 94,60    | 94,60              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1300 | 450,00   | 58,50              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,00              |
| 21 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 43,00<br>22,50     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 50,00    | 15,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 25,00    | 10,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 3,00               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 750,00   | 7,50               |
| 22 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 33,20<br>9,19      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
| 23 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 30,50<br>6,49      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
|    |                 | <b>3.2. Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (9 buc)</b>                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
| 24 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.art CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                        | m3   |        |          | 2 838,53<br>481,31 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 111,11           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 209,94             |
| 25 | CB02D           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                       | m2   |        |          | 224,74<br>114,06   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1000 | 94,60    | 104,06             |
|    | 2873116829070   | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1500 | 450,00   | 67,50              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,10               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 6 000,00 | 8,95               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,00              |
| 26 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 33,19<br>9,19      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,74               |
| 27 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste                                                                                                                                               | kg   |        |          | 30,51              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                      |      |        |          | 6,49               |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
|    |                 | <b>3.3. Buiandrugi (IIPM-1, IIPM-2, IIPM-3)</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                    |
| 28 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                          | m3   |        |          | 2 839,83<br>481,12 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,68             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,44              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 112,20           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,15               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 210,37             |
| 29 | CB02C           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                       | m2   |        |          | 201,37<br>104,60   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000 | 94,60    | 94,60              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1300 | 450,00   | 58,48              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,06               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,06               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,03              |
| 30 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R       | buc  |        |          | 43,00<br>22,50     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 50,00    | 15,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 25,00    | 10,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 3,00               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 750,00   | 7,50               |
| 31 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 33,20<br>9,19      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,76               |
| 32 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 30,50<br>6,49      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                     |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------------|
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29                  |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800  | 1,50     | 0,42                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 750,00   | 0,75                  |
|    |                 | <b>4. Planseul</b>                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                       |
| 33 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 planseul<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                       | m3   |         |          | 2 839,04<br>481,31    |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500  | 94,60    | 458,81                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 50,00    | 22,50                 |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250  | 2 000,00 | 2 111,57              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500  | 20,50    | 3,17                  |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000  | 55,00    | 33,00                 |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800  | 750,00   | 210,00                |
| 34 | CB02C           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                         | m2   |         |          | 201,23<br>104,60      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 50,00    | 10,00                 |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000  | 94,60    | 94,60                 |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050  | 0,80     | 0,00                  |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000  | 0,80     | 0,24                  |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 7,20     | 2,16                  |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300  | 35,00    | 1,05                  |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 29,00    | 1,45                  |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250  | 38,00    | 0,95                  |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300  | 450,00   | 58,50                 |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 6 000,00 | 6,00                  |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 6 000,00 | 6,00                  |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200  | 44,00    | 5,28                  |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 750,00   | 15,00                 |
| 35 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |         |          | 43,03<br>22,50        |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000  | 50,00    | 15,00                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 50,00    | 7,50                  |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 25,00    | 10,00                 |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005  | 6 000,00 | 3,03                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 750,00   | 7,50                  |
| 36 | CC02M           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante               | kg   |         |          | 30,35<br>6,35         |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0650  | 94,60    | 6,15                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0040  | 50,00    | 0,20                  |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250  | 22,00    | 22,55                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29                  |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800  | 1,50     | 0,42                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 750,00   | 0,74                  |
| 37 | CC02N2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                 | kg   |         |          | 29,65<br>5,64         |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0580  | 94,60    | 5,49                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0030  | 50,00    | 0,15                  |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250  | 22,00    | 22,55                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29                  |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800  | 1,50     | 0,42                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 750,00   | 0,75                  |
|    |                 | <b>5. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                       |
| 38 | CE41A           | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 10 639,12<br>2 171,44 |
|    | 7124010010730   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 21,6800 | 94,60    | 2 050,95              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,4100  | 50,00    | 120,49               |
|    | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40\text{-}75\text{mm}$ calit a II a                                                                                                                                                      | m3   | 0,1600  | 6 000,00 | 959,30               |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$ , calit, a II a                                                                                                                                                    | m3   | 0,0600  | 6 000,00 | 360,47               |
|    | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,8300  | 6 000,00 | 4 982,56             |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,2000  | 38,00    | 273,59               |
|    | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)                                                                                                                           | kg   | 4,3800  | 22,00    | 96,36                |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                          | m2   | 3,3800  | 23,70    | 80,11                |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,9600  | 27,80    | 54,50                |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                           | kg   | 38,0000 | 40,00    | 1 520,00             |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1500  | 750,00   | 112,65               |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4400  | 64,00    | 28,16                |
| 39 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 9 602,04<br>2 028,17 |
|    | 7124010010730  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 20,2500 | 94,60    | 1 915,67             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,2500  | 50,00    | 112,51               |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,5000  | 88,00    | 660,03               |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 6 000,00 | 62,03                |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$ , calit, a II a                                                                                                                                                    | m3   | 0,9300  | 6 000,00 | 5 578,22             |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II                                                                                                                                                                | m3   | 0,1200  | 6 000,00 | 719,50               |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                           | kg   | 3,4000  | 40,00    | 135,99               |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,0100  | 27,80    | 83,69                |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,5800  | 15,00    | 38,70                |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,0000  | 38,00    | 114,00               |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,4500  | 23,70    | 34,36                |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1500  | 750,00   | 112,68               |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3300  | 64,00    | 21,13                |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2300  | 58,80    | 13,54                |
| 40 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                       | m3   |         |          | 373,50<br>80,43      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8500  | 94,60    | 80,43                |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2300  | 20,50    | 4,72                 |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,7000  | 38,00    | 64,60                |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 6,7000  | 27,80    | 186,26               |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0120  | 36,85    | 0,45                 |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0050  | 750,00   | 3,62                 |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600  | 80,00    | 4,80                 |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 300,00   | 3,62                 |
| 41 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)                                          | kg   |         |          | 45,35<br>19,42       |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900  | 94,60    | 17,97                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100  | 50,00    | 0,50                 |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 94,60    | 0,95                 |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29                 |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 65,70    | 0,33                 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080  | 4,50     | 0,04                 |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150  | 18,50    | 0,28                 |
| 42 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t    |         |          | 1 773,38<br>609,00   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400  | 94,60    | 609,00               |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000  | 89,00    | 694,25               |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,9000  | 89,00    | 347,13               |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5500  | 42,00    | 23,13                |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500  | 42,00    | 81,88                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9750   | 18,50    | 18,00              |
|    |                 | <b>6. Put de ventilare BIII-1</b>                                                                                                                                                                                       |      |          |          |                    |
| 43 | CD65C           | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m                                                               | m3   |          |          | 3 892,18<br>598,76 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 5,3700   | 94,60    | 508,06             |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9600   | 94,60    | 90,71              |
|    | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                               | buc  | 400,0000 | 6,50     | 2 600,00           |
|    | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010   | 6 000,00 | 0,00               |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                            | kg   | 53,5000  | 3,00     | 160,50             |
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                            | kg   | 13,3000  | 6,21     | 82,59              |
|    | 1421202200513   | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2900   | 480,00   | 139,76             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,5150   | 20,50    | 10,56              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4000   | 750,00   | 300,00             |
| 44 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                         | m3   |          |          | 2 837,50<br>481,30 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500   | 94,60    | 458,80             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500   | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250   | 2 000,00 | 2 110,00           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500   | 20,50    | 3,20               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000   | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800   | 750,00   | 210,00             |
| 45 | CB02B           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2   |          |          | 173,51<br>80,95    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000   | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500   | 94,60    | 70,95              |
|    | 20101102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,00142  | 6 000,00 | 8,57               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050   | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000   | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000   | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300   | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500   | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250   | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000   | 450,00   | 45,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010   | 6 000,00 | 6,43               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010   | 6 000,00 | 6,43               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200   | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200   | 750,00   | 15,00              |
| 46 | CC02M           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante     | kg   |          |          | 30,38<br>6,35      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0650   | 94,60    | 6,16               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0040   | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250   | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100   | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800   | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010   | 750,00   | 0,77               |
| 47 | CC02N2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante       | kg   |          |          | 29,65<br>5,64      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0580   | 94,60    | 5,48               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0030   | 50,00    | 0,15               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250   | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100   | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800   | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010   | 750,00   | 0,76               |

**Intocmit**

**Investitor**

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-3-3

**Casuta pentru 2 numere (poz.3). Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 50 420,78 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                               | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ИПН-24-036 - ПП-1   | buc  | 1,000                                 | 313,00<br>118,50                      | 313,00<br>118,50       |
| 2      | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-32A | buc  | 1,000                                 | 350,65<br>140,50                      | 350,65<br>140,50       |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A   | buc  | 2,000                                 | 226,56<br>78,00                       | 453,12<br>156,00       |
| 4      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A   | buc  | 1,000                                 | 226,56<br>78,00                       | 226,56<br>78,00        |
| 5      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A   | buc  | 2,000                                 | 226,56<br>78,00                       | 453,12<br>156,00       |
| 6      | 08-03-526-                  | Automat mono-, bi-, tripolar,                                                                                   | buc  | 2,000                                 | 226,56                                | 453,12                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                               | 4       | 5       | 6                     | 7                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|----------------------|
|    | 1             | montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A                                 |         |         | 78,00                 | 156,00               |
| 7  | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/16А/30мА | buc     | 5,000   | 226,56<br>78,00       | 1 132,81<br>390,00   |
| 8  | 08-03-602-2   | Dispozitive de incalzire: plita electrica                                                                       | buc     | 2,000   | 146,79<br>119,50      | 293,58<br>239,00     |
| 9  | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1        | 100 buc | 0,120   | 11 545,50<br>4 400,00 | 1 385,46<br>528,00   |
| 10 | Pret de piata | Светильник настенный типа Бра-LED 1x18W                                                                         | buc     | 8,000   | 215,00<br>0,00        | 1 720,00<br>0,00     |
| 11 | Pret de piata | Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13                                                                       | buc     | 4,000   | 297,50<br>0,00        | 1 190,00<br>0,00     |
| 12 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                    | buc     | 8,000   | 75,80<br>0,00         | 606,40<br>0,00       |
| 13 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                    | buc     | 4,000   | 65,84<br>0,00         | 263,36<br>0,00       |
| 14 | 10-08-003-03  | Dispozitive : bloc de alimentare (Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт-UPS)                    | buc     | 1,000   | 268,74<br>250,00      | 268,74<br>250,00     |
| 15 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                    | 100 m   | 2,550   | 1 615,51<br>620,00    | 4 119,56<br>1 581,00 |
| 16 | 590-4011      | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5                                                                                            | m       | 25,000  | 8,92<br>0,00          | 223,00<br>0,00       |
| 17 | 590-4011      | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5                                                                                            | m       | 120,000 | 12,17<br>0,00         | 1 460,40<br>0,00     |
| 18 | 590-4011      | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5                                                                                            | m       | 110,000 | 18,34<br>0,00         | 2 017,40<br>0,00     |
| 19 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                | 100 buc | 0,050   | 1 841,00<br>1 640,00  | 92,05<br>82,00       |
| 20 | pret de piata | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В                                                          | buc     | 5,000   | 51,67<br>0,00         | 258,35<br>0,00       |
| 21 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                     | 100 buc | 0,010   | 1 763,00              | 17,63                |



| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6                    | 7                    |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------|----------------------|
|    |               |                                                                                                               |          |         | 1 610,00             | 16,10                |
| 22 | Pret de piata | Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А, 230 В                                                 | buc      | 1,000   | 74,17<br>0,00        | 74,17<br>0,00        |
| 23 | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                | 100 buc  | 0,010   | 2 475,00<br>1 975,00 | 24,75<br>19,75       |
| 24 | Pret de piata | Выключатель однополюсный кдля открытой установки, IP54, 10А, 230 В                                            | buc      | 1,000   | 97,40<br>0,00        | 97,40<br>0,00        |
| 25 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                          | 100 buc  | 0,020   | 2 723,00<br>2 160,00 | 54,46<br>43,20       |
| 26 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54                                  | buc      | 2,000   | 87,66<br>0,00        | 175,32<br>0,00       |
| 27 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                           | 100 buc  | 0,110   | 2 260,82<br>1 905,00 | 248,69<br>209,55     |
| 28 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В                                | buc      | 9,000   | 51,00<br>0,00        | 459,00<br>0,00       |
| 29 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В на два гнезда                  | buc      | 2,000   | 72,40<br>0,00        | 144,80<br>0,00       |
| 30 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m    | 1,900   | 4 596,89<br>1 190,00 | 8 734,10<br>2 261,00 |
| 31 | Pret de piata | Труба ПВХ д=20мм                                                                                              | m        | 190,000 | 8,75<br>0,00         | 1 662,50<br>0,00     |
| 32 | Pret de piata | Коробка ответвительная для трубных проводок                                                                   | buc      | 35,000  | 25,84<br>0,00        | 904,40<br>0,00       |
|    |               | Total                                                                                                         | lei      |         |                      | 29 877,90            |
|    |               | Fond social                                                                                                   | 24,00 %  |         |                      | 1 541,90             |
|    |               | Total                                                                                                         | 100,00 + |         |                      | 31 419,80            |
|    |               | Transportarea materialelor                                                                                    | 2,00 %   |         |                      | 284,83               |
|    |               | Cheltuieli de regie                                                                                           | 50,00 %  |         |                      | 3 212,30             |
|    |               | Beneficiu de deviz                                                                                            | 1,00 %   |         |                      | 349,17               |
|    |               | Total                                                                                                         | 100,00 + |         |                      | 35 266,10            |

| 1  | 2               | 3                                                    | 4      | 5     | 6                | 7                             |
|----|-----------------|------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-------------------------------|
|    |                 |                                                      |        |       |                  |                               |
|    |                 | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |        |       |                  | <b>35 266,10<br/>6 424,60</b> |
|    |                 | <b>2. Utilaj</b>                                     |        |       |                  |                               |
| 33 | Pret de piata   | Dulap ЩРН-24 IP31                                    | buc    | 1,000 | 690,00<br>0,00   | 690,00<br>0,00                |
| 34 | Pret de piata   | Intrerupator de sarcina tripolar<br>BH32-3P-32A      | buc    | 1,000 | 97,00<br>0,00    | 97,00<br>0,00                 |
| 35 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/B10A                               | buc    | 2,000 | 31,00<br>0,00    | 62,00<br>0,00                 |
| 36 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/C10A                               | buc    | 1,000 | 31,00<br>0,00    | 31,00<br>0,00                 |
| 37 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/B16A                               | buc    | 2,000 | 31,00<br>0,00    | 62,00<br>0,00                 |
| 38 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/C16A                               | buc    | 2,000 | 31,00<br>0,00    | 62,00<br>0,00                 |
| 39 | Цена поставщика | Automat diferential АДТ-32/16А/30мА                  | buc    | 5,000 | 220,00<br>0,00   | 1 100,00<br>0,00              |
| 40 | Pret de piata   | Plita electrica (1 конфорка)                         | buc    | 2,000 | 1 059,00<br>0,00 | 2 118,00<br>0,00              |
| 41 | Pret de piata   | Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт | buc    | 1,000 | 2 449,17<br>0,00 | 2 449,17<br>0,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                         | lei    |       |                  | 6 671,17                      |
|    |                 | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                      | 1,20 % |       |                  | 80,05                         |
|    |                 | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |        |       |                  | <b>6 751,22</b>               |

|  |  |                                          |                               |           |
|--|--|------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|  |  | Total                                    | lei                           | 42 017,32 |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %                       | 8 403,46  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>50 420,78<br/>6 424,60</b> |           |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-3-3

**Casuta pentru 2 numere (poz.3). Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 50 420,78 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-3-3: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |   |                       |      |         |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 128,492 | 50,00 | 6 424,60        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>6 424,60</b> |

### Materiale:

|     |         |                                                                                     |          |        |           |        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 1.  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t        | 0,000  | 3 000,00  | 0,00   |
| 2.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t        | 0,004  | 29 000,00 | 116,00 |
| 3.  | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t        | 0,002  | 22 000,00 | 44,00  |
| 4.  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                | t        | 0,000  | 88 000,00 | 0,00   |
| 5.  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t        | 0,000  | 88 000,00 | 0,00   |
| 6.  | 1011786 | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t        | 0,000  | 40 000,00 | 0,00   |
| 7.  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg       | 2,834  | 65,70     | 186,20 |
| 8.  | 1011963 | Colofoniu de pin                                                                    | kg       | 0,002  | 25,00     | 0,05   |
| 9.  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg       | 0,016  | 36,00     | 0,57   |
| 10. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg       | 1,308  | 88,00     | 115,09 |
| 11. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                        | 10 buc   | 0,300  | 33,34     | 10,00  |
| 12. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc   | 41,320 | 5,00      | 206,60 |
| 13. | 1019103 | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc  | 0,212  | 50,00     | 10,60  |
| 14. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc   | 41,320 | 8,00      | 330,56 |
| 15. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg       | 0,086  | 80,00     | 6,88   |
| 16. | 1019852 | Vopsea                                                                              | kg       | 0,498  | 89,00     | 44,32  |
| 17. | 1139042 | Clei "БМК-5k"                                                                       | kg       | 0,380  | 85,00     | 32,30  |
| 18. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t        | 0,015  | 22 000,00 | 330,00 |
| 19. | 2451082 | Коробка ответвительная для трубныхпроводок                                          | buc      | 35,000 | 25,84     | 904,40 |
| 20. | 5009030 | Flanse                                                                              | 10 buc   | 1,900  | 65,00     | 123,50 |
| 21. | 5009031 | Scoabe                                                                              | 10 buc   | 12,730 | 8,80      | 112,02 |
| 22. | 5009061 | Fisa de izolatie                                                                    | buc      | 51,540 | 1,50      | 77,31  |
| 23. | 5009062 | Papuci de cablu                                                                     | buc      | 76,300 | 10,00     | 763,00 |
| 24. | 5009070 | Racordari                                                                           | 10 buc   | 3,420  | 3,71      | 12,69  |
| 25. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                          | buc      | 13,000 | 17,50     | 227,50 |
| 26. | 5009101 | Butoane de montaj                                                                   | 1000 buc | 0,021  | 650,00    | 13,65  |
| 27. | 5009113 | Prezoane                                                                            | buc      | 24,480 | 2,00      | 48,96  |
| 28. | 5009126 | Placa de rozeta                                                                     | 100 buc  | 0,031  | 66,80     | 2,07   |
| 29. | 5009129 | Priza de tavan                                                                      | 100 buc  | 0,245  | 65,80     | 16,12  |

|     |             |                                                                                                                             |         |         |          |                  |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
| 30. | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 0,336   | 65,00    | 21,84            |
| 31. | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,270   | 88,70    | 23,95            |
| 32. | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,014   | 36,00    | 0,50             |
| 33. | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m   | 0,024   | 100,00   | 2,40             |
| 34. | 5220076     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"                                                                           | kg      | 0,016   | 65,70    | 1,05             |
| 35. | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                           | kg      | 1,275   | 65,70    | 83,77            |
| 36. | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,081   | 80,00    | 6,48             |
| 37. | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,229   | 65,00    | 14,89            |
| 38. | 5500041     | Dulap ЩРН-24 IP31                                                                                                           | buc     | 1,000   | 690,00   | 690,00           |
| 39. | 5500043     | Automat BA47-29/1/B10A                                                                                                      | buc     | 4,000   | 31,00    | 124,00           |
| 40. | 5500043-1   | Automat BA47-29/1/C10A                                                                                                      | buc     | 1,000   | 31,00    | 31,00            |
| 41. | 5500045     | Automat BA47-29/1/B16A                                                                                                      | buc     | 2,000   | 31,00    | 62,00            |
| 42. | 5500045-6   | Plita electrica (1 комфорка)                                                                                                | buc     | 2,000   | 1 059,00 | 2 118,00         |
| 43. | 5564451195  | Automat diferential АДТ-32/16А/30мА                                                                                         | buc     | 5,000   | 220,00   | 1 100,00         |
| 44. | 5566994k5-0 | Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3Р-32А                                                                                | buc     | 1,000   | 97,00    | 97,00            |
| 45. | 5566994k5-2 | Устройство бесперебойного питания220В мощностью 1кВт                                                                        | buc     | 1,000   | 2 449,17 | 2 449,17         |
| 46. | 590-4011    | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5                                                                                                        | m       | 25,000  | 8,92     | 223,00           |
| 47. | 590-4012    | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5                                                                                                        | m       | 120,000 | 12,17    | 1 460,40         |
| 48. | 590-4013    | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m                                                                                                      | m       | 110,000 | 18,34    | 2 017,40         |
| 49. | 7776742     | Светильник настенный типа Бра -LED 1x18W                                                                                    | buc     | 8,000   | 215,00   | 1 720,00         |
| 50. | 77767423    | Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13                                                                                   | buc     | 4,000   | 297,50   | 1 190,00         |
| 51. | 77767424    | Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                 | buc     | 4,000   | 65,84    | 263,36           |
| 52. | 77767424-1  | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                | buc     | 8,000   | 75,80    | 606,40           |
| 53. | 888830      | Труба ПВХ Д=20мм                                                                                                            | m       | 190,000 | 8,75     | 1 662,50         |
| 54. | 965-7552    | Выключатель клавишный для скрытойустановки IP20, 10А 230В                                                                   | buc     | 1,000   | 74,17    | 74,17            |
| 55. | 965-7553    | Розетка штепсельная с заземляющимконтактом 10А, 250В для открытойуст. IP54                                                  | buc     | 2,000   | 87,66    | 175,32           |
| 56. | 965-7555    | Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В                                                              | buc     | 1,000   | 97,40    | 97,40            |
| 57. | 965-7557    | Выключатель сдвоенный для скрытойустановки, 6А, 250 В                                                                       | buc     | 5,000   | 51,67    | 258,35           |
| 58. | 965-7559    | Розетка штепсельная с заземляющимконтактом для скрытой установки 10А250В                                                    | buc     | 9,000   | 51,00    | 459,00           |
| 59. | 965-760     | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда                                    | buc     | 2,000   | 72,40    | 144,80           |
|     |             | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                       |         |         |          | <b>20 912,54</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                                                               |      |        |        |          |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,333  | 750,00 | 999,75   |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 7,650  | 92,00  | 703,80   |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 7,650  | 65,00  | 497,25   |
| 4. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 30,020 | 144,80 | 4 346,90 |
| 5. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 7,530  | 85,00  | 640,05   |
| 6. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,220  | 85,00  | 18,70    |

|     |        |                                                                       |      |       |        |                 |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 7.  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 | 65,00  | 14,30           |
| 8.  | 21101  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                     | h-ut | 0,186 | 750,00 | 139,50          |
| 9.  | 30902  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                       | h-ut | 3,780 | 144,80 | 547,34          |
| 10. | 330206 | Masini de gaurit electrice                                            | h-ut | 1,362 | 58,80  | 80,07           |
| 11. | 331451 | Perforatoare electrice                                                | h-ut | 9,196 | 58,80  | 540,72          |
| 12. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                 | h-ut | 1,519 | 450,00 | 683,55          |
|     |        | <b>Total utilaje de constructii</b>                                   |      |       |        | <b>9 211,93</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 42 017,32 |
| TVA   | 20,00 % | 8 403,46  |

**Total deviz: 50 420,78**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                     | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                             |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                           | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ИПН-24-036 - ПИ-1               | buc     |                                        |                      | 313,00<br>118,50       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700                                 | 50,00                | 118,50                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000                                 | 65,70                | 6,57                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000                                 | 88,00                | 8,80                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200                                 | 89,00                | 1,78                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700                                 | 750,00               | 52,50                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100                                 | 85,00                | 60,35                  |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                              | h-ut    | 0,2200                                 | 85,00                | 18,70                  |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200                                 | 65,00                | 14,30                  |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700                                 | 450,00               | 31,50                  |
| 2      | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in envelopa metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-32A            | buc     |                                        |                      | 350,65<br>140,50       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,8100                                 | 50,00                | 140,50                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700                                 | 65,70                | 4,60                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040                                 | 36,00                | 0,14                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,4550                                 | 88,00                | 40,04                  |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200                                 | 5,00                 | 6,10                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140                                 | 50,00                | 0,70                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200                                 | 8,00                 | 9,76                   |
|        | 1019760                     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0140                                 | 80,00                | 1,12                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0460                                 | 89,00                | 4,09                   |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0030                                 | 22 000,00            | 66,00                  |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000                                 | 10,00                | 31,00                  |
|        | 5009081                     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000                                 | 17,50                | 17,50                  |
|        | 5009500                     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200                                 | 88,70                | 1,77                   |
|        | 5009619                     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020                                 | 36,00                | 0,07                   |
|        | 5429033                     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090                                 | 80,00                | 0,72                   |
|        | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360                                 | 65,00                | 2,34                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0090                                 | 750,00               | 6,75                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300                                 | 85,00                | 11,05                  |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400                                 | 58,80                | 2,35                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0090                                 | 450,00               | 4,05                   |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A               | buc     |                                        |                      | 226,56<br>78,00        |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600                                 | 50,00                | 78,00                  |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700                                 | 65,70                | 4,60                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010                                 | 36,00                | 0,04                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490                                 | 88,00                | 4,31                   |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200                                 | 5,00                 | 6,10                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140                                 | 50,00                | 0,70                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200                                 | 8,00                 | 9,76                   |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                            | 4       | 5      | 6         | 7               |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 89,00     | 3,21            |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010 | 22 000,00 | 22,00           |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 10,00     | 61,00           |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,50           |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,77            |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78            |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020 | 750,00    | 1,50            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,05           |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 58,80     | 2,35            |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0020 | 450,00    | 0,90            |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A                | buc     |        |           | 226,56<br>78,00 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600 | 50,00     | 78,00           |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,60            |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 88,00     | 4,31            |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10            |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70            |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 8,00      | 9,76            |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 89,00     | 3,20            |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010 | 22 000,00 | 22,00           |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 10,00     | 61,00           |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,50           |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,77            |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78            |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020 | 750,00    | 1,50            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,05           |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 58,80     | 2,35            |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0020 | 450,00    | 0,90            |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A                | buc     |        |           | 226,56<br>78,00 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600 | 50,00     | 78,00           |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,60            |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 88,00     | 4,31            |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10            |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70            |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 8,00      | 9,76            |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 89,00     | 3,21            |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010 | 22 000,00 | 22,00           |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 10,00     | 61,00           |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,50           |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,77            |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78            |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020 | 750,00    | 1,50            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,05           |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 58,80     | 2,35            |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020   | 450,00    | 0,90                  |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A               | buc     |          |           | 226,56<br>78,00       |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600   | 50,00     | 78,00                 |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700   | 65,70     | 4,60                  |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490   | 88,00     | 4,31                  |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200   | 5,00      | 6,10                  |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140   | 50,00     | 0,70                  |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200   | 8,00      | 9,76                  |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360   | 89,00     | 3,21                  |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010   | 22 000,00 | 22,00                 |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000   | 10,00     | 61,00                 |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000   | 17,50     | 17,50                 |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 88,70     | 1,77                  |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120   | 65,00     | 0,78                  |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020   | 750,00    | 1,50                  |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300   | 85,00     | 11,05                 |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 58,80     | 2,35                  |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020   | 450,00    | 0,90                  |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AB/IT-32/16A/30mA            | buc     |          |           | 226,56<br>78,00       |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600   | 50,00     | 78,00                 |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700   | 65,70     | 4,60                  |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490   | 88,00     | 4,31                  |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200   | 5,00      | 6,10                  |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140   | 50,00     | 0,70                  |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200   | 8,00      | 9,76                  |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360   | 89,00     | 3,20                  |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010   | 22 000,00 | 22,00                 |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000   | 10,00     | 61,00                 |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000   | 17,50     | 17,50                 |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 88,70     | 1,77                  |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120   | 65,00     | 0,78                  |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020   | 750,00    | 1,50                  |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300   | 85,00     | 11,05                 |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 58,80     | 2,35                  |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020   | 450,00    | 0,90                  |
| 8 | 08-03-602-2 | Dispozitive de incalzire: plita electrica                                                                                   | buc     |          |           | 146,79<br>119,50      |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3900   | 50,00     | 119,50                |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0100   | 750,00    | 7,50                  |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,2600   | 58,80     | 15,29                 |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0100   | 450,00    | 4,50                  |
| 9 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                    | 100 buc |          |           | 11 545,50<br>4 400,00 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 88,0000  | 50,00     | 4 400,00              |
|   | 1010219     | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00                  |
|   | 5009113     | Prezoane                                                                                                                    | buc     | 204,0000 | 2,00      | 408,00                |
|   | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 2,0400   | 65,80     | 134,33                |



| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5        | 6         | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                       | kg       | 2,8000   | 65,00     | 182,00   |
|    | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut     | 1,5500   | 750,00    | 1 162,50 |
|    | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut     | 31,5000  | 144,80    | 4 561,17 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 1,5500   | 450,00    | 697,50   |
| 10 | Pret de piata | Светильник настенный типа Бра-LED 1x18W                                                                       | buc      |          |           | 215,00   |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 7776742       | Светильник настенный типа Бра -LED 1x18W                                                                      | buc      | 1,0000   | 215,00    | 215,00   |
| 11 | Pret de piata | Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13                                                                     | buc      |          |           | 297,50   |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 77767423      | Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13                                                                     | buc      | 1,0000   | 297,50    | 297,50   |
| 12 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                  | buc      |          |           | 75,80    |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 77767424-1    | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                  | buc      | 1,0000   | 75,80     | 75,80    |
| 13 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                  | buc      |          |           | 65,84    |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 77767424      | Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS                                                   | buc      | 1,0000   | 65,84     | 65,84    |
| 14 | 10-08-003-03  | Dispozitive : bloc de alimentare (Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт-UPS)                  | buc      |          |           | 268,74   |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 250,00   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 5,0000   | 50,00     | 250,00   |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                         | t        | 0,00002  | 3 000,00  | 0,00     |
|    | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                                              | kg       | 0,0016   | 25,00     | 0,05     |
|    | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                  | 10 buc   | 0,3000   | 33,34     | 10,00    |
|    | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                            | kg       | 0,0160   | 65,70     | 1,05     |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut     | 0,1300   | 58,80     | 7,64     |
| 15 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |          |           | 1 615,51 |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 620,00   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000  | 50,00     | 620,00   |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004  | 29 000,00 | 0,00     |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008   | 22 000,00 | 17,25    |
|    | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t        | 0,00006  | 40 000,00 | 0,00     |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832  | 650,00    | 5,35     |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041   | 88,70     | 0,35     |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096   | 100,00    | 0,94     |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                            | kg       | 0,5000   | 65,70     | 32,85    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900   | 750,00    | 292,35   |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000   | 92,00     | 276,00   |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000   | 65,00     | 195,00   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900   | 450,00    | 175,41   |
| 16 | 590-4011      | Cablu BBΓHΓ-LS 2*1.5                                                                                          | m        |          |           | 8,92     |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 590-4011      | Cablu BBΓHΓ-LS 2*1.5                                                                                          | m        | 1,0000   | 8,92      | 8,92     |
| 17 | 590-4011      | Cablu BBΓHΓ-LS 3*1.5                                                                                          | m        |          |           | 12,17    |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 590-4012      | Cablu BBΓHΓ-LS 3*1.5                                                                                          | m        | 1,0000   | 12,17     | 12,17    |
| 18 | 590-4011      | Cablu BBΓHΓ-LS 3*2.5                                                                                          | m        |          |           | 18,34    |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 590-4013      | Cablu BBΓHΓ-LS 3*2.5 m                                                                                        | m        | 1,0000   | 18,34     | 18,34    |
| 19 | 08-03-591-5   | Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                             | 100 buc  |          |           | 1 841,00 |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 1 640,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 32,8000  | 50,00     | 1 640,00 |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                         | t        | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00     |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                              | buc      | 102,0000 | 1,50      | 153,00   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0400   | 750,00    | 30,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0400   | 450,00    | 18,00    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
| 20 | pret de piata | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В                                                                      | buc     |          |           | 51,67<br>0,00        |
|    | 965-7557      | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В                                                                      | buc     | 1,0000   | 51,67     | 51,67                |
| 21 | 08-03-591-2   | Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                | 100 buc |          |           | 1 763,00<br>1 610,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,2000  | 50,00     | 1 610,00             |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00                 |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 1,50      | 153,00               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 750,00    | 0,00                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 450,00    | 0,00                 |
| 22 | Pret de piata | Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А, 230 В                                                               | buc     |          |           | 74,17<br>0,00        |
|    | 965-7552      | Выключатель клавишный для скрытой установки IP20, 10А 230В                                                                  | buc     | 1,0000   | 74,17     | 74,17                |
| 23 | 08-03-591-1   | Interrupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                             | 100 buc |          |           | 2 475,00<br>1 975,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 39,5000  | 50,00     | 1 975,00             |
|    | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                        | t       | 0,00016  | 88 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                          | t       | 0,0003   | 88 000,00 | 0,00                 |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 1,0200   | 50,00     | 50,00                |
|    | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 1,0300   | 66,80     | 67,00                |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 65,00     | 7,00                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0300   | 750,00    | 0,00                 |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 6,4000   | 58,80     | 376,00               |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0300   | 450,00    | 0,00                 |
| 24 | Pret de piata | Выключатель однополюсный кдля открытой установки, IP54, 10А, 230 В                                                          | buc     |          |           | 97,40<br>0,00        |
|    | 965-7555      | Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В                                                              | buc     | 1,0000   | 97,40     | 97,40                |
| 25 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                        | 100 buc |          |           | 2 723,00<br>2 160,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 43,2000  | 50,00     | 2 160,00             |
|    | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                        | t       | 0,00016  | 88 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                          | t       | 0,0003   | 88 000,00 | 0,00                 |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 1,0200   | 50,00     | 50,00                |
|    | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 1,0300   | 66,80     | 70,00                |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 65,00     | 6,50                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 750,00    | 37,50                |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 6,4000   | 58,80     | 376,50               |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 450,00    | 22,50                |
| 26 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54                                                | buc     |          |           | 87,66<br>0,00        |
|    | 965-7553      | Розетка штепсельная с заземляющимконтактом 10А, 250В для открытойуст. IP54                                                  | buc     | 1,0000   | 87,66     | 87,66                |
| 27 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                         | 100 buc |          |           | 2 260,82<br>1 905,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 50,00     | 1 905,00             |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00                 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 88,00     | 132,00               |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 1,50      | 153,00               |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 65,00     | 27,18                |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a                                                                                | h-ut    | 0,0400   | 750,00    | 27,27                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                             | 4      | 5       | 6         | 7        |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|
|    |                 | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              |        |         |           |          |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,0400  | 450,00    | 16,36    |
| 28 | Pret de piata   | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В                                | buc    |         |           | 51,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 965-7559        | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В                                    | buc    | 1,0000  | 51,00     | 51,00    |
| 29 | Pret de piata   | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В на два гнезда                  | buc    |         |           | 72,40    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 965-760         | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда                      | buc    | 1,0000  | 72,40     | 72,40    |
| 30 | 08-02-409-1     | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m  |         |           | 4 596,89 |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 1 190,00 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 23,8000 | 50,00     | 1 190,00 |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021  | 29 000,00 | 61,05    |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600  | 65,70     | 63,07    |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000 | 5,00      | 67,00    |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000 | 8,00      | 107,20   |
|    | 1139042         | Clei "БМК-5к"                                                                                                 | kg     | 0,2000  | 85,00     | 17,00    |
|    | 5009030         | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000  | 65,00     | 65,00    |
|    | 5009031         | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000  | 8,80      | 58,96    |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000 | 1,50      | 27,00    |
|    | 5009070         | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000  | 3,71      | 6,68     |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100  | 750,00    | 82,50    |
|    | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 15,8000 | 144,80    | 2 287,84 |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,7000  | 85,00     | 229,50   |
|    | 331451          | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,8400  | 58,80     | 284,59   |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1100  | 450,00    | 49,50    |
| 31 | Pret de piata   | Труба ПВХ д=20мм                                                                                              | m      |         |           | 8,75     |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 888830          | Труба ПВХ д=20мм                                                                                              | m      | 1,0000  | 8,75      | 8,75     |
| 32 | Pret de piata   | Коробка ответвительная для трубных проводов                                                                   | buc    |         |           | 25,84    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 2451082         | Коробка ответвительная для трубных проводов                                                                   | buc    | 1,0000  | 25,84     | 25,84    |
|    |                 | <b>2. Utilaj</b>                                                                                              |        |         |           |          |
| 33 | Pret de piata   | Dulap ЩРН-24 IP31                                                                                             | buc    |         |           | 690,00   |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 5500041         | Dulap ЩРН-24 IP31                                                                                             | buc    | 1,0000  | 690,00    | 690,00   |
| 34 | Pret de piata   | Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A                                                                  | buc    |         |           | 97,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 5566994k5-0     | Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A                                                                  | buc    | 1,0000  | 97,00     | 97,00    |
| 35 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/B10A                                                                                        | buc    |         |           | 31,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 5500043         | Automat BA47-29/1/B10A                                                                                        | buc    | 1,0000  | 31,00     | 31,00    |
| 36 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/C10A                                                                                        | buc    |         |           | 31,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 5500043-1       | Automat BA47-29/1/C10A                                                                                        | buc    | 1,0000  | 31,00     | 31,00    |
| 37 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/B16A                                                                                        | buc    |         |           | 31,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 5500045         | Automat BA47-29/1/B16A                                                                                        | buc    | 1,0000  | 31,00     | 31,00    |
| 38 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/C16A                                                                                        | buc    |         |           | 31,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 5500043         | Automat BA47-29/1/B10A                                                                                        | buc    | 1,0000  | 31,00     | 31,00    |
| 39 | Цена поставщика | Automat diferential АД/ДТ-32/16А/30мА                                                                         | buc    |         |           | 220,00   |

| 1  | 2             | 3                                                     | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|    |               |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 5564451195    | Automat diferential ABДТ-32/16А/30мА                  | buc | 1,0000 | 220,00   | 220,00   |
| 40 | Pret de piata | Plita electrica (1 конфорка)                          | buc |        |          | 1 059,00 |
|    |               |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 5500045-6     | Plita electrica (1 комфорка)                          | buc | 1,0000 | 1 059,00 | 1 059,00 |
| 41 | Pret de piata | Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт  | buc |        |          | 2 449,17 |
|    |               |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 5566994k5-2   | Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт | buc | 1,0000 | 2 449,17 | 2 449,17 |

## APROBAT:

**Intocmit**

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3-4**  
**Casuta pentru 2 numere (poz.3). Sistemul antiincendiu (marca SI)**

Valoarea de deviz 9 314,99 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                       | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                             |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                           | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | 10-08-002-02                      | Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara %) - ID100                           | buc  | 6,000                                          | 199,77<br>189,20                         | 1 198,63<br>1 135,20   |
| 2         | 10-08-002-06                      | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030                                                           | buc  | 6,000                                          | 52,76<br>33,11                           | 316,56<br>198,66       |
| 3         | 10-08-002-06                      | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0010                                                           | buc  | 6,000                                          | 52,76<br>33,11                           | 316,56<br>198,66       |
| 4         | 10-08-002-01                      | Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu) | buc  | 1,000                                          | 99,03<br>94,60                           | 99,03<br>94,60         |
| 5         | 10-06-026-01                      | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                                        | 1 km | 0,028                                          | 18 212,14<br>12 865,71                   | 509,94<br>360,24       |
| 6         | Pret de piata                     | Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90                                                                                       | m    | 28,000                                         | 12,00<br>0,00                            | 336,00<br>0,00         |
| 7         | 08-01-087-3                       | Constructii metalice                                                                                                                        | t    | 0,001                                          | 34 260,00<br>5 870,00                    | 34,26<br>5,87          |

| 1  | 2                | 3                                                    | 4        | 5     | 6              | 7                            |
|----|------------------|------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|------------------------------|
|    |                  | <i>Total</i>                                         | lei      |       |                | 2 810,98                     |
|    |                  | <i>Fond social</i>                                   | 24,00 %  |       |                | 478,38                       |
|    |                  | <i>Total</i>                                         | 100,00 + |       |                | 3 289,36                     |
|    |                  | <i>Transportarea materialelor</i>                    | 5,00 %   |       |                | 27,27                        |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 76,00 %  |       |                | 1 514,85                     |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 5,00 %   |       |                | 241,57                       |
|    |                  | <i>Total</i>                                         | 100,00 + |       |                | 5 073,05                     |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |          |       |                | <b>5 073,05<br/>1 993,23</b> |
|    |                  | <b>2. Utilaj</b>                                     |          |       |                |                              |
| 8  | Pretul<br>firmei | Detector optic de fum ID100                          | buc      | 7,000 | 250,00<br>0,00 | 1 750,00<br>0,00             |
| 9  | Pretul<br>firmei | Baza de montare EB0030                               | buc      | 7,000 | 47,50<br>0,00  | 332,50<br>0,00               |
| 10 | Pretul<br>firmei | Baza de detector EB0010                              | buc      | 7,000 | 45,84<br>0,00  | 320,88<br>0,00               |
| 11 | Pretul<br>firmei | Declansator manual de<br>semnalizare incendiu IC0020 | buc      | 1,000 | 254,17<br>0,00 | 254,17<br>0,00               |
|    |                  | <i>Total</i>                                         | lei      |       |                | 2 657,55                     |
|    |                  | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                      | 1,20 %   |       |                | 31,89                        |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |          |       |                | <b>2 689,44</b>              |
|    |                  | Total                                                | lei      |       |                | 7 762,49                     |
|    |                  | TVA                                                  | 20,00 %  |       |                | 1 552,50                     |
|    |                  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>             |          |       |                | <b>9 314,99<br/>1 993,23</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-4  
Casuta pentru 2 numere (poz.3). Sistemul antiincendiu (marca SI)**

**Valoarea de deviz 9 314,99 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-3-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |        |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 21,070 | 94,60 | 1 993,23        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>1 993,23</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                                                                                                              |          |       |           |        |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|--------|
| 1.  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm                                                        | t        | 0,000 | 88 000,00 | 0,00   |
| 2.  | 1010219 | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                         | t        | 0,000 | 3 000,00  | 0,00   |
| 3.  | 1010329 | Clei "88-CA"                                                                                                                 | kg       | 0,005 | 85,00     | 0,42   |
| 4.  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                           | t        | 0,000 | 39 000,00 | 0,00   |
| 5.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,000 | 29 000,00 | 0,00   |
| 6.  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                              | t        | 0,000 | 3 000,00  | 0,00   |
| 7.  | 1011521 | Electrozi "Ø42", diametru 5 mm                                                                                               | t        | 0,000 | 65 700,00 | 0,00   |
| 8.  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                  | 1000 buc | 0,018 | 500,00    | 9,00   |
| 9.  | 1011705 | Cilti impregnati                                                                                                             | kg       | 0,009 | 35,00     | 0,32   |
| 10. | 1011825 | Ulei de in natural                                                                                                           | kg       | 0,020 | 80,00     | 1,60   |
| 11. | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg       | 0,004 | 65,70     | 0,26   |
| 12. | 1011963 | Colofoniu de pin                                                                                                             | kg       | 0,003 | 25,00     | 0,07   |
| 13. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg       | 0,027 | 88,00     | 2,38   |
| 14. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                 | 10 buc   | 1,600 | 8,00      | 12,80  |
| 15. | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                             | 100 buc  | 0,001 | 80,00     | 0,08   |
| 16. | 1019787 | Chit de etansare                                                                                                             | kg       | 0,020 | 169,00    | 3,38   |
| 17. | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"                                                | 100 buc  | 0,008 | 129,00    | 1,03   |
| 18. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t        | 0,001 | 22 000,00 | 22,00  |
| 19. | 3009247 | Capacele, tip "K-440"                                                                                                        | 1000 buc | 0,018 | 5 800,00  | 104,40 |
| 20. | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                  | m3       | 0,000 | 560,00    | 0,00   |
| 21. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                           | kg       | 0,032 | 32,00     | 1,02   |
| 22. | 5420055 | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg       | 0,840 | 60,00     | 50,40  |
| 23. | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,004 | 65,00     | 0,26   |
| 24. | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                              | kg       | 0,001 | 65,00     | 0,07   |

|                                       |           |                                                      |     |        |        |                 |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|
| 25.                                   | 775564    | Baza pentru detector EB0010                          | buc | 7,000  | 45,84  | 320,88          |
| 26.                                   | 775565    | Declansator manual de semnalizareincendiu IC0020     | buc | 1,000  | 254,17 | 254,17          |
| 27.                                   | 775566662 | Detector optic de fum ID100                          | buc | 7,000  | 250,00 | 1 750,00        |
| 28.                                   | 775570    | Baza de montare EB0030                               | buc | 7,000  | 47,50  | 332,50          |
| 29.                                   | 88888422  | Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF1x2x0,8 FE180/E30-90 | m   | 28,000 | 12,00  | 336,00          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |           |                                                      |     |        |        | <b>3 203,04</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                                                                                                               |      |       |        |               |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 | 750,00 | 1,50          |
| 2.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 1,455 | 85,00  | 123,67        |
| 3.                                  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "TA3-66" | h-ut | 0,309 | 89,80  | 27,75         |
| 4.                                  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"                                                       | h-ut | 0,309 | 210,00 | 64,89         |
| 5.                                  | 330206 | Burghiuri electrice                                                                                           | h-ut | 1,020 | 52,50  | 53,55         |
| 6.                                  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,002 | 450,00 | 0,90          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                                               |      |       |        | <b>272,26</b> |

|       |         |          |
|-------|---------|----------|
| Total | lei     | 7 762,49 |
| TVA   | 20,00 % | 1 552,50 |

**Total deviz:**

**9 314,99**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                     | U.M.     | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                             |          |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                           | 4        | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                |          |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-08-002-02                | Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara %) - ID100                           | buc      |                                        |                      | 199,77                 |
|        |                             |                                                                                                                                             |          |                                        |                      | 189,20                 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 2,0000                                 | 94,60                | 189,20                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                        | t        | 0,00001                                | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                            | kg       | 0,0005                                 | 25,00                | 0,01                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                | 10 buc   | 0,2500                                 | 8,00                 | 2,00                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                                          | kg       | 0,0050                                 | 32,00                | 0,16                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                         | h-ut     | 0,1600                                 | 52,50                | 8,40                   |
| 2      | 10-08-002-06                | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030                                                           | buc      |                                        |                      | 52,76                  |
|        |                             |                                                                                                                                             |          |                                        |                      | 33,11                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 0,3500                                 | 94,60                | 33,11                  |
|        | 1010142                     | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm                                                                       | t        | 0,00002                                | 88 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011521                     | Electrozi "D42", diametru 5 mm                                                                                                              | t        | 0,00001                                | 65 700,00            | 0,00                   |
|        | 1011680                     | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                                 | 1000 buc | 0,0015                                 | 500,00               | 0,75                   |
|        | 3009247                     | Capacele, tip "K-440"                                                                                                                       | 1000 buc | 0,0015                                 | 5 800,00             | 8,70                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                       | h-ut     | 0,1200                                 | 85,00                | 10,20                  |
| 3      | 10-08-002-06                | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0010                                                           | buc      |                                        |                      | 52,76                  |
|        |                             |                                                                                                                                             |          |                                        |                      | 33,11                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 0,3500                                 | 94,60                | 33,11                  |
|        | 1010142                     | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm                                                                       | t        | 0,00002                                | 88 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011521                     | Electrozi "D42", diametru 5 mm                                                                                                              | t        | 0,00001                                | 65 700,00            | 0,00                   |
|        | 1011680                     | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                                 | 1000 buc | 0,0015                                 | 500,00               | 0,75                   |
|        | 3009247                     | Capacele, tip "K-440"                                                                                                                       | 1000 buc | 0,0015                                 | 5 800,00             | 8,70                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                       | h-ut     | 0,1200                                 | 85,00                | 10,20                  |
| 4      | 10-08-002-01                | Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu) | buc      |                                        |                      | 99,03                  |
|        |                             |                                                                                                                                             |          |                                        |                      | 94,60                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 1,0000                                 | 94,60                | 94,60                  |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                        | t        | 0,00001                                | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 1010329                     | Clei "88-CA"                                                                                                                                | kg       | 0,0050                                 | 85,00                | 0,42                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                            | kg       | 0,0002                                 | 25,00                | 0,00                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                | 10 buc   | 0,1000                                 | 8,00                 | 0,80                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                                          | kg       | 0,0020                                 | 32,00                | 0,06                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                         | h-ut     | 0,0600                                 | 52,50                | 3,15                   |
| 5      | 10-06-026-01                | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                                        | 1 km     |                                        |                      | 18 212,14              |
|        |                             |                                                                                                                                             |          |                                        |                      | 12 865,71              |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 136,0000                               | 94,60                | 12 865,71              |
|        | 1010388                     | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                                          | t        | 0,0003                                 | 39 000,00            | 0,00                   |
|        | 1010813                     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                         | t        | 0,0100                                 | 29 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011705                     | Cilti impregnati                                                                                                                            | kg       | 0,3300                                 | 35,00                | 11,43                  |
|        | 1011825                     | Ulei de in natural                                                                                                                          | kg       | 0,7000                                 | 80,00                | 57,14                  |
|        | 1019787                     | Chit de etansare                                                                                                                            | kg       | 0,7000                                 | 169,00               | 120,71                 |
|        | 1100082                     | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKy-1"                                                               | 100 buc  | 0,2800                                 | 129,00               | 36,79                  |
|        | 5420055                     | Vaselina tehnica                                                                                                                            | kg       | 30,0000                                | 60,00                | 1 800,00               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                          | 4       | 5       | 6         | 7                     |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------|
|    | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,1400  | 65,00     | 9,29                  |
|    | 5440100       | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                            | kg      | 0,0350  | 65,00     | 2,50                  |
|    | 170300        | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"              | h-ut    | 11,0200 | 89,80     | 991,07                |
|    | 170602        | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"                                                                    | h-ut    | 11,0200 | 210,00    | 2 317,50              |
| 6  | Pret de piata | Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90                                                                      | m       |         |           | 12,00<br>0,00         |
|    | 88888422      | Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF1x2x0,8 FE180/E30-90                                                                       | m       | 1,0000  | 12,00     | 12,00                 |
| 7  | 08-01-087-3   | Constructii metalice                                                                                                       | t       |         |           | 34 260,00<br>5 870,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 62,2000 | 94,60     | 5 870,00              |
|    | 1011306       | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                            | t       | 0,1800  | 3 000,00  | 0,00                  |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 4,2000  | 65,70     | 260,00                |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                               | kg      | 27,0000 | 88,00     | 2 380,00              |
|    | 1019104       | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                           | 100 buc | 0,8000  | 80,00     | 80,00                 |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                       | t       | 1,0000  | 22 000,00 | 22 000,00             |
|    | 4080141       | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                | m3      | 0,1500  | 560,00    | 0,00                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 1,7400  | 750,00    | 1 500,00              |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                      | h-ut    | 15,1000 | 85,00     | 1 270,00              |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 1,7400  | 450,00    | 900,00                |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                           |         |         |           |                       |
| 8  | Pretul firmei | Detector optic de fum ID100                                                                                                | buc     |         |           | 250,00<br>0,00        |
|    | 775566662     | Detector optic de fum ID100                                                                                                | buc     | 1,0000  | 250,00    | 250,00                |
| 9  | Pretul firmei | Baza de montare EB0030                                                                                                     | buc     |         |           | 47,50<br>0,00         |
|    | 775570        | Baza de montare EB0030                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 47,50     | 47,50                 |
| 10 | Pretul firmei | Baza de detector EB0010                                                                                                    | buc     |         |           | 45,84<br>0,00         |
|    | 775564        | Baza pentru detector EB0010                                                                                                | buc     | 1,0000  | 45,84     | 45,84                 |
| 11 | Pretul firmei | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020                                                                          | buc     |         |           | 254,17<br>0,00        |
|    | 775565        | Declansator manual de semnalizareincendiu IC0020                                                                           | buc     | 1,0000  | 254,17    | 254,17                |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Amenajarea Traseului Eco-  
turistic Zamca in apropierea  
raului Prut, s. Pererita, raionul  
Briceni in cadrul proiectului  
Amenajarea Traseului Eco-  
turistic Zamca in apropierea  
raului Prut, s. Pererita, ra**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-3-5

**Casuta pentru 2 numere (poz.3). Retea de telecomunicatie (marca TS)**

**Valoarea de deviz 18 569,32 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                   | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                         |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                       | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de montare</b>                                            |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | 10-04-112-01                      | Dulap pentru telecomunicatii                                            | buc  | 1,000                                          | 496,80<br>473,00                         | 496,80<br>473,00       |
| 2         | 10-02-016-02                      | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps | buc  | 1,000                                          | 421,01<br>319,75                         | 421,01<br>319,75       |
| 3         | 10-02-016-06                      | Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A                      | buc  | 1,000                                          | 1 050,70<br>955,46                       | 1 050,70<br>955,46     |
| 4         | 10-04-066-07                      | Aparataj de perete: Priza de date                                       | buc  | 2,000                                          | 94,95<br>94,60                           | 189,90<br>189,20       |
| 5         | 3334112-043                       | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45                                      | buc  | 2,000                                          | 75,00<br>0,00                            | 150,00<br>0,00         |
| 6         | 10-06-034-12                      | Lucrari diverse: Doza de montaj                                         | buc  | 2,000                                          | 227,13<br>189,20                         | 454,26<br>378,40       |
| 7         | 3334100065                        | Cutie de montaj diam. 50mm" Eurodoza"                                   | buc  | 2,000                                          | 30,00<br>0,00                            | 60,00<br>0,00          |
| 8         | 10-04-066-07                      | Aparataj de perete: Patch-Corduri                                       | buc  | 3,000                                          | 94,95<br>94,60                           | 284,86<br>283,80       |
| 9         | 33500221-52                       | Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch-cord)                           | buc  | 3,000                                          | 20,00<br>0,00                            | 60,00<br>0,00          |

| 1  | 2             | 3                                                                                           | 4        | 5      | 6                      | 7                            |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|------------------------------|
| 10 | 336033-01     | Conector Rj-45, UTP cat.6a                                                                  | buc      | 6,000  | 5,50<br>0,00           | 33,00<br>0,00                |
| 11 | 10-06-026-01  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                        | 1 km     | 0,025  | 16 970,00<br>12 865,60 | 424,25<br>321,64             |
| 12 | 33321273-01   | Cablu de cupru UTP cat.6a                                                                   | m        | 25,000 | 8,92<br>0,00           | 223,00<br>0,00               |
| 13 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)                               | 100 m    | 0,250  | 3 128,88<br>1 540,84   | 782,22<br>385,21             |
| 14 | 08-01-087-3   | Constructii metalice                                                                        | t        | 0,001  | 47 280,00<br>5 870,00  | 47,28<br>5,87                |
| 15 | 08-02-407-3   | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m    | 0,004  | 9 397,50<br>4 492,50   | 37,59<br>17,97               |
| 16 | Pret de piata | Teava de otel, D=50mm                                                                       | m        | 0,400  | 95,40<br>0,00          | 38,16<br>0,00                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                | lei      |        |                        | 4 753,03                     |
|    |               | <i>Fond social</i>                                                                          | 24,00 %  |        |                        | 799,27                       |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                | 100,00 + |        |                        | 5 552,30                     |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                                           | 5,00 %   |        |                        | 53,39                        |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                  | 76,00 %  |        |                        | 2 531,03                     |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                   | 5,00 %   |        |                        | 406,83                       |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                | 100,00 + |        |                        | 8 543,55                     |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                            |          |        |                        | <b>8 543,55<br/>3 330,30</b> |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                            |          |        |                        |                              |
| 17 | Pretul firmei | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat                                                 | buc      | 1,000  | 425,00<br>0,00         | 425,00<br>0,00               |
| 18 | Pretul firmei | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5     | buc      | 1,000  | 1 300,00<br>0,00       | 1 300,00<br>0,00             |
| 19 | Pretul firmei | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A                                         | buc      | 1,000  | 707,03<br>0,00         | 707,03<br>0,00               |
| 20 | Pretul firmei | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)                                                  | buc      | 1,000  | 4 416,67<br>0,00       | 4 416,67<br>0,00             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                | lei      |        |                        | 6 848,70                     |

| 1 | 2 | 3                                        | 4      | 5 | 6 | 7               |
|---|---|------------------------------------------|--------|---|---|-----------------|
|   |   |                                          |        |   |   |                 |
|   |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>          | 1,20 % |   |   | 82,18           |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>6 930,88</b> |

|  |  |                                          |         |           |
|--|--|------------------------------------------|---------|-----------|
|  |  | Total                                    | lei     | 15 474,43 |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 3 094,89  |
|  |  | 18 569,32                                |         |           |
|  |  | <hr/>                                    |         |           |
|  |  | Total deviz:<br>Inclusiv salariu3 330,30 |         |           |

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni in cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, ra**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-5**  
**Casuta pentru 2 numere (poz.3). Retea de telecomunicatie (marca TS)**

**Valoarea de deviz 18 569,32 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-3-5: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |        |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 35,204 | 94,60 | 3 330,30        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>3 330,30</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                              |          |        |           |          |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|----------|
| 1.  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                           | kg       | 0,250  | 88,00     | 22,00    |
| 2.  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                | buc      | 50,000 | 1,00      | 50,00    |
| 3.  | 1010117  | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "IIB-25", "IIB-100", "IIB-200", "IIB-300", "IIB-500" | t        | 0,000  | 64 800,00 | 0,00     |
| 4.  | 1010219  | Liant de ipsos "Г-3"                                                                         | t        | 0,000  | 3 000,00  | 0,00     |
| 5.  | 1010319  | Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"                                            | t        | 0,000  | 12 500,00 | 0,00     |
| 6.  | 1010388  | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                           | t        | 0,000  | 89 000,00 | 0,00     |
| 7.  | 1010801  | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare         | t        | 0,000  | 29 000,00 | 0,00     |
| 8.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm          | t        | 0,000  | 29 000,00 | 0,00     |
| 9.  | 1010813  | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoEV2.60)                                                    | buc      | 1,000  | 4 416,67  | 4 416,67 |
| 10. | 1011306  | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                              | t        | 0,000  | 4 000,00  | 0,00     |
| 11. | 1011665  | Lac electro-izolator "318"                                                                   | kg       | 0,040  | 76,80     | 3,07     |
| 12. | 1011680  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                  | 1000 buc | 0,004  | 800,00    | 3,20     |
| 13. | 1011705  | Cilti impregnati                                                                             | kg       | 0,008  | 31,00     | 0,25     |
| 14. | 1011825  | Ulei de in natural                                                                           | kg       | 0,017  | 50,00     | 0,85     |
| 15. | 1011924  | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                                | kg       | 0,008  | 65,70     | 0,52     |
| 16. | 1011959  | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                       | t        | 0,000  | 89 000,00 | 0,00     |
| 17. | 1011963  | Colofoniu de pin                                                                             | kg       | 0,060  | 23,14     | 1,39     |
| 18. | 1011977  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                  | kg       | 0,977  | 88,00     | 85,98    |
| 19. | 1012073  | Ate aspre                                                                                    | kg       | 0,026  | 31,10     | 0,81     |
| 20. | 1012206  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                 | 10 buc   | 1,400  | 10,00     | 14,00    |
| 21. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                                       | 10 buc   | 0,040  | 10,00     | 0,40     |

|     |             |                                                                                                                            |         |        |           |                 |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
| 22. | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                      | 100 buc | 0,003  | 100,00    | 0,30            |
| 23. | 1019104     | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                           | 100 buc | 0,001  | 100,00    | 0,10            |
| 24. | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc  | 0,040  | 10,00     | 0,40            |
| 25. | 1019787     | Chit de etansare                                                                                                           | kg      | 0,017  | 31,10     | 0,53            |
| 26. | 1019852     | Vopsea                                                                                                                     | kg      | 0,003  | 89,00     | 0,27            |
| 27. | 110-03331   | Canal-cablu 10x22 mm                                                                                                       | m       | 25,000 | 6,00      | 150,00          |
| 28. | 1100082     | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"                                              | 100 buc | 0,007  | 34,70     | 0,24            |
| 29. | 1100113     | Scoabe 10x2                                                                                                                | kg      | 0,030  | 35,00     | 1,05            |
| 30. | 1109105     | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                     | 100 buc | 0,003  | 68,40     | 0,21            |
| 31. | 1110109     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc | 0,300  | 86,40     | 25,92           |
| 32. | 1130367     | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                      | kg      | 0,040  | 29,00     | 1,16            |
| 33. | 1130379     | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I                                                                                    | kg      | 0,002  | 42,00     | 0,08            |
| 34. | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                       | t       | 0,001  | 35 000,00 | 35,00           |
| 35. | 33321273-01 | Cablu de cupru UTP cat.6a                                                                                                  | m       | 25,000 | 8,92      | 223,00          |
| 36. | 3334100065  | Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"                                                                                      | buc     | 2,000  | 30,00     | 60,00           |
| 37. | 3334112-043 | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45                                                                                         | buc     | 2,000  | 75,00     | 150,00          |
| 38. | 33500221-52 | Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch- cord )                                                                             | buc     | 3,000  | 20,00     | 60,00           |
| 39. | 336033-01   | Conector Rj-45, UTP cat.6a                                                                                                 | buc     | 6,000  | 5,50      | 33,00           |
| 40. | 4080141     | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                | m3      | 0,000  | 560,00    | 0,00            |
| 41. | 5009031     | Scoabe                                                                                                                     | 10 buc  | 0,016  | 3,50      | 0,06            |
| 42. | 5009032     | Scoabe cu doua talpi                                                                                                       | 10 buc  | 1,000  | 2,50      | 2,50            |
| 43. | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                            | buc     | 10,000 | 1,20      | 12,00           |
| 44. | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                 | buc     | 0,032  | 17,50     | 0,56            |
| 45. | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                          | 100 buc | 0,000  | 86,60     | 0,00            |
| 46. | 5009264     | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg      | 0,140  | 48,71     | 6,83            |
| 47. | 5009598     | Hirtie de slefuit                                                                                                          | buc     | 1,000  | 10,00     | 10,00           |
| 48. | 5009627     | Banda "ФУМ"                                                                                                                | kg      | 0,000  | 80,00     | 0,00            |
| 49. | 5220076     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                          | kg      | 0,180  | 35,00     | 6,30            |
| 50. | 5220077     | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                | kg      | 0,050  | 35,00     | 1,75            |
| 51. | 5420042     | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                               | kg      | 0,206  | 20,00     | 4,12            |
| 52. | 5420055     | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg      | 0,760  | 75,00     | 57,00           |
| 53. | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,054  | 65,50     | 3,54            |
| 54. | 5440100     | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                            | kg      | 0,001  | 65,50     | 0,07            |
| 55. | 5500122     | Flux "ФКДТ"                                                                                                                | kg      | 0,020  | 54,70     | 1,09            |
| 56. | 610-86209   | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5                                    | buc     | 1,000  | 1 300,00  | 1 300,00        |
| 57. | 640-822-1   | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat                                                                                | buc     | 1,000  | 425,00    | 425,00          |
| 58. | 640-825     | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A                                                                        | buc     | 1,000  | 707,03    | 707,03          |
| 59. | 888835      | Teava de otel, D=50mm                                                                                                      | m       | 0,400  | 95,40     | 38,16           |
|     |             | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                      |         |        |           | <b>7 916,41</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |        |                                                                                                               |      |       |        |       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 | 750,00 | 4,50  |
| 2. | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                         | h-ut | 0,570 | 82,50  | 47,02 |
| 3. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 0,123 | 82,50  | 10,15 |
| 4. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,041 | 85,00  | 3,48  |
| 5. | 134041 | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut | 1,520 | 53,44  | 81,23 |
| 6. | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor                                                                | h-ut | 0,956 | 100,00 | 95,60 |

|    |        |                                                                   |      |       |        |               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
|    |        | la pozarea si montarea cablului pe baza<br>automobilului "TA3-66" |      |       |        |               |
| 7. | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t,<br>"KKT-7"        | h-ut | 0,276 | 60,00  | 16,56         |
| 8. | 331451 | Perforatoare electrice                                            | h-ut | 1,520 | 61,70  | 93,78         |
| 9. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                             | h-ut | 0,006 | 450,00 | 2,70          |
|    |        | <b>Total utilaje de constructii</b>                               |      |       |        | <b>355,02</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 15 474,43 |
| TVA   | 20,00 % | 3 094,89  |

**Total deviz:**

**18 569,32**

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic  
Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita,  
raionul Briceni in cadrul proiectului  
Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in  
apropierea raului Prut, s. Pererita, ra**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                    | U.M.     | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                            |          |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                          | 4        | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                               |          |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-04-112-01                | Dulap pentru telecomunicatii                                                                                               | buc      |                                        |                      | 496,80<br>473,00       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 5,0000                                 | 94,60                | 473,00                 |
|        | 1012073                     | Ate aspre                                                                                                                  | kg       | 0,0080                                 | 31,10                | 0,25                   |
|        | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc  | 0,2000                                 | 86,40                | 17,28                  |
|        | 5009264                     | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg       | 0,0500                                 | 48,71                | 2,44                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                         | kg       | 0,1000                                 | 35,00                | 3,50                   |
|        | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,0050                                 | 65,50                | 0,33                   |
| 2      | 10-02-016-02                | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps                                                    | buc      |                                        |                      | 421,01<br>319,75       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 3,3800                                 | 94,60                | 319,75                 |
|        | 1010117                     | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПБ-25", "ПБ-100", "ПБ-200", "ПБ-300", "ПБ-500"                                    | t        | 0,00001                                | 64 800,00            | 0,00                   |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                       | t        | 0,00015                                | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 1010319                     | Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"                                                                          | t        | 0,00002                                | 12 500,00            | 0,00                   |
|        | 1011680                     | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                | 1000 buc | 0,0040                                 | 800,00               | 3,20                   |
|        | 1011959                     | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                                                     | t        | 0,00001                                | 89 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg       | 0,0100                                 | 23,14                | 0,23                   |
|        | 1011977                     | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                | kg       | 0,6500                                 | 88,00                | 57,20                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc   | 0,4000                                 | 10,00                | 4,00                   |
|        | 1100113                     | Scoabe 10x2                                                                                                                | kg       | 0,0100                                 | 35,00                | 0,35                   |
|        | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc  | 0,1000                                 | 86,40                | 8,64                   |
|        | 1130379                     | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I                                                                                    | kg       | 0,0016                                 | 42,00                | 0,08                   |
|        | 5009032                     | Scoabe cu doua talpi                                                                                                       | 10 buc   | 1,0000                                 | 2,50                 | 2,50                   |
|        | 5009264                     | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg       | 0,0100                                 | 48,71                | 0,49                   |
|        | 5009598                     | Hirtie de slefuit                                                                                                          | buc      | 1,0000                                 | 10,00                | 10,00                  |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                         | kg       | 0,0200                                 | 35,00                | 0,70                   |
|        | 5420055                     | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg       | 0,0100                                 | 75,00                | 0,75                   |
|        | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,0200                                 | 65,50                | 1,31                   |
|        | 5500122                     | Flux "ФКДТ"                                                                                                                | kg       | 0,0200                                 | 54,70                | 1,09                   |
|        | 030101                      | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                      | h-ut     | 0,1300                                 | 82,50                | 10,72                  |
| 3      | 10-02-016-06                | Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A                                                                         | buc      |                                        |                      | 1 050,70<br>955,46     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 10,1000                                | 94,60                | 955,46                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                       | t        | 0,0003                                 | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 1010801                     | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare                                       | t        | 0,0001                                 | 29 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011665                     | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg       | 0,0300                                 | 76,80                | 2,30                   |
|        | 1011959                     | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                                                     | t        | 0,00002                                | 89 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg       | 0,0100                                 | 23,14                | 0,23                   |
|        | 1011977                     | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                | kg       | 0,3000                                 | 88,00                | 26,40                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc   | 1,0000                                 | 10,00                | 10,00                  |
|        | 1100113                     | Scoabe 10x2                                                                                                                | kg       | 0,0200                                 | 35,00                | 0,70                   |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu                                                                                                            | buc      | 10,0000                                | 1,20                 | 12,00                  |
|        | 5009264                     | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg       | 0,0800                                 | 48,71                | 3,90                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                         | kg       | 0,0600                                 | 35,00                | 2,10                   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                          | 4       | 5        | 6         | 7         |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0200   | 65,50     | 1,31      |
|    | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                      | h-ut    | 0,4400   | 82,50     | 36,30     |
| 4  | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de date                                                                                          | buc     |          |           | 94,95     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 94,60     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,0000   | 94,60     | 94,60     |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0020   | 76,80     | 0,15      |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0020   | 31,10     | 0,06      |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛСЭПЛ"                                                                | kg      | 0,0020   | 35,00     | 0,07      |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0010   | 65,50     | 0,07      |
| 5  | 3334112-043  | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45                                                                                         | buc     |          |           | 75,00     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 3334112-043  | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45                                                                                         | buc     | 1,0000   | 75,00     | 75,00     |
| 6  | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de montaj                                                                                            | buc     |          |           | 227,13    |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 189,20    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 2,0000   | 94,60     | 189,20    |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg      | 0,0200   | 23,14     | 0,47      |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0040   | 31,10     | 0,13      |
|    | 1130367      | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                      | kg      | 0,0200   | 29,00     | 0,58      |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛСЭПЛ"                                                                | kg      | 0,0200   | 35,00     | 0,70      |
|    | 5420042      | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                               | kg      | 0,1030   | 20,00     | 2,06      |
|    | 170300       | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"              | h-ut    | 0,3400   | 100,00    | 34,00     |
| 7  | 3334100065   | Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"                                                                                      | buc     |          |           | 30,00     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 3334100065   | Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"                                                                                      | buc     | 1,0000   | 30,00     | 30,00     |
| 8  | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patch-Corduri                                                                                          | buc     |          |           | 94,95     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 94,60     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,0000   | 94,60     | 94,60     |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0020   | 76,80     | 0,15      |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0020   | 31,10     | 0,06      |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛСЭПЛ"                                                                | kg      | 0,0020   | 35,00     | 0,07      |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0010   | 65,50     | 0,07      |
| 9  | 33500221-52  | Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch-cord)                                                                              | buc     |          |           | 20,00     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 33500221-52  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch-cord)                                                                               | buc     | 1,0000   | 20,00     | 20,00     |
| 10 | 336033-01    | Conector Rj-45, UTP cat.6a                                                                                                 | buc     |          |           | 5,50      |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 336033-01    | Conector Rj-45, UTP cat.6a                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 5,50      | 5,50      |
| 11 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                       | 1 km    |          |           | 16 970,00 |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 12 865,60 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 136,0000 | 94,60     | 12 865,60 |
|    | 1010388      | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                         | t       | 0,0003   | 89 000,00 | 0,00      |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                        | t       | 0,0100   | 29 000,00 | 0,00      |
|    | 1011705      | Cilti impregnati                                                                                                           | kg      | 0,3300   | 31,00     | 10,00     |
|    | 1011825      | Ulei de in natural                                                                                                         | kg      | 0,7000   | 50,00     | 34,00     |
|    | 1019787      | Chit de etansare                                                                                                           | kg      | 0,7000   | 31,10     | 21,20     |
|    | 1100082      | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"                                              | 100 buc | 0,2800   | 34,70     | 9,60      |
|    | 5420055      | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg      | 30,0000  | 75,00     | 2 250,00  |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,1400   | 65,50     | 10,40     |
|    | 5440100      | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                            | kg      | 0,0350   | 65,50     | 2,80      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4       | 5        | 6         | 7         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|    | 170300        | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66" | h-ut    | 11,0200  | 100,00    | 1 104,00  |
|    | 170602        | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"                                                       | h-ut    | 11,0200  | 60,00     | 662,40    |
| 12 | 33321273-01   | Cablu de cupru UTP cat.6a                                                                                     | m       |          |           | 8,92      |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 0,00      |
|    | 33321273-01   | Cablu de cupru UTP cat.6a                                                                                     | m       | 1,0000   | 8,92      | 8,92      |
| 13 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)                                                 | 100 m   |          |           | 3 128,88  |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 1 540,84  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 16,2900  | 94,60     | 1 540,84  |
|    | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                            | kg      | 1,0000   | 88,00     | 88,00     |
|    | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                 | buc     | 200,0000 | 1,00      | 200,00    |
|    | 110-03331     | Canal-cablu 10x22 mm                                                                                          | m       | 100,0000 | 6,00      | 600,00    |
|    | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut    | 6,0800   | 53,44     | 324,92    |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 6,0800   | 61,70     | 375,12    |
| 14 | 08-01-087-3   | Constructii metalice                                                                                          | t       |          |           | 47 280,00 |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 5 870,00  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 62,2000  | 94,60     | 5 870,00  |
|    | 1011306       | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                               | t       | 0,1800   | 4 000,00  | 0,00      |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 4,2000   | 65,70     | 260,00    |
|    | 1011977       | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                   | kg      | 27,0000  | 88,00     | 2 380,00  |
|    | 1019104       | Dibluri de distantare cu piulita                                                                              | 100 buc | 0,8000   | 100,00    | 100,00    |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                          | t       | 1,0000   | 35 000,00 | 35 000,00 |
|    | 4080141       | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                   | m3      | 0,1500   | 560,00    | 0,00      |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,7400   | 750,00    | 1 500,00  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 15,1000  | 85,00     | 1 270,00  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,7400   | 450,00    | 900,00    |
| 15 | 08-02-407-3   | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm                   | 100 m   |          |           | 9 397,50  |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 4 492,50  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 47,4000  | 94,60     | 4 492,50  |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021   | 29 000,00 | 0,00      |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 1,0500   | 65,70     | 65,00     |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 10,0000  | 10,00     | 100,00    |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,8200   | 100,00    | 75,00     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 10,0000  | 10,00     | 100,00    |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                        | kg      | 0,6800   | 89,00     | 67,50     |
|    | 1109105       | Piulite de montare de legare la pamint                                                                        | 100 buc | 0,6500   | 68,40     | 52,50     |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 4,1000   | 3,50      | 15,00     |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "III-C-50"                                                                  | buc     | 8,0000   | 17,50     | 140,00    |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                             | 100 buc | 0,0800   | 86,60     | 0,00      |
|    | 5009627       | Banda "ФУМ"                                                                                                   | kg      | 0,0340   | 80,00     | 0,00      |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,9100   | 750,00    | 750,00    |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 30,8000  | 82,50     | 2 537,50  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 6,4200   | 85,00     | 552,50    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,9100   | 450,00    | 450,00    |
| 16 | Pret de piata | Teava de otel, D=50mm                                                                                         | m       |          |           | 95,40     |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 0,00      |
|    | 888835        | Teava de otel, D=50mm                                                                                         | m       | 1,0000   | 95,40     | 95,40     |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                              |         |          |           |           |
| 17 | Pretul firmei | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat                                                                   | buc     |          |           | 425,00    |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 0,00      |
|    | 640-822-1     | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat                                                                   | buc     | 1,0000   | 425,00    | 425,00    |
| 18 | Pretul firmei | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5                       | buc     |          |           | 1 300,00  |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 0,00      |
|    | 610-86209     | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5                       | buc     | 1,0000   | 1 300,00  | 1 300,00  |

| 1  | 2             | 3                                                   | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 19 | Pretul firmei | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A | buc |        |          | 707,03   |
|    |               |                                                     |     |        |          | 0,00     |
|    | 640-825       | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A | buc | 1,0000 | 707,03   | 707,03   |
| 20 | Pretul firmei | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)          | buc |        |          | 4 416,67 |
|    |               |                                                     |     |        |          | 0,00     |
|    | 1010813       | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoEV2.60)           | buc | 1,0000 | 4 416,67 | 4 416,67 |

APROBAT:

|                                                                                                                 |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intocmit</b><br><b>S.R.L. "DSI Construct Grup"</b><br><small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small> | <b>Investitor</b><br><br><small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small> |
| L.S.                                                                                                            | L.S.                                                                            |

# Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-4-1

Casuta pentru 2 numere (poz.4) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 652 191,49 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                               |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                             |
|        |                             | <b>1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                               |
| 1      | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                   | m3   | 13,510                                | 2 121,30<br>214,10                    | 28 658,83<br>2 892,44         |
|        |                             | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       | <b>28 658,83<br/>2 892,44</b> |
|        |                             | <b>2. Nodul C (Чердак)</b>                                                                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                               |
| 2      | CE17A                       | Izolatie contra vapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                | m2   | 64,000                                | 37,51<br>21,42                        | 2 400,64<br>1 370,88          |
| 3      | IzF10F                      | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL T - 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete                                          | m2   | 64,000                                | 272,60<br>8,51                        | 17 446,28<br>544,90           |
| 4      | CE17A                       | Folie hidroizolanta<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                   | m2   | 64,000                                | 37,51<br>21,42                        | 2 400,64<br>1 370,88          |
| 5      | IzF18B                      | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2   | 64,000                                | 64,02<br>23,65                        | 4 097,50<br>1 513,60          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6                     | 7                                   |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|-------------------------------------|
|    |       | inclusiv, aplicat în grosime medie de 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                       |                                     |
| 6  | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn / montarea scarii<br>Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050                                                                                                                                                                                                      | m     | 1,100  | 362,40<br>350,84      | 398,64<br>385,92                    |
| 7  |       | Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 1,000  | 7 291,67<br>0,00      | 7 291,67<br>0,00                    |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                       |                                     |
|    |       | <b>Total Nodul C (Чердак)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                       | <b>34 035,37</b><br><b>5 186,18</b> |
|    |       | <b>3. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                       |                                     |
| 8  | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100m2 | 0,140  | 51 264,50<br>9 798,79 | 7 177,03<br>1 371,83                |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                       |                                     |
|    |       | <b>Total Pereti despartitori</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                       | <b>7 177,03</b><br><b>1 371,83</b>  |
|    |       | <b>4. Acoperisul</b><br><b>4.1. SA-10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                       |                                     |
| 9  | CE17A | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2    | 97,490 | 37,12<br>21,42        | 3 618,78<br>2 088,26                |
| 10 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 1,010  | 9 589,95<br>1 100,00  | 9 685,85<br>1 111,00                |
| 11 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 1,010  | 373,49<br>80,37       | 377,22<br>81,17                     |
| 12 | CE30C | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 97,490 | 88,78<br>24,26        | 8 655,01<br>2 364,97                |
| 13 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m)<br>Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050 | m2    | 97,490 | 263,97<br>66,76       | 25 734,77<br>6 508,43               |
| 14 | CE05A | Element de cornisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 15,040 | 315,00                | 4 737,60                            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |       | Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                        |    |        | 73,45              | 1 104,69                       |
| 15 | CE05A | Lacrimar<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                            | m2 | 6,320  | 315,00<br>73,45    | 1 990,78<br>464,20             |
| 16 | CK26B | Parazapada (180 buc)                                                                                                                                                        | m  | 48,600 | 212,34<br>21,25    | 10 319,87<br>1 032,68          |
|    |       |                                                                                                                                                                             |    |        |                    |                                |
|    |       | <b>Total SA-10<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |    |        |                    | <b>65 119,88<br/>14 755,40</b> |
|    |       |                                                                                                                                                                             |    |        |                    |                                |
|    |       | <b>Total Acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |    |        |                    | <b>65 119,88<br/>14 755,40</b> |
|    |       | <b>5. Sistema de scurgere</b>                                                                                                                                               |    |        |                    |                                |
| 17 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm<br>Material marunt=1,030                                                                              | m  | 37,780 | 314,07<br>28,38    | 11 865,64<br>1 072,20          |
| 18 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm<br>Material marunt=1,020                                                                                | m  | 12,020 | 284,03<br>33,11    | 3 414,09<br>397,98             |
|    |       |                                                                                                                                                                             |    |        |                    |                                |
|    |       | <b>Total Sistema de scurgere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |    |        |                    | <b>15 279,73<br/>1 470,18</b>  |
|    |       | <b>6. Ferestre</b>                                                                                                                                                          |    |        |                    |                                |
| 19 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)                                                      | m2 | 5,610  | 2 736,46<br>154,87 | 15 351,54<br>868,81            |
| 20 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)<br>Materiale marunte (dopuri)=1,020                                                                               | m  | 5,640  | 288,57<br>30,48    | 1 627,56<br>171,92             |
| 21 | CK26B | Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                         | m  | 5,640  | 187,31<br>34,27    | 1 056,42<br>193,30             |
|    |       |                                                                                                                                                                             |    |        |                    |                                |
|    |       | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |    |        |                    | <b>18 035,52<br/>1 234,03</b>  |
|    |       | <b>7. Usi</b>                                                                                                                                                               |    |        |                    |                                |
| 22 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la | m2 | 1,910  | 3 273,31<br>73,05  | 6 252,03<br>139,52             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                                    | 7                                       |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                | 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                                      |                                         |
| 23 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-3)                                                                                                                                 | m2 | 5,310   | <div>3 223,35</div> <div>73,05</div> | <div>17 115,97</div> <div>387,92</div>  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                                      |                                         |
|    |                | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                                      | <b>23 368,00<br/>527,44</b>             |
|    |                | <b>8. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                                      |                                         |
|    |                | <b>8.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                                      |                                         |
| 24 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 28,800  | <div>274,59</div> <div>80,68</div>   | <div>7 908,13</div> <div>2 323,58</div> |
| 25 | CG22A5<br>k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2 | 28,800  | <div>189,50</div> <div>5,00</div>    | <div>5 457,60</div> <div>144,00</div>   |
| 26 | IzF10F         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm                                                                                                                                                                         | m2 | 28,800  | <div>203,84</div> <div>8,51</div>    | <div>5 870,61</div> <div>245,20</div>   |
| 27 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 28,800  | <div>114,57</div> <div>61,76</div>   | <div>3 299,49</div> <div>1 778,69</div> |
| 28 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | -28,800 | <div>19,07</div> <div>10,46</div>    | <div>-549,24</div> <div>-301,25</div>   |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                | 7                             |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------------------|
|    |                | 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                  |                               |
| 29 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum<br>Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015                                                                                                                                                               | m2 | 28,800 | 358,49<br>99,60  | 10 324,58<br>2 868,48         |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                               |
|    |                | <b>Total Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>32 311,17<br/>7 058,70</b> |
|    |                | <b>8.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  |                               |
| 30 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 3,100  | 274,68<br>80,68  | 851,52<br>250,11              |
| 31 | CG22A5<br>k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2 | 3,100  | 189,65<br>5,00   | 587,90<br>15,50               |
| 32 | IzF10F         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm                                                                                                                                                                          | m2 | 3,100  | 159,76<br>8,51   | 495,27<br>26,39               |
| 33 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 3,100  | 695,93<br>261,41 | 2 157,39<br>810,36            |
| 34 | CI14A          | Elemente liniare din placi din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 2,800  | 103,14           | 288,80                        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6               | 7                            |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|------------------------------|
|    |                | gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        | 42,84           | 119,95                       |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                 |                              |
|    |                | <b>Total Tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                 | <b>4 380,88<br/>1 222,31</b> |
|    |                | <b>8.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                 |                              |
| 35 | CG22A          | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 4,320  | 274,73<br>80,68 | 1 186,84<br>348,54           |
| 36 | CG22A5<br>k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2 | 4,320  | 189,58<br>5,00  | 819,00<br>21,60              |
| 37 | IzF10F         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,320  | 158,76<br>8,52  | 685,86<br>36,80              |
| 38 | IzF04B         | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 4,320  | 92,82<br>7,58   | 400,99<br>32,73              |
| 39 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 4,320  | 114,75<br>61,76 | 495,70<br>266,80             |
| 40 | CG01A1<br>k=2  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                    | m2 | -4,320 | 38,35<br>20,92  | -165,69<br>-90,38            |
| 41 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 4,320  | 695,97          | 3 006,60                     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                | 7                            |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|------------------------------|
|    |               | din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         | 261,41           | 1 129,27                     |
| 42 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 4,000   | 103,13<br>42,84  | 412,53<br>171,36             |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                              |
|    |               | <b>Total Tip 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  | <b>6 841,83<br/>1 916,72</b> |
|    |               | <b>8.4. Tip 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                  |                              |
| 43 | CG22A         | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 21,050  | 274,60<br>80,68  | 5 780,40<br>1 698,31         |
| 44 | CG22A5<br>K=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000 | m2 | 21,050  | 37,94<br>1,00    | 798,65<br>21,05              |
| 45 | IzF04B        | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 21,050  | 92,81<br>7,57    | 1 953,58<br>159,31           |
| 46 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 21,050  | 114,61<br>61,76  | 2 412,56<br>1 300,05         |
| 47 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                     | m2 | -21,050 | 38,22<br>20,92   | -804,45<br>-440,37           |
| 48 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 21,050  | 659,88<br>225,35 | 13 890,49<br>4 743,69        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 49 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                      | m  | 19,000 | 103,13<br>42,84    | 1 959,50<br>813,96             |
|    |        | <b>Total Tip 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |    |        |                    | <b>25 990,73<br/>8 296,00</b>  |
|    |        | <b>Total Pardoseala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |    |        |                    | <b>69 524,61<br/>18 493,73</b> |
|    |        | <b>9. Sahta de ventilare</b>                                                                                                                                                     |    |        |                    |                                |
| 50 | CD50C  | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                   | m3 | 0,900  | 3 596,50<br>325,81 | 3 236,85<br>293,23             |
| 51 | IzF14A | Placi din vata minerala la sahta de ventilare -50 mm lipite cu prenadez                                                                                                          | m2 | 4,230  | 175,87<br>12,30    | 743,93<br>52,03                |
| 52 | CL18A  | Carcas din metal la cosuri metalice                                                                                                                                              | kg | 1,320  | 65,08<br>19,41     | 85,91<br>25,62                 |
| 53 | CE05B  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2 | 1,820  | 371,59<br>73,45    | 676,29<br>133,68               |
| 54 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                 | m2 | 3,740  | 23,10<br>10,00     | 86,41<br>37,40                 |
| 55 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                      | m2 | 3,740  | 31,51<br>11,36     | 117,84<br>42,48                |
| 56 | CF30A  | Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"                                                                                             | m2 | 3,740  | 230,84<br>115,42   | 863,36<br>431,66               |
|    |        | <b>Total Sahta de ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |    |        |                    | <b>5 810,59<br/>1 016,10</b>   |
|    |        | <b>10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)</b>                                                                                                                              |    |        |                    |                                |
| 57 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton                                                                                                                       | m2 | 36,220 | 4,42<br>1,50       | 160,01<br>54,35                |
| 58 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu                                                                                                                       | m2 | 36,220 | 176,01<br>144,74   | 6 375,17<br>5 242,45           |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                | 7                             |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|-------------------------------|
|    |       | amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                               |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton                                                                                                                                                                                 | m2 | 36,220  | 4,42<br>1,50     | 160,01<br>54,35               |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                            | m2 | 36,220  | 55,86<br>47,57   | 2 023,29<br>1 722,99          |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane                                                                                      | m2 | 36,220  | 45,92<br>27,50   | 1 663,07<br>996,05            |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                               |
|    |       | <b>Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |    |         |                  | <b>10 381,55<br/>8 070,19</b> |
|    |       | <b>11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)</b>                                                                                                                                                                                         |    |         |                  |                               |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton                                                                                                                                                                                 | m2 | 108,740 | 4,42<br>1,50     | 480,30<br>163,10              |
| 63 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 108,740 | 91,63<br>60,00   | 9 964,29<br>6 524,40          |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                          | m2 | 86,100  | 4,42<br>1,50     | 380,30<br>129,15              |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2 | 86,100  | 146,48<br>115,41 | 12 612,02<br>9 936,97         |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                          | m2 | 86,100  | 4,42<br>1,50     | 380,30<br>129,15              |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.                                                                                                                                           | m2 | 86,100  | 55,86<br>47,57   | 4 809,67<br>4 095,78          |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2                                                                                                                                            | m2 | 86,100  | 45,92<br>27,50   | 3 953,36<br>2 367,75          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                                       | 7                                         |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |        | straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                                         |                                           |
| 69 | CI06C  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                        | m2 | 22,640 | <div>525,43</div> <div>222,85</div>     | <div>11 895,63</div> <div>5 045,32</div>  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                                         |                                           |
|    |        | <b>Total Lucrari de finisare interioara (Pereti)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                                         | <b>44 475,87</b><br><b>28 391,62</b>      |
|    |        | <b>12. Lucrari de finisare exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                                         |                                           |
| 70 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 0,950  | <div>9 597,55</div> <div>2 028,17</div> | <div>9 117,67</div> <div>1 926,76</div>   |
| 71 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 0,950  | <div>373,58</div> <div>80,36</div>      | <div>354,90</div> <div>76,34</div>        |
| 72 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata                                                                                                                                                                                                      | m2 | 63,550 | <div>101,85</div> <div>15,14</div>      | <div>6 472,30</div> <div>961,89</div>     |
| 73 | CE17A  | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 69,800 | <div>37,12</div> <div>21,42</div>       | <div>2 590,91</div> <div>1 495,12</div>   |
| 74 | CK17A  | Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 69,800 | <div>647,02</div> <div>311,57</div>     | <div>45 161,93</div> <div>21 747,59</div> |
| 75 | CI11A  | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv | m2 | 10,670 | <div>967,47</div> <div>607,60</div>     | <div>10 322,87</div> <div>6 483,09</div>  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                  | 7                              |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |               | Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                    |                                |
| 76 | CN54B         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane, rigla, terasa)                                                                                                                                                                                                          | m2    | 20,840 | 31,50<br>11,35     | 656,54<br>236,59               |
| 77 | CF30A         | Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"                                                                                                                                                                                                                                          | m2    | 20,840 | 230,85<br>115,41   | 4 810,85<br>2 405,20           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                    |                                |
|    |               | <b>Total Lucrari de finisare exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                    | <b>79 487,97<br/>35 332,58</b> |
|    |               | <b>13. Scara exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                    |                                |
| 78 | TsC53A        | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100m2 | 0,170  | 2 281,41<br>644,41 | 387,84<br>109,55               |
| 79 | CA03G         | Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                             | m3    | 0,800  | 2 492,97<br>398,40 | 1 994,38<br>318,72             |
| 80 | CB02C         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                                                             | m2    | 1,000  | 156,63<br>60,00    | 156,63<br>60,00                |
| 81 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 2,500  | 35,07<br>2,61      | 87,68<br>6,52                  |
| 82 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                                                                                                                                             | m2    | 0,940  | 114,49<br>61,76    | 107,62<br>58,05                |
| 83 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2    | -0,940 | 37,70<br>20,94     | -35,44<br>-19,68               |
| 84 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 0,940  | 695,70             | 653,96                         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                    | 7                             |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|-------------------------------|
|    |        | ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                     |    |        | 261,29               | 245,61                        |
| 85 | CR03A  | Elemente decorative la ingradire                                                                                                                                                                                  | m3 | 0,040  | 8 087,00<br>1 100,00 | 323,48<br>44,00               |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                      |                               |
|    |        | <b>Total Scara exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |    |        |                      | <b>3 676,15<br/>822,77</b>    |
|    |        | <b>14. Pereul</b>                                                                                                                                                                                                 |    |        |                      |                               |
| 86 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gros.100 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 5,830  | 685,54<br>85,14      | 3 996,72<br>496,37            |
| 87 | DE18A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 58,260 | 269,86<br>56,38      | 15 722,14<br>3 284,80         |
| 88 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)                                                                         | m  | 43,970 | 309,12<br>55,81      | 13 591,97<br>2 454,12         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                      |                               |
|    |        | <b>Total Pereul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |    |        |                      | <b>33 310,83<br/>6 235,29</b> |

|  |  |                                          |          |                                  |
|--|--|------------------------------------------|----------|----------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 438 341,93                       |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 30 191,95                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 468 533,88                       |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 15 215,92                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 483 749,80                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 33 862,49                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 517 612,29                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 25 880,62                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 543 492,91                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 108 698,58                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>652 191,49<br/>125 799,78</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-1**  
**Casuta pentru 2 numere (poz.4) Solutii arhitecturale (comp.SA)**

**Valoarea de deviz 652 191,49 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-4-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                       |      |         |       |                   |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina       | h-om | 35,175  | 94,60 | 3 327,56          |
| 2.  | 7122030012940  | Pietrar               | h-om | 64,020  | 94,60 | 6 056,29          |
| 3.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 203,158 | 50,00 | 10 157,90         |
| 4.  | 7122050013401  | Zidar                 | h-om | 55,044  | 94,60 | 5 207,17          |
| 5.  | 7122050013442  | Tencuitor             | h-om | 190,447 | 94,60 | 18 016,28         |
| 6.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 49,016  | 94,60 | 4 636,91          |
| 7.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 0,062   | 94,60 | 5,87              |
| 8.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 22,000  | 50,00 | 1 100,00          |
| 9.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 22,423  | 94,60 | 2 121,22          |
| 10. | 7124010010730  | Dulgher               | h-om | 19,238  | 94,60 | 1 819,91          |
| 11. | 7129020012800  | Pavator               | h-om | 53,149  | 94,60 | 5 027,90          |
| 12. | 7129200011200  | Finisor MP            | h-om | 34,070  | 94,60 | 3 223,02          |
| 13. | 7132010010900  | Faiantar              | h-om | 61,260  | 94,60 | 5 795,19          |
| 14. | 7132030012600  | Mozaicar              | h-om | 94,105  | 94,60 | 8 902,34          |
| 15. | 7132040012700  | Parchetar             | h-om | 16,000  | 94,60 | 1 513,60          |
| 16. | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 129,152 | 94,60 | 12 217,78         |
| 17. | 7134050013240  | Izolator - termic     | h-om | 10,168  | 94,60 | 961,89            |
| 18. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 77,878  | 50,00 | 3 893,90          |
| 19. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor       | h-om | 2,950   | 94,60 | 279,07            |
| 20. | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 0,013   | 94,60 | 1,23              |
| 21. | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 32,926  | 94,60 | 3 114,80          |
| 22. | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 0,251   | 94,60 | 23,74             |
| 23. | 7422010060100  | Timplar               | h-om | 187,666 | 94,60 | 17 753,20         |
| 24. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 13,000  | 94,60 | 1 229,81          |
| 25. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 140,595 | 50,00 | 7 029,75          |
| 26. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 0,921   | 94,60 | 87,13             |
| 27. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 24,274  | 94,60 | 2 296,32          |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>125 799,78</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                   |    |        |          |           |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 1. | 1212121212121 | apa                                               | m3 | 0,450  | 20,50    | 9,23      |
| 2. | 1411112205747 | Praf de travertin                                 | kg | 3,449  | 6,00     | 20,69     |
| 3. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                       | m3 | 12,159 | 1 500,00 | 18 238,50 |
| 4. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3 | 0,867  | 256,00   | 221,95    |
| 5. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,018  | 480,00   | 8,64      |

|     |                     |                                                                                      |     |           |          |           |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 6.  | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                    | m3  | 2,139     | 480,00   | 1 026,72  |
| 7.  | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                    | m3  | 6,413     | 480,00   | 3 078,24  |
| 8.  | 1421102200546       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                 | m3  | 0,291     | 480,00   | 139,68    |
| 9.  | 1421102200547       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                   | m3  | 2,494     | 480,00   | 1 197,12  |
| 10. | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                      | kg  | 6,116     | 18,50    | 113,14    |
| 11. | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                                             | m3  | 1,010     | 6 000,00 | 6 060,00  |
| 12. | 20101029009001      | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)                           | m3  | 0,040     | 6 000,00 | 240,00    |
| 13. | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                | m3  | 0,001     | 6 000,00 | 6,00      |
| 14. | 20101029041691      | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II                      | m3  | 0,114     | 6 000,00 | 684,00    |
| 15. | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                  | m3  | 0,001     | 6 000,00 | 6,00      |
| 16. | 20101029043401      | Imitatie bloc-haus, 21 mm                                                            | m2  | 70,779    | 320,00   | 22 649,28 |
| 17. | 2010102906900       | Rigle de rasinoase                                                                   | m3  | 0,253     | 6 000,00 | 1 518,00  |
| 18. | 20101029069611      | Scanduri brute, calit III                                                            | m3  | 0,009     | 6 000,00 | 54,00     |
| 19. | 20101029087371      | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a                  | m3  | 0,883     | 6 000,00 | 5 298,00  |
| 20. | 2010102918804       | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                      | m3  | 0,009     | 6 000,00 | 54,00     |
| 21. | 2010237318700       | Distantieri de rost                                                                  | buc | 1 203,540 | 0,50     | 601,77    |
| 22. | 2010237318750       | Distantieri                                                                          | buc | 0,750     | 1,50     | 1,12      |
| 23. | 2020132920527       | Placi OSB 10 mm grosime                                                              | m2  | 102,364   | 56,00    | 5 732,38  |
| 24. | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                    | m2  | 0,130     | 450,00   | 58,50     |
| 25. | 2030112931108       | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                              | m2  | 5,610     | 2 400,00 | 13 464,00 |
| 26. | 20301129391502<br>1 | Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)                                      | m2  | 1,910     | 3 100,00 | 5 921,00  |
| 27. | 20301129391502<br>2 | Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)                                          | m2  | 5,310     | 3 050,00 | 16 195,50 |
| 28. | 2051142950707       | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                          | buc | 36,465    | 7,08     | 258,17    |
| 29. | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                              | kg  | 100,220   | 5,50     | 551,21    |
| 30. | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                  | t   | 0,050     | 5 500,00 | 275,00    |
| 31. | 2124117000002       | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                          | kg  | 3,332     | 38,00    | 126,62    |
| 32. | 2320166200755       | Petrol distilat tip 0/200                                                            | kg  | 1,960     | 25,00    | 49,00     |
| 33. | 2320187315789       | Decofrol                                                                             | kg  | 0,120     | 44,00    | 5,28      |
| 34. | 2320322600036       | Bitum pt. hidroizolatii                                                              | kg  | 38,055    | 15,00    | 570,82    |
| 35. | 23203226000361      | Gudron                                                                               | kg  | 2,451     | 15,00    | 36,77     |
| 36. | 2320322600048       | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                           | kg  | 153,337   | 15,00    | 2 300,06  |
| 37. | 2413217300010       | Cleme                                                                                | buc | 6,130     | 55,00    | 337,15    |
| 38. | 24142161094821      | Pasta antiseptica                                                                    | kg  | 2,859     | 27,80    | 79,48     |
| 39. | 2416202602100       | Element de coama                                                                     | m   | 2,559     | 165,00   | 422,24    |
| 40. | 24162026021001      | Sindrila bituminoasa                                                                 | m2  | 120,278   | 140,00   | 16 838,92 |
| 41. | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                                                  | kg  | 3,610     | 110,00   | 397,10    |
| 42. | 2416566101576       | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 1,083     | 108,34   | 117,33    |
| 43. | 24165861053031      | Amorsa-grund "Supraton"                                                              | kg  | 53,007    | 16,78    | 889,46    |
| 44. | 2420157327500       | Lindatox 20 % concentratie                                                           | kg  | 5,250     | 120,00   | 630,00    |
| 45. | 2430116103800       | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                | kg  | 48,928    | 36,85    | 1 802,99  |
| 46. | 2430116104841       | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                             | kg  | 0,023     | 36,85    | 0,85      |
| 47. | 2430127317192       | Diamoniu fosfat                                                                      | kg  | 13,132    | 27,80    | 365,07    |
| 48. | 24302261000001      | Fuga                                                                                 | kg  | 16,294    | 32,50    | 529,56    |
| 49. | 2430226100034       | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                            | kg  | 6,994     | 89,00    | 622,47    |
| 50. | 2430226101010       | Grund cu cuart "Gleta"                                                               | kg  | 10,201    | 47,59    | 485,47    |
| 51. | 2430226101234       | Grund prenadez tip M                                                                 | kg  | 0,877     | 27,09    | 23,76     |
| 52. | 2430226101466       | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                      | kg  | 2,709     | 25,50    | 69,08     |
| 53. | 2430226101600       | Chit siliconic                                                                       | kg  | 1,263     | 195,00   | 246,29    |
| 54. | 2430226109080       | Diluant prenadez                                                                     | kg  | 2,720     | 33,34    | 90,68     |
| 55. | 2462106109925       | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                         | kg  | 5,846     | 21,33    | 124,70    |
| 56. | 2462106110132       | Aracet CPMB                                                                          | kg  | 0,561     | 21,32    | 11,96     |
| 57. | 2462106110300       | Adeziv pentru placaje faianta                                                        | kg  | 90,560    | 4,00     | 362,24    |
| 58. | 2462106110400       | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                            | kg  | 9,481     | 4,00     | 37,93     |
| 59. | 2462106110431       | Prenadez 300 NII 2829-74                                                             | kg  | 17,539    | 85,00    | 1 490,82  |

|      |                      |                                                                           |     |           |          |           |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 60.  | 2462106110443        | Prenadez 400                                                              | kg  | 2,538     | 85,00    | 215,73    |
| 61.  | 2513736621482        | Banda izolanta                                                            | m   | 14,810    | 0,85     | 12,59     |
| 62.  | 2513736621483        | Banda de bariera de vapori                                                | m   | 15,371    | 27,00    | 415,02    |
| 63.  | 2513736621484        | Banda hidroizolanta                                                       | m   | 3,590     | 30,84    | 110,72    |
| 64.  | 2521106718386        | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                          | m   | 29,232    | 45,00    | 1 315,44  |
| 65.  | 25211067183922<br>50 | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)                            | m   | 5,753     | 250,00   | 1 438,25  |
| 66.  | 2523116716000        | Linolineum                                                                | m2  | 30,694    | 140,00   | 4 297,16  |
| 67.  | 2551447335247        | Praf de frecat                                                            | kg  | 4,095     | 35,00    | 143,32    |
| 68.  | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 4,114     | 9,00     | 37,03     |
| 69.  | 2624102101102        | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3  | 1,485     | 1 500,00 | 2 227,50  |
| 70.  | 2640112302501        | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1 106,130 | 6,50     | 7 189,84  |
| 71.  | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                            | kg  | 128,392   | 3,00     | 385,18    |
| 72.  | 2651122100027        | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                               | kg  | 93,216    | 3,00     | 279,65    |
| 73.  | 2651122100270        | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                       | kg  | 4,311     | 3,00     | 12,93     |
| 74.  | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 23,672    | 3,00     | 71,02     |
| 75.  | 26511221004022       | Ciment M-400                                                              | kg  | 554,880   | 3,00     | 1 664,64  |
| 76.  | 2651122100442        | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                 | kg  | 458,506   | 3,00     | 1 375,52  |
| 77.  | 2653102100000        | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                        | kg  | 26,469    | 4,00     | 105,87    |
| 78.  | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 35,315    | 3,50     | 123,61    |
| 79.  | 2653102100831        | Amestec uscat                                                             | kg  | 873,365   | 3,50     | 3 056,78  |
| 80.  | 26531021008311       | Tink                                                                      | kg  | 56,534    | 50,00    | 2 826,70  |
| 81.  | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                           | kg  | 129,035   | 7,78     | 1 003,89  |
| 82.  | 2653102100880        | Filer de calcar saci S 539                                                | kg  | 39,079    | 13,50    | 527,58    |
| 83.  | 26611128006554<br>0  | Placi din beton, pentru trotuare 40 mm                                    | m2  | 59,134    | 155,00   | 9 165,77  |
| 84.  | 2661112800700        | Placa ceramica - 20mm                                                     | m2  | 30,292    | 380,00   | 11 510,96 |
| 85.  | 26611128008000<br>1  | Piatra cosauti                                                            | m2  | 10,992    | 250,00   | 2 748,00  |
| 86.  | 26631021000001<br>6  | Beton C16/20                                                              | m3  | 2,418     | 2 000,00 | 4 836,00  |
| 87.  | 26631021000002       | Beton M200                                                                | m3  | 0,832     | 1 800,00 | 1 497,60  |
| 88.  | 26631021000010<br>0  | Beton B7,5 (M100)                                                         | m3  | 10,016    | 1 800,00 | 18 028,80 |
| 89.  | 2664102101101        | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                     | m3  | 1,351     | 1 500,00 | 2 026,50  |
| 90.  | 2664102102002        | Mortar ciment-var 100-T                                                   | m3  | 0,377     | 1 500,00 | 565,50    |
| 91.  | 26641021020101       | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                 | kg  | 119,110   | 4,00     | 476,44    |
| 92.  | 26641021020101<br>50 | Mortar ciment M150                                                        | m3  | 1,371     | 1 500,00 | 2 056,50  |
| 93.  | 2664102103001        | Mortar ciment-var M100                                                    | m3  | 2,284     | 1 500,00 | 3 426,00  |
| 94.  | 26661228002851       | Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150                             | m   | 44,190    | 130,00   | 5 744,70  |
| 95.  | 2666122800555        | Element de inchidere                                                      | buc | 7,783     | 55,00    | 428,06    |
| 96.  | 2670112203000        | Placi tip faianta                                                         | m2  | 23,772    | 250,00   | 5 943,00  |
| 97.  | 2681116001317        | Piatra de frecat                                                          | kg  | 0,702     | 25,00    | 17,55     |
| 98.  | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                         | buc | 65,492    | 5,00     | 327,46    |
| 99.  | 26821326004260       | Carton gudronat (толь)                                                    | m2  | 1,377     | 13,50    | 18,59     |
| 100. | 2682132600450        | Folie PVC sau polietilena                                                 | m2  | 114,648   | 10,00    | 1 146,48  |
| 101. | 26821326004652       | Izolatie contravapori                                                     | m2  | 75,808    | 12,00    | 909,70    |
| 102. | 26821326004652<br>3  | Protectie contravint (pereti)                                             | m2  | 198,155   | 11,67    | 2 312,47  |
| 103. | 26821326004653       | Izolatie hidroizolatie                                                    | m2  | 75,808    | 12,00    | 909,70    |
| 104. | 26821326016261       | Hidroizol                                                                 | m2  | 27,907    | 52,05    | 1 452,56  |
| 105. | 2682162611370        | Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120kg/m3)                        | m2  | 64,640    | 225,00   | 14 544,00 |
| 106. | 26821626113705<br>0  | Placi vata minerala -50 mm (pardosea)                                     | m2  | 7,494     | 112,50   | 843,08    |
| 107. | 26821626113707<br>0  | Placi vata minerala -70 mm (pardosea)                                     | m2  | 29,088    | 157,00   | 4 566,82  |

|      |                    |                                                                      |     |           |          |                   |
|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------|
| 108. | 2682162611371      | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)                       | m2  | 64,821    | 80,00    | 5 185,68          |
| 109. | 26821626113712     | Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)                      | m2  | 4,315     | 107,41   | 463,47            |
| 110. | 2710403641817      | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                           | kg  | 99,804    | 49,00    | 4 890,40          |
| 111. | 2710403642299      | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                           | kg  | 10,606    | 49,00    | 519,69            |
| 112. | 2710406311726      | Burlan rotund prefabricat tip brass                                  | m   | 12,873    | 98,50    | 1 267,99          |
| 113. | 2710406311800      | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                         | m   | 40,859    | 95,40    | 3 897,95          |
| 114. | 2710602000080      | Armatura A1                                                          | kg  | 12,600    | 22,00    | 277,20            |
| 115. | 2710602000171      | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm                     | kg  | 0,578     | 22,00    | 12,72             |
| 116. | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                      | kg  | 0,013     | 22,00    | 0,29              |
| 117. | 2734113803207      | Sirma neagra moale d = 2 mm                                          | kg  | 0,013     | 29,00    | 0,38              |
| 118. | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                        | kg  | 0,050     | 29,00    | 1,45              |
| 119. | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                 | kg  | 0,025     | 29,00    | 0,73              |
| 120. | 2734113805786      | Sirma zincata moale d = 1 mm                                         | kg  | 9,532     | 29,00    | 276,43            |
| 121. | 27431235490261     | Parazapada                                                           | buc | 180,306   | 51,00    | 9 195,61          |
| 122. | 27431235490265 230 | Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre                      | m   | 5,640     | 150,00   | 846,00            |
| 123. | 27752763098861     | Carcas din metal la cosuri metalice                                  | kg  | 1,320     | 45,00    | 59,40             |
| 124. | 2811106301300      | Scara mansarda termo 280 profil 70*110                               | buc | 1,000     | 7 291,67 | 7 291,67          |
| 125. | 2873122000751      | Piese forjate                                                        | kg  | 0,322     | 45,00    | 14,49             |
| 126. | 28731220007511     | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                | kg  | 3,230     | 45,00    | 145,35            |
| 127. | 2873122004100      | Plase sudate                                                         | kg  | 2,525     | 31,00    | 78,27             |
| 128. | 2873145886954      | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                    | kg  | 1,271     | 38,00    | 48,30             |
| 129. | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg  | 15,024    | 38,00    | 570,91            |
| 130. | 2873145887450      | Cuie de tabla                                                        | kg  | 0,730     | 38,00    | 27,74             |
| 131. | 2873147300863      | Agrafe                                                               | kg  | 6,085     | 41,00    | 249,49            |
| 132. | 2873155901200      | Electrozi pentru sudura                                              | kg  | 0,007     | 65,70    | 0,46              |
| 133. | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                | buc | 0,300     | 7,20     | 2,16              |
| 134. | 2874115825455      | Suruburi patrate M 16 x 200                                          | buc | 3,675     | 4,17     | 15,32             |
| 135. | 28741158254550     | Buloane de constructii cu piulite si saibe                           | kg  | 7,125     | 88,00    | 627,00            |
| 136. | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                             | buc | 194,979   | 0,60     | 116,99            |
| 137. | 2874115830000      | Pilnii de curatire                                                   | buc | 3,065     | 97,40    | 298,53            |
| 138. | 2874115837745      | Suruburi                                                             | buc | 389,134   | 0,50     | 194,57            |
| 139. | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10                                          | buc | 0,300     | 0,80     | 0,24              |
| 140. | 2874115841069      | Piulite patrate M 16                                                 | buc | 3,675     | 0,91     | 3,35              |
| 141. | 2874116312500      | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 27,632    | 45,00    | 1 243,45          |
| 142. | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10                                                    | kg  | 0,005     | 0,80     | 0,00              |
| 143. | 2874125883079      | Saibe M 16                                                           | buc | 3,675     | 1,20     | 4,41              |
| 144. | 28741458870491     | Cuie de constructie                                                  | kg  | 2,850     | 38,00    | 108,30            |
| 145. | 2875274000050      | Elemente de legatura                                                 | buc | 6,956     | 46,19    | 321,30            |
| 146. | 2875274000501      | Cot de jgheab                                                        | buc | 7,783     | 355,00   | 2 762,97          |
| 147. | 2875274000502      | Cot burlan                                                           | buc | 6,130     | 91,00    | 557,83            |
| 148. | 2875274000503      | Cot de capat                                                         | buc | 3,065     | 91,00    | 278,92            |
| 149. | 2875274110001      | Piesa de legatura                                                    | buc | 3,065     | 40,00    | 122,60            |
| 150. | 2875274110101      | Piesa de racordare jgheab -burlan                                    | buc | 7,783     | 141,67   | 1 102,62          |
| 151. | 2875275891519      | Crampoane de otel pentru placaje                                     | kg  | 4,203     | 75,00    | 315,23            |
| 152. | 2875276311231      | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                 | buc | 54,479    | 40,00    | 2 179,16          |
| 153. | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii                                   | kg  | 5,280     | 35,00    | 184,80            |
| 154. | 28752763120001     | Шпильки (fise)                                                       | buc | 3 649,784 | 0,10     | 364,97            |
| 155. | 2875276312500      | Accesorii pentru prinderi mecanice                                   | kg  | 11,260    | 45,00    | 506,70            |
| 156. | 2881116002701      | Disc pentru taiat placi                                              | buc | 1,165     | 240,00   | 279,60            |
| 157. | 4011106202741      | Energie electrica                                                    | kw  | 7,231     | 4,50     | 32,53             |
| 158. | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3  | 3,481     | 20,50    | 71,36             |
| 159. | 4100126202818      | Apa                                                                  | m3  | 3,226     | 20,50    | 66,12             |
| 160. | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                         | buc | 18,898    | 8,00     | 151,20            |
|      |                    | <b>Total materiale de constructii</b>                                |     |           |          | <b>304 318,45</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |               |            |      |       |        |      |
|----|---------------|------------|------|-------|--------|------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,010 | 750,00 | 7,50 |
|----|---------------|------------|------|-------|--------|------|

|     |                |                                                                                    |      |        |        |                 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                    | h-ut | 0,142  | 750,00 | 106,50          |
| 3.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 2,449  | 125,00 | 306,12          |
| 4.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,224  | 85,00  | 104,04          |
| 5.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 0,162  | 65,00  | 10,53           |
| 6.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 1,111  | 65,00  | 72,21           |
| 7.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 5,935  | 750,00 | 4 451,25        |
| 8.  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                   | h-ut | 0,218  | 58,80  | 12,82           |
| 9.  | 2940520007610  | Perforator electric                                                                | h-ut | 0,973  | 58,80  | 57,21           |
| 10. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 33,485 | 64,00  | 2 143,03        |
| 11. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                     | h-ut | 2,735  | 58,80  | 160,84          |
| 12. | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                   | h-ut | 0,115  | 800,00 | 92,00           |
| 13. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                | h-ut | 0,118  | 80,00  | 9,44            |
| 14. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 0,480  | 55,00  | 26,40           |
| 15. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                | h-ut | 1,290  | 58,80  | 75,85           |
| 16. | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 0,344  | 120,00 | 41,28           |
| 17. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 0,540  | 100,00 | 54,00           |
| 18. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                       | h-ut | 7,740  | 6,00   | 46,44           |
| 19. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 0,364  | 150,00 | 54,60           |
| 20. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 1,282  | 120,00 | 153,84          |
| 21. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                       | h-ut | 0,147  | 58,80  | 8,64            |
| 22. | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                           | h-ut | 0,632  | 58,80  | 37,16           |
| 23. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                     | h-ut | 0,314  | 64,00  | 20,10           |
| 24. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 0,220  | 750,00 | 165,00          |
| 25. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                    | h-ut | 0,023  | 300,00 | 6,90            |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |        |        | <b>8 223,70</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 438 341,93 |
| Fond social                | 24,00 %  | 30 191,95  |
| Total                      | 100,00 + | 468 533,88 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 15 215,92  |
| Total                      | 100,00 + | 483 749,80 |
| Cheltuieli de regie        | 7,00 %   | 33 862,49  |
| Total                      | 100,00 + | 517 612,29 |
| Beneficiu de deviz         | 5,00 %   | 25 880,62  |
| Total                      | 100,00 + | 543 492,91 |
| TVA                        | 20,00 %  | 108 698,58 |

**Total deviz:**

**652 191,49**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic  
"Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita,  
raionul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                        | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                   | m3   |                                        |                      | 2 121,30<br>214,10     |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,0900                                 | 50,00                | 154,50                 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6300                                 | 94,60                | 59,60                  |
|        | 1411122201275               | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,9000                                 | 1 500,00             | 1 350,00               |
|        | 2640112302501               | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                      | buc  | 3,0000                                 | 6,50                 | 19,50                  |
|        | 2624102101102               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0700                                 | 1 500,00             | 105,03                 |
|        | 2664102101101               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000                                 | 1 500,00             | 150,00                 |
|        | 2010102918804               | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005                                 | 6 000,00             | 3,11                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1000                                 | 20,50                | 2,05                   |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3700                                 | 750,00               | 277,52                 |
|        |                             | <b>2. Nodul C (Чердак)</b>                                                                                                                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
| 2      | CE17A                       | Izolatie contra vapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                | m2   |                                        |                      | 37,51<br>21,42         |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000                                 | 94,60                | 18,92                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500                                 | 50,00                | 2,50                   |
|        | 26821326004652              | Izolatie contravapori                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1500                                 | 12,00                | 14,21                  |
|        | 28752763120001              | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 12,0000                                | 0,10                 | 1,24                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100                                 | 64,00                | 0,64                   |
| 3      | IzF10F                      | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL T - 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete                                          | m2   |                                        |                      | 272,60<br>8,51         |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0900                                 | 94,60                | 8,51                   |
|        | 2682162611370               | Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120kg/m3)                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0100                                 | 225,00               | 227,25                 |
|        | 2653102100880               | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3140                                 | 13,50                | 4,24                   |
|        | 2320322600048               | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,5300                                 | 15,00                | 22,95                  |
|        | 2052152959010               | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0005                                 | 5 500,00             | 2,75                   |
|        | 2052152958990               | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000                                 | 5,50                 | 5,50                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030                                 | 65,00                | 0,20                   |
|        | 2952270004029               | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0100                                 | 120,00               | 1,20                   |
| 4      | CE17A                       | Folie hidroizolanta<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                   | m2   |                                        |                      | 37,51<br>21,42         |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000                                 | 94,60                | 18,92                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500                                 | 50,00                | 2,50                   |
|        | 26821326004653              | Izolatie hidroizolatie                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,1500                                 | 12,00                | 14,21                  |
|        | 28752763120001              | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 12,0000                                | 0,10                 | 1,24                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100                                 | 64,00                | 0,64                   |
| 5      | IzF18B                      | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2   |                                        |                      | 64,02<br>23,65         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
|    |                 | inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                                                                                                                                                          |       |            |          |                       |
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2500     | 94,60    | 23,65                 |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                  | m3    | 0,0280     | 480,00   | 13,44                 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0070     | 20,50    | 0,14                  |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                        | kg    | 8,6700     | 3,00     | 26,01                 |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0120     | 65,00    | 0,78                  |
| 6  | CH09A           | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn / montarea scarii<br>Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050 | m     |            |          | 362,40<br>350,84      |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,2500     | 94,60    | 23,65                 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                             | h-om  | 3,3000     | 94,60    | 312,18                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,3000     | 50,00    | 15,00                 |
|    | 2710602000171   | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm                                                                                                                                                    | kg    | 0,5000     | 22,00    | 11,56                 |
| 7  |                 | Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)                                                                                                                                                      | buc   |            |          | 7 291,67<br>0,00      |
|    | 2811106301300   | Scara mansarda termo 280 profil 70*110                                                                                                                                                              | buc   | 1,0000     | 7 291,67 | 7 291,67              |
|    |                 | <b>3. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                       |       |            |          |                       |
| 8  | CD51C           | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                          | 100m2 |            |          | 51 264,50<br>9 798,79 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                               | h-om  | 141,2400   | 50,00    | 7 062,14              |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om  | 28,9300    | 94,60    | 2 736,64              |
|    | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                           | buc   | 5 040,0000 | 6,50     | 32 760,00             |
|    | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                               | m3    | 2,3000     | 1 500,00 | 3 450,00              |
|    | 2710602000080   | Armatura A1                                                                                                                                                                                         | kg    | 90,0000    | 22,00    | 1 980,00              |
|    | 2873122000751   | Piese forjate                                                                                                                                                                                       | kg    | 2,3000     | 45,00    | 103,50                |
|    | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0160     | 6 000,00 | 85,71                 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3    | 0,3000     | 20,50    | 6,14                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 4,1100     | 750,00   | 3 080,36              |
|    |                 | <b>4. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                |       |            |          |                       |
|    |                 | <b>4.1. SA-10</b>                                                                                                                                                                                   |       |            |          |                       |
| 9  | CE17A           | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                       | m2    |            |          | 37,12<br>21,42        |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,2000     | 94,60    | 18,92                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,0500     | 50,00    | 2,50                  |
|    | 268213260046523 | Protectie contravint (pereti)                                                                                                                                                                       | m2    | 1,1500     | 11,67    | 13,82                 |
|    | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                      | buc   | 12,0000    | 0,10     | 1,24                  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0100     | 64,00    | 0,64                  |
| 10 | CR03A           | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase                                                                                                                                | m3    |            |          | 9 589,95<br>1 100,00  |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                             | h-om  | 20,0000    | 50,00    | 1 000,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om  | 2,0000     | 50,00    | 100,00                |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3    | 1,0000     | 6 000,00 | 6 000,00              |
|    | 2010102906900   | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,2500     | 6 000,00 | 1 502,97              |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                          | kg    | 5,0000     | 38,00    | 190,00                |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                  | kg    | 5,0000     | 35,00    | 175,00                |
|    | 2874115825455   | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                                                         | buc   | 3,5000     | 4,17     | 14,59                 |
|    | 2874115841069   | Piulite patrate M 16                                                                                                                                                                                | buc   | 3,5000     | 0,91     | 3,19                  |
|    | 2874125883079   | Saibe M 16                                                                                                                                                                                          | buc   | 3,5000     | 1,20     | 4,20                  |
|    | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                          | kg    | 5,0000     | 120,00   | 600,00                |
| 11 | CN50A           | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                           | m3    |            |          | 373,49<br>80,37       |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,8500     | 94,60    | 80,37                 |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,2300     | 20,50    | 4,71                  |
|    | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                         | kg    | 1,7000     | 38,00    | 64,60                 |
|    | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                     | kg    | 6,7000     | 27,80    | 186,26                |
|    | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                            | kg    | 0,0120     | 36,85    | 0,44                  |
|    | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                           | kg    | 1,0000     | 25,00    | 25,00                 |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0050     | 750,00   | 3,71                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0600  | 80,00  | 4,83            |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 300,00 | 3,56            |
| 12 | CE30C          | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 88,78<br>24,26  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 94,60  | 21,76           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 50,00  | 2,50            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 38,00  | 3,80            |
|    | 2020132920527  | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 56,00  | 58,80           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 64,00  | 1,92            |
| 13 | CE03A          | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m)<br>Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050 | m2   |         |        | 263,97<br>66,76 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidroflug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 94,60  | 56,76           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 50,00  | 10,00           |
|    | 24162026021001 | Sindrila bituminoasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1750  | 140,00 | 172,72          |
|    | 2416202602100  | Element de coama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,0250  | 165,00 | 4,33            |
|    | 2875276312500  | Accesorii pentru prinderi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1100  | 45,00  | 5,20            |
|    | 2682132600450  | Folie PVC sau polietilena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1200  | 10,00  | 11,76           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 64,00  | 3,20            |
| 14 | CE05A          | Element de cornisa<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 315,00<br>73,45 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500  | 94,60  | 70,95           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 50,00  | 2,50            |
|    | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,4500  | 49,00  | 228,95          |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 38,00  | 1,20            |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500  | 41,00  | 10,76           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 64,00  | 0,64            |
| 15 | CE05A          | Lacrimar<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 315,00<br>73,45 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500  | 94,60  | 70,95           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500  | 50,00  | 2,50            |
|    | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,4500  | 49,00  | 228,95          |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 38,00  | 1,20            |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500  | 41,00  | 10,76           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 64,00  | 0,64            |
| 16 | CK26B          | Parazapada (180 buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |         |        | 212,34<br>21,25 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200  | 94,60  | 18,77           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800  | 50,00  | 2,48            |
|    | 27431235490261 | Parazapada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,7100  | 51,00  | 189,21          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000  | 0,60   | 1,49            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 64,00  | 0,40            |
|    |                | <b>5. Sistema de scurgere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                 |
| 17 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    |         |        | 314,07<br>28,38 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 94,60  | 28,38           |
|    | 2710406311800  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0500  | 95,40  | 103,17          |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,4000  | 40,00  | 57,68           |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2000  | 55,00  | 11,33           |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000  | 46,19  | 4,76            |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2000  | 141,67 | 29,19           |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2000  | 355,00 | 73,13           |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 10,0000 | 0,50   | 5,15            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 64,00  | 1,28            |
| 18 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |         |        | 284,03          |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                   | Material marunt=1,020                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          | 33,11              |
|    | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3500 | 94,60    | 33,11              |
|    | 2710406311726     | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500 | 98,50    | 105,49             |
|    | 2875274000502     | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 91,00    | 46,41              |
|    | 2875274110001     | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2500 | 40,00    | 10,20              |
|    | 2413217300010     | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 55,00    | 28,05              |
|    | 2874115830000     | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2500 | 97,40    | 24,84              |
|    | 2875274000503     | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2500 | 91,00    | 23,20              |
|    | 2875274000050     | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,2500 | 46,19    | 11,78              |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0150 | 64,00    | 0,96               |
|    |                   | <b>6. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                    |
| 19 | CK57C             | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 2 736,46<br>154,87 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6370 | 94,60    | 154,87             |
|    | 2030112931108     | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 2 400,00 | 2 400,00           |
|    | 2051142950707     | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,5000 | 7,08     | 46,02              |
|    | 2513736621482     | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,6400 | 0,85     | 2,24               |
|    | 2513736621483     | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 2,7400 | 27,00    | 73,98              |
|    | 2513736621484     | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,6400 | 30,84    | 19,74              |
|    | 2416566101576     | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1930 | 108,34   | 20,91              |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0288 | 65,00    | 1,88               |
|    | 2940520007610     | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1734 | 58,80    | 10,20              |
|    | 2952271004212     | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1126 | 58,80    | 6,62               |
| 20 | CK26A             | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)<br>Materiale marunte (dopuri)=1,020                                                                                                                                                                          | m    |        |          | 288,57<br>30,48    |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 94,60    | 26,48              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,00               |
|    | 2521106718392250  | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 250,00   | 255,01             |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,45               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 64,00    | 0,63               |
| 21 | CK26B             | Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |          | 187,31<br>34,27    |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3200 | 94,60    | 30,27              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,00               |
|    | 27431235490265230 | Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 150,00   | 150,00             |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 64,00    | 0,63               |
|    |                   | <b>7. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                    |
| 22 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)             | m2   |        |          | 3 273,31<br>73,05  |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300 | 94,60    | 69,04              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,01               |
|    | 203011293915021   | Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 3 100,00 | 3 100,00           |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40               |
|    | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 110,00   | 55,00              |
|    | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,10              |
|    | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00               |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 4,50     | 4,50               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 64,00    | 1,27               |
| 23 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-3) | m2   |        |          | 3 223,35<br>73,05  |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300 | 94,60    | 69,05              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,00               |
|    | 203011293915022   | Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 3 050,00 | 3 050,00           |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,5000  | 110,00   | 55,00           |
|    | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1750  | 195,00   | 34,12           |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,6000  | 5,00     | 3,00            |
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 1,0000  | 4,50     | 4,50            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0200  | 64,00    | 1,28            |
|    |                  | <b>8. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                 |
|    |                  | <b>8.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                 |
| 24 | CG22A            | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 274,59<br>80,68 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1025  | 1 800,00 | 184,50          |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 20,50    | 0,68            |
|    | 2952260003552    | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 800,00   | 1,61            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 64,00    | 6,40            |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0060  | 120,00   | 0,72            |
| 25 | CG22A5 k=10      | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2   |         |          | 189,50<br>5,00  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0100  | 50,00    | 5,00            |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,01025 | 1 800,00 | 184,50          |
| 26 | IzF10F           | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 203,84<br>8,51  |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51            |
|    | 268216261137070  | Placi vata minerala -70 mm (pardosea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0100  | 157,00   | 158,57          |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3140  | 13,50    | 4,24            |
|    | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,5300  | 15,00    | 22,95           |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,0005  | 5 500,00 | 2,67            |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000  | 5,50     | 5,50            |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030  | 65,00    | 0,19            |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 120,00   | 1,20            |
| 27 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 114,57<br>61,76 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,48           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,20            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,92            |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 100,00   | 1,20            |
| 28 | CG01A1           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 19,07<br>10,46  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 94,60    | 9,46            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200  | 50,00    | 1,00            |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0055  | 1 500,00 | 8,23            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,04            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  | 64,00    | 0,19            |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015  | 100,00   | 0,15            |
| 29 | CG08A            | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez /                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 358,49<br>99,60 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                 | Linoleum<br>Material marunt (cuie,<br>ticling,capace)=1,015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000  | 94,60    | 94,60            |
|    | 2523116716000   | Linolineum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 140,00   | 149,21           |
|    | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300  | 27,09    | 0,82             |
|    | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,6000  | 85,00    | 51,76            |
|    | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0800  | 33,34    | 2,71             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000  | 3,00     | 1,52             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015  | 20,50    | 0,03             |
|    | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2000  | 21,33    | 4,33             |
|    | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240  | 25,00    | 0,61             |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0006  | 480,00   | 0,30             |
|    | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000  | 45,00    | 45,67            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,92             |
|    |                 | <b>8.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                  |
| 30 | CG22A           | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100)<br>in grosime de 10 cm, in cimp continuu,<br>driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata<br>mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 274,68<br>80,68  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 266310210000100 | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1025  | 1 800,00 | 184,65           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 20,50    | 0,67             |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0020  | 800,00   | 1,55             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1000  | 64,00    | 6,40             |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0060  | 120,00   | 0,74             |
| 31 | CG22A5 k=10     | Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5<br>(M100) in grosime de 10 cm, in cimp<br>continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu<br>suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in<br>plus sau in minus pentru fiecare cm de beton<br>turnat, in cazul utilizarii betonului gata<br>preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2   |         |          | 189,65<br>5,00   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 50,00    | 5,00             |
|    | 266310210000100 | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,01025 | 1 800,00 | 184,65           |
| 32 | IzF10F          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si<br>plansee, din placi din vata minerala tip G 80<br>sau G 100, sau placi din vata minerala tip<br>PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete<br>orizontale / placi din vata minerala - 50 mm                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 159,76<br>8,51   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51             |
|    | 268216261137050 | Placi vata minerala -50 mm (pardosea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0100  | 112,50   | 113,63           |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3140  | 13,50    | 4,24             |
|    | 2320322600048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5300  | 15,00    | 22,95            |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    | 0,0005  | 5 500,00 | 3,55             |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S<br>2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000  | 5,50     | 5,50             |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030  | 65,00    | 0,19             |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 120,00   | 1,20             |
| 33 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica<br>inclusiv stratul suport din mortar adeziv,<br>executate pe suprafete: egale sau mai mici de<br>16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 695,93<br>261,41 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,6100  | 94,60    | 246,91           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2900  | 50,00    | 14,50            |
|    | 2661112800700   | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 380,00   | 391,40           |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20            |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00            |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,9000  | 4,00     | 3,60             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0450  | 64,00    | 2,87             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,70             |
| 34 | CI14A           | Elemente liniare din placi din gresie ceramica<br>aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |         |          | 103,14<br>42,84  |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000  | 94,60    | 37,84            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200  | 45,00    | 48,20           |
|    | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3500  | 4,00     | 1,47            |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 0,50     | 3,15            |
|    | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 25,50    | 2,68            |
|    | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3000  | 6,00     | 1,80            |
|    | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 58,80    | 2,94            |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 58,80    | 0,06            |
|    |                  | <b>8.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                 |
| 35 | CG22A            | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 274,73<br>80,68 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1025  | 1 800,00 | 184,58          |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 20,50    | 0,68            |
|    | 2952260003552    | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020  | 800,00   | 1,67            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1000  | 64,00    | 6,40            |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0060  | 120,00   | 0,72            |
| 36 | CG22A5 k=10      | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2   |         |          | 189,58<br>5,00  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100  | 50,00    | 5,00            |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,01025 | 1 800,00 | 184,58          |
| 37 | IzF10F           | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 158,76<br>8,52  |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,52            |
|    | 268216261137050  | Placi vata minerala -50 mm (pardosea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0100  | 112,50   | 113,62          |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3140  | 13,50    | 4,24            |
|    | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5300  | 15,00    | 22,95           |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,0005  | 5 500,00 | 2,55            |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 5,50     | 5,50            |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 65,00    | 0,19            |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 120,00   | 1,19            |
| 38 | IzF04B           | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 92,82<br>7,58   |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 94,60    | 7,58            |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,50           |
|    | 26821326016261   | Hidroizol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 52,05    | 57,25           |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 13,50    | 4,05            |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0017  | 65,00    | 0,11            |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0110  | 120,00   | 1,33            |
| 39 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 114,75<br>61,76 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,65           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,20            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,93            |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 100,00   | 1,20            |
| 40 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 38,35<br>20,92  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                  | din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 94,60    | 18,92            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0200  | 50,00    | 2,00             |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0055  | 1 500,00 | 16,67            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,08             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 64,00    | 0,38             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0015  | 100,00   | 0,30             |
| 41 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 695,97<br>261,41 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,6100  | 94,60    | 246,90           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2900  | 50,00    | 14,50            |
|    | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 380,00   | 391,44           |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20            |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75             |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00            |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9000  | 4,00     | 3,60             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0450  | 64,00    | 2,88             |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,71             |
| 42 | CI14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |         |          | 103,13<br>42,84  |
|    | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000  | 94,60    | 37,84            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0200  | 45,00    | 48,20            |
|    | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3500  | 4,00     | 1,47             |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,50     | 3,15             |
|    | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 25,50    | 2,68             |
|    | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3000  | 6,00     | 1,80             |
|    | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500  | 58,80    | 2,94             |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 58,80    | 0,06             |
|    |                  | <b>8.4. Tip 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                  |
| 43 | CG22A            | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 274,60<br>80,68  |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1025  | 1 800,00 | 184,53           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330  | 20,50    | 0,68             |
|    | 2952260003552    | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020  | 800,00   | 1,60             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000  | 64,00    | 6,40             |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0060  | 120,00   | 0,72             |
| 44 | CG22A5 K=2       | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000 | m2   |         |          | 37,94<br>1,00    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100  | 50,00    | 1,00             |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,01025 | 1 800,00 | 36,94            |
| 45 | IzF04B           | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 92,81<br>7,57    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 94,60    | 7,57             |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,50            |
|    | 26821326016261   | Hidroizol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000  | 52,05    | 57,26            |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 13,50    | 4,05             |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0017  | 65,00    | 0,11             |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0110  | 120,00   | 1,32             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
| 46 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                | m2   |          |          | 114,61<br>61,76    |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000   | 94,60    | 56,76              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000   | 50,00    | 5,00               |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330   | 1 500,00 | 49,52              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100   | 20,50    | 0,21               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300   | 64,00    | 1,92               |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120   | 100,00   | 1,20               |
| 47 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |          |          | 38,22<br>20,92     |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000   | 94,60    | 18,92              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0200   | 50,00    | 2,00               |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0055   | 1 500,00 | 16,53              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020   | 20,50    | 0,08               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030   | 64,00    | 0,38               |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0015   | 100,00   | 0,30               |
| 48 | CG17D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                             | m2   |          |          | 659,88<br>225,35   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2500   | 94,60    | 212,85             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500   | 50,00    | 12,50              |
|    | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0300   | 380,00   | 391,39             |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0500   | 4,00     | 16,20              |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000   | 32,50    | 9,75               |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 20,0000  | 0,50     | 10,00              |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,9000   | 4,00     | 3,60               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0450   | 64,00    | 2,88               |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120   | 58,80    | 0,71               |
| 49 | CI14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                     | m    |          |          | 103,13<br>42,84    |
|    | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000   | 94,60    | 37,84              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000   | 50,00    | 5,00               |
|    | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200   | 45,00    | 48,20              |
|    | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3500   | 4,00     | 1,47               |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000   | 0,50     | 3,15               |
|    | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000   | 25,50    | 2,68               |
|    | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000   | 6,00     | 1,80               |
|    | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500   | 58,80    | 2,94               |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010   | 58,80    | 0,06               |
|    |                  | <b>9. Sahta de ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |          |                    |
| 50 | CD50C            | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                  | m3   |          |          | 3 596,50<br>325,81 |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,7000   | 50,00    | 235,00             |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9600   | 94,60    | 90,81              |
|    | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 400,0000 | 6,50     | 2 600,00           |
|    | 2624102101102    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2410   | 1 500,00 | 361,67             |
|    | 2010102918804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0005   | 6 000,00 | 0,00               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,4400   | 20,50    | 9,02               |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4000   | 750,00   | 300,00             |
| 51 | IzF14A           | Placi din vata minerala la sahta de ventilare - 50 mm lipite cu prenadez                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |          |          | 175,87<br>12,30    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1300   | 94,60    | 12,30              |
|    | 26821626113712   | Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0200   | 107,41   | 109,57             |
|    | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0900   | 33,34    | 3,00               |
|    | 2462106110443    | Prenadez 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,6000   | 85,00    | 51,00              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 52 | CL18A          | Carcas din metal la cosuri metalice                                                                                                                                              | kg   |        |       | 65,08<br>19,41   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1900 | 94,60 | 17,98            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 50,00 | 0,49             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 94,60 | 0,93             |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 29,00 | 0,29             |
|    | 27752763098861 | Carcas din metal la cosuri metalice                                                                                                                                              | kg   | 1,0000 | 45,00 | 45,00            |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 65,70 | 0,35             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                | kw   | 0,0080 | 4,50  | 0,04             |
| 53 | CE05B          | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2   |        |       | 371,59<br>73,45  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500 | 94,60 | 70,95            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 50,00 | 2,50             |
|    | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                       | kg   | 5,5500 | 49,00 | 285,54           |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 38,00 | 1,19             |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2500 | 41,00 | 10,77            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 64,00 | 0,63             |
| 54 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                 | m2   |        |       | 23,10<br>10,00   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 9,00  | 9,90             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 21,32 | 3,20             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 20,50 | 0,01             |
| 55 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                      | m2   |        |       | 31,51<br>11,36   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 94,60 | 11,36            |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                           | kg   | 0,4150 | 47,59 | 19,75            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40             |
| 56 | CF30A          | Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"                                                                                             | m2   |        |       | 230,84<br>115,42 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 94,60 | 115,42           |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                             | kg   | 2,3000 | 50,00 | 115,00           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08             |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                     | h-ut | 0,0060 | 58,80 | 0,34             |
|    |                | <b>10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)</b>                                                                                                                              |      |        |       |                  |
| 57 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton                                                                                                                       | m2   |        |       | 4,42<br>1,50     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 16,78 | 2,52             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40             |
| 58 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                              | m2   |        |       | 176,01<br>144,74 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300 | 94,60 | 144,74           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,50  | 24,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 64,00 | 5,06             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 58,80 | 1,15             |
| 59 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton                                                                                                                       | m2   |        |       | 4,42<br>1,50     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 16,78 | 2,52             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40             |
| 60 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                  | m2   |        |       | 55,86<br>47,57   |
|    | 7122050013401  | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 94,60 | 42,57            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 64,00    | 0,06             |
| 61 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane                                                                                      | m2   |        |          | 45,92<br>27,50   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 50,00    | 27,50            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 36,85    | 14,74            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 3,50     | 0,21             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 18,50    | 0,92             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04             |
|    |                | <b>11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                  |
| 62 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 4,42<br>1,50     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 50,00    | 1,50             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 16,78    | 2,52             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40             |
| 63 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |          | 91,63<br>60,00   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 50,00    | 50,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00            |
|    | 2664102103001  | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0210 | 1 500,00 | 31,51            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 64,00    | 0,13             |
| 64 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 4,42<br>1,50     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 50,00    | 1,50             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 16,78    | 2,52             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40             |
| 65 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2   |        |          | 146,48<br>115,41 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200 | 94,60    | 115,41           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 3,50     | 24,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 20,50    | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 64,00    | 5,06             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 58,80    | 0,94             |
| 66 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 4,42<br>1,50     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 50,00    | 1,50             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 16,78    | 2,52             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40             |
| 67 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.                                                                                                                                           | m2   |        |          | 55,86<br>47,57   |
|    | 7122050013401  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 94,60    | 42,57            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 50,00    | 5,00             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 64,00    | 0,06             |
| 68 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                      | m2   |        |          | 45,92<br>27,50   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 50,00    | 27,50            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 36,85    | 14,74            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 3,50     | 0,21             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 18,50    | 0,92             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04             |
| 69 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata                                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 525,43           |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    |                 | sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor |      |         |          | 222,85   |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 50,00    | 10,00    |
|    | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 250,00   | 262,50   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 3,00     | 1,20     |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00    |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 32,50    | 10,72    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 20,50    | 0,16     |
|    | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 4,00     | 16,00    |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 64,00    | 1,28     |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,71     |
|    |                 | <b>12. Lucrari de finisare exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |          |
| 70 | CE40A           | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 9 597,55 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 2 028,17 |
|    | 7124010010730   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 20,2500 | 94,60    | 1 915,69 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 50,00    | 112,47   |
|    | 28741158254550  | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,5000  | 88,00    | 660,00   |
|    | 20101029069611  | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 6 000,00 | 56,84    |
|    | 20101029087371  | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,9300  | 6 000,00 | 5 576,84 |
|    | 20101029041691  | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1200  | 6 000,00 | 720,00   |
|    | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,4000  | 45,00    | 153,00   |
|    | 24142161094821  | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,0100  | 27,80    | 83,66    |
|    | 23203226000361  | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,5800  | 15,00    | 38,71    |
|    | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,0000  | 38,00    | 114,00   |
|    | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,4500  | 13,50    | 19,57    |
|    | 24105200067531  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1500  | 750,00   | 112,11   |
|    | 29552700002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3300  | 64,00    | 21,16    |
|    | 29405200076091  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2300  | 58,80    | 13,49    |
| 71 | CN50A           | Tratament ignifug al lemniei                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   |         |          | 373,58   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 80,36    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8500  | 94,60    | 80,36    |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2300  | 20,50    | 4,71     |
|    | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,7000  | 38,00    | 64,60    |
|    | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 6,7000  | 27,80    | 186,26   |
|    | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120  | 36,85    | 0,43     |
|    | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00    |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050  | 750,00   | 3,95     |
|    | 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0600  | 80,00    | 4,80     |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 300,00   | 3,47     |
| 72 | IzF14B          | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata                                                                                                                               | m2   |         |          | 101,85   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 15,14    |
|    | 7134050013240   | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600  | 94,60    | 15,14    |
|    | 2682162611371   | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0200  | 80,00    | 81,60    |
|    | 2734113805786   | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 29,00    | 4,35     |
|    | 2873145886954   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 38,00    | 0,76     |
| 73 | CE17A           | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 37,12    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 21,42    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50     |
|    | 268213260046523 | Protectie contravint (pereti)                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1500  | 11,67    | 13,82    |
|    | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 12,0000 | 0,10     | 1,24     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64     |
| 74 | CK17A           | Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 647,02   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 311,57   |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5000  | 94,60    | 47,30    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 2,4500 | 94,60    | 231,77             |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,2500 | 50,00    | 12,50              |
|    | 20101029043401  | Imitatie bloc-haus, 21 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 1,0120 | 320,00   | 324,49             |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,1000 | 89,00    | 8,92               |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,4000 | 3,50     | 1,40               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0100 | 64,00    | 0,64               |
| 75 | CI11A           | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv<br>Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010 | m2    |        |          | 967,47<br>607,60   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,8000 | 50,00    | 40,00              |
|    | 7122030012940   | Pietrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 6,0000 | 94,60    | 567,60             |
|    | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0350 | 1 500,00 | 53,00              |
|    | 266111280080001 | Piatra cosauti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2    | 1,0200 | 250,00   | 257,54             |
|    | 2875275891519   | Crampoane de otel pentru placaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,3900 | 75,00    | 29,54              |
|    | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,4000 | 3,00     | 1,21               |
|    | 2551447335247   | Praf de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,3800 | 35,00    | 13,43              |
|    | 1411112205747   | Praf de travertin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,3200 | 6,00     | 1,94               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0500 | 64,00    | 3,20               |
| 76 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    |        |          | 31,50<br>11,35     |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1200 | 94,60    | 11,35              |
|    | 2430226101010   | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,4150 | 47,59    | 19,75              |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,0500 | 8,00     | 0,40               |
| 77 | CF30A           | Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    |        |          | 230,85<br>115,41   |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,2200 | 94,60    | 115,41             |
|    | 26531021008311  | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 2,3000 | 50,00    | 115,00             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0040 | 20,50    | 0,08               |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0060 | 58,80    | 0,35               |
|    |                 | <b>13. Scara exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |                    |
| 78 | TsC53A          | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100m2 |        |          | 2 281,41<br>644,41 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 6,8100 | 94,60    | 644,41             |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 5,1000 | 256,00   | 1 305,59           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,5000 | 20,50    | 10,24              |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 2,1400 | 150,00   | 321,18             |
| 79 | CA03G           | Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    |        |          | 2 492,97<br>398,40 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|    | 26631021000002  | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 1,0250 | 1 800,00 | 1 872,00           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,1000 | 20,50    | 2,07               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,2500 | 750,00   | 187,50             |
| 80 | CB02C           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                                                                                                              | m2    |        |          | 156,63<br>60,00    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,0000 | 50,00    | 50,00              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0050 | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300  | 35,00    | 1,05     |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 29,00    | 1,45     |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0250  | 38,00    | 0,95     |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,1300  | 450,00   | 58,50    |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 6 000,00 | 6,00     |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 6 000,00 | 6,00     |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200  | 44,00    | 5,28     |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 750,00   | 15,00    |
| 81 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                                                                        | kg   |         |          | 35,07    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 2,61     |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0250  | 94,60    | 2,35     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0050  | 50,00    | 0,26     |
|    | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0100  | 31,00    | 31,31    |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050  | 22,00    | 0,12     |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29     |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000  | 1,50     | 0,45     |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0006  | 750,00   | 0,30     |
| 82 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 114,49   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 61,76    |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00     |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,47    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,19     |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,90     |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 100,00   | 1,17     |
| 83 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |         |          | 37,70    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 20,94    |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 94,60    | 18,91    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200  | 50,00    | 2,02     |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0055  | 1 500,00 | 15,96    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,09     |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030  | 64,00    | 0,40     |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0015  | 100,00   | 0,32     |
| 84 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 695,70   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 261,29   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,6090  | 94,60    | 246,77   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2904  | 50,00    | 14,52    |
|    | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 380,00   | 391,32   |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20    |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,74     |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00    |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,9000  | 4,00     | 3,60     |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0450  | 64,00    | 2,86     |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,69     |
| 85 | CR03A            | Elemente decorative la ingradire                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 8 087,00 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 1 100,00 |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 20,0000 | 50,00    | 1 000,00 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,0000  | 50,00    | 100,00   |
|    | 20101029009001   | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0000  | 6 000,00 | 6 000,00 |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,0000  | 38,00    | 190,00   |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 5,0000  | 35,00    | 175,00   |
|    | 2874115825455    | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,5000  | 4,17     | 14,50    |
|    | 2874115841069    | Piulite patrate M 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,5000  | 0,91     | 3,25     |
|    | 2874125883079    | Saibe M 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 3,5000  | 1,20     | 4,25     |
|    | 2420157327500    | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,0000  | 120,00   | 600,00   |
|    |                  | <b>14. Pereul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |          |
| 86 | TsC54A           | Strat de fundatie din nisip gros.100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 685,54   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 85,14           |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000 | 94,60    | 85,14           |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 1,1000 | 480,00   | 528,00          |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,05            |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                | h-ut | 0,2100 | 85,00    | 17,85           |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4200 | 125,00   | 52,51           |
| 87 | DE18A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2   |        |          | 269,86<br>56,38 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5802 | 94,60    | 54,89           |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0158 | 94,60    | 1,50            |
|    | 266111280065540 | Placi din beton, pentru trotuare 40 mm                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0150 | 155,00   | 157,33          |
|    | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                       | kg   | 1,6000 | 3,00     | 4,80            |
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                         | kg   | 7,8700 | 3,00     | 23,61           |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                              | m3   | 0,0050 | 480,00   | 2,40            |
|    | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                | m3   | 0,0428 | 480,00   | 20,55           |
|    | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200 | 240,00   | 4,80            |
| 88 | DE10A           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)                                                                         | m    |        |          | 309,12<br>55,81 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,19           |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400 | 94,60    | 41,62           |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0550 | 2 000,00 | 109,98          |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,9200 | 3,00     | 8,76            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0079 | 480,00   | 3,79            |
|    | 26661228002851  | Bordura beton pentru trotuare BP 1000x300x150                                                                                                                                                                     | m    | 1,0050 | 130,00   | 130,65          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060 | 20,50    | 0,12            |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-4-2**  
**Casuta pentru doua numere (poz.4) Solutii constructive (comp. C)**

Valoarea de deviz 362 135,56 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC03F1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                           | 100 m3 | 0,090                                          | 1 571,11<br>0,00                         | 141,40<br>0,00         |
| 2         | TsC03B1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                | 100 m3 | 0,240                                          | 1 435,00<br>0,00                         | 344,40<br>0,00         |
| 3         | TsA20B                            | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                | m3     | 1,000                                          | 194,88<br>194,88                         | 194,88<br>194,88       |
| 4         | TsA02B                            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     | 2,700                                          | 112,57<br>112,57                         | 303,95<br>303,95       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6                         | 7                           |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|-----------------------------|
| 5  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                | 100 m3 | 0,180  | <u>871,11</u><br>0,00     | <u>156,80</u><br>0,00       |
| 6  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in straturi<br>uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m<br>din gramezi, inclusiv sfarimarea<br>bulgarilor, pamintul provenind din<br>teren mijlociu | m3     | 6,000  | <u>29,33</u><br>29,33     | <u>175,96</u><br>175,96     |
| 7  | TsC14B2 | Sapatura mecanica cu excavator<br>pe senile de 60 - 80 CP, cu<br>echipament greifer de 0,5 - 0,6<br>mc, in teren necoeziv, in pamint<br>cu umiditate naturala, cu<br>descarcare in depozit, dislocare in<br>spatii 8 - 12 m  | 100 m3 | 0,090  | <u>2 877,78</u><br>0,00   | <u>259,00</u><br>0,00       |
| 8  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint<br>necoeziv                | 100 m3 | 0,330  | <u>2 393,12</u><br>834,48 | <u>789,73</u><br>275,38     |
| 9  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II                                | 100 m3 | 0,060  | <u>1 575,00</u><br>0,00   | <u>94,50</u><br>0,00        |
| 10 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 3 km                                                                                                                                                  | t      | 56,100 | <u>22,80</u><br>0,00      | <u>1 279,20</u><br>0,00     |
| 11 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,330  | <u>354,91</u><br>34,12    | <u>117,12</u><br>11,26      |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                           |                             |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |        |        |                           | <b>3 856,94<br/>961,43</b>  |
|    |         | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                           |        |        |                           |                             |
| 12 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimei pina la 35<br>m inclusiv, preparat cu centrala de<br>betoane sau beton marfa, turnare<br>cu mijloace clasice C8/10                                             | m3     | 2,700  | <u>2 471,62</u><br>396,71 | <u>6 673,37</u><br>1 071,12 |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                  | 7                               |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |            | Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    |                                 |
| 13 | CA03G      | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                                                                      | m3 | 21,700  | 2 805,76<br>398,40 | 60 884,89<br>8 645,28           |
| 14 | CB02A      | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 112,060 | 142,65<br>60,00    | 15 985,02<br>6 723,60           |
| 15 | CC01E      | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 133,100 | 29,27<br>6,20      | 3 895,69<br>825,75              |
| 16 | CC01F1     | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg | 331,140 | 28,32<br>5,26      | 9 379,02<br>1 741,29            |
| 17 | IzF50A     | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 11,760  | 94,75<br>35,95     | 1 114,22<br>422,77              |
| 18 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 39,840  | 93,84<br>11,35     | 3 738,58<br>452,28              |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                                 |
|    |            | <b>Total Fundatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    | <b>101 670,79<br/>19 882,09</b> |
|    |            | <b>3. Carcasa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                    |                                 |
|    |            | <b>3.1. Centura si rigle monolite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                    |                                 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                  | 7                             |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
| 19 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                       | m3  | 3,100   | 2 839,09<br>481,31 | 8 801,18<br>1 492,06          |
| 20 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2  | 25,000  | 201,67<br>104,60   | 5 041,75<br>2 615,00          |
| 21 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R        | buc | 30,000  | 43,00<br>22,50     | 1 290,00<br>675,00            |
| 22 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 61,160  | 33,20<br>9,19      | 2 030,23<br>561,88            |
| 23 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg  | 247,140 | 30,50<br>6,49      | 7 538,53<br>1 604,82          |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    |                               |
|    |        | <b>Total Centura si rigle monolite<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |     |         |                    | <b>24 701,69<br/>6 948,76</b> |
|    |        | <b>3.2. Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b<br/>(9 buc)</b>                                                                                                                                                                                         |     |         |                    |                               |
| 24 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.art CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                         | m3  | 2,340   | 2 838,53<br>481,31 | 6 642,16<br>1 126,27          |
| 25 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de                                                                                                                                                                           | m2  | 31,500  | 225,18<br>114,06   | 7 093,14<br>3 592,89          |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                  | 7                             |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                                       |     |         |                    |                               |
| 26 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 51,480  | 33,19<br>9,19      | 1 708,67<br>472,99            |
| 27 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg  | 134,640 | 30,51<br>6,49      | 4 107,23<br>874,27            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    |                               |
|    |        | <b>Total Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (9 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>19 551,20<br/>6 066,42</b> |
|    |        | <b>3.3. Buiandrugii (IIPM-1, IIPM-2, IIPM-3)</b>                                                                                                                                                                                         |     |         |                    |                               |
| 28 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugii<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                          | m3  | 0,410   | 2 839,83<br>481,12 | 1 164,33<br>197,26            |
| 29 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                       | m2  | 5,940   | 201,81<br>104,60   | 1 198,74<br>621,32            |
| 30 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R        | buc | 14,000  | 43,00<br>22,50     | 602,00<br>315,00              |
| 31 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm                                                                                                                                         | kg  | 17,820  | 33,20<br>9,19      | 591,69<br>163,71              |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                  | 7                                    |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------------|
|    |        | inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                           |     |         |                    |                                      |
| 32 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante     | kg  | 53,140  | 30,50<br>6,49      | 1 620,83<br>345,06                   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                      |
|    |        | <b>Total Buiandrugi (IIPM-1, IIPM-2, IIPM-3)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>5 177,59</b><br><b>1 642,35</b>   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                      |
|    |        | <b>Total Carcasa</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |     |         |                    | <b>49 430,48</b><br><b>14 657,53</b> |
|    |        | <b>4. Planseul</b>                                                                                                                                                                                                                |     |         |                    |                                      |
| 33 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 planseul<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                       | m3  | 8,300   | 2 839,04<br>481,31 | 23 564,05<br>3 994,87                |
| 34 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2  | 55,000  | 201,67<br>104,60   | 11 091,85<br>5 753,00                |
| 35 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 111,000 | 43,03<br>22,50     | 4 776,00<br>2 497,50                 |
| 36 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante              | kg  | 37,500  | 30,35<br>6,35      | 1 138,15<br>238,13                   |
| 37 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52                                                                                                                                                                                                     | kg  | 666,220 | 29,65              | 19 751,15                            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                     | 7                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|--------------------------------|
|    |        | fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                            |    |        | 5,64                  | 3 755,39                       |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                       |                                |
|    |        | <b>Total Planseul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |    |        |                       | <b>60 321,20<br/>16 238,89</b> |
|    |        | <b>5. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                            |    |        |                       |                                |
| 38 | CE41A  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                    | m3 | 1,032  | 10 639,12<br>2 171,44 | 10 979,57<br>2 240,93          |
| 39 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                      | m3 | 1,451  | 9 602,04<br>2 028,17  | 13 932,56<br>2 942,88          |
| 40 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                       | m3 | 2,483  | 373,50<br>80,43       | 927,40<br>199,70               |
| 41 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)                                          | kg | 38,200 | 45,35<br>19,42        | 1 732,46<br>741,85             |
| 42 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t  | 0,080  | 1 773,38<br>609,00    | 141,87<br>48,72                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                       |                                |
|    |        | <b>Total Acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |    |        |                       | <b>27 713,86<br/>6 174,08</b>  |
|    |        | <b>6. Puti de ventilare BIII-1</b>                                                                                                                                                                                              |    |        |                       |                                |
| 43 | CD65C  | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m                                                                       | m3 | 0,340  | 3 892,18<br>598,76    | 1 323,34<br>203,58             |
| 44 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                 | m3 | 0,200  | 2 837,50<br>481,30    | 567,50<br>96,26                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6               | 7                          |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|----------------------------|
| 45 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,800  | 165,38<br>80,95 | 463,05<br>226,66           |
| 46 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante    | kg | 4,840  | 30,38<br>6,35   | 147,06<br>30,75            |
| 47 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante      | kg | 16,870 | 29,65<br>5,64   | 500,23<br>95,07            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                 |                            |
|    |        | <b>Total Puti de ventilare BIII-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |    |        |                 | <b>3 001,18<br/>652,32</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 245 994,45                      |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 14 055,92                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 260 050,37                      |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 8 556,35                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 268 606,72                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 18 802,46                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 287 409,18                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 14 370,46                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 301 779,64                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 60 355,92                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>362 135,56<br/>58 566,34</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-2  
Casuta pentru doua numere (poz.4) Solutii constructive (comp. C)**

**Valoarea de deviz 362 135,56 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-4-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                       |      |         |       |                  |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 1,826   | 94,60 | 172,74           |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 166,792 | 94,60 | 15 778,52        |
| 3.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 109,870 | 94,60 | 10 393,71        |
| 4.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 122,690 | 94,60 | 11 606,47        |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 164,163 | 50,00 | 8 208,15         |
| 6.  | 7124010010730  | Dulgher               | h-om | 51,757  | 94,60 | 4 896,21         |
| 7.  | 7134030012200  | Izolator hidrofulg    | h-om | 4,781   | 94,60 | 452,28           |
| 8.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 0,515   | 94,60 | 48,72            |
| 9.  | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 0,382   | 94,60 | 36,14            |
| 10. | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 7,258   | 94,60 | 686,61           |
| 11. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 10,163  | 94,60 | 961,43           |
| 12. | 9310060019920  | Muncitor deservire    | h-om | 93,441  | 50,00 | 4 672,05         |
| 13. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 4,469   | 94,60 | 422,77           |
| 14. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 2,437   | 94,60 | 230,54           |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>58 566,34</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                              |     |         |          |          |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                     | kg  | 0,573   | 18,50    | 10,60    |
| 2.  | 1212121212121  | apa                                                          | m3  | 0,571   | 20,50    | 11,71    |
| 3.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                                | m3  | 0,001   | 256,00   | 0,26     |
| 4.  | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                 | m3  | 0,099   | 480,00   | 47,52    |
| 5.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                              | kg  | 0,078   | 18,50    | 1,44     |
| 6.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                     | m3  | 0,056   | 6 000,00 | 336,00   |
| 7.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                        | m3  | 0,528   | 6 000,00 | 3 168,00 |
| 8.  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II            | m3  | 0,174   | 6 000,00 | 1 044,00 |
| 9.  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                   | m3  | 0,857   | 6 000,00 | 5 142,00 |
| 10. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                          | m3  | 0,199   | 6 000,00 | 1 194,00 |
| 11. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                    | m3  | 0,015   | 6 000,00 | 90,00    |
| 12. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a | m3  | 1,411   | 6 000,00 | 8 466,00 |
| 13. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a         | m3  | 0,165   | 6 000,00 | 990,00   |
| 14. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                              | m3  | 0,000   | 6 000,00 | 0,00     |
| 15. | 2010237318750  | Distantieri                                                  | buc | 431,063 | 1,50     | 646,61   |

|     |                 |                                                                                                       |     |           |          |                   |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------|
| 16. | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                     | m2  | 27,383    | 450,00   | 12 322,35         |
| 17. | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                               | kg  | 90,038    | 5,50     | 495,21            |
| 18. | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                   | t   | 0,048     | 5 500,00 | 264,00            |
| 19. | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                           | kg  | 4,221     | 38,00    | 160,40            |
| 20. | 2320166200676   | White spirit                                                                                          | kg  | 0,156     | 42,00    | 6,55              |
| 21. | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                             | kg  | 2,483     | 25,00    | 62,08             |
| 22. | 2320187315789   | Decofrol                                                                                              | kg  | 27,876    | 44,00    | 1 226,54          |
| 23. | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                               | kg  | 135,456   | 15,00    | 2 031,84          |
| 24. | 23203226000361  | Gudron                                                                                                | kg  | 3,744     | 15,00    | 56,16             |
| 25. | 24142161094821  | Pasta antiseptica                                                                                     | kg  | 6,391     | 27,80    | 177,67            |
| 26. | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                     | kg  | 0,624     | 89,00    | 55,54             |
| 27. | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                              | kg  | 0,030     | 36,85    | 1,11              |
| 28. | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                       | kg  | 16,636    | 27,80    | 462,48            |
| 29. | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                          | kg  | 0,312     | 89,00    | 27,77             |
| 30. | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                  | kg  | 0,044     | 42,00    | 1,85              |
| 31. | 2466477302420   | Sticla solubila                                                                                       | kg  | 5,880     | 22,00    | 129,36            |
| 32. | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                              | m3  | 0,365     | 1 500,00 | 547,50            |
| 33. | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                             | buc | 136,000   | 6,50     | 884,00            |
| 34. | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                          | kg  | 18,190    | 3,00     | 54,57             |
| 35. | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                          | kg  | 4,522     | 6,21     | 28,08             |
| 36. | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                            | kg  | 27,091    | 13,50    | 365,73            |
| 37. | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                          | m3  | 15,150    | 2 000,00 | 30 300,00         |
| 38. | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                      | m3  | 22,576    | 2 100,00 | 47 409,60         |
| 39. | 266310210000008 | Beton C8/10                                                                                           | m3  | 2,795     | 1 800,00 | 5 031,00          |
| 40. | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2  | 5,592     | 23,70    | 132,53            |
| 41. | 27106020001211  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 4,520     | 22,00    | 99,44             |
| 42. | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 313,547   | 22,00    | 6 898,03          |
| 43. | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                | kg  | 1 485,377 | 22,00    | 32 678,30         |
| 44. | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                           | kg  | 0,382     | 29,00    | 11,08             |
| 45. | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                         | kg  | 11,615    | 29,00    | 336,83            |
| 46. | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 17,549    | 29,00    | 508,93            |
| 47. | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                 | kg  | 38,200    | 25,00    | 955,00            |
| 48. | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                   | kg  | 62,000    | 25,00    | 1 550,00          |
| 49. | 2873116829070   | Chingi metalice                                                                                       | kg  | 2,520     | 25,00    | 63,00             |
| 50. | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                 | kg  | 44,149    | 40,00    | 1 765,96          |
| 51. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                            | kg  | 11,972    | 38,00    | 454,93            |
| 52. | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                               | kg  | 0,191     | 65,70    | 12,55             |
| 53. | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                 | buc | 69,690    | 7,20     | 501,77            |
| 54. | 28741158254550  | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                            | kg  | 10,883    | 88,00    | 957,70            |
| 55. | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                           | buc | 69,690    | 0,80     | 55,75             |
| 56. | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                     | kg  | 1,162     | 88,00    | 102,25            |
| 57. | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                   | kg  | 11,783    | 38,00    | 447,75            |
| 58. | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                    | kg  | 6,969     | 35,00    | 243,91            |
| 59. | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                     | kw  | 0,306     | 4,50     | 1,38              |
| 60. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3  | 4,717     | 20,50    | 96,70             |
| 61. | 4100126202818   | Apa                                                                                                   | m3  | 0,175     | 20,50    | 3,59              |
|     |                 | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                 |     |           |          | <b>171 126,91</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |                |                                                                 |      |       |        |        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 1. | 2410520006700  | Automacara                                                      | h-ut | 0,012 | 750,00 | 9,00   |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,373 | 750,00 | 279,75 |
| 3. | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                         | h-ut | 0,080 | 65,00  | 5,20   |

|                                     |                |                                                                |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 4.                                  | 2922140007000  | Macara                                                         | h-ut | 7,669  | 750,00 | 5 751,75         |
| 5.                                  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)               | h-ut | 0,334  | 58,80  | 19,64            |
| 6.                                  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc    | h-ut | 0,829  | 700,00 | 580,30           |
| 7.                                  | 2952260003522  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c           | h-ut | 0,370  | 700,00 | 259,00           |
| 8.                                  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                            | h-ut | 0,196  | 800,00 | 156,80           |
| 9.                                  | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                          | h-ut | 0,132  | 800,00 | 105,60           |
| 10.                                 | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)            | h-ut | 0,149  | 80,00  | 11,92            |
| 11.                                 | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                          | h-ut | 1,080  | 55,00  | 59,40            |
| 12.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                           | h-ut | 21,630 | 55,00  | 1 189,65         |
| 13.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)          | h-ut | 3,429  | 150,00 | 514,35           |
| 14.                                 | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                         | h-ut | 1,036  | 120,00 | 124,32           |
| 15.                                 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,933  | 64,00  | 59,72            |
| 16.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                           | h-ut | 7,830  | 750,00 | 5 872,50         |
| 17.                                 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                | h-ut | 0,077  | 300,00 | 23,10            |
| 18.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                              | h-ut | 4,264  | 300,00 | 1 279,20         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                |      |        |        | <b>16 301,20</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 245 994,45 |
| Fond social                | 24,00 %  | 14 055,92  |
| Total                      | 100,00 + | 260 050,37 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 8 556,35   |
| Total                      | 100,00 + | 268 606,72 |
| Cheltuieli de regie        | 7,00 %   | 18 802,46  |
| Total                      | 100,00 + | 287 409,18 |
| Beneficiu de deviz         | 5,00 %   | 14 370,46  |
| Total                      | 100,00 + | 301 779,64 |
| TVA                        | 20,00 %  | 60 355,92  |

**Total deviz:** **362 135,56**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 1 571,11<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500                                 | 700,00               | 1 571,11               |
| 2      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 1 435,00<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,0500                                 | 700,00               | 1 435,00               |
| 3      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                | m3     |                                        |                      | 194,88<br>194,88       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 2,0600                                 | 94,60                | 194,88                 |
| 4      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 112,57<br>112,57       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,1900                                 | 94,60                | 112,57                 |
| 5      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 871,11<br>0,00         |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,0900                                 | 800,00               | 871,11                 |
| 6      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3     |                                        |                      | 29,33<br>29,33         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3100                                 | 94,60                | 29,33                  |
| 7      | TsC14B2                     | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 2 877,78<br>0,00       |
|        | 2952260003522               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 4,1100                                 | 700,00               | 2 877,78               |
| 8      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                              | 100 m3 |                                        |                      | 2 393,12<br>834,48     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200                                 | 94,60                | 834,48                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 10,3900                                | 150,00               | 1 558,64               |
| 9      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si                                                                                                                                                                                          | 100 m3 |                                        |                      | 1 575,00               |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
|    |                 | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                      |        |        |          | 0,00     |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500 | 700,00   | 1 575,00 |
| 10 | Ts150A3         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                               | t      |        |          | 22,80    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 0,00     |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0760 | 300,00   | 22,80    |
| 11 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                    | 100 m3 |        |          | 354,91   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 34,12    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3600 | 94,60    | 34,12    |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0040 | 256,00   | 0,79     |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4000 | 800,00   | 320,00   |
|    |                 | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |          |
| 12 | CA02C           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3     |        |          | 2 471,62 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 396,71   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 3,8500 | 94,60    | 364,21   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,6500 | 50,00    | 32,50    |
|    | 26631021000008  | Beton C8/10                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0250 | 1 800,00 | 1 863,33 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000 | 20,50    | 2,07     |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,2500 | 750,00   | 187,50   |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4000 | 55,00    | 22,00    |
| 13 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015  | m3     |        |          | 2 805,76 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 398,40   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 4,0000 | 94,60    | 378,40   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,4000 | 50,00    | 20,00    |
|    | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0250 | 2 100,00 | 2 184,77 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000 | 20,50    | 2,08     |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,6000 | 55,00    | 33,00    |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2500 | 750,00   | 187,50   |
| 14 | CB02A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                    | m2     |        |          | 142,65   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 60,00    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1500 | 50,00    | 7,50     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,0500 | 50,00    | 52,50    |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0050 | 88,00    | 0,44     |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                         | buc    | 0,3000 | 0,80     | 0,24     |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                               | buc    | 0,3000 | 7,20     | 2,16     |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0300 | 35,00    | 1,05     |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0500 | 29,00    | 1,45     |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0800 | 38,00    | 3,04     |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                   | m2     | 0,1000 | 450,00   | 45,00    |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0035 | 6 000,00 | 20,99    |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0005 | 6 000,00 | 3,00     |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,1200 | 44,00    | 5,28     |
| 15 | CC01E           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                 | kg     |        |          | 29,27    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 6,20     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0640 | 94,60    | 6,05     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0030 | 50,00    | 0,15     |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                     | kg     | 1,0250 | 22,00    | 22,55    |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                         | buc    | 0,1500 | 1,50     | 0,23     |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0100 | 29,00    | 0,29     |
| 16 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                   | kg     |        |          | 28,32    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 5,26     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0540 | 94,60    | 5,11     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0030 | 50,00    | 0,15     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,23               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
| 17 | IzF50A          | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 94,75<br>35,95     |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3800 | 94,60    | 35,95              |
|    | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0310 | 1 500,00 | 46,56              |
|    | 2466477302420   | Sticla solubila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 22,00    | 11,00              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04               |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040 | 300,00   | 1,20               |
| 18 | IzF04F k=2      | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |        |          | 93,84<br>11,35     |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0600 | 94,60    | 11,35              |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,7000 | 15,00    | 51,00              |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3400 | 13,50    | 9,18               |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,0006 | 5 500,00 | 6,63               |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,1300 | 5,50     | 12,43              |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 65,00    | 0,13               |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0130 | 120,00   | 3,12               |
|    |                 | <b>3. Carcasa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                    |
|    |                 | <b>3.1. Centura si rigle monolite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                    |
| 19 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                                                                                                                                                                                                       | m3   |        |          | 2 839,09<br>481,31 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 111,61           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 210,00             |
| 20 | CB02C           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 201,67<br>104,60   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000 | 94,60    | 94,60              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 88,00    | 0,44               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1300 | 450,00   | 58,50              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,00              |
| 21 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 43,00<br>22,50     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 50,00    | 15,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 25,00    | 10,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 3,00               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                                           |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------------|
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 750,00   | 7,50                                        |
| 22 | CC02K           | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | <div>33,20</div> <hr/> <div>9,19</div>      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99                                        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20                                        |
|    | 2710602100000   | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55                                       |
|    | 2734113803881   | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29                                        |
|    | 2010237318750   | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42                                        |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75                                        |
| 23 | CC02L2          | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | <div>30,50</div> <hr/> <div>6,49</div>      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24                                        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25                                        |
|    | 2710602200000   | Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55                                       |
|    | 2734113803881   | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29                                        |
|    | 2010237318750   | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42                                        |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75                                        |
|    |                 | <b>3.2. Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (9 buc)</b>                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                                             |
| 24 | CA04F           | Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.art CA01 și turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                       | m3   |        |          | <div>2 838,53</div> <hr/> <div>481,31</div> |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81                                      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50                                       |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 111,11                                    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17                                        |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00                                       |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 209,94                                      |
| 25 | CB02D           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stîlpi și cadre exclusiv sustinerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv                                      | m2   |        |          | <div>225,18</div> <hr/> <div>114,06</div>   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00                                       |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1000 | 94,60    | 104,06                                      |
|    | 2873116829070   | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00                                        |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 88,00    | 0,44                                        |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24                                        |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16                                        |
|    | 2875276311528   | Scoabe din oțel pentru construcții                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05                                        |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45                                        |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95                                        |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,1500 | 450,00   | 67,50                                       |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,10                                        |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 6 000,00 | 8,95                                        |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28                                        |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,00                                       |
| 26 | CC02K           | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | <div>33,19</div> <hr/> <div>9,19</div>      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99                                        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20                                        |
|    | 2710602100000   | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55                                       |
|    | 2734113803881   | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29                                        |
|    | 2010237318750   | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42                                        |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,74                                        |
| 27 | CC02L2          | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste                                                                                                                                               | kg   |        |          | <div>30,51</div> <hr/>                      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                      |      |        |          | 6,49               |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
|    |                 | <b>3.3. Buiandrugi (IIPM-1, IIPM-2, IIPM-3)</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                    |
| 28 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                          | m3   |        |          | 2 839,83<br>481,12 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,68             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,44              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 112,20           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,15               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 210,37             |
| 29 | CB02C           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                       | m2   |        |          | 201,81<br>104,60   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000 | 94,60    | 94,60              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 88,00    | 0,44               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1300 | 450,00   | 58,48              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,06               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,06               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,03              |
| 30 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R       | buc  |        |          | 43,00<br>22,50     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 50,00    | 15,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 25,00    | 10,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 3,00               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 750,00   | 7,50               |
| 31 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 33,20<br>9,19      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,76               |
| 32 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 30,50<br>6,49      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                     |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------------|
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29                  |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800  | 1,50     | 0,42                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 750,00   | 0,75                  |
|    |                 | <b>4. Planseul</b>                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                       |
| 33 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 planseul<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                       | m3   |         |          | 2 839,04<br>481,31    |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500  | 94,60    | 458,81                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 50,00    | 22,50                 |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250  | 2 000,00 | 2 111,57              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500  | 20,50    | 3,17                  |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000  | 55,00    | 33,00                 |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800  | 750,00   | 210,00                |
| 34 | CB02C           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                         | m2   |         |          | 201,67<br>104,60      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000  | 50,00    | 10,00                 |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000  | 94,60    | 94,60                 |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050  | 88,00    | 0,44                  |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000  | 0,80     | 0,24                  |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 7,20     | 2,16                  |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300  | 35,00    | 1,05                  |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 29,00    | 1,45                  |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250  | 38,00    | 0,95                  |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300  | 450,00   | 58,50                 |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 6 000,00 | 6,00                  |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 6 000,00 | 6,00                  |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200  | 44,00    | 5,28                  |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 750,00   | 15,00                 |
| 35 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |         |          | 43,03<br>22,50        |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000  | 50,00    | 15,00                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 50,00    | 7,50                  |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 25,00    | 10,00                 |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005  | 6 000,00 | 3,03                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 750,00   | 7,50                  |
| 36 | CC02M           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante               | kg   |         |          | 30,35<br>6,35         |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0650  | 94,60    | 6,15                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0040  | 50,00    | 0,20                  |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250  | 22,00    | 22,55                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29                  |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800  | 1,50     | 0,42                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 750,00   | 0,74                  |
| 37 | CC02N2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                 | kg   |         |          | 29,65<br>5,64         |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0580  | 94,60    | 5,49                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0030  | 50,00    | 0,15                  |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250  | 22,00    | 22,55                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29                  |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800  | 1,50     | 0,42                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 750,00   | 0,75                  |
|    |                 | <b>5. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                       |
| 38 | CE41A           | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 10 639,12<br>2 171,44 |
|    | 7124010010730   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 21,6800 | 94,60    | 2 050,95              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,4100  | 50,00    | 120,49               |
|    | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40\text{-}75\text{mm}$ calit a II a                                                                                                                                                      | m3   | 0,1600  | 6 000,00 | 959,30               |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$ , calit, a II a                                                                                                                                                    | m3   | 0,0600  | 6 000,00 | 360,47               |
|    | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,8300  | 6 000,00 | 4 982,56             |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,2000  | 38,00    | 273,59               |
|    | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)                                                                                                                           | kg   | 4,3800  | 22,00    | 96,36                |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                          | m2   | 3,3800  | 23,70    | 80,11                |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,9600  | 27,80    | 54,50                |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                           | kg   | 38,0000 | 40,00    | 1 520,00             |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1500  | 750,00   | 112,65               |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4400  | 64,00    | 28,16                |
| 39 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 9 602,04<br>2 028,17 |
|    | 7124010010730  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 20,2500 | 94,60    | 1 915,67             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,2500  | 50,00    | 112,51               |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,5000  | 88,00    | 660,03               |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 6 000,00 | 62,03                |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$ , calit, a II a                                                                                                                                                    | m3   | 0,9300  | 6 000,00 | 5 578,22             |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II                                                                                                                                                                | m3   | 0,1200  | 6 000,00 | 719,50               |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                           | kg   | 3,4000  | 40,00    | 135,99               |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,0100  | 27,80    | 83,69                |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,5800  | 15,00    | 38,70                |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,0000  | 38,00    | 114,00               |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,4500  | 23,70    | 34,36                |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1500  | 750,00   | 112,68               |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3300  | 64,00    | 21,13                |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2300  | 58,80    | 13,54                |
| 40 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                       | m3   |         |          | 373,50<br>80,43      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8500  | 94,60    | 80,43                |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2300  | 20,50    | 4,72                 |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,7000  | 38,00    | 64,60                |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 6,7000  | 27,80    | 186,26               |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0120  | 36,85    | 0,45                 |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0050  | 750,00   | 3,62                 |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600  | 80,00    | 4,80                 |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 300,00   | 3,62                 |
| 41 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)                                          | kg   |         |          | 45,35<br>19,42       |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900  | 94,60    | 17,97                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100  | 50,00    | 0,50                 |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 94,60    | 0,95                 |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29                 |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 65,70    | 0,33                 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080  | 4,50     | 0,04                 |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150  | 18,50    | 0,28                 |
| 42 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t    |         |          | 1 773,38<br>609,00   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400  | 94,60    | 609,00               |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000  | 89,00    | 694,25               |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,9000  | 89,00    | 347,13               |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5500  | 42,00    | 23,13                |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500  | 42,00    | 81,88                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9750   | 18,50    | 18,00              |
|    |                 | <b>6. Puti de ventilare BIII-1</b>                                                                                                                                                                                     |      |          |          |                    |
| 43 | CD65C           | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m                                                              | m3   |          |          | 3 892,18<br>598,76 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 5,3700   | 94,60    | 508,06             |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9600   | 94,60    | 90,71              |
|    | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                              | buc  | 400,0000 | 6,50     | 2 600,00           |
|    | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010   | 6 000,00 | 0,00               |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                           | kg   | 53,5000  | 3,00     | 160,50             |
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                           | kg   | 13,3000  | 6,21     | 82,59              |
|    | 1421202200513   | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2900   | 480,00   | 139,76             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,5150   | 20,50    | 10,56              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4000   | 750,00   | 300,00             |
| 44 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                        | m3   |          |          | 2 837,50<br>481,30 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,8500   | 94,60    | 458,80             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500   | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250   | 2 000,00 | 2 110,00           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1500   | 20,50    | 3,20               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000   | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2800   | 750,00   | 210,00             |
| 45 | CB02B           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2   |          |          | 165,38<br>80,95    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000   | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7500   | 94,60    | 70,95              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050   | 88,00    | 0,44               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000   | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000   | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300   | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500   | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0250   | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,1000   | 450,00   | 45,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010   | 6 000,00 | 6,43               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010   | 6 000,00 | 6,43               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200   | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200   | 750,00   | 15,00              |
| 46 | CC02M           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante    | kg   |          |          | 30,38<br>6,35      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0650   | 94,60    | 6,16               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0040   | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250   | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100   | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2800   | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010   | 750,00   | 0,77               |
| 47 | CC02N2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante      | kg   |          |          | 29,65<br>5,64      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0580   | 94,60    | 5,48               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0030   | 50,00    | 0,15               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250   | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100   | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2800   | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010   | 750,00   | 0,76               |

**APROBAT:**

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-4-3

**Casuta pentru 2 numere (poz.2). Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 50 420,78 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                               | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 220x300x120 ИПН-24-036 - ПП-1   | buc  | 1,000                                 | 313,00<br>118,50                      | 313,00<br>118,50       |
| 2      | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-32A | buc  | 1,000                                 | 350,65<br>140,50                      | 350,65<br>140,50       |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A   | buc  | 2,000                                 | 226,56<br>78,00                       | 453,12<br>156,00       |
| 4      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A   | buc  | 1,000                                 | 226,56<br>78,00                       | 226,56<br>78,00        |
| 5      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A   | buc  | 2,000                                 | 226,56<br>78,00                       | 453,12<br>156,00       |
| 6      | 08-03-526-                  | Automat mono-, bi-, tripolar,                                                                                   | buc  | 2,000                                 | 226,56                                | 453,12                 |



| 1  | 2             | 3                                                                                                               | 4       | 5       | 6                     | 7                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|----------------------|
|    | 1             | montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A                                 |         |         | 78,00                 | 156,00               |
| 7  | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/16А/30мА | buc     | 5,000   | 226,56<br>78,00       | 1 132,81<br>390,00   |
| 8  | 08-03-602-2   | Dispozitive de incalzire: plita electrica                                                                       | buc     | 2,000   | 146,79<br>119,50      | 293,58<br>239,00     |
| 9  | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1        | 100 buc | 0,120   | 11 545,50<br>4 400,00 | 1 385,46<br>528,00   |
| 10 | Pret de piata | Светильник настенный типа Бра-LED 1x18W                                                                         | buc     | 8,000   | 215,00<br>0,00        | 1 720,00<br>0,00     |
| 11 | Pret de piata | Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13                                                                       | buc     | 4,000   | 297,50<br>0,00        | 1 190,00<br>0,00     |
| 12 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                    | buc     | 8,000   | 75,80<br>0,00         | 606,40<br>0,00       |
| 13 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                    | buc     | 4,000   | 65,84<br>0,00         | 263,36<br>0,00       |
| 14 | 10-08-003-03  | Dispozitive : bloc de alimentare (Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт-UPS)                    | buc     | 1,000   | 268,74<br>250,00      | 268,74<br>250,00     |
| 15 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                    | 100 m   | 2,550   | 1 615,51<br>620,00    | 4 119,56<br>1 581,00 |
| 16 | 590-4011      | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5                                                                                            | m       | 25,000  | 8,92<br>0,00          | 223,00<br>0,00       |
| 17 | 590-4011      | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5                                                                                            | m       | 120,000 | 12,17<br>0,00         | 1 460,40<br>0,00     |
| 18 | 590-4011      | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5                                                                                            | m       | 110,000 | 18,34<br>0,00         | 2 017,40<br>0,00     |
| 19 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                | 100 buc | 0,050   | 1 841,00<br>1 640,00  | 92,05<br>82,00       |
| 20 | pret de piata | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В                                                          | buc     | 5,000   | 51,67<br>0,00         | 258,35<br>0,00       |
| 21 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                     | 100 buc | 0,010   | 1 763,00              | 17,63                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6                    | 7                    |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------|----------------------|
|    |               |                                                                                                               |          |         | 1 610,00             | 16,10                |
| 22 | 590-4011      | Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А, 230 В                                                 | buc      | 1,000   | 74,17<br>0,00        | 74,17<br>0,00        |
| 23 | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                | 100 buc  | 0,010   | 2 475,00<br>1 975,00 | 24,75<br>19,75       |
| 24 | Pret de piata | Выключатель однополюсный кдля открытой установки, IP54, 10А, 230 В                                            | buc      | 1,000   | 97,40<br>0,00        | 97,40<br>0,00        |
| 25 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                          | 100 buc  | 0,020   | 2 723,00<br>2 160,00 | 54,46<br>43,20       |
| 26 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54                                  | buc      | 2,000   | 87,66<br>0,00        | 175,32<br>0,00       |
| 27 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                           | 100 buc  | 0,110   | 2 260,82<br>1 905,00 | 248,69<br>209,55     |
| 28 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В                                | buc      | 9,000   | 51,00<br>0,00        | 459,00<br>0,00       |
| 29 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В на два гнезда                  | buc      | 2,000   | 72,40<br>0,00        | 144,80<br>0,00       |
| 30 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m    | 1,900   | 4 596,89<br>1 190,00 | 8 734,10<br>2 261,00 |
| 31 | Pret de piata | Труба ПВХ д=20мм                                                                                              | m        | 190,000 | 8,75<br>0,00         | 1 662,50<br>0,00     |
| 32 | Pret de piata | Коробка ответвительная для трубных проводок                                                                   | buc      | 35,000  | 25,84<br>0,00        | 904,40<br>0,00       |
|    |               | Total                                                                                                         | lei      |         |                      | 29 877,90            |
|    |               | Fond social                                                                                                   | 24,00 %  |         |                      | 1 541,90             |
|    |               | Total                                                                                                         | 100,00 + |         |                      | 31 419,80            |
|    |               | Transportarea materialelor                                                                                    | 2,00 %   |         |                      | 284,83               |
|    |               | Cheltuieli de regie                                                                                           | 50,00 %  |         |                      | 3 212,30             |
|    |               | Beneficiu de deviz                                                                                            | 1,00 %   |         |                      | 349,17               |
|    |               | Total                                                                                                         | 100,00 + |         |                      | 35 266,10            |

| 1  | 2               | 3                                                    | 4      | 5     | 6                | 7                             |
|----|-----------------|------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-------------------------------|
|    |                 |                                                      |        |       |                  |                               |
|    |                 | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |        |       |                  | <b>35 266,10<br/>6 424,60</b> |
|    |                 | <b>2. Utilaj</b>                                     |        |       |                  |                               |
| 33 | Pret de piata   | Dulap ЩРН-24 IP31                                    | buc    | 1,000 | 690,00<br>0,00   | 690,00<br>0,00                |
| 34 | Pret de piata   | Intrerupator de sarcina tripolar<br>BH32-3P-32A      | buc    | 1,000 | 97,00<br>0,00    | 97,00<br>0,00                 |
| 35 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/B10A                               | buc    | 2,000 | 31,00<br>0,00    | 62,00<br>0,00                 |
| 36 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/C10A                               | buc    | 1,000 | 31,00<br>0,00    | 31,00<br>0,00                 |
| 37 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/B16A                               | buc    | 2,000 | 31,00<br>0,00    | 62,00<br>0,00                 |
| 38 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/C16A                               | buc    | 2,000 | 31,00<br>0,00    | 62,00<br>0,00                 |
| 39 | Цена поставщика | Automat diferential АДТ-32/16А/30мА                  | buc    | 5,000 | 220,00<br>0,00   | 1 100,00<br>0,00              |
| 40 | Pret de piata   | Plita electrica (1 конфорка)                         | buc    | 2,000 | 1 059,00<br>0,00 | 2 118,00<br>0,00              |
| 41 | Pret de piata   | Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт | buc    | 1,000 | 2 449,17<br>0,00 | 2 449,17<br>0,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                         | lei    |       |                  | 6 671,17                      |
|    |                 | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                      | 1,20 % |       |                  | 80,05                         |
|    |                 | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |        |       |                  | <b>6 751,22</b>               |

|  |  |                                          |                                     |           |
|--|--|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|  |  | Total                                    | lei                                 | 42 017,32 |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %                             | 8 403,46  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>50 420,78</b><br><b>6 424,60</b> |           |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-4-3

**Casuta pentru 2 numere (poz.2). Echipament electric de forta si iluminat electric  
interior (marca EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 50 420,78 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-4-3: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |   |                       |      |         |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 128,492 | 50,00 | 6 424,60        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>6 424,60</b> |

### Materiale:

|     |         |                                                                                     |          |        |           |        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 1.  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t        | 0,000  | 3 000,00  | 0,00   |
| 2.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t        | 0,004  | 29 000,00 | 116,00 |
| 3.  | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t        | 0,002  | 22 000,00 | 44,00  |
| 4.  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                | t        | 0,000  | 88 000,00 | 0,00   |
| 5.  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t        | 0,000  | 88 000,00 | 0,00   |
| 6.  | 1011786 | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t        | 0,000  | 40 000,00 | 0,00   |
| 7.  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg       | 2,834  | 65,70     | 186,20 |
| 8.  | 1011963 | Colofoniu de pin                                                                    | kg       | 0,002  | 25,00     | 0,05   |
| 9.  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg       | 0,016  | 36,00     | 0,57   |
| 10. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg       | 1,308  | 88,00     | 115,09 |
| 11. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                        | 10 buc   | 0,300  | 33,34     | 10,00  |
| 12. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc   | 41,320 | 5,00      | 206,60 |
| 13. | 1019103 | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc  | 0,212  | 50,00     | 10,60  |
| 14. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc   | 41,320 | 8,00      | 330,56 |
| 15. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg       | 0,086  | 80,00     | 6,88   |
| 16. | 1019852 | Vopsea                                                                              | kg       | 0,498  | 89,00     | 44,32  |
| 17. | 1139042 | Clei "БМК-5k"                                                                       | kg       | 0,380  | 85,00     | 32,30  |
| 18. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t        | 0,015  | 22 000,00 | 330,00 |
| 19. | 2451082 | Коробка ответвительная для трубныхпроводок                                          | buc      | 35,000 | 25,84     | 904,40 |
| 20. | 5009030 | Flanse                                                                              | 10 buc   | 1,900  | 65,00     | 123,50 |
| 21. | 5009031 | Scoabe                                                                              | 10 buc   | 12,730 | 8,80      | 112,02 |
| 22. | 5009061 | Fisa de izolatie                                                                    | buc      | 51,540 | 1,50      | 77,31  |
| 23. | 5009062 | Papuci de cablu                                                                     | buc      | 76,300 | 10,00     | 763,00 |
| 24. | 5009070 | Racordari                                                                           | 10 buc   | 3,420  | 3,71      | 12,69  |
| 25. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                          | buc      | 13,000 | 17,50     | 227,50 |
| 26. | 5009101 | Butoane de montaj                                                                   | 1000 buc | 0,021  | 650,00    | 13,65  |
| 27. | 5009113 | Prezoane                                                                            | buc      | 24,480 | 2,00      | 48,96  |
| 28. | 5009126 | Placa de rozeta                                                                     | 100 buc  | 0,031  | 66,80     | 2,07   |
| 29. | 5009129 | Priza de tavan                                                                      | 100 buc  | 0,245  | 65,80     | 16,12  |

|     |             |                                                                                                                             |         |         |          |                  |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
| 30. | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 0,336   | 65,00    | 21,84            |
| 31. | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,270   | 88,70    | 23,95            |
| 32. | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,014   | 36,00    | 0,50             |
| 33. | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m   | 0,024   | 100,00   | 2,40             |
| 34. | 5220076     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"                                                                           | kg      | 0,016   | 65,70    | 1,05             |
| 35. | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                           | kg      | 1,275   | 65,70    | 83,77            |
| 36. | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,081   | 80,00    | 6,48             |
| 37. | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,229   | 65,00    | 14,89            |
| 38. | 5500041     | Dulap ЩРН-24 IP31                                                                                                           | buc     | 1,000   | 690,00   | 690,00           |
| 39. | 5500043     | Automat BA47-29/1/B10A                                                                                                      | buc     | 2,000   | 31,00    | 62,00            |
| 40. | 5500043-1   | Automat BA47-29/1/C10A                                                                                                      | buc     | 1,000   | 31,00    | 31,00            |
| 41. | 55000431    | Automat BA47-29/1/C16A                                                                                                      | buc     | 2,000   | 31,00    | 62,00            |
| 42. | 5500045     | Automat BA47-29/1/B16A                                                                                                      | buc     | 2,000   | 31,00    | 62,00            |
| 43. | 5500045-6   | Plita electrica (1 комфорка)                                                                                                | buc     | 2,000   | 1 059,00 | 2 118,00         |
| 44. | 5564451195  | Automat diferential АДТ-32/16А/30мА                                                                                         | buc     | 5,000   | 220,00   | 1 100,00         |
| 45. | 5566994k5-0 | Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3Р-32А                                                                                | buc     | 1,000   | 97,00    | 97,00            |
| 46. | 5566994k5-2 | Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт                                                                       | buc     | 1,000   | 2 449,17 | 2 449,17         |
| 47. | 590-4011    | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5                                                                                                        | m       | 25,000  | 8,92     | 223,00           |
| 48. | 590-4012    | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5                                                                                                        | m       | 120,000 | 12,17    | 1 460,40         |
| 49. | 590-4013    | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m                                                                                                      | m       | 110,000 | 18,34    | 2 017,40         |
| 50. | 7776742     | Светильник настенный типа Бра -LED 1x18W                                                                                    | buc     | 8,000   | 215,00   | 1 720,00         |
| 51. | 77767423    | Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13                                                                                   | buc     | 4,000   | 297,50   | 1 190,00         |
| 52. | 77767424    | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                | buc     | 4,000   | 65,84    | 263,36           |
| 53. | 77767424-1  | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                | buc     | 8,000   | 75,80    | 606,40           |
| 54. | 888830      | Труба ПВХ д=20мм                                                                                                            | m       | 190,000 | 8,75     | 1 662,50         |
| 55. | 965-7552    | Выключатель клавишный для скрытой установки IP20, 10А 230В                                                                  | buc     | 1,000   | 74,17    | 74,17            |
| 56. | 965-7553    | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54                                                | buc     | 2,000   | 87,66    | 175,32           |
| 57. | 965-7555    | Выключатель ооднополюсный для открытой установки IP54, 10А 230В                                                             | buc     | 1,000   | 97,40    | 97,40            |
| 58. | 965-7557    | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В                                                                      | buc     | 5,000   | 51,67    | 258,35           |
| 59. | 965-7559    | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В                                                  | buc     | 9,000   | 51,00    | 459,00           |
| 60. | 965-760     | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда                                    | buc     | 2,000   | 72,40    | 144,80           |
|     |             | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                       |         |         |          | <b>20 912,54</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                                                               |      |        |        |          |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,333  | 750,00 | 999,75   |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 7,650  | 92,00  | 703,80   |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 7,650  | 65,00  | 497,25   |
| 4. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 30,020 | 144,80 | 4 346,90 |
| 5. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 7,530  | 85,00  | 640,05   |
| 6. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna,                                                                  | h-ut | 0,220  | 85,00  | 18,70    |

|     |        |                                                                       |      |       |        |                 |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|     |        | presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                     |      |       |        |                 |
| 7.  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,220 | 65,00  | 14,30           |
| 8.  | 21101  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                     | h-ut | 0,186 | 750,00 | 139,50          |
| 9.  | 30902  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                       | h-ut | 3,780 | 144,80 | 547,34          |
| 10. | 330206 | Masini de gaurit electrice                                            | h-ut | 1,362 | 58,80  | 80,07           |
| 11. | 331451 | Perforatoare electrice                                                | h-ut | 9,196 | 58,80  | 540,72          |
| 12. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                 | h-ut | 1,519 | 450,00 | 683,55          |
|     |        | <b>Total utilaje de constructii</b>                                   |      |       |        | <b>9 211,93</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 42 017,32 |
| TVA   | 20,00 % | 8 403,46  |

**Total deviz:**

**50 420,78**

Intocmit

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                     | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                             |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                           | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ИПН-24-036 - ПИ-1               | buc     |                                        |                      | 313,00<br>118,50       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700                                 | 50,00                | 118,50                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000                                 | 65,70                | 6,57                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000                                 | 88,00                | 8,80                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200                                 | 89,00                | 1,78                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700                                 | 750,00               | 52,50                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100                                 | 85,00                | 60,35                  |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                              | h-ut    | 0,2200                                 | 85,00                | 18,70                  |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200                                 | 65,00                | 14,30                  |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700                                 | 450,00               | 31,50                  |
| 2      | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in envelop metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-32A             | buc     |                                        |                      | 350,65<br>140,50       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,8100                                 | 50,00                | 140,50                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700                                 | 65,70                | 4,60                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040                                 | 36,00                | 0,14                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,4550                                 | 88,00                | 40,04                  |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200                                 | 5,00                 | 6,10                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140                                 | 50,00                | 0,70                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200                                 | 8,00                 | 9,76                   |
|        | 1019760                     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0140                                 | 80,00                | 1,12                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0460                                 | 89,00                | 4,09                   |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0030                                 | 22 000,00            | 66,00                  |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000                                 | 10,00                | 31,00                  |
|        | 5009081                     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000                                 | 17,50                | 17,50                  |
|        | 5009500                     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200                                 | 88,70                | 1,77                   |
|        | 5009619                     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020                                 | 36,00                | 0,07                   |
|        | 5429033                     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090                                 | 80,00                | 0,72                   |
|        | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360                                 | 65,00                | 2,34                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0090                                 | 750,00               | 6,75                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300                                 | 85,00                | 11,05                  |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400                                 | 58,80                | 2,35                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0090                                 | 450,00               | 4,05                   |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A               | buc     |                                        |                      | 226,56<br>78,00        |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600                                 | 50,00                | 78,00                  |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700                                 | 65,70                | 4,60                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010                                 | 36,00                | 0,04                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490                                 | 88,00                | 4,31                   |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200                                 | 5,00                 | 6,10                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140                                 | 50,00                | 0,70                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200                                 | 8,00                 | 9,76                   |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                            | 4       | 5      | 6         | 7               |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 89,00     | 3,21            |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010 | 22 000,00 | 22,00           |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 10,00     | 61,00           |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,50           |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,77            |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78            |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020 | 750,00    | 1,50            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,05           |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 58,80     | 2,35            |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0020 | 450,00    | 0,90            |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A                | buc     |        |           | 226,56<br>78,00 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600 | 50,00     | 78,00           |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,60            |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 88,00     | 4,31            |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10            |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70            |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 8,00      | 9,76            |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 89,00     | 3,20            |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010 | 22 000,00 | 22,00           |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 10,00     | 61,00           |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,50           |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,77            |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78            |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020 | 750,00    | 1,50            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,05           |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 58,80     | 2,35            |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0020 | 450,00    | 0,90            |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A                | buc     |        |           | 226,56<br>78,00 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600 | 50,00     | 78,00           |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,60            |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 88,00     | 4,31            |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10            |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70            |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 8,00      | 9,76            |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 89,00     | 3,21            |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010 | 22 000,00 | 22,00           |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 10,00     | 61,00           |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,50           |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,77            |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78            |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020 | 750,00    | 1,50            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,05           |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 58,80     | 2,35            |



| 1 | 2           | 3                                                                                                                          | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 0,0020   | 450,00    | 0,90                  |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A              | buc     |          |           | 226,56<br>78,00       |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,5600   | 50,00     | 78,00                 |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 0,0700   | 65,70     | 4,60                  |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                  | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                               | kg      | 0,0490   | 88,00     | 4,31                  |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200   | 5,00      | 6,10                  |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                      | 100 buc | 0,0140   | 50,00     | 0,70                  |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200   | 8,00      | 9,76                  |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                               | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                     | kg      | 0,0360   | 89,00     | 3,21                  |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                       | t       | 0,0010   | 22 000,00 | 22,00                 |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                            | buc     | 6,1000   | 10,00     | 61,00                 |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                 | buc     | 1,0000   | 17,50     | 17,50                 |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                            | 100 buc | 0,0200   | 88,70     | 1,77                  |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                               | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖЕПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120   | 65,00     | 0,78                  |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 0,0020   | 750,00    | 1,50                  |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                      | h-ut    | 0,1300   | 85,00     | 11,05                 |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                 | h-ut    | 0,0400   | 58,80     | 2,35                  |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 0,0020   | 450,00    | 0,90                  |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AB/IT-32/16A/30mA           | buc     |          |           | 226,56<br>78,00       |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,5600   | 50,00     | 78,00                 |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 0,0700   | 65,70     | 4,60                  |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                  | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                               | kg      | 0,0490   | 88,00     | 4,31                  |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200   | 5,00      | 6,10                  |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                      | 100 buc | 0,0140   | 50,00     | 0,70                  |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200   | 8,00      | 9,76                  |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                               | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                     | kg      | 0,0360   | 89,00     | 3,20                  |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                       | t       | 0,0010   | 22 000,00 | 22,00                 |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                            | buc     | 6,1000   | 10,00     | 61,00                 |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                 | buc     | 1,0000   | 17,50     | 17,50                 |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                            | 100 buc | 0,0200   | 88,70     | 1,77                  |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                               | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖЕПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120   | 65,00     | 0,78                  |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 0,0020   | 750,00    | 1,50                  |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                      | h-ut    | 0,1300   | 85,00     | 11,05                 |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                 | h-ut    | 0,0400   | 58,80     | 2,35                  |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 0,0020   | 450,00    | 0,90                  |
| 8 | 08-03-602-2 | Dispozitive de incalzire: plita electrica                                                                                  | buc     |          |           | 146,79<br>119,50      |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 2,3900   | 50,00     | 119,50                |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 0,0100   | 750,00    | 7,50                  |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                 | h-ut    | 0,2600   | 58,80     | 15,29                 |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 0,0100   | 450,00    | 4,50                  |
| 9 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                   | 100 buc |          |           | 11 545,50<br>4 400,00 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 88,0000  | 50,00     | 4 400,00              |
|   | 1010219     | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                      | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00                  |
|   | 5009113     | Prezoane                                                                                                                   | buc     | 204,0000 | 2,00      | 408,00                |
|   | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                             | 100 buc | 2,0400   | 65,80     | 134,33                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5        | 6         | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                       | kg       | 2,8000   | 65,00     | 182,00   |
|    | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut     | 1,5500   | 750,00    | 1 162,50 |
|    | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut     | 31,5000  | 144,80    | 4 561,17 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 1,5500   | 450,00    | 697,50   |
| 10 | Pret de piata | Светильник настенный типа Бра-LED 1x18W                                                                       | buc      |          |           | 215,00   |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 7776742       | Светильник настенный типа Бра -LED 1x18W                                                                      | buc      | 1,0000   | 215,00    | 215,00   |
| 11 | Pret de piata | Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13                                                                     | buc      |          |           | 297,50   |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 77767423      | Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13                                                                     | buc      | 1,0000   | 297,50    | 297,50   |
| 12 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                  | buc      |          |           | 75,80    |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 77767424-1    | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                  | buc      | 1,0000   | 75,80     | 75,80    |
| 13 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                  | buc      |          |           | 65,84    |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 77767424      | Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS                                                   | buc      | 1,0000   | 65,84     | 65,84    |
| 14 | 10-08-003-03  | Dispozitive : bloc de alimentare (Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт-UPS)                  | buc      |          |           | 268,74   |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 250,00   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 5,0000   | 50,00     | 250,00   |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                         | t        | 0,00002  | 3 000,00  | 0,00     |
|    | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                                              | kg       | 0,0016   | 25,00     | 0,05     |
|    | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                  | 10 buc   | 0,3000   | 33,34     | 10,00    |
|    | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                            | kg       | 0,0160   | 65,70     | 1,05     |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut     | 0,1300   | 58,80     | 7,64     |
| 15 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |          |           | 1 615,51 |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 620,00   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000  | 50,00     | 620,00   |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004  | 29 000,00 | 0,00     |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008   | 22 000,00 | 17,25    |
|    | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t        | 0,00006  | 40 000,00 | 0,00     |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832  | 650,00    | 5,35     |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041   | 88,70     | 0,35     |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096   | 100,00    | 0,94     |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                            | kg       | 0,5000   | 65,70     | 32,85    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900   | 750,00    | 292,35   |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000   | 92,00     | 276,00   |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000   | 65,00     | 195,00   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900   | 450,00    | 175,41   |
| 16 | 590-4011      | Cablu BBΓHF-LS 2*1.5                                                                                          | m        |          |           | 8,92     |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 590-4011      | Cablu BBΓHF-LS 2*1.5                                                                                          | m        | 1,0000   | 8,92      | 8,92     |
| 17 | 590-4011      | Cablu BBΓHF-LS 3*1.5                                                                                          | m        |          |           | 12,17    |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 590-4012      | Cablu BBΓHF-LS 3*1.5                                                                                          | m        | 1,0000   | 12,17     | 12,17    |
| 18 | 590-4011      | Cablu BBΓHF-LS 3*2.5                                                                                          | m        |          |           | 18,34    |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 590-4013      | Cablu BBΓHF-LS 3*2.5 m                                                                                        | m        | 1,0000   | 18,34     | 18,34    |
| 19 | 08-03-591-5   | Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                             | 100 buc  |          |           | 1 841,00 |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 1 640,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 32,8000  | 50,00     | 1 640,00 |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                         | t        | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00     |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                              | buc      | 102,0000 | 1,50      | 153,00   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0400   | 750,00    | 30,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0400   | 450,00    | 18,00    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
| 20 | pret de piata | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В                                                                      | buc     |          |           | 51,67<br>0,00        |
|    | 965-7557      | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В                                                                      | buc     | 1,0000   | 51,67     | 51,67                |
| 21 | 08-03-591-2   | Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                | 100 buc |          |           | 1 763,00<br>1 610,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,2000  | 50,00     | 1 610,00             |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00                 |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 1,50      | 153,00               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 750,00    | 0,00                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 450,00    | 0,00                 |
| 22 | 590-4011      | Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А, 230 В                                                               | buc     |          |           | 74,17<br>0,00        |
|    | 965-7552      | Выключатель клавишный для скрытой установки IP20, 10А 230В                                                                  | buc     | 1,0000   | 74,17     | 74,17                |
| 23 | 08-03-591-1   | Interrupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                             | 100 buc |          |           | 2 475,00<br>1 975,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 39,5000  | 50,00     | 1 975,00             |
|    | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                        | t       | 0,00016  | 88 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                          | t       | 0,0003   | 88 000,00 | 0,00                 |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 1,0200   | 50,00     | 50,00                |
|    | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 1,0300   | 66,80     | 67,00                |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 65,00     | 7,00                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0300   | 750,00    | 0,00                 |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 6,4000   | 58,80     | 376,00               |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0300   | 450,00    | 0,00                 |
| 24 | Pret de piata | Выключатель однополюсный кдля открытой установки, IP54, 10А, 230 В                                                          | buc     |          |           | 97,40<br>0,00        |
|    | 965-7555      | Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В                                                              | buc     | 1,0000   | 97,40     | 97,40                |
| 25 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                        | 100 buc |          |           | 2 723,00<br>2 160,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 43,2000  | 50,00     | 2 160,00             |
|    | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                        | t       | 0,00016  | 88 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                          | t       | 0,0003   | 88 000,00 | 0,00                 |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 1,0200   | 50,00     | 50,00                |
|    | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 1,0300   | 66,80     | 70,00                |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 65,00     | 6,50                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 750,00    | 37,50                |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 6,4000   | 58,80     | 376,50               |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 450,00    | 22,50                |
| 26 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54                                                | buc     |          |           | 87,66<br>0,00        |
|    | 965-7553      | Розетка штепсельная с заземляющимконтактом 10А, 250В для открытойуст. IP54                                                  | buc     | 1,0000   | 87,66     | 87,66                |
| 27 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                         | 100 buc |          |           | 2 260,82<br>1 905,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 50,00     | 1 905,00             |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00                 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 88,00     | 132,00               |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 1,50      | 153,00               |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 65,00     | 27,18                |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a                                                                                | h-ut    | 0,0400   | 750,00    | 27,27                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                             | 4      | 5       | 6         | 7        |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|
|    |                 | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              |        |         |           |          |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,0400  | 450,00    | 16,36    |
| 28 | Pret de piata   | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В                                | buc    |         |           | 51,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 965-7559        | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В                                    | buc    | 1,0000  | 51,00     | 51,00    |
| 29 | Pret de piata   | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В на два гнезда                  | buc    |         |           | 72,40    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 965-760         | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда                      | buc    | 1,0000  | 72,40     | 72,40    |
| 30 | 08-02-409-1     | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m  |         |           | 4 596,89 |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 1 190,00 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 23,8000 | 50,00     | 1 190,00 |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021  | 29 000,00 | 61,05    |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600  | 65,70     | 63,07    |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000 | 5,00      | 67,00    |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000 | 8,00      | 107,20   |
|    | 1139042         | Clei "БМК-5k"                                                                                                 | kg     | 0,2000  | 85,00     | 17,00    |
|    | 5009030         | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000  | 65,00     | 65,00    |
|    | 5009031         | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000  | 8,80      | 58,96    |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000 | 1,50      | 27,00    |
|    | 5009070         | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000  | 3,71      | 6,68     |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100  | 750,00    | 82,50    |
|    | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 15,8000 | 144,80    | 2 287,84 |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,7000  | 85,00     | 229,50   |
|    | 331451          | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,8400  | 58,80     | 284,59   |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1100  | 450,00    | 49,50    |
| 31 | Pret de piata   | Труба ПВХ д=20мм                                                                                              | m      |         |           | 8,75     |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 888830          | Труба ПВХ д=20мм                                                                                              | m      | 1,0000  | 8,75      | 8,75     |
| 32 | Pret de piata   | Коробка ответвительная для трубных проводов                                                                   | buc    |         |           | 25,84    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 2451082         | Коробка ответвительная для трубных проводов                                                                   | buc    | 1,0000  | 25,84     | 25,84    |
|    |                 | <b>2. Utilaj</b>                                                                                              |        |         |           |          |
| 33 | Pret de piata   | Dulap ЩРН-24 IP31                                                                                             | buc    |         |           | 690,00   |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 5500041         | Dulap ЩРН-24 IP31                                                                                             | buc    | 1,0000  | 690,00    | 690,00   |
| 34 | Pret de piata   | Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A                                                                  | buc    |         |           | 97,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 5566994k5-0     | Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A                                                                  | buc    | 1,0000  | 97,00     | 97,00    |
| 35 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/B10A                                                                                        | buc    |         |           | 31,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 5500043         | Automat BA47-29/1/B10A                                                                                        | buc    | 1,0000  | 31,00     | 31,00    |
| 36 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/C10A                                                                                        | buc    |         |           | 31,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 5500043-1       | Automat BA47-29/1/C10A                                                                                        | buc    | 1,0000  | 31,00     | 31,00    |
| 37 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/B16A                                                                                        | buc    |         |           | 31,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 5500045         | Automat BA47-29/1/B16A                                                                                        | buc    | 1,0000  | 31,00     | 31,00    |
| 38 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/C16A                                                                                        | buc    |         |           | 31,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 55000431        | Automat BA47-29/1/C16A                                                                                        | buc    | 1,0000  | 31,00     | 31,00    |
| 39 | Цена поставщика | Automat diferential АД/ДТ-32/16А/30мА                                                                         | buc    |         |           | 220,00   |

| 1  | 2             | 3                                                    | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|    |               |                                                      |     |        |          | 0,00     |
|    | 5564451195    | Automat diferential ABДТ-32/16А/30мА                 | buc | 1,0000 | 220,00   | 220,00   |
| 40 | Pret de piata | Plita electrica (1 конфорка)                         | buc |        |          | 1 059,00 |
|    |               |                                                      |     |        |          | 0,00     |
|    | 5500045-6     | Plita electrica (1 комфорка)                         | buc | 1,0000 | 1 059,00 | 1 059,00 |
| 41 | Pret de piata | Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт | buc |        |          | 2 449,17 |
|    |               |                                                      |     |        |          | 0,00     |
|    | 5566994k5-2   | Устройство бесперебойного питания220В мощностью 1кВт | buc | 1,0000 | 2 449,17 | 2 449,17 |

## APROBAT:

**Intocmit**

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-4-4**  
**Casuta pentru 2 numere (poz.2). Sistemul antiincendiu (marca SI)**

Valoarea de deviz 9 314,99 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                           | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-08-002-02                | Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara 10 %) - ID100                        | buc  | 6,000                                 | 199,77<br>189,20                      | 1 198,63<br>1 135,20   |
| 2      | 10-08-002-06                | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030                                                           | buc  | 6,000                                 | 52,76<br>33,11                        | 316,56<br>198,66       |
| 3      | 10-08-002-06                | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0010                                                           | buc  | 6,000                                 | 52,76<br>33,11                        | 316,56<br>198,66       |
| 4      | 10-08-002-01                | Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu) | buc  | 1,000                                 | 99,03<br>94,60                        | 99,03<br>94,60         |
| 5      | 10-06-026-01                | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                                        | 1 km | 0,028                                 | 18 212,14<br>12 865,71                | 509,94<br>360,24       |
| 6      | Pret de piata               | Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90                                                                                       | m    | 28,000                                | 12,00<br>0,00                         | 336,00<br>0,00         |
| 7      | 08-01-087-3                 | Constructii metalice                                                                                                                        | t    | 0,001                                 | 34 260,00<br>5 870,00                 | 34,26<br>5,87          |

| 1  | 2                | 3                                                    | 4        | 5     | 6              | 7                            |
|----|------------------|------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|------------------------------|
|    |                  | <i>Total</i>                                         | lei      |       |                | 2 810,98                     |
|    |                  | <i>Fond social</i>                                   | 24,00 %  |       |                | 478,38                       |
|    |                  | <i>Total</i>                                         | 100,00 + |       |                | 3 289,36                     |
|    |                  | <i>Transportarea materialelor</i>                    | 5,00 %   |       |                | 27,27                        |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 76,00 %  |       |                | 1 514,85                     |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 5,00 %   |       |                | 241,57                       |
|    |                  | <i>Total</i>                                         | 100,00 + |       |                | 5 073,05                     |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |          |       |                | <b>5 073,05<br/>1 993,23</b> |
|    |                  | <b>2. Utilaj</b>                                     |          |       |                |                              |
| 8  | Pretul<br>firmei | Detector optic de fum ID100                          | buc      | 7,000 | 250,00<br>0,00 | 1 750,00<br>0,00             |
| 9  | Pretul<br>firmei | Baza de montare EB0030                               | buc      | 7,000 | 47,50<br>0,00  | 332,50<br>0,00               |
| 10 | Pretul<br>firmei | Baza de detector EB0010                              | buc      | 7,000 | 45,84<br>0,00  | 320,88<br>0,00               |
| 11 | Pretul<br>firmei | Declansator manual de<br>semnalizare incendiu IC0020 | buc      | 1,000 | 254,17<br>0,00 | 254,17<br>0,00               |
|    |                  | <i>Total</i>                                         | lei      |       |                | 2 657,55                     |
|    |                  | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                      | 1,20 %   |       |                | 31,89                        |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |          |       |                | <b>2 689,44</b>              |
|    |                  | Total                                                | lei      |       |                | 7 762,49                     |
|    |                  | TVA                                                  | 20,00 %  |       |                | 1 552,50                     |
|    |                  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>             |          |       |                | <b>9 314,99<br/>1 993,23</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-4**  
**Casuta pentru 2 numere (poz.2). Sistemul antiincendiu (marca SI)**

**Valoarea de deviz 9 314,99 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-4-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |        |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 21,070 | 94,60 | 1 993,23        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>1 993,23</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                                                                                                              |          |       |           |        |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|--------|
| 1.  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm                                                        | t        | 0,000 | 88 000,00 | 0,00   |
| 2.  | 1010219 | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                         | t        | 0,000 | 3 000,00  | 0,00   |
| 3.  | 1010329 | Clei "88-CA"                                                                                                                 | kg       | 0,005 | 85,00     | 0,42   |
| 4.  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                           | t        | 0,000 | 39 000,00 | 0,00   |
| 5.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,000 | 29 000,00 | 0,00   |
| 6.  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                              | t        | 0,000 | 3 000,00  | 0,00   |
| 7.  | 1011521 | Electrozi "Ø42", diametru 5 mm                                                                                               | t        | 0,000 | 65 700,00 | 0,00   |
| 8.  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                  | 1000 buc | 0,018 | 500,00    | 9,00   |
| 9.  | 1011705 | Cilti impregnati                                                                                                             | kg       | 0,009 | 35,00     | 0,32   |
| 10. | 1011825 | Ulei de in natural                                                                                                           | kg       | 0,020 | 80,00     | 1,60   |
| 11. | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg       | 0,004 | 65,70     | 0,26   |
| 12. | 1011963 | Colofoniu de pin                                                                                                             | kg       | 0,003 | 25,00     | 0,07   |
| 13. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg       | 0,027 | 88,00     | 2,38   |
| 14. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                 | 10 buc   | 1,600 | 8,00      | 12,80  |
| 15. | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                             | 100 buc  | 0,001 | 80,00     | 0,08   |
| 16. | 1019787 | Chit de etansare                                                                                                             | kg       | 0,020 | 169,00    | 3,38   |
| 17. | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"                                                | 100 buc  | 0,008 | 129,00    | 1,03   |
| 18. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t        | 0,001 | 22 000,00 | 22,00  |
| 19. | 3009247 | Capacele, tip "K-440"                                                                                                        | 1000 buc | 0,018 | 5 800,00  | 104,40 |
| 20. | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                  | m3       | 0,000 | 560,00    | 0,00   |
| 21. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                           | kg       | 0,032 | 32,00     | 1,02   |
| 22. | 5420055 | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg       | 0,840 | 60,00     | 50,40  |
| 23. | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,004 | 65,00     | 0,26   |
| 24. | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                              | kg       | 0,001 | 65,00     | 0,07   |





**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                     | U.M.     | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                             |          |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                           | 4        | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                |          |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-08-002-02                | Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara 10 %) - ID100                        | buc      |                                        |                      | 199,77                 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 2,0000                                 | 94,60                | 189,20                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                        | t        | 0,00001                                | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                            | kg       | 0,0005                                 | 25,00                | 0,01                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                | 10 buc   | 0,2500                                 | 8,00                 | 2,00                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                                          | kg       | 0,0050                                 | 32,00                | 0,16                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                         | h-ut     | 0,1600                                 | 52,50                | 8,40                   |
| 2      | 10-08-002-06                | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030                                                           | buc      |                                        |                      | 52,76                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 0,3500                                 | 94,60                | 33,11                  |
|        | 1010142                     | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm                                                                       | t        | 0,00002                                | 88 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011521                     | Electrozi "D42", diametru 5 mm                                                                                                              | t        | 0,00001                                | 65 700,00            | 0,00                   |
|        | 1011680                     | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                                 | 1000 buc | 0,0015                                 | 500,00               | 0,75                   |
|        | 3009247                     | Capacele, tip "K-440"                                                                                                                       | 1000 buc | 0,0015                                 | 5 800,00             | 8,70                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                       | h-ut     | 0,1200                                 | 85,00                | 10,20                  |
| 3      | 10-08-002-06                | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0010                                                           | buc      |                                        |                      | 52,76                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 0,3500                                 | 94,60                | 33,11                  |
|        | 1010142                     | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm                                                                       | t        | 0,00002                                | 88 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011521                     | Electrozi "D42", diametru 5 mm                                                                                                              | t        | 0,00001                                | 65 700,00            | 0,00                   |
|        | 1011680                     | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                                 | 1000 buc | 0,0015                                 | 500,00               | 0,75                   |
|        | 3009247                     | Capacele, tip "K-440"                                                                                                                       | 1000 buc | 0,0015                                 | 5 800,00             | 8,70                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                       | h-ut     | 0,1200                                 | 85,00                | 10,20                  |
| 4      | 10-08-002-01                | Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu) | buc      |                                        |                      | 99,03                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 1,0000                                 | 94,60                | 94,60                  |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                        | t        | 0,00001                                | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 1010329                     | Clei "88-CA"                                                                                                                                | kg       | 0,0050                                 | 85,00                | 0,42                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                            | kg       | 0,0002                                 | 25,00                | 0,00                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                | 10 buc   | 0,1000                                 | 8,00                 | 0,80                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                                          | kg       | 0,0020                                 | 32,00                | 0,06                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                         | h-ut     | 0,0600                                 | 52,50                | 3,15                   |
| 5      | 10-06-026-01                | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                                        | 1 km     |                                        |                      | 18 212,14              |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 136,0000                               | 94,60                | 12 865,71              |
|        | 1010388                     | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                                          | t        | 0,0003                                 | 39 000,00            | 0,00                   |
|        | 1010813                     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                         | t        | 0,0100                                 | 29 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011705                     | Cilti impregnati                                                                                                                            | kg       | 0,3300                                 | 35,00                | 11,43                  |
|        | 1011825                     | Ulei de in natural                                                                                                                          | kg       | 0,7000                                 | 80,00                | 57,14                  |
|        | 1019787                     | Chit de etansare                                                                                                                            | kg       | 0,7000                                 | 169,00               | 120,71                 |
|        | 1100082                     | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKy-1"                                                               | 100 buc  | 0,2800                                 | 129,00               | 36,79                  |
|        | 5420055                     | Vaselina tehnica                                                                                                                            | kg       | 30,0000                                | 60,00                | 1 800,00               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                          | 4       | 5       | 6         | 7                     |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------|
|    | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,1400  | 65,00     | 9,29                  |
|    | 5440100       | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                            | kg      | 0,0350  | 65,00     | 2,50                  |
|    | 170300        | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"              | h-ut    | 11,0200 | 89,80     | 991,07                |
|    | 170602        | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"                                                                    | h-ut    | 11,0200 | 210,00    | 2 317,50              |
| 6  | Pret de piata | Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90                                                                      | m       |         |           | 12,00<br>0,00         |
|    | 88888422      | Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90                                                                      | m       | 1,0000  | 12,00     | 12,00                 |
| 7  | 08-01-087-3   | Constructii metalice                                                                                                       | t       |         |           | 34 260,00<br>5 870,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 62,2000 | 94,60     | 5 870,00              |
|    | 1011306       | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                            | t       | 0,1800  | 3 000,00  | 0,00                  |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 4,2000  | 65,70     | 260,00                |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                               | kg      | 27,0000 | 88,00     | 2 380,00              |
|    | 1019104       | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                           | 100 buc | 0,8000  | 80,00     | 80,00                 |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                       | t       | 1,0000  | 22 000,00 | 22 000,00             |
|    | 4080141       | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                | m3      | 0,1500  | 560,00    | 0,00                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 1,7400  | 750,00    | 1 500,00              |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                      | h-ut    | 15,1000 | 85,00     | 1 270,00              |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 1,7400  | 450,00    | 900,00                |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                           |         |         |           |                       |
| 8  | Pretul firmei | Detector optic de fum ID100                                                                                                | buc     |         |           | 250,00<br>0,00        |
|    | 775566662     | Detector optic de fum ID100                                                                                                | buc     | 1,0000  | 250,00    | 250,00                |
| 9  | Pretul firmei | Baza de montare EB0030                                                                                                     | buc     |         |           | 47,50<br>0,00         |
|    | 775570        | Baza de montare EB0030                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 47,50     | 47,50                 |
| 10 | Pretul firmei | Baza de detector EB0010                                                                                                    | buc     |         |           | 45,84<br>0,00         |
|    | 775564        | Baza pentru detector EB0010                                                                                                | buc     | 1,0000  | 45,84     | 45,84                 |
| 11 | Pretul firmei | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020                                                                          | buc     |         |           | 254,17<br>0,00        |
|    | 775565        | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020                                                                          | buc     | 1,0000  | 254,17    | 254,17                |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea Traseului Eco-  
turistic Zamca in apropierea  
raului Prut, s. Pererita, raionul  
Briceni in cadrul proiectului  
Amenajarea Traseului Eco-  
turistic Zamca in apropierea  
raului Prut, s. Pererita, ra**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-4-5**

**Casuta pentru 2 numere (poz.2).Retea de telecomunicatie (marca TS)**

**Valoarea de deviz 18 569,32 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                   | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                         |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                       | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de montare</b>                                            |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | 10-04-112-01                      | Dulap pentru telecomunicatii                                            | buc  | 1,000                                          | 496,80<br>473,00                         | 496,80<br>473,00       |
| 2         | 10-02-016-02                      | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps | buc  | 1,000                                          | 421,01<br>319,75                         | 421,01<br>319,75       |
| 3         | 10-02-016-06                      | Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A                      | buc  | 1,000                                          | 1 050,70<br>955,46                       | 1 050,70<br>955,46     |
| 4         | 10-04-066-07                      | Aparataj de perete: Priza de date                                       | buc  | 2,000                                          | 94,95<br>94,60                           | 189,90<br>189,20       |
| 5         | 3334112-043                       | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45                                      | buc  | 2,000                                          | 75,00<br>0,00                            | 150,00<br>0,00         |
| 6         | 10-06-034-12                      | Lucrari diverse: Doza de montaj                                         | buc  | 2,000                                          | 227,13<br>189,20                         | 454,26<br>378,40       |
| 7         | 3334100065                        | Cutie de montaj diam. 50mm" Eurodoza"                                   | buc  | 2,000                                          | 30,00<br>0,00                            | 60,00<br>0,00          |
| 8         | 10-04-066-07                      | Aparataj de perete: Patch-Corduri                                       | buc  | 3,000                                          | 94,95<br>94,60                           | 284,86<br>283,80       |
| 9         | 33500221-52                       | Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch-cord)                           | buc  | 3,000                                          | 20,00<br>0,00                            | 60,00<br>0,00          |

| 1  | 2             | 3                                                                                           | 4        | 5      | 6                      | 7                            |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|------------------------------|
| 10 | 336033-01     | Conector Rj-45, UTP cat.6a                                                                  | buc      | 6,000  | 5,50<br>0,00           | 33,00<br>0,00                |
| 11 | 10-06-026-01  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                        | 1 km     | 0,025  | 16 970,00<br>12 865,60 | 424,25<br>321,64             |
| 12 | 33321273-01   | Cablu de cupru UTP cat.6a                                                                   | m        | 25,000 | 8,92<br>0,00           | 223,00<br>0,00               |
| 13 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)                               | 100 m    | 0,250  | 3 128,88<br>1 540,84   | 782,22<br>385,21             |
| 14 | 08-01-087-3   | Constructii metalice                                                                        | t        | 0,001  | 47 280,00<br>5 870,00  | 47,28<br>5,87                |
| 15 | 08-02-407-3   | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m    | 0,004  | 9 397,50<br>4 492,50   | 37,59<br>17,97               |
| 16 | Pret de piata | Teava de otel, D=50mm                                                                       | m        | 0,400  | 95,40<br>0,00          | 38,16<br>0,00                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                | lei      |        |                        | 4 753,03                     |
|    |               | <i>Fond social</i>                                                                          | 24,00 %  |        |                        | 799,27                       |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                | 100,00 + |        |                        | 5 552,30                     |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                                           | 5,00 %   |        |                        | 53,39                        |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                  | 76,00 %  |        |                        | 2 531,03                     |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                   | 5,00 %   |        |                        | 406,83                       |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                | 100,00 + |        |                        | 8 543,55                     |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                            |          |        |                        | <b>8 543,55<br/>3 330,30</b> |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                            |          |        |                        |                              |
| 17 | Pretul firmei | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat                                                 | buc      | 1,000  | 425,00<br>0,00         | 425,00<br>0,00               |
| 18 | Pretul firmei | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5     | buc      | 1,000  | 1 300,00<br>0,00       | 1 300,00<br>0,00             |
| 19 | Pretul firmei | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A                                         | buc      | 1,000  | 707,03<br>0,00         | 707,03<br>0,00               |
| 20 | Pretul firmei | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)                                                  | buc      | 1,000  | 4 416,67<br>0,00       | 4 416,67<br>0,00             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                | lei      |        |                        | 6 848,70                     |

| 1 | 2 | 3                                        | 4      | 5 | 6 | 7               |
|---|---|------------------------------------------|--------|---|---|-----------------|
|   |   |                                          |        |   |   |                 |
|   |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>          | 1,20 % |   |   | 82,18           |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>6 930,88</b> |

|  |  |                         |         |           |
|--|--|-------------------------|---------|-----------|
|  |  | Total                   | lei     | 15 474,43 |
|  |  | TVA                     | 20,00 % | 3 094,89  |
|  |  | 18 569,32               |         |           |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |         |           |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |         |           |
|  |  | 3 330,30                |         |           |

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni in cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, ra**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-5**  
**Casuta pentru 2 numere (poz.2).Retea de telecomunicatie (marca TS)**

**Valoarea de deviz 18 569,32 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-4-5: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |        |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 35,204 | 94,60 | 3 330,30        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>3 330,30</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                              |          |        |           |          |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|----------|
| 1.  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                           | kg       | 0,250  | 88,00     | 22,00    |
| 2.  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                | buc      | 50,000 | 1,00      | 50,00    |
| 3.  | 1010117  | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "IIB-25", "IIB-100", "IIB-200", "IIB-300", "IIB-500" | t        | 0,000  | 64 800,00 | 0,00     |
| 4.  | 1010219  | Liant de ipsos "Г-3"                                                                         | t        | 0,000  | 3 000,00  | 0,00     |
| 5.  | 1010319  | Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"                                            | t        | 0,000  | 12 500,00 | 0,00     |
| 6.  | 1010388  | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                           | t        | 0,000  | 89 000,00 | 0,00     |
| 7.  | 1010801  | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare         | t        | 0,000  | 29 000,00 | 0,00     |
| 8.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm          | t        | 0,000  | 29 000,00 | 0,00     |
| 9.  | 1010813  | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoEV2.60)                                                    | buc      | 1,000  | 4 416,67  | 4 416,67 |
| 10. | 1011306  | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                              | t        | 0,000  | 4 000,00  | 0,00     |
| 11. | 1011665  | Lac electro-izolator "318"                                                                   | kg       | 0,040  | 76,80     | 3,07     |
| 12. | 1011680  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                  | 1000 buc | 0,004  | 800,00    | 3,20     |
| 13. | 1011705  | Cilti impregnati                                                                             | kg       | 0,008  | 31,00     | 0,25     |
| 14. | 1011825  | Ulei de in natural                                                                           | kg       | 0,017  | 50,00     | 0,85     |
| 15. | 1011924  | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                                | kg       | 0,008  | 65,70     | 0,52     |
| 16. | 1011959  | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                       | t        | 0,000  | 89 000,00 | 0,00     |
| 17. | 1011963  | Colofoniu de pin                                                                             | kg       | 0,060  | 23,14     | 1,39     |
| 18. | 1011977  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                  | kg       | 0,977  | 88,00     | 85,98    |
| 19. | 1012073  | Ate aspre                                                                                    | kg       | 0,026  | 31,10     | 0,81     |
| 20. | 1012206  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                 | 10 buc   | 1,400  | 10,00     | 14,00    |
| 21. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                                       | 10 buc   | 0,040  | 10,00     | 0,40     |

|     |             |                                                                                                                            |         |        |           |                 |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
| 22. | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                      | 100 buc | 0,003  | 100,00    | 0,30            |
| 23. | 1019104     | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                           | 100 buc | 0,001  | 100,00    | 0,10            |
| 24. | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc  | 0,040  | 10,00     | 0,40            |
| 25. | 1019787     | Chit de etansare                                                                                                           | kg      | 0,017  | 31,10     | 0,53            |
| 26. | 1019852     | Vopsea                                                                                                                     | kg      | 0,003  | 89,00     | 0,27            |
| 27. | 110-03331   | Canal-cablu 10x22 mm                                                                                                       | m       | 25,000 | 6,00      | 150,00          |
| 28. | 1100082     | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"                                              | 100 buc | 0,007  | 34,70     | 0,24            |
| 29. | 1100113     | Scoabe 10x2                                                                                                                | kg      | 0,030  | 35,00     | 1,05            |
| 30. | 1109105     | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                     | 100 buc | 0,003  | 68,40     | 0,21            |
| 31. | 1110109     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc | 0,300  | 86,40     | 25,92           |
| 32. | 1130367     | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                      | kg      | 0,040  | 29,00     | 1,16            |
| 33. | 1130379     | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I                                                                                    | kg      | 0,002  | 42,00     | 0,08            |
| 34. | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                       | t       | 0,001  | 35 000,00 | 35,00           |
| 35. | 33321273-01 | Cablu de cupru UTP cat.6a                                                                                                  | m       | 25,000 | 8,92      | 223,00          |
| 36. | 3334100065  | Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"                                                                                      | buc     | 2,000  | 30,00     | 60,00           |
| 37. | 3334112-043 | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45                                                                                         | buc     | 2,000  | 75,00     | 150,00          |
| 38. | 33500221-52 | Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch- cord )                                                                             | buc     | 3,000  | 20,00     | 60,00           |
| 39. | 336033-01   | Conector Rj-45, UTP cat.6a                                                                                                 | buc     | 6,000  | 5,50      | 33,00           |
| 40. | 4080141     | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                | m3      | 0,000  | 560,00    | 0,00            |
| 41. | 5009031     | Scoabe                                                                                                                     | 10 buc  | 0,016  | 3,50      | 0,06            |
| 42. | 5009032     | Scoabe cu doua talpi                                                                                                       | 10 buc  | 1,000  | 2,50      | 2,50            |
| 43. | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                            | buc     | 10,000 | 1,20      | 12,00           |
| 44. | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                 | buc     | 0,032  | 17,50     | 0,56            |
| 45. | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                          | 100 buc | 0,000  | 86,60     | 0,00            |
| 46. | 5009264     | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg      | 0,140  | 48,71     | 6,83            |
| 47. | 5009598     | Hirtie de slefuit                                                                                                          | buc     | 1,000  | 10,00     | 10,00           |
| 48. | 5009627     | Banda "ФУМ"                                                                                                                | kg      | 0,000  | 80,00     | 0,00            |
| 49. | 5220076     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                          | kg      | 0,180  | 35,00     | 6,30            |
| 50. | 5220077     | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                | kg      | 0,050  | 35,00     | 1,75            |
| 51. | 5420042     | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                               | kg      | 0,206  | 20,00     | 4,12            |
| 52. | 5420055     | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg      | 0,760  | 75,00     | 57,00           |
| 53. | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,054  | 65,50     | 3,54            |
| 54. | 5440100     | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                            | kg      | 0,001  | 65,50     | 0,07            |
| 55. | 5500122     | Flux "ФКДТ"                                                                                                                | kg      | 0,020  | 54,70     | 1,09            |
| 56. | 610-86209   | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5                                    | buc     | 1,000  | 1 300,00  | 1 300,00        |
| 57. | 640-822-1   | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat                                                                                | buc     | 1,000  | 425,00    | 425,00          |
| 58. | 640-825     | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A                                                                        | buc     | 1,000  | 707,03    | 707,03          |
| 59. | 888835      | Teava de otel, D=50mm                                                                                                      | m       | 0,400  | 95,40     | 38,16           |
|     |             | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                      |         |        |           | <b>7 916,41</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |        |                                                                                                               |      |       |        |       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 | 750,00 | 4,50  |
| 2. | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                         | h-ut | 0,570 | 82,50  | 47,02 |
| 3. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 0,123 | 82,50  | 10,15 |
| 4. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,041 | 85,00  | 3,48  |
| 5. | 134041 | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut | 1,520 | 53,44  | 81,23 |
| 6. | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor                                                                | h-ut | 0,956 | 100,00 | 95,60 |



|    |        |                                                                   |      |       |        |               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
|    |        | la pozarea si montarea cablului pe baza<br>automobilului "TA3-66" |      |       |        |               |
| 7. | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t,<br>"KKT-7"        | h-ut | 0,276 | 60,00  | 16,56         |
| 8. | 331451 | Perforatoare electrice                                            | h-ut | 1,520 | 61,70  | 93,78         |
| 9. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                             | h-ut | 0,006 | 450,00 | 2,70          |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                               |      |       |        | <b>355,02</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 15 474,43 |
| TVA   | 20,00 % | 3 094,89  |

**Total deviz:**

**18 569,32**

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic  
Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita,  
raionul Briceni in cadrul proiectului  
Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in  
apropierea raului Prut, s. Pererita, ra**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                    | U.M.     | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                            |          |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                          | 4        | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                               |          |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-04-112-01                | Dulap pentru telecomunicatii                                                                                               | buc      |                                        |                      | 496,80<br>473,00       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 5,0000                                 | 94,60                | 473,00                 |
|        | 1012073                     | Ate aspre                                                                                                                  | kg       | 0,0080                                 | 31,10                | 0,25                   |
|        | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc  | 0,2000                                 | 86,40                | 17,28                  |
|        | 5009264                     | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg       | 0,0500                                 | 48,71                | 2,44                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                         | kg       | 0,1000                                 | 35,00                | 3,50                   |
|        | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,0050                                 | 65,50                | 0,33                   |
| 2      | 10-02-016-02                | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps                                                    | buc      |                                        |                      | 421,01<br>319,75       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 3,3800                                 | 94,60                | 319,75                 |
|        | 1010117                     | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПІВ-25", "ПІВ-100", "ПІВ-200", "ПІВ-300", "ПІВ-500"                               | t        | 0,00001                                | 64 800,00            | 0,00                   |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                       | t        | 0,00015                                | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 1010319                     | Carton de constructie pentru captusiri, marca "B"                                                                          | t        | 0,00002                                | 12 500,00            | 0,00                   |
|        | 1011680                     | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                | 1000 buc | 0,0040                                 | 800,00               | 3,20                   |
|        | 1011959                     | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                                                     | t        | 0,00001                                | 89 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg       | 0,0100                                 | 23,14                | 0,23                   |
|        | 1011977                     | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                | kg       | 0,6500                                 | 88,00                | 57,20                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc   | 0,4000                                 | 10,00                | 4,00                   |
|        | 1100113                     | Scoabe 10x2                                                                                                                | kg       | 0,0100                                 | 35,00                | 0,35                   |
|        | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc  | 0,1000                                 | 86,40                | 8,64                   |
|        | 1130379                     | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I                                                                                    | kg       | 0,0016                                 | 42,00                | 0,08                   |
|        | 5009032                     | Scoabe cu doua talpi                                                                                                       | 10 buc   | 1,0000                                 | 2,50                 | 2,50                   |
|        | 5009264                     | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg       | 0,0100                                 | 48,71                | 0,49                   |
|        | 5009598                     | Hirtie de slefuit                                                                                                          | buc      | 1,0000                                 | 10,00                | 10,00                  |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                         | kg       | 0,0200                                 | 35,00                | 0,70                   |
|        | 5420055                     | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg       | 0,0100                                 | 75,00                | 0,75                   |
|        | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,0200                                 | 65,50                | 1,31                   |
|        | 5500122                     | Flux "ФКДТ"                                                                                                                | kg       | 0,0200                                 | 54,70                | 1,09                   |
|        | 030101                      | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                      | h-ut     | 0,1300                                 | 82,50                | 10,72                  |
| 3      | 10-02-016-06                | Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A                                                                         | buc      |                                        |                      | 1 050,70<br>955,46     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 10,1000                                | 94,60                | 955,46                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                       | t        | 0,0003                                 | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 1010801                     | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare                                       | t        | 0,0001                                 | 29 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011665                     | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg       | 0,0300                                 | 76,80                | 2,30                   |
|        | 1011959                     | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                                                     | t        | 0,00002                                | 89 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg       | 0,0100                                 | 23,14                | 0,23                   |
|        | 1011977                     | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                | kg       | 0,3000                                 | 88,00                | 26,40                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc   | 1,0000                                 | 10,00                | 10,00                  |
|        | 1100113                     | Scoabe 10x2                                                                                                                | kg       | 0,0200                                 | 35,00                | 0,70                   |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu                                                                                                            | buc      | 10,0000                                | 1,20                 | 12,00                  |
|        | 5009264                     | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg       | 0,0800                                 | 48,71                | 3,90                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                         | kg       | 0,0600                                 | 35,00                | 2,10                   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                          | 4       | 5        | 6         | 7         |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0200   | 65,50     | 1,31      |
|    | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                      | h-ut    | 0,4400   | 82,50     | 36,30     |
| 4  | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de date                                                                                          | buc     |          |           | 94,95     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 94,60     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,0000   | 94,60     | 94,60     |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0020   | 76,80     | 0,15      |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0020   | 31,10     | 0,06      |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛСЭПЛ"                                                                | kg      | 0,0020   | 35,00     | 0,07      |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0010   | 65,50     | 0,07      |
| 5  | 3334112-043  | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45                                                                                         | buc     |          |           | 75,00     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 3334112-043  | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45                                                                                         | buc     | 1,0000   | 75,00     | 75,00     |
| 6  | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de montaj                                                                                            | buc     |          |           | 227,13    |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 189,20    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 2,0000   | 94,60     | 189,20    |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg      | 0,0200   | 23,14     | 0,47      |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0040   | 31,10     | 0,13      |
|    | 1130367      | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                      | kg      | 0,0200   | 29,00     | 0,58      |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛСЭПЛ"                                                                | kg      | 0,0200   | 35,00     | 0,70      |
|    | 5420042      | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                               | kg      | 0,1030   | 20,00     | 2,06      |
|    | 170300       | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"              | h-ut    | 0,3400   | 100,00    | 34,00     |
| 7  | 3334100065   | Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"                                                                                      | buc     |          |           | 30,00     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 3334100065   | Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"                                                                                      | buc     | 1,0000   | 30,00     | 30,00     |
| 8  | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patch-Corduri                                                                                          | buc     |          |           | 94,95     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 94,60     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,0000   | 94,60     | 94,60     |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0020   | 76,80     | 0,15      |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0020   | 31,10     | 0,06      |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛСЭПЛ"                                                                | kg      | 0,0020   | 35,00     | 0,07      |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0010   | 65,50     | 0,07      |
| 9  | 33500221-52  | Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch-cord)                                                                              | buc     |          |           | 20,00     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 33500221-52  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch-cord)                                                                               | buc     | 1,0000   | 20,00     | 20,00     |
| 10 | 336033-01    | Conector Rj-45, UTP cat.6a                                                                                                 | buc     |          |           | 5,50      |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 336033-01    | Conector Rj-45, UTP cat.6a                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 5,50      | 5,50      |
| 11 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                       | 1 km    |          |           | 16 970,00 |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 12 865,60 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 136,0000 | 94,60     | 12 865,60 |
|    | 1010388      | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                         | t       | 0,0003   | 89 000,00 | 0,00      |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                        | t       | 0,0100   | 29 000,00 | 0,00      |
|    | 1011705      | Cilti impregnati                                                                                                           | kg      | 0,3300   | 31,00     | 10,00     |
|    | 1011825      | Ulei de in natural                                                                                                         | kg      | 0,7000   | 50,00     | 34,00     |
|    | 1019787      | Chit de etansare                                                                                                           | kg      | 0,7000   | 31,10     | 21,20     |
|    | 1100082      | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"                                              | 100 buc | 0,2800   | 34,70     | 9,60      |
|    | 5420055      | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg      | 30,0000  | 75,00     | 2 250,00  |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,1400   | 65,50     | 10,40     |
|    | 5440100      | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                            | kg      | 0,0350   | 65,50     | 2,80      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4       | 5        | 6         | 7         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|    | 170300        | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66" | h-ut    | 11,0200  | 100,00    | 1 104,00  |
|    | 170602        | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"                                                       | h-ut    | 11,0200  | 60,00     | 662,40    |
| 12 | 33321273-01   | Cablu de cupru UTP cat.6a                                                                                     | m       |          |           | 8,92      |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 0,00      |
|    | 33321273-01   | Cablu de cupru UTP cat.6a                                                                                     | m       | 1,0000   | 8,92      | 8,92      |
| 13 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)                                                 | 100 m   |          |           | 3 128,88  |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 1 540,84  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 16,2900  | 94,60     | 1 540,84  |
|    | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                            | kg      | 1,0000   | 88,00     | 88,00     |
|    | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                 | buc     | 200,0000 | 1,00      | 200,00    |
|    | 110-03331     | Canal-cablu 10x22 mm                                                                                          | m       | 100,0000 | 6,00      | 600,00    |
|    | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut    | 6,0800   | 53,44     | 324,92    |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 6,0800   | 61,70     | 375,12    |
| 14 | 08-01-087-3   | Constructii metalice                                                                                          | t       |          |           | 47 280,00 |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 5 870,00  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 62,2000  | 94,60     | 5 870,00  |
|    | 1011306       | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                               | t       | 0,1800   | 4 000,00  | 0,00      |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 4,2000   | 65,70     | 260,00    |
|    | 1011977       | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                   | kg      | 27,0000  | 88,00     | 2 380,00  |
|    | 1019104       | Dibluri de distantare cu piulita                                                                              | 100 buc | 0,8000   | 100,00    | 100,00    |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                          | t       | 1,0000   | 35 000,00 | 35 000,00 |
|    | 4080141       | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                   | m3      | 0,1500   | 560,00    | 0,00      |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,7400   | 750,00    | 1 500,00  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 15,1000  | 85,00     | 1 270,00  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,7400   | 450,00    | 900,00    |
| 15 | 08-02-407-3   | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm                   | 100 m   |          |           | 9 397,50  |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 4 492,50  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 47,4000  | 94,60     | 4 492,50  |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021   | 29 000,00 | 0,00      |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 1,0500   | 65,70     | 65,00     |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 10,0000  | 10,00     | 100,00    |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,8200   | 100,00    | 75,00     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 10,0000  | 10,00     | 100,00    |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                        | kg      | 0,6800   | 89,00     | 67,50     |
|    | 1109105       | Piulite de montare de legare la pamint                                                                        | 100 buc | 0,6500   | 68,40     | 52,50     |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 4,1000   | 3,50      | 15,00     |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "III-C-50"                                                                  | buc     | 8,0000   | 17,50     | 140,00    |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                             | 100 buc | 0,0800   | 86,60     | 0,00      |
|    | 5009627       | Banda "ФУМ"                                                                                                   | kg      | 0,0340   | 80,00     | 0,00      |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,9100   | 750,00    | 750,00    |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 30,8000  | 82,50     | 2 537,50  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 6,4200   | 85,00     | 552,50    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,9100   | 450,00    | 450,00    |
| 16 | Pret de piata | Teava de otel, D=50mm                                                                                         | m       |          |           | 95,40     |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 0,00      |
|    | 888835        | Teava de otel, D=50mm                                                                                         | m       | 1,0000   | 95,40     | 95,40     |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                              |         |          |           |           |
| 17 | Pretul firmei | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat                                                                   | buc     |          |           | 425,00    |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 0,00      |
|    | 640-822-1     | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat                                                                   | buc     | 1,0000   | 425,00    | 425,00    |
| 18 | Pretul firmei | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5                       | buc     |          |           | 1 300,00  |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 0,00      |
|    | 610-86209     | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5                       | buc     | 1,0000   | 1 300,00  | 1 300,00  |

| 1  | 2             | 3                                                   | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 19 | Pretul firmei | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A | buc |        |          | 707,03   |
|    |               |                                                     |     |        |          | 0,00     |
|    | 640-825       | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A | buc | 1,0000 | 707,03   | 707,03   |
| 20 | Pretul firmei | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)          | buc |        |          | 4 416,67 |
|    |               |                                                     |     |        |          | 0,00     |
|    | 1010813       | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoEV2.60)           | buc | 1,0000 | 4 416,67 | 4 416,67 |

**APROBAT:**

|                                                                                                                 |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intocmit</b><br><b>S.R.L. "DSI Construct Grup"</b><br><small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small> | <b>Investitor</b><br><br><small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small> |
| L.S.                                                                                                            | L.S.                                                                            |

# Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-5-1

Casuta pentru doua numere (poz.5) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 663 879,68 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                               |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                             |
|        |                             | <b>1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                               |      |                                       |                                       |                               |
| 1      | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                   | m3   | 13,510                                | 2 121,30<br>214,10                    | 28 658,83<br>2 892,44         |
|        |                             | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       | <b>28 658,83<br/>2 892,44</b> |
|        |                             | <b>2. Nodul C (Чердак)</b>                                                                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                               |
| 2      | CE17A                       | Izolatie contra vapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                | m2   | 64,000                                | 37,51<br>21,42                        | 2 400,64<br>1 370,88          |
| 3      | IzF10F                      | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL T - 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete                                          | m2   | 64,000                                | 272,60<br>8,51                        | 17 446,28<br>544,90           |
| 4      | CE17A                       | Folie hidroizolanta<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                   | m2   | 64,000                                | 37,51<br>21,42                        | 2 400,64<br>1 370,88          |
| 5      | IzF18B                      | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2   | 64,000                                | 64,02<br>23,65                        | 4 097,50<br>1 513,60          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                 | 4     | 5      | 6                     | 7                                   |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|-------------------------------------|
|    |       | inclusiv, aplicat în grosime medie de 2 cm                                                                                                                                        |       |        |                       |                                     |
| 6  | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn<br>Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050 | m     | 1,100  | 362,40<br>350,84      | 398,64<br>385,92                    |
| 7  |       | Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)                                                                                                                                    | buc   | 1,000  | 7 291,67<br>0,00      | 7 291,67<br>0,00                    |
|    |       |                                                                                                                                                                                   |       |        |                       |                                     |
|    |       | <b>Total Nodul C (Чердак)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |       |        |                       | <b>34 035,37</b><br><b>5 186,18</b> |
|    |       | <b>3. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                     |       |        |                       |                                     |
| 8  | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                        | 100m2 | 0,140  | 51 264,50<br>9 798,79 | 7 177,03<br>1 371,83                |
|    |       |                                                                                                                                                                                   |       |        |                       |                                     |
|    |       | <b>Total Pereti despartitori</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |       |        |                       | <b>7 177,03</b><br><b>1 371,83</b>  |
|    |       | <b>4. Sistema de scurgere</b>                                                                                                                                                     |       |        |                       |                                     |
| 9  | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm<br>Material marunt=1,030                                                                                    | m     | 37,780 | 314,07<br>28,38       | 11 865,64<br>1 072,20               |
| 10 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm<br>Material marunt=1,020                                                                                      | m     | 12,020 | 284,03<br>33,11       | 3 414,09<br>397,98                  |
|    |       |                                                                                                                                                                                   |       |        |                       |                                     |
|    |       | <b>Total Sistema de scurgere</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |       |        |                       | <b>15 279,73</b><br><b>1 470,18</b> |
|    |       | <b>5. Acoperisul</b>                                                                                                                                                              |       |        |                       |                                     |
| 11 | CE17A | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                     | m2    | 97,490 | 37,12<br>21,42        | 3 618,78<br>2 088,26                |
| 12 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase                                                                                                              | m3    | 1,010  | 10 481,95<br>1 992,00 | 10 586,77<br>2 011,92               |
| 13 | CN50A | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                           | m3    | 1,010  | 373,49<br>80,37       | 377,22<br>81,17                     |
| 14 | CE30C | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                           | m2    | 97,490 | 88,78<br>24,26        | 8 655,01<br>2 364,97                |
| 15 | CE03A | Invelitoare din placi plane                                                                                                                                                       | m2    | 97,490 | 263,97                | 25 734,77                           |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |       | bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m)<br>Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050 |    |        | 66,76              | 6 508,43                       |
| 16 | CE05A | Element de cornisa<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 15,040 | 315,00<br>73,45    | 4 737,60<br>1 104,69           |
| 17 | CE05A | Lacrimar<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 6,320  | 315,00<br>73,45    | 1 990,78<br>464,20             |
| 18 | CK26B | Parazapada (180 buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 48,600 | 226,52<br>34,27    | 11 008,97<br>1 665,62          |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                    |                                |
|    |       | <b>Total Acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                    | <b>66 709,90<br/>16 289,26</b> |
|    |       | <b>6. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    |                                |
| 19 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 5,610  | 2 736,46<br>154,87 | 15 351,54<br>868,81            |
| 20 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)<br>Materiale marunte (dopuri)=1,020                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 5,640  | 288,57<br>30,48    | 1 627,56<br>171,92             |
| 21 | CK26B | Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 5,640  | 187,31<br>34,27    | 1 056,42<br>193,30             |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                    |                                |
|    |       | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                    | <b>18 035,52<br/>1 234,03</b>  |
|    |       | <b>7. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                    |                                |
| 22 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)                                                                                                                   | m2 | 1,910  | 3 273,31<br>73,05  | 6 252,03<br>139,52             |
| 23 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 5,310  | 3 223,35           | 17 115,97                      |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6               | 7                           |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|-----------------------------|
|    |                | mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-3)                                                                                                                                                                      |    |         | 73,05           | 387,92                      |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                 |                             |
|    |                | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                 | <b>23 368,00<br/>527,44</b> |
|    |                | <b>8. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                 |                             |
|    |                | <b>8.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                 |                             |
| 24 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 28,800  | 274,59<br>80,68 | 7 908,13<br>2 323,58        |
| 25 | CG22A5<br>k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2 | 28,800  | 189,50<br>5,00  | 5 457,60<br>144,00          |
| 26 | IzF10F         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm                                                                                                                                                                         | m2 | 28,800  | 203,84<br>8,51  | 5 870,61<br>245,20          |
| 27 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 28,800  | 114,57<br>61,76 | 3 299,49<br>1 778,69        |
| 28 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade                                                                                                                                                                                                | m2 | -28,800 | 19,07<br>10,46  | -549,24<br>-301,25          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                | 7                             |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-------------------------------|
| 29 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum<br>Material marunt (cuie, tieling, capace)=1,015                                                                                                                                                              | m2 | 28,800 | 386,03<br>99,60  | 11 117,71<br>2 868,48         |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                               |
|    |                | <b>Total Tip 1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>33 104,30<br/>7 058,70</b> |
|    |                | <b>8.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                  |                               |
| 30 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 3,100  | 274,68<br>80,68  | 851,52<br>250,11              |
| 31 | CG22A5<br>k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2 | 3,100  | 189,65<br>5,00   | 587,90<br>15,50               |
| 32 | IzF10F         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm                                                                                                                                                                          | m2 | 3,100  | 159,76<br>8,51   | 495,27<br>26,39               |
| 33 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 3,100  | 695,93<br>261,41 | 2 157,39<br>810,36            |
| 34 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 2,800  | 103,14<br>42,84  | 288,80<br>119,95              |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                               |
|    |                | <b>Total Tip 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  | <b>4 380,88<br/>1 222,31</b>  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                       | 7                           |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------|-----------------------------|
|    |                | <b>8.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                         |                             |
| 35 | CG22A          | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 4,320  | <u>274,73</u><br>80,68  | <u>1 186,84</u><br>348,54   |
| 36 | CG22A5<br>k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2 | 4,320  | <u>189,58</u><br>5,00   | <u>819,00</u><br>21,60      |
| 37 | IzF10F         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm                                                                                                                                                                                  | m2 | 4,320  | <u>158,76</u><br>8,52   | <u>685,86</u><br>36,80      |
| 38 | IzF04B         | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 4,320  | <u>92,82</u><br>7,58    | <u>400,99</u><br>32,73      |
| 39 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 4,320  | <u>114,75</u><br>61,76  | <u>495,70</u><br>266,80     |
| 40 | CG01A1<br>k=2  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                     | m2 | -4,320 | <u>38,35</u><br>20,92   | <u>-165,69</u><br>-90,38    |
| 41 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 4,320  | <u>695,97</u><br>261,41 | <u>3 006,60</u><br>1 129,27 |
| 42 | CI14A          | Elemente liniare din placi din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 4,000  | <u>103,13</u>           | <u>412,53</u>               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4  | 5       | 6                | 7                            |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|------------------------------|
|    |               | gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         | 42,84            | 171,36                       |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                              |
|    |               | <b>Total Tip 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  | <b>6 841,83<br/>1 916,72</b> |
|    |               | <b>8.4. Tip 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                  |                              |
| 43 | CG22A         | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 21,050  | 274,60<br>80,68  | 5 780,40<br>1 698,31         |
| 44 | CG22A5<br>K=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000 | m2 | 21,050  | 37,94<br>1,00    | 798,65<br>21,05              |
| 45 | IzF04B        | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 21,050  | 92,81<br>7,57    | 1 953,58<br>159,31           |
| 46 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 21,050  | 114,61<br>61,76  | 2 412,56<br>1 300,05         |
| 47 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                     | m2 | -21,050 | 38,22<br>20,92   | -804,45<br>-440,37           |
| 48 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 21,050  | 659,88<br>225,35 | 13 890,49<br>4 743,69        |
| 49 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 19,000  | 103,13<br>42,84  | 1 959,50<br>813,96           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                              |    |        |                    |                                |
|    |        | <b>Total Tip 4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |    |        |                    | <b>25 990,73<br/>8 296,00</b>  |
|    |        |                                                                                                                                                                                              |    |        |                    |                                |
|    |        | <b>Total Pardoseala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |    |        |                    | <b>70 317,74<br/>18 493,73</b> |
|    |        | <b>9. Sahta de ventilare</b>                                                                                                                                                                 |    |        |                    |                                |
| 50 | CD50C  | Zidarie din caramida medie,<br>format 250 x 120 x 65 la pereti<br>exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                         | m3 | 0,900  | 3 596,50<br>325,81 | 3 236,85<br>293,23             |
| 51 | IzF14A | Placi din vata minerala la sahta de<br>ventilare -50 mm lipite cu<br>prenadez                                                                                                                | m2 | 4,230  | 175,87<br>12,30    | 743,93<br>52,03                |
| 52 | CL18A  | Carcas din metal la cosuri<br>metalice                                                                                                                                                       | kg | 1,320  | 65,08<br>19,41     | 85,91<br>25,62                 |
| 53 | CE05B  | Invelitori din tabla plana zincata<br>sau tabla plana protejata<br>anticoroziv<br>Material marunt (ulei mineral,alb de<br>zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de<br>plumb gata prep.)=1,050 | m2 | 1,820  | 371,59<br>73,45    | 676,29<br>133,68               |
| 54 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj                 | m2 | 3,740  | 23,10<br>10,00     | 86,41<br>37,40                 |
| 55 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" intr-un strat, la<br>pereti exteriori la fatade                                                                                            | m2 | 3,740  | 31,51<br>11,36     | 117,84<br>42,48                |
| 56 | CF30A  | Tencuieli peretii exterioare de 2-3<br>mm. grosime, executate manual.<br>cu amestec "TINC"                                                                                                   | m2 | 3,740  | 230,84<br>115,42   | 863,36<br>431,66               |
|    |        |                                                                                                                                                                                              |    |        |                    |                                |
|    |        | <b>Total Sahta de ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |    |        |                    | <b>5 810,59<br/>1 016,10</b>   |
|    |        | <b>10. Lucrari de finisare interioara<br/>(Tavanul)</b>                                                                                                                                      |    |        |                    |                                |
| 57 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor cu Supraton                                                                                                                                | m2 | 36,220 | 4,42<br>1,50       | 160,01<br>54,35                |
| 58 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului                                              | m2 | 36,220 | 176,01<br>144,74   | 6 375,17<br>5 242,45           |
| 59 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                           | m2 | 36,220 | 4,42               | 160,01                         |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                | 7                             |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|-------------------------------|
|    |       | a tavanelor cu Supraton                                                                                                                                                                                                                    |    |         | 1,50             | 54,35                         |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                            | m2 | 36,220  | 55,86<br>47,57   | 2 023,29<br>1 722,99          |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane                                                                                      | m2 | 36,220  | 45,92<br>27,50   | 1 663,07<br>996,05            |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                               |
|    |       | <b>Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |    |         |                  | <b>10 381,55<br/>8 070,19</b> |
|    |       | <b>11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)</b>                                                                                                                                                                                         |    |         |                  |                               |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton                                                                                                                                                                                 | m2 | 108,740 | 4,42<br>1,50     | 480,30<br>163,10              |
| 63 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 108,740 | 91,63<br>60,00   | 9 964,29<br>6 524,40          |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                          | m2 | 86,100  | 4,42<br>1,50     | 380,30<br>129,15              |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2 | 86,100  | 146,48<br>115,41 | 12 612,02<br>9 936,97         |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                          | m2 | 86,100  | 4,42<br>1,50     | 380,30<br>129,15              |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.                                                                                                                                           | m2 | 86,100  | 55,86<br>47,57   | 4 809,67<br>4 095,78          |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                      | m2 | 86,100  | 45,92<br>27,50   | 3 953,36<br>2 367,75          |
| 69 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu                                                                                                                                                                            | m2 | 22,640  | 525,43<br>222,85 | 11 895,63<br>5 045,32         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                    | 7                              |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|--------------------------------|
|    |        | placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                                                                                                        |    |        |                      |                                |
|    |        | <b>Total Lucrări de finisare interioară (Pereti) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                      | <b>44 475,87<br/>28 391,62</b> |
|    |        | <b>12. Lucrări de finisare exterioară</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                      |                                |
| 70 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 0,950  | 9 597,55<br>2 028,17 | 9 117,67<br>1 926,76           |
| 71 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnăriei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 0,950  | 373,58<br>80,36      | 354,90<br>76,34                |
| 72 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu plăci din vată minerală - 50 mm (45kg/m3) pentru izolații generale, aplicată între pereții dubli, susținute cu sîrmă de oțel moale zincată                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 63,550 | 101,85<br>15,14      | 6 472,30<br>961,89             |
| 73 | CE17A  | Protecție contravînt<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 69,800 | 37,12<br>21,42       | 2 590,91<br>1 495,12           |
| 74 | CK17A  | Imitație bloc-haus, 21mm (partea exterioară)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap înecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 69,800 | 647,02<br>311,57     | 45 161,93<br>21 747,59         |
| 75 | CI11A  | Placaje din marmură și travertin cu grosime până la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de oțel și mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb și praf de marmură, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor până la 0,2 mp/buc inclusiv<br>Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010 | m2 | 15,800 | 967,55<br>607,60     | 15 287,22<br>9 600,08          |
| 76 | CN54B  | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 20,840 | 31,50<br>11,35       | 656,54<br>236,59               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6                  | 7                              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |               | pereti exteriori la fatade<br>(coloane,rigla,terasa)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                    |                                |
| 77 | CF30A         | Tencuieli peretii exterioare de 2-3<br>mm. grosime, executate manual.<br>cu amestec "TINC"                                                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 20,840 | 230,85<br>115,41   | 4 810,85<br>2 405,20           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                    |                                |
|    |               | <b>Total Lucrari de finisare<br/>exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                    | <b>84 452,32<br/>38 449,57</b> |
|    |               | <b>13. Scara exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                    |                                |
| 78 | TsC53A        | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100m2 | 0,170  | 2 281,41<br>644,41 | 387,84<br>109,55               |
| 79 | CA03G         | Beton M100 armat turnat cu<br>mijloace clasice in scara preparat<br>cu centrala de betoane sau beton<br>marfa<br>Material marunt (dulapi de rasinoase,<br>cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                                  | m3    | 0,800  | 2 492,97<br>398,40 | 1 994,38<br>318,72             |
| 80 | CB02C         | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in placi<br>si grinzi exclusiv sustinerile la<br>inaltimi pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                | m2    | 1,000  | 175,23<br>104,60   | 175,23<br>104,60               |
| 81 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimi<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>placi /d5Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 2,500  | 35,07<br>2,61      | 87,68<br>6,52                  |
| 82 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin (20mm)                                                                                                                                                                                                                     | m2    | 0,940  | 114,49<br>61,76    | 107,62<br>58,05                |
| 83 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>150 de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin.Diferenta in plus sau<br>in minus pentru fiecare 0,5 cm de<br>strat suport din mortar M 150, se<br>adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2    | -0,940 | 37,70<br>20,94     | -35,44<br>-19,68               |
| 84 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica inclusiv stratul suport<br>din mortar adeziv, executate pe<br>suprafete: egale sau mai mici de<br>16 m2                                                                                                                                                                                              | m2    | 0,940  | 695,80<br>261,38   | 654,05<br>245,70               |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      | 6                    | 7                             |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|-------------------------------|
| 85 | CR03A  | Elemente decorative la ingradire                                                                                                                                                                                                    | m3 | 0,040  | 8 979,00<br>1 992,00 | 359,16<br>79,68               |
|    |        | <b>Total Scara exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |    |        |                      | <b>3 730,52<br/>903,14</b>    |
|    |        | <b>14. Pereul</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                      |                               |
| 86 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip<br>gros.100 mm                                                                                                                                                                                          | m3 | 5,830  | 685,54<br>85,14      | 3 996,72<br>496,37            |
| 87 | DE18A  | Pavaje executate din placi de<br>trotuare din beton prefabricat 40<br>mm asezate pe un strat din<br>amestec uscat de ciment si nisip,<br>in proportie 1:6, rostuit cu<br>amestec uscat de ciment si nisip,<br>grosime strat de 5 cm | m2 | 58,260 | 269,86<br>56,38      | 15 722,14<br>3 284,80         |
| 88 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton,<br>pentru trotuare 20x25 cm, pe<br>fundatie de beton 30x15 cm (BP<br>100.30.15) (Consum beton<br>C16/20 - 0,055 m3/m)                                                                               | m  | 43,970 | 309,12<br>55,81      | 13 591,97<br>2 454,12         |
|    |        | <b>Total Pereul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |    |        |                      | <b>33 310,83<br/>6 235,29</b> |

|  |  |                                          |          |                                  |
|--|--|------------------------------------------|----------|----------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 445 743,80                       |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 31 327,44                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 477 071,24                       |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 15 348,04                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 492 419,28                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 34 469,35                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 526 888,63                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 26 344,43                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 553 233,06                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 110 646,62                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>663 879,68<br/>130 531,00</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-1**  
**Casuta pentru doua numere (poz.5) Solutii arhitecturale (comp.SA)**

**Valoarea de deviz 663 879,68 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-5-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                       |      |         |       |                   |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina       | h-om | 35,175  | 94,60 | 3 327,56          |
| 2.  | 7122030012940  | Pietrar               | h-om | 94,800  | 94,60 | 8 968,08          |
| 3.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 203,158 | 50,00 | 10 157,90         |
| 4.  | 7122050013401  | Zidar                 | h-om | 55,044  | 94,60 | 5 207,17          |
| 5.  | 7122050013442  | Tencuitor             | h-om | 190,447 | 94,60 | 18 016,28         |
| 6.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 49,016  | 94,60 | 4 636,91          |
| 7.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 0,062   | 94,60 | 5,87              |
| 8.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 22,000  | 94,60 | 2 081,20          |
| 9.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 22,423  | 94,60 | 2 121,22          |
| 10. | 7124010010730  | Dulgher               | h-om | 19,238  | 94,60 | 1 819,91          |
| 11. | 7129020012800  | Pavator               | h-om | 53,149  | 94,60 | 5 027,90          |
| 12. | 7129200011200  | Finisor MP            | h-om | 34,070  | 94,60 | 3 223,02          |
| 13. | 7132010010900  | Faiantar              | h-om | 61,260  | 94,60 | 5 795,19          |
| 14. | 7132030012600  | Mozaicar              | h-om | 94,106  | 94,60 | 8 902,43          |
| 15. | 7132040012700  | Parchetar             | h-om | 16,000  | 94,60 | 1 513,60          |
| 16. | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 129,152 | 94,60 | 12 217,78         |
| 17. | 7134050013240  | Izolator - termic     | h-om | 10,168  | 94,60 | 961,89            |
| 18. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 77,878  | 50,00 | 3 893,90          |
| 19. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor       | h-om | 2,950   | 94,60 | 279,07            |
| 20. | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 0,013   | 94,60 | 1,23              |
| 21. | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 32,926  | 94,60 | 3 114,80          |
| 22. | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 0,251   | 94,60 | 23,74             |
| 23. | 7422010060100  | Timplar               | h-om | 193,576 | 94,60 | 18 312,29         |
| 24. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 13,000  | 94,60 | 1 229,81          |
| 25. | 9310060019920  | Muncitor deservire    | h-om | 146,176 | 50,00 | 7 308,80          |
| 26. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 0,921   | 94,60 | 87,13             |
| 27. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 24,274  | 94,60 | 2 296,32          |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>130 531,00</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                   |    |        |          |           |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 1. | 1212121212121 | apa                                               | m3 | 0,450  | 20,50    | 9,23      |
| 2. | 1411112205747 | Praf de travertin                                 | kg | 5,107  | 6,00     | 30,64     |
| 3. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                       | m3 | 12,159 | 1 500,00 | 18 238,50 |
| 4. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3 | 0,867  | 256,00   | 221,95    |
| 5. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,018  | 480,00   | 8,64      |

|     |                     |                                                                                      |     |           |          |           |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 6.  | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                    | m3  | 2,139     | 480,00   | 1 026,72  |
| 7.  | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                    | m3  | 6,413     | 480,00   | 3 078,24  |
| 8.  | 1421102200546       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                 | m3  | 0,291     | 480,00   | 139,68    |
| 9.  | 1421102200547       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                   | m3  | 2,494     | 480,00   | 1 197,12  |
| 10. | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                      | kg  | 6,116     | 18,50    | 113,14    |
| 11. | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                                             | m3  | 1,010     | 6 000,00 | 6 060,00  |
| 12. | 20101029009001      | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)                           | m3  | 0,040     | 6 000,00 | 240,00    |
| 13. | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                | m3  | 0,001     | 6 000,00 | 6,00      |
| 14. | 20101029041691      | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II                      | m3  | 0,114     | 6 000,00 | 684,00    |
| 15. | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                  | m3  | 0,001     | 6 000,00 | 6,00      |
| 16. | 20101029043401      | Imitatie bloc-haus, 21 mm                                                            | m2  | 70,779    | 320,00   | 22 649,28 |
| 17. | 2010102906900       | Rigle de rasinoase                                                                   | m3  | 0,253     | 6 000,00 | 1 518,00  |
| 18. | 20101029069611      | Scanduri brute, calit III                                                            | m3  | 0,009     | 6 000,00 | 54,00     |
| 19. | 20101029087371      | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a                  | m3  | 0,883     | 6 000,00 | 5 298,00  |
| 20. | 2010102918804       | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                      | m3  | 0,009     | 6 000,00 | 54,00     |
| 21. | 2010237318700       | Distantieri de rost                                                                  | buc | 1 203,540 | 0,50     | 601,77    |
| 22. | 2010237318750       | Distantieri                                                                          | buc | 0,750     | 1,50     | 1,12      |
| 23. | 2020132920527       | Placi OSB 10 mm grosime                                                              | m2  | 102,364   | 56,00    | 5 732,38  |
| 24. | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                    | m2  | 0,130     | 250,00   | 32,50     |
| 25. | 2030112931108       | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                              | m2  | 5,610     | 2 400,00 | 13 464,00 |
| 26. | 20301129391502<br>1 | Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)                                      | m2  | 1,910     | 3 100,00 | 5 921,00  |
| 27. | 20301129391502<br>2 | Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)                                          | m2  | 5,310     | 3 050,00 | 16 195,50 |
| 28. | 2051142950707       | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                          | buc | 36,465    | 7,08     | 258,17    |
| 29. | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                              | kg  | 100,220   | 5,50     | 551,21    |
| 30. | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                  | t   | 0,050     | 5 500,00 | 275,00    |
| 31. | 2124117000002       | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                          | kg  | 3,332     | 38,00    | 126,62    |
| 32. | 2320166200755       | Petrol distilat tip 0/200                                                            | kg  | 1,960     | 25,00    | 49,00     |
| 33. | 2320187315789       | Decofrol                                                                             | kg  | 0,120     | 44,00    | 5,28      |
| 34. | 2320322600036       | Bitum pt. hidroizolatii                                                              | kg  | 38,055    | 15,00    | 570,82    |
| 35. | 23203226000361      | Gudron                                                                               | kg  | 2,451     | 15,00    | 36,77     |
| 36. | 2320322600048       | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                           | kg  | 153,337   | 15,00    | 2 300,06  |
| 37. | 2413217300010       | Cleme                                                                                | buc | 6,130     | 55,00    | 337,15    |
| 38. | 24142161094821      | Pasta antiseptica                                                                    | kg  | 2,859     | 27,80    | 79,48     |
| 39. | 2416202602100       | Element de coama                                                                     | m   | 2,559     | 165,00   | 422,24    |
| 40. | 24162026021001      | Sindrila bituminoasa                                                                 | m2  | 120,278   | 140,00   | 16 838,92 |
| 41. | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                                                  | kg  | 3,610     | 110,00   | 397,10    |
| 42. | 2416566101576       | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 1,083     | 108,34   | 117,33    |
| 43. | 24165861053031      | Amorsa-grund "Supraton"                                                              | kg  | 53,007    | 16,78    | 889,46    |
| 44. | 2420157327500       | Lindatox 20 % concentratie                                                           | kg  | 5,250     | 120,00   | 630,00    |
| 45. | 2430116103800       | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                | kg  | 48,928    | 36,85    | 1 802,99  |
| 46. | 2430116104841       | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                             | kg  | 0,023     | 36,85    | 0,85      |
| 47. | 2430127317192       | Diamoniu fosfat                                                                      | kg  | 13,132    | 27,80    | 365,07    |
| 48. | 24302261000001      | Fuga                                                                                 | kg  | 16,294    | 32,50    | 529,56    |
| 49. | 2430226100034       | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                            | kg  | 6,994     | 89,00    | 622,47    |
| 50. | 2430226101010       | Grund cu cuart "Gleta"                                                               | kg  | 10,201    | 47,59    | 485,47    |
| 51. | 2430226101234       | Grund prenadez tip M                                                                 | kg  | 0,877     | 27,09    | 23,76     |
| 52. | 2430226101466       | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                      | kg  | 2,709     | 25,50    | 69,08     |
| 53. | 2430226101600       | Chit siliconic                                                                       | kg  | 1,263     | 195,00   | 246,29    |
| 54. | 2430226109080       | Diluant prenadez                                                                     | kg  | 2,720     | 33,34    | 90,68     |
| 55. | 2462106109925       | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                         | kg  | 5,846     | 21,33    | 124,70    |
| 56. | 2462106110132       | Aracet CPMB                                                                          | kg  | 0,561     | 21,32    | 11,96     |
| 57. | 2462106110300       | Adeziv pentru placaje faianta                                                        | kg  | 90,560    | 4,00     | 362,24    |
| 58. | 2462106110400       | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                            | kg  | 9,481     | 4,00     | 37,93     |
| 59. | 2462106110431       | Prenadez 300 NII 2829-74                                                             | kg  | 17,539    | 85,00    | 1 490,82  |

|      |                      |                                                                           |     |           |          |           |
|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 60.  | 2462106110443        | Prenadez 400                                                              | kg  | 2,538     | 85,00    | 215,73    |
| 61.  | 2513736621482        | Banda izolanta                                                            | m   | 14,810    | 0,85     | 12,59     |
| 62.  | 2513736621483        | Banda de bariera de vapori                                                | m   | 15,371    | 27,00    | 415,02    |
| 63.  | 2513736621484        | Banda hidroizolanta                                                       | m   | 3,590     | 30,84    | 110,72    |
| 64.  | 2521106718386        | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                          | m   | 29,232    | 45,00    | 1 315,44  |
| 65.  | 25211067183922<br>50 | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)                            | m   | 5,753     | 250,00   | 1 438,25  |
| 66.  | 2523116716000        | Linolineum                                                                | m2  | 30,694    | 165,84   | 5 090,29  |
| 67.  | 2551447335247        | Praf de frecat                                                            | kg  | 6,064     | 35,00    | 212,24    |
| 68.  | 2614122601913        | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 4,114     | 9,00     | 37,03     |
| 69.  | 2624102101102        | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3  | 1,485     | 1 500,00 | 2 227,50  |
| 70.  | 2640112302501        | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1 106,130 | 6,50     | 7 189,84  |
| 71.  | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                                            | kg  | 128,392   | 3,00     | 385,18    |
| 72.  | 2651122100027        | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                               | kg  | 93,216    | 3,00     | 279,65    |
| 73.  | 2651122100270        | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                       | kg  | 6,383     | 3,00     | 19,15     |
| 74.  | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 23,672    | 3,00     | 71,02     |
| 75.  | 26511221004022       | Ciment M-400                                                              | kg  | 554,880   | 3,00     | 1 664,64  |
| 76.  | 2651122100442        | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                 | kg  | 458,506   | 3,00     | 1 375,52  |
| 77.  | 2653102100000        | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                        | kg  | 26,469    | 4,00     | 105,87    |
| 78.  | 2653102100830        | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 35,315    | 3,50     | 123,61    |
| 79.  | 2653102100831        | Amestec uscat                                                             | kg  | 873,365   | 3,50     | 3 056,78  |
| 80.  | 26531021008311       | Tink                                                                      | kg  | 56,534    | 50,00    | 2 826,70  |
| 81.  | 2653102100833        | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                           | kg  | 129,035   | 7,78     | 1 003,89  |
| 82.  | 2653102100880        | Filer de calcar saci S 539                                                | kg  | 39,079    | 13,50    | 527,58    |
| 83.  | 26611128006554<br>0  | Placi din beton, pentru trotuare 40 mm                                    | m2  | 59,134    | 155,00   | 9 165,77  |
| 84.  | 2661112800700        | Placa ceramica - 20mm                                                     | m2  | 30,292    | 380,00   | 11 510,96 |
| 85.  | 26611128008000<br>1  | Piatra cosauti                                                            | m2  | 16,277    | 250,00   | 4 069,25  |
| 86.  | 26631021000001<br>6  | Beton C16/20                                                              | m3  | 2,418     | 2 000,00 | 4 836,00  |
| 87.  | 26631021000002       | Beton M200                                                                | m3  | 0,832     | 1 800,00 | 1 497,60  |
| 88.  | 26631021000010<br>0  | Beton B7,5 (M100)                                                         | m3  | 10,016    | 1 800,00 | 18 028,80 |
| 89.  | 2664102101101        | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                     | m3  | 1,351     | 1 500,00 | 2 026,50  |
| 90.  | 2664102102002        | Mortar ciment-var 100-T                                                   | m3  | 0,559     | 1 500,00 | 838,50    |
| 91.  | 26641021020101       | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                 | kg  | 119,110   | 4,00     | 476,44    |
| 92.  | 26641021020101<br>50 | Mortar ciment M150                                                        | m3  | 1,371     | 1 500,00 | 2 056,50  |
| 93.  | 2664102103001        | Mortar ciment-var M100                                                    | m3  | 2,284     | 1 500,00 | 3 426,00  |
| 94.  | 26661228002851       | Bordura beton pentru trotuare БР 1000x300x150                             | m   | 44,190    | 130,00   | 5 744,70  |
| 95.  | 2666122800555        | Element de inchidere                                                      | buc | 7,783     | 55,00    | 428,06    |
| 96.  | 2670112203000        | Placi tip faianta                                                         | m2  | 23,772    | 250,00   | 5 943,00  |
| 97.  | 2681116001317        | Piatra de frecat                                                          | kg  | 0,702     | 25,00    | 17,55     |
| 98.  | 2681126001472        | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                         | buc | 65,492    | 5,00     | 327,46    |
| 99.  | 26821326004260       | Carton gudronat (толь)                                                    | m2  | 1,377     | 13,50    | 18,59     |
| 100. | 2682132600450        | Folie PVC sau polietilena                                                 | m2  | 114,648   | 10,00    | 1 146,48  |
| 101. | 26821326004652       | Izolatie contravapori                                                     | m2  | 151,616   | 12,00    | 1 819,40  |
| 102. | 26821326004652<br>3  | Protectie contravint (pereti)                                             | m2  | 198,155   | 11,67    | 2 312,47  |
| 103. | 26821326016261       | Hidroizol                                                                 | m2  | 27,907    | 52,05    | 1 452,56  |
| 104. | 2682162611370        | Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120kg/m3)                        | m2  | 64,640    | 225,00   | 14 544,00 |
| 105. | 26821626113705<br>0  | Placi vata minerala -50 mm (pardosea)                                     | m2  | 7,494     | 112,50   | 843,08    |
| 106. | 26821626113707<br>0  | Placi vata minerala -70 mm (pardosea)                                     | m2  | 29,088    | 157,00   | 4 566,82  |
| 107. | 2682162611371        | Placi vata minerala -100 mm (perete)                                      | m2  | 64,821    | 80,00    | 5 185,68  |

|      |                    |                                                                      |     |           |          |                   |
|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------|
|      |                    | (45kg/m3)                                                            |     |           |          |                   |
| 108. | 26821626113712     | Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)                      | m2  | 4,315     | 107,41   | 463,47            |
| 109. | 2710403641817      | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                           | kg  | 99,804    | 49,00    | 4 890,40          |
| 110. | 2710403642299      | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                           | kg  | 10,606    | 49,00    | 519,69            |
| 111. | 2710406311726      | Burlan rotund prefabricat tip brass                                  | m   | 12,873    | 98,50    | 1 267,99          |
| 112. | 2710406311800      | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                         | m   | 40,859    | 95,40    | 3 897,95          |
| 113. | 2710602000080      | Armatura A1                                                          | kg  | 12,600    | 22,00    | 277,20            |
| 114. | 2710602000171      | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm                     | kg  | 0,578     | 22,00    | 12,72             |
| 115. | 2710602100000      | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                      | kg  | 0,013     | 22,00    | 0,29              |
| 116. | 2734113803207      | Sirma neagra moale d = 2 mm                                          | kg  | 0,013     | 29,00    | 0,38              |
| 117. | 2734113803233      | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                        | kg  | 0,050     | 29,00    | 1,45              |
| 118. | 2734113803881      | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                 | kg  | 0,025     | 29,00    | 0,73              |
| 119. | 2734113805786      | Sirma zincata moale d = 1 mm                                         | kg  | 9,532     | 29,00    | 276,43            |
| 120. | 27431235490261     | Parazapada                                                           | buc | 180,306   | 51,00    | 9 195,61          |
| 121. | 27431235490265 230 | Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre                      | m   | 5,640     | 150,00   | 846,00            |
| 122. | 27752763098861     | Carcas din metal la cosuri metalice                                  | kg  | 1,320     | 45,00    | 59,40             |
| 123. | 2811106301300      | Scara mansarda termo 280 profil 70*110                               | buc | 1,000     | 7 291,67 | 7 291,67          |
| 124. | 2873122000751      | Piese forjate                                                        | kg  | 0,322     | 45,00    | 14,49             |
| 125. | 28731220007511     | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                | kg  | 3,230     | 45,00    | 145,35            |
| 126. | 2873122004100      | Plase sudate                                                         | kg  | 2,525     | 31,00    | 78,27             |
| 127. | 2873145886954      | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                    | kg  | 1,271     | 38,00    | 48,30             |
| 128. | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg  | 15,024    | 38,00    | 570,91            |
| 129. | 2873145887450      | Cuie de tabla                                                        | kg  | 0,730     | 38,00    | 27,74             |
| 130. | 2873147300863      | Agrafe                                                               | kg  | 6,085     | 41,00    | 249,49            |
| 131. | 2873155901200      | Electrozi pentru sudura                                              | kg  | 0,007     | 65,70    | 0,46              |
| 132. | 2874115825003      | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                | buc | 0,300     | 7,20     | 2,16              |
| 133. | 2874115825455      | Suruburi patrate M 16 x 200                                          | buc | 3,675     | 4,17     | 15,32             |
| 134. | 28741158254550     | Buloane de constructii cu piulite si saibe                           | kg  | 7,125     | 88,00    | 627,00            |
| 135. | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                             | buc | 268,851   | 0,60     | 161,31            |
| 136. | 2874115830000      | Pilnii de curatire                                                   | buc | 3,065     | 97,40    | 298,53            |
| 137. | 2874115837745      | Suruburi                                                             | buc | 389,134   | 0,50     | 194,57            |
| 138. | 2874115841033      | Piulite uzuale patrate M 10                                          | buc | 0,300     | 0,80     | 0,24              |
| 139. | 2874115841069      | Piulite patrate M 16                                                 | buc | 3,675     | 0,91     | 3,35              |
| 140. | 2874116312500      | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 27,632    | 45,00    | 1 243,45          |
| 141. | 2874125881241      | Saibe uzuale M 10                                                    | kg  | 0,005     | 0,80     | 0,00              |
| 142. | 2874125883079      | Saibe M 16                                                           | buc | 3,675     | 1,20     | 4,41              |
| 143. | 28741458870491     | Cuie de constructie                                                  | kg  | 2,850     | 38,00    | 108,30            |
| 144. | 2875274000050      | Elemente de legatura                                                 | buc | 6,956     | 46,19    | 321,30            |
| 145. | 2875274000501      | Cot de jgheab                                                        | buc | 7,783     | 355,00   | 2 762,97          |
| 146. | 2875274000502      | Cot burlan                                                           | buc | 6,130     | 91,00    | 557,83            |
| 147. | 2875274000503      | Cot de capat                                                         | buc | 3,065     | 91,00    | 278,92            |
| 148. | 2875274110001      | Piesa de legatura                                                    | buc | 3,065     | 40,00    | 122,60            |
| 149. | 2875274110101      | Piesa de racordare jgheab -burlan                                    | buc | 7,783     | 141,67   | 1 102,62          |
| 150. | 2875275891519      | Crampoane de otel pentru placaje                                     | kg  | 6,224     | 75,00    | 466,80            |
| 151. | 2875276311231      | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                 | buc | 54,479    | 40,00    | 2 179,16          |
| 152. | 2875276311528      | Scoabe din otel pentru constructii                                   | kg  | 5,280     | 35,00    | 184,80            |
| 153. | 28752763120001     | Шпильки (fise)                                                       | buc | 3 649,784 | 0,10     | 364,97            |
| 154. | 2875276312500      | Accesorii pentru prinderi mecanice                                   | kg  | 11,260    | 45,00    | 506,70            |
| 155. | 2881116002701      | Disc pentru taiat placi                                              | buc | 1,165     | 240,00   | 279,60            |
| 156. | 4011106202741      | Energie electrica                                                    | kw  | 7,231     | 4,50     | 32,53             |
| 157. | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3  | 3,481     | 20,50    | 71,36             |
| 158. | 4100126202818      | Apa                                                                  | m3  | 3,226     | 20,50    | 66,12             |
| 159. | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                         | buc | 18,898    | 8,00     | 151,20            |
|      |                    | <b>Total materiale de constructii</b>                                |     |           |          | <b>306 960,81</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |                |                                             |      |       |        |        |
|----|----------------|---------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 1. | 2410520006700  | Automacara                                  | h-ut | 0,010 | 750,00 | 7,50   |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на | h-ut | 0,142 | 750,00 | 106,50 |

|     |                |                                                                                    |      |        |        |                 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                | автомобильном ходу)                                                                |      |        |        |                 |
| 3.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 2,449  | 125,00 | 306,12          |
| 4.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,224  | 85,00  | 104,04          |
| 5.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 0,162  | 65,00  | 10,53           |
| 6.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 1,111  | 65,00  | 72,21           |
| 7.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 5,935  | 750,00 | 4 451,25        |
| 8.  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                   | h-ut | 0,218  | 58,80  | 12,82           |
| 9.  | 2940520007610  | Perforator electric                                                                | h-ut | 0,973  | 58,80  | 57,21           |
| 10. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 33,927 | 64,00  | 2 171,32        |
| 11. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                     | h-ut | 2,735  | 58,80  | 160,84          |
| 12. | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                   | h-ut | 0,115  | 800,00 | 92,00           |
| 13. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                | h-ut | 0,118  | 80,00  | 9,44            |
| 14. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 0,480  | 55,00  | 26,40           |
| 15. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                | h-ut | 1,290  | 58,80  | 75,85           |
| 16. | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 0,344  | 120,00 | 41,28           |
| 17. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 0,540  | 100,00 | 54,00           |
| 18. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                       | h-ut | 7,740  | 6,00   | 46,44           |
| 19. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 0,364  | 150,00 | 54,60           |
| 20. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 1,282  | 120,00 | 153,84          |
| 21. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                     | h-ut | 0,147  | 58,80  | 8,64            |
| 22. | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                           | h-ut | 0,632  | 58,80  | 37,16           |
| 23. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                     | h-ut | 0,314  | 64,00  | 20,10           |
| 24. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 0,220  | 750,00 | 165,00          |
| 25. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                    | h-ut | 0,023  | 300,00 | 6,90            |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |        |        | <b>8 251,99</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 445 743,80 |
| Fond social                | 24,00 %  | 31 327,44  |
| Total                      | 100,00 + | 477 071,24 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 15 348,04  |
| Total                      | 100,00 + | 492 419,28 |
| Cheltuieli de regie        | 7,00 %   | 34 469,35  |
| Total                      | 100,00 + | 526 888,63 |
| Beneficiu de deviz         | 5,00 %   | 26 344,43  |
| Total                      | 100,00 + | 553 233,06 |
| TVA                        | 20,00 %  | 110 646,62 |

**Total deviz:**

**663 879,68**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic  
"Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita,  
raionul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                                                              | m3   |                                        |                      | 2 121,30<br>214,10     |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,0900                                 | 50,00                | 154,50                 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6300                                 | 94,60                | 59,60                  |
|        | 1411122201275               | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,9000                                 | 1 500,00             | 1 350,00               |
|        | 2640112302501               | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,0000                                 | 6,50                 | 19,50                  |
|        | 2624102101102               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0700                                 | 1 500,00             | 105,03                 |
|        | 2664102101101               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000                                 | 1 500,00             | 150,00                 |
|        | 2010102918804               | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005                                 | 6 000,00             | 3,11                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000                                 | 20,50                | 2,05                   |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3700                                 | 750,00               | 277,52                 |
|        |                             | <b>2. Nodul C (Чердак)</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
| 2      | CE17A                       | Izolatie contra vapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                           | m2   |                                        |                      | 37,51<br>21,42         |
|        | 7134030012200               | Izolator hidroflug                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000                                 | 94,60                | 18,92                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500                                 | 50,00                | 2,50                   |
|        | 26821326004652              | Izolatie contravapori                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1500                                 | 12,00                | 14,21                  |
|        | 28752763120001              | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000                                | 0,10                 | 1,24                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100                                 | 64,00                | 0,64                   |
| 3      | IzF10F                      | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL T - 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete                                                                                     | m2   |                                        |                      | 272,60<br>8,51         |
|        | 7134030012200               | Izolator hidroflug                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900                                 | 94,60                | 8,51                   |
|        | 2682162611370               | Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120kg/m3)                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0100                                 | 225,00               | 227,25                 |
|        | 2653102100880               | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3140                                 | 13,50                | 4,24                   |
|        | 2320322600048               | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,5300                                 | 15,00                | 22,95                  |
|        | 2052152959010               | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0005                                 | 5 500,00             | 2,75                   |
|        | 2052152958990               | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000                                 | 5,50                 | 5,50                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030                                 | 65,00                | 0,20                   |
|        | 2952270004029               | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100                                 | 120,00               | 1,20                   |
| 4      | CE17A                       | Folie hidroizolanta<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                              | m2   |                                        |                      | 37,51<br>21,42         |
|        | 7134030012200               | Izolator hidroflug                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000                                 | 94,60                | 18,92                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500                                 | 50,00                | 2,50                   |
|        | 26821326004652              | Izolatie contravapori                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1500                                 | 12,00                | 14,21                  |
|        | 28752763120001              | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000                                | 0,10                 | 1,24                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100                                 | 64,00                | 0,64                   |
| 5      | IzF18B                      | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2   |                                        |                      | 64,02<br>23,65         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                 | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
|    | 7132040012700   | Parchetar                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,2500     | 94,60    | 23,65                 |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                 | m3    | 0,0280     | 480,00   | 13,44                 |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0070     | 20,50    | 0,14                  |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                      | kg    | 8,6700     | 3,00     | 26,01                 |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0120     | 65,00    | 0,78                  |
| 6  | CH09A           | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn<br>Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,050 | m     |            |          | 362,40<br>350,84      |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,2500     | 94,60    | 23,65                 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                           | h-om  | 3,3000     | 94,60    | 312,18                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                | h-om  | 0,3000     | 50,00    | 15,00                 |
|    | 2710602000171   | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm                                                                                                                                  | kg    | 0,5000     | 22,00    | 11,56                 |
| 7  |                 | Scara mansarda termo 280 profil 70*110 (1 buc)                                                                                                                                    | buc   |            |          | 7 291,67<br>0,00      |
|    | 2811106301300   | Scara mansarda termo 280 profil 70*110                                                                                                                                            | buc   | 1,0000     | 7 291,67 | 7 291,67              |
|    |                 | <b>3. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                     |       |            |          |                       |
| 8  | CD51C           | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                        | 100m2 |            |          | 51 264,50<br>9 798,79 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                             | h-om  | 141,2400   | 50,00    | 7 062,14              |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                          | h-om  | 28,9300    | 94,60    | 2 736,64              |
|    | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                         | buc   | 5 040,0000 | 6,50     | 32 760,00             |
|    | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                             | m3    | 2,3000     | 1 500,00 | 3 450,00              |
|    | 2710602000080   | Armatura A1                                                                                                                                                                       | kg    | 90,0000    | 22,00    | 1 980,00              |
|    | 2873122000751   | Piese forjate                                                                                                                                                                     | kg    | 2,3000     | 45,00    | 103,50                |
|    | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                   | m3    | 0,0160     | 6 000,00 | 85,71                 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3    | 0,3000     | 20,50    | 6,14                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                            | h-ut  | 4,1100     | 750,00   | 3 080,36              |
|    |                 | <b>4. Sistema de scurgere</b>                                                                                                                                                     |       |            |          |                       |
| 9  | CE20A           | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm<br>Material marunt=1,030                                                                                    | m     |            |          | 314,07<br>28,38       |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,3000     | 94,60    | 28,38                 |
|    | 2710406311800   | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                                      | m     | 1,0500     | 95,40    | 103,17                |
|    | 2875276311231   | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                              | buc   | 1,4000     | 40,00    | 57,68                 |
|    | 2666122800555   | Element de inchidere                                                                                                                                                              | buc   | 0,2000     | 55,00    | 11,33                 |
|    | 2875274000050   | Elemente de legatura                                                                                                                                                              | buc   | 0,1000     | 46,19    | 4,76                  |
|    | 2875274110101   | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                 | buc   | 0,2000     | 141,67   | 29,19                 |
|    | 2875274000501   | Cot de jgheab                                                                                                                                                                     | buc   | 0,2000     | 355,00   | 73,13                 |
|    | 2874115837745   | Suruburi                                                                                                                                                                          | buc   | 10,0000    | 0,50     | 5,15                  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0200     | 64,00    | 1,28                  |
| 10 | CE22A           | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm<br>Material marunt=1,020                                                                                      | m     |            |          | 284,03<br>33,11       |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,3500     | 94,60    | 33,11                 |
|    | 2710406311726   | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                               | m     | 1,0500     | 98,50    | 105,49                |
|    | 2875274000502   | Cot burlan                                                                                                                                                                        | buc   | 0,5000     | 91,00    | 46,41                 |
|    | 2875274110001   | Piesa de legatura                                                                                                                                                                 | buc   | 0,2500     | 40,00    | 10,20                 |
|    | 2413217300010   | Cleme                                                                                                                                                                             | buc   | 0,5000     | 55,00    | 28,05                 |
|    | 2874115830000   | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                | buc   | 0,2500     | 97,40    | 24,84                 |
|    | 2875274000503   | Cot de capat                                                                                                                                                                      | buc   | 0,2500     | 91,00    | 23,20                 |
|    | 2875274000050   | Elemente de legatura                                                                                                                                                              | buc   | 0,2500     | 46,19    | 11,78                 |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0150     | 64,00    | 0,96                  |
|    |                 | <b>5. Acoperisul</b>                                                                                                                                                              |       |            |          |                       |
| 11 | CE17A           | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                     | m2    |            |          | 37,12<br>21,42        |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                | h-om  | 0,2000     | 94,60    | 18,92                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                | h-om  | 0,0500     | 50,00    | 2,50                  |
|    | 268213260046523 | Protectie contravint (pereti)                                                                                                                                                     | m2    | 1,1500     | 11,67    | 13,82                 |
|    | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                    | buc   | 12,0000    | 0,10     | 1,24                  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0100     | 64,00    | 0,64                  |
| 12 | CR03A           | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si                                                                                                                                     | m3    |            |          | 10 481,95             |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    |                | din rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          | 1 992,00 |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 20,0000 | 94,60    | 1 892,00 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0000  | 50,00    | 100,00   |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0000  | 6 000,00 | 6 000,00 |
|    | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,2500  | 6 000,00 | 1 502,97 |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 5,0000  | 38,00    | 190,00   |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 5,0000  | 35,00    | 175,00   |
|    | 2874115825455  | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 3,5000  | 4,17     | 14,59    |
|    | 2874115841069  | Piulite patrate M 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,5000  | 0,91     | 3,19     |
|    | 2874125883079  | Saibe M 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,5000  | 1,20     | 4,20     |
|    | 2420157327500  | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 5,0000  | 120,00   | 600,00   |
| 13 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   |         |          | 373,49   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 80,37    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8500  | 94,60    | 80,37    |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2300  | 20,50    | 4,71     |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,7000  | 38,00    | 64,60    |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 6,7000  | 27,80    | 186,26   |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0120  | 36,85    | 0,44     |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00    |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0050  | 750,00   | 3,71     |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0600  | 80,00    | 4,83     |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 300,00   | 3,56     |
| 14 | CE30C          | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 88,78    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 24,26    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 94,60    | 21,76    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 38,00    | 3,80     |
|    | 2020132920527  | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 56,00    | 58,80    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,92     |
| 15 | CE03A          | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 2,55 m)<br>Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050 | m2   |         |          | 263,97   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 66,76    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000  | 50,00    | 10,00    |
|    | 24162026021001 | Sindrila bituminoasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1750  | 140,00   | 172,72   |
|    | 2416202602100  | Element de coama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,0250  | 165,00   | 4,33     |
|    | 2875276312500  | Accesorii pentru prinderi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1100  | 45,00    | 5,20     |
|    | 2682132600450  | Folie PVC sau polietilena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1200  | 10,00    | 11,76    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 64,00    | 3,20     |
| 16 | CE05A          | Element de cornisa<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 315,00   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 73,45    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500  | 94,60    | 70,95    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50     |
|    | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,4500  | 49,00    | 228,95   |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 38,00    | 1,20     |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500  | 41,00    | 10,76    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64     |
| 17 | CE05A          | Lacrimar<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 315,00   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 73,45    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500  | 94,60    | 70,95    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50     |
|    | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,4500  | 49,00    | 228,95   |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 38,00    | 1,20     |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500  | 41,00    | 10,76    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64     |
| 18 | CK26B          | Parazapada (180 buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |         |          | 226,52   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          | 34,27    |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3200 | 94,60    | 30,27              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,00               |
|    | 27431235490261    | Parazapada                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 3,7100 | 51,00    | 189,21             |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 64,00    | 0,64               |
|    |                   | <b>6. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                    |
| 19 | CK57C             | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 2 736,46<br>154,87 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6370 | 94,60    | 154,87             |
|    | 2030112931108     | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000 | 2 400,00 | 2 400,00           |
|    | 2051142950707     | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,5000 | 7,08     | 46,02              |
|    | 2513736621482     | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 2,6400 | 0,85     | 2,24               |
|    | 2513736621483     | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 2,7400 | 27,00    | 73,98              |
|    | 2513736621484     | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,6400 | 30,84    | 19,74              |
|    | 2416566101576     | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1930 | 108,34   | 20,91              |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0288 | 65,00    | 1,88               |
|    | 2940520007610     | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1734 | 58,80    | 10,20              |
|    | 2952271004212     | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1126 | 58,80    | 6,62               |
| 20 | CK26A             | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)<br>Materiale marunte (dopuri)=1,020                                                                                                                                                                          | m    |        |          | 288,57<br>30,48    |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 94,60    | 26,48              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,00               |
|    | 2521106718392250  | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 250,00   | 255,01             |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,45               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 64,00    | 0,63               |
| 21 | CK26B             | Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |          | 187,31<br>34,27    |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3200 | 94,60    | 30,27              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,00               |
|    | 27431235490265230 | Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 150,00   | 150,00             |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 64,00    | 0,63               |
|    |                   | <b>7. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                    |
| 22 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)             | m2   |        |          | 3 273,31<br>73,05  |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300 | 94,60    | 69,04              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,01               |
|    | 203011293915021   | Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 3 100,00 | 3 100,00           |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40               |
|    | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 110,00   | 55,00              |
|    | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,10              |
|    | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00               |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 4,50     | 4,50               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 64,00    | 1,27               |
| 23 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-3) | m2   |        |          | 3 223,35<br>73,05  |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300 | 94,60    | 69,05              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,00               |
|    | 203011293915022   | Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 3 050,00 | 3 050,00           |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40               |
|    | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 110,00   | 55,00              |
|    | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,12              |
|    | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00               |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 4,50     | 4,50               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 64,00    | 1,28               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    |                  | <b>8. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                 |
|    |                  | <b>8.1. Tip 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |                 |
| 24 | CG22A            | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 274,59<br>80,68 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1025  | 1 800,00 | 184,50          |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 20,50    | 0,68            |
|    | 2952260003552    | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 800,00   | 1,61            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 64,00    | 6,40            |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0060  | 120,00   | 0,72            |
| 25 | CG22A5 k=10      | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2   |         |          | 189,50<br>5,00  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 50,00    | 5,00            |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,01025 | 1 800,00 | 184,50          |
| 26 | IzF10F           | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 70 mm                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 203,84<br>8,51  |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51            |
|    | 268216261137070  | Placi vata minerala -70 mm (pardosea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0100  | 157,00   | 158,57          |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3140  | 13,50    | 4,24            |
|    | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,5300  | 15,00    | 22,95           |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,0005  | 5 500,00 | 2,67            |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000  | 5,50     | 5,50            |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030  | 65,00    | 0,19            |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 120,00   | 1,20            |
| 27 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (25mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 114,57<br>61,76 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,48           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,20            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,92            |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 100,00   | 1,20            |
| 28 | CG01A1           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 19,07<br>10,46  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 94,60    | 9,46            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 50,00    | 1,00            |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0055  | 1 500,00 | 8,23            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,04            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  | 64,00    | 0,19            |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015  | 100,00   | 0,15            |
| 29 | CG08A            | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum<br>Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 386,03<br>99,60 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0000  | 94,60    | 94,60            |
|    | 2523116716000   | Linolineum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 165,84   | 176,75           |
|    | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 27,09    | 0,82             |
|    | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,6000  | 85,00    | 51,76            |
|    | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800  | 33,34    | 2,71             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5000  | 3,00     | 1,52             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0015  | 20,50    | 0,03             |
|    | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000  | 21,33    | 4,33             |
|    | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0240  | 25,00    | 0,61             |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0006  | 480,00   | 0,30             |
|    | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000  | 45,00    | 45,67            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,92             |
|    |                 | <b>8.2. Tip 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                  |
| 30 | CG22A           | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 274,68<br>80,68  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 266310210000100 | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1025  | 1 800,00 | 184,65           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 20,50    | 0,67             |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0020  | 800,00   | 1,55             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000  | 64,00    | 6,40             |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0060  | 120,00   | 0,74             |
| 31 | CG22A5 k=10     | Pardoseli din beton simplu clasa B 7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2   |         |          | 189,65<br>5,00   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0100  | 50,00    | 5,00             |
|    | 266310210000100 | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,01025 | 1 800,00 | 184,65           |
| 32 | IzF10F          | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 159,76<br>8,51   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51             |
|    | 268216261137050 | Placi vata minerala -50 mm (pardosea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0100  | 112,50   | 113,63           |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3140  | 13,50    | 4,24             |
|    | 2320322600048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,5300  | 15,00    | 22,95            |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,0005  | 5 500,00 | 3,55             |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000  | 5,50     | 5,50             |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030  | 65,00    | 0,19             |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 120,00   | 1,20             |
| 33 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 695,93<br>261,41 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,6100  | 94,60    | 246,91           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2900  | 50,00    | 14,50            |
|    | 2661112800700   | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 380,00   | 391,40           |
|    | 26641021020101  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20            |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00            |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,9000  | 4,00     | 3,60             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0450  | 64,00    | 2,87             |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,70             |
| 34 | CI14A           | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |         |          | 103,14<br>42,84  |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000  | 94,60    | 37,84            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200  | 45,00    | 48,20            |
|    | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3500  | 4,00     | 1,47             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,50     | 3,15             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 25,50    | 2,68            |
|    | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3000  | 6,00     | 1,80            |
|    | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500  | 58,80    | 2,94            |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 58,80    | 0,06            |
|    |                  | <b>8.3. Tip 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                 |
| 35 | CG22A            | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 274,73<br>80,68 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1025  | 1 800,00 | 184,58          |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 20,50    | 0,68            |
|    | 2952260003552    | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020  | 800,00   | 1,67            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1000  | 64,00    | 6,40            |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0060  | 120,00   | 0,72            |
| 36 | CG22A5 k=10      | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2   |         |          | 189,58<br>5,00  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100  | 50,00    | 5,00            |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,01025 | 1 800,00 | 184,58          |
| 37 | IzF10F           | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 158,76<br>8,52  |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,52            |
|    | 268216261137050  | Placi vata minerala -50 mm (pardosea)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0100  | 112,50   | 113,62          |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3140  | 13,50    | 4,24            |
|    | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5300  | 15,00    | 22,95           |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,0005  | 5 500,00 | 2,55            |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 5,50     | 5,50            |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 65,00    | 0,19            |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 120,00   | 1,19            |
| 38 | IzF04B           | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 92,82<br>7,58   |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 94,60    | 7,58            |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,50           |
|    | 26821326016261   | Hidroizol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000  | 52,05    | 57,25           |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 13,50    | 4,05            |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0017  | 65,00    | 0,11            |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0110  | 120,00   | 1,33            |
| 39 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 114,75<br>61,76 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00            |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,65           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,20            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,93            |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 100,00   | 1,20            |
| 40 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                    | m2   |         |          | 38,35<br>20,92  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 94,60    | 18,92           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0200  | 50,00    | 2,00             |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0055  | 1 500,00 | 16,67            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,08             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0030  | 64,00    | 0,38             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0015  | 100,00   | 0,30             |
| 41 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 695,97<br>261,41 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,6100  | 94,60    | 246,90           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2900  | 50,00    | 14,50            |
|    | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 380,00   | 391,44           |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20            |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75             |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00            |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9000  | 4,00     | 3,60             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0450  | 64,00    | 2,88             |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,71             |
| 42 | CI14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |         |          | 103,13<br>42,84  |
|    | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000  | 94,60    | 37,84            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0200  | 45,00    | 48,20            |
|    | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3500  | 4,00     | 1,47             |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 0,50     | 3,15             |
|    | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 25,50    | 2,68             |
|    | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3000  | 6,00     | 1,80             |
|    | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500  | 58,80    | 2,94             |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 58,80    | 0,06             |
|    |                  | <b>8.4. Tip 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                  |
| 43 | CG22A            | Pardoseli din beton B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 274,60<br>80,68  |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1025  | 1 800,00 | 184,53           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0330  | 20,50    | 0,68             |
|    | 2952260003552    | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020  | 800,00   | 1,60             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000  | 64,00    | 6,40             |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0060  | 120,00   | 0,72             |
| 44 | CG22A5 K=2       | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000 | m2   |         |          | 37,94<br>1,00    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100  | 50,00    | 1,00             |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,01025 | 1 800,00 | 36,94            |
| 45 | IzF04B           | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 92,81<br>7,57    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 94,60    | 7,57             |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,50            |
|    | 26821326016261   | Hidroizol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000  | 52,05    | 57,26            |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 13,50    | 4,05             |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0017  | 65,00    | 0,11             |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0110  | 120,00   | 1,32             |
| 46 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 114,61<br>61,76  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0330   | 1 500,00 | 49,52              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0100   | 20,50    | 0,21               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300   | 64,00    | 1,92               |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120   | 100,00   | 1,20               |
| 47 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |          |          | 38,22<br>20,92     |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000   | 94,60    | 18,92              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0200   | 50,00    | 2,00               |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0055   | 1 500,00 | 16,53              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020   | 20,50    | 0,08               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0030   | 64,00    | 0,38               |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0015   | 100,00   | 0,30               |
| 48 | CG17D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                            | m2   |          |          | 659,88<br>225,35   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,2500   | 94,60    | 212,85             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500   | 50,00    | 12,50              |
|    | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0300   | 380,00   | 391,39             |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0500   | 4,00     | 16,20              |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000   | 32,50    | 9,75               |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000  | 0,50     | 10,00              |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,9000   | 4,00     | 3,60               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0450   | 64,00    | 2,88               |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120   | 58,80    | 0,71               |
| 49 | CI14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                    | m    |          |          | 103,13<br>42,84    |
|    | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000   | 94,60    | 37,84              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000   | 50,00    | 5,00               |
|    | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0200   | 45,00    | 48,20              |
|    | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500   | 4,00     | 1,47               |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000   | 0,50     | 3,15               |
|    | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000   | 25,50    | 2,68               |
|    | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3000   | 6,00     | 1,80               |
|    | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500   | 58,80    | 2,94               |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010   | 58,80    | 0,06               |
|    |                  | <b>9. Sahta de ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |          |                    |
| 50 | CD50C            | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                 | m3   |          |          | 3 596,50<br>325,81 |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,7000   | 50,00    | 235,00             |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9600   | 94,60    | 90,81              |
|    | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 400,0000 | 6,50     | 2 600,00           |
|    | 2624102101102    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,2410   | 1 500,00 | 361,67             |
|    | 2010102918804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005   | 6 000,00 | 0,00               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,4400   | 20,50    | 9,02               |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,4000   | 750,00   | 300,00             |
| 51 | IzF14A           | Placi din vata minerala la sahta de ventilare - 50 mm lipite cu prenadez                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |          |          | 175,87<br>12,30    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1300   | 94,60    | 12,30              |
|    | 26821626113712   | Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0200   | 107,41   | 109,57             |
|    | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0900   | 33,34    | 3,00               |
|    | 2462106110443    | Prenadez 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,6000   | 85,00    | 51,00              |
| 52 | CL18A            | Carcas din metal la cosuri metalice                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   |          |          | 65,08<br>19,41     |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900   | 94,60    | 17,98              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100   | 50,00    | 0,49               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 94,60 | 0,93             |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 29,00 | 0,29             |
|    | 27752763098861 | Carcas din metal la cosuri metalice                                                                                                                                              | kg   | 1,0000 | 45,00 | 45,00            |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 65,70 | 0,35             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                | kw   | 0,0080 | 4,50  | 0,04             |
| 53 | CE05B          | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2   |        |       | 371,59<br>73,45  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500 | 94,60 | 70,95            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500 | 50,00 | 2,50             |
|    | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                       | kg   | 5,5500 | 49,00 | 285,54           |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 38,00 | 1,19             |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2500 | 41,00 | 10,77            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 64,00 | 0,63             |
| 54 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                 | m2   |        |       | 23,10<br>10,00   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 50,00 | 10,00            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 9,00  | 9,90             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 21,32 | 3,20             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 20,50 | 0,01             |
| 55 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                       | m2   |        |       | 31,51<br>11,36   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200 | 94,60 | 11,36            |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                            | kg   | 0,4150 | 47,59 | 19,75            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40             |
| 56 | CF30A          | Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"                                                                                             | m2   |        |       | 230,84<br>115,42 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 94,60 | 115,42           |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                             | kg   | 2,3000 | 50,00 | 115,00           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08             |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                     | h-ut | 0,0060 | 58,80 | 0,34             |
|    |                | <b>10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)</b>                                                                                                                              |      |        |       |                  |
| 57 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton                                                                                                                       | m2   |        |       | 4,42<br>1,50     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 16,78 | 2,52             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40             |
| 58 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                              | m2   |        |       | 176,01<br>144,74 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                        | h-om | 1,5300 | 94,60 | 144,74           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,50  | 24,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 20,50 | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 64,00 | 5,06             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 58,80 | 1,15             |
| 59 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton                                                                                                                       | m2   |        |       | 4,42<br>1,50     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 50,00 | 1,50             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 16,78 | 2,52             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 8,00  | 0,40             |
| 60 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                  | m2   |        |       | 55,86<br>47,57   |
|    | 7122050013401  | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 94,60 | 42,57            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 50,00 | 5,00             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 7,78  | 8,21             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 20,50 | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 64,00 | 0,06             |
| 61 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,                                                                                                | m2   |        |       | 45,92            |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|    |                | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane                                                                                                                                                                        |      |        |          | 27,50  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 50,00    | 27,50  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 36,85    | 14,74  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 3,50     | 0,21   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 18,50    | 0,92   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04   |
|    |                | <b>11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |          |        |
| 62 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 4,42   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 1,50   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 50,00    | 1,50   |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 16,78    | 2,52   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40   |
| 63 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |          | 91,63  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 60,00  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 50,00    | 50,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00  |
|    | 2664102103001  | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0210 | 1 500,00 | 31,51  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 64,00    | 0,13   |
| 64 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 4,42   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 1,50   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 50,00    | 1,50   |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 16,78    | 2,52   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40   |
| 65 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2   |        |          | 146,48 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 115,41 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200 | 94,60    | 115,41 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 3,50     | 24,99  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 20,50    | 0,08   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 64,00    | 5,06   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0160 | 58,80    | 0,94   |
| 66 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 4,42   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 1,50   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 50,00    | 1,50   |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 16,78    | 2,52   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40   |
| 67 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.                                                                                                                                           | m2   |        |          | 55,86  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 47,57  |
|    | 7122050013401  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 94,60    | 42,57  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 50,00    | 5,00   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,02   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 64,00    | 0,06   |
| 68 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                      | m2   |        |          | 45,92  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 27,50  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 50,00    | 27,50  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 36,85    | 14,74  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 3,50     | 0,21   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 18,50    | 0,92   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04   |
| 69 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,    | m2   |        |          | 525,43 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 222,85 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    |                 | cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                           |      |         |          |          |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000  | 50,00    | 10,00    |
|    | 2670112203000   | Placi tip faianta                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 250,00   | 262,50   |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 3,00     | 1,20     |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00    |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3300  | 32,50    | 10,72    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0080  | 20,50    | 0,16     |
|    | 2462106110300   | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                            | kg   | 4,0000  | 4,00     | 16,00    |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 64,00    | 1,28     |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,71     |
|    |                 | <b>12. Lucrari de finisare exterioara</b>                                                                                                                                |      |         |          |          |
| 70 | CE40A           | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                               | m3   |         |          | 9 597,55 |
|    |                 |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 2 028,17 |
|    | 7124010010730   | Dulgher                                                                                                                                                                  | h-om | 20,2500 | 94,60    | 1 915,69 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 2,2500  | 50,00    | 112,47   |
|    | 28741158254550  | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg   | 7,5000  | 88,00    | 660,00   |
|    | 20101029069611  | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 6 000,00 | 56,84    |
|    | 20101029087371  | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                             | m3   | 0,9300  | 6 000,00 | 5 576,84 |
|    | 20101029041691  | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II                                                                                                                        | m3   | 0,1200  | 6 000,00 | 720,00   |
|    | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                    | kg   | 3,4000  | 45,00    | 153,00   |
|    | 24142161094821  | Pasta antiseptica                                                                                                                                                        | kg   | 3,0100  | 27,80    | 83,66    |
|    | 23203226000361  | Gudron                                                                                                                                                                   | kg   | 2,5800  | 15,00    | 38,71    |
|    | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                                                                                      | kg   | 3,0000  | 38,00    | 114,00   |
|    | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                   | m2   | 1,4500  | 13,50    | 19,57    |
|    | 24105200067531  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                          | h-ut | 0,1500  | 750,00   | 112,11   |
|    | 29552700002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                           | h-ut | 0,3300  | 64,00    | 21,16    |
|    | 29405200076091  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                         | h-ut | 0,2300  | 58,80    | 13,49    |
| 71 | CN50A           | Tratament ignifug al lemniei                                                                                                                                             | m3   |         |          | 373,58   |
|    |                 |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 80,36    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8500  | 94,60    | 80,36    |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2300  | 20,50    | 4,71     |
|    | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                              | kg   | 1,7000  | 38,00    | 64,60    |
|    | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                          | kg   | 6,7000  | 27,80    | 186,26   |
|    | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                 | kg   | 0,0120  | 36,85    | 0,43     |
|    | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00    |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0050  | 750,00   | 3,95     |
|    | 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                      | h-ut | 0,0600  | 80,00    | 4,80     |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 300,00   | 3,47     |
| 72 | IzF14B          | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata | m2   |         |          | 101,85   |
|    |                 |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 15,14    |
|    | 7134050013240   | Izolator - termic                                                                                                                                                        | h-om | 0,1600  | 94,60    | 15,14    |
|    | 2682162611371   | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)                                                                                                                           | m2   | 1,0200  | 80,00    | 81,60    |
|    | 2734113805786   | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 29,00    | 4,35     |
|    | 2873145886954   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                                                                                                                        | kg   | 0,0200  | 38,00    | 0,76     |
| 73 | CE17A           | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                            | m2   |         |          | 37,12    |
|    |                 |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 21,42    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50     |
|    | 268213260046523 | Protectie contravint (pereti)                                                                                                                                            | m2   | 1,1500  | 11,67    | 13,82    |
|    | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000 | 0,10     | 1,24     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64     |
| 74 | CK17A           | Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002                              | m2   |         |          | 647,02   |
|    |                 |                                                                                                                                                                          |      |         |          | 311,57   |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                          | h-om | 0,5000  | 94,60    | 47,30    |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 2,4500  | 94,60    | 231,77   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000  | 50,00    | 20,00    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500  | 50,00    | 12,50    |
|    | 20101029043401  | Imitatie bloc-haus, 21 mm                                                                                                                                                | m2   | 1,0120  | 320,00   | 324,49   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,1000 | 89,00    | 8,92               |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,4000 | 3,50     | 1,40               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0100 | 64,00    | 0,64               |
| 75 | CI11A           | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv<br>Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010 | m2    |        |          | 967,55<br>607,60   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,8000 | 50,00    | 40,00              |
|    | 7122030012940   | Pietrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 6,0000 | 94,60    | 567,60             |
|    | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0350 | 1 500,00 | 53,07              |
|    | 266111280080001 | Piatra cosauti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2    | 1,0200 | 250,00   | 257,55             |
|    | 2875275891519   | Crampoane de otel pentru placaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,3900 | 75,00    | 29,54              |
|    | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,4000 | 3,00     | 1,21               |
|    | 2551447335247   | Praf de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,3800 | 35,00    | 13,43              |
|    | 1411112205747   | Praf de travertin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,3200 | 6,00     | 1,94               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0500 | 64,00    | 3,20               |
| 76 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2    |        |          | 31,50<br>11,35     |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1200 | 94,60    | 11,35              |
|    | 2430226101010   | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,4150 | 47,59    | 19,75              |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,0500 | 8,00     | 0,40               |
| 77 | CF30A           | Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    |        |          | 230,85<br>115,41   |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,2200 | 94,60    | 115,41             |
|    | 26531021008311  | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 2,3000 | 50,00    | 115,00             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0040 | 20,50    | 0,08               |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0060 | 58,80    | 0,35               |
|    |                 | <b>13. Scara exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |                    |
| 78 | TsC53A          | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100m2 |        |          | 2 281,41<br>644,41 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 6,8100 | 94,60    | 644,41             |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 5,1000 | 256,00   | 1 305,59           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,5000 | 20,50    | 10,24              |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 2,1400 | 150,00   | 321,18             |
| 79 | CA03G           | Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    |        |          | 2 492,97<br>398,40 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|    | 26631021000002  | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 1,0250 | 1 800,00 | 1 872,00           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,1000 | 20,50    | 2,07               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,2500 | 750,00   | 187,50             |
| 80 | CB02C           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                                                                                                             | m2    |        |          | 175,23<br>104,60   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 1,0000 | 94,60    | 94,60              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0050 | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 0,1300 | 250,00   | 32,50              |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 6 000,00 | 6,00                 |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 6 000,00 | 6,00                 |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200  | 44,00    | 5,28                 |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 750,00   | 15,00                |
| 81 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                                                                        | kg   |         |          | 35,07<br>2,61        |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0250  | 94,60    | 2,35                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0050  | 50,00    | 0,26                 |
|    | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0100  | 31,00    | 31,31                |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050  | 22,00    | 0,12                 |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29                 |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000  | 1,50     | 0,45                 |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0006  | 750,00   | 0,30                 |
| 82 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 114,49<br>61,76      |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00                 |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,47                |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,19                 |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,90                 |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 100,00   | 1,17                 |
| 83 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |         |          | 37,70<br>20,94       |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 94,60    | 18,91                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0200  | 50,00    | 2,02                 |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0055  | 1 500,00 | 15,96                |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,09                 |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030  | 64,00    | 0,40                 |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0015  | 100,00   | 0,32                 |
| 84 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 695,80<br>261,38     |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,6100  | 94,60    | 246,86               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2900  | 50,00    | 14,52                |
|    | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 380,00   | 391,32               |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20                |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,74                 |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00                |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,9000  | 4,00     | 3,60                 |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0450  | 64,00    | 2,86                 |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,69                 |
| 85 | CR03A            | Elemente decorative la ingradire                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 8 979,00<br>1 992,00 |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 20,0000 | 94,60    | 1 892,00             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0000  | 50,00    | 100,00               |
|    | 20101029009001   | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0000  | 6 000,00 | 6 000,00             |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,0000  | 38,00    | 190,00               |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 5,0000  | 35,00    | 175,00               |
|    | 2874115825455    | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,5000  | 4,17     | 14,50                |
|    | 2874115841069    | Piulite patrate M 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,5000  | 0,91     | 3,25                 |
|    | 2874125883079    | Saibe M 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 3,5000  | 1,20     | 4,25                 |
|    | 2420157327500    | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,0000  | 120,00   | 600,00               |
|    |                  | <b>14. Pereul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                      |
| 86 | TsC54A           | Strat de fundatie din nisip gros.100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 685,54<br>85,14      |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9000  | 94,60    | 85,14                |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,1000  | 480,00   | 528,00               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,05            |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                | h-ut | 0,2100 | 85,00    | 17,85           |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4200 | 125,00   | 52,51           |
| 87 | DE18A           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2   |        |          | 269,86<br>56,38 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5802 | 94,60    | 54,89           |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0158 | 94,60    | 1,50            |
|    | 266111280065540 | Placi din beton, pentru trotuare 40 mm                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0150 | 155,00   | 157,33          |
|    | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                       | kg   | 1,6000 | 3,00     | 4,80            |
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                         | kg   | 7,8700 | 3,00     | 23,61           |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                              | m3   | 0,0050 | 480,00   | 2,40            |
|    | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                | m3   | 0,0428 | 480,00   | 20,55           |
|    | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200 | 240,00   | 4,80            |
| 88 | DE10A           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)                                                                         | m    |        |          | 309,12<br>55,81 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,19           |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400 | 94,60    | 41,62           |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0550 | 2 000,00 | 109,98          |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,9200 | 3,00     | 8,76            |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0079 | 480,00   | 3,79            |
|    | 26661228002851  | Bordura beton pentru trotuare BP 1000x300x150                                                                                                                                                                     | m    | 1,0050 | 130,00   | 130,65          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060 | 20,50    | 0,12            |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-5-2**  
**Casuta pentru doua numere (poz.5) Solutii constructive (comp. C)**

Valoarea de deviz 376 784,60 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC03F1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                           | 100 m3 | 0,090                                          | 1 571,11<br>0,00                         | 141,40<br>0,00         |
| 2         | TsC03B1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                | 100 m3 | 0,240                                          | 1 435,00<br>0,00                         | 344,40<br>0,00         |
| 3         | TsA20B                            | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                | m3     | 1,000                                          | 194,88<br>194,88                         | 194,88<br>194,88       |
| 4         | TsA02B                            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     | 2,700                                          | 112,57<br>112,57                         | 303,95<br>303,95       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6                  | 7                          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|
| 5  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                | 100 m3 | 0,180  | 871,11<br>0,00     | 156,80<br>0,00             |
| 6  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in straturi<br>uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m<br>din gramezi, inclusiv sfarimarea<br>bulgarilor, pamintul provenind din<br>teren mijlociu | m3     | 6,000  | 29,33<br>29,33     | 175,96<br>175,96           |
| 7  | TsC14B2 | Sapatura mecanica cu excavator<br>pe senile de 60 - 80 CP, cu<br>echipament greifer de 0,5 - 0,6<br>mc, in teren necoeziv, in pamint<br>cu umiditate naturala, cu<br>descarcare in depozit, dislocare in<br>spatii 8 - 12 m  | 100 m3 | 0,090  | 2 877,78<br>0,00   | 259,00<br>0,00             |
| 8  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint<br>necoeziv                | 100 m3 | 0,330  | 2 393,12<br>834,48 | 789,73<br>275,38           |
| 9  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II                                | 100 m3 | 0,060  | 1 575,00<br>0,00   | 94,50<br>0,00              |
| 10 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 3 km                                                                                                                                                  | t      | 56,100 | 22,80<br>0,00      | 1 279,20<br>0,00           |
| 11 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,330  | 354,91<br>34,12    | 117,12<br>11,26            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                              |        |        |                    |                            |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |        |        |                    | <b>3 856,94<br/>961,43</b> |
|    |         | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                           |        |        |                    |                            |
| 12 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimei pina la 35<br>m inclusiv, preparat cu centrala de<br>betoane sau beton marfa, turnare<br>cu mijloace clasice C8/10                                             | m3     | 2,700  | 2 471,62<br>396,71 | 6 673,37<br>1 071,12       |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                  | 7                               |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |            | Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    |                                 |
| 13 | CA03G      | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                                                                      | m3 | 25,200  | 2 805,73<br>398,40 | 70 704,42<br>10 039,68          |
| 14 | CB02A      | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 112,060 | 142,65<br>60,00    | 15 985,02<br>6 723,60           |
| 15 | CC01E      | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 135,080 | 29,27<br>6,20      | 3 953,69<br>838,07              |
| 16 | CC01F1     | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg | 339,780 | 28,32<br>5,26      | 9 623,69<br>1 786,67            |
| 17 | IzF50A     | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 11,760  | 94,75<br>35,95     | 1 114,22<br>422,77              |
| 18 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 39,840  | 93,84<br>11,35     | 3 738,58<br>452,28              |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                                 |
|    |            | <b>Total Fundatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                    | <b>111 792,99<br/>21 334,19</b> |
|    |            | <b>3. Carcasa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                    |                                 |
|    |            | <b>3.1. Centura si rigle monolite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                    |                                 |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                  | 7                             |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
| 19 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                       | m3  | 3,100   | 2 839,09<br>481,31 | 8 801,18<br>1 492,06          |
| 20 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2  | 25,000  | 201,67<br>104,60   | 5 041,75<br>2 615,00          |
| 21 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R        | buc | 30,000  | 43,00<br>22,50     | 1 290,00<br>675,00            |
| 22 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 61,160  | 33,20<br>9,19      | 2 030,23<br>561,88            |
| 23 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg  | 247,140 | 30,50<br>6,49      | 7 538,53<br>1 604,82          |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    |                               |
|    |        | <b>Total Centura si rigle monolite<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |     |         |                    | <b>24 701,69<br/>6 948,76</b> |
|    |        | <b>3.2. Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b<br/>(9 buc)</b>                                                                                                                                                                                         |     |         |                    |                               |
| 24 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.art CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                         | m3  | 2,340   | 2 838,53<br>481,31 | 6 642,16<br>1 126,27          |
| 25 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de                                                                                                                                                                           | m2  | 31,500  | 225,18<br>114,06   | 7 093,14<br>3 592,89          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                  | 7                                   |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------------|
|    |        | rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                                       |     |         |                    |                                     |
| 26 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 51,480  | 33,19<br>9,19      | 1 708,67<br>472,99                  |
| 27 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg  | 134,640 | 30,51<br>6,49      | 4 107,23<br>874,27                  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    |                                     |
|    |        | <b>Total Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (9 buc)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |     |         |                    | <b>19 551,20</b><br><b>6 066,42</b> |
|    |        | <b>3.3. Buiandrugii (IIPM-1, IIPM-2, IIPM-3)</b>                                                                                                                                                                                         |     |         |                    |                                     |
| 28 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugii<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                          | m3  | 0,410   | 2 839,83<br>481,12 | 1 164,33<br>197,26                  |
| 29 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                       | m2  | 5,940   | 201,81<br>104,60   | 1 198,74<br>621,32                  |
| 30 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R        | buc | 14,000  | 43,00<br>22,50     | 602,00<br>315,00                    |
| 31 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm                                                                                                                                         | kg  | 17,820  | 33,20<br>9,19      | 591,69<br>163,71                    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                  | 7                                    |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------------|
|    |        | inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                            |     |         |                    |                                      |
| 32 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante      | kg  | 53,140  | 30,50<br>6,49      | 1 620,83<br>345,06                   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                      |
|    |        | <b>Total Buiandrugi (IIPM-1, IIPM-2, IIPM-3)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>5 177,59</b><br><b>1 642,35</b>   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                      |
|    |        | <b>Total Carcasa</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |     |         |                    | <b>49 430,48</b><br><b>14 657,53</b> |
|    |        | <b>4. Planseul</b>                                                                                                                                                                                                                |     |         |                    |                                      |
| 33 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 planseul<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                       | m3  | 8,300   | 2 839,04<br>481,31 | 23 564,05<br>3 994,87                |
| 34 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                         | m2  | 55,000  | 201,67<br>104,60   | 11 091,85<br>5 753,00                |
| 35 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 111,000 | 43,03<br>22,50     | 4 776,00<br>2 497,50                 |
| 36 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante               | kg  | 37,500  | 30,35<br>6,35      | 1 138,15<br>238,13                   |
| 37 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52                                                                                                                                                                                                     | kg  | 666,220 | 29,65              | 19 751,15                            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                     | 7                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|--------------------------------|
|    |        | fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                            |    |        | 5,64                  | 3 755,39                       |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                       |                                |
|    |        | <b>Total Planseul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |    |        |                       | <b>60 321,20<br/>16 238,89</b> |
|    |        | <b>5. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                            |    |        |                       |                                |
| 38 | CE41A  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                    | m3 | 1,032  | 10 639,12<br>2 171,44 | 10 979,57<br>2 240,93          |
| 39 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                      | m3 | 1,451  | 9 602,04<br>2 028,17  | 13 932,56<br>2 942,88          |
| 40 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                       | m3 | 2,483  | 373,50<br>80,43       | 927,40<br>199,70               |
| 41 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)                                          | kg | 38,200 | 45,35<br>19,42        | 1 732,46<br>741,85             |
| 42 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t  | 0,080  | 1 773,38<br>609,00    | 141,87<br>48,72                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                       |                                |
|    |        | <b>Total Acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |    |        |                       | <b>27 713,86<br/>6 174,08</b>  |
|    |        | <b>6. Puti de ventilare BIII-1</b>                                                                                                                                                                                              |    |        |                       |                                |
| 43 | CD65C  | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m                                                                       | m3 | 0,340  | 3 892,18<br>598,76    | 1 323,34<br>203,58             |
| 44 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                 | m3 | 0,200  | 2 837,50<br>481,30    | 567,50<br>96,26                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6               | 7                          |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|----------------------------|
| 45 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,800  | 165,38<br>80,95 | 463,05<br>226,66           |
| 46 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante    | kg | 4,840  | 30,38<br>6,35   | 147,06<br>30,75            |
| 47 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante      | kg | 16,870 | 29,65<br>5,64   | 500,23<br>95,07            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                 |                            |
|    |        | <b>Total Puti de ventilare BIII-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |    |        |                 | <b>3 001,18<br/>652,32</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 256 116,65                      |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 14 404,43                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 270 521,08                      |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 8 951,26                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 279 472,34                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 19 563,07                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 299 035,41                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 14 951,76                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 313 987,17                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 62 797,43                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>376 784,60<br/>60 018,44</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-2  
Casuta pentru doua numere (poz.5) Solutii constructive (comp. C)**

**Valoarea de deviz 376 784,60 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-5-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                       |      |         |       |                  |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 1,826   | 94,60 | 172,74           |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 180,792 | 94,60 | 17 102,92        |
| 3.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 110,463 | 94,60 | 10 449,81        |
| 4.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 122,690 | 94,60 | 11 606,47        |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 164,163 | 50,00 | 8 208,15         |
| 6.  | 7124010010730  | Dulgher               | h-om | 51,757  | 94,60 | 4 896,21         |
| 7.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 4,781   | 94,60 | 452,28           |
| 8.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 0,515   | 94,60 | 48,72            |
| 9.  | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 0,382   | 94,60 | 36,14            |
| 10. | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 7,258   | 94,60 | 686,61           |
| 11. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 10,163  | 94,60 | 961,43           |
| 12. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 94,873  | 50,00 | 4 743,65         |
| 13. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 4,469   | 94,60 | 422,77           |
| 14. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 2,437   | 94,60 | 230,54           |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>60 018,44</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                              |    |       |          |          |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                     | kg | 0,573 | 18,50    | 10,60    |
| 2.  | 1212121212121  | apa                                                          | m3 | 0,571 | 20,50    | 11,71    |
| 3.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                                | m3 | 0,001 | 256,00   | 0,26     |
| 4.  | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                 | m3 | 0,099 | 480,00   | 47,52    |
| 5.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                              | kg | 0,078 | 18,50    | 1,44     |
| 6.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                     | m3 | 0,056 | 6 000,00 | 336,00   |
| 7.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                        | m3 | 0,528 | 6 000,00 | 3 168,00 |
| 8.  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase ̄ = 44MM calit II           | m3 | 0,174 | 6 000,00 | 1 044,00 |
| 9.  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia                  | m3 | 0,857 | 6 000,00 | 5 142,00 |
| 10. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                          | m3 | 0,199 | 6 000,00 | 1 194,00 |
| 11. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                    | m3 | 0,015 | 6 000,00 | 90,00    |
| 12. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de ̄=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,411 | 6 000,00 | 8 466,00 |
| 13. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase ̄=40-75MM calit                | m3 | 0,165 | 6 000,00 | 990,00   |

|     |                 |                                                                                                       |     |           |          |                   |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------|
|     |                 | a II a                                                                                                |     |           |          |                   |
| 14. | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                       | m3  | 0,000     | 6 000,00 | 0,00              |
| 15. | 2010237318750   | Distantieri                                                                                           | buc | 432,656   | 1,50     | 648,99            |
| 16. | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                     | m2  | 27,383    | 450,00   | 12 322,35         |
| 17. | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                               | kg  | 90,038    | 5,50     | 495,21            |
| 18. | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                   | t   | 0,048     | 5 500,00 | 264,00            |
| 19. | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                           | kg  | 4,221     | 38,00    | 160,40            |
| 20. | 2320166200676   | White spirit                                                                                          | kg  | 0,156     | 42,00    | 6,55              |
| 21. | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                             | kg  | 2,483     | 25,00    | 62,08             |
| 22. | 2320187315789   | Decofrol                                                                                              | kg  | 27,876    | 44,00    | 1 226,54          |
| 23. | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                               | kg  | 135,456   | 15,00    | 2 031,84          |
| 24. | 23203226000361  | Gudron                                                                                                | kg  | 3,744     | 15,00    | 56,16             |
| 25. | 24142161094821  | Pasta antiseptica                                                                                     | kg  | 6,391     | 27,80    | 177,67            |
| 26. | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                     | kg  | 0,624     | 89,00    | 55,54             |
| 27. | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                              | kg  | 0,030     | 36,85    | 1,11              |
| 28. | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                       | kg  | 16,636    | 27,80    | 462,48            |
| 29. | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                          | kg  | 0,312     | 89,00    | 27,77             |
| 30. | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                  | kg  | 0,044     | 42,00    | 1,85              |
| 31. | 2466477302420   | Sticla solubila                                                                                       | kg  | 5,880     | 22,00    | 129,36            |
| 32. | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                              | m3  | 0,365     | 1 500,00 | 547,50            |
| 33. | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                             | buc | 136,000   | 6,50     | 884,00            |
| 34. | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                          | kg  | 18,190    | 3,00     | 54,57             |
| 35. | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                          | kg  | 4,522     | 6,21     | 28,08             |
| 36. | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                            | kg  | 27,091    | 13,50    | 365,73            |
| 37. | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                          | m3  | 15,150    | 2 000,00 | 30 300,00         |
| 38. | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                      | m3  | 26,217    | 2 100,00 | 55 055,70         |
| 39. | 26631021000008  | Beton C8/10                                                                                           | m3  | 2,795     | 1 800,00 | 5 031,00          |
| 40. | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2  | 5,592     | 23,70    | 132,53            |
| 41. | 27106020001211  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 4,520     | 22,00    | 99,44             |
| 42. | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 315,577   | 22,00    | 6 942,69          |
| 43. | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                | kg  | 1 494,233 | 22,00    | 32 873,13         |
| 44. | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                           | kg  | 0,382     | 29,00    | 11,08             |
| 45. | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                         | kg  | 11,615    | 29,00    | 336,83            |
| 46. | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 17,656    | 29,00    | 512,03            |
| 47. | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                 | kg  | 38,200    | 25,00    | 955,00            |
| 48. | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                   | kg  | 62,000    | 25,00    | 1 550,00          |
| 49. | 2873116829070   | Chingi metalice                                                                                       | kg  | 2,520     | 25,00    | 63,00             |
| 50. | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                 | kg  | 44,149    | 40,00    | 1 765,96          |
| 51. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                            | kg  | 11,972    | 38,00    | 454,93            |
| 52. | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                               | kg  | 0,191     | 65,70    | 12,55             |
| 53. | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                 | buc | 69,690    | 7,20     | 501,77            |
| 54. | 28741158254550  | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                            | kg  | 10,883    | 88,00    | 957,70            |
| 55. | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                           | buc | 69,690    | 0,80     | 55,75             |
| 56. | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                     | kg  | 1,162     | 88,00    | 102,25            |
| 57. | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                   | kg  | 11,783    | 38,00    | 447,75            |
| 58. | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                    | kg  | 6,969     | 35,00    | 243,91            |
| 59. | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                     | kw  | 0,306     | 4,50     | 1,38              |
| 60. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3  | 5,072     | 20,50    | 103,98            |
| 61. | 4100126202818   | Apa                                                                                                   | m3  | 0,175     | 20,50    | 3,59              |
|     |                 | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                 |     |           |          | <b>179 025,26</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |               |            |      |       |        |      |
|----|---------------|------------|------|-------|--------|------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,012 | 750,00 | 9,00 |
|----|---------------|------------|------|-------|--------|------|

|                                     |                |                                                                 |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 2.                                  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,373  | 750,00 | 279,75           |
| 3.                                  | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                         | h-ut | 0,080  | 65,00  | 5,20             |
| 4.                                  | 2922140007000  | Macara                                                          | h-ut | 7,669  | 750,00 | 5 751,75         |
| 5.                                  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                | h-ut | 0,334  | 58,80  | 19,64            |
| 6.                                  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc     | h-ut | 0,829  | 700,00 | 580,30           |
| 7.                                  | 2952260003522  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c            | h-ut | 0,370  | 700,00 | 259,00           |
| 8.                                  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                             | h-ut | 0,196  | 800,00 | 156,80           |
| 9.                                  | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                           | h-ut | 0,132  | 800,00 | 105,60           |
| 10.                                 | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)             | h-ut | 0,149  | 80,00  | 11,92            |
| 11.                                 | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                           | h-ut | 1,080  | 55,00  | 59,40            |
| 12.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                            | h-ut | 23,730 | 55,00  | 1 305,15         |
| 13.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)           | h-ut | 3,429  | 150,00 | 514,35           |
| 14.                                 | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                          | h-ut | 1,036  | 120,00 | 124,32           |
| 15.                                 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)  | h-ut | 0,933  | 64,00  | 59,72            |
| 16.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                            | h-ut | 8,705  | 750,00 | 6 528,75         |
| 17.                                 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                 | h-ut | 0,077  | 300,00 | 23,10            |
| 18.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                               | h-ut | 4,264  | 300,00 | 1 279,20         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                 |      |        |        | <b>17 072,95</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 256 116,65 |
| Fond social                | 24,00 %  | 14 404,43  |
| Total                      | 100,00 + | 270 521,08 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 8 951,26   |
| Total                      | 100,00 + | 279 472,34 |
| Cheltuieli de regie        | 7,00 %   | 19 563,07  |
| Total                      | 100,00 + | 299 035,41 |
| Beneficiu de deviz         | 5,00 %   | 14 951,76  |
| Total                      | 100,00 + | 313 987,17 |
| TVA                        | 20,00 %  | 62 797,43  |

**Total deviz:**

**376 784,60**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 1 571,11<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500                                 | 700,00               | 1 571,11               |
| 2      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 1 435,00<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,0500                                 | 700,00               | 1 435,00               |
| 3      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                | m3     |                                        |                      | 194,88<br>194,88       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 2,0600                                 | 94,60                | 194,88                 |
| 4      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 112,57<br>112,57       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,1900                                 | 94,60                | 112,57                 |
| 5      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 871,11<br>0,00         |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,0900                                 | 800,00               | 871,11                 |
| 6      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3     |                                        |                      | 29,33<br>29,33         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3100                                 | 94,60                | 29,33                  |
| 7      | TsC14B2                     | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 2 877,78<br>0,00       |
|        | 2952260003522               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 4,1100                                 | 700,00               | 2 877,78               |
| 8      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                              | 100 m3 |                                        |                      | 2 393,12<br>834,48     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200                                 | 94,60                | 834,48                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 10,3900                                | 150,00               | 1 558,64               |
| 9      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si                                                                                                                                                                                          | 100 m3 |                                        |                      | 1 575,00               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
|    |                 | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                      |        |        |          | 0,00     |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500 | 700,00   | 1 575,00 |
| 10 | Ts150A3         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                               | t      |        |          | 22,80    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 0,00     |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0760 | 300,00   | 22,80    |
| 11 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                    | 100 m3 |        |          | 354,91   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 34,12    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3600 | 94,60    | 34,12    |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0040 | 256,00   | 0,79     |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4000 | 800,00   | 320,00   |
|    |                 | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |          |
| 12 | CA02C           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3     |        |          | 2 471,62 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 396,71   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 3,8500 | 94,60    | 364,21   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,6500 | 50,00    | 32,50    |
|    | 26631021000008  | Beton C8/10                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0250 | 1 800,00 | 1 863,33 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000 | 20,50    | 2,07     |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,2500 | 750,00   | 187,50   |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4000 | 55,00    | 22,00    |
| 13 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015  | m3     |        |          | 2 805,73 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 398,40   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 4,0000 | 94,60    | 378,40   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,4000 | 50,00    | 20,00    |
|    | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0250 | 2 100,00 | 2 184,75 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000 | 20,50    | 2,08     |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,6000 | 55,00    | 33,00    |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2500 | 750,00   | 187,50   |
| 14 | CB02A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                    | m2     |        |          | 142,65   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 60,00    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1500 | 50,00    | 7,50     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,0500 | 50,00    | 52,50    |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0050 | 88,00    | 0,44     |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                         | buc    | 0,3000 | 0,80     | 0,24     |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                               | buc    | 0,3000 | 7,20     | 2,16     |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0300 | 35,00    | 1,05     |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0500 | 29,00    | 1,45     |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0800 | 38,00    | 3,04     |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                   | m2     | 0,1000 | 450,00   | 45,00    |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0035 | 6 000,00 | 20,99    |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0005 | 6 000,00 | 3,00     |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,1200 | 44,00    | 5,28     |
| 15 | CC01E           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                 | kg     |        |          | 29,27    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 6,20     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0640 | 94,60    | 6,05     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0030 | 50,00    | 0,15     |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                     | kg     | 1,0250 | 22,00    | 22,55    |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                         | buc    | 0,1500 | 1,50     | 0,22     |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0100 | 29,00    | 0,29     |
| 16 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                   | kg     |        |          | 28,32    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          | 5,26     |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0540 | 94,60    | 5,11     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0030 | 50,00    | 0,15     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,22               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
| 17 | IzF50A          | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 94,75<br>35,95     |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3800 | 94,60    | 35,95              |
|    | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0310 | 1 500,00 | 46,56              |
|    | 2466477302420   | Sticla solubila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 22,00    | 11,00              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04               |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040 | 300,00   | 1,20               |
| 18 | IzF04F k=2      | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |        |          | 93,84<br>11,35     |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0600 | 94,60    | 11,35              |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,7000 | 15,00    | 51,00              |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3400 | 13,50    | 9,18               |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,0006 | 5 500,00 | 6,63               |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,1300 | 5,50     | 12,43              |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 65,00    | 0,13               |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0130 | 120,00   | 3,12               |
|    |                 | <b>3. Carcasa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                    |
|    |                 | <b>3.1. Centura si rigle monolite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                    |
| 19 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                                                                                                                                                                                                       | m3   |        |          | 2 839,09<br>481,31 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 111,61           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 210,00             |
| 20 | CB02C           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 201,67<br>104,60   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000 | 94,60    | 94,60              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 88,00    | 0,44               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P pag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1300 | 450,00   | 58,50              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,00              |
| 21 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 43,00<br>22,50     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 50,00    | 15,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 25,00    | 10,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 3,00               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 750,00   | 7,50               |
| 22 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 33,20<br>9,19      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
| 23 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 30,50<br>6,49      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
|    |                 | <b>3.2. Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (9 buc)</b>                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
| 24 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.art CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                        | m3   |        |          | 2 838,53<br>481,31 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 111,11           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 209,94             |
| 25 | CB02D           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                       | m2   |        |          | 225,18<br>114,06   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1000 | 94,60    | 104,06             |
|    | 2873116829070   | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 88,00    | 0,44               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1500 | 450,00   | 67,50              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,10               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 6 000,00 | 8,95               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,00              |
| 26 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 33,19<br>9,19      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,74               |
| 27 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste                                                                                                                                               | kg   |        |          | 30,51              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                      |      |        |          | 6,49               |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
|    |                 | <b>3.3. Buiandrugi (IIPM-1, IIPM-2, IIPM-3)</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                    |
| 28 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                          | m3   |        |          | 2 839,83<br>481,12 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,68             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,44              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 112,20           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,15               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 210,37             |
| 29 | CB02C           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                       | m2   |        |          | 201,81<br>104,60   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000 | 94,60    | 94,60              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 88,00    | 0,44               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1300 | 450,00   | 58,48              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,06               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,06               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,03              |
| 30 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R       | buc  |        |          | 43,00<br>22,50     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 50,00    | 15,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 25,00    | 10,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 3,00               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 750,00   | 7,50               |
| 31 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 33,20<br>9,19      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,76               |
| 32 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 30,50<br>6,49      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                     |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------------|
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29                  |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800  | 1,50     | 0,42                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 750,00   | 0,75                  |
|    |                 | <b>4. Planseul</b>                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                       |
| 33 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 planseul<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                       | m3   |         |          | 2 839,04<br>481,31    |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500  | 94,60    | 458,81                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500  | 50,00    | 22,50                 |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250  | 2 000,00 | 2 111,57              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500  | 20,50    | 3,17                  |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000  | 55,00    | 33,00                 |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800  | 750,00   | 210,00                |
| 34 | CB02C           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2   |         |          | 201,67<br>104,60      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 50,00    | 10,00                 |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000  | 94,60    | 94,60                 |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050  | 88,00    | 0,44                  |
|    | 2874115841033   | Plulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000  | 0,80     | 0,24                  |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 7,20     | 2,16                  |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300  | 35,00    | 1,05                  |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 29,00    | 1,45                  |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250  | 38,00    | 0,95                  |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300  | 450,00   | 58,50                 |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 6 000,00 | 6,00                  |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 6 000,00 | 6,00                  |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200  | 44,00    | 5,28                  |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 750,00   | 15,00                 |
| 35 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |         |          | 43,03<br>22,50        |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000  | 50,00    | 15,00                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 50,00    | 7,50                  |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000  | 25,00    | 10,00                 |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005  | 6 000,00 | 3,03                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 750,00   | 7,50                  |
| 36 | CC02M           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante              | kg   |         |          | 30,35<br>6,35         |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0650  | 94,60    | 6,15                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0040  | 50,00    | 0,20                  |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250  | 22,00    | 22,55                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29                  |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800  | 1,50     | 0,42                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 750,00   | 0,74                  |
| 37 | CC02N2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                | kg   |         |          | 29,65<br>5,64         |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0580  | 94,60    | 5,49                  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0030  | 50,00    | 0,15                  |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250  | 22,00    | 22,55                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29                  |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800  | 1,50     | 0,42                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 750,00   | 0,75                  |
|    |                 | <b>5. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                       |
| 38 | CE41A           | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 10 639,12<br>2 171,44 |
|    | 7124010010730   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 21,6800 | 94,60    | 2 050,95              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,4100  | 50,00    | 120,49               |
|    | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40\text{-}75\text{mm}$ calit a II a                                                                                                                                                      | m3   | 0,1600  | 6 000,00 | 959,30               |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$ , calit, a II a                                                                                                                                                    | m3   | 0,0600  | 6 000,00 | 360,47               |
|    | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,8300  | 6 000,00 | 4 982,56             |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,2000  | 38,00    | 273,59               |
|    | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)                                                                                                                           | kg   | 4,3800  | 22,00    | 96,36                |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                          | m2   | 3,3800  | 23,70    | 80,11                |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,9600  | 27,80    | 54,50                |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                           | kg   | 38,0000 | 40,00    | 1 520,00             |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1500  | 750,00   | 112,65               |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4400  | 64,00    | 28,16                |
| 39 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 9 602,04<br>2 028,17 |
|    | 7124010010730  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 20,2500 | 94,60    | 1 915,67             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,2500  | 50,00    | 112,51               |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,5000  | 88,00    | 660,03               |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 6 000,00 | 62,03                |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$ , calit, a II a                                                                                                                                                    | m3   | 0,9300  | 6 000,00 | 5 578,22             |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II                                                                                                                                                                | m3   | 0,1200  | 6 000,00 | 719,50               |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                           | kg   | 3,4000  | 40,00    | 135,99               |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,0100  | 27,80    | 83,69                |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,5800  | 15,00    | 38,70                |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,0000  | 38,00    | 114,00               |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,4500  | 23,70    | 34,36                |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1500  | 750,00   | 112,68               |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3300  | 64,00    | 21,13                |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2300  | 58,80    | 13,54                |
| 40 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                       | m3   |         |          | 373,50<br>80,43      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8500  | 94,60    | 80,43                |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2300  | 20,50    | 4,72                 |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,7000  | 38,00    | 64,60                |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 6,7000  | 27,80    | 186,26               |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0120  | 36,85    | 0,45                 |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0050  | 750,00   | 3,62                 |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600  | 80,00    | 4,80                 |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 300,00   | 3,62                 |
| 41 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)                                          | kg   |         |          | 45,35<br>19,42       |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900  | 94,60    | 17,97                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 50,00    | 0,50                 |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100  | 94,60    | 0,95                 |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29                 |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 65,70    | 0,33                 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080  | 4,50     | 0,04                 |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150  | 18,50    | 0,28                 |
| 42 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t    |         |          | 1 773,38<br>609,00   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400  | 94,60    | 609,00               |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000  | 89,00    | 694,25               |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,9000  | 89,00    | 347,13               |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5500  | 42,00    | 23,13                |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500  | 42,00    | 81,88                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9750   | 18,50    | 18,00              |
|    |                 | <b>6. Puti de ventilare BIII-1</b>                                                                                                                                                                                     |      |          |          |                    |
| 43 | CD65C           | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m                                                              | m3   |          |          | 3 892,18<br>598,76 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 5,3700   | 94,60    | 508,06             |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,9600   | 94,60    | 90,71              |
|    | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                              | buc  | 400,0000 | 6,50     | 2 600,00           |
|    | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010   | 6 000,00 | 0,00               |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                           | kg   | 53,5000  | 3,00     | 160,50             |
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                           | kg   | 13,3000  | 6,21     | 82,59              |
|    | 1421202200513   | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2900   | 480,00   | 139,76             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,5150   | 20,50    | 10,56              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4000   | 750,00   | 300,00             |
| 44 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                        | m3   |          |          | 2 837,50<br>481,30 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,8500   | 94,60    | 458,80             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500   | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250   | 2 000,00 | 2 110,00           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1500   | 20,50    | 3,20               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000   | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2800   | 750,00   | 210,00             |
| 45 | CB02B           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2   |          |          | 165,38<br>80,95    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000   | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7500   | 94,60    | 70,95              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050   | 88,00    | 0,44               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000   | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000   | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300   | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500   | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0250   | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,1000   | 450,00   | 45,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010   | 6 000,00 | 6,43               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010   | 6 000,00 | 6,43               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200   | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200   | 750,00   | 15,00              |
| 46 | CC02M           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante    | kg   |          |          | 30,38<br>6,35      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0650   | 94,60    | 6,16               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0040   | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250   | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100   | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2800   | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010   | 750,00   | 0,77               |
| 47 | CC02N2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante      | kg   |          |          | 29,65<br>5,64      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0580   | 94,60    | 5,48               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0030   | 50,00    | 0,15               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250   | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100   | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2800   | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010   | 750,00   | 0,76               |

**APROBAT:**





**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-5-3

**Casuta pentru 2 numere (poz.5). Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 50 420,78 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                               | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ИПН-24-036 - ПП-1   | buc  | 1,000                                 | 313,00<br>118,50                      | 313,00<br>118,50       |
| 2      | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-32A | buc  | 1,000                                 | 350,65<br>140,50                      | 350,65<br>140,50       |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A   | buc  | 2,000                                 | 226,56<br>78,00                       | 453,12<br>156,00       |
| 4      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A   | buc  | 1,000                                 | 226,56<br>78,00                       | 226,56<br>78,00        |
| 5      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A   | buc  | 2,000                                 | 226,56<br>78,00                       | 453,12<br>156,00       |
| 6      | 08-03-526-                  | Automat mono-, bi-, tripolar,                                                                                   | buc  | 2,000                                 | 226,56                                | 453,12                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                               | 4       | 5       | 6                     | 7                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|----------------------|
|    | 1             | montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A                                 |         |         | 78,00                 | 156,00               |
| 7  | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/16А/30мА | buc     | 5,000   | 226,56<br>78,00       | 1 132,81<br>390,00   |
| 8  | 08-03-602-2   | Dispozitive de incalzire: plita electrica                                                                       | buc     | 2,000   | 146,79<br>119,50      | 293,58<br>239,00     |
| 9  | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1        | 100 buc | 0,120   | 11 545,50<br>4 400,00 | 1 385,46<br>528,00   |
| 10 | Pret de piata | Светильник настенный типа Бра-LED 1x18W                                                                         | buc     | 8,000   | 215,00<br>0,00        | 1 720,00<br>0,00     |
| 11 | Pret de piata | Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13                                                                       | buc     | 4,000   | 297,50<br>0,00        | 1 190,00<br>0,00     |
| 12 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                    | buc     | 8,000   | 75,80<br>0,00         | 606,40<br>0,00       |
| 13 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                    | buc     | 4,000   | 65,84<br>0,00         | 263,36<br>0,00       |
| 14 | 10-08-003-03  | Dispozitive : bloc de alimentare (Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт-UPS)                    | buc     | 1,000   | 268,74<br>250,00      | 268,74<br>250,00     |
| 15 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                    | 100 m   | 2,550   | 1 615,51<br>620,00    | 4 119,56<br>1 581,00 |
| 16 | 590-4011      | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5                                                                                            | m       | 25,000  | 8,92<br>0,00          | 223,00<br>0,00       |
| 17 | 590-4011      | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5                                                                                            | m       | 120,000 | 12,17<br>0,00         | 1 460,40<br>0,00     |
| 18 | 590-4011      | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5                                                                                            | m       | 110,000 | 18,34<br>0,00         | 2 017,40<br>0,00     |
| 19 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                | 100 buc | 0,050   | 1 841,00<br>1 640,00  | 92,05<br>82,00       |
| 20 | pret de piata | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В                                                          | buc     | 5,000   | 51,67<br>0,00         | 258,35<br>0,00       |
| 21 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                     | 100 buc | 0,010   | 1 763,00              | 17,63                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6                    | 7                    |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------|----------------------|
|    |               |                                                                                                               |          |         | 1 610,00             | 16,10                |
| 22 | Pret de piata | Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А, 230 В                                                 | buc      | 1,000   | 74,17<br>0,00        | 74,17<br>0,00        |
| 23 | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                | 100 buc  | 0,010   | 2 475,00<br>1 975,00 | 24,75<br>19,75       |
| 24 | Pret de piata | Выключатель однополюсный кдля открытой установки, IP54, 10А, 230 В                                            | buc      | 1,000   | 97,40<br>0,00        | 97,40<br>0,00        |
| 25 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                          | 100 buc  | 0,020   | 2 723,00<br>2 160,00 | 54,46<br>43,20       |
| 26 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54                                  | buc      | 2,000   | 87,66<br>0,00        | 175,32<br>0,00       |
| 27 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                           | 100 buc  | 0,110   | 2 260,82<br>1 905,00 | 248,69<br>209,55     |
| 28 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В                                | buc      | 9,000   | 51,00<br>0,00        | 459,00<br>0,00       |
| 29 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В на два гнезда                  | buc      | 2,000   | 72,40<br>0,00        | 144,80<br>0,00       |
| 30 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m    | 1,900   | 4 596,89<br>1 190,00 | 8 734,10<br>2 261,00 |
| 31 | Pret de piata | Труба ПВХ д=20мм                                                                                              | m        | 190,000 | 8,75<br>0,00         | 1 662,50<br>0,00     |
| 32 | Pret de piata | Коробка ответвительная для трубных проводок                                                                   | buc      | 35,000  | 25,84<br>0,00        | 904,40<br>0,00       |
|    |               | Total                                                                                                         | lei      |         |                      | 29 877,90            |
|    |               | Fond social                                                                                                   | 24,00 %  |         |                      | 1 541,90             |
|    |               | Total                                                                                                         | 100,00 + |         |                      | 31 419,80            |
|    |               | Transportarea materialelor                                                                                    | 2,00 %   |         |                      | 284,83               |
|    |               | Cheltuieli de regie                                                                                           | 50,00 %  |         |                      | 3 212,30             |
|    |               | Beneficiu de deviz                                                                                            | 1,00 %   |         |                      | 349,17               |
|    |               | Total                                                                                                         | 100,00 + |         |                      | 35 266,10            |

| 1  | 2               | 3                                                    | 4      | 5     | 6                | 7                             |
|----|-----------------|------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-------------------------------|
|    |                 |                                                      |        |       |                  |                               |
|    |                 | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |        |       |                  | <b>35 266,10<br/>6 424,60</b> |
|    |                 | <b>2. Utilaj</b>                                     |        |       |                  |                               |
| 33 | Pret de piata   | Dulap ЩРН-24 IP31                                    | buc    | 1,000 | 690,00<br>0,00   | 690,00<br>0,00                |
| 34 | Pret de piata   | Intrerupator de sarcina tripolar<br>BH32-3P-32A      | buc    | 1,000 | 97,00<br>0,00    | 97,00<br>0,00                 |
| 35 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/B10A                               | buc    | 2,000 | 31,00<br>0,00    | 62,00<br>0,00                 |
| 36 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/C10A                               | buc    | 1,000 | 31,00<br>0,00    | 31,00<br>0,00                 |
| 37 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/B16A                               | buc    | 2,000 | 31,00<br>0,00    | 62,00<br>0,00                 |
| 38 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/C16A                               | buc    | 2,000 | 31,00<br>0,00    | 62,00<br>0,00                 |
| 39 | Цена поставщика | Automat diferential АДТ-32/16А/30мА                  | buc    | 5,000 | 220,00<br>0,00   | 1 100,00<br>0,00              |
| 40 | Pret de piata   | Plita electrica (1 конфорка)                         | buc    | 2,000 | 1 059,00<br>0,00 | 2 118,00<br>0,00              |
| 41 | Pret de piata   | Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт | buc    | 1,000 | 2 449,17<br>0,00 | 2 449,17<br>0,00              |
|    |                 | <i>Total</i>                                         | lei    |       |                  | 6 671,17                      |
|    |                 | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                      | 1,20 % |       |                  | 80,05                         |
|    |                 | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |        |       |                  | <b>6 751,22</b>               |

|  |  |                                          |                               |           |
|--|--|------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|  |  | Total                                    | lei                           | 42 017,32 |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %                       | 8 403,46  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>50 420,78<br/>6 424,60</b> |           |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-5-3

**Casuta pentru 2 numere (poz.5). Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 50 420,78 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                    |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                  | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 2-5-3: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|                |   |          |      |         |       |                 |
|----------------|---|----------|------|---------|-------|-----------------|
| 1.             | 1 | Muncitor | h-om | 128,492 | 50,00 | 6 424,60        |
| Total manopera |   |          |      |         |       | <b>6 424,60</b> |

### Materiale:

|     |         |                                                                                     |          |        |           |        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 1.  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t        | 0,000  | 3 000,00  | 0,00   |
| 2.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t        | 0,004  | 29 000,00 | 116,00 |
| 3.  | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t        | 0,002  | 22 000,00 | 44,00  |
| 4.  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                | t        | 0,000  | 88 000,00 | 0,00   |
| 5.  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t        | 0,000  | 88 000,00 | 0,00   |
| 6.  | 1011786 | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t        | 0,000  | 40 000,00 | 0,00   |
| 7.  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg       | 2,834  | 65,70     | 186,20 |
| 8.  | 1011963 | Colofoniu de pin                                                                    | kg       | 0,002  | 25,00     | 0,05   |
| 9.  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg       | 0,016  | 36,00     | 0,57   |
| 10. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg       | 1,308  | 88,00     | 115,09 |
| 11. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                        | 10 buc   | 0,300  | 33,34     | 10,00  |
| 12. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc   | 41,320 | 5,00      | 206,60 |
| 13. | 1019103 | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc  | 0,212  | 50,00     | 10,60  |
| 14. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc   | 41,320 | 8,00      | 330,56 |
| 15. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg       | 0,086  | 80,00     | 6,88   |
| 16. | 1019852 | Vopsea                                                                              | kg       | 0,498  | 89,00     | 44,32  |
| 17. | 1139042 | Clei "БМК-5k"                                                                       | kg       | 0,380  | 85,00     | 32,30  |
| 18. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t        | 0,015  | 22 000,00 | 330,00 |
| 19. | 2451082 | Коробка ответвительная для трубныхпроводок                                          | buc      | 35,000 | 25,84     | 904,40 |
| 20. | 5009030 | Flanse                                                                              | 10 buc   | 1,900  | 65,00     | 123,50 |
| 21. | 5009031 | Scoabe                                                                              | 10 buc   | 12,730 | 8,80      | 112,02 |
| 22. | 5009061 | Fisa de izolatie                                                                    | buc      | 51,540 | 1,50      | 77,31  |
| 23. | 5009062 | Papuci de cablu                                                                     | buc      | 76,300 | 10,00     | 763,00 |
| 24. | 5009070 | Racordari                                                                           | 10 buc   | 3,420  | 3,71      | 12,69  |
| 25. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                          | buc      | 13,000 | 17,50     | 227,50 |
| 26. | 5009101 | Butoane de montaj                                                                   | 1000 buc | 0,021  | 650,00    | 13,65  |
| 27. | 5009113 | Prezoane                                                                            | buc      | 24,480 | 2,00      | 48,96  |
| 28. | 5009126 | Placa de rozeta                                                                     | 100 buc  | 0,031  | 66,80     | 2,07   |

|     |             |                                                                                                                             |         |         |          |                  |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
| 29. | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 0,245   | 65,80    | 16,12            |
| 30. | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 0,336   | 65,00    | 21,84            |
| 31. | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,270   | 88,70    | 23,95            |
| 32. | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,014   | 36,00    | 0,50             |
| 33. | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m   | 0,024   | 100,00   | 2,40             |
| 34. | 5220076     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"                                                                           | kg      | 0,016   | 65,70    | 1,05             |
| 35. | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                           | kg      | 1,275   | 65,70    | 83,77            |
| 36. | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,081   | 80,00    | 6,48             |
| 37. | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,229   | 65,00    | 14,89            |
| 38. | 5500041     | Dulap ЩРН-24 IP31                                                                                                           | buc     | 1,000   | 690,00   | 690,00           |
| 39. | 5500043     | Automat BA47-29/1/B10A                                                                                                      | buc     | 2,000   | 31,00    | 62,00            |
| 40. | 5500043-1   | Automat BA47-29/1/C10A                                                                                                      | buc     | 1,000   | 31,00    | 31,00            |
| 41. | 55000435    | Automat BA47-29/1/C16A                                                                                                      | buc     | 2,000   | 31,00    | 62,00            |
| 42. | 5500045     | Automat BA47-29/1/B16A                                                                                                      | buc     | 2,000   | 31,00    | 62,00            |
| 43. | 5500045-6   | Plita electrica (1 комфорка)                                                                                                | buc     | 2,000   | 1 059,00 | 2 118,00         |
| 44. | 5564451195  | Automat diferential АДТ-32/16А/30МА                                                                                         | buc     | 5,000   | 220,00   | 1 100,00         |
| 45. | 5566994k5-0 | Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A                                                                                | buc     | 1,000   | 97,00    | 97,00            |
| 46. | 5566994k5-2 | Устройство бесперебойного питания220В мощностью 1кВт                                                                        | buc     | 1,000   | 2 449,17 | 2 449,17         |
| 47. | 590-4011    | Cablu BBГнг-LS 2*1.5                                                                                                        | m       | 25,000  | 8,92     | 223,00           |
| 48. | 590-4012    | Cablu BBГнг-LS 3*1.5                                                                                                        | m       | 120,000 | 12,17    | 1 460,40         |
| 49. | 590-4013    | Cablu BBГнг-LS 3*2.5 m                                                                                                      | m       | 110,000 | 18,34    | 2 017,40         |
| 50. | 7776742     | Светильник настенный типа Бра -LED 1x18W                                                                                    | buc     | 8,000   | 215,00   | 1 720,00         |
| 51. | 77767423    | Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13                                                                                   | buc     | 4,000   | 297,50   | 1 190,00         |
| 52. | 77767424    | Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                 | buc     | 4,000   | 65,84    | 263,36           |
| 53. | 77767424-1  | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                | buc     | 8,000   | 75,80    | 606,40           |
| 54. | 888830      | Труба ПВХ д=20мм                                                                                                            | m       | 190,000 | 8,75     | 1 662,50         |
| 55. | 965-7552    | Выключатель клавишный для скрытойустановки IP20, 10А 230В                                                                   | buc     | 1,000   | 74,17    | 74,17            |
| 56. | 965-7553    | Розетка штепсельная с заземляющимконтактом 10А, 250В для открытойуст. IP54                                                  | buc     | 2,000   | 87,66    | 175,32           |
| 57. | 965-7555    | Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В                                                              | buc     | 1,000   | 97,40    | 97,40            |
| 58. | 965-7557    | Выключатель сдвоенный для скрытойустановки, 6А, 250 В                                                                       | buc     | 5,000   | 51,67    | 258,35           |
| 59. | 965-7559    | Розетка штепсельная с заземляющимконтактом для скрытой установки 10А250В                                                    | buc     | 9,000   | 51,00    | 459,00           |
| 60. | 965-760     | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда                                    | buc     | 2,000   | 72,40    | 144,80           |
|     |             | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                       |         |         |          | <b>20 912,54</b> |

#### Utilaje de construcții:

|    |        |                                                                                                               |      |        |        |          |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,333  | 750,00 | 999,75   |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 7,650  | 92,00  | 703,80   |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 7,650  | 65,00  | 497,25   |
| 4. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 30,020 | 144,80 | 4 346,90 |
| 5. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 7,530  | 85,00  | 640,05   |

|     |        |                                                                                |      |       |        |                 |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 6.  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,220 | 85,00  | 18,70           |
| 7.  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare          | h-ut | 0,220 | 65,00  | 14,30           |
| 8.  | 21101  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                              | h-ut | 0,186 | 750,00 | 139,50          |
| 9.  | 30902  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                | h-ut | 3,780 | 144,80 | 547,34          |
| 10. | 330206 | Masini de gaurit electrice                                                     | h-ut | 1,362 | 58,80  | 80,07           |
| 11. | 331451 | Perforatoare electrice                                                         | h-ut | 9,196 | 58,80  | 540,72          |
| 12. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                          | h-ut | 1,519 | 450,00 | 683,55          |
|     |        | <b>Total utilaje de constructii</b>                                            |      |       |        | <b>9 211,93</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 42 017,32 |
| TVA   | 20,00 % | 8 403,46  |

**Total deviz:**

**50 420,78**

Intocmit

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                     | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                             |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                           | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ИПН-24-036 - ПИ-1               | buc     |                                        |                      | 313,00<br>118,50       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700                                 | 50,00                | 118,50                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000                                 | 65,70                | 6,57                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000                                 | 88,00                | 8,80                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200                                 | 89,00                | 1,78                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700                                 | 750,00               | 52,50                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100                                 | 85,00                | 60,35                  |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                              | h-ut    | 0,2200                                 | 85,00                | 18,70                  |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200                                 | 65,00                | 14,30                  |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700                                 | 450,00               | 31,50                  |
| 2      | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in envelop metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-32A             | buc     |                                        |                      | 350,65<br>140,50       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,8100                                 | 50,00                | 140,50                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700                                 | 65,70                | 4,60                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040                                 | 36,00                | 0,14                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,4550                                 | 88,00                | 40,04                  |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200                                 | 5,00                 | 6,10                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140                                 | 50,00                | 0,70                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200                                 | 8,00                 | 9,76                   |
|        | 1019760                     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0140                                 | 80,00                | 1,12                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0460                                 | 89,00                | 4,09                   |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0030                                 | 22 000,00            | 66,00                  |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000                                 | 10,00                | 31,00                  |
|        | 5009081                     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000                                 | 17,50                | 17,50                  |
|        | 5009500                     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200                                 | 88,70                | 1,77                   |
|        | 5009619                     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020                                 | 36,00                | 0,07                   |
|        | 5429033                     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090                                 | 80,00                | 0,72                   |
|        | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360                                 | 65,00                | 2,34                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0090                                 | 750,00               | 6,75                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300                                 | 85,00                | 11,05                  |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400                                 | 58,80                | 2,35                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0090                                 | 450,00               | 4,05                   |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A               | buc     |                                        |                      | 226,56<br>78,00        |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600                                 | 50,00                | 78,00                  |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700                                 | 65,70                | 4,60                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010                                 | 36,00                | 0,04                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490                                 | 88,00                | 4,31                   |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200                                 | 5,00                 | 6,10                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140                                 | 50,00                | 0,70                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200                                 | 8,00                 | 9,76                   |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                            | 4       | 5      | 6         | 7               |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 89,00     | 3,21            |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010 | 22 000,00 | 22,00           |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 10,00     | 61,00           |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,50           |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,77            |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78            |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020 | 750,00    | 1,50            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,05           |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 58,80     | 2,35            |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0020 | 450,00    | 0,90            |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A                | buc     |        |           | 226,56<br>78,00 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600 | 50,00     | 78,00           |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,60            |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 88,00     | 4,31            |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10            |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70            |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 8,00      | 9,76            |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 89,00     | 3,20            |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010 | 22 000,00 | 22,00           |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 10,00     | 61,00           |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,50           |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,77            |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78            |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020 | 750,00    | 1,50            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,05           |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 58,80     | 2,35            |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0020 | 450,00    | 0,90            |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A                | buc     |        |           | 226,56<br>78,00 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600 | 50,00     | 78,00           |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,60            |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490 | 88,00     | 4,31            |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10            |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70            |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200 | 8,00      | 9,76            |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360 | 89,00     | 3,21            |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010 | 22 000,00 | 22,00           |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000 | 10,00     | 61,00           |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,50           |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,77            |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78            |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020 | 750,00    | 1,50            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,05           |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400 | 58,80     | 2,35            |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020   | 450,00    | 0,90                  |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C16A               | buc     |          |           | 226,56<br>78,00       |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600   | 50,00     | 78,00                 |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700   | 65,70     | 4,60                  |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490   | 88,00     | 4,31                  |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200   | 5,00      | 6,10                  |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140   | 50,00     | 0,70                  |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200   | 8,00      | 9,76                  |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360   | 89,00     | 3,21                  |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010   | 22 000,00 | 22,00                 |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000   | 10,00     | 61,00                 |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                 | buc     | 1,0000   | 17,50     | 17,50                 |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 88,70     | 1,77                  |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120   | 65,00     | 0,78                  |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020   | 750,00    | 1,50                  |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300   | 85,00     | 11,05                 |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 58,80     | 2,35                  |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020   | 450,00    | 0,90                  |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AB/IT-32/16A/30mA            | buc     |          |           | 226,56<br>78,00       |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600   | 50,00     | 78,00                 |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700   | 65,70     | 4,60                  |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490   | 88,00     | 4,31                  |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200   | 5,00      | 6,10                  |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140   | 50,00     | 0,70                  |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200   | 8,00      | 9,76                  |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360   | 89,00     | 3,20                  |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010   | 22 000,00 | 22,00                 |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000   | 10,00     | 61,00                 |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                 | buc     | 1,0000   | 17,50     | 17,50                 |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 88,70     | 1,77                  |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120   | 65,00     | 0,78                  |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020   | 750,00    | 1,50                  |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300   | 85,00     | 11,05                 |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 58,80     | 2,35                  |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020   | 450,00    | 0,90                  |
| 8 | 08-03-602-2 | Dispozitive de incalzire: plita electrica                                                                                   | buc     |          |           | 146,79<br>119,50      |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3900   | 50,00     | 119,50                |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0100   | 750,00    | 7,50                  |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,2600   | 58,80     | 15,29                 |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0100   | 450,00    | 4,50                  |
| 9 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                    | 100 buc |          |           | 11 545,50<br>4 400,00 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 88,0000  | 50,00     | 4 400,00              |
|   | 1010219     | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00                  |
|   | 5009113     | Prezoane                                                                                                                    | buc     | 204,0000 | 2,00      | 408,00                |
|   | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 2,0400   | 65,80     | 134,33                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5        | 6         | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                       | kg       | 2,8000   | 65,00     | 182,00   |
|    | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut     | 1,5500   | 750,00    | 1 162,50 |
|    | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut     | 31,5000  | 144,80    | 4 561,17 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 1,5500   | 450,00    | 697,50   |
| 10 | Pret de piata | Светильник настенный типа Бра-LED 1x18W                                                                       | buc      |          |           | 215,00   |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 7776742       | Светильник настенный типа Бра -LED 1x18W                                                                      | buc      | 1,0000   | 215,00    | 215,00   |
| 11 | Pret de piata | Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13                                                                     | buc      |          |           | 297,50   |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 77767423      | Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13                                                                     | buc      | 1,0000   | 297,50    | 297,50   |
| 12 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                  | buc      |          |           | 75,80    |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 77767424-1    | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                  | buc      | 1,0000   | 75,80     | 75,80    |
| 13 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                  | buc      |          |           | 65,84    |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 77767424      | Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS                                                   | buc      | 1,0000   | 65,84     | 65,84    |
| 14 | 10-08-003-03  | Dispozitive : bloc de alimentare (Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт-UPS)                   | buc      |          |           | 268,74   |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 250,00   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 5,0000   | 50,00     | 250,00   |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                         | t        | 0,00002  | 3 000,00  | 0,00     |
|    | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                                              | kg       | 0,0016   | 25,00     | 0,05     |
|    | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                  | 10 buc   | 0,3000   | 33,34     | 10,00    |
|    | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                            | kg       | 0,0160   | 65,70     | 1,05     |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut     | 0,1300   | 58,80     | 7,64     |
| 15 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |          |           | 1 615,51 |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 620,00   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000  | 50,00     | 620,00   |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004  | 29 000,00 | 0,00     |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008   | 22 000,00 | 17,25    |
|    | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t        | 0,00006  | 40 000,00 | 0,00     |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832  | 650,00    | 5,35     |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041   | 88,70     | 0,35     |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096   | 100,00    | 0,94     |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                            | kg       | 0,5000   | 65,70     | 32,85    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900   | 750,00    | 292,35   |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000   | 92,00     | 276,00   |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000   | 65,00     | 195,00   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900   | 450,00    | 175,41   |
| 16 | 590-4011      | Cablu BBГHГ-LS 2*1.5                                                                                          | m        |          |           | 8,92     |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 590-4011      | Cablu BBГHГ-LS 2*1.5                                                                                          | m        | 1,0000   | 8,92      | 8,92     |
| 17 | 590-4011      | Cablu BBГHГ-LS 3*1.5                                                                                          | m        |          |           | 12,17    |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 590-4012      | Cablu BBГHГ-LS 3*1.5                                                                                          | m        | 1,0000   | 12,17     | 12,17    |
| 18 | 590-4011      | Cablu BBГHГ-LS 3*2.5                                                                                          | m        |          |           | 18,34    |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 590-4013      | Cablu BBГHГ-LS 3*2.5 m                                                                                        | m        | 1,0000   | 18,34     | 18,34    |
| 19 | 08-03-591-5   | Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                             | 100 buc  |          |           | 1 841,00 |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 1 640,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 32,8000  | 50,00     | 1 640,00 |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                         | t        | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00     |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                              | buc      | 102,0000 | 1,50      | 153,00   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0400   | 750,00    | 30,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0400   | 450,00    | 18,00    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
| 20 | pret de piata | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В                                                                      | buc     |          |           | 51,67<br>0,00        |
|    | 965-7557      | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В                                                                      | buc     | 1,0000   | 51,67     | 51,67                |
| 21 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                 | 100 buc |          |           | 1 763,00<br>1 610,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,2000  | 50,00     | 1 610,00             |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00                 |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 1,50      | 153,00               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 750,00    | 0,00                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 450,00    | 0,00                 |
| 22 | Pret de piata | Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А, 230 В                                                               | buc     |          |           | 74,17<br>0,00        |
|    | 965-7552      | Выключатель клавишный для скрытой установки IP20, 10А 230В                                                                  | buc     | 1,0000   | 74,17     | 74,17                |
| 23 | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                              | 100 buc |          |           | 2 475,00<br>1 975,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 39,5000  | 50,00     | 1 975,00             |
|    | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                        | t       | 0,00016  | 88 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                          | t       | 0,0003   | 88 000,00 | 0,00                 |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 1,0200   | 50,00     | 50,00                |
|    | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 1,0300   | 66,80     | 67,00                |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 65,00     | 7,00                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0300   | 750,00    | 0,00                 |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 6,4000   | 58,80     | 376,00               |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0300   | 450,00    | 0,00                 |
| 24 | Pret de piata | Выключатель однополюсный кдля открытой установки, IP54, 10А, 230 В                                                          | buc     |          |           | 97,40<br>0,00        |
|    | 965-7555      | Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В                                                              | buc     | 1,0000   | 97,40     | 97,40                |
| 25 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                        | 100 buc |          |           | 2 723,00<br>2 160,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 43,2000  | 50,00     | 2 160,00             |
|    | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                        | t       | 0,00016  | 88 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                          | t       | 0,0003   | 88 000,00 | 0,00                 |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 1,0200   | 50,00     | 50,00                |
|    | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 1,0300   | 66,80     | 70,00                |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 65,00     | 6,50                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 750,00    | 37,50                |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 6,4000   | 58,80     | 376,50               |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 450,00    | 22,50                |
| 26 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54                                                | buc     |          |           | 87,66<br>0,00        |
|    | 965-7553      | Розетка штепсельная с заземляющимконтактом 10А, 250В для открытойуст. IP54                                                  | buc     | 1,0000   | 87,66     | 87,66                |
| 27 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                         | 100 buc |          |           | 2 260,82<br>1 905,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 50,00     | 1 905,00             |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00                 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 88,00     | 132,00               |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 1,50      | 153,00               |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 65,00     | 27,18                |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a                                                                                | h-ut    | 0,0400   | 750,00    | 27,27                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                             | 4      | 5       | 6         | 7        |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|
|    |                 | utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              |        |         |           |          |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,0400  | 450,00    | 16,36    |
| 28 | Pret de piata   | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В                                | buc    |         |           | 51,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 965-7559        | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В                                    | buc    | 1,0000  | 51,00     | 51,00    |
| 29 | Pret de piata   | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В на два гнезда                  | buc    |         |           | 72,40    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 965-760         | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В на два гнезда                      | buc    | 1,0000  | 72,40     | 72,40    |
| 30 | 08-02-409-1     | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m  |         |           | 4 596,89 |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 1 190,00 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 23,8000 | 50,00     | 1 190,00 |
|    | 1010813         | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021  | 29 000,00 | 61,05    |
|    | 1011924         | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600  | 65,70     | 63,07    |
|    | 1019100         | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000 | 5,00      | 67,00    |
|    | 1019109         | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000 | 8,00      | 107,20   |
|    | 1139042         | Clei "БМК-5к"                                                                                                 | kg     | 0,2000  | 85,00     | 17,00    |
|    | 5009030         | Flanse                                                                                                        | 10 buc | 1,0000  | 65,00     | 65,00    |
|    | 5009031         | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000  | 8,80      | 58,96    |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000 | 1,50      | 27,00    |
|    | 5009070         | Racordari                                                                                                     | 10 buc | 1,8000  | 3,71      | 6,68     |
|    | 021102          | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1100  | 750,00    | 82,50    |
|    | 030902          | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut   | 15,8000 | 144,80    | 2 287,84 |
|    | 040502          | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 2,7000  | 85,00     | 229,50   |
|    | 331451          | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut   | 4,8400  | 58,80     | 284,59   |
|    | 400002          | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1100  | 450,00    | 49,50    |
| 31 | Pret de piata   | Труба ПВХ д=20мм                                                                                              | m      |         |           | 8,75     |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 888830          | Труба ПВХ д=20мм                                                                                              | m      | 1,0000  | 8,75      | 8,75     |
| 32 | Pret de piata   | Коробка ответвительная для трубных проводов                                                                   | buc    |         |           | 25,84    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 2451082         | Коробка ответвительная для трубных проводов                                                                   | buc    | 1,0000  | 25,84     | 25,84    |
|    |                 | <b>2. Utilaj</b>                                                                                              |        |         |           |          |
| 33 | Pret de piata   | Dulap ЩРН-24 IP31                                                                                             | buc    |         |           | 690,00   |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 5500041         | Dulap ЩРН-24 IP31                                                                                             | buc    | 1,0000  | 690,00    | 690,00   |
| 34 | Pret de piata   | Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A                                                                  | buc    |         |           | 97,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 5566994k5-0     | Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-32A                                                                  | buc    | 1,0000  | 97,00     | 97,00    |
| 35 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/B10A                                                                                        | buc    |         |           | 31,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 5500043         | Automat BA47-29/1/B10A                                                                                        | buc    | 1,0000  | 31,00     | 31,00    |
| 36 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/C10A                                                                                        | buc    |         |           | 31,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 5500043-1       | Automat BA47-29/1/C10A                                                                                        | buc    | 1,0000  | 31,00     | 31,00    |
| 37 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/B16A                                                                                        | buc    |         |           | 31,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 5500045         | Automat BA47-29/1/B16A                                                                                        | buc    | 1,0000  | 31,00     | 31,00    |
| 38 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/C16A                                                                                        | buc    |         |           | 31,00    |
|    |                 |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 55000435        | Automat BA47-29/1/C16A                                                                                        | buc    | 1,0000  | 31,00     | 31,00    |
| 39 | Цена поставщика | Automat diferential АД/ДТ-32/16А/30мА                                                                         | buc    |         |           | 220,00   |

| 1  | 2             | 3                                                     | 4   | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
|    |               |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 5564451195    | Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА                  | buc | 1,0000 | 220,00   | 220,00   |
| 40 | Pret de piata | Plita electrica (1 конфорка)                          | buc |        |          | 1 059,00 |
|    |               |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 5500045-6     | Plita electrica (1 комфорка)                          | buc | 1,0000 | 1 059,00 | 1 059,00 |
| 41 | Pret de piata | Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт  | buc |        |          | 2 449,17 |
|    |               |                                                       |     |        |          | 0,00     |
|    | 5566994k5-2   | Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт | buc | 1,0000 | 2 449,17 | 2 449,17 |

## APROBAT:

**Intocmit**

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-5-4**  
**Casuta pentru 2 numere (poz.3). Sistemul antiincendiu (marca SI)**

Valoarea de deviz 9 314,99 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                           | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-08-002-02                | Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara %) - ID100                           | buc  | 6,000                                 | 199,77<br>189,20                      | 1 198,63<br>1 135,20   |
| 2      | 10-08-002-06                | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030                                                           | buc  | 6,000                                 | 52,76<br>33,11                        | 316,56<br>198,66       |
| 3      | 10-08-002-06                | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0010                                                           | buc  | 6,000                                 | 52,76<br>33,11                        | 316,56<br>198,66       |
| 4      | 10-08-002-01                | Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu) | buc  | 1,000                                 | 99,03<br>94,60                        | 99,03<br>94,60         |
| 5      | 10-06-026-01                | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                                        | 1 km | 0,028                                 | 18 212,14<br>12 865,71                | 509,94<br>360,24       |
| 6      | Pret de piata               | Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90                                                                                       | m    | 28,000                                | 12,00<br>0,00                         | 336,00<br>0,00         |
| 7      | 08-01-087-3                 | Constructii metalice                                                                                                                        | t    | 0,001                                 | 34 260,00<br>5 870,00                 | 34,26<br>5,87          |



| 1  | 2                | 3                                                    | 4        | 5     | 6              | 7                            |
|----|------------------|------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|------------------------------|
|    |                  | <i>Total</i>                                         | lei      |       |                | 2 810,98                     |
|    |                  | <i>Fond social</i>                                   | 24,00 %  |       |                | 478,38                       |
|    |                  | <i>Total</i>                                         | 100,00 + |       |                | 3 289,36                     |
|    |                  | <i>Transportarea materialelor</i>                    | 5,00 %   |       |                | 27,27                        |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 76,00 %  |       |                | 1 514,85                     |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 5,00 %   |       |                | 241,57                       |
|    |                  | <i>Total</i>                                         | 100,00 + |       |                | 5 073,05                     |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |          |       |                | <b>5 073,05<br/>1 993,23</b> |
|    |                  | <b>2. Utilaj</b>                                     |          |       |                |                              |
| 8  | Pretul<br>firmei | Detector optic de fum ID100                          | buc      | 7,000 | 250,00<br>0,00 | 1 750,00<br>0,00             |
| 9  | Pretul<br>firmei | Baza de montare EB0030                               | buc      | 7,000 | 47,50<br>0,00  | 332,50<br>0,00               |
| 10 | Pretul<br>firmei | Baza de detector EB0010                              | buc      | 7,000 | 45,84<br>0,00  | 320,88<br>0,00               |
| 11 | Pretul<br>firmei | Declansator manual de<br>semnalizare incendiu IC0020 | buc      | 1,000 | 254,17<br>0,00 | 254,17<br>0,00               |
|    |                  | <i>Total</i>                                         | lei      |       |                | 2 657,55                     |
|    |                  | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                      | 1,20 %   |       |                | 31,89                        |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |          |       |                | <b>2 689,44</b>              |
|    |                  | Total                                                | lei      |       |                | 7 762,49                     |
|    |                  | TVA                                                  | 20,00 %  |       |                | 1 552,50                     |
|    |                  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>             |          |       |                | <b>9 314,99<br/>1 993,23</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-4**  
**Casuta pentru 2 numere (poz.3). Sistemul antiincendiu (marca SI)**

**Valoarea de deviz 9 314,99 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-5-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |        |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 21,070 | 94,60 | 1 993,23        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>1 993,23</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                                                                                                              |          |       |           |        |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|--------|
| 1.  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm                                                        | t        | 0,000 | 88 000,00 | 0,00   |
| 2.  | 1010219 | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                         | t        | 0,000 | 3 000,00  | 0,00   |
| 3.  | 1010329 | Clei "88-CA"                                                                                                                 | kg       | 0,005 | 85,00     | 0,42   |
| 4.  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                           | t        | 0,000 | 39 000,00 | 0,00   |
| 5.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,000 | 29 000,00 | 0,00   |
| 6.  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                              | t        | 0,000 | 3 000,00  | 0,00   |
| 7.  | 1011521 | Electrozi "Ø42", diametru 5 mm                                                                                               | t        | 0,000 | 65 700,00 | 0,00   |
| 8.  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                  | 1000 buc | 0,018 | 500,00    | 9,00   |
| 9.  | 1011705 | Cilti impregnati                                                                                                             | kg       | 0,009 | 35,00     | 0,32   |
| 10. | 1011825 | Ulei de in natural                                                                                                           | kg       | 0,020 | 80,00     | 1,60   |
| 11. | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg       | 0,004 | 65,70     | 0,26   |
| 12. | 1011963 | Colofoniu de pin                                                                                                             | kg       | 0,003 | 25,00     | 0,07   |
| 13. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg       | 0,027 | 88,00     | 2,38   |
| 14. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                 | 10 buc   | 1,600 | 8,00      | 12,80  |
| 15. | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                             | 100 buc  | 0,001 | 80,00     | 0,08   |
| 16. | 1019787 | Chit de etansare                                                                                                             | kg       | 0,020 | 169,00    | 3,38   |
| 17. | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"                                                | 100 buc  | 0,008 | 129,00    | 1,03   |
| 18. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t        | 0,001 | 22 000,00 | 22,00  |
| 19. | 3009247 | Capacele, tip "K-440"                                                                                                        | 1000 buc | 0,018 | 5 800,00  | 104,40 |
| 20. | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                  | m3       | 0,000 | 560,00    | 0,00   |
| 21. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                           | kg       | 0,032 | 32,00     | 1,02   |
| 22. | 5420055 | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg       | 0,840 | 60,00     | 50,40  |
| 23. | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,004 | 65,00     | 0,26   |
| 24. | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                              | kg       | 0,001 | 65,00     | 0,07   |



**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                     | U.M.     | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                             |          |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                           | 4        | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                |          |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-08-002-02                | Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara %) - ID100                           | buc      |                                        |                      | 199,77<br>189,20       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 2,0000                                 | 94,60                | 189,20                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                        | t        | 0,00001                                | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                            | kg       | 0,0005                                 | 25,00                | 0,01                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                | 10 buc   | 0,2500                                 | 8,00                 | 2,00                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                                          | kg       | 0,0050                                 | 32,00                | 0,16                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                         | h-ut     | 0,1600                                 | 52,50                | 8,40                   |
| 2      | 10-08-002-06                | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030                                                           | buc      |                                        |                      | 52,76<br>33,11         |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 0,3500                                 | 94,60                | 33,11                  |
|        | 1010142                     | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm                                                                       | t        | 0,00002                                | 88 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011521                     | Electrozi "D42", diametru 5 mm                                                                                                              | t        | 0,00001                                | 65 700,00            | 0,00                   |
|        | 1011680                     | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                                 | 1000 buc | 0,0015                                 | 500,00               | 0,75                   |
|        | 3009247                     | Capacele, tip "K-440"                                                                                                                       | 1000 buc | 0,0015                                 | 5 800,00             | 8,70                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                       | h-ut     | 0,1200                                 | 85,00                | 10,20                  |
| 3      | 10-08-002-06                | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0010                                                           | buc      |                                        |                      | 52,76<br>33,11         |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 0,3500                                 | 94,60                | 33,11                  |
|        | 1010142                     | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm                                                                       | t        | 0,00002                                | 88 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011521                     | Electrozi "D42", diametru 5 mm                                                                                                              | t        | 0,00001                                | 65 700,00            | 0,00                   |
|        | 1011680                     | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                                 | 1000 buc | 0,0015                                 | 500,00               | 0,75                   |
|        | 3009247                     | Capacele, tip "K-440"                                                                                                                       | 1000 buc | 0,0015                                 | 5 800,00             | 8,70                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                       | h-ut     | 0,1200                                 | 85,00                | 10,20                  |
| 4      | 10-08-002-01                | Avertizoare "TIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu) | buc      |                                        |                      | 99,03<br>94,60         |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 1,0000                                 | 94,60                | 94,60                  |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                        | t        | 0,00001                                | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 1010329                     | Clei "88-CA"                                                                                                                                | kg       | 0,0050                                 | 85,00                | 0,42                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                            | kg       | 0,0002                                 | 25,00                | 0,00                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                | 10 buc   | 0,1000                                 | 8,00                 | 0,80                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                                          | kg       | 0,0020                                 | 32,00                | 0,06                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                         | h-ut     | 0,0600                                 | 52,50                | 3,15                   |
| 5      | 10-06-026-01                | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                                        | 1 km     |                                        |                      | 18 212,14<br>12 865,71 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 136,0000                               | 94,60                | 12 865,71              |
|        | 1010388                     | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                                          | t        | 0,0003                                 | 39 000,00            | 0,00                   |
|        | 1010813                     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                         | t        | 0,0100                                 | 29 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011705                     | Cilti impregnati                                                                                                                            | kg       | 0,3300                                 | 35,00                | 11,43                  |
|        | 1011825                     | Ulei de in natural                                                                                                                          | kg       | 0,7000                                 | 80,00                | 57,14                  |
|        | 1019787                     | Chit de etansare                                                                                                                            | kg       | 0,7000                                 | 169,00               | 120,71                 |
|        | 1100082                     | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKy-1"                                                               | 100 buc  | 0,2800                                 | 129,00               | 36,79                  |
|        | 5420055                     | Vaselina tehnica                                                                                                                            | kg       | 30,0000                                | 60,00                | 1 800,00               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                          | 4       | 5       | 6         | 7                     |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------|
|    | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,1400  | 65,00     | 9,29                  |
|    | 5440100       | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                            | kg      | 0,0350  | 65,00     | 2,50                  |
|    | 170300        | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"              | h-ut    | 11,0200 | 89,80     | 991,07                |
|    | 170602        | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"                                                                    | h-ut    | 11,0200 | 210,00    | 2 317,50              |
| 6  | Pret de piata | Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90                                                                      | m       |         |           | 12,00<br>0,00         |
|    | 88888422      | Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90                                                                      | m       | 1,0000  | 12,00     | 12,00                 |
| 7  | 08-01-087-3   | Constructii metalice                                                                                                       | t       |         |           | 34 260,00<br>5 870,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 62,2000 | 94,60     | 5 870,00              |
|    | 1011306       | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                            | t       | 0,1800  | 3 000,00  | 0,00                  |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 4,2000  | 65,70     | 260,00                |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                               | kg      | 27,0000 | 88,00     | 2 380,00              |
|    | 1019104       | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                           | 100 buc | 0,8000  | 80,00     | 80,00                 |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                       | t       | 1,0000  | 22 000,00 | 22 000,00             |
|    | 4080141       | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                | m3      | 0,1500  | 560,00    | 0,00                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 1,7400  | 750,00    | 1 500,00              |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                      | h-ut    | 15,1000 | 85,00     | 1 270,00              |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 1,7400  | 450,00    | 900,00                |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                           |         |         |           |                       |
| 8  | Pretul firmei | Detector optic de fum ID100                                                                                                | buc     |         |           | 250,00<br>0,00        |
|    | 775566662     | Detector optic de fum ID100                                                                                                | buc     | 1,0000  | 250,00    | 250,00                |
| 9  | Pretul firmei | Baza de montare EB0030                                                                                                     | buc     |         |           | 47,50<br>0,00         |
|    | 775570        | Baza de montare EB0030                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 47,50     | 47,50                 |
| 10 | Pretul firmei | Baza de detector EB0010                                                                                                    | buc     |         |           | 45,84<br>0,00         |
|    | 775564        | Baza pentru detector EB0010                                                                                                | buc     | 1,0000  | 45,84     | 45,84                 |
| 11 | Pretul firmei | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020                                                                          | buc     |         |           | 254,17<br>0,00        |
|    | 775565        | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020                                                                          | buc     | 1,0000  | 254,17    | 254,17                |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Amenajarea Traseului Eco-  
turistic Zamca in apropierea  
raului Prut, s. Pererita, raionul  
Briceni in cadrul proiectului  
Amenajarea Traseului Eco-  
turistic Zamca in apropierea  
raului Prut, s. Pererita, ra**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-5-5**

**Casuta pentru 2 numere (poz.5). Retea de telecomunicatie (marca TS)**

**Valoarea de deviz 18 569,32 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                   | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                         |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                       | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de montare</b>                                            |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | 10-04-112-01                      | Dulap pentru telecomunicatii                                            | buc  | 1,000                                          | 496,80<br>473,00                         | 496,80<br>473,00       |
| 2         | 10-02-016-02                      | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps | buc  | 1,000                                          | 421,01<br>319,75                         | 421,01<br>319,75       |
| 3         | 10-02-016-06                      | Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A                      | buc  | 1,000                                          | 1 050,70<br>955,46                       | 1 050,70<br>955,46     |
| 4         | 10-04-066-07                      | Aparataj de perete: Priza de date                                       | buc  | 2,000                                          | 94,95<br>94,60                           | 189,90<br>189,20       |
| 5         | 3334112-043                       | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45                                      | buc  | 2,000                                          | 75,00<br>0,00                            | 150,00<br>0,00         |
| 6         | 10-06-034-12                      | Lucrari diverse: Doza de montaj                                         | buc  | 2,000                                          | 227,13<br>189,20                         | 454,26<br>378,40       |
| 7         | 3334100065                        | Cutie de montaj diam. 50mm" Eurodoza"                                   | buc  | 2,000                                          | 30,00<br>0,00                            | 60,00<br>0,00          |
| 8         | 10-04-066-07                      | Aparataj de perete: Patch-Corduri                                       | buc  | 3,000                                          | 94,95<br>94,60                           | 284,86<br>283,80       |
| 9         | 33500221-52                       | Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch-cord)                           | buc  | 3,000                                          | 20,00<br>0,00                            | 60,00<br>0,00          |

| 1  | 2             | 3                                                                                           | 4        | 5      | 6                      | 7                            |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|------------------------------|
| 10 | 336033-01     | Conector Rj-45, UTP cat.6a                                                                  | buc      | 6,000  | 5,50<br>0,00           | 33,00<br>0,00                |
| 11 | 10-06-026-01  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                        | 1 km     | 0,025  | 16 970,00<br>12 865,60 | 424,25<br>321,64             |
| 12 | 33321273-01   | Cablu de cupru UTP cat.6a                                                                   | m        | 25,000 | 8,92<br>0,00           | 223,00<br>0,00               |
| 13 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)                               | 100 m    | 0,250  | 3 128,88<br>1 540,84   | 782,22<br>385,21             |
| 14 | 08-01-087-3   | Constructii metalice                                                                        | t        | 0,001  | 47 280,00<br>5 870,00  | 47,28<br>5,87                |
| 15 | 08-02-407-3   | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m    | 0,004  | 9 397,50<br>4 492,50   | 37,59<br>17,97               |
| 16 | Pret de piata | Teava de otel, D=50mm                                                                       | m        | 0,400  | 95,40<br>0,00          | 38,16<br>0,00                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                | lei      |        |                        | 4 753,03                     |
|    |               | <i>Fond social</i>                                                                          | 24,00 %  |        |                        | 799,27                       |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                | 100,00 + |        |                        | 5 552,30                     |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                                           | 5,00 %   |        |                        | 53,39                        |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                  | 76,00 %  |        |                        | 2 531,03                     |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                   | 5,00 %   |        |                        | 406,83                       |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                | 100,00 + |        |                        | 8 543,55                     |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                            |          |        |                        | <b>8 543,55<br/>3 330,30</b> |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                            |          |        |                        |                              |
| 17 | Pretul firmei | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat                                                 | buc      | 1,000  | 425,00<br>0,00         | 425,00<br>0,00               |
| 18 | Pretul firmei | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5     | buc      | 1,000  | 1 300,00<br>0,00       | 1 300,00<br>0,00             |
| 19 | Pretul firmei | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A                                         | buc      | 1,000  | 707,03<br>0,00         | 707,03<br>0,00               |
| 20 | Pretul firmei | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)                                                  | buc      | 1,000  | 4 416,67<br>0,00       | 4 416,67<br>0,00             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                | lei      |        |                        | 6 848,70                     |

| 1 | 2 | 3                                        | 4      | 5 | 6 | 7               |
|---|---|------------------------------------------|--------|---|---|-----------------|
|   |   |                                          |        |   |   |                 |
|   |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>          | 1,20 % |   |   | 82,18           |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>6 930,88</b> |

|  |  |                         |         |           |
|--|--|-------------------------|---------|-----------|
|  |  | Total                   | lei     | 15 474,43 |
|  |  | TVA                     | 20,00 % | 3 094,89  |
|  |  | 18 569,32               |         |           |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |         |           |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |         |           |
|  |  | 3 330,30                |         |           |

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni in cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, ra**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-5**  
**Casuta pentru 2 numere (poz.5). Retea de telecomunicatie (marca TS)**

**Valoarea de deviz 18 569,32 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-5-5: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |        |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 35,204 | 94,60 | 3 330,30        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>3 330,30</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                              |          |        |           |          |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|----------|
| 1.  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                           | kg       | 0,250  | 88,00     | 22,00    |
| 2.  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                | buc      | 50,000 | 1,00      | 50,00    |
| 3.  | 1010117  | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "IIB-25", "IIB-100", "IIB-200", "IIB-300", "IIB-500" | t        | 0,000  | 64 800,00 | 0,00     |
| 4.  | 1010219  | Liant de ipsos "Г-3"                                                                         | t        | 0,000  | 3 000,00  | 0,00     |
| 5.  | 1010319  | Carton de constructie pentru captusiri, marca "Б"                                            | t        | 0,000  | 12 500,00 | 0,00     |
| 6.  | 1010388  | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                           | t        | 0,000  | 89 000,00 | 0,00     |
| 7.  | 1010801  | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare         | t        | 0,000  | 29 000,00 | 0,00     |
| 8.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm          | t        | 0,000  | 29 000,00 | 0,00     |
| 9.  | 1010813  | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoEV2.60)                                                    | buc      | 1,000  | 4 416,67  | 4 416,67 |
| 10. | 1011306  | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                              | t        | 0,000  | 4 000,00  | 0,00     |
| 11. | 1011665  | Lac electro-izolator "318"                                                                   | kg       | 0,040  | 76,80     | 3,07     |
| 12. | 1011680  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                  | 1000 buc | 0,004  | 800,00    | 3,20     |
| 13. | 1011705  | Cilti impregnati                                                                             | kg       | 0,008  | 31,00     | 0,25     |
| 14. | 1011825  | Ulei de in natural                                                                           | kg       | 0,017  | 50,00     | 0,85     |
| 15. | 1011924  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                | kg       | 0,008  | 65,70     | 0,52     |
| 16. | 1011959  | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                       | t        | 0,000  | 89 000,00 | 0,00     |
| 17. | 1011963  | Colofoniu de pin                                                                             | kg       | 0,060  | 23,14     | 1,39     |
| 18. | 1011977  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                  | kg       | 0,977  | 88,00     | 85,98    |
| 19. | 1012073  | Ate aspre                                                                                    | kg       | 0,026  | 31,10     | 0,81     |
| 20. | 1012206  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                 | 10 buc   | 1,400  | 10,00     | 14,00    |
| 21. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                                       | 10 buc   | 0,040  | 10,00     | 0,40     |

|     |             |                                                                                                                                              |         |        |           |                 |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
| 22. | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                        | 100 buc | 0,003  | 100,00    | 0,30            |
| 23. | 1019104     | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                                             | 100 buc | 0,001  | 100,00    | 0,10            |
| 24. | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                     | 10 buc  | 0,040  | 10,00     | 0,40            |
| 25. | 1019787     | Chit de etansare                                                                                                                             | kg      | 0,017  | 31,10     | 0,53            |
| 26. | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                       | kg      | 0,003  | 89,00     | 0,27            |
| 27. | 110-03331   | Canal-cablu 10x22 mm                                                                                                                         | m       | 25,000 | 6,00      | 150,00          |
| 28. | 1100082     | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-1"                                                                | 100 buc | 0,007  | 34,70     | 0,24            |
| 29. | 1100113     | Scoabe 10x2                                                                                                                                  | kg      | 0,030  | 35,00     | 1,05            |
| 30. | 1109105     | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                                       | 100 buc | 0,003  | 68,40     | 0,21            |
| 31. | 1110109     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                                            | 100 buc | 0,300  | 86,40     | 25,92           |
| 32. | 1130367     | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                                        | kg      | 0,040  | 29,00     | 1,16            |
| 33. | 1130379     | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I                                                                                                      | kg      | 0,002  | 42,00     | 0,08            |
| 34. | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                         | t       | 0,001  | 35 000,00 | 35,00           |
| 35. | 33321273-01 | Cablu de cupru UTP cat.6a                                                                                                                    | m       | 25,000 | 8,92      | 223,00          |
| 36. | 3334100065  | Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"                                                                                                        | buc     | 2,000  | 30,00     | 60,00           |
| 37. | 3334112-043 | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45                                                                                                           | buc     | 2,000  | 75,00     | 150,00          |
| 38. | 33500221-52 | Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch- cord )                                                                                               | buc     | 3,000  | 20,00     | 60,00           |
| 39. | 336033-01   | Conector Rj-45, UTP cat.6a                                                                                                                   | buc     | 6,000  | 5,50      | 33,00           |
| 40. | 4080141     | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                                  | m3      | 0,000  | 560,00    | 0,00            |
| 41. | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                       | 10 buc  | 0,016  | 3,50      | 0,06            |
| 42. | 5009032     | Scoabe cu doua talpi                                                                                                                         | 10 buc  | 1,000  | 2,50      | 2,50            |
| 43. | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                              | buc     | 10,000 | 1,20      | 12,00           |
| 44. | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                                   | buc     | 0,032  | 17,50     | 0,56            |
| 45. | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                            | 100 buc | 0,000  | 86,60     | 0,00            |
| 46. | 5009264     | Tub din policlorvinil                                                                                                                        | kg      | 0,140  | 48,71     | 6,83            |
| 47. | 5009598     | Hirtie de slefuit                                                                                                                            | buc     | 1,000  | 10,00     | 10,00           |
| 48. | 5009627     | Banda "ФУМ"                                                                                                                                  | kg      | 0,000  | 80,00     | 0,00            |
| 49. | 5220076     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                            | kg      | 0,180  | 35,00     | 6,30            |
| 50. | 5220077     | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                                  | kg      | 0,050  | 35,00     | 1,75            |
| 51. | 5420042     | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                 | kg      | 0,206  | 20,00     | 4,12            |
| 52. | 5420055     | Vaselina tehnica                                                                                                                             | kg      | 0,760  | 75,00     | 57,00           |
| 53. | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                   | kg      | 0,054  | 65,50     | 3,54            |
| 54. | 5440100     | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                                              | kg      | 0,001  | 65,50     | 0,07            |
| 55. | 5500122     | Flux "ФКДТ"                                                                                                                                  | kg      | 0,020  | 54,70     | 1,09            |
| 56. | 610-86209   | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V510/100/1000 Mbps, 4x10GSFP+ports, 19", 1U, rack mount | buc     | 1,000  | 1 300,00  | 1 300,00        |
| 57. | 640-822-1   | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat                                                                                                  | buc     | 1,000  | 425,00    | 425,00          |
| 58. | 640-825     | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A                                                                                          | buc     | 1,000  | 707,03    | 707,03          |
| 59. | 888835      | Teava de otel, D=50mm                                                                                                                        | m       | 0,400  | 95,40     | 38,16           |
|     |             | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                                        |         |        |           | <b>7 916,41</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |        |                                                                                                               |      |       |        |       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 | 750,00 | 4,50  |
| 2. | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                         | h-ut | 0,570 | 82,50  | 47,02 |
| 3. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 0,123 | 82,50  | 10,15 |
| 4. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,041 | 85,00  | 3,48  |
| 5. | 134041 | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut | 1,520 | 53,44  | 81,23 |

|    |        |                                                                                                               |      |       |        |               |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 6. | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66" | h-ut | 0,956 | 100,00 | 95,60         |
| 7. | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"                                                       | h-ut | 0,276 | 60,00  | 16,56         |
| 8. | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 1,520 | 61,70  | 93,78         |
| 9. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,006 | 450,00 | 2,70          |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |      |       |        | <b>355,02</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 15 474,43 |
| TVA   | 20,00 % | 3 094,89  |

**Total deviz: 18 569,32**

Intocmit S.R.L. "DSI Construct Grup"  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic  
Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita,  
raionul Briceni in cadrul proiectului  
Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in  
apropierea raului Prut, s. Pererita, ra**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                    | U.M.     | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                            |          |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                          | 4        | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                               |          |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-04-112-01                | Dulap pentru telecomunicatii                                                                                               | buc      |                                        |                      | 496,80<br>473,00       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 5,0000                                 | 94,60                | 473,00                 |
|        | 1012073                     | Ate aspre                                                                                                                  | kg       | 0,0080                                 | 31,10                | 0,25                   |
|        | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc  | 0,2000                                 | 86,40                | 17,28                  |
|        | 5009264                     | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg       | 0,0500                                 | 48,71                | 2,44                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                         | kg       | 0,1000                                 | 35,00                | 3,50                   |
|        | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,0050                                 | 65,50                | 0,33                   |
| 2      | 10-02-016-02                | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps                                                    | buc      |                                        |                      | 421,01<br>319,75       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 3,3800                                 | 94,60                | 319,75                 |
|        | 1010117                     | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПБ-25", "ПБ-100", "ПБ-200", "ПБ-300", "ПБ-500"                                    | t        | 0,00001                                | 64 800,00            | 0,00                   |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                       | t        | 0,00015                                | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 1010319                     | Carton de constructie pentru captusiri, marca "B"                                                                          | t        | 0,00002                                | 12 500,00            | 0,00                   |
|        | 1011680                     | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                | 1000 buc | 0,0040                                 | 800,00               | 3,20                   |
|        | 1011959                     | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                                                     | t        | 0,00001                                | 89 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg       | 0,0100                                 | 23,14                | 0,23                   |
|        | 1011977                     | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                | kg       | 0,6500                                 | 88,00                | 57,20                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc   | 0,4000                                 | 10,00                | 4,00                   |
|        | 1100113                     | Scoabe 10x2                                                                                                                | kg       | 0,0100                                 | 35,00                | 0,35                   |
|        | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc  | 0,1000                                 | 86,40                | 8,64                   |
|        | 1130379                     | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I                                                                                    | kg       | 0,0016                                 | 42,00                | 0,08                   |
|        | 5009032                     | Scoabe cu doua talpi                                                                                                       | 10 buc   | 1,0000                                 | 2,50                 | 2,50                   |
|        | 5009264                     | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg       | 0,0100                                 | 48,71                | 0,49                   |
|        | 5009598                     | Hirtie de slefuit                                                                                                          | buc      | 1,0000                                 | 10,00                | 10,00                  |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                         | kg       | 0,0200                                 | 35,00                | 0,70                   |
|        | 5420055                     | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg       | 0,0100                                 | 75,00                | 0,75                   |
|        | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,0200                                 | 65,50                | 1,31                   |
|        | 5500122                     | Flux "ФКДТ"                                                                                                                | kg       | 0,0200                                 | 54,70                | 1,09                   |
|        | 030101                      | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                      | h-ut     | 0,1300                                 | 82,50                | 10,72                  |
| 3      | 10-02-016-06                | Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A                                                                         | buc      |                                        |                      | 1 050,70<br>955,46     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 10,1000                                | 94,60                | 955,46                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                       | t        | 0,0003                                 | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 1010801                     | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare                                       | t        | 0,0001                                 | 29 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011665                     | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg       | 0,0300                                 | 76,80                | 2,30                   |
|        | 1011959                     | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                                                     | t        | 0,00002                                | 89 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg       | 0,0100                                 | 23,14                | 0,23                   |
|        | 1011977                     | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                | kg       | 0,3000                                 | 88,00                | 26,40                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc   | 1,0000                                 | 10,00                | 10,00                  |
|        | 1100113                     | Scoabe 10x2                                                                                                                | kg       | 0,0200                                 | 35,00                | 0,70                   |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu                                                                                                            | buc      | 10,0000                                | 1,20                 | 12,00                  |
|        | 5009264                     | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg       | 0,0800                                 | 48,71                | 3,90                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                         | kg       | 0,0600                                 | 35,00                | 2,10                   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                          | 4       | 5        | 6         | 7         |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0200   | 65,50     | 1,31      |
|    | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                      | h-ut    | 0,4400   | 82,50     | 36,30     |
| 4  | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de date                                                                                          | buc     |          |           | 94,95     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 94,60     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,0000   | 94,60     | 94,60     |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0020   | 76,80     | 0,15      |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0020   | 31,10     | 0,06      |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛСЭПЛ"                                                                | kg      | 0,0020   | 35,00     | 0,07      |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0010   | 65,50     | 0,07      |
| 5  | 3334112-043  | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45                                                                                         | buc     |          |           | 75,00     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 3334112-043  | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45                                                                                         | buc     | 1,0000   | 75,00     | 75,00     |
| 6  | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de montaj                                                                                            | buc     |          |           | 227,13    |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 189,20    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 2,0000   | 94,60     | 189,20    |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg      | 0,0200   | 23,14     | 0,47      |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0040   | 31,10     | 0,13      |
|    | 1130367      | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                      | kg      | 0,0200   | 29,00     | 0,58      |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛСЭПЛ"                                                                | kg      | 0,0200   | 35,00     | 0,70      |
|    | 5420042      | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                               | kg      | 0,1030   | 20,00     | 2,06      |
|    | 170300       | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"              | h-ut    | 0,3400   | 100,00    | 34,00     |
| 7  | 3334100065   | Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"                                                                                      | buc     |          |           | 30,00     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 3334100065   | Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"                                                                                      | buc     | 1,0000   | 30,00     | 30,00     |
| 8  | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patch-Corduri                                                                                          | buc     |          |           | 94,95     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 94,60     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,0000   | 94,60     | 94,60     |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0020   | 76,80     | 0,15      |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0020   | 31,10     | 0,06      |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛСЭПЛ"                                                                | kg      | 0,0020   | 35,00     | 0,07      |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0010   | 65,50     | 0,07      |
| 9  | 33500221-52  | Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch-cord)                                                                              | buc     |          |           | 20,00     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 33500221-52  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch-cord)                                                                               | buc     | 1,0000   | 20,00     | 20,00     |
| 10 | 336033-01    | Conector Rj-45, UTP cat.6a                                                                                                 | buc     |          |           | 5,50      |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 336033-01    | Conector Rj-45, UTP cat.6a                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 5,50      | 5,50      |
| 11 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                       | 1 km    |          |           | 16 970,00 |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 12 865,60 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 136,0000 | 94,60     | 12 865,60 |
|    | 1010388      | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                         | t       | 0,0003   | 89 000,00 | 0,00      |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                        | t       | 0,0100   | 29 000,00 | 0,00      |
|    | 1011705      | Cilti impregnati                                                                                                           | kg      | 0,3300   | 31,00     | 10,00     |
|    | 1011825      | Ulei de in natural                                                                                                         | kg      | 0,7000   | 50,00     | 34,00     |
|    | 1019787      | Chit de etansare                                                                                                           | kg      | 0,7000   | 31,10     | 21,20     |
|    | 1100082      | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"                                              | 100 buc | 0,2800   | 34,70     | 9,60      |
|    | 5420055      | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg      | 30,0000  | 75,00     | 2 250,00  |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,1400   | 65,50     | 10,40     |
|    | 5440100      | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                            | kg      | 0,0350   | 65,50     | 2,80      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4       | 5        | 6         | 7         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|    | 170300        | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66" | h-ut    | 11,0200  | 100,00    | 1 104,00  |
|    | 170602        | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"                                                       | h-ut    | 11,0200  | 60,00     | 662,40    |
| 12 | 33321273-01   | Cablu de cupru UTP cat.6a                                                                                     | m       |          |           | 8,92      |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 0,00      |
|    | 33321273-01   | Cablu de cupru UTP cat.6a                                                                                     | m       | 1,0000   | 8,92      | 8,92      |
| 13 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)                                                 | 100 m   |          |           | 3 128,88  |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 1 540,84  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 16,2900  | 94,60     | 1 540,84  |
|    | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                            | kg      | 1,0000   | 88,00     | 88,00     |
|    | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                 | buc     | 200,0000 | 1,00      | 200,00    |
|    | 110-03331     | Canal-cablu 10x22 mm                                                                                          | m       | 100,0000 | 6,00      | 600,00    |
|    | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut    | 6,0800   | 53,44     | 324,92    |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 6,0800   | 61,70     | 375,12    |
| 14 | 08-01-087-3   | Constructii metalice                                                                                          | t       |          |           | 47 280,00 |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 5 870,00  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 62,2000  | 94,60     | 5 870,00  |
|    | 1011306       | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                               | t       | 0,1800   | 4 000,00  | 0,00      |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 4,2000   | 65,70     | 260,00    |
|    | 1011977       | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                   | kg      | 27,0000  | 88,00     | 2 380,00  |
|    | 1019104       | Dibluri de distantare cu piulita                                                                              | 100 buc | 0,8000   | 100,00    | 100,00    |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                          | t       | 1,0000   | 35 000,00 | 35 000,00 |
|    | 4080141       | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                   | m3      | 0,1500   | 560,00    | 0,00      |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,7400   | 750,00    | 1 500,00  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 15,1000  | 85,00     | 1 270,00  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,7400   | 450,00    | 900,00    |
| 15 | 08-02-407-3   | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm                   | 100 m   |          |           | 9 397,50  |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 4 492,50  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 47,4000  | 94,60     | 4 492,50  |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021   | 29 000,00 | 0,00      |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 1,0500   | 65,70     | 65,00     |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 10,0000  | 10,00     | 100,00    |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,8200   | 100,00    | 75,00     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 10,0000  | 10,00     | 100,00    |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                        | kg      | 0,6800   | 89,00     | 67,50     |
|    | 1109105       | Piulite de montare de legare la pamint                                                                        | 100 buc | 0,6500   | 68,40     | 52,50     |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 4,1000   | 3,50      | 15,00     |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "III-C-50"                                                                  | buc     | 8,0000   | 17,50     | 140,00    |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                             | 100 buc | 0,0800   | 86,60     | 0,00      |
|    | 5009627       | Banda "ФУМ"                                                                                                   | kg      | 0,0340   | 80,00     | 0,00      |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,9100   | 750,00    | 750,00    |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 30,8000  | 82,50     | 2 537,50  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 6,4200   | 85,00     | 552,50    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,9100   | 450,00    | 450,00    |
| 16 | Pret de piata | Teava de otel, D=50mm                                                                                         | m       |          |           | 95,40     |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 0,00      |
|    | 888835        | Teava de otel, D=50mm                                                                                         | m       | 1,0000   | 95,40     | 95,40     |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                              |         |          |           |           |
| 17 | Pretul firmei | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat                                                                   | buc     |          |           | 425,00    |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 0,00      |
|    | 640-822-1     | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat                                                                   | buc     | 1,0000   | 425,00    | 425,00    |
| 18 | Pretul firmei | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5                       | buc     |          |           | 1 300,00  |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 0,00      |
|    | 610-86209     | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE                          | buc     | 1,0000   | 1 300,00  | 1 300,00  |

| 1  | 2             | 3                                                       | 4   | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
|    |               | V510/100/1000 Mbps, 4x10GSFP+ports, 19", 1U, rack mount |     |        |          |                  |
| 19 | Pretul firmei | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A     | buc |        |          | 707,03<br>0,00   |
|    | 640-825       | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A     | buc | 1,0000 | 707,03   | 707,03           |
| 20 | Pretul firmei | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)              | buc |        |          | 4 416,67<br>0,00 |
|    | 1010813       | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoEV2.60)               | buc | 1,0000 | 4 416,67 | 4 416,67         |

**APROBAT:**

|                                                                                                                 |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intocmit</b><br><b>S.R.L. "DSI Construct Grup"</b><br><small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small> | <b>Investitor</b><br><br><small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small> |
| L.S.                                                                                                            | L.S.                                                                            |

**Amenajarea Traseului Eco-  
turistic "Zamca" on apropierea  
raului Prut, s. Pererita, raionul  
Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-6-1

**Foisor pentru prepararea barbeque (poz.6) Solutii arhitecturale (comp SA)**

**Valoarea de deviz 1 005 350,60 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                               |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                             |
|           |                                   | <b>1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                |                                          |                               |
| 1         | CD55A                             | Zidarie din blocuri de calcar<br>(cotilet) la pereti cu inaltimea<br>pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                               | m3   | 19,850                                         | 2 121,23<br>214,10                       | 42 106,43<br>4 249,92         |
|           |                                   | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |      |                                                |                                          | <b>42 106,43<br/>4 249,92</b> |
|           |                                   | <b>2. Nodul C (Чердак)</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                |                                          |                               |
| 2         | CE17A                             | Izolatie contra vapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                  | m2   | 94,010                                         | 63,10<br>21,42                           | 5 931,60<br>2 013,72          |
| 3         | IzF10F                            | Strat termoizolator la terase,<br>acoperisuri si plansee, din placi<br>din vata minerala tip NOBASIL T<br>- 100mm, sau placi din vata<br>minerala tip PIB, lipite cu mastic<br>de bitum pe suprafete                                             | m2   | 94,010                                         | 272,60<br>8,51                           | 25 626,89<br>800,41           |
| 4         | CE17A                             | Folie hidroizolanta<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                     | m2   | 94,010                                         | 63,10<br>21,42                           | 5 931,60<br>2 013,72          |
| 5         | IzF18B                            | Strat suport de egalizare sau de<br>protectie pentru izolatii, inclusiv<br>scafele aferente, executat cu<br>mortar de ciment gata preparat<br>marca M100-T fara adaos de var,<br>driscuit, pe suprafete orizontale<br>sau inclinate pina la 40 % | m2   | 94,010                                         | 62,29<br>23,65                           | 5 855,74<br>2 223,38          |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6                     | 7                     |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|-----------------------|
|    |       | inclusiv, aplicat în grosime medie de 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |                       |                       |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                       |                       |
|    |       | <b>Total Nodul C (Чердак)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                       | <b>43 345,83</b>      |
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |                       | <b>7 051,23</b>       |
|    |       | <b>3. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                       |                       |
| 6  | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100m2 | 0,140   | 51 264,50<br>9 798,79 | 7 177,03<br>1 371,83  |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                       |                       |
|    |       | <b>Total Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |                       | <b>7 177,03</b>       |
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |                       | <b>1 371,83</b>       |
|    |       | <b>4. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |                       |                       |
| 7  | CE17A | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2    | 138,610 | 62,70<br>21,42        | 8 691,47<br>2 969,05  |
| 8  | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 1,160   | 10 478,97<br>1 992,00 | 12 155,61<br>2 310,72 |
| 9  | CN50A | Tratament ignifug al lemniei;<br>ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 1,160   | 373,77<br>80,41       | 433,57<br>93,28       |
| 10 | CE30C | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 138,610 | 78,52<br>14,00        | 10 883,68<br>1 940,55 |
| 11 | CE03A | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 6,29 m)<br>Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050 | m2    | 138,610 | 264,75<br>66,76       | 36 696,88<br>9 253,60 |
| 12 | CE05A | Element de cornisa<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 18,240  | 315,00<br>73,45       | 5 745,61<br>1 339,73  |
| 13 | CE05A | Lacrimar<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 7,660   | 315,00<br>73,45       | 2 412,93<br>562,63    |
| 14 | CK26B | Parazapada (230 buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m     | 62,100  | 226,52<br>34,27       | 14 067,01<br>2 128,29 |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                       |                       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |       | <b>Total Acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                    | <b>91 086,76<br/>20 597,85</b> |
|    |       | <b>5. Sistema de scurgere</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                    |                                |
| 15 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv D90<br>mm<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                        | m  | 45,780 | 314,07<br>28,38    | 14 378,16<br>1 299,24          |
| 16 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv D75<br>mm<br>Material marunt=1,020                                                                                                                                                                                          | m  | 13,020 | 284,03<br>33,11    | 3 698,13<br>431,09             |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                    |                                |
|    |       | <b>Total Sistema de scurgere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                    | <b>18 076,29<br/>1 730,33</b>  |
|    |       | <b>6. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                    |                                |
| 17 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC:<br>oscilobatante (pliante, swing-out)<br>cu suprafata golului sub 2 m2 intr-<br>un canat (F1,F2)                                                                                                                                                            | m2 | 13,130 | 3 036,44<br>154,86 | 39 868,43<br>2 033,33          |
| 18 | CK26A | Glafuri interioare din PVC<br>montate la ferestre (b=250 mm)<br>Materiale marunte (dopuri)=1,020                                                                                                                                                                                            | m  | 11,100 | 288,58<br>30,49    | 3 203,19<br>338,42             |
| 19 | CK26B | Glafuri exterioare montate la<br>ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 11,100 | 187,31<br>34,27    | 2 079,16<br>380,42             |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                    |                                |
|    |       | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                    | <b>45 150,78<br/>2 752,17</b>  |
|    |       | <b>7. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                    |                                |
| 20 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice inclusiv armaturile<br>si accesoriile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura<br>la constructii cu inaltimea pina la<br>35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv (U-1)             | m2 | 1,910  | 3 273,31<br>73,05  | 6 252,03<br>139,52             |
| 21 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice (oarbe) inclusiv<br>armaturile si accesoriile necesare<br>usilor montate in zidarie de orice<br>natura la constructii cu inaltimea<br>pina la 35 m inclusiv, intr-un<br>canat, cu suprafata tocului pina la<br>7 mp inclusiv (U-2,U-3) | m2 | 3,820  | 3 223,35<br>73,07  | 12 313,18<br>279,14            |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                    |                                |
|    |       | <b>Total Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                    | <b>18 565,21</b>               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                                   | 7                                         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                                     | <b>418,66</b>                             |
|    |                | <b>8. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                                     |                                           |
| 22 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 85,900  | <div>274,58</div> <div>80,68</div>  | <div>23 586,69</div> <div>6 930,41</div>  |
| 23 | CG22A5<br>k=10 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000 | m2 | 85,900  | <div>189,51</div> <div>5,00</div>   | <div>16 278,50</div> <div>429,50</div>    |
| 24 | IzF10F         | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm                                                                                                                                                                         | m2 | 85,900  | <div>158,98</div> <div>8,51</div>   | <div>13 656,08</div> <div>731,35</div>    |
| 25 | IzF04B         | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 85,900  | <div>122,42</div> <div>7,57</div>   | <div>10 515,50</div> <div>650,09</div>    |
| 26 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 85,900  | <div>114,59</div> <div>61,76</div>  | <div>9 843,32</div> <div>5 305,18</div>   |
| 27 | CG01A1<br>k=2  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                            | m2 | -85,900 | <div>38,19</div> <div>20,92</div>   | <div>-3 280,34</div> <div>-1 797,03</div> |
| 28 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 85,900  | <div>659,89</div> <div>225,35</div> | <div>56 684,15</div> <div>19 357,57</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                  | 7                               |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|---------------------------------|
| 29 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                   | m  | 77,500 | 103,13<br>42,84    | 7 992,68<br>3 320,10            |
|    |        | <b>Total Pardoseala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |    |        |                    | <b>135 276,58<br/>34 927,17</b> |
|    |        | <b>9. Sahta de ventilare (PV-1, PV-2)</b>                                                                                                                                                                     |    |        |                    |                                 |
| 30 | CD50C  | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                | m3 | 0,710  | 3 596,15<br>325,87 | 2 553,27<br>231,37              |
| 31 | IzF14A | Placi din vata minerala la sahta de ventilare -50 mm lipite cu prenadez                                                                                                                                       | m2 | 7,200  | 175,86<br>12,30    | 1 266,17<br>88,55               |
| 32 | CL18A  | Carcas din metal la cosuri metalice                                                                                                                                                                           | kg | 2,630  | 65,06<br>19,41     | 171,10<br>51,06                 |
| 33 | CE05B  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv (lacrimar, element de dolie)<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2 | 3,800  | 371,60<br>73,45    | 1 412,09<br>279,11              |
| 34 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                              | m2 | 4,840  | 23,10<br>10,00     | 111,82<br>48,40                 |
| 35 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                   | m2 | 4,840  | 31,51<br>11,36     | 152,51<br>54,96                 |
| 36 | CF30A  | Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"                                                                                                                          | m2 | 4,840  | 230,85<br>115,42   | 1 117,31<br>558,61              |
|    |        | <b>Total Sahta de ventilare (PV-1, PV-2)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |    |        |                    | <b>6 784,27<br/>1 312,06</b>    |
|    |        | <b>10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)</b>                                                                                                                                                           |    |        |                    |                                 |
| 37 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton                                                                                                                                                    | m2 | 85,900 | 4,42<br>1,50       | 379,42<br>128,85                |
| 38 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                                                                 | m2 | 85,900 | 176,01<br>144,74   | 15 119,47<br>12 432,99          |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |       | tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                      |    |         |                  |                                |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton                                                                                                                                                                                 | m2 | 85,900  | 4,42<br>1,50     | 379,42<br>128,85               |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                            | m2 | 85,900  | 55,86<br>47,57   | 4 798,51<br>4 086,26           |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane                                                                                      | m2 | 85,900  | 45,92<br>27,50   | 3 944,20<br>2 362,25           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  |                                |
|    |       | <b>Total Lucrari de finisare interioara (Tavanul) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |    |         |                  | <b>24 621,02<br/>19 139,20</b> |
|    |       | <b>11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)</b>                                                                                                                                                                                         |    |         |                  |                                |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton                                                                                                                                                                                 | m2 | 190,060 | 4,42<br>1,50     | 839,50<br>285,10               |
| 43 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 190,060 | 83,23<br>60,00   | 15 818,02<br>11 403,60         |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                          | m2 | 148,030 | 4,42<br>1,50     | 653,85<br>222,05               |
| 45 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2 | 148,030 | 146,48<br>115,41 | 21 683,55<br>17 084,48         |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                          | m2 | 148,030 | 4,42<br>1,50     | 653,85<br>222,05               |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.                                                                                                                                           | m2 | 148,030 | 55,86<br>47,57   | 8 269,23<br>7 041,83           |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate                                                                                                       | m2 | 148,030 | 45,92<br>27,50   | 6 796,98<br>4 070,85           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                    | 7                              |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|--------------------------------|
|    |        | manual la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                      |                                |
| 49 | CI06C  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                            | m2 | 42,030 | 525,35<br>222,85     | 22 080,31<br>9 366,34          |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                      |                                |
|    |        | <b>Total Lucrari de finisare interioara (Pereti) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                      | <b>76 795,29<br/>49 696,30</b> |
|    |        | <b>12. Lucrari de finisare exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                      |                                |
| 50 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 1,220  | 9 603,30<br>2 028,15 | 11 716,02<br>2 474,34          |
| 51 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 1,220  | 373,61<br>80,41      | 455,80<br>98,10                |
| 52 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 93,000 | 101,85<br>15,14      | 9 471,68<br>1 407,65           |
| 53 | CE17A  | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 99,230 | 62,70<br>21,42       | 6 222,16<br>2 125,53           |
| 54 | CK17A  | Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestas, cuie, hirt.pt.slef)=1,002                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 99,230 | 647,02<br>311,57     | 64 203,82<br>30 917,16         |
| 55 | CI11A  | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv<br>Material marunt (cirpe, dreptare | m2 | 23,730 | 967,43<br>607,60     | 22 957,23<br>14 418,35         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6                  | 7                               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|---------------------------------|
|    |               | etc.)=1,010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                    |                                 |
| 56 | CN54B         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa)                                                                                                                                                                                                           | m2    | 20,840 | 31,50<br>11,35     | 656,54<br>236,59                |
| 57 | CF30A         | Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 20,840 | 230,85<br>115,41   | 4 810,85<br>2 405,20            |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |                    |                                 |
|    |               | <b>Total Lucrari de finisare exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                    | <b>120 494,10<br/>54 082,92</b> |
|    |               | <b>13. Scara exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                    |                                 |
| 58 | TsC53A        | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100m2 | 0,020  | 2 099,00<br>643,50 | 41,98<br>12,87                  |
| 59 | CA03G         | Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                            | m3    | 0,300  | 2 700,93<br>398,40 | 810,28<br>119,52                |
| 60 | CB02C         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv                                                                                                                             | m2    | 1,000  | 201,23<br>104,60   | 201,23<br>104,60                |
| 61 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 2,500  | 35,07<br>2,61      | 87,68<br>6,52                   |
| 62 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                                                                                                                                            | m2    | 2,400  | 114,47<br>61,76    | 274,72<br>148,22                |
| 63 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2    | -2,400 | 37,93<br>20,92     | -91,02<br>-50,21                |
| 64 | CG17D1        | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport                                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 2,400  | 695,95<br>261,40   | 1 670,27<br>627,37              |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                    | 7                             |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|-------------------------------|
|    |        | din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                                            |    |        |                      |                               |
| 65 | CR03A  | Elemente decorative la ingradire                                                                                                                                                                                  | m3 | 0,030  | 8 979,33<br>1 992,00 | 269,38<br>59,76               |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                      |                               |
|    |        | <b>Total Scara exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |    |        |                      | <b>3 264,52<br/>1 028,65</b>  |
|    |        | <b>14. Pereul</b>                                                                                                                                                                                                 |    |        |                      |                               |
| 66 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip gros.100 mm                                                                                                                                                                           | m3 | 7,290  | 685,54<br>85,14      | 4 997,61<br>620,67            |
| 67 | DE18A  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 72,880 | 267,96<br>56,38      | 19 529,20<br>4 109,14         |
| 68 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)                                                                         | m  | 52,460 | 309,12<br>55,81      | 16 216,56<br>2 927,97         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                      |                               |
|    |        | <b>Total Pereul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |    |        |                      | <b>40 743,37<br/>7 657,78</b> |

|  |  |                                          |          |                                    |
|--|--|------------------------------------------|----------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 673 487,48                         |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 49 443,86                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 722 931,34                         |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 22 767,08                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 745 698,42                         |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 52 198,89                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 797 897,31                         |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 39 894,85                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 837 792,16                         |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 167 558,44                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>1 005 350,60<br/>206 016,07</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-6-1**

**Foisor pentru prepararea barbeque (poz.6) Solutii arhitecturale (comp SA)**

**Valoarea de deviz 1 005 350,60 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-6-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                       |      |         |       |                   |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina       | h-om | 49,615  | 94,60 | 4 693,58          |
| 2.  | 7122030012940  | Pietrar               | h-om | 142,380 | 94,60 | 13 469,15         |
| 3.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 315,168 | 50,00 | 15 758,40         |
| 4.  | 7122050013401  | Zidar                 | h-om | 105,269 | 94,60 | 9 958,44          |
| 5.  | 7122050013442  | Tencuitor             | h-om | 343,354 | 94,60 | 32 481,28         |
| 6.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 69,920  | 94,60 | 6 614,43          |
| 7.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 0,062   | 94,60 | 5,87              |
| 8.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 24,800  | 94,60 | 2 346,08          |
| 9.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 31,880  | 50,00 | 1 594,00          |
| 10. | 7124010010730  | Dulgher               | h-om | 24,705  | 94,60 | 2 337,09          |
| 11. | 7129020012800  | Pavator               | h-om | 65,367  | 94,60 | 6 183,72          |
| 12. | 7129200011200  | Finisor MP            | h-om | 4,183   | 94,60 | 395,71            |
| 13. | 7132010010900  | Faiantar              | h-om | 125,567 | 94,60 | 11 878,64         |
| 14. | 7132030012600  | Mozaicar              | h-om | 234,859 | 94,60 | 22 217,65         |
| 15. | 7132040012700  | Parchetar             | h-om | 23,503  | 94,60 | 2 223,38          |
| 16. | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 192,338 | 94,60 | 18 195,17         |
| 17. | 7134050013240  | Izolator - termic     | h-om | 14,880  | 94,60 | 1 407,65          |
| 18. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 148,400 | 50,00 | 7 420,00          |
| 19. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor       | h-om | 3,082   | 94,60 | 291,55            |
| 20. | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 0,026   | 94,60 | 2,46              |
| 21. | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 40,566  | 94,60 | 3 837,55          |
| 22. | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 0,500   | 94,60 | 47,30             |
| 23. | 7422010060100  | Timplar               | h-om | 269,646 | 94,60 | 25 508,51         |
| 24. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 14,566  | 94,60 | 1 377,95          |
| 25. | 9310060019920  | Muncitor deservire    | h-om | 236,122 | 50,00 | 11 806,10         |
| 26. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 1,152   | 94,60 | 108,98            |
| 27. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 40,755  | 94,60 | 3 855,43          |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>206 016,07</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                   |    |        |          |           |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|
| 1. | 1212121212121 | apa                                               | m3 | 0,548  | 20,50    | 11,23     |
| 2. | 1411112205747 | Praf de travertin                                 | kg | 7,670  | 6,00     | 46,02     |
| 3. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                       | m3 | 17,865 | 1 500,00 | 26 797,50 |
| 4. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3 | 0,102  | 256,00   | 26,11     |
| 5. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,046  | 480,00   | 1 462,08  |

|     |                     |                                                                                      |     |           |          |           |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 6.  | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                    | m3  | 8,019     | 480,00   | 3 849,12  |
| 7.  | 1421102200546       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                 | m3  | 0,364     | 480,00   | 174,72    |
| 8.  | 1421102200547       | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                   | m3  | 3,119     | 480,00   | 1 497,12  |
| 9.  | 1711317306661       | Bumbac de sters                                                                      | kg  | 11,697    | 18,50    | 216,40    |
| 10. | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase                                                             | m3  | 1,160     | 6 000,00 | 6 960,00  |
| 11. | 20101029009001      | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)                           | m3  | 0,030     | 6 000,00 | 180,00    |
| 12. | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                | m3  | 0,001     | 6 000,00 | 6,00      |
| 13. | 20101029041691      | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II                      | m3  | 0,146     | 6 000,00 | 876,00    |
| 14. | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                  | m3  | 0,001     | 6 000,00 | 6,00      |
| 15. | 20101029043401      | Imitatie bloc-haus, 21 mm                                                            | m2  | 100,622   | 320,00   | 32 199,04 |
| 16. | 2010102906900       | Rigle de rasinoase                                                                   | m3  | 0,290     | 6 000,00 | 1 740,00  |
| 17. | 20101029069611      | Scanduri brute, calit III                                                            | m3  | 0,012     | 6 000,00 | 72,00     |
| 18. | 20101029087371      | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a                  | m3  | 1,135     | 6 000,00 | 6 810,00  |
| 19. | 2010102918804       | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                      | m3  | 0,012     | 6 000,00 | 72,00     |
| 20. | 2010237318700       | Distantieri de rost                                                                  | buc | 3 094,850 | 0,50     | 1 547,42  |
| 21. | 2010237318750       | Distantieri                                                                          | buc | 0,750     | 1,50     | 1,12      |
| 22. | 2020132920527       | Placi OSB 10 mm grosime                                                              | m2  | 145,541   | 56,00    | 8 150,30  |
| 23. | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                    | m2  | 0,130     | 450,00   | 58,50     |
| 24. | 2030112931108       | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                              | m2  | 13,130    | 2 700,00 | 35 451,00 |
| 25. | 20301129391502<br>1 | Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)                                      | m2  | 1,910     | 3 100,00 | 5 921,00  |
| 26. | 20301129391502<br>2 | Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)                                          | m2  | 3,820     | 3 050,00 | 11 651,00 |
| 27. | 2051142950707       | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                          | buc | 85,345    | 7,08     | 604,24    |
| 28. | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                              | kg  | 179,910   | 5,50     | 989,51    |
| 29. | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                  | t   | 0,090     | 5 500,00 | 495,00    |
| 30. | 2124117000002       | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                          | kg  | 4,046     | 38,00    | 153,75    |
| 31. | 2320166200755       | Petrol distilat tip 0/200                                                            | kg  | 2,380     | 25,00    | 59,50     |
| 32. | 2320187315789       | Decofrol                                                                             | kg  | 0,120     | 44,00    | 5,28      |
| 33. | 2320322600036       | Bitum pt. hidroizolatii                                                              | kg  | 128,850   | 15,00    | 1 932,75  |
| 34. | 23203226000361      | Gudron                                                                               | kg  | 3,148     | 15,00    | 47,22     |
| 35. | 2320322600048       | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                           | kg  | 275,262   | 15,00    | 4 128,93  |
| 36. | 2413217300010       | Cleme                                                                                | buc | 6,640     | 55,00    | 365,20    |
| 37. | 24142161094821      | Pasta antiseptica                                                                    | kg  | 3,672     | 27,80    | 102,08    |
| 38. | 2416202602100       | Element de coama                                                                     | m   | 4,290     | 165,00   | 707,85    |
| 39. | 24162026021001      | Sindrila bituminoasa                                                                 | m2  | 171,010   | 140,00   | 23 941,40 |
| 40. | 2416566101572       | Spuma de poliuretan                                                                  | kg  | 2,865     | 110,00   | 315,15    |
| 41. | 2416566101576       | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 2,534     | 108,34   | 274,53    |
| 42. | 24165861053031      | Amorsa-grund "Supraton"                                                              | kg  | 98,687    | 16,78    | 1 655,96  |
| 43. | 2420157327500       | Lindatox 20 % concentratie                                                           | kg  | 5,950     | 120,00   | 714,00    |
| 44. | 2430116103800       | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                | kg  | 93,572    | 36,85    | 3 448,13  |
| 45. | 2430116104841       | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                             | kg  | 0,029     | 36,85    | 1,07      |
| 46. | 2430127317192       | Diamoniu fosfat                                                                      | kg  | 15,946    | 27,80    | 443,30    |
| 47. | 24302261000001      | Fuga                                                                                 | kg  | 40,360    | 32,50    | 1 311,69  |
| 48. | 2430226100034       | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                            | kg  | 9,943     | 89,00    | 884,93    |
| 49. | 2430226101010       | Grund cu cuart "Gleta"                                                               | kg  | 10,658    | 47,59    | 507,22    |
| 50. | 2430226101466       | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                      | kg  | 8,138     | 25,50    | 207,52    |
| 51. | 2430226101600       | Chit siliconic                                                                       | kg  | 1,002     | 195,00   | 195,39    |
| 52. | 2430226109080       | Diluant prenadez                                                                     | kg  | 0,648     | 33,34    | 21,60     |
| 53. | 2462106110132       | Aracet CPMB                                                                          | kg  | 0,726     | 21,32    | 15,48     |
| 54. | 2462106110300       | Adeziv pentru placaje faianta                                                        | kg  | 168,120   | 4,00     | 672,48    |
| 55. | 2462106110400       | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                            | kg  | 28,481    | 4,00     | 113,92    |
| 56. | 2462106110443       | Prenadez 400                                                                         | kg  | 4,320     | 85,00    | 367,20    |
| 57. | 2513736621482       | Banda izolanta                                                                       | m   | 34,663    | 0,85     | 29,46     |
| 58. | 2513736621483       | Banda de bariera de vapori                                                           | m   | 35,976    | 27,00    | 971,35    |
| 59. | 2513736621484       | Banda hidroizolanta                                                                  | m   | 8,403     | 30,84    | 259,15    |

|      |                  |                                                                           |     |           |          |           |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 60.  | 2521106718392250 | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)                            | m   | 11,322    | 250,00   | 2 830,50  |
| 61.  | 2551447335247    | Praf de frecat                                                            | kg  | 9,108     | 35,00    | 318,78    |
| 62.  | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 5,324     | 9,00     | 47,92     |
| 63.  | 2624102101102    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3  | 1,883     | 1 500,00 | 2 824,50  |
| 64.  | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1 049,150 | 6,50     | 6 819,47  |
| 65.  | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                            | kg  | 153,183   | 3,00     | 459,55    |
| 66.  | 2651122100027    | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                               | kg  | 116,608   | 2,80     | 326,50    |
| 67.  | 2651122100270    | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                       | kg  | 9,587     | 2,80     | 26,84     |
| 68.  | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 16,812    | 2,80     | 47,07     |
| 69.  | 26511221004022   | Ciment M-400                                                              | kg  | 815,067   | 2,80     | 2 282,19  |
| 70.  | 2651122100442    | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                 | kg  | 573,566   | 2,80     | 1 605,98  |
| 71.  | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                        | kg  | 79,470    | 4,00     | 317,88    |
| 72.  | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 53,807    | 3,50     | 188,33    |
| 73.  | 2653102100831    | Amestec uscat                                                             | kg  | 1 670,260 | 3,50     | 5 845,91  |
| 74.  | 26531021008311   | Tink                                                                      | kg  | 59,064    | 50,00    | 2 953,20  |
| 75.  | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                           | kg  | 246,773   | 7,78     | 1 919,89  |
| 76.  | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                | kg  | 82,262    | 13,50    | 1 110,54  |
| 77.  | 266111280065540  | Placi din beton, pentru trotuare 40 mm                                    | m2  | 73,973    | 155,00   | 11 465,82 |
| 78.  | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                     | m2  | 90,949    | 380,00   | 34 560,62 |
| 79.  | 266111280080001  | Piatra cosauti                                                            | m2  | 24,447    | 250,00   | 6 111,75  |
| 80.  | 266310210000016  | Beton C16/20                                                              | m3  | 2,885     | 2 000,00 | 5 770,00  |
| 81.  | 26631021000002   | Beton M200                                                                | m3  | 0,312     | 2 000,00 | 624,00    |
| 82.  | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                         | m3  | 17,610    | 1 800,00 | 31 698,00 |
| 83.  | 2664102101101    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                     | m3  | 1,985     | 1 500,00 | 2 977,50  |
| 84.  | 2664102102002    | Mortar ciment-var 100-T                                                   | m3  | 0,839     | 1 500,00 | 1 258,50  |
| 85.  | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                 | kg  | 357,615   | 4,00     | 1 430,46  |
| 86.  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                        | m3  | 1,943     | 1 500,00 | 2 914,50  |
| 87.  | 2664102103001    | Mortar ciment-var M100                                                    | m3  | 3,991     | 1 100,00 | 4 390,10  |
| 88.  | 26661228002851   | Bordura beton pentru trotuare BP 1000x300x150                             | m   | 52,722    | 130,00   | 6 853,86  |
| 89.  | 2666122800555    | Element de inchidere                                                      | buc | 9,431     | 55,00    | 518,70    |
| 90.  | 2670112203000    | Placi tip faianta                                                         | m2  | 44,132    | 250,00   | 11 033,00 |
| 91.  | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                         | buc | 120,403   | 5,00     | 602,01    |
| 92.  | 26821326004260   | Carton gudronat (толь)                                                    | m2  | 1,769     | 13,50    | 23,88     |
| 93.  | 2682132600450    | Folie PVC sau polietilena                                                 | m2  | 163,005   | 10,00    | 1 630,05  |
| 94.  | 26821326004652   | Izolatie contravapori                                                     | m2  | 222,710   | 12,00    | 2 672,52  |
| 95.  | 268213260046523  | Protectie contravint (pereti)                                             | m2  | 281,722   | 11,67    | 3 287,70  |
| 96.  | 26821326016261   | Hidroizol                                                                 | m2  | 94,490    | 78,97    | 7 461,88  |
| 97.  | 2682162611370    | Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120kg/m3)                        | m2  | 94,950    | 225,00   | 21 363,75 |
| 98.  | 268216261137050  | Placi vata minerala -50 mm (pardosea)                                     | m2  | 86,759    | 112,50   | 9 760,39  |
| 99.  | 2682162611371    | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)                            | m2  | 94,860    | 80,00    | 7 588,80  |
| 100. | 26821626113712   | Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)                           | m2  | 7,344     | 107,41   | 788,82    |
| 101. | 2710403641817    | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                | kg  | 121,017   | 49,00    | 5 929,83  |
| 102. | 2710403642299    | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                | kg  | 22,145    | 49,00    | 1 085,11  |
| 103. | 2710406311726    | Burlan rotund prefabricat tip brass                                       | m   | 13,944    | 98,50    | 1 373,48  |
| 104. | 2710406311800    | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                              | m   | 49,511    | 95,40    | 4 723,35  |
| 105. | 2710602000080    | Armatura A1                                                               | kg  | 12,600    | 22,00    | 277,20    |
| 106. | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                           | kg  | 0,013     | 22,00    | 0,29      |

|      |                       |                                                                      |     |           |        |                   |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-------------------|
| 107. | 2734113803207         | Sirma neagra moale d = 2 mm                                          | kg  | 0,026     | 29,00  | 0,75              |
| 108. | 2734113803233         | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                        | kg  | 0,050     | 29,00  | 1,45              |
| 109. | 2734113803881         | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                 | kg  | 0,025     | 29,00  | 0,73              |
| 110. | 2734113805786         | Sirma zincata moale d = 1 mm                                         | kg  | 13,950    | 29,00  | 404,55            |
| 111. | 27431235490261        | Parazapada                                                           | buc | 230,391   | 51,00  | 11 749,94         |
| 112. | 27431235490265<br>230 | Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre                      | m   | 11,100    | 150,00 | 1 665,00          |
| 113. | 27752763098861        | Carcas din metal la cosuri metalice                                  | kg  | 2,630     | 45,00  | 118,35            |
| 114. | 2873122000751         | Piese forjate                                                        | kg  | 0,322     | 45,00  | 14,49             |
| 115. | 28731220007511        | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                | kg  | 4,148     | 45,00  | 186,66            |
| 116. | 2873122004100         | Plase sudate                                                         | kg  | 2,525     | 31,00  | 78,27             |
| 117. | 2873145886954         | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                    | kg  | 1,860     | 38,00  | 70,68             |
| 118. | 2873145887000         | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg  | 19,836    | 38,00  | 753,77            |
| 119. | 2873145887450         | Cuie de tabla                                                        | kg  | 0,936     | 38,00  | 35,57             |
| 120. | 2873147300863         | Agrafe                                                               | kg  | 7,796     | 41,00  | 319,64            |
| 121. | 2873155901200         | Electrozi pentru sudura                                              | kg  | 0,013     | 65,70  | 0,85              |
| 122. | 2874115825003         | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                | buc | 0,300     | 7,20   | 2,16              |
| 123. | 2874115825455         | Suruburi patrate M 16 x 200                                          | buc | 4,165     | 4,17   | 17,37             |
| 124. | 28741158254550        | Buloane de constructii cu piulite si saibe                           | kg  | 9,150     | 88,00  | 805,20            |
| 125. | 2874115829126         | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                             | buc | 361,008   | 0,60   | 216,60            |
| 126. | 2874115830000         | Pilnii de curatire                                                   | buc | 3,320     | 97,40  | 323,37            |
| 127. | 2874115837745         | Suruburi                                                             | buc | 471,534   | 0,50   | 235,77            |
| 128. | 2874115841033         | Piulite uzuale patrate M 10                                          | buc | 0,300     | 0,80   | 0,24              |
| 129. | 2874115841069         | Piulite patrate M 16                                                 | buc | 4,165     | 0,91   | 3,79              |
| 130. | 2874116312500         | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 83,003    | 45,00  | 3 735,14          |
| 131. | 2874125881241         | Saibe uzuale M 10                                                    | kg  | 0,005     | 0,80   | 0,00              |
| 132. | 2874125883079         | Saibe M 16                                                           | buc | 4,165     | 1,20   | 5,00              |
| 133. | 28741458870491        | Cuie de constructie                                                  | kg  | 3,660     | 38,00  | 139,08            |
| 134. | 2875274000050         | Elemente de legatura                                                 | buc | 8,035     | 46,19  | 371,14            |
| 135. | 28752740000501        | Cot de jgheab                                                        | buc | 9,431     | 355,00 | 3 348,00          |
| 136. | 28752740000502        | Cot burlan                                                           | buc | 6,640     | 91,00  | 604,24            |
| 137. | 28752740000503        | Cot de capat                                                         | buc | 3,320     | 91,00  | 302,12            |
| 138. | 2875274110001         | Piesa de legatura                                                    | buc | 3,320     | 40,00  | 132,80            |
| 139. | 2875274110101         | Piesa de racordare jgheab -burlan                                    | buc | 9,431     | 141,67 | 1 336,09          |
| 140. | 2875275891519         | Crampoane de otel pentru placaje                                     | kg  | 9,347     | 75,00  | 701,02            |
| 141. | 2875276311231         | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                 | buc | 66,015    | 40,00  | 2 640,60          |
| 142. | 2875276311528         | Scoabe din otel pentru constructii                                   | kg  | 5,980     | 35,00  | 209,30            |
| 143. | 28752763120001        | Шпильки (fise)                                                       | buc | 5 263,631 | 2,17   | 11 422,08         |
| 144. | 2875276312500         | Accesorii pentru prinderi mecanice                                   | kg  | 16,009    | 45,00  | 720,40            |
| 145. | 2881116002701         | Disc pentru taiat placi                                              | buc | 1,458     | 240,00 | 349,92            |
| 146. | 4011106202741         | Energie electrica                                                    | kw  | 5,751     | 4,50   | 25,87             |
| 147. | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3  | 4,954     | 20,50  | 101,56            |
| 148. | 4100126202818         | Apa                                                                  | m3  | 4,568     | 20,50  | 93,64             |
| 149. | 810741                | Hirtie pentru slefuit uscata                                         | buc | 34,181    | 8,00   | 273,46            |
|      |                       | <b>Total materiale de constructii</b>                                |     |           |        | <b>455 341,50</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |                |                                                                                    |      |        |        |          |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                                         | h-ut | 0,012  | 750,00 | 9,00     |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                    | h-ut | 0,183  | 750,00 | 137,25   |
| 3.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 3,062  | 125,00 | 382,75   |
| 4.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,531  | 85,00  | 130,13   |
| 5.  | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                 | h-ut | 0,378  | 65,00  | 24,57    |
| 6.  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                             | h-ut | 1,814  | 65,00  | 117,91   |
| 7.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 8,205  | 750,00 | 6 153,75 |
| 8.  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                   | h-ut | 0,281  | 58,80  | 16,52    |
| 9.  | 2940520007610  | Perforator electric                                                                | h-ut | 2,277  | 58,80  | 133,89   |
| 10. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 54,509 | 64,00  | 3 488,54 |
| 11. | 2952240004021  | Mixer electric                                                                     | h-ut | 5,684  | 58,80  | 334,23   |

|                                     |                |                                                                |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 12.                                 | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                               | h-ut | 0,172  | 800,00 | 137,60           |
| 13.                                 | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)            | h-ut | 0,143  | 80,00  | 11,44            |
| 14.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                           | h-ut | 0,180  | 55,00  | 9,90             |
| 15.                                 | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw            | h-ut | 3,875  | 58,80  | 227,85           |
| 16.                                 | 2952270003700  | Centrala de beton                                              | h-ut | 0,515  | 120,00 | 61,80            |
| 17.                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric               | h-ut | 0,795  | 100,00 | 79,50            |
| 18.                                 | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                   | h-ut | 23,250 | 6,00   | 139,50           |
| 19.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)          | h-ut | 0,043  | 65,00  | 2,79             |
| 20.                                 | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                         | h-ut | 2,744  | 120,00 | 329,28           |
| 21.                                 | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                 | h-ut | 0,154  | 58,80  | 9,06             |
| 22.                                 | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                       | h-ut | 1,478  | 58,80  | 86,91            |
| 23.                                 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,403  | 64,00  | 25,79            |
| 24.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                           | h-ut | 0,095  | 750,00 | 71,25            |
| 25.                                 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                | h-ut | 0,029  | 300,00 | 8,70             |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                |      |        |        | <b>12 129,91</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 673 487,48 |
| Fond social                | 24,00 %  | 49 443,86  |
| Total                      | 100,00 + | 722 931,34 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 22 767,08  |
| Total                      | 100,00 + | 745 698,42 |
| Cheltuieli de regie        | 7,00 %   | 52 198,89  |
| Total                      | 100,00 + | 797 897,31 |
| Beneficiu de deviz         | 5,00 %   | 39 894,85  |
| Total                      | 100,00 + | 837 792,16 |
| TVA                        | 20,00 %  | 167 558,44 |

**Total deviz:**

**1 005 350,60**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic  
"Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita,  
raionul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                                                                                                                                              | m3   |                                        |                      | 2 121,23<br>214,10     |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,0900                                 | 50,00                | 154,50                 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6300                                 | 94,60                | 59,60                  |
|        | 1411122201275               | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,9000                                 | 1 500,00             | 1 350,00               |
|        | 2640112302501               | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,0000                                 | 6,50                 | 19,50                  |
|        | 2624102101102               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0700                                 | 1 500,00             | 105,04                 |
|        | 2664102101101               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1000                                 | 1 500,00             | 150,00                 |
|        | 2010102918804               | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005                                 | 6 000,00             | 3,02                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000                                 | 20,50                | 2,05                   |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3700                                 | 750,00               | 277,52                 |
|        |                             | <b>2. Nodul C (Чердак)</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
| 2      | CE17A                       | Izolatie contra vapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                           | m2   |                                        |                      | 63,10<br>21,42         |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000                                 | 94,60                | 18,92                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500                                 | 50,00                | 2,50                   |
|        | 26821326004652              | Izolatie contravapori                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1500                                 | 12,00                | 14,21                  |
|        | 28752763120001              | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000                                | 2,17                 | 26,82                  |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100                                 | 64,00                | 0,64                   |
| 3      | IzF10F                      | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip NOBASIL T - 100mm, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete                                                                                     | m2   |                                        |                      | 272,60<br>8,51         |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0900                                 | 94,60                | 8,51                   |
|        | 2682162611370               | Placi vata minerala "NOBASIL T"- 100 mm (120kg/m3)                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0100                                 | 225,00               | 227,25                 |
|        | 2653102100880               | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3140                                 | 13,50                | 4,24                   |
|        | 2320322600048               | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,5300                                 | 15,00                | 22,95                  |
|        | 2052152959010               | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0005                                 | 5 500,00             | 2,75                   |
|        | 2052152958990               | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000                                 | 5,50                 | 5,50                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030                                 | 65,00                | 0,19                   |
|        | 2952270004029               | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100                                 | 120,00               | 1,20                   |
| 4      | CE17A                       | Folie hidroizolanta<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                              | m2   |                                        |                      | 63,10<br>21,42         |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000                                 | 94,60                | 18,92                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500                                 | 50,00                | 2,50                   |
|        | 26821326004652              | Izolatie contravapori                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1500                                 | 12,00                | 14,21                  |
|        | 28752763120001              | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000                                | 2,17                 | 26,82                  |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100                                 | 64,00                | 0,64                   |
| 5      | IzF18B                      | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2   |                                        |                      | 62,29<br>23,65         |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500                                 | 94,60                | 23,65                  |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0280                                 | 480,00               | 13,44                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0070     | 20,50    | 0,14                  |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 8,6700     | 2,80     | 24,28                 |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0120     | 65,00    | 0,78                  |
|    |                 | <b>3. Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |          |                       |
| 6  | CD51C           | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100m2 |            |          | 51 264,50<br>9 798,79 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 141,2400   | 50,00    | 7 062,14              |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 28,9300    | 94,60    | 2 736,64              |
|    | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 5 040,0000 | 6,50     | 32 760,00             |
|    | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 2,3000     | 1 500,00 | 3 450,00              |
|    | 2710602000080   | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 90,0000    | 22,00    | 1 980,00              |
|    | 2873122000751   | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 2,3000     | 45,00    | 103,50                |
|    | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0160     | 6 000,00 | 85,71                 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,3000     | 20,50    | 6,14                  |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 4,1100     | 750,00   | 3 080,36              |
|    |                 | <b>4. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |          |                       |
| 7  | CE17A           | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2    |            |          | 62,70<br>21,42        |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,2000     | 94,60    | 18,92                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0500     | 50,00    | 2,50                  |
|    | 268213260046523 | Protectie contravint (pereti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2    | 1,1500     | 11,67    | 13,82                 |
|    | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc   | 12,0000    | 2,17     | 26,82                 |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0100     | 64,00    | 0,64                  |
| 8  | CR03A           | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    |            |          | 10 478,97<br>1 992,00 |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 20,0000    | 94,60    | 1 892,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 2,0000     | 50,00    | 100,00                |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 1,0000     | 6 000,00 | 6 000,00              |
|    | 2010102906900   | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,2500     | 6 000,00 | 1 500,00              |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 5,0000     | 38,00    | 190,00                |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 5,0000     | 35,00    | 175,00                |
|    | 2874115825455   | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 3,5000     | 4,17     | 14,59                 |
|    | 2874115841069   | Piulite patrate M 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 3,5000     | 0,91     | 3,18                  |
|    | 2874125883079   | Saibe M 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 3,5000     | 1,20     | 4,20                  |
|    | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 5,0000     | 120,00   | 600,00                |
| 9  | CN50A           | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    |            |          | 373,77<br>80,41       |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,8500     | 94,60    | 80,41                 |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,2300     | 20,50    | 4,72                  |
|    | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 1,7000     | 38,00    | 64,60                 |
|    | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg    | 6,7000     | 27,80    | 186,26                |
|    | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0120     | 36,85    | 0,45                  |
|    | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 1,0000     | 25,00    | 25,00                 |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0050     | 750,00   | 3,88                  |
|    | 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0600     | 80,00    | 4,83                  |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0120     | 300,00   | 3,62                  |
| 10 | CE30C           | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    |            |          | 78,52<br>14,00        |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,2300     | 50,00    | 11,50                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0500     | 50,00    | 2,50                  |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,1000     | 38,00    | 3,80                  |
|    | 2020132920527   | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    | 1,0500     | 56,00    | 58,80                 |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0300     | 64,00    | 1,92                  |
| 11 | CE03A           | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 6,29 m)<br>Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050 | m2    |            |          | 264,75<br>66,76       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                          | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    | 7134030012200  | Izolator hidroful                                                                                                          | h-om | 0,6000   | 94,60    | 56,76              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                         | h-om | 0,2000   | 50,00    | 10,00              |
|    | 24162026021001 | Sindrila bituminoasa                                                                                                       | m2   | 1,1750   | 140,00   | 172,72             |
|    | 2416202602100  | Element de coama                                                                                                           | m    | 0,029476 | 165,00   | 5,11               |
|    | 2875276312500  | Accesorii pentru prinderi mecanice                                                                                         | kg   | 0,1100   | 45,00    | 5,20               |
|    | 2682132600450  | Folie PVC sau polietilena                                                                                                  | m2   | 1,1200   | 10,00    | 11,76              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                | h-ut | 0,0500   | 64,00    | 3,20               |
| 12 | CE05A          | Element de cornisa<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2   |          |          | 315,00<br>73,45    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                 | h-om | 0,7500   | 94,60    | 70,95              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                         | h-om | 0,0500   | 50,00    | 2,50               |
|    | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                 | kg   | 4,4500   | 49,00    | 228,95             |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                              | kg   | 0,0300   | 38,00    | 1,20               |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                     | kg   | 0,2500   | 41,00    | 10,76              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                | h-ut | 0,0100   | 64,00    | 0,64               |
| 13 | CE05A          | Lacrimar<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050           | m2   |          |          | 315,00<br>73,45    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                 | h-om | 0,7500   | 94,60    | 70,95              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                         | h-om | 0,0500   | 50,00    | 2,50               |
|    | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                 | kg   | 4,4500   | 49,00    | 228,95             |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                              | kg   | 0,0300   | 38,00    | 1,20               |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                     | kg   | 0,2500   | 41,00    | 10,76              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                | h-ut | 0,0100   | 64,00    | 0,64               |
| 14 | CK26B          | Parazapada (230 buc)                                                                                                       | m    |          |          | 226,52<br>34,27    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                    | h-om | 0,3200   | 94,60    | 30,27              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                         | h-om | 0,0800   | 50,00    | 4,00               |
|    | 27431235490261 | Parazapada                                                                                                                 | buc  | 3,7100   | 51,00    | 189,21             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                   | buc  | 4,0000   | 0,60     | 2,40               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                | h-ut | 0,0100   | 64,00    | 0,64               |
|    |                | <b>5. Sistema de scurgere</b>                                                                                              |      |          |          |                    |
| 15 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm<br>Material marunt=1,030                             | m    |          |          | 314,07<br>28,38    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                 | h-om | 0,3000   | 94,60    | 28,38              |
|    | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                                                                               | m    | 1,0500   | 95,40    | 103,17             |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                       | buc  | 1,4000   | 40,00    | 57,68              |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                       | buc  | 0,2000   | 55,00    | 11,33              |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                       | buc  | 0,1000   | 46,19    | 4,76               |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                          | buc  | 0,2000   | 141,67   | 29,19              |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                              | buc  | 0,2000   | 355,00   | 73,13              |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                   | buc  | 10,0000  | 0,50     | 5,15               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                | h-ut | 0,0200   | 64,00    | 1,28               |
| 16 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm<br>Material marunt=1,020                               | m    |          |          | 284,03<br>33,11    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                 | h-om | 0,3500   | 94,60    | 33,11              |
|    | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                        | m    | 1,0500   | 98,50    | 105,49             |
|    | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                 | buc  | 0,5000   | 91,00    | 46,41              |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                          | buc  | 0,2500   | 40,00    | 10,20              |
|    | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                      | buc  | 0,5000   | 55,00    | 28,05              |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                         | buc  | 0,2500   | 97,40    | 24,84              |
|    | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                               | buc  | 0,2500   | 91,00    | 23,20              |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                       | buc  | 0,2500   | 46,19    | 11,78              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                | h-ut | 0,0150   | 64,00    | 0,96               |
|    |                | <b>6. Ferestre</b>                                                                                                         |      |          |          |                    |
| 17 | CK57C          | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)     | m2   |          |          | 3 036,44<br>154,86 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                   | h-om | 1,6370   | 94,60    | 154,86             |
|    | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                    | m2   | 1,0000   | 2 700,00 | 2 700,00           |
|    | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                | buc  | 6,5000   | 7,08     | 46,02              |
|    | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                             | m    | 2,6400   | 0,85     | 2,24               |
|    | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                 | m    | 2,7400   | 27,00    | 73,98              |
|    | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                        | m    | 0,6400   | 30,84    | 19,74              |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2416566101576     | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,1930 | 108,34   | 20,91             |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0288 | 65,00    | 1,87              |
|    | 2940520007610     | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1734 | 58,80    | 10,20             |
|    | 2952271004212     | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1126 | 58,80    | 6,62              |
| 18 | CK26A             | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)<br>Materiale marunte (dopuri)=1,020                                                                                                                                                                          | m    |        |          | 288,58<br>30,49   |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 94,60    | 26,49             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,00              |
|    | 2521106718392250  | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 250,00   | 255,00            |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,45              |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 64,00    | 0,64              |
| 19 | CK26B             | Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |          | 187,31<br>34,27   |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3200 | 94,60    | 30,27             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,00              |
|    | 27431235490265230 | Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 150,00   | 150,00            |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40              |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 64,00    | 0,64              |
|    |                   | <b>7. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                   |
| 20 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)             | m2   |        |          | 3 273,31<br>73,05 |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300 | 94,60    | 69,04             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,01              |
|    | 203011293915021   | Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000 | 3 100,00 | 3 100,00          |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40              |
|    | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 110,00   | 55,00             |
|    | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,10             |
|    | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00              |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 4,50     | 4,50              |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 64,00    | 1,27              |
| 21 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (oarbe) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2,U-3) | m2   |        |          | 3 223,35<br>73,07 |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300 | 94,60    | 69,07             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,01              |
|    | 203011293915022   | Usi din profiluri din mase plastice (oarbe)                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 3 050,00 | 3 050,00          |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,60     | 2,40              |
|    | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 110,00   | 55,00             |
|    | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750 | 195,00   | 34,10             |
|    | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00              |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 4,50     | 4,50              |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 64,00    | 1,27              |
|    |                   | <b>8. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                   |
| 22 | CG22A             | Pardoseli din beton simplu clasa B7.5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (200mm)                                                                                                        | m2   |        |          | 274,58<br>80,68   |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8000 | 94,60    | 75,68             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 50,00    | 5,00              |
|    | 266310210000100   | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1025 | 1 800,00 | 184,51            |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0330 | 20,50    | 0,68              |
|    | 2952260003552     | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0020 | 800,00   | 1,60              |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1000 | 64,00    | 6,40              |
|    | 2952270003700     | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0060 | 120,00   | 0,72              |
| 23 | CG22A5 k=10       | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata                                                                                                                                  | m2   |        |          | 189,51<br>5,00    |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                  | mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к материалам=10,000<br>Коэффициент к машинам=10,000<br>Коэффициент к трудозатратам=10,000                                                             |      |         |          |                  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100  | 50,00    | 5,00             |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,01025 | 1 800,00 | 184,51           |
| 24 | IzF10F           | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale / placi din vata minerala - 50 mm                                                                                               | m2   |         |          | 158,98<br>8,51   |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0900  | 94,60    | 8,51             |
|    | 268216261137050  | Placi vata minerala -50 mm (pardosea)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0100  | 112,50   | 113,63           |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3140  | 13,50    | 4,24             |
|    | 2320322600048    | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,5300  | 15,00    | 22,95            |
|    | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0005  | 5 500,00 | 2,75             |
|    | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 5,50     | 5,50             |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0030  | 65,00    | 0,20             |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 120,00   | 1,20             |
| 25 | IzF04B           | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 122,42<br>7,57   |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800  | 94,60    | 7,57             |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,50            |
|    | 26821326016261   | Hidroizol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 78,97    | 86,87            |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 13,50    | 4,05             |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0017  | 65,00    | 0,11             |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0110  | 120,00   | 1,32             |
| 26 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 114,59<br>61,76  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,51            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,21             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,92             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 100,00   | 1,20             |
| 27 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |         |          | 38,19<br>20,92   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 94,60    | 18,92            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0200  | 50,00    | 2,00             |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0055  | 1 500,00 | 16,50            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,08             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 64,00    | 0,38             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015  | 100,00   | 0,30             |
| 28 | CG17D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 659,89<br>225,35 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500  | 50,00    | 12,50            |
|    | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 380,00   | 391,40           |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20            |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75             |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00            |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,9000  | 4,00     | 3,60             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0450  | 64,00    | 2,88             |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,71             |
| 29 | CI14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |         |          | 103,13           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    |                | Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                        |      |          |          | 42,84              |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000   | 94,60    | 37,84              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000   | 50,00    | 5,00               |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                          | m    | 1,0200   | 45,00    | 48,20              |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3500   | 4,00     | 1,47               |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,0000   | 0,50     | 3,15               |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000   | 25,50    | 2,68               |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3000   | 6,00     | 1,80               |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0500   | 58,80    | 2,94               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010   | 58,80    | 0,06               |
|    |                | <b>9. Sahta de ventilare (PV-1, PV-2)</b>                                                                                                                                                                     |      |          |          |                    |
| 30 | CD50C          | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                | m3   |          |          | 3 596,15<br>325,87 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,7000   | 50,00    | 235,00             |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9600   | 94,60    | 90,87              |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                     | buc  | 400,0000 | 6,50     | 2 600,00           |
|    | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                         | m3   | 0,2410   | 1 500,00 | 361,27             |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005   | 6 000,00 | 0,00               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,4400   | 20,50    | 9,01               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4000   | 750,00   | 300,00             |
| 31 | IzF14A         | Placi din vata minerala la sahta de ventilare - 50 mm lipite cu prenadez                                                                                                                                      | m2   |          |          | 175,86<br>12,30    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1300   | 94,60    | 12,30              |
|    | 26821626113712 | Placi vata minerala -50 mm (sahta de ventilare)                                                                                                                                                               | m2   | 1,0200   | 107,41   | 109,56             |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0900   | 33,34    | 3,00               |
|    | 2462106110443  | Prenadez 400                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6000   | 85,00    | 51,00              |
| 32 | CL18A          | Carcas din metal la cosuri metalice                                                                                                                                                                           | kg   |          |          | 65,06<br>19,41     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900   | 94,60    | 17,98              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100   | 50,00    | 0,49               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100   | 94,60    | 0,94               |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100   | 29,00    | 0,29               |
|    | 27752763098861 | Carcas din metal la cosuri metalice                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000   | 45,00    | 45,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050   | 65,70    | 0,32               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080   | 4,50     | 0,03               |
| 33 | CE05B          | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv (lacrimar, element de dolie)<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2   |          |          | 371,60<br>73,45    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7500   | 94,60    | 70,95              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500   | 50,00    | 2,50               |
|    | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 5,5500   | 49,00    | 285,56             |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300   | 38,00    | 1,20               |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2500   | 41,00    | 10,76              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100   | 64,00    | 0,64               |
| 34 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                              | m2   |          |          | 23,10<br>10,00     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000   | 50,00    | 10,00              |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000   | 9,00     | 9,90               |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500   | 21,32    | 3,20               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003   | 20,50    | 0,00               |
| 35 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade                                                                                                                   | m2   |          |          | 31,51<br>11,36     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200   | 94,60    | 11,36              |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150   | 47,59    | 19,75              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500   | 8,00     | 0,40               |
| 36 | CF30A          | Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"                                                                                                                          | m2   |          |          | 230,85<br>115,42   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2200 | 94,60    | 115,42           |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,3000 | 50,00    | 115,00           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0040 | 20,50    | 0,08             |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0060 | 58,80    | 0,35             |
|    |                | <b>10. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)</b>                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                  |
| 37 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 4,42<br>1,50     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 50,00    | 1,50             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 16,78    | 2,52             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40             |
| 38 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                        | m2   |        |          | 176,01<br>144,74 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5300 | 94,60    | 144,74           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400 | 3,50     | 24,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040 | 20,50    | 0,08             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790 | 64,00    | 5,06             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0195 | 58,80    | 1,15             |
| 39 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 4,42<br>1,50     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 50,00    | 1,50             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 16,78    | 2,52             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40             |
| 40 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                            | m2   |        |          | 55,86<br>47,57   |
|    | 7122050013401  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 94,60    | 42,57            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 50,00    | 5,00             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 7,78     | 8,21             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,02             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 64,00    | 0,06             |
| 41 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane                                                                                      | m2   |        |          | 45,92<br>27,50   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 50,00    | 27,50            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 36,85    | 14,74            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 3,50     | 0,21             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 18,50    | 0,93             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04             |
|    |                | <b>11. Lucrari de finisare interioara (Pereti)</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                  |
| 42 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 4,42<br>1,50     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 50,00    | 1,50             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 16,78    | 2,52             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40             |
| 43 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |          | 83,23<br>60,00   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 50,00    | 50,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00            |
|    | 2664102103001  | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0210 | 1 100,00 | 23,10            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 64,00    | 0,13             |
| 44 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 4,42<br>1,50     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300 | 50,00    | 1,50             |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 16,78    | 2,52             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
| 45 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 146,48<br>115,41     |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200  | 94,60    | 115,41               |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400  | 3,50     | 24,99                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 20,50    | 0,08                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 64,00    | 5,06                 |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160  | 58,80    | 0,94                 |
| 46 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa Supraton                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 4,42<br>1,50         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 50,00    | 1,50                 |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 16,78    | 2,52                 |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40                 |
| 47 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 55,86<br>47,57       |
|    | 7122050013401  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 94,60    | 42,57                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00                 |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549  | 7,78     | 8,21                 |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 20,50    | 0,02                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 64,00    | 0,06                 |
| 48 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 45,92<br>27,50       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 50,00    | 27,50                |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 36,85    | 14,74                |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600  | 3,50     | 0,21                 |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50                 |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 18,50    | 0,93                 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,04                 |
| 49 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |          | 525,35<br>222,85     |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000  | 50,00    | 10,00                |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 250,00   | 262,50               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 2,80     | 1,12                 |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00                |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 32,50    | 10,72                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 20,50    | 0,16                 |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 4,00     | 16,00                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 64,00    | 1,28                 |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,71                 |
|    |                | <b>12. Lucrari de finisare exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                      |
| 50 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 9 603,30<br>2 028,15 |
|    | 7124010010730  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 20,2500 | 94,60    | 1 915,65             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,2500  | 50,00    | 112,50               |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,5000  | 88,00    | 660,00               |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 6 000,00 | 59,02                |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,9300  | 6 000,00 | 5 581,97             |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1200  | 6 000,00 | 718,03               |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,4000  | 45,00    | 153,00               |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,0100  | 27,80    | 83,67                |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,5800  | 15,00    | 38,70                |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,0000  | 38,00    | 114,00               |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,4500  | 13,50    | 19,57                |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1500  | 750,00   | 112,50               |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3300  | 64,00    | 21,14                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7      |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|    | 29405200076091  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2300  | 58,80    | 13,54  |
| 51 | CN50A           | Tratament ignifug al lemnariei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   |         |          | 373,61 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          | 80,41  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500  | 94,60    | 80,41  |
|    | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2300  | 20,50    | 4,72   |
|    | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,7000  | 38,00    | 64,60  |
|    | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 6,7000  | 27,80    | 186,26 |
|    | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120  | 36,85    | 0,45   |
|    | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00  |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050  | 750,00   | 3,69   |
|    | 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0600  | 80,00    | 4,79   |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 300,00   | 3,69   |
| 52 | IzF14B          | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala - 50 mm (45kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 101,85 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          | 15,14  |
|    | 7134050013240   | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1600  | 94,60    | 15,14  |
|    | 2682162611371   | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0200  | 80,00    | 81,60  |
|    | 2734113805786   | Sirna zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 29,00    | 4,35   |
|    | 2873145886954   | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200  | 38,00    | 0,76   |
| 53 | CE17A           | Protectie contravint<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 62,70  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          | 21,42  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50   |
|    | 268213260046523 | Protectie contravint (pereti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1500  | 11,67    | 13,82  |
|    | 28752763120001  | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 12,0000 | 2,17     | 26,82  |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64   |
| 54 | CK17A           | Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 647,02 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          | 311,57 |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5000  | 94,60    | 47,30  |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,4500  | 94,60    | 231,77 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000  | 50,00    | 20,00  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500  | 50,00    | 12,50  |
|    | 20101029043401  | Imitatie bloc-haus, 21 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0120  | 320,00   | 324,49 |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 89,00    | 8,92   |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 3,50     | 1,40   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64   |
| 55 | CII1A           | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv<br>Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010 | m2   |         |          | 967,43 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          | 607,60 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8000  | 50,00    | 40,00  |
|    | 7122030012940   | Pietrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 6,0000  | 94,60    | 567,60 |
|    | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0350  | 1 500,00 | 53,03  |
|    | 266111280080001 | Piatra cosauti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0200  | 250,00   | 257,55 |
|    | 2875275891519   | Crampoane de otel pentru placaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3900  | 75,00    | 29,54  |
|    | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000  | 2,80     | 1,13   |
|    | 2551447335247   | Praf de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3800  | 35,00    | 13,43  |
|    | 1411112205747   | Praf de travertin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3200  | 6,00     | 1,94   |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 64,00    | 3,20   |
| 56 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (coloane,rigla,terasa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 31,50  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          | 11,35  |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1200  | 94,60    | 11,35  |
|    | 2430226101010   | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150  | 47,59    | 19,75  |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40   |
| 57 | CF30A           | Tencuieli peretii exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 230,85 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          | 115,41 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200  | 94,60    | 115,41 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5      | 6        | 7        |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|
|    | 26531021008311   | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 2,3000 | 50,00    | 115,00   |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0040 | 20,50    | 0,08     |
|    | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0060 | 58,80    | 0,35     |
|    |                  | <b>13. Scara exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |          |          |
| 58 | TsC53A           | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100m2 |        |          | 2 099,00 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |          | 643,50   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 6,8100 | 94,60    | 643,50   |
|    | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 5,1000 | 256,00   | 1 305,50 |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,5000 | 20,50    | 10,50    |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 2,1400 | 65,00    | 139,50   |
| 59 | CA03G            | Beton M100 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                            | m3    |        |          | 2 700,93 |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |          | 398,40   |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 4,0000 | 94,60    | 378,40   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,4000 | 50,00    | 20,00    |
|    | 26631021000002   | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 1,0250 | 2 000,00 | 2 080,00 |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,1000 | 20,50    | 2,03     |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,6000 | 55,00    | 33,00    |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,2500 | 750,00   | 187,50   |
| 60 | CB02C            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                                                           | m2    |        |          | 201,23   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |          | 104,60   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,2000 | 50,00    | 10,00    |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 1,0000 | 94,60    | 94,60    |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0050 | 0,80     | 0,00     |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,3000 | 0,80     | 0,24     |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,3000 | 7,20     | 2,16     |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 0,0300 | 35,00    | 1,05     |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0500 | 29,00    | 1,45     |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,0250 | 38,00    | 0,95     |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2    | 0,1300 | 450,00   | 58,50    |
|    | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00     |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00     |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,1200 | 44,00    | 5,28     |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0200 | 750,00   | 15,00    |
| 61 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 150*150                                                                                                                                                                                                                                       | kg    |        |          | 35,07    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |          | 2,61     |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0250 | 94,60    | 2,35     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0050 | 50,00    | 0,26     |
|    | 2873122004100    | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 1,0100 | 31,00    | 31,31    |
|    | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0050 | 22,00    | 0,12     |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0100 | 29,00    | 0,29     |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 0,3000 | 1,50     | 0,45     |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0006 | 750,00   | 0,30     |
| 62 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                                                                                                                                            | m2    |        |          | 114,47   |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |          | 61,76    |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,6000 | 94,60    | 56,76    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1000 | 50,00    | 5,00     |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0330 | 1 500,00 | 49,38    |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0100 | 20,50    | 0,20     |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0300 | 64,00    | 1,92     |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0120 | 100,00   | 1,21     |
| 63 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2    |        |          | 37,93    |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |          | 20,92    |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,1000 | 94,60    | 18,92    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0200 | 50,00    | 2,00     |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0055  | 1 500,00 | 16,25                |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,09                 |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0030  | 64,00    | 0,38                 |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0015  | 100,00   | 0,29                 |
| 64 | CG17D1           | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                             | m2   |         |          | 695,95<br>261,40     |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,6100  | 94,60    | 246,90               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2900  | 50,00    | 14,50                |
|    | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 380,00   | 391,40               |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20                |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75                 |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                               | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00                |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                | kg   | 0,9000  | 4,00     | 3,60                 |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0450  | 64,00    | 2,88                 |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,71                 |
| 65 | CR03A            | Elemente decorative la ingradire                                                                                                                                                                                  | m3   |         |          | 8 979,33<br>1 992,00 |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                           | h-om | 20,0000 | 94,60    | 1 892,00             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,0000  | 50,00    | 100,00               |
|    | 20101029009001   | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative la ingradire)                                                                                                                                                       | m3   | 1,0000  | 6 000,00 | 6 000,00             |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                        | kg   | 5,0000  | 38,00    | 190,00               |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                | kg   | 5,0000  | 35,00    | 175,00               |
|    | 2874115825455    | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,5000  | 4,17     | 14,67                |
|    | 2874115841069    | Piulite patrate M 16                                                                                                                                                                                              | buc  | 3,5000  | 0,91     | 3,33                 |
|    | 2874125883079    | Saibe M 16                                                                                                                                                                                                        | buc  | 3,5000  | 1,20     | 4,33                 |
|    | 2420157327500    | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,0000  | 120,00   | 600,00               |
|    |                  | <b>14. Pereul</b>                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                      |
| 66 | TsC54A           | Strat de fundatie din nisip gros.100 mm                                                                                                                                                                           | m3   |         |          | 685,54<br>85,14      |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9000  | 94,60    | 85,14                |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 1,1000  | 480,00   | 528,00               |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000  | 20,50    | 2,05                 |
|    | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                | h-ut | 0,2100  | 85,00    | 17,85                |
|    | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4200  | 125,00   | 52,50                |
| 67 | DE18A            | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2   |         |          | 267,96<br>56,38      |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5802  | 94,60    | 54,89                |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0158  | 94,60    | 1,50                 |
|    | 266111280065540  | Placi din beton, pentru trotuare 40 mm                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0150  | 155,00   | 157,32               |
|    | 2651122100027    | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                       | kg   | 1,6000  | 2,80     | 4,48                 |
|    | 2651122100442    | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                         | kg   | 7,8700  | 2,80     | 22,04                |
|    | 1421102200546    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                              | m3   | 0,0050  | 480,00   | 2,40                 |
|    | 1421102200547    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                | m3   | 0,0428  | 480,00   | 20,54                |
|    | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200  | 240,00   | 4,80                 |
| 68 | DE10A            | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055 m3/m)                                                                         | m    |         |          | 309,12<br>55,81      |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 94,60    | 14,19                |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400  | 94,60    | 41,62                |
|    | 266310210000016  | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0550  | 2 000,00 | 109,99               |
|    | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,9200  | 3,00     | 8,76                 |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0079  | 480,00   | 3,79                 |
|    | 26661228002851   | Bordura beton pentru trotuare BP 1000x300x150                                                                                                                                                                     | m    | 1,0050  | 130,00   | 130,65               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060  | 20,50    | 0,12                 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**



**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-6-2

**Foisor pentru prepararea barbeque (poz.6 ) Solutii constructive (comp. C)**

**Valoarea de deviz 518 202,09 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                       | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                             |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                            |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                   | 100 m3 | 0,570                                 | 1 434,39<br>0,00                      | 817,60<br>0,00         |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                   | m3     | 1,000                                 | 194,88<br>194,88                      | 194,88<br>194,88       |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (+ perna de pamint)       | 100 m3 | 1,520                                 | 872,11<br>0,00                        | 1 325,60<br>0,00       |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,520                                 | 2 392,87<br>834,35                    | 3 637,16<br>1 268,21   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                  | 7                            |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|------------------------------|
| 5  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                      | 100 m3 | 0,910   | 1 574,62<br>0,00   | 1 432,90<br>0,00             |
| 6  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                             | t      | 155,000 | 9,21<br>0,00       | 1 427,70<br>0,00             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                    |                              |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |        |         |                    | <b>8 835,84<br/>1 463,09</b> |
|    |         | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                  |        |         |                    |                              |
| 7  | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3     | 3,000   | 2 471,88<br>396,71 | 7 415,64<br>1 190,13         |
| 8  | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015  | m3     | 26,400  | 2 805,78<br>398,40 | 74 072,50<br>10 517,76       |
| 9  | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                     | m2     | 171,000 | 142,34<br>60,00    | 24 339,30<br>10 260,00       |
| 10 | CC01E   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                 | kg     | 158,000 | 29,27<br>6,20      | 4 624,57<br>980,30           |
| 11 | CC01F1  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                   | kg     | 414,520 | 28,32<br>5,26      | 11 740,63<br>2 179,73        |
| 12 | IzF50A  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                  | m2     | 19,000  | 94,69<br>35,95     | 1 799,09<br>683,01           |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
| 13 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2  | 70,040  | 93,81<br>11,35     | 6 570,32<br>795,11              |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                    |                                 |
|    |            | <b>Total Fundatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                    | <b>130 562,05<br/>26 606,04</b> |
|    |            | <b>3. Carcasa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                    |                                 |
|    |            | <b>3.1. Centura si rigle monolite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                 |
| 14 | CA04F      | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 4,800   | 2 839,15<br>481,31 | 13 627,90<br>2 310,29           |
| 15 | CB02C      | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 36,800  | 201,38<br>104,60   | 7 410,61<br>3 849,28            |
| 16 | CB11A      | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                                                                                                                                                       | buc | 74,000  | 43,00<br>22,50     | 3 182,00<br>1 665,00            |
| 17 | CC02K      | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                                                 | kg  | 116,880 | 33,20<br>9,19      | 3 880,22<br>1 073,84            |
| 18 | CC02L2     | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg  | 409,060 | 30,50<br>6,49      | 12 477,75<br>2 656,26           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       | 6                  | 7                              |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                              |    |         |                    |                                |
|    |        | <b>Total Centura si rigle monolite Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |    |         |                    | <b>40 578,48<br/>11 554,67</b> |
|    |        | <b>3.2. Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (11 buc)</b>                                                                                                                                                                                            |    |         |                    |                                |
| 19 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.art CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                         | m3 | 2,860   | 2 838,72<br>481,31 | 8 118,74<br>1 376,55           |
| 20 | CB02D  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                       | m2 | 35,000  | 224,68<br>114,06   | 7 863,95<br>3 992,10           |
| 21 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 62,920  | 33,20<br>9,19      | 2 088,79<br>578,02             |
| 22 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg | 164,560 | 30,51<br>6,49      | 5 020,03<br>1 068,60           |
|    |        | <b>Total Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (11 buc) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |    |         |                    | <b>23 091,51<br/>7 015,27</b>  |
|    |        | <b>3.3. Coloane Km-2 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                                                         |    |         |                    |                                |
| 23 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase,                                                           | m3 | 0,260   | 2 835,73<br>481,31 | 737,29<br>125,14               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                  | 7                                |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------------------|
|    |        | cuie, scoabe)=1,030                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    |                                  |
| 24 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2  | 3,500  | 225,21<br>114,06   | 788,24<br>399,21                 |
| 25 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 5,720  | 33,23<br>9,18      | 190,06<br>52,52                  |
| 26 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg  | 19,880 | 30,51<br>6,49      | 606,48<br>129,07                 |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    |                                  |
|    |        | <b>Total Coloane Km-2 (1 buc)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |     |        |                    | <b>2 322,07</b><br><b>705,94</b> |
|    |        | <b>3.4. Buiandrugi IIPM-1 (10 buc)</b>                                                                                                                                                                                                   |     |        |                    |                                  |
| 27 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                           | m3  | 0,600  | 2 837,50<br>481,32 | 1 702,50<br>288,79               |
| 28 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2  | 6,000  | 201,31<br>104,60   | 1 207,86<br>627,60               |
| 29 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R        | buc | 30,000 | 43,00<br>22,50     | 1 290,00<br>675,00               |
| 30 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37                                                                                                                                                                                                            | kg  | 27,000 | 33,20              | 896,32                           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                  | 7                                  |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------------------|
|    |        | fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                               |     |        | 9,19               | 248,05                             |
| 31 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg  | 80,000 | 30,50<br>6,49      | 2 440,29<br>519,49                 |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    |                                    |
|    |        | <b>Total Buiandrugi IIPM-1 (10 buc)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |        |                    | <b>7 536,97</b><br><b>2 358,93</b> |
|    |        | <b>3.5. Buiandrugi IIPM-2 (2 buc)</b>                                                                                                                                                                                                    |     |        |                    |                                    |
| 32 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugi<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                           | m3  | 0,120  | 2 846,75<br>481,33 | 341,61<br>57,76                    |
| 33 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                       | m2  | 1,100  | 200,27<br>104,60   | 220,30<br>115,06                   |
| 34 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R        | buc | 5,000  | 43,60<br>22,50     | 218,00<br>112,50                   |
| 35 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 5,040  | 33,19<br>9,19      | 167,28<br>46,31                    |
| 36 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu                                                                                                                                                                        | kg  | 14,920 | 30,51              | 455,22                             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                       |     |         | 6,50               | 96,93                          |
|    |        | <b>Total Buiandrugi IIPM-2 (2 buc) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |         |                    | <b>1 402,41<br/>428,56</b>     |
|    |        | <b>Total Carcasa Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |     |         |                    | <b>74 931,44<br/>22 063,37</b> |
|    |        | <b>4. Planseul</b>                                                                                                                                                                                                                |     |         |                    |                                |
| 37 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 planseul<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                       | m3  | 12,300  | 2 839,02<br>481,31 | 34 919,96<br>5 920,11          |
| 38 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2  | 82,000  | 201,31<br>104,60   | 16 507,42<br>8 577,20          |
| 39 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 164,000 | 43,00<br>22,50     | 7 052,00<br>3 690,00           |
| 40 | CC02N  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                | kg  | 144,400 | 29,27<br>5,26      | 4 226,09<br>759,34             |
| 41 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                | kg  | 937,600 | 29,65<br>5,64      | 27 797,16<br>5 285,09          |
|    |        | <b>Total Planseul</b>                                                                                                                                                                                                             |     |         |                    | <b>90 502,63</b>               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                     | 7                             |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|-------------------------------|
|    |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |    |        |                       | <b>24 231,74</b>              |
|    |        | <b>5. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                            |    |        |                       |                               |
| 42 | CE41A  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                    | m3 | 1,696  | 10 637,12<br>2 171,40 | 18 040,56<br>3 682,70         |
| 43 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                      | m3 | 1,843  | 9 599,95<br>2 028,17  | 17 692,71<br>3 737,92         |
| 44 | CN50A  | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                         | m3 | 3,539  | 373,59<br>80,41       | 1 322,12<br>284,56            |
| 45 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)                                          | kg | 29,950 | 45,35<br>19,42        | 1 358,28<br>581,61            |
| 46 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t  | 0,100  | 1 773,60<br>609,20    | 177,36<br>60,92               |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                       |                               |
|    |        | <b>Total Acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |    |        |                       | <b>38 591,03<br/>8 347,71</b> |
|    |        | <b>6. Puti de ventilare BIII-1,2</b>                                                                                                                                                                                            |    |        |                       |                               |
| 47 | CD65C  | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m                                                                       | m3 | 0,500  | 4 183,70<br>598,82    | 2 091,85<br>299,41            |
| 48 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                 | m3 | 0,300  | 2 840,77<br>481,30    | 852,23<br>144,39              |
| 49 | CB02B  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv         | m2 | 3,500  | 165,89<br>80,95       | 580,60<br>283,32              |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6                                     | 7                                     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 50 | CC02M  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                                                       | kg    | 7,920  | <div>30,37</div> <div>6,35</div>      | <div>240,54</div> <div>50,32</div>    |
| 51 | CC02N2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                                                         | kg    | 24,860 | <div>29,65</div> <div>5,64</div>      | <div>737,15</div> <div>140,16</div>   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                                       |                                       |
|    |        | <b>Total Puti de ventilare BIII-1,2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |       |        |                                       | <b>4 502,37<br/>917,60</b>            |
|    |        | <b>7. Cerdac KP-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                                       |                                       |
| 52 | TsA02B | Săpătură manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pămînt necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren mijlociu | m3    | 0,590  | <div>112,56</div> <div>112,56</div>   | <div>66,41</div> <div>66,41</div>     |
| 53 | TsD01B | Împrăștierea cu lopată a pămîntului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pămîntul provenind din teren mijlociu                                                               | m3    | 0,590  | <div>29,34</div> <div>29,34</div>     | <div>17,31</div> <div>17,31</div>     |
| 54 | TsC53A | Compactarea pămîntului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                        | 100m2 | 0,020  | <div>2 282,00</div> <div>643,50</div> | <div>45,64</div> <div>12,87</div>     |
| 55 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, cu centrală de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                            | m3    | 1,200  | <div>2 804,98</div> <div>398,40</div> | <div>3 365,98</div> <div>478,08</div> |
| 56 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                          | m2    | 2,000  | <div>142,30</div> <div>60,00</div>    | <div>284,60</div> <div>120,00</div>   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6             | 7                          |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|----------------------------|
| 57 | CC02N2 | Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 11,460 | 29,62<br>5,64 | 339,41<br>64,61            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                   |    |        |               |                            |
|    |        | <b>Total Cerdac KP-1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |    |        |               | <b>4 119,35<br/>759,28</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 352 044,71                      |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 20 253,32                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 372 298,03                      |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 12 067,86                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 384 365,89                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 26 905,61                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 411 271,50                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 20 563,58                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 431 835,08                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 86 367,01                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>518 202,09<br/>84 388,83</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-6-2**  
**Foisor pentru prepararea barbeque (poz.6 ) Solutii constructive (comp. C)**

**Valoarea de deviz 518 202,09 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-6-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                       |      |         |       |                  |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 2,685   | 94,60 | 254,00           |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 224,964 | 94,60 | 21 281,60        |
| 3.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 163,401 | 94,60 | 15 457,74        |
| 4.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 170,875 | 94,60 | 16 164,77        |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 263,550 | 50,00 | 13 177,50        |
| 6.  | 7124010010730  | Dulgher               | h-om | 74,090  | 94,60 | 7 008,92         |
| 7.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 8,405   | 94,60 | 795,11           |
| 8.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 0,644   | 94,60 | 60,92            |
| 9.  | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 0,299   | 94,60 | 28,29            |
| 10. | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 5,691   | 94,60 | 538,37           |
| 11. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 16,487  | 94,60 | 1 559,68         |
| 12. | 9310060019920  | Muncitor deservire    | h-om | 140,979 | 50,00 | 7 048,95         |
| 13. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 7,220   | 94,60 | 683,01           |
| 14. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 3,488   | 94,60 | 329,97           |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>84 388,83</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                              |     |         |          |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                     | kg  | 0,449   | 18,50    | 8,31      |
| 2.  | 1212121212121  | apa                                                          | m3  | 0,814   | 20,50    | 16,69     |
| 3.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                       | m3  | 0,102   | 256,00   | 26,11     |
| 4.  | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                 | m3  | 0,145   | 480,00   | 69,60     |
| 5.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                              | kg  | 0,098   | 18,50    | 1,81      |
| 6.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                     | m3  | 0,087   | 6 000,00 | 522,00    |
| 7.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                        | m3  | 0,793   | 6 000,00 | 4 758,00  |
| 8.  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44MM calit II           | m3  | 0,221   | 6 000,00 | 1 326,00  |
| 9.  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia                  | m3  | 1,408   | 6 000,00 | 8 448,00  |
| 10. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                          | m3  | 0,306   | 6 000,00 | 1 836,00  |
| 11. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                    | m3  | 0,018   | 6 000,00 | 108,00    |
| 12. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a | m3  | 1,816   | 6 000,00 | 10 896,00 |
| 13. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II a         | m3  | 0,271   | 6 000,00 | 1 626,00  |
| 14. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                              | m3  | 0,001   | 6 000,00 | 6,00      |
| 15. | 2010237318750  | Distantieri                                                  | buc | 654,901 | 1,50     | 982,37    |
| 16. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                            | m2  | 39,792  | 450,00   | 17 906,40 |

|     |                 |                                                                                                       |     |           |          |                   |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------|
| 17. | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                               | kg  | 158,290   | 5,50     | 870,59            |
| 18. | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                   | t   | 0,084     | 5 500,00 | 462,00            |
| 19. | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                           | kg  | 6,016     | 38,00    | 228,61            |
| 20. | 2320166200676   | White spirit                                                                                          | kg  | 0,195     | 42,00    | 8,19              |
| 21. | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                             | kg  | 3,539     | 25,00    | 88,48             |
| 22. | 2320187315789   | Decofrol                                                                                              | kg  | 40,908    | 41,00    | 1 677,23          |
| 23. | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                               | kg  | 238,136   | 15,00    | 3 572,04          |
| 24. | 23203226000361  | Gudron                                                                                                | kg  | 4,755     | 15,00    | 71,33             |
| 25. | 24142161094821  | Pasta antiseptica                                                                                     | kg  | 8,871     | 27,80    | 246,62            |
| 26. | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                     | kg  | 0,780     | 89,00    | 69,42             |
| 27. | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                              | kg  | 0,042     | 36,85    | 1,55              |
| 28. | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                       | kg  | 23,711    | 27,80    | 659,17            |
| 29. | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                          | kg  | 0,390     | 89,00    | 34,71             |
| 30. | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                  | kg  | 0,055     | 42,00    | 2,31              |
| 31. | 2466477302420   | Sticla solubila                                                                                       | kg  | 9,500     | 22,00    | 209,00            |
| 32. | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                              | m3  | 0,589     | 1 500,00 | 883,50            |
| 33. | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                             | buc | 200,000   | 7,20     | 1 440,00          |
| 34. | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                          | kg  | 26,750    | 3,00     | 80,25             |
| 35. | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                          | kg  | 6,650     | 6,21     | 41,30             |
| 36. | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                            | kg  | 47,627    | 13,50    | 642,96            |
| 37. | 2663102100000   | Beton C20/25 XC1                                                                                      | m3  | 1,248     | 2 100,00 | 2 620,80          |
| 38. | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                          | m3  | 22,424    | 2 000,00 | 44 848,00         |
| 39. | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                      | m3  | 27,466    | 2 100,00 | 57 678,60         |
| 40. | 26631021000008  | Beton C8/10                                                                                           | m3  | 3,106     | 1 800,00 | 5 590,80          |
| 41. | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2  | 8,404     | 23,70    | 199,18            |
| 42. | 27106020001211  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 7,428     | 22,00    | 163,42            |
| 43. | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 393,067   | 22,00    | 8 647,48          |
| 44. | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                | kg  | 2 128,780 | 22,00    | 46 833,16         |
| 45. | 2710602300000   | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                               | kg  | 148,010   | 22,00    | 3 256,22          |
| 46. | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                           | kg  | 0,299     | 29,00    | 8,67              |
| 47. | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                         | kg  | 17,045    | 29,00    | 494,29            |
| 48. | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 26,048    | 29,00    | 755,37            |
| 49. | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                 | kg  | 29,950    | 25,00    | 748,75            |
| 50. | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                   | kg  | 109,200   | 25,00    | 2 730,00          |
| 51. | 2873116829070   | Chingi metalice                                                                                       | kg  | 3,080     | 25,00    | 77,00             |
| 52. | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                 | kg  | 70,714    | 40,00    | 2 828,56          |
| 53. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                            | kg  | 18,039    | 38,00    | 685,47            |
| 54. | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                               | kg  | 0,150     | 65,70    | 9,86              |
| 55. | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                 | buc | 102,270   | 7,20     | 736,35            |
| 56. | 28741158254550  | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                            | kg  | 13,822    | 88,00    | 1 216,34          |
| 57. | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                           | buc | 102,270   | 0,80     | 81,81             |
| 58. | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                     | kg  | 1,706     | 88,00    | 150,12            |
| 59. | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                   | kg  | 17,740    | 38,00    | 674,12            |
| 60. | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                    | kg  | 10,227    | 35,00    | 357,94            |
| 61. | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                     | kw  | 0,240     | 4,50     | 1,08              |
| 62. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3  | 6,425     | 20,50    | 131,71            |
| 63. | 4100126202818   | Apa                                                                                                   | m3  | 0,268     | 20,50    | 5,50              |
|     |                 | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                 |     |           |          | <b>241 357,15</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |                |                                                                 |      |       |        |        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 1. | 2410520006700  | Automacara                                                      | h-ut | 0,018 | 750,00 | 13,50  |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,530 | 750,00 | 397,50 |

|                                     |                |                                                                |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 3.                                  | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                        | h-ut | 0,140  | 65,00  | 9,10             |
| 4.                                  | 2922140007000  | Macara                                                         | h-ut | 11,661 | 750,00 | 8 745,75         |
| 5.                                  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)               | h-ut | 0,424  | 58,80  | 24,93            |
| 6.                                  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc    | h-ut | 3,215  | 700,00 | 2 250,50         |
| 7.                                  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                            | h-ut | 1,657  | 800,00 | 1 325,60         |
| 8.                                  | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)            | h-ut | 0,212  | 80,00  | 16,96            |
| 9.                                  | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                          | h-ut | 1,200  | 55,00  | 66,00            |
| 10.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                           | h-ut | 29,304 | 55,00  | 1 611,72         |
| 11.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)          | h-ut | 15,836 | 150,00 | 2 375,40         |
| 12.                                 | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                         | h-ut | 1,821  | 120,00 | 218,52           |
| 13.                                 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 1,354  | 64,00  | 86,65            |
| 14.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                           | h-ut | 10,258 | 750,00 | 7 693,50         |
| 15.                                 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                | h-ut | 0,118  | 300,00 | 35,40            |
| 16.                                 | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                             | h-ut | 4,759  | 300,00 | 1 427,70         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                |      |        |        | <b>26 298,73</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 352 044,71 |
| Fond social                | 24,00 %  | 20 253,32  |
| Total                      | 100,00 + | 372 298,03 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 12 067,86  |
| Total                      | 100,00 + | 384 365,89 |
| Cheltuieli de regie        | 7,00 %   | 26 905,61  |
| Total                      | 100,00 + | 411 271,50 |
| Beneficiu de deviz         | 5,00 %   | 20 563,58  |
| Total                      | 100,00 + | 431 835,08 |
| TVA                        | 20,00 %  | 86 367,01  |

**Total deviz:**

**518 202,09**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                            | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                          | 100 m3 |                                        |                      | 1 434,39               |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,0500                                 | 700,00               | 1 434,39               |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                          | m3     |                                        |                      | 194,88                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,0600                                 | 94,60                | 194,88                 |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (+ perna de pamint)                              | 100 m3 |                                        |                      | 872,11                 |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,0900                                 | 800,00               | 872,11                 |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                        | 100 m3 |                                        |                      | 2 392,87               |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                               | h-om   | 8,8200                                 | 94,60                | 834,35                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                              | h-ut   | 10,3900                                | 150,00               | 1 558,52               |
| 5      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                     | 100 m3 |                                        |                      | 1 574,62               |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,2500                                 | 700,00               | 1 574,62               |
| 6      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                            | t      |                                        |                      | 9,21                   |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0307                                 | 300,00               | 9,21                   |
|        |                             | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      |                        |
| 7      | CA02C                       | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3     |                                        |                      | 2 471,88               |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 3,8500                                 | 94,60                | 364,21                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,6500                                 | 50,00                | 32,50                  |
|        | 26631021000008              | Beton C8/10                                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,0250                                 | 1 800,00             | 1 863,60               |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1000                                 | 20,50                | 2,07                   |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2500                                 | 750,00               | 187,50                 |
|        | 2952270003000               | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,4000                                 | 55,00                | 22,00                  |
| 8      | CA03G                       | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25                                                              | m3     |                                        |                      | 2 805,78               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        |                      | 398,40                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,0000 | 94,60    | 378,40          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 50,00    | 20,00           |
|    | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 2 100,00 | 2 184,80        |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,08            |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00           |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 750,00   | 187,50          |
| 9  | CB02A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 142,34<br>60,00 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50            |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0500 | 50,00    | 52,50           |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 88,00    | 0,44            |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24            |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16            |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05            |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45            |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 38,00    | 3,04            |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1000 | 450,00   | 45,00           |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0035 | 6 000,00 | 21,02           |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 3,02            |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 41,00    | 4,92            |
| 10 | CC01E           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   |        |          | 29,27<br>6,20   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0640 | 94,60    | 6,05            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0030 | 50,00    | 0,15            |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55           |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,23            |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29            |
| 11 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |        |          | 28,32<br>5,26   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0540 | 94,60    | 5,11            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0030 | 50,00    | 0,15            |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55           |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,23            |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29            |
| 12 | IzF50A          | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 94,69<br>35,95  |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3800 | 94,60    | 35,95           |
|    | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0310 | 1 500,00 | 46,50           |
|    | 2466477302420   | Sticla solubila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 22,00    | 11,00           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04            |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0040 | 300,00   | 1,20            |
| 13 | IzF04F k=2      | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |        |          | 93,81<br>11,35  |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0600 | 94,60    | 11,35           |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,7000 | 15,00    | 51,00           |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3400 | 13,50    | 9,18            |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,0006 | 5 500,00 | 6,60            |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,1300 | 5,50     | 12,43           |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 65,00    | 0,13            |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0130 | 120,00   | 3,12            |
|    |                 | <b>3. Carcasa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                 |
|    |                 | <b>3.1. Centura si rigle monolite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 14 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                       | m3   |        |          | 2 839,15<br>481,31 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 111,67           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 210,00             |
| 15 | CB02C           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2   |        |          | 201,38<br>104,60   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000 | 94,60    | 94,60              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 88,00    | 0,44               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1300 | 450,00   | 58,50              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,03               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,03               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 41,00    | 4,92               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,00              |
| 16 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R        | buc  |        |          | 43,00<br>22,50     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 50,00    | 15,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 25,00    | 10,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 3,00               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 750,00   | 7,50               |
| 17 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 33,20<br>9,19      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
| 18 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 30,50<br>6,49      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
|    |                 | <b>3.2. Coloane Km-1,Km-1a,Km-1b (11 buc)</b>                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
| 19 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.art CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                         | m3   |        |          | 2 838,72<br>481,31 |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 111,19           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 210,05             |
| 20 | CB02D           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2   |        |          | 224,68<br>114,06   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1000 | 94,60    | 104,06             |
|    | 2873116829070   | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 88,00    | 0,44               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1500 | 450,00   | 67,50              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015 | 6 000,00 | 8,91               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 41,00    | 4,92               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,00              |
| 21 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 33,20<br>9,19      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
| 22 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 30,51<br>6,49      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
|    |                 | <b>3.3. Coloane Km-2 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                    |
| 23 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                       | m3   |        |          | 2 835,73<br>481,31 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 107,69           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,15               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 210,58             |
| 24 | CB02D           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2   |        |          | 225,21<br>114,06   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1000 | 94,60    | 104,06             |
|    | 2873116829070   | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 88,00    | 0,45               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1500 | 450,00   | 67,50              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,86               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 6 000,00 | 8,57               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 41,00    | 4,92               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,00              |
| 25 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 33,23<br>9,18      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,98               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,79               |
| 26 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 30,51<br>6,49      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
|    |                 | <b>3.4. Buiandrugii IIPM-1 (10 buc)</b>                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                    |
| 27 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugii<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                         | m3   |        |          | 2 837,50<br>481,32 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,82             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 110,00           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,18               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 210,00             |
| 28 | CB02C           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                       | m2   |        |          | 201,31<br>104,60   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000 | 94,60    | 94,60              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 88,00    | 0,44               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1300 | 450,00   | 58,50              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 41,00    | 4,92               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,00              |
| 29 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R       | buc  |        |          | 43,00<br>22,50     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 50,00    | 15,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 25,00    | 10,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 3,00               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 750,00   | 7,50               |
| 30 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in                                                                                                                                                                                               | kg   |        |          | 33,20              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                           |      |        |          | 9,19               |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
| 31 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 30,50<br>6,49      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
|    |                 | <b>3.5. Buiandrugii IIPM-2 (2 buc)</b>                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                    |
| 32 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20, buiandrugii<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                         | m3   |        |          | 2 846,75<br>481,33 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,83             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 116,67           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,25               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 212,50             |
| 33 | CB02C           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                        | m2   |        |          | 200,27<br>104,60   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000 | 94,60    | 94,60              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 88,00    | 0,48               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,96               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1300 | 450,00   | 58,50              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 5,45               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 5,45               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 41,00    | 4,92               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,00              |
| 34 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R       | buc  |        |          | 43,60<br>22,50     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 50,00    | 15,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 25,00    | 10,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 3,60               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 750,00   | 7,50               |
| 35 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 33,19<br>9,19      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,74               |
| 36 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante      | kg   |        |          | 30,51<br>6,50      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,25               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
|    |                 | <b>4. Planseul</b>                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                    |
| 37 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 planseul<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                       | m3   |        |          | 2 839,02<br>481,31 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 111,54           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 210,00             |
| 38 | CB02C           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                         | m2   |        |          | 201,31<br>104,60   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 94,60    | 94,60              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 88,00    | 0,44               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 450,00   | 58,50              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 41,00    | 4,92               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,00              |
| 39 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |        |          | 43,00<br>22,50     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 50,00    | 15,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 25,00    | 10,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 3,00               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 750,00   | 7,50               |
| 40 | CC02N           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                 | kg   |        |          | 29,27<br>5,26      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0540 | 94,60    | 5,11               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0030 | 50,00    | 0,15               |
|    | 2710602300000   | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
| 41 | CC02N2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                 | kg   |        |          | 29,65<br>5,64      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0580 | 94,60    | 5,49               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0030  | 50,00    | 0,15      |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250  | 22,00    | 22,55     |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29      |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2800  | 1,50     | 0,42      |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 750,00   | 0,75      |
|    |                | <b>5. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                   |      |         |          |           |
| 42 | CE41A          | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                           | m3   |         |          | 10 637,12 |
|    |                |                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 2 171,40  |
|    | 7124010010730  | Dulgher                                                                                                                                                                                | h-om | 21,6800 | 94,60    | 2 050,91  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 2,4100  | 50,00    | 120,49    |
|    | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a                                                                                                                                   | m3   | 0,1600  | 6 000,00 | 958,73    |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                           | m3   | 0,0600  | 6 000,00 | 360,85    |
|    | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                                                             | m3   | 0,8300  | 6 000,00 | 4 981,13  |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                    | kg   | 7,2000  | 38,00    | 273,60    |
|    | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)                                                                                  | kg   | 4,3800  | 22,00    | 96,36     |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                 | m2   | 3,3800  | 23,70    | 80,10     |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                      | kg   | 1,9600  | 27,80    | 54,49     |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                  | kg   | 38,0000 | 40,00    | 1 520,00  |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                        | h-ut | 0,1500  | 750,00   | 112,32    |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                         | h-ut | 0,4400  | 64,00    | 28,15     |
| 43 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                             | m3   |         |          | 9 599,95  |
|    |                |                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 2 028,17  |
|    | 7124010010730  | Dulgher                                                                                                                                                                                | h-om | 20,2500 | 94,60    | 1 915,66  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 2,2500  | 50,00    | 112,51    |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                             | kg   | 7,5000  | 88,00    | 659,98    |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 6 000,00 | 58,60     |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                           | m3   | 0,9300  | 6 000,00 | 5 580,03  |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II                                                                                                                                      | m3   | 0,1200  | 6 000,00 | 719,48    |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                  | kg   | 3,4000  | 40,00    | 136,00    |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                      | kg   | 3,0100  | 27,80    | 83,67     |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,5800  | 15,00    | 38,70     |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                    | kg   | 3,0000  | 38,00    | 114,00    |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                 | m2   | 1,4500  | 23,70    | 34,36     |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                        | h-ut | 0,1500  | 750,00   | 112,32    |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                         | h-ut | 0,3300  | 64,00    | 21,11     |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                       | h-ut | 0,2300  | 58,80    | 13,53     |
| 44 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                              | m3   |         |          | 373,59    |
|    |                |                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 80,41     |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om | 0,8500  | 94,60    | 80,41     |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2300  | 20,50    | 4,72      |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                            | kg   | 1,7000  | 38,00    | 64,60     |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                        | kg   | 6,7000  | 27,80    | 186,26    |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                               | kg   | 0,0120  | 36,85    | 0,44      |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00     |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050  | 750,00   | 3,81      |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                    | h-ut | 0,0600  | 80,00    | 4,79      |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 300,00   | 3,56      |
| 45 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) | kg   |         |          | 45,35     |
|    |                |                                                                                                                                                                                        |      |         |          | 19,42     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900  | 94,60    | 17,98     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 50,00    | 0,50      |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100  | 94,60    | 0,94      |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 29,00    | 0,29      |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00     |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050  | 65,70    | 0,33      |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                      | kw   | 0,0080  | 4,50     | 0,04      |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150  | 18,50    | 0,28      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5        | 6        | 7                                           |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---------------------------------------------|
| 46 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t    |          |          | <div>1 773,60</div> <hr/> <div>609,20</div> |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400   | 94,60    | 609,20                                      |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000   | 89,00    | 694,20                                      |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,9000   | 89,00    | 347,10                                      |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5500   | 42,00    | 23,10                                       |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500   | 42,00    | 81,90                                       |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9750   | 18,50    | 18,10                                       |
|    |                 | <b>6. Puti de ventilare BIII-1,2</b>                                                                                                                                                                                            |      |          |          |                                             |
| 47 | CD65C           | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m                                                                       | m3   |          |          | <div>4 183,70</div> <hr/> <div>598,82</div> |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,3700   | 94,60    | 508,00                                      |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9600   | 94,60    | 90,82                                       |
|    | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                       | buc  | 400,0000 | 7,20     | 2 880,00                                    |
|    | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010   | 6 000,00 | 12,00                                       |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 53,5000  | 3,00     | 160,50                                      |
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,3000  | 6,21     | 82,60                                       |
|    | 1421202200513   | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,2900   | 480,00   | 139,20                                      |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,5150   | 20,50    | 10,58                                       |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4000   | 750,00   | 300,00                                      |
| 48 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                 | m3   |          |          | <div>2 840,77</div> <hr/> <div>481,30</div> |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,8500   | 94,60    | 458,80                                      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500   | 50,00    | 22,50                                       |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250   | 2 000,00 | 2 113,33                                    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1500   | 20,50    | 3,13                                        |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000   | 55,00    | 33,00                                       |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2800   | 750,00   | 210,00                                      |
| 49 | CB02B           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv         | m2   |          |          | <div>165,89</div> <hr/> <div>80,95</div>    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000   | 50,00    | 10,00                                       |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7500   | 94,60    | 70,95                                       |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050   | 88,00    | 0,45                                        |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000   | 0,80     | 0,24                                        |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000   | 7,20     | 2,16                                        |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300   | 35,00    | 1,05                                        |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500   | 29,00    | 1,45                                        |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250   | 38,00    | 0,95                                        |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                               | m2   | 0,1000   | 450,00   | 45,00                                       |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010   | 6 000,00 | 6,86                                        |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010   | 6 000,00 | 6,86                                        |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200   | 41,00    | 4,92                                        |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200   | 750,00   | 15,00                                       |
| 50 | CC02M           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante             | kg   |          |          | <div>30,37</div> <hr/> <div>6,35</div>      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0650   | 94,60    | 6,15                                        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0040   | 50,00    | 0,20                                        |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250   | 22,00    | 22,55                                       |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100   | 29,00    | 0,29                                        |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,2800   | 1,50     | 0,42                                        |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010   | 750,00   | 0,76                                        |
| 51 | CC02N2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile                                             | kg   |          |          | <div>29,65</div> <hr/> <div>5,64</div>      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|    |                | executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |          |                    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0580 | 94,60    | 5,49               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0030 | 50,00    | 0,15               |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
|    |                | <b>7. Cerdac KP-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |          |                    |
| 52 | TsA02B         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3    |        |          | 112,56<br>112,56   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 1,1900 | 94,60    | 112,56             |
| 53 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3    |        |          | 29,34<br>29,34     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,3100 | 94,60    | 29,34              |
| 54 | TsC53A         | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                                                                        | 100m2 |        |          | 2 282,00<br>643,50 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 6,8100 | 94,60    | 643,50             |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 5,1000 | 256,00   | 1 305,50           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,5000 | 20,50    | 10,50              |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 2,1400 | 150,00   | 322,50             |
| 55 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 XC1<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                            | m3    |        |          | 2 804,98<br>398,40 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|    | 2663102100000  | Beton C20/25 XC1                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 1,0250 | 2 100,00 | 2 184,00           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,1000 | 20,50    | 2,08               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,2500 | 750,00   | 187,50             |
| 56 | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                         | m2    |        |          | 142,30<br>60,00    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,0500 | 50,00    | 52,50              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0050 | 88,00    | 0,44               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0800 | 38,00    | 3,04               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 0,1000 | 450,00   | 45,00              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0035 | 6 000,00 | 21,00              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0005 | 6 000,00 | 3,00               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,1200 | 41,00    | 4,92               |
| 57 | CC02N2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                        | kg    |        |          | 29,62<br>5,64      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0580 | 94,60    | 5,49               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0030 | 50,00    | 0,15               |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0010 | 750,00   | 0,72               |

**APROBAT:**

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-6-3

**Foisor pentru prepararea barbeque /bucataria. Echipament electric de forta si  
iluminat electric interior (marca EEF/IEI)**

Valoarea de deviz 72 184,45 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                               | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ИПН-24-036 - ПП-1   | buc  | 1,000                                 | 313,00<br>118,50                      | 313,00<br>118,50       |
| 2      | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-40A | buc  | 1,000                                 | 350,65<br>140,50                      | 350,65<br>140,50       |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A   | buc  | 2,000                                 | 226,56<br>78,00                       | 453,12<br>156,00       |
| 4      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A   | buc  | 3,000                                 | 226,57<br>78,00                       | 679,70<br>234,00       |
| 5      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АДТ-32/16А/30МА  | buc  | 3,000                                 | 226,57<br>78,00                       | 679,70<br>234,00       |
| 6      | 08-03-526-                  | Automat mono-, bi-, tripolar,                                                                                   | buc  | 2,000                                 | 226,56                                | 453,12                 |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                | 4       | 5       | 6                     | 7                    |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|----------------------|
|    | 1             | montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A АВДТ-32/40А/30мА                                |         |         | 78,00                 | 156,00               |
| 7  | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A    | buc     | 1,000   | 226,56<br>78,00       | 226,56<br>78,00      |
| 8  | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,190   | 19 854,68<br>8 450,00 | 3 772,39<br>1 605,50 |
| 9  | Pret de piata | Светильник потолочный OPL/S 418 LED4x9                                                                           | buc     | 19,000  | 315,00<br>0,00        | 5 985,00<br>0,00     |
| 10 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1         | 100 buc | 0,030   | 10 176,67<br>4 400,00 | 305,30<br>132,00     |
| 11 | Pret de piata | Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13                                                                        | buc     | 3,000   | 297,50<br>0,00        | 892,50<br>0,00       |
| 12 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                     | buc     | 3,000   | 65,84<br>0,00         | 197,52<br>0,00       |
| 13 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1         | 100 buc | 0,780   | 10 204,91<br>4 400,00 | 7 959,83<br>3 432,00 |
| 14 | Pret de piata | Светодиодная трубка мощностью 9Вт, с поворотным цоколем, регулир.цветом 3000-6000K, T8G13 LED 9W                 | buc     | 78,000  | 54,00<br>0,00         | 4 212,00<br>0,00     |
| 15 | 10-08-003-03  | Dispozitive : bloc de alimentare (Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт-UPS)                      | buc     | 1,000   | 268,74<br>250,00      | 268,74<br>250,00     |
| 16 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                     | 100 m   | 2,300   | 1 617,65<br>620,00    | 3 720,60<br>1 426,00 |
| 17 | 590-4011      | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5                                                                                             | m       | 20,000  | 8,92<br>0,00          | 178,40<br>0,00       |
| 18 | 590-4011      | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5                                                                                             | m       | 100,000 | 12,17<br>0,00         | 1 217,00<br>0,00     |
| 19 | 590-4011      | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5                                                                                             | m       | 110,000 | 18,34<br>0,00         | 2 017,40<br>0,00     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4       | 5        | 6                    | 7                    |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------|----------------------|
| 20 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                              | 100 buc | 0,040    | 1 853,00<br>1 640,00 | 74,12<br>65,60       |
| 21 | pret de piata | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В                                                        | buc     | 4,000    | 51,67<br>0,00        | 206,68<br>0,00       |
| 22 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                   | 100 buc | 0,040    | 1 823,00<br>1 610,00 | 72,92<br>64,40       |
| 23 | Pret de piata | Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А, 230 В                                                 | buc     | 4,000    | 74,17<br>0,00        | 296,68<br>0,00       |
| 24 | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                | 100 buc | 0,010    | 2 475,00<br>1 975,00 | 24,75<br>19,75       |
| 25 | Pret de piata | Выключатель однополюсный кдля открытой установки, IP54, 10А, 230 В                                            | buc     | 1,000    | 97,40<br>0,00        | 97,40<br>0,00        |
| 26 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                          | 100 buc | 0,020    | 2 723,00<br>2 160,00 | 54,46<br>43,20       |
| 27 | Pret de piata | Штепсельный разъем с заземляющим контактом 40А, 250В для открытой уст.                                        | buc     | 2,000    | 142,00<br>0,00       | 284,00<br>0,00       |
| 28 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                           | 100 buc | 0,130    | 2 263,69<br>1 905,00 | 294,28<br>247,65     |
| 29 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В                                | buc     | 13,000   | 51,00<br>0,00        | 663,00<br>0,00       |
| 30 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m   | 2,000    | 3 917,60<br>1 190,00 | 7 835,20<br>2 380,00 |
| 31 | Pret de piata | Труба ПВХ д=20мм                                                                                              | m       | 200,000  | 8,75<br>0,00         | 1 750,00<br>0,00     |
| 32 | Pret de piata | Коробка ответвительная для трубных проводок                                                                   | buc     | 35,000   | 25,84<br>0,00        | 904,40<br>0,00       |
|    |               | Total                                                                                                         | lei     |          |                      | 46 440,42            |
|    |               | Fond social                                                                                                   |         | 24,00 %  |                      | 2 587,94             |
|    |               | Total                                                                                                         |         | 100,00 + |                      | 49 028,36            |
|    |               | Transportarea materialelor                                                                                    |         | 2,00 %   |                      | 448,82               |
|    |               | Cheltuieli de regie                                                                                           |         | 50,00 %  |                      | 5 391,55             |

| 1  | 2               | 3                                                    | 4        | 5     | 6                | 7                              |
|----|-----------------|------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|--------------------------------|
|    |                 | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 1,00 %   |       |                  | 548,69                         |
|    |                 | <i>Total</i>                                         | 100,00 + |       |                  | 55 417,42                      |
|    |                 | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |          |       |                  | <b>55 417,42<br/>10 783,10</b> |
|    |                 | <b>2. Utilaj</b>                                     |          |       |                  |                                |
| 33 | Pret de piata   | Dulap ЩРН-24 IP31                                    | buc      | 1,000 | 690,00<br>0,00   | 690,00<br>0,00                 |
| 34 | Pret de piata   | Intreupator de sarcina tripolar<br>BH32-3P-40A       | buc      | 1,000 | 97,00<br>0,00    | 97,00<br>0,00                  |
| 35 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/B10A                               | buc      | 2,000 | 31,00<br>0,00    | 62,00<br>0,00                  |
| 36 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/B16A                               | buc      | 3,000 | 31,00<br>0,00    | 93,00<br>0,00                  |
| 37 | Цена поставщика | Automat diferential АВДТ-32/16А/30МА                 | buc      | 3,000 | 220,00<br>0,00   | 660,00<br>0,00                 |
| 38 | Цена поставщика | Automat diferential АВДТ-32/40А/30МА                 | buc      | 2,000 | 298,98<br>0,00   | 597,96<br>0,00                 |
| 39 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/C10A                               | buc      | 1,000 | 31,00<br>0,00    | 31,00<br>0,00                  |
| 40 | Pret de piata   | Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт | buc      | 1,000 | 2 449,17<br>0,00 | 2 449,17<br>0,00               |
|    |                 | <i>Total</i>                                         | lei      |       |                  | 4 680,13                       |
|    |                 | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                      | 1,20 %   |       |                  | 56,16                          |
|    |                 | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |          |       |                  | <b>4 736,29</b>                |

|  |  |                                          |         |  |  |                                |
|--|--|------------------------------------------|---------|--|--|--------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     |  |  | 60 153,71                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  |  | 12 030,74                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  |  | <b>72 184,45<br/>10 783,10</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-6-3

**Foisor pentru prepararea barbeque /bucataria. Echipament electric de forta si  
iluminat electric interior (marca EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 72 184,45 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-6-3: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |   |                       |      |         |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 215,662 | 50,00 | 10 783,10        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>10 783,10</b> |

### Materiale:

|     |         |                                                                                     |          |         |           |        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------|
| 1.  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t        | 0,003   | 3 000,00  | 9,00   |
| 2.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t        | 0,004   | 29 000,00 | 116,00 |
| 3.  | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t        | 0,002   | 22 000,00 | 44,00  |
| 4.  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                | t        | 0,000   | 88 000,00 | 0,00   |
| 5.  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t        | 0,000   | 88 000,00 | 0,00   |
| 6.  | 1011786 | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t        | 0,000   | 40 000,00 | 0,00   |
| 7.  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg       | 2,860   | 65,70     | 187,91 |
| 8.  | 1011963 | Colofoniu de pin                                                                    | kg       | 0,002   | 25,00     | 0,05   |
| 9.  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg       | 0,015   | 36,00     | 0,54   |
| 10. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg       | 1,289   | 88,00     | 113,43 |
| 11. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                        | 10 buc   | 0,300   | 33,34     | 10,00  |
| 12. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc   | 41,440  | 5,00      | 207,20 |
| 13. | 1019103 | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc  | 0,198   | 50,00     | 9,90   |
| 14. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc   | 41,440  | 8,00      | 331,52 |
| 15. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg       | 0,080   | 80,00     | 6,40   |
| 16. | 1019852 | Vopsea                                                                              | kg       | 0,462   | 89,00     | 41,11  |
| 17. | 1139042 | Clei "БМК-5k"                                                                       | kg       | 0,400   | 85,00     | 34,00  |
| 18. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t        | 0,014   | 22 000,00 | 308,00 |
| 19. | 2451082 | Коробка ответвительная для трубныхпроводок                                          | buc      | 35,000  | 25,84     | 904,40 |
| 20. | 5009030 | Flanse                                                                              | 10 buc   | 2,000   | 65,00     | 130,00 |
| 21. | 5009031 | Scoabe                                                                              | 10 buc   | 13,400  | 8,80      | 117,92 |
| 22. | 5009061 | Fisa de izolatie                                                                    | buc      | 57,420  | 1,50      | 86,13  |
| 23. | 5009062 | Papuci de cablu                                                                     | buc      | 70,200  | 10,00     | 702,00 |
| 24. | 5009070 | Racordari                                                                           | 10 buc   | 3,600   | 3,71      | 13,36  |
| 25. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                          | buc      | 12,000  | 17,50     | 210,00 |
| 26. | 5009101 | Butoane de montaj                                                                   | 1000 buc | 0,019   | 650,00    | 12,35  |
| 27. | 5009113 | Prezoane                                                                            | buc      | 204,000 | 2,00      | 408,00 |

|                                       |             |                                                                                                                             |         |         |          |                  |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
| 28.                                   | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 0,031   | 66,80    | 2,07             |
| 29.                                   | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 2,040   | 65,80    | 134,23           |
| 30.                                   | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 2,800   | 65,00    | 182,00           |
| 31.                                   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,249   | 88,70    | 22,08            |
| 32.                                   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,013   | 36,00    | 0,47             |
| 33.                                   | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m   | 0,022   | 100,00   | 2,20             |
| 34.                                   | 5220076     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"                                                                           | kg      | 0,016   | 65,70    | 1,05             |
| 35.                                   | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                           | kg      | 1,150   | 65,70    | 75,55            |
| 36.                                   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,075   | 80,00    | 6,00             |
| 37.                                   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,226   | 65,00    | 14,70            |
| 38.                                   | 5500041     | Dulap ЩРН-24 IP31                                                                                                           | buc     | 1,000   | 690,00   | 690,00           |
| 39.                                   | 5500043     | Automat BA47-29/1/B10A                                                                                                      | buc     | 2,000   | 31,00    | 62,00            |
| 40.                                   | 5500043-1   | Automat BA47-29/1/C10A                                                                                                      | buc     | 1,000   | 31,00    | 31,00            |
| 41.                                   | 5500045     | Automat BA47-29/1/B16A                                                                                                      | buc     | 3,000   | 31,00    | 93,00            |
| 42.                                   | 5564451195  | Automat diferential АДТ-32/16А/30мА                                                                                         | buc     | 3,000   | 220,00   | 660,00           |
| 43.                                   | 5564451196  | Automat diferential АДТ-32/40А/30мА                                                                                         | buc     | 2,000   | 298,98   | 597,96           |
| 44.                                   | 5566994k5-0 | Intrerupator de sarcina tripolar ВН32-3Р- 40А                                                                               | buc     | 1,000   | 97,00    | 97,00            |
| 45.                                   | 5566994k5-2 | Устройство бесперебойного питания220В мощностью 1кВт                                                                        | buc     | 1,000   | 2 449,17 | 2 449,17         |
| 46.                                   | 590-4011    | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5                                                                                                        | m       | 20,000  | 8,92     | 178,40           |
| 47.                                   | 590-4012    | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5                                                                                                        | m       | 100,000 | 12,17    | 1 217,00         |
| 48.                                   | 590-4013    | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5 m                                                                                                      | m       | 110,000 | 18,34    | 2 017,40         |
| 49.                                   | 77767421    | Светильник потолочный OPL/S 418 LED4x9                                                                                      | buc     | 19,000  | 315,00   | 5 985,00         |
| 50.                                   | 77767423    | Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13                                                                                   | buc     | 3,000   | 297,50   | 892,50           |
| 51.                                   | 77767424    | Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                 | buc     | 3,000   | 65,84    | 197,52           |
| 52.                                   | 77767425    | Светодиодная трубка мощностью 9Вт,с поворотным цоколем, регулир.цветом 3000-6000K, T8G13 LED 9W                             | buc     | 78,000  | 54,00    | 4 212,00         |
| 53.                                   | 888830      | Труба ПВХ d=20мм                                                                                                            | m       | 200,000 | 8,75     | 1 750,00         |
| 54.                                   | 965-755     | Штепсельный разъем с заземляющим контактом 40А, 250В для открытой уст.                                                      | buc     | 2,000   | 142,00   | 284,00           |
| 55.                                   | 965-7552    | Выключатель клавишный для скрытойустановки IP20, 10А 230В                                                                   | buc     | 4,000   | 74,17    | 296,68           |
| 56.                                   | 965-7555    | Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В                                                              | buc     | 1,000   | 97,40    | 97,40            |
| 57.                                   | 965-7557    | Выключатель сдвоенный для скрытойустановки, 6А, 250 В                                                                       | buc     | 4,000   | 51,67    | 206,68           |
| 58.                                   | 965-7559    | Розетка штепсельная с заземляющимконтактом для скрытой установки 10А250В                                                    | buc     | 13,000  | 51,00    | 663,00           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |             |                                                                                                                             |         |         |          | <b>27 121,28</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                                                               |      |        |        |          |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,228  | 750,00 | 921,00   |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 6,900  | 92,00  | 634,80   |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 6,900  | 65,00  | 448,50   |
| 4. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 31,600 | 102,00 | 3 223,20 |
| 5. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 7,670  | 85,00  | 651,95   |
| 6. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,220  | 85,00  | 18,70    |
| 7. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,220  | 65,00  | 14,30    |

|     |        |                                                 |      |        |        |                  |
|-----|--------|-------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 8.  | 21101  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t               | h-ut | 2,023  | 750,00 | 1 517,25         |
| 9.  | 30902  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 36,345 | 102,00 | 3 707,19         |
| 10. | 330206 | Masini de gaurit electrice                      | h-ut | 0,802  | 58,80  | 47,15            |
| 11. | 331451 | Perforatoare electrice                          | h-ut | 9,680  | 58,80  | 569,18           |
| 12. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t           | h-ut | 3,251  | 450,00 | 1 462,95         |
|     |        | <b>Total utilaje de constructii</b>             |      |        |        | <b>13 216,17</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 60 153,71 |
| TVA   | 20,00 % | 12 030,74 |

**Total deviz: 72 184,45**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                     | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                             |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                           | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 220x300x120 ИПН-24-036 - ПП-1               | buc     |                                        |                      | 313,00                 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700                                 | 50,00                | 118,50                 |
|        | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000                                 | 65,70                | 6,57                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000                                 | 88,00                | 8,80                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200                                 | 89,00                | 1,78                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700                                 | 750,00               | 52,50                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100                                 | 85,00                | 60,35                  |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                              | h-ut    | 0,2200                                 | 85,00                | 18,70                  |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200                                 | 65,00                | 14,30                  |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700                                 | 450,00               | 31,50                  |
| 2      | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in envelopa metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-40A            | buc     |                                        |                      | 350,65                 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,8100                                 | 50,00                | 140,50                 |
|        | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700                                 | 65,70                | 4,60                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040                                 | 36,00                | 0,14                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,4550                                 | 88,00                | 40,04                  |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200                                 | 5,00                 | 6,10                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140                                 | 50,00                | 0,70                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200                                 | 8,00                 | 9,76                   |
|        | 1019760                     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0140                                 | 80,00                | 1,12                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0460                                 | 89,00                | 4,09                   |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0030                                 | 22 000,00            | 66,00                  |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000                                 | 10,00                | 31,00                  |
|        | 5009081                     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000                                 | 17,50                | 17,50                  |
|        | 5009500                     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200                                 | 88,70                | 1,77                   |
|        | 5009619                     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020                                 | 36,00                | 0,07                   |
|        | 5429033                     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090                                 | 80,00                | 0,72                   |
|        | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360                                 | 65,00                | 2,34                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0090                                 | 750,00               | 6,75                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300                                 | 85,00                | 11,05                  |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400                                 | 58,80                | 2,35                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0090                                 | 450,00               | 4,05                   |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A               | buc     |                                        |                      | 226,56                 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600                                 | 50,00                | 78,00                  |
|        | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700                                 | 65,70                | 4,60                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010                                 | 36,00                | 0,04                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490                                 | 88,00                | 4,31                   |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200                                 | 5,00                 | 6,10                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140                                 | 50,00                | 0,70                   |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                             | 4       | 5      | 6         | 7               |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 8,00      | 9,76            |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                  | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                        | kg      | 0,0360 | 89,00     | 3,21            |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                          | t       | 0,0010 | 22 000,00 | 22,00           |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                               | buc     | 6,1000 | 10,00     | 61,00           |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IITC-50"                                                                                   | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,50           |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,77            |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                  | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                              | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78            |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0020 | 750,00    | 1,50            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,05           |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut    | 0,0400 | 58,80     | 2,35            |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0020 | 450,00    | 0,90            |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16A                 | buc     |        |           | 226,57<br>78,00 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 1,5600 | 50,00     | 78,00           |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                 | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,60            |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                     | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 0,0490 | 88,00     | 4,31            |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10            |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                         | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70            |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 8,00      | 9,76            |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                  | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                        | kg      | 0,0360 | 89,00     | 3,20            |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                          | t       | 0,0010 | 22 000,00 | 22,00           |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                               | buc     | 6,1000 | 10,00     | 61,00           |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IITC-50"                                                                                   | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,50           |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,77            |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                  | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                              | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78            |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0020 | 750,00    | 1,50            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,05           |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut    | 0,0400 | 58,80     | 2,35            |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0020 | 450,00    | 0,90            |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AB/IT-32/16A/30mA              | buc     |        |           | 226,57<br>78,00 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 1,5600 | 50,00     | 78,00           |
|   | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                 | kg      | 0,0700 | 65,70     | 4,60            |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                     | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 0,0490 | 88,00     | 4,31            |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200 | 5,00      | 6,10            |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                         | 100 buc | 0,0140 | 50,00     | 0,70            |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 8,00      | 9,76            |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                  | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                        | kg      | 0,0360 | 89,00     | 3,20            |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                          | t       | 0,0010 | 22 000,00 | 22,00           |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                               | buc     | 6,1000 | 10,00     | 61,00           |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IITC-50"                                                                                   | buc     | 1,0000 | 17,50     | 17,50           |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc | 0,0200 | 88,70     | 1,77            |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                  | kg      | 0,0010 | 36,00     | 0,04            |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                              | kg      | 0,0060 | 80,00     | 0,48            |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 65,00     | 0,78            |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0020 | 750,00    | 1,50            |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut    | 0,1300 | 85,00     | 11,05           |



| 1 | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|   | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 58,80     | 2,35                  |
|   | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020   | 450,00    | 0,90                  |
| 6 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A AB/IT-32/40A/30mA            | buc     |          |           | 226,56<br>78,00       |
|   | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600   | 50,00     | 78,00                 |
|   | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700   | 65,70     | 4,60                  |
|   | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490   | 88,00     | 4,31                  |
|   | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200   | 5,00      | 6,10                  |
|   | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140   | 50,00     | 0,70                  |
|   | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200   | 8,00      | 9,76                  |
|   | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360   | 89,00     | 3,21                  |
|   | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010   | 22 000,00 | 22,00                 |
|   | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000   | 10,00     | 61,00                 |
|   | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000   | 17,50     | 17,50                 |
|   | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 88,70     | 1,77                  |
|   | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120   | 65,00     | 0,78                  |
|   | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020   | 750,00    | 1,50                  |
|   | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300   | 85,00     | 11,05                 |
|   | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 58,80     | 2,35                  |
|   | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020   | 450,00    | 0,90                  |
| 7 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C10A               | buc     |          |           | 226,56<br>78,00       |
|   | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600   | 50,00     | 78,00                 |
|   | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700   | 65,70     | 4,60                  |
|   | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490   | 88,00     | 4,31                  |
|   | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200   | 5,00      | 6,10                  |
|   | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140   | 50,00     | 0,70                  |
|   | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200   | 8,00      | 9,76                  |
|   | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360   | 89,00     | 3,20                  |
|   | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010   | 22 000,00 | 22,00                 |
|   | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000   | 10,00     | 61,00                 |
|   | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000   | 17,50     | 17,50                 |
|   | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 88,70     | 1,77                  |
|   | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120   | 65,00     | 0,78                  |
|   | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020   | 750,00    | 1,50                  |
|   | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300   | 85,00     | 11,05                 |
|   | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 58,80     | 2,35                  |
|   | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020   | 450,00    | 0,90                  |
| 8 | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4            | 100 buc |          |           | 19 854,68<br>8 450,00 |
|   | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 169,0000 | 50,00     | 8 450,00              |
|   | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 15,79                 |
|   | 5009113       | Prezoane                                                                                                                    | buc     | 204,0000 | 2,00      | 408,00                |
|   | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 2,0400   | 65,80     | 134,37                |
|   | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 2,8000   | 65,00     | 182,00                |
|   | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                           | h-ut    | 4,0400   | 750,00    | 3 031,58              |
|   | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                             | h-ut    | 57,0000  | 102,00    | 5 814,00              |
|   | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 4,0400   | 450,00    | 1 818,95              |
| 9 | Pret de piata | Светильник потолочный OPL/S 418 LED4x9                                                                                      | buc     |          |           | 315,00<br>0,00        |
|   | 77767421      | Светильник потолочный OPL/S 418 LED4x9                                                                                      | buc     | 1,0000   | 315,00    | 315,00                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5        | 6         | 7                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------------|
| 10 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1      | 100 buc  |          |           | 10 176,67<br>4 400,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 88,0000  | 50,00     | 4 400,00              |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                         | t        | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00                  |
|    | 5009113       | Prezoane                                                                                                      | buc      | 204,0000 | 2,00      | 408,00                |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                | 100 buc  | 2,0400   | 65,80     | 133,67                |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                       | kg       | 2,8000   | 65,00     | 182,00                |
|    | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut     | 1,5500   | 750,00    | 1 150,00              |
|    | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut     | 31,5000  | 102,00    | 3 213,00              |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 1,5500   | 450,00    | 690,00                |
| 11 | Pret de piata | Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13                                                                     | buc      |          |           | 297,50<br>0,00        |
|    | 77767423      | Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13                                                                     | buc      | 1,0000   | 297,50    | 297,50                |
| 12 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                  | buc      |          |           | 65,84<br>0,00         |
|    | 77767424      | Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS                                                   | buc      | 1,0000   | 65,84     | 65,84                 |
| 13 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1      | 100 buc  |          |           | 10 204,91<br>4 400,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 88,0000  | 50,00     | 4 400,00              |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                         | t        | 0,00315  | 3 000,00  | 7,69                  |
|    | 5009113       | Prezoane                                                                                                      | buc      | 204,0000 | 2,00      | 408,00                |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                | 100 buc  | 2,0400   | 65,80     | 134,22                |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                       | kg       | 2,8000   | 65,00     | 182,00                |
|    | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut     | 1,5500   | 750,00    | 1 162,50              |
|    | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut     | 31,5000  | 102,00    | 3 213,00              |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 1,5500   | 450,00    | 697,50                |
| 14 | Pret de piata | Светодиодная трубка мощностью 9Вт, с поворотным цоколем, регулир.цветом 3000-6000K, T8G13 LED 9W              | buc      |          |           | 54,00<br>0,00         |
|    | 77767425      | Светодиодная трубка мощностью 9Вт,с поворотным цоколем, регулир.цветом 3000-6000K, T8G13 LED 9W               | buc      | 1,0000   | 54,00     | 54,00                 |
| 15 | 10-08-003-03  | Dispozitive : bloc de alimentare (Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт-UPS)                   | buc      |          |           | 268,74<br>250,00      |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 5,0000   | 50,00     | 250,00                |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                         | t        | 0,00002  | 3 000,00  | 0,00                  |
|    | 1011963       | Colofoniu de pin                                                                                              | kg       | 0,0016   | 25,00     | 0,05                  |
|    | 1012206       | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                  | 10 buc   | 0,3000   | 33,34     | 10,00                 |
|    | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                             | kg       | 0,0160   | 65,70     | 1,05                  |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut     | 0,1300   | 58,80     | 7,64                  |
| 16 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |          |           | 1 617,65<br>620,00    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000  | 50,00     | 620,00                |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004  | 29 000,00 | 0,00                  |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008   | 22 000,00 | 19,13                 |
|    | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t        | 0,00006  | 40 000,00 | 0,00                  |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832  | 650,00    | 5,37                  |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041   | 88,70     | 0,35                  |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096   | 100,00    | 0,96                  |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                             | kg       | 0,5000   | 65,70     | 32,85                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900   | 750,00    | 292,50                |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000   | 92,00     | 276,00                |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000   | 65,00     | 195,00                |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900   | 450,00    | 175,50                |
| 17 | 590-4011      | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5                                                                                          | m        |          |           | 8,92<br>0,00          |
|    | 590-4011      | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5                                                                                          | m        | 1,0000   | 8,92      | 8,92                  |
| 18 | 590-4011      | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5                                                                                          | m        |          |           | 12,17<br>0,00         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|    | 590-4012      | Cablu BBГнг-LS 3*1.5                                                                                                        | m       | 1,0000   | 12,17     | 12,17    |
| 19 | 590-4011      | Cablu BBГнг-LS 3*2.5                                                                                                        | m       |          |           | 18,34    |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 590-4013      | Cablu BBГнг-LS 3*2.5 m                                                                                                      | m       | 1,0000   | 18,34     | 18,34    |
| 20 | 08-03-591-5   | Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                                           | 100 buc |          |           | 1 853,00 |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 1 640,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,8000  | 50,00     | 1 640,00 |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00     |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 1,50      | 153,00   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 750,00    | 37,50    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 450,00    | 22,50    |
| 21 | pret de piata | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В                                                                      | buc     |          |           | 51,67    |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 965-7557      | Выключатель сдвоенный для скрытойустановки, 6А, 250 В                                                                       | buc     | 1,0000   | 51,67     | 51,67    |
| 22 | 08-03-591-2   | Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                | 100 buc |          |           | 1 823,00 |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 1 610,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,2000  | 50,00     | 1 610,00 |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00     |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 1,50      | 153,00   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 750,00    | 37,50    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 450,00    | 22,50    |
| 23 | Pret de piata | Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10А, 230 В                                                               | buc     |          |           | 74,17    |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 965-7552      | Выключатель клавишный для скрытойустановки IP20, 10А 230В                                                                   | buc     | 1,0000   | 74,17     | 74,17    |
| 24 | 08-03-591-1   | Interrupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                             | 100 buc |          |           | 2 475,00 |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 1 975,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 39,5000  | 50,00     | 1 975,00 |
|    | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                        | t       | 0,00016  | 88 000,00 | 0,00     |
|    | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                          | t       | 0,0003   | 88 000,00 | 0,00     |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 1,0200   | 50,00     | 50,00    |
|    | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 1,0300   | 66,80     | 67,00    |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 65,00     | 7,00     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0300   | 750,00    | 0,00     |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 6,4000   | 58,80     | 376,00   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0300   | 450,00    | 0,00     |
| 25 | Pret de piata | Выключатель однополюсный кдля открытой установки, IP54, 10А, 230 В                                                          | buc     |          |           | 97,40    |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 965-7555      | Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В                                                              | buc     | 1,0000   | 97,40     | 97,40    |
| 26 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                        | 100 buc |          |           | 2 723,00 |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 2 160,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 43,2000  | 50,00     | 2 160,00 |
|    | 1011477       | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                        | t       | 0,00016  | 88 000,00 | 0,00     |
|    | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                          | t       | 0,0003   | 88 000,00 | 0,00     |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 1,0200   | 50,00     | 50,00    |
|    | 5009126       | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 1,0300   | 66,80     | 70,00    |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 65,00     | 6,50     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 750,00    | 37,50    |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 6,4000   | 58,80     | 376,50   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 450,00    | 22,50    |
| 27 | Pret de piata | Штепсельный разъем с заземляющим                                                                                            | buc     |          |           | 142,00   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|    |               | контактом 40А, 250В для открытой уст.                                                                                       |         |          |           | 0,00     |
|    | 965-755       | Штепсельный разъем с заземляющим контактом 40А, 250В для открытой уст.                                                      | buc     | 1,0000   | 142,00    | 142,00   |
| 28 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                         | 100 buc |          |           | 2 263,69 |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 1 905,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 50,00     | 1 905,00 |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 88,00     | 132,00   |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 1,50      | 153,00   |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 65,00     | 27,54    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 750,00    | 28,85    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 450,00    | 17,31    |
| 29 | Pret de piata | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А для скрытой установки 10А 250В                                              | buc     |          |           | 51,00    |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 965-7559      | Розетка штепсельная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В                                                  | buc     | 1,0000   | 51,00     | 51,00    |
| 30 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm               | 100 m   |          |           | 3 917,60 |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 1 190,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 23,8000  | 50,00     | 1 190,00 |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t       | 0,0021   | 29 000,00 | 58,00    |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,9600   | 65,70     | 63,07    |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 13,4000  | 5,00      | 67,00    |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 13,4000  | 8,00      | 107,20   |
|    | 1139042       | Clei "БМК-5к"                                                                                                               | kg      | 0,2000   | 85,00     | 17,00    |
|    | 5009030       | Flanse                                                                                                                      | 10 buc  | 1,0000   | 65,00     | 65,00    |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 6,7000   | 8,80      | 58,96    |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 18,0000  | 1,50      | 27,00    |
|    | 5009070       | Racordari                                                                                                                   | 10 buc  | 1,8000   | 3,71      | 6,68     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,1100   | 750,00    | 82,50    |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                          | h-ut    | 15,8000  | 102,00    | 1 611,60 |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 2,7000   | 85,00     | 229,50   |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                      | h-ut    | 4,8400   | 58,80     | 284,59   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,1100   | 450,00    | 49,50    |
| 31 | Pret de piata | Труба ПВХ д=20мм                                                                                                            | m       |          |           | 8,75     |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 888830        | Труба ПВХ д=20мм                                                                                                            | m       | 1,0000   | 8,75      | 8,75     |
| 32 | Pret de piata | Коробка ответвительная для трубных проводов                                                                                 | buc     |          |           | 25,84    |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 2451082       | Коробка ответвительная для трубных проводов                                                                                 | buc     | 1,0000   | 25,84     | 25,84    |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                            |         |          |           |          |
| 33 | Pret de piata | Dulap ЩРН-24 IP31                                                                                                           | buc     |          |           | 690,00   |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 5500041       | Dulap ЩРН-24 IP31                                                                                                           | buc     | 1,0000   | 690,00    | 690,00   |
| 34 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-40A                                                                                | buc     |          |           | 97,00    |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 5566994k5-0   | Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P- 40A                                                                               | buc     | 1,0000   | 97,00     | 97,00    |
| 35 | Pret de piata | Automat BA47-29/1/B10A                                                                                                      | buc     |          |           | 31,00    |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 5500043       | Automat BA47-29/1/B10A                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 31,00     | 31,00    |
| 36 | Pret de piata | Automat BA47-29/1/B16A                                                                                                      | buc     |          |           | 31,00    |
|    |               |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 5500045       | Automat BA47-29/1/B16A                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 31,00     | 31,00    |

| 1  | 2               | 3                                                     | 4   | 5      | 6        | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 37 | Цена поставщика | Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА                  | buc |        |          | 220,00<br>0,00   |
|    | 5564451195      | Automat diferential АВДТ-32/16А/30мА                  | buc | 1,0000 | 220,00   | 220,00           |
| 38 | Цена поставщика | Automat diferential АВДТ-32/40А/30мА                  | buc |        |          | 298,98<br>0,00   |
|    | 5564451196      | Automat diferential АВДТ-32/40А/30мА                  | buc | 1,0000 | 298,98   | 298,98           |
| 39 | Pret de piata   | Automat BA47-29/1/C10A                                | buc |        |          | 31,00<br>0,00    |
|    | 5500043-1       | Automat BA47-29/1/C10A                                | buc | 1,0000 | 31,00    | 31,00            |
| 40 | Pret de piata   | Устройство бесприбойного питания 220В мощностью 1кВт  | buc |        |          | 2 449,17<br>0,00 |
|    | 5566994k5-2     | Устройство бесперебойного питания 220В мощностью 1кВт | buc | 1,0000 | 2 449,17 | 2 449,17         |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-6-4

**Foisor pentru prepararea barbeque /bucataria. Sistemul antiincendiu (marca SI)**

**Valoarea de deviz 13 726,36 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                           | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-08-002-02                | Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara %) - ID100                           | buc  | 4,000                                 | 199,77<br>189,20                      | 799,09<br>756,80       |
| 2      | 10-08-002-03                | Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii fara 10%) - ID200                                  | buc  | 4,000                                 | 201,72<br>189,20                      | 806,86<br>756,80       |
| 3      | 10-08-002-06                | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030                                                           | buc  | 8,000                                 | 52,76<br>33,11                        | 422,08<br>264,88       |
| 4      | 10-08-002-06                | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0010                                                           | buc  | 8,000                                 | 52,76<br>33,11                        | 422,08<br>264,88       |
| 5      | 10-08-002-01                | Avertizoare "PIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu) | buc  | 1,000                                 | 99,03<br>94,60                        | 99,03<br>94,60         |
| 6      | 10-06-026-01                | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                                        | 1 km | 0,045                                 | 18 207,78<br>12 865,56                | 819,35<br>578,95       |

| 1  | 2             | 3                                                     | 4        | 5      | 6                     | 7                             |
|----|---------------|-------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|-------------------------------|
| 7  | Pret de piata | Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90 | m        | 45,000 | 12,00<br>0,00         | 540,00<br>0,00                |
| 8  | 08-01-087-3   | Constructii metalice                                  | t        | 0,001  | 34 260,00<br>5 870,00 | 34,26<br>5,87                 |
|    |               | <i>Total</i>                                          | lei      |        |                       | 3 942,75                      |
|    |               | <i>Fond social</i>                                    | 24,00 %  |        |                       | 653,47                        |
|    |               | <i>Total</i>                                          | 100,00 + |        |                       | 4 596,22                      |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>                     | 5,00 %   |        |                       | 41,39                         |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                            | 76,00 %  |        |                       | 2 069,31                      |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                             | 5,00 %   |        |                       | 335,35                        |
|    |               | <i>Total</i>                                          | 100,00 + |        |                       | 7 042,27                      |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |        |                       | <b>7 042,27<br/>2 722,78</b>  |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                      |          |        |                       |                               |
| 9  | Pretul firmei | Detector optic de fum ID100                           | buc      | 5,000  | 250,00<br>0,00        | 1 250,00<br>0,00              |
| 10 | Pretul firmei | Detector optic de caldura ID200                       | buc      | 5,000  | 270,00<br>0,00        | 1 350,00<br>0,00              |
| 11 | Pretul firmei | Baza de montare EB0030                                | buc      | 9,000  | 47,50<br>0,00         | 427,50<br>0,00                |
| 12 | Pretul firmei | Baza de detector EB0010                               | buc      | 9,000  | 45,84<br>0,00         | 412,56<br>0,00                |
| 13 | Pretul firmei | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020     | buc      | 1,000  | 254,17<br>0,00        | 254,17<br>0,00                |
| 14 | Pretul firmei | Stingator de dioxid de carbon                         | buc      | 1,000  | 650,00<br>0,00        | 650,00<br>0,00                |
|    |               | <i>Total</i>                                          | lei      |        |                       | 4 344,23                      |
|    |               | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                       | 1,20 %   |        |                       | 52,13                         |
|    |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>              |          |        |                       | <b>4 396,36</b>               |
|    |               | Total                                                 | lei      |        |                       | 11 438,63                     |
|    |               | TVA                                                   | 20,00 %  |        |                       | 2 287,73                      |
|    |               | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>              |          |        |                       | <b>13 726,36<br/>2 722,78</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-6-4

**Foisor pentru prepararea barbeque /bucataria. Sistemul antiincendiu (marca SI)**

**Valoarea de deviz 13 726,36 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-6-4: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |   |                       |      |        |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 28,782 | 94,60 | 2 722,78        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>2 722,78</b> |

### Materiale:

|     |         |                                                                                                                            |          |       |           |        |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|--------|
| 1.  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm                                                      | t        | 0,000 | 88 000,00 | 0,00   |
| 2.  | 1010219 | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                       | t        | 0,000 | 3 000,00  | 0,00   |
| 3.  | 1010329 | Clei "88-CA"                                                                                                               | kg       | 0,005 | 85,00     | 0,42   |
| 4.  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                         | t        | 0,000 | 39 000,00 | 0,00   |
| 5.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                        | t        | 0,000 | 29 000,00 | 0,00   |
| 6.  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                            | t        | 0,000 | 3 000,00  | 0,00   |
| 7.  | 1011521 | Electrozi "Ø42", diametru 5 mm                                                                                             | t        | 0,000 | 65 700,00 | 0,00   |
| 8.  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                | 1000 buc | 0,024 | 500,00    | 12,00  |
| 9.  | 1011705 | Cilti impregnati                                                                                                           | kg       | 0,015 | 35,00     | 0,53   |
| 10. | 1011825 | Ulei de in natural                                                                                                         | kg       | 0,032 | 80,00     | 2,56   |
| 11. | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                                              | kg       | 0,004 | 65,70     | 0,26   |
| 12. | 1011963 | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg       | 0,004 | 25,00     | 0,10   |
| 13. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                               | kg       | 0,027 | 88,00     | 2,38   |
| 14. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc   | 2,300 | 8,00      | 18,40  |
| 15. | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                           | 100 buc  | 0,001 | 80,00     | 0,08   |
| 16. | 1019787 | Chit de etansare                                                                                                           | kg       | 0,032 | 169,00    | 5,41   |
| 17. | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"                                              | 100 buc  | 0,013 | 129,00    | 1,68   |
| 18. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                       | t        | 0,001 | 22 000,00 | 22,00  |
| 19. | 3009247 | Capacele, tip "K-440"                                                                                                      | 1000 buc | 0,024 | 5 800,00  | 139,20 |
| 20. | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                | m3       | 0,000 | 560,00    | 0,00   |
| 21. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"                                                                         | kg       | 0,038 | 32,00     | 1,21   |
| 22. | 5420055 | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg       | 1,350 | 60,00     | 81,00  |
| 23. | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,006 | 65,00     | 0,39   |



|                                       |             |                                                                                 |     |        |        |                 |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|
| 24.                                   | 5440100     | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg  | 0,002  | 65,00  | 0,13            |
| 25.                                   | 775564      | Baza pentru detector EB0010                                                     | buc | 9,000  | 45,84  | 412,56          |
| 26.                                   | 775565      | Declansator manual de semnalizareincendiu IC0020                                | buc | 1,000  | 254,17 | 254,17          |
| 27.                                   | 775566662   | Detector optic de fum ID100                                                     | buc | 5,000  | 250,00 | 1 250,00        |
| 28.                                   | 775566662-1 | Detector optic de caldura ID200                                                 | buc | 5,000  | 270,00 | 1 350,00        |
| 29.                                   | 775570      | Baza de montare EB0030                                                          | buc | 9,000  | 47,50  | 427,50          |
| 30.                                   | 88099844    | Stingator de dioxid de carbon                                                   | buc | 1,000  | 650,00 | 650,00          |
| 31.                                   | 88888422    | Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF1x2x0,8 FE180/E30-90                            | m   | 45,000 | 12,00  | 540,00          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |             |                                                                                 |     |        |        | <b>5 171,98</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                                                                                                               |      |       |        |               |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 | 750,00 | 1,50          |
| 2.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 1,935 | 85,00  | 164,47        |
| 3.                                  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "TA3-66" | h-ut | 0,496 | 89,80  | 44,54         |
| 4.                                  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"                                                       | h-ut | 0,496 | 210,00 | 104,16        |
| 5.                                  | 330206 | Burghiuri electrice                                                                                           | h-ut | 1,460 | 52,50  | 76,65         |
| 6.                                  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,002 | 450,00 | 0,90          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                                               |      |       |        | <b>392,22</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 11 438,63 |
| TVA   | 20,00 % | 2 287,73  |

**Total deviz:**

**13 726,36**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                     | U.M.     | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                             |          |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                           | 4        | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                |          |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-08-002-02                | Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (fara %) - ID100                           | buc      |                                        |                      | 199,77<br>189,20       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 2,0000                                 | 94,60                | 189,20                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                        | t        | 0,00001                                | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                            | kg       | 0,0005                                 | 25,00                | 0,01                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                | 10 buc   | 0,2500                                 | 8,00                 | 2,00                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"                                                                                          | kg       | 0,0050                                 | 32,00                | 0,16                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                         | h-ut     | 0,1600                                 | 52,50                | 8,40                   |
| 2      | 10-08-002-03                | Avertizoare "IIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii fara 10%) - ID200                                  | buc      |                                        |                      | 201,72<br>189,20       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 2,0000                                 | 94,60                | 189,20                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                        | t        | 0,00002                                | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                            | kg       | 0,0004                                 | 25,00                | 0,01                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                | 10 buc   | 0,3000                                 | 8,00                 | 2,40                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"                                                                                          | kg       | 0,0040                                 | 32,00                | 0,13                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                         | h-ut     | 0,1900                                 | 52,50                | 9,97                   |
| 3      | 10-08-002-06                | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0030                                                           | buc      |                                        |                      | 52,76<br>33,11         |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 0,3500                                 | 94,60                | 33,11                  |
|        | 1010142                     | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm                                                                       | t        | 0,00002                                | 88 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011521                     | Electrozi "Ø42", diametru 5 mm                                                                                                              | t        | 0,00001                                | 65 700,00            | 0,00                   |
|        | 1011680                     | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                                 | 1000 buc | 0,0015                                 | 500,00               | 0,75                   |
|        | 3009247                     | Capacele, tip "K-440"                                                                                                                       | 1000 buc | 0,0015                                 | 5 800,00             | 8,70                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                       | h-ut     | 0,1200                                 | 85,00                | 10,20                  |
| 4      | 10-08-002-06                | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului - Baza de montare EB0010                                                           | buc      |                                        |                      | 52,76<br>33,11         |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 0,3500                                 | 94,60                | 33,11                  |
|        | 1010142                     | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm                                                                       | t        | 0,00002                                | 88 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011521                     | Electrozi "Ø42", diametru 5 mm                                                                                                              | t        | 0,00001                                | 65 700,00            | 0,00                   |
|        | 1011680                     | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                                 | 1000 buc | 0,0015                                 | 500,00               | 0,75                   |
|        | 3009247                     | Capacele, tip "K-440"                                                                                                                       | 1000 buc | 0,0015                                 | 5 800,00             | 8,70                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                       | h-ut     | 0,1200                                 | 85,00                | 10,20                  |
| 5      | 10-08-002-01                | Avertizoare "IIC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu) | buc      |                                        |                      | 99,03<br>94,60         |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                    | h-om     | 1,0000                                 | 94,60                | 94,60                  |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                                        | t        | 0,00001                                | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 1010329                     | Clei "88-CA"                                                                                                                                | kg       | 0,0050                                 | 85,00                | 0,42                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                                            | kg       | 0,0002                                 | 25,00                | 0,00                   |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                | 10 buc   | 0,1000                                 | 8,00                 | 0,80                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"                                                                                          | kg       | 0,0020                                 | 32,00                | 0,06                   |
|        | 330206                      | Burghiuri electrice                                                                                                                         | h-ut     | 0,0600                                 | 52,50                | 3,15                   |
| 6      | 10-06-026-01                | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                                        | 1 km     |                                        |                      | 18 207,78<br>12 865,56 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 136,0000 | 94,60     | 12 865,56             |
|    | 1010388       | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                          | t       | 0,0003   | 39 000,00 | 0,00                  |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t       | 0,0100   | 29 000,00 | 0,00                  |
|    | 1011705       | Cilti impregnati                                                                                                            | kg      | 0,3300   | 35,00     | 11,78                 |
|    | 1011825       | Ulei de in natural                                                                                                          | kg      | 0,7000   | 80,00     | 56,89                 |
|    | 1019787       | Chit de etansare                                                                                                            | kg      | 0,7000   | 169,00    | 120,22                |
|    | 1100082       | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"                                               | 100 buc | 0,2800   | 129,00    | 37,33                 |
|    | 5420055       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 30,0000  | 60,00     | 1 800,00              |
|    | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,1400   | 65,00     | 8,67                  |
|    | 5440100       | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                             | kg      | 0,0350   | 65,00     | 2,89                  |
|    | 170300        | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"               | h-ut    | 11,0200  | 89,80     | 989,78                |
|    | 170602        | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"                                                                     | h-ut    | 11,0200  | 210,00    | 2 314,67              |
| 7  | Pret de piata | Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90                                                                       | m       |          |           | 12,00<br>0,00         |
|    | 88888422      | Cablu de semnalizare KOPKEH FRHF1x2x0,8 FE180/E30-90                                                                        | m       | 1,0000   | 12,00     | 12,00                 |
| 8  | 08-01-087-3   | Constructii metalice                                                                                                        | t       |          |           | 34 260,00<br>5 870,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 62,2000  | 94,60     | 5 870,00              |
|    | 1011306       | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                             | t       | 0,1800   | 3 000,00  | 0,00                  |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 4,2000   | 65,70     | 260,00                |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 27,0000  | 88,00     | 2 380,00              |
|    | 1019104       | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                            | 100 buc | 0,8000   | 80,00     | 80,00                 |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 1,0000   | 22 000,00 | 22 000,00             |
|    | 4080141       | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                 | m3      | 0,1500   | 560,00    | 0,00                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 1,7400   | 750,00    | 1 500,00              |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 15,1000  | 85,00     | 1 270,00              |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 1,7400   | 450,00    | 900,00                |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                            |         |          |           |                       |
| 9  | Pretul firmei | Detector optic de fum ID100                                                                                                 | buc     |          |           | 250,00<br>0,00        |
|    | 775566662     | Detector optic de fum ID100                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 250,00    | 250,00                |
| 10 | Pretul firmei | Detector optic de caldura ID200                                                                                             | buc     |          |           | 270,00<br>0,00        |
|    | 775566662-1   | Detector optic de caldura ID200                                                                                             | buc     | 1,0000   | 270,00    | 270,00                |
| 11 | Pretul firmei | Baza de montare EB0030                                                                                                      | buc     |          |           | 47,50<br>0,00         |
|    | 775570        | Baza de montare EB0030                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 47,50     | 47,50                 |
| 12 | Pretul firmei | Baza de detector EB0010                                                                                                     | buc     |          |           | 45,84<br>0,00         |
|    | 775564        | Baza pentru detector EB0010                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 45,84     | 45,84                 |
| 13 | Pretul firmei | Declansator manual de semnalizare incendiu IC0020                                                                           | buc     |          |           | 254,17<br>0,00        |
|    | 775565        | Declansator manual de semnalizareincendiu IC0020                                                                            | buc     | 1,0000   | 254,17    | 254,17                |
| 14 | Pretul firmei | Stingator de dioxid de carbon                                                                                               | buc     |          |           | 650,00<br>0,00        |
|    | 88099844      | Stingator de dioxid de carbon                                                                                               | buc     | 1,0000   | 650,00    | 650,00                |

**APROBAT:**



**Amenajarea Traseului Eco-  
turistic Zamca in apropierea  
raului Prut, s. Pererita, raionul  
Briceni in cadrul proiectului  
Amenajarea Traseului Eco-  
turistic Zamca in apropierea  
raului Prut, s. Pererita, ra**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-6-5**

**Foisor pentru prepararea barbeque /bucataria. Retea de telecomunicatie (marca TS)**

**Valoarea de deviz 19 332,04 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                            |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-04-112-01                | Dulap pentru telecomunicatii                                            | buc  | 1,000                                 | 496,80<br>473,00                      | 496,80<br>473,00       |
| 2      | 10-02-016-02                | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps | buc  | 1,000                                 | 421,01<br>319,75                      | 421,01<br>319,75       |
| 3      | 10-02-016-06                | Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A                      | buc  | 1,000                                 | 1 050,70<br>955,46                    | 1 050,70<br>955,46     |
| 4      | 10-04-066-07                | Aparataj de perete: Priza de date                                       | buc  | 2,000                                 | 94,95<br>94,60                        | 189,90<br>189,20       |
| 5      | 3334112-043                 | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45                                      | buc  | 2,000                                 | 75,00<br>0,00                         | 150,00<br>0,00         |
| 6      | 10-06-034-12                | Lucrari diverse: Doza de montaj                                         | buc  | 2,000                                 | 227,13<br>189,20                      | 454,26<br>378,40       |
| 7      | 3334100065                  | Cutie de montaj diam. 50mm" Eurodoza"                                   | buc  | 2,000                                 | 30,00<br>0,00                         | 60,00<br>0,00          |
| 8      | 10-04-066-07                | Aparataj de perete: Patch-Corduri                                       | buc  | 3,000                                 | 94,95<br>94,60                        | 284,86<br>283,80       |
| 9      | 33500221-                   | Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m                                        | buc  | 3,000                                 | 20,00                                 | 60,00                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                           | 4        | 5      | 6                      | 7                            |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|------------------------------|
|    | 52            | (Patch-cord)                                                                                |          |        | 0,00                   | 0,00                         |
| 10 | 336033-01     | Conector Rj-45, UTP cat.6a                                                                  | buc      | 6,000  | 5,50<br>0,00           | 33,00<br>0,00                |
| 11 | 10-06-026-01  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                        | 1 km     | 0,032  | 16 966,88<br>12 865,62 | 542,94<br>411,70             |
| 12 | 33321273-01   | Cablu de cupru UTP cat.6a                                                                   | m        | 32,000 | 8,92<br>0,00           | 285,44<br>0,00               |
| 13 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)                               | 100 m    | 0,320  | 3 129,28<br>1 541,09   | 1 001,37<br>493,15           |
| 14 | 08-01-087-3   | Constructii metalice                                                                        | t        | 0,001  | 47 280,00<br>5 870,00  | 47,28<br>5,87                |
| 15 | 08-02-407-3   | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m    | 0,004  | 9 397,50<br>4 492,50   | 37,59<br>17,97               |
| 16 | Pret de piata | Teava de otel, D=50mm                                                                       | m        | 0,400  | 95,40<br>0,00          | 38,16<br>0,00                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                | lei      |        |                        | 5 153,31                     |
|    |               | <i>Fond social</i>                                                                          | 24,00 %  |        |                        | 846,79                       |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                | 100,00 + |        |                        | 6 000,10                     |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                                           | 5,00 %   |        |                        | 60,43                        |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                  | 76,00 %  |        |                        | 2 681,51                     |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                   | 5,00 %   |        |                        | 437,11                       |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                | 100,00 + |        |                        | 9 179,15                     |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                            |          |        |                        | <b>9 179,15<br/>3 528,30</b> |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                            |          |        |                        |                              |
| 17 | Pretul firmei | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat                                                 | buc      | 1,000  | 425,00<br>0,00         | 425,00<br>0,00               |
| 18 | Pretul firmei | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5     | buc      | 1,000  | 1 300,00<br>0,00       | 1 300,00<br>0,00             |
| 19 | Pretul firmei | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A                                         | buc      | 1,000  | 707,03<br>0,00         | 707,03<br>0,00               |
| 20 | Pretul firmei | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)                                                  | buc      | 1,000  | 4 416,67<br>0,00       | 4 416,67<br>0,00             |

| 1 | 2 | 3                                        | 4      | 5 | 6 | 7               |
|---|---|------------------------------------------|--------|---|---|-----------------|
|   |   | <i>Total</i>                             | lei    |   |   | 6 848,70        |
|   |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>          | 1,20 % |   |   | 82,18           |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>6 930,88</b> |

|  |  |                         |         |           |
|--|--|-------------------------|---------|-----------|
|  |  | Total                   | lei     | 16 110,03 |
|  |  | TVA                     | 20,00 % | 3 222,01  |
|  |  | 19 332,04               |         |           |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |         |           |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |         |           |
|  |  | <b>3 528,30</b>         |         |           |

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni in cadrul proiectului Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita, ra**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-6-5**

**Foisor pentru prepararea barbeque /bucataria. Retea de telecomunicatie (marca TS)**

**Valoarea de deviz 19 332,04 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-6-5: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |        |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 37,297 | 94,60 | 3 528,30        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>3 528,30</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                              |          |        |           |          |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|----------|
| 1.  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                           | kg       | 0,320  | 88,00     | 28,16    |
| 2.  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                | buc      | 64,000 | 1,00      | 64,00    |
| 3.  | 1010117  | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "PIB-25", "PIB-100", "PIB-200", "PIB-300", "PIB-500" | t        | 0,000  | 64 800,00 | 0,00     |
| 4.  | 1010219  | Liant de ipsos "T-3"                                                                         | t        | 0,000  | 3 000,00  | 0,00     |
| 5.  | 1010319  | Carton de constructie pentru captusiri, marca "B"                                            | t        | 0,000  | 12 500,00 | 0,00     |
| 6.  | 1010388  | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                           | t        | 0,000  | 89 000,00 | 0,00     |
| 7.  | 1010801  | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare         | t        | 0,000  | 29 000,00 | 0,00     |
| 8.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm          | t        | 0,000  | 29 000,00 | 0,00     |
| 9.  | 1010813  | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoEV2.60)                                                    | buc      | 1,000  | 4 416,67  | 4 416,67 |
| 10. | 1011306  | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                              | t        | 0,000  | 4 000,00  | 0,00     |
| 11. | 1011665  | Lac electro-izolator "318"                                                                   | kg       | 0,040  | 76,80     | 3,07     |
| 12. | 1011680  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                  | 1000 buc | 0,004  | 800,00    | 3,20     |
| 13. | 1011705  | Cilti impregnati                                                                             | kg       | 0,011  | 31,00     | 0,34     |
| 14. | 1011825  | Ulei de in natural                                                                           | kg       | 0,022  | 50,00     | 1,10     |
| 15. | 1011924  | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                | kg       | 0,008  | 65,70     | 0,52     |
| 16. | 1011959  | Vopsele de emulsie apoasa, "B3AK-1180"                                                       | t        | 0,000  | 89 000,00 | 0,00     |
| 17. | 1011963  | Colofoniu de pin                                                                             | kg       | 0,060  | 23,14     | 1,39     |
| 18. | 1011977  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                  | kg       | 0,977  | 88,00     | 85,98    |
| 19. | 1012073  | Ate aspre                                                                                    | kg       | 0,026  | 31,10     | 0,81     |



|     |             |                                                                                                                                              |         |        |           |                 |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------------|
| 20. | 1012206     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                 | 10 buc  | 1,400  | 10,00     | 14,00           |
| 21. | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                       | 10 buc  | 0,040  | 10,00     | 0,40            |
| 22. | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                        | 100 buc | 0,003  | 100,00    | 0,30            |
| 23. | 1019104     | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                                             | 100 buc | 0,001  | 100,00    | 0,10            |
| 24. | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                     | 10 buc  | 0,040  | 10,00     | 0,40            |
| 25. | 1019787     | Chit de etansare                                                                                                                             | kg      | 0,022  | 31,10     | 0,68            |
| 26. | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                       | kg      | 0,003  | 89,00     | 0,27            |
| 27. | 110-03331   | Canal-cablu 10x22 mm                                                                                                                         | m       | 32,000 | 6,00      | 192,00          |
| 28. | 1100082     | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"                                                                | 100 buc | 0,009  | 34,70     | 0,31            |
| 29. | 1100113     | Scoabe 10x2                                                                                                                                  | kg      | 0,030  | 35,00     | 1,05            |
| 30. | 1109105     | Piulite de montare de legare la pamint                                                                                                       | 100 buc | 0,003  | 68,40     | 0,21            |
| 31. | 1110109     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                                            | 100 buc | 0,300  | 86,40     | 25,92           |
| 32. | 1130367     | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                                        | kg      | 0,040  | 29,00     | 1,16            |
| 33. | 1130379     | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I                                                                                                      | kg      | 0,002  | 42,00     | 0,08            |
| 34. | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                         | t       | 0,001  | 35 000,00 | 35,00           |
| 35. | 33321273-01 | Cablu de cupru UTP cat.6a                                                                                                                    | m       | 32,000 | 8,92      | 285,44          |
| 36. | 3334100065  | Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"                                                                                                        | buc     | 2,000  | 30,00     | 60,00           |
| 37. | 3334112-043 | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45                                                                                                           | buc     | 2,000  | 75,00     | 150,00          |
| 38. | 33500221-52 | Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch- cord )                                                                                               | buc     | 3,000  | 20,00     | 60,00           |
| 39. | 336033-01   | Conector Rj-45, UTP cat.6a                                                                                                                   | buc     | 6,000  | 5,50      | 33,00           |
| 40. | 4080141     | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                                  | m3      | 0,000  | 560,00    | 0,00            |
| 41. | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                       | 10 buc  | 0,016  | 3,50      | 0,06            |
| 42. | 5009032     | Scoabe cu doua talpi                                                                                                                         | 10 buc  | 1,000  | 2,50      | 2,50            |
| 43. | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                              | buc     | 10,000 | 1,20      | 12,00           |
| 44. | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                   | buc     | 0,032  | 17,50     | 0,56            |
| 45. | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                            | 100 buc | 0,000  | 86,60     | 0,00            |
| 46. | 5009264     | Tub din policlorvinil                                                                                                                        | kg      | 0,140  | 48,71     | 6,83            |
| 47. | 5009598     | Hirtie de slefuit                                                                                                                            | buc     | 1,000  | 10,00     | 10,00           |
| 48. | 5009627     | Banda "ФУМ"                                                                                                                                  | kg      | 0,000  | 80,00     | 0,00            |
| 49. | 5220076     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"                                                                                            | kg      | 0,180  | 35,00     | 6,30            |
| 50. | 5220077     | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                                  | kg      | 0,050  | 35,00     | 1,75            |
| 51. | 5420042     | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                 | kg      | 0,206  | 20,00     | 4,12            |
| 52. | 5420055     | Vaselina tehnica                                                                                                                             | kg      | 0,970  | 75,00     | 72,75           |
| 53. | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                  | kg      | 0,054  | 65,50     | 3,54            |
| 54. | 5440100     | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                                              | kg      | 0,001  | 65,50     | 0,07            |
| 55. | 5500122     | Flux "ФКДТ"                                                                                                                                  | kg      | 0,020  | 54,70     | 1,09            |
| 56. | 610-86209   | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V510/100/1000 Mbps, 4x10GSFP+ports, 19", 1U, rack mount | buc     | 1,000  | 1 300,00  | 1 300,00        |
| 57. | 640-822-1   | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat                                                                                                  | buc     | 1,000  | 425,00    | 425,00          |
| 58. | 640-825     | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A                                                                                          | buc     | 1,000  | 707,03    | 707,03          |
| 59. | 888835      | Teava de otel, D=50mm                                                                                                                        | m       | 0,400  | 95,40     | 38,16           |
|     |             | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                                        |         |        |           | <b>8 057,32</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |        |                                                                                                               |      |       |        |       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 | 750,00 | 4,50  |
| 2. | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                         | h-ut | 0,570 | 82,50  | 47,02 |
| 3. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 0,123 | 82,50  | 10,15 |
| 4. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric                                                              | h-ut | 0,041 | 85,00  | 3,48  |

|    |        |                                                                                                               |      |       |        |               |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
|    |        | (de curent continuu)                                                                                          |      |       |        |               |
| 5. | 134041 | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut | 1,946 | 53,44  | 103,99        |
| 6. | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "TA3-66" | h-ut | 1,033 | 100,00 | 103,30        |
| 7. | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"                                                       | h-ut | 0,353 | 60,00  | 21,18         |
| 8. | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 1,946 | 61,70  | 120,07        |
| 9. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,006 | 450,00 | 2,70          |
|    |        | <b>Total utilaje de constructii</b>                                                                           |      |       |        | <b>416,39</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 16 110,03 |
| TVA   | 20,00 % | 3 222,01  |

**Total deviz:**

**19 332,04**

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic  
Zamca in apropierea raului Prut, s. Pererita,  
raionul Briceni in cadrul proiectului  
Amenajarea Traseului Eco-turistic Zamca in  
apropierea raului Prut, s. Pererita, ra**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                    | U.M.     | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                            |          |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                          | 4        | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                               |          |                                        |                      |                        |
| 1      | 10-04-112-01                | Dulap pentru telecomunicatii                                                                                               | buc      |                                        |                      | 496,80<br>473,00       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 5,0000                                 | 94,60                | 473,00                 |
|        | 1012073                     | Ate aspre                                                                                                                  | kg       | 0,0080                                 | 31,10                | 0,25                   |
|        | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc  | 0,2000                                 | 86,40                | 17,28                  |
|        | 5009264                     | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg       | 0,0500                                 | 48,71                | 2,44                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                         | kg       | 0,1000                                 | 35,00                | 3,50                   |
|        | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,0050                                 | 65,50                | 0,33                   |
| 2      | 10-02-016-02                | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps                                                    | buc      |                                        |                      | 421,01<br>319,75       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 3,3800                                 | 94,60                | 319,75                 |
|        | 1010117                     | Ceara de polietilena neoxidata, marcile "ПІВ-25", "ПІВ-100", "ПІВ-200", "ПІВ-300", "ПІВ-500"                               | t        | 0,00001                                | 64 800,00            | 0,00                   |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                       | t        | 0,00015                                | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 1010319                     | Carton de constructie pentru captusiri, marca "B"                                                                          | t        | 0,00002                                | 12 500,00            | 0,00                   |
|        | 1011680                     | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj                                                                                | 1000 buc | 0,0040                                 | 800,00               | 3,20                   |
|        | 1011959                     | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                                                     | t        | 0,00001                                | 89 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg       | 0,0100                                 | 23,14                | 0,23                   |
|        | 1011977                     | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                | kg       | 0,6500                                 | 88,00                | 57,20                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc   | 0,4000                                 | 10,00                | 4,00                   |
|        | 1100113                     | Scoabe 10x2                                                                                                                | kg       | 0,0100                                 | 35,00                | 0,35                   |
|        | 1110109                     | Fise de marcare din masa plastica                                                                                          | 100 buc  | 0,1000                                 | 86,40                | 8,64                   |
|        | 1130379                     | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I                                                                                    | kg       | 0,0016                                 | 42,00                | 0,08                   |
|        | 5009032                     | Scoabe cu doua talpi                                                                                                       | 10 buc   | 1,0000                                 | 2,50                 | 2,50                   |
|        | 5009264                     | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg       | 0,0100                                 | 48,71                | 0,49                   |
|        | 5009598                     | Hirtie de slefuit                                                                                                          | buc      | 1,0000                                 | 10,00                | 10,00                  |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                         | kg       | 0,0200                                 | 35,00                | 0,70                   |
|        | 5420055                     | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg       | 0,0100                                 | 75,00                | 0,75                   |
|        | 5440089                     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,0200                                 | 65,50                | 1,31                   |
|        | 5500122                     | Flux "ФКДТ"                                                                                                                | kg       | 0,0200                                 | 54,70                | 1,09                   |
|        | 030101                      | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                      | h-ut     | 0,1300                                 | 82,50                | 10,72                  |
| 3      | 10-02-016-06                | Dispozitiv de alimentare garantata Zoll UPS 12V 5A                                                                         | buc      |                                        |                      | 1 050,70<br>955,46     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                   | h-om     | 10,1000                                | 94,60                | 955,46                 |
|        | 1010219                     | Liant de ipsos "T-3"                                                                                                       | t        | 0,0003                                 | 3 000,00             | 0,00                   |
|        | 1010801                     | Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare                                       | t        | 0,0001                                 | 29 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011665                     | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg       | 0,0300                                 | 76,80                | 2,30                   |
|        | 1011959                     | Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"                                                                                     | t        | 0,00002                                | 89 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011963                     | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg       | 0,0100                                 | 23,14                | 0,23                   |
|        | 1011977                     | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                | kg       | 0,3000                                 | 88,00                | 26,40                  |
|        | 1012206                     | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc   | 1,0000                                 | 10,00                | 10,00                  |
|        | 1100113                     | Scoabe 10x2                                                                                                                | kg       | 0,0200                                 | 35,00                | 0,70                   |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu                                                                                                            | buc      | 10,0000                                | 1,20                 | 12,00                  |
|        | 5009264                     | Tub din policlorvinil                                                                                                      | kg       | 0,0800                                 | 48,71                | 3,90                   |
|        | 5220076                     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                         | kg       | 0,0600                                 | 35,00                | 2,10                   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                          | 4       | 5        | 6         | 7         |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0200   | 65,50     | 1,31      |
|    | 030101       | Autoincarcatoare, 5 t                                                                                                      | h-ut    | 0,4400   | 82,50     | 36,30     |
| 4  | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de date                                                                                          | buc     |          |           | 94,95     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 94,60     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,0000   | 94,60     | 94,60     |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0020   | 76,80     | 0,15      |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0020   | 31,10     | 0,06      |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛТОС30"                                                               | kg      | 0,0020   | 35,00     | 0,07      |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0010   | 65,50     | 0,07      |
| 5  | 3334112-043  | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45                                                                                         | buc     |          |           | 75,00     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 3334112-043  | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45                                                                                         | buc     | 1,0000   | 75,00     | 75,00     |
| 6  | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de montaj                                                                                            | buc     |          |           | 227,13    |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 189,20    |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 2,0000   | 94,60     | 189,20    |
|    | 1011963      | Colofoniu de pin                                                                                                           | kg      | 0,0200   | 23,14     | 0,47      |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0040   | 31,10     | 0,13      |
|    | 1130367      | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"                                                                      | kg      | 0,0200   | 29,00     | 0,58      |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛТОС30"                                                               | kg      | 0,0200   | 35,00     | 0,70      |
|    | 5420042      | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                               | kg      | 0,1030   | 20,00     | 2,06      |
|    | 170300       | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"              | h-ut    | 0,3400   | 100,00    | 34,00     |
| 7  | 3334100065   | Cutie de montaj diam. 50mm" Eurodoza"                                                                                      | buc     |          |           | 30,00     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 3334100065   | Cutie de montaj diam. 50mm "Eurodoza"                                                                                      | buc     | 1,0000   | 30,00     | 30,00     |
| 8  | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patch-Corduri                                                                                          | buc     |          |           | 94,95     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 94,60     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,0000   | 94,60     | 94,60     |
|    | 1011665      | Lac electro-izolator "318"                                                                                                 | kg      | 0,0020   | 76,80     | 0,15      |
|    | 1012073      | Ate aspre                                                                                                                  | kg      | 0,0020   | 31,10     | 0,06      |
|    | 5220077      | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ЛТОС30"                                                               | kg      | 0,0020   | 35,00     | 0,07      |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0010   | 65,50     | 0,07      |
| 9  | 33500221-52  | Cablu de legatura UTP cat.6a, 1m (Patch-cord)                                                                              | buc     |          |           | 20,00     |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 33500221-52  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1m (Patch- cord )                                                                             | buc     | 1,0000   | 20,00     | 20,00     |
| 10 | 336033-01    | Conector Rj-45, UTP cat.6a                                                                                                 | buc     |          |           | 5,50      |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 0,00      |
|    | 336033-01    | Conector Rj-45, UTP cat.6a                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 5,50      | 5,50      |
| 11 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1                                                       | 1 km    |          |           | 16 966,88 |
|    |              |                                                                                                                            |         |          |           | 12 865,62 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 136,0000 | 94,60     | 12 865,63 |
|    | 1010388      | Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier                                                                         | t       | 0,0003   | 89 000,00 | 0,00      |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                        | t       | 0,0100   | 29 000,00 | 0,00      |
|    | 1011705      | Cilti impregnati                                                                                                           | kg      | 0,3300   | 31,00     | 10,63     |
|    | 1011825      | Ulei de in natural                                                                                                         | kg      | 0,7000   | 50,00     | 34,38     |
|    | 1019787      | Chit de etansare                                                                                                           | kg      | 0,7000   | 31,10     | 21,25     |
|    | 1100082      | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"                                              | 100 buc | 0,2800   | 34,70     | 9,69      |
|    | 5420055      | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg      | 30,0000  | 75,00     | 2 250,00  |
|    | 5440089      | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,1400   | 65,50     | 8,13      |
|    | 5440100      | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm                                            | kg      | 0,0350   | 65,50     | 2,19      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4       | 5        | 6         | 7         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|    | 170300        | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut    | 11,0200  | 100,00    | 1 103,13  |
|    | 170602        | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"                                                       | h-ut    | 11,0200  | 60,00     | 661,88    |
| 12 | 33321273-01   | Cablu de cupru UTP cat.6a                                                                                     | m       |          |           | 8,92      |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 0,00      |
|    | 33321273-01   | Cablu de cupru UTP cat.6a                                                                                     | m       | 1,0000   | 8,92      | 8,92      |
| 13 | 08-02-390-1   | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (10x22 mm)                                                 | 100 m   |          |           | 3 129,28  |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 1 541,09  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 16,2900  | 94,60     | 1 541,09  |
|    | 101-1485      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                            | kg      | 1,0000   | 88,00     | 88,00     |
|    | 101-2202      | Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm                                                                 | buc     | 200,0000 | 1,00      | 200,00    |
|    | 110-03331     | Canal-cablu 10x22 mm                                                                                          | m       | 100,0000 | 6,00      | 600,00    |
|    | 134041        | Dispozitiv de insurubare                                                                                      | h-ut    | 6,0800   | 53,44     | 324,97    |
|    | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 6,0800   | 61,70     | 375,22    |
| 14 | 08-01-087-3   | Constructii metalice                                                                                          | t       |          |           | 47 280,00 |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 5 870,00  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 62,2000  | 94,60     | 5 870,00  |
|    | 1011306       | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                               | t       | 0,1800   | 4 000,00  | 0,00      |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 4,2000   | 65,70     | 260,00    |
|    | 1011977       | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                   | kg      | 27,0000  | 88,00     | 2 380,00  |
|    | 1019104       | Dibluri de distantare cu piulita                                                                              | 100 buc | 0,8000   | 100,00    | 100,00    |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                          | t       | 1,0000   | 35 000,00 | 35 000,00 |
|    | 4080141       | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                   | m3      | 0,1500   | 560,00    | 0,00      |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,7400   | 750,00    | 1 500,00  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 15,1000  | 85,00     | 1 270,00  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,7400   | 450,00    | 900,00    |
| 15 | 08-02-407-3   | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm                   | 100 m   |          |           | 9 397,50  |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 4 492,50  |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 47,4000  | 94,60     | 4 492,50  |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021   | 29 000,00 | 0,00      |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 1,0500   | 65,70     | 65,00     |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 10,0000  | 10,00     | 100,00    |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,8200   | 100,00    | 75,00     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 10,0000  | 10,00     | 100,00    |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                        | kg      | 0,6800   | 89,00     | 67,50     |
|    | 1109105       | Piulite de montare de legare la pamint                                                                        | 100 buc | 0,6500   | 68,40     | 52,50     |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 4,1000   | 3,50      | 15,00     |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                    | buc     | 8,0000   | 17,50     | 140,00    |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                             | 100 buc | 0,0800   | 86,60     | 0,00      |
|    | 5009627       | Banda "ФУМ"                                                                                                   | kg      | 0,0340   | 80,00     | 0,00      |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,9100   | 750,00    | 750,00    |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 30,8000  | 82,50     | 2 537,50  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 6,4200   | 85,00     | 552,50    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,9100   | 450,00    | 450,00    |
| 16 | Pret de piata | Teava de otel, D=50mm                                                                                         | m       |          |           | 95,40     |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 0,00      |
|    | 888835        | Teava de otel, D=50mm                                                                                         | m       | 1,0000   | 95,40     | 95,40     |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                              |         |          |           |           |
| 17 | Pretul firmei | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat                                                                   | buc     |          |           | 425,00    |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 0,00      |
|    | 640-822-1     | Dulap de dimensiuni 250x200x150mm, cu lacat                                                                   | buc     | 1,0000   | 425,00    | 425,00    |
| 18 | Pretul firmei | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE V5                       | buc     |          |           | 1 300,00  |
|    |               |                                                                                                               |         |          |           | 0,00      |
|    | 610-86209     | Comutator Switch PoE, 8 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps - TL-SG108PE                          | buc     | 1,0000   | 1 300,00  | 1 300,00  |

| 1  | 2             | 3                                                       | 4   | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
|    |               | V510/100/1000 Mbps, 4x10GSFP+ports, 19", 1U, rack mount |     |        |          |                  |
| 19 | Pretul firmei | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A     | buc |        |          | 707,03<br>0,00   |
|    | 640-825       | Dispozitiv de alimentare garantata, Zoll UPS 12V 5A     | buc | 1,0000 | 707,03   | 707,03           |
| 20 | Pretul firmei | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoE V2.60)              | buc |        |          | 4 416,67<br>0,00 |
|    | 1010813       | Antena Mesh Wi-Fi PoE (Deco X50-PoEV2.60)               | buc | 1,0000 | 4 416,67 | 4 416,67         |

**APROBAT:**

|                                                                                                                 |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intocmit</b><br><b>S.R.L. "DSI Construct Grup"</b><br><small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small> | <b>Investitor</b><br><br><small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small> |
| L.S.                                                                                                            | L.S.                                                                            |

# Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-7-1

### Foisor tip 1 (poz.7) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 259 850,39 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | CK17F1                      | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice "LAMBRI" (partea interioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002 | m2   | 13,000                                | 426,19<br>186,90                      | 5 540,44<br>2 429,73   |
| 2      | CE17A                       | Película antivapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                             | m2   | 13,000                                | 37,04<br>21,42                        | 481,47<br>278,46       |
| 3      | IzF14B                      | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala -100 mm (NOBASIL T) (45 kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata                                                    | m2   | 13,000                                | 101,85<br>15,14                       | 1 324,00<br>196,77     |
| 4      | CE40A                       | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                               | m3   | 0,280                                 | 9 608,36<br>2 028,14                  | 2 690,34<br>567,88     |
| 5      | CN50A                       | Tratament ignifug al lemnariei                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,280                                 | 372,07<br>80,39                       | 104,18<br>22,51        |
| 6      | CE17A                       | Hidroizolatie pelicula armata<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                   | m2   | 13,000                                | 37,12<br>21,42                        | 482,54<br>278,46       |
| 7      | CK17A                       | Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea                                                                                                                                                                                                        | m2   | 34,800                                | 664,86                                | 23 137,06              |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                    | 7                              |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|--------------------------------|
|    |       | exterioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri,<br>suruburi cu cap inecat crestat, cuie,<br>hirt.pt.slef)=1,002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        | 329,41               | 11 463,47                      |
| 8  | CR03A | Elemente decorative la ingradire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 0,040  | 8 979,00<br>1 992,00 | 359,16<br>79,68                |
| 9  | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe<br>baza de ulei aplicate pe timplarie<br>din lemn, executate cu lac de ulei<br>in 2 straturi la obloane rulante                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 35,700 | 85,39<br>66,22       | 3 048,60<br>2 364,05           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                      |                                |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                      | <b>37 167,79<br/>17 681,01</b> |
|    |       | <b>2. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                      |                                |
| 10 | CE17A | Película antivapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 52,440 | 37,04<br>21,42       | 1 942,15<br>1 123,26           |
| 11 | CE30C | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 52,440 | 94,27<br>14,00       | 4 943,49<br>734,15             |
| 12 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane<br>din profil din lemn LAMBRI 12<br>mm (partea interioara)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 53,960 | 170,33<br>13,42      | 9 191,08<br>724,03             |
| 13 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe<br>baza de ulei aplicate pe timplarie<br>din lemn, executate cu lac de ulei<br>in 2 straturi la obloane rulante                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 53,960 | 85,39<br>66,22       | 4 607,90<br>3 573,23           |
| 14 | CE03A | Invelitoare din placi plane<br>bituminoase inlocuitoare de tigla<br>(sistem bardoline protejate la fata<br>superioara cu ardezie sau folie de<br>cupru) pentru acoperisuri cu pante<br>cuprinse intre 20%-30% inclusiv /<br>Invelitoare din placi de sindrila<br>bituminoasa (inclusiv element de<br>coama - 23,6 m)<br>Material marunt (profil din zinc sau<br>plumb pt. protej. frontonului, strat de<br>pasta la dolii, etc.)=1,050 | m2 | 52,440 | 314,56<br>66,76      | 16 495,41<br>3 500,89          |
| 15 | CE05A | Element de cornisa<br>Material marunt (ulei mineral,alb de<br>zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de<br>plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 11,280 | 315,00<br>73,45      | 3 553,23<br>828,52             |
| 16 | CE05A | Element de fronton<br>Material marunt (ulei mineral,alb de<br>zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de<br>plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 2,560  | 315,02<br>73,45      | 806,46<br>188,03               |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                      |                                |
|    |       | <b>Total Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                      | <b>41 539,72</b>               |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                 | 7                             |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-------------------------------|
|    |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                   | <b>10 672,11</b>              |
|    |               | <b>3. Vitralii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                   |                               |
| 17 | CK11C         | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1,V-2,V-3)                                                                                                                                                                                              | m2 | 22,360  | 2 910,95<br>63,99 | 65 088,80<br>1 430,82         |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                   |                               |
|    |               | <b>Total Vitralii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                   | <b>65 088,80<br/>1 430,82</b> |
|    |               | <b>4. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                   |                               |
| 18 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 26,340  | 274,60<br>80,68   | 7 232,86<br>2 125,11          |
| 19 | CG22A5<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000 | m2 | 26,340  | 37,90<br>1,00     | 998,35<br>26,35               |
| 20 | IzF04B        | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 26,340  | 92,80<br>7,57     | 2 444,47<br>199,32            |
| 21 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 26,340  | 114,57<br>61,76   | 3 017,81<br>1 626,76          |
| 22 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                            | m2 | -26,340 | 38,20<br>20,92    | -1 006,21<br>-551,05          |
| 23 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 26,340  | 659,88            | 17 381,28                     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                        | 4 | 5      | 6               | 7                              |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |       | din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm                      |   |        | 225,35          | 5 935,72                       |
| 24 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m | 24,000 | 103,13<br>42,84 | 2 475,15<br>1 028,16           |
|    |       |                                                                                                          |   |        |                 |                                |
|    |       | <b>Total Pardoseala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                             |   |        |                 | <b>32 543,71<br/>10 390,37</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 176 340,02                      |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 9 641,83                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 185 981,85                      |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 6 756,90                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 192 738,75                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 13 491,71                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 206 230,46                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 10 311,53                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 216 541,99                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 43 308,40                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>259 850,39<br/>40 174,31</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-7-1**  
**Foisor tip 1 (poz.7) Solutii arhitecturale (comp.SA)**

**Valoarea de deviz 259 850,39 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-7-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                       |      |         |       |                  |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina       | h-om | 18,209  | 94,60 | 1 722,57         |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 19,120  | 94,60 | 1 808,75         |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 21,072  | 94,60 | 1 993,41         |
| 4.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 0,800   | 94,60 | 75,68            |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 25,011  | 50,00 | 1 250,55         |
| 6.  | 7124010010730  | Dulgher               | h-om | 5,670   | 94,60 | 536,38           |
| 7.  | 7129200011200  | Finisor MP            | h-om | 14,534  | 94,60 | 1 374,92         |
| 8.  | 7132010010900  | Faiantar              | h-om | 9,600   | 94,60 | 908,16           |
| 9.  | 7132030012600  | Mozaicar              | h-om | 69,801  | 94,60 | 6 603,18         |
| 10. | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 49,259  | 94,60 | 4 659,89         |
| 11. | 7134050013240  | Izolator - termic     | h-om | 2,080   | 94,60 | 196,77           |
| 12. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 62,762  | 94,60 | 5 937,28         |
| 13. | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 10,380  | 94,60 | 981,95           |
| 14. | 7422010060100  | Timplar               | h-om | 104,370 | 94,60 | 9 873,41         |
| 15. | 9310060019920  | Muncitor deservire    | h-om | 44,578  | 50,00 | 2 228,90         |
| 16. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 0,238   | 94,60 | 22,51            |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>40 174,31</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                              |     |         |          |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1212121212121  | apa                                                          | m3  | 0,064   | 20,50    | 1,31      |
| 2.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                              | kg  | 4,483   | 18,50    | 82,93     |
| 3.  | 20101029009001 | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)   | m3  | 0,040   | 6 000,00 | 240,00    |
| 4.  | 20101029034971 | Profil din lemn LAMBRI 12 mm                                 | m2  | 54,608  | 154,00   | 8 409,63  |
| 5.  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II           | m3  | 0,034   | 6 000,00 | 204,00    |
| 6.  | 20101029043401 | Imitatie bloc-haus, 21 mm                                    | m2  | 35,288  | 320,00   | 11 292,16 |
| 7.  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                    | m3  | 0,003   | 6 000,00 | 18,00     |
| 8.  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a | m3  | 0,260   | 6 000,00 | 1 560,00  |
| 9.  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                          | buc | 678,000 | 0,50     | 339,00    |
| 10. | 2020132920527  | Placi OSB 10 mm grosime                                      | m2  | 55,062  | 71,00    | 3 909,40  |
| 11. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                  | kg  | 0,476   | 38,00    | 18,09     |
| 12. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                     | l   | 6,276   | 25,00    | 156,90    |
| 13. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                    | kg  | 0,280   | 25,00    | 7,00      |
| 14. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                      | kg  | 39,510  | 15,00    | 592,65    |

|     |                  |                                                                      |     |         |          |           |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 15. | 23203226000361   | Gudron                                                               | kg  | 0,722   | 15,00    | 10,83     |
| 16. | 24142161094821   | Pasta antiseptica                                                    | kg  | 0,843   | 27,80    | 23,44     |
| 17. | 24162026021001   | Sindrila bituminoasa                                                 | m2  | 64,973  | 140,00   | 9 096,22  |
| 18. | 24162026021002   | Element de coama                                                     | m   | 23,677  | 120,00   | 2 841,24  |
| 19. | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                  | kg  | 7,826   | 110,00   | 860,86    |
| 20. | 2420157327500    | Lindatox 20 % concentratie                                           | kg  | 0,200   | 120,00   | 24,00     |
| 21. | 2430116104841    | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                             | kg  | 0,003   | 36,85    | 0,11      |
| 22. | 2430126105046    | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80                                    | kg  | 7,140   | 80,00    | 571,20    |
| 23. | 24301261050461   | Lac pt. lemn                                                         | kg  | 10,792  | 80,00    | 863,36    |
| 24. | 2430127317192    | Diamoniu fosfat                                                      | kg  | 1,876   | 27,80    | 52,15     |
| 25. | 24302261000001   | Fuga                                                                 | kg  | 7,902   | 32,50    | 256,81    |
| 26. | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                            | kg  | 3,487   | 89,00    | 310,34    |
| 27. | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                 | kg  | 2,605   | 27,09    | 70,57     |
| 28. | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                      | kg  | 2,520   | 25,50    | 64,26     |
| 29. | 2430226102111    | Chit ROMALCHIT                                                       | kg  | 2,683   | 32,50    | 87,20     |
| 30. | 2430226102550    | Chit PVA-PVC                                                         | kg  | 3,908   | 29,93    | 116,97    |
| 31. | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                     | kg  | 0,391   | 33,34    | 13,04     |
| 32. | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                            | kg  | 8,820   | 4,00     | 35,28     |
| 33. | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                             | kg  | 9,118   | 85,00    | 775,03    |
| 34. | 2521106718390    | Profil (la lambriuri ) din mase plastice                             | m2  | 13,677  | 154,00   | 2 106,26  |
| 35. | 2523146720300    | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate           | m2  | 22,360  | 2 800,00 | 62 608,00 |
| 36. | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                   | kg  | 23,706  | 4,00     | 94,82     |
| 37. | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                       | kg  | 19,810  | 3,50     | 69,34     |
| 38. | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                           | kg  | 7,902   | 13,50    | 106,68    |
| 39. | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                | m2  | 27,130  | 380,00   | 10 309,40 |
| 40. | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                    | m3  | 3,240   | 1 800,00 | 5 832,00  |
| 41. | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                            | kg  | 106,677 | 4,00     | 426,71    |
| 42. | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                   | m3  | 0,579   | 1 500,00 | 868,50    |
| 43. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                    | buc | 8,966   | 5,00     | 44,83     |
| 44. | 26811260014721   | Ulei pentru accesorii metalice                                       | kg  | 0,224   | 80,00    | 17,92     |
| 45. | 26821326004260   | Carton gudronat (толь)                                               | m2  | 0,406   | 13,50    | 5,48      |
| 46. | 2682132600450    | Folie PVC sau polietilena                                            | m2  | 61,669  | 10,00    | 616,69    |
| 47. | 26821326004651   | Película antivapori (acoperis)                                       | m2  | 62,115  | 11,60    | 720,53    |
| 48. | 268213260046512  | Película antivapori (pereti)                                         | m2  | 15,398  | 11,60    | 178,62    |
| 49. | 26821326004653   | película armata (pereti)                                             | m2  | 15,398  | 11,67    | 179,69    |
| 50. | 26821326016261   | Hidroizol                                                            | m2  | 28,974  | 52,05    | 1 508,10  |
| 51. | 2682162611371    | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)                       | m2  | 13,260  | 80,00    | 1 060,80  |
| 52. | 2710403641817    | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                           | kg  | 64,668  | 49,00    | 3 168,73  |
| 53. | 2734113805786    | Sirma zincata moale d = 1 mm                                         | kg  | 1,950   | 29,00    | 56,55     |
| 54. | 28731220007511   | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                | kg  | 0,952   | 45,00    | 42,84     |
| 55. | 2873145886954    | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                    | kg  | 0,260   | 38,00    | 9,88      |
| 56. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg  | 6,955   | 38,00    | 264,29    |
| 57. | 2873145887450    | Cuie de tabla                                                        | kg  | 0,436   | 38,00    | 16,57     |
| 58. | 2873147300863    | Agrafe                                                               | kg  | 3,633   | 41,00    | 148,95    |
| 59. | 2874115825455    | Suruburi patrate M 16 x 200                                          | buc | 0,140   | 4,17     | 0,58      |
| 60. | 28741158254550   | Buloane de constructii cu piulite si saibe                           | kg  | 2,100   | 88,00    | 184,80    |
| 61. | 2874115841069    | Piulite patrate M 16                                                 | buc | 0,140   | 0,91     | 0,13      |
| 62. | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 25,704  | 45,00    | 1 156,68  |
| 63. | 2874125883079    | Saibe M 16                                                           | buc | 0,140   | 1,20     | 0,17      |
| 64. | 28741458870491   | Cuie de constructie                                                  | kg  | 0,840   | 38,00    | 31,92     |
| 65. | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                   | kg  | 0,200   | 35,00    | 7,00      |
| 66. | 28752763120001   | Шпильки (fise)                                                       | buc | 969,518 | 0,10     | 96,96     |
| 67. | 2875276312500    | Accesorii pentru prinderi mecanice                                   | kg  | 6,057   | 45,00    | 272,56    |
| 68. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3  | 0,158   | 20,50    | 3,24      |
| 69. | 4100126202818    | Apa                                                                  | m3  | 0,869   | 20,50    | 17,81     |

|  |  |                                       |  |  |  |                   |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|
|  |  | <b>Total materiale de construcții</b> |  |  |  | <b>135 138,01</b> |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|

**Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                 |      |        |        |                 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                      | h-ut | 0,113  | 750,00 | 84,75           |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,042  | 750,00 | 31,50           |
| 3.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                         | h-ut | 0,045  | 65,00  | 2,92            |
| 4.  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                | h-ut | 0,064  | 58,80  | 3,76            |
| 5.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                     | h-ut | 10,047 | 64,00  | 643,01          |
| 6.  | 2952240004021  | Mixer electric                                                  | h-ut | 0,340  | 58,80  | 19,99           |
| 7.  | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                | h-ut | 0,053  | 800,00 | 42,40           |
| 8.  | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)             | h-ut | 0,017  | 80,00  | 1,36            |
| 9.  | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw             | h-ut | 1,200  | 58,80  | 70,56           |
| 10. | 2952270003700  | Centrala de beton                                               | h-ut | 0,158  | 120,00 | 18,96           |
| 11. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                | h-ut | 0,237  | 100,00 | 23,70           |
| 12. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                    | h-ut | 7,200  | 6,00   | 43,20           |
| 13. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                          | h-ut | 0,290  | 120,00 | 34,80           |
| 14. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)  | h-ut | 0,092  | 64,00  | 5,89            |
| 15. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                 | h-ut | 0,003  | 300,00 | 0,90            |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                             |      |        |        | <b>1 027,70</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 176 340,02 |
| Fond social                | 24,00 %  | 9 641,83   |
| Total                      | 100,00 + | 185 981,85 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 6 756,90   |
| Total                      | 100,00 + | 192 738,75 |
| Cheltuieli de regie        | 7,00 %   | 13 491,71  |
| Total                      | 100,00 + | 206 230,46 |
| Beneficiu de deviz         | 5,00 %   | 10 311,53  |
| Total                      | 100,00 + | 216 541,99 |
| TVA                        | 20,00 %  | 43 308,40  |

**Total deviz:**

**259 850,39**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic  
"Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita,  
raionul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CK17F1                      | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice "LAMBRI" (partea interioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestas, cuie, hirt.pt.slef)=1,002 | m2   |                                        |                      | 426,19<br>186,90       |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4700                                 | 94,60                | 139,06                 |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000                                 | 94,60                | 37,84                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000                                 | 50,00                | 10,00                  |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4500                                 | 3,50                 | 1,58                   |
|        | 2521106718390               | Profil (la lambriuri ) din mase plastice                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500                                 | 154,00               | 162,02                 |
|        | 2430226102550               | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000                                 | 29,93                | 9,00                   |
|        | 2430226101234               | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000                                 | 27,09                | 5,43                   |
|        | 2430226109080               | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300                                 | 33,34                | 1,00                   |
|        | 2462106110431               | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7000                                 | 85,00                | 59,62                  |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100                                 | 64,00                | 0,64                   |
| 2      | CE17A                       | Película antivapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                             | m2   |                                        |                      | 37,04<br>21,42         |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000                                 | 94,60                | 18,92                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500                                 | 50,00                | 2,50                   |
|        | 268213260046512             | Película antivapori (pereti)                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1500                                 | 11,60                | 13,74                  |
|        | 28752763120001              | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000                                | 0,10                 | 1,24                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100                                 | 64,00                | 0,64                   |
| 3      | IzF14B                      | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala -100 mm (NOBASIL T) (45 kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata                                                    | m2   |                                        |                      | 101,85<br>15,14        |
|        | 7134050013240               | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1600                                 | 94,60                | 15,14                  |
|        | 2682162611371               | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0200                                 | 80,00                | 81,60                  |
|        | 2734113805786               | Sirna zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500                                 | 29,00                | 4,35                   |
|        | 2873145886954               | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200                                 | 38,00                | 0,76                   |
| 4      | CE40A                       | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                               | m3   |                                        |                      | 9 608,36<br>2 028,14   |
|        | 7124010010730               | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 20,2500                                | 94,60                | 1 915,64               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,2500                                 | 50,00                | 112,50                 |
|        | 28741158254550              | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,5000                                 | 88,00                | 660,00                 |
|        | 20101029069611              | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100                                 | 6 000,00             | 64,29                  |
|        | 20101029087371              | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                             | m3   | 0,9300                                 | 6 000,00             | 5 571,43               |
|        | 20101029041691              | Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 = 44мм calit II                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1200                                 | 6 000,00             | 728,57                 |
|        | 28731220007511              | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,4000                                 | 45,00                | 153,00                 |
|        | 24142161094821              | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,0100                                 | 27,80                | 83,71                  |
|        | 23203226000361              | Gudron                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,5800                                 | 15,00                | 38,68                  |
|        | 28741458870491              | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,0000                                 | 38,00                | 114,00                 |
|        | 26821326004260              | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,4500                                 | 13,50                | 19,57                  |
|        | 24105200067531              | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1500                                 | 750,00               | 112,50                 |
|        | 29552700002608              | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3300                                 | 64,00                | 21,04                  |
|        | 29405200076091              | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2300                                 | 58,80                | 13,43                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
| 5  | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei                                                                                                                     | m3   |         |          | 372,07<br>80,39      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                           | h-om | 0,8500  | 94,60    | 80,39                |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                | m3   | 0,2300  | 20,50    | 4,68                 |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                        | kg   | 1,7000  | 38,00    | 64,61                |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                    | kg   | 6,7000  | 27,80    | 186,25               |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                           | kg   | 0,0120  | 36,85    | 0,39                 |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050  | 750,00   | 2,68                 |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                | h-ut | 0,0600  | 80,00    | 4,86                 |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 300,00   | 3,21                 |
| 6  | CE17A          | Hidroizolatie pelicula armata<br>Material marunt=1,030                                                                                             | m2   |         |          | 37,12<br>21,42       |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50                 |
|    | 26821326004653 | pelicula armata (pereti)                                                                                                                           | m2   | 1,1500  | 11,67    | 13,82                |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,10     | 1,24                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64                 |
| 7  | CK17A          | Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri,<br>suruburi cu cap inecat crestet, cuie,<br>hirt.pt.slef)=1,002 | m2   |         |          | 664,86<br>329,41     |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                    | h-om | 0,5000  | 94,60    | 47,30                |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                            | h-om | 2,4500  | 94,60    | 231,77               |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                              | h-om | 0,4000  | 94,60    | 37,84                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                 | h-om | 0,2500  | 50,00    | 12,50                |
|    | 20101029043401 | Imitatie bloc-haus, 21 mm                                                                                                                          | m2   | 1,0120  | 320,00   | 324,49               |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 89,00    | 8,92                 |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 3,50     | 1,40                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64                 |
| 8  | CR03A          | Elemente decorative la ingradire                                                                                                                   | m3   |         |          | 8 979,00<br>1 992,00 |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                            | h-om | 20,0000 | 94,60    | 1 892,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                 | h-om | 2,0000  | 50,00    | 100,00               |
|    | 20101029009001 | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative la ingradire)                                                                                        | m3   | 1,0000  | 6 000,00 | 6 000,00             |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                         | kg   | 5,0000  | 38,00    | 190,00               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                 | kg   | 5,0000  | 35,00    | 175,00               |
|    | 2874115825455  | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                        | buc  | 3,5000  | 4,17     | 14,50                |
|    | 2874115841069  | Piulite patrate M 16                                                                                                                               | buc  | 3,5000  | 0,91     | 3,25                 |
|    | 2874125883079  | Saibe M 16                                                                                                                                         | buc  | 3,5000  | 1,20     | 4,25                 |
|    | 2420157327500  | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                         | kg   | 5,0000  | 120,00   | 600,00               |
| 9  | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante          | m2   |         |          | 85,39<br>66,22       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                    | h-om | 0,7000  | 94,60    | 66,22                |
|    | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80                                                                                                                  | kg   | 0,2000  | 80,00    | 16,00                |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                           | l    | 0,0700  | 25,00    | 1,75                 |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                  | buc  | 0,1000  | 5,00     | 0,50                 |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 18,50    | 0,92                 |
|    |                | <b>2. Acoperisul</b>                                                                                                                               |      |         |          |                      |
| 10 | CE17A          | Pelicula antivapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                       | m2   |         |          | 37,04<br>21,42       |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50                 |
|    | 26821326004651 | Pelicula antivapori (acoperis)                                                                                                                     | m2   | 1,1500  | 11,60    | 13,74                |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,10     | 1,24                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64                 |
| 11 | CE30C          | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                            | m2   |         |          | 94,27<br>14,00       |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                            | h-om | 0,2300  | 50,00    | 11,50                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50                 |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                         | kg   | 0,1000  | 38,00    | 3,80                 |
|    | 2020132920527  | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                            | m2   | 1,0500  | 71,00    | 74,55                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,92                 |
| 12 | CE31A          | Pazii la streasina sau frontoane din profil din                                                                                                    | m2   |         |          | 170,33               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                | lemn LAMBRI 12 mm (partea interioara)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 13,42    |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0150 | 94,60    | 1,42     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2400 | 50,00    | 12,00    |
|    | 20101029034971 | Profil din lemn LAMBRI 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0120 | 154,00   | 155,85   |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0280 | 38,00    | 1,06     |
| 13 | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 85,39    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7000 | 94,60    | 66,22    |
|    | 24301261050461 | Lac pt. lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000 | 80,00    | 16,00    |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0700 | 25,00    | 1,75     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000 | 5,00     | 0,50     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 18,50    | 0,92     |
| 14 | CE03A          | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 23,6 m)<br>Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050 | m2   |        |          | 314,56   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000 | 94,60    | 56,76    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00    |
|    | 24162026021001 | Sindrila bituminoasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1800 | 140,00   | 173,46   |
|    | 2875276312500  | Accesorii pentru prinderi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1100 | 45,00    | 5,20     |
|    | 24162026021002 | Element de coama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,4300 | 120,00   | 54,18    |
|    | 2682132600450  | Folie PVC sau polietilena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1200 | 10,00    | 11,76    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 64,00    | 3,20     |
| 15 | CE05A          | Element de cornisa<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 315,00   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500 | 94,60    | 70,95    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 50,00    | 2,50     |
|    | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,4500 | 49,00    | 228,95   |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 38,00    | 1,20     |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500 | 41,00    | 10,76    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 64,00    | 0,64     |
| 16 | CE05A          | Element de fronton<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 315,02   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500 | 94,60    | 70,95    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 50,00    | 2,50     |
|    | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,4500 | 49,00    | 228,96   |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 38,00    | 1,20     |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500 | 41,00    | 10,76    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 64,00    | 0,65     |
|    |                | <b>3. Vitralii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |          |
| 17 | CK11C          | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1,V-2,V-3)                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 2 910,95 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500 | 94,60    | 61,49    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 50,00    | 2,50     |
|    | 2523146720300  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|    | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 80,00    | 0,80     |
|    | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 32,50    | 3,90     |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500 | 110,00   | 38,50    |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0050 | 750,00   | 3,76     |
|    |                | <b>4. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |          |
| 18 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 274,60   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 80,68    |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                  | mai mare de 16 mp (120mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                  |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1025  | 1 800,00 | 184,51           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 20,50    | 0,68             |
|    | 2952260003552    | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 800,00   | 1,61             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 64,00    | 6,40             |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0060  | 120,00   | 0,72             |
| 19 | CG22A5 k=2       | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000 | m2   |         |          | 37,90<br>1,00    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 50,00    | 1,00             |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,01025 | 1 800,00 | 36,90            |
| 20 | IzF04B           | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 92,80<br>7,57    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800  | 94,60    | 7,57             |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,50            |
|    | 26821326016261   | Hidroizol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000  | 52,05    | 57,26            |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 13,50    | 4,05             |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0017  | 65,00    | 0,11             |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0110  | 120,00   | 1,32             |
| 21 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 114,57<br>61,76  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,49            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,20             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,92             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 100,00   | 1,20             |
| 22 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                           | m2   |         |          | 38,20<br>20,92   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 94,60    | 18,92            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 50,00    | 2,00             |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0055  | 1 500,00 | 16,51            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,08             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  | 64,00    | 0,38             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015  | 100,00   | 0,30             |
| 23 | CG17D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 659,88<br>225,35 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500  | 50,00    | 12,50            |
|    | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 380,00   | 391,40           |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20            |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75             |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00            |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9000  | 4,00     | 3,60             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0450  | 64,00    | 2,88             |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,71             |
| 24 | CH14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |         |          | 103,13<br>42,84  |
|    | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000  | 94,60    | 37,84            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |

| 1 | 2             | 3                                                                    | 4    | 5      | 6     | 7     |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|   | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m    | 1,0200 | 45,00 | 48,20 |
|   | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                            | kg   | 0,3500 | 4,00  | 1,47  |
|   | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                  | buc  | 6,0000 | 0,50  | 3,15  |
|   | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                      | kg   | 0,1000 | 25,50 | 2,68  |
|   | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                         | h-ut | 0,3000 | 6,00  | 1,80  |
|   | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                  | h-ut | 0,0500 | 58,80 | 2,94  |
|   | 2952240004021 | Mixer electric                                                       | h-ut | 0,0010 | 58,80 | 0,06  |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-7-2**  
**Foisor tip 1 (poz.7) Solutii constructive (comp. C)**

Valoarea de deviz 181 499,27 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC03B1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                | 100 m3 | 0,330                                          | 1 433,94<br>0,00                         | 473,20<br>0,00         |
| 2         | TsA20B                            | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                | m3     | 0,580                                          | 194,91<br>194,91                         | 113,05<br>113,05       |
| 3         | TsA02B                            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     | 1,900                                          | 112,57<br>112,57                         | 213,89<br>213,89       |
| 4         | TsD02A1                           | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                        | 100 m3 | 0,180                                          | 871,11<br>0,00                           | 156,80<br>0,00         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6                  | 7                          |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|
| 5  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu          | m3     | 5,000  | 29,33<br>29,33     | 146,63<br>146,63           |
| 6  | TsC14B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m           | 100 m3 | 0,100  | 2 877,00<br>0,00   | 287,70<br>0,00             |
| 7  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                         | 100 m3 | 0,330  | 2 393,12<br>834,48 | 789,73<br>275,38           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                    |                            |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |        |        |                    | <b>2 181,00<br/>748,95</b> |
|    |         | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                  |        |        |                    |                            |
| 8  | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3     | 2,000  | 2 472,18<br>396,71 | 4 944,36<br>793,42         |
| 9  | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015  | m3     | 14,300 | 2 805,71<br>398,40 | 40 121,72<br>5 697,12      |
| 10 | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                     | m2     | 75,000 | 142,66<br>60,00    | 10 699,50<br>4 500,00      |
| 11 | CC01E   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina                                                                                                                  | kg     | 84,560 | 29,27<br>6,20      | 2 475,07<br>524,68         |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                     | 7                              |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------|--------------------------------|
|    |            | la 8 mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                       |                                |
| 12 | CC01F1     | Armături din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor<br>peste 8 mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg | 308,520 | 28,32<br>5,26         | 8 738,36<br>1 622,34           |
| 13 | CL57B      | Montarea si fixarea pieselor<br>inglobate in beton armat monolit:<br>cu greutatea sub 10 kg / 3Д-1<br>Materiale marunte si de montaj<br>(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg | 23,000  | 55,40<br>9,93         | 1 274,25<br>228,46             |
| 14 | IzF50A     | Hidroizolatii efectuate cu mortar<br>ciment cu sticla solubila la<br>fundatii si pereti aplicate pe<br>suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 15,200  | 94,67<br>35,95        | 1 439,02<br>546,41             |
| 15 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald<br>la terase, acoperisuri sau la<br>fundatii si radiere, in terenuri fara<br>ape freatice, inclusiv scafele si<br>doliile din hidroizolatie curenta pe<br>suprafete verticale plane cu<br>mastic de bitum sau bitum cu<br>adaos de cauciuc, aplicat cu peria<br>sau gletuitorul de cauciuc<br>(cosoroaba)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 72,000  | 93,78<br>11,35        | 6 752,26<br>817,34             |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                       |                                |
|    |            | <b>Total Fundatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                       | <b>76 444,54<br/>14 729,77</b> |
|    |            | <b>3. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                       |                                |
| 16 | CE41A      | Montarea capriorilor cu tratament<br>antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 0,618   | 10 637,94<br>2 171,36 | 6 574,25<br>1 341,90           |
| 17 | CE40A      | Montarea elementelor scheletului<br>din grinzi (bare) cu tratament<br>antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 3,000   | 9 602,03<br>2 028,15  | 28 806,10<br>6 084,45          |
| 18 | CN50A      | Tratament ignifug al lemniei;<br>ferme, arce, grinzi, capriori,<br>cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 3,618   | 373,52<br>80,40       | 1 351,39<br>290,90             |
| 19 | CL18A      | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, inglobate<br>total sau partial in beton (diferenta                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg | 175,000 | 45,35<br>19,42        | 7 936,60<br>3 398,50           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4 | 5     | 6                                     | 7                                   |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|    |        | proiect deviz)                                                                                                                                                                                                                  |   |       |                                       |                                     |
| 20 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,210 | <div>1 773,38</div> <div>609,05</div> | <div>372,41</div> <div>127,90</div> |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                 |   |       |                                       |                                     |
|    |        | <b>Total Acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |   |       |                                       | <b>45 040,75<br/>11 243,65</b>      |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 123 666,29                      |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 6 413,37                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 130 079,66                      |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 4 543,74                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 134 623,40                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 9 423,64                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 144 047,04                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 7 202,35                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 151 249,39                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 30 249,88                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>181 499,27<br/>26 722,37</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-7-2  
Foisor tip 1 (poz.7) Solutii constructive (comp. C)**

**Valoarea de deviz 181 499,27 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-7-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                       |      |        |       |                  |
|-----|----------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 64,900 | 94,60 | 6 139,54         |
| 2.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 22,072 | 94,60 | 2 088,02         |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 78,750 | 50,00 | 3 937,50         |
| 4.  | 7124010010730  | Dulgher               | h-om | 74,148 | 94,60 | 7 014,40         |
| 5.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 8,640  | 94,60 | 817,34           |
| 6.  | 7136080025001  | Montator              | h-om | 2,415  | 94,60 | 228,46           |
| 7.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 1,352  | 94,60 | 127,90           |
| 8.  | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 1,750  | 94,60 | 165,55           |
| 9.  | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 33,250 | 94,60 | 3 145,45         |
| 10. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 7,917  | 94,60 | 748,95           |
| 11. | 9310060019920  | Muncitor deservire    | h-om | 29,439 | 50,00 | 1 471,95         |
| 12. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 5,776  | 94,60 | 546,41           |
| 13. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 3,075  | 94,60 | 290,90           |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>26 722,37</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                              |     |         |          |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                     | kg  | 2,625   | 18,50    | 48,56     |
| 2.  | 1212121212121  | apa                                                          | m3  | 0,832   | 20,50    | 17,06     |
| 3.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                              | kg  | 0,205   | 18,50    | 3,79      |
| 4.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                     | m3  | 0,037   | 6 000,00 | 222,00    |
| 5.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                        | m3  | 0,263   | 6 000,00 | 1 578,00  |
| 6.  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase ̑ = 44MM calit II           | m3  | 0,360   | 6 000,00 | 2 160,00  |
| 7.  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia                  | m3  | 0,513   | 6 000,00 | 3 078,00  |
| 8.  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                    | m3  | 0,030   | 6 000,00 | 180,00    |
| 9.  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de ̑=100,125 mm, calit, a II a | m3  | 2,827   | 6 000,00 | 16 962,00 |
| 10. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase ̑=40-75MM calit a II a         | m3  | 0,099   | 6 000,00 | 594,00    |
| 11. | 2010237318750  | Distantieri                                                  | buc | 58,962  | 1,50     | 88,45     |
| 12. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P ̑ag g 15 mm                            | m2  | 7,500   | 450,00   | 3 375,00  |
| 13. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340      | kg  | 162,720 | 5,50     | 894,96    |
| 14. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                          | t   | 0,086   | 5 500,00 | 473,00    |
| 15. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                  | kg  | 6,151   | 38,00    | 233,74    |
| 16. | 2320166200676  | White spirit                                                 | kg  | 0,409   | 42,00    | 17,18     |

|                                       |                 |                                                                                                       |     |         |          |                  |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
| 17.                                   | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                             | kg  | 3,618   | 25,00    | 90,45            |
| 18.                                   | 2320187315789   | Decofrol                                                                                              | kg  | 9,000   | 44,00    | 396,00           |
| 19.                                   | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                               | kg  | 244,800 | 15,00    | 3 672,00         |
| 20.                                   | 23203226000361  | Gudron                                                                                                | kg  | 7,740   | 15,00    | 116,10           |
| 21.                                   | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                        | kg  | 0,465   | 89,00    | 41,39            |
| 22.                                   | 24142161094821  | Pasta antiseptica                                                                                     | kg  | 10,241  | 27,80    | 284,70           |
| 23.                                   | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                     | kg  | 1,638   | 89,00    | 145,78           |
| 24.                                   | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                              | kg  | 0,043   | 36,85    | 1,58             |
| 25.                                   | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                       | kg  | 24,241  | 27,80    | 673,90           |
| 26.                                   | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                          | kg  | 0,819   | 89,00    | 72,89            |
| 27.                                   | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                  | kg  | 0,116   | 42,00    | 4,87             |
| 28.                                   | 2466477302420   | Sticla solubila                                                                                       | kg  | 7,600   | 22,00    | 167,20           |
| 29.                                   | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                              | m3  | 0,471   | 1 500,00 | 706,50           |
| 30.                                   | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                            | kg  | 48,960  | 13,50    | 660,96           |
| 31.                                   | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                      | m3  | 14,877  | 2 100,00 | 31 241,70        |
| 32.                                   | 26631021000008  | Beton C8/10                                                                                           | m3  | 2,071   | 1 800,00 | 3 727,80         |
| 33.                                   | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2  | 6,439   | 23,70    | 152,60           |
| 34.                                   | 27106020001211  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 2,707   | 22,00    | 59,55            |
| 35.                                   | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 86,674  | 22,00    | 1 906,83         |
| 36.                                   | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                | kg  | 316,233 | 22,00    | 6 957,13         |
| 37.                                   | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                           | kg  | 1,750   | 29,00    | 50,75            |
| 38.                                   | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                         | kg  | 3,750   | 29,00    | 108,75           |
| 39.                                   | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 3,931   | 29,00    | 114,00           |
| 40.                                   | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                 | kg  | 175,000 | 25,00    | 4 375,00         |
| 41.                                   | 2811236309900   | Confectii metalice                                                                                    | kg  | 24,159  | 31,00    | 748,93           |
| 42.                                   | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                 | kg  | 33,684  | 40,00    | 1 347,36         |
| 43.                                   | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                            | kg  | 6,000   | 38,00    | 228,00           |
| 44.                                   | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                 | kg  | 0,232   | 65,70    | 15,24            |
| 45.                                   | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                               | kg  | 0,875   | 65,70    | 57,49            |
| 46.                                   | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                 | buc | 22,500  | 7,20     | 162,00           |
| 47.                                   | 28741158254550  | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                            | kg  | 22,500  | 88,00    | 1 980,00         |
| 48.                                   | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                           | buc | 22,500  | 0,80     | 18,00            |
| 49.                                   | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                     | kg  | 0,375   | 88,00    | 33,00            |
| 50.                                   | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                   | kg  | 13,450  | 38,00    | 511,10           |
| 51.                                   | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                    | kg  | 2,250   | 35,00    | 78,75            |
| 52.                                   | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                     | kw  | 1,400   | 4,50     | 6,30             |
| 53.                                   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3  | 1,683   | 20,50    | 34,50            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                 |                                                                                                       |     |         |          | <b>90 874,84</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                 |      |       |        |        |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                      | h-ut | 0,018 | 750,00 | 13,50  |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,543 | 750,00 | 407,25 |
| 3.  | 2922140006702  | Macara de fereastr                                              | h-ut | 0,299 | 65,00  | 19,43  |
| 4.  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                          | h-ut | 0,144 | 65,00  | 9,36   |
| 5.  | 2922140007000  | Macara                                                          | h-ut | 0,500 | 750,00 | 375,00 |
| 6.  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                | h-ut | 0,690 | 58,80  | 40,57  |
| 7.  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc     | h-ut | 0,676 | 700,00 | 473,20 |
| 8.  | 2952260003522  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c            | h-ut | 0,411 | 700,00 | 287,70 |
| 9.  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                             | h-ut | 0,196 | 800,00 | 156,80 |
| 10. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)             | h-ut | 0,217 | 80,00  | 17,36  |
| 11. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                           | h-ut | 0,800 | 55,00  | 44,00  |



|                                     |                |                                                                |      |       |        |                 |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 12.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                           | h-ut | 8,580 | 55,00  | 471,90          |
| 13.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)          | h-ut | 3,429 | 150,00 | 514,35          |
| 14.                                 | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                         | h-ut | 1,872 | 120,00 | 224,64          |
| 15.                                 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 1,262 | 64,00  | 80,77           |
| 16.                                 | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                      | h-ut | 1,840 | 120,00 | 220,80          |
| 17.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                           | h-ut | 3,575 | 750,00 | 2 681,25        |
| 18.                                 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                | h-ut | 0,104 | 300,00 | 31,20           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                |      |       |        | <b>6 069,08</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 123 666,29 |
| Fond social                | 24,00 %  | 6 413,37   |
| Total                      | 100,00 + | 130 079,66 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 4 543,74   |
| Total                      | 100,00 + | 134 623,40 |
| Cheltuieli de regie        | 7,00 %   | 9 423,64   |
| Total                      | 100,00 + | 144 047,04 |
| Beneficiu de deviz         | 5,00 %   | 7 202,35   |
| Total                      | 100,00 + | 151 249,39 |
| TVA                        | 20,00 %  | 30 249,88  |

**Total deviz:** **181 499,27**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1        | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 1 433,94<br>0,00       |
|          | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,0500                                 | 700,00               | 1 433,94               |
| 2        | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                | m3     |                                        |                      | 194,91<br>194,91       |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 2,0600                                 | 94,60                | 194,91                 |
| 3        | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 112,57<br>112,57       |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,1900                                 | 94,60                | 112,57                 |
| 4        | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 871,11<br>0,00         |
|          | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,0900                                 | 800,00               | 871,11                 |
| 5        | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3     |                                        |                      | 29,33<br>29,33         |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3100                                 | 94,60                | 29,33                  |
| 6        | TsC14B2                     | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 2 877,00<br>0,00       |
|          | 2952260003522               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 4,1100                                 | 700,00               | 2 877,00               |
| 7        | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                              | 100 m3 |                                        |                      | 2 393,12<br>834,48     |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200                                 | 94,60                | 834,48                 |
|          | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 10,3900                                | 150,00               | 1 558,64               |
|          |                             | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |                        |
| 8        | CA02C                       | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10<br>Material marunt (dulapi de                                                                        | m3     |                                        |                      | 2 472,18<br>396,71     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | rasinoase)=1,010                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                    |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,8500 | 94,60    | 364,21             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6500 | 50,00    | 32,50              |
|    | 26631021000008  | Beton C8/10                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 800,00 | 1 863,90           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,07               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500 | 750,00   | 187,50             |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000 | 55,00    | 22,00              |
| 9  | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3   |        |          | 2 805,71<br>398,40 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|    | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 2 100,00 | 2 184,73           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,08               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500 | 750,00   | 187,50             |
| 10 | CB02A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                   | m2   |        |          | 142,66<br>60,00    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0500 | 50,00    | 52,50              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 88,00    | 0,44               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 38,00    | 3,04               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,1000 | 450,00   | 45,00              |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0035 | 6 000,00 | 21,04              |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 2,96               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
| 11 | CC01E           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                | kg   |        |          | 29,27<br>6,20      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0640 | 94,60    | 6,05               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0030 | 50,00    | 0,15               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,23               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
| 12 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                  | kg   |        |          | 28,32<br>5,26      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0540 | 94,60    | 5,11               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0030 | 50,00    | 0,15               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,23               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
| 13 | CL57B           | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / 3JL-1<br>Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010                                               | kg   |        |          | 55,40<br>9,93      |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1050 | 94,60    | 9,93               |
|    | 2811236309900   | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0400 | 31,00    | 32,56              |
|    | 2412126100010   | Minu de plumb                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 89,00    | 1,80               |
|    | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 65,70    | 0,66               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0800 | 120,00   | 9,60               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0130 | 65,00    | 0,84               |
| 14 | IzF50A          | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                 | m2   |        |          | 94,67<br>35,95     |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3800 | 94,60    | 35,95              |
|    | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                                                           | m3   | 0,0310 | 1 500,00 | 46,48              |
|    | 2466477302420   | Sticla solubila                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 22,00    | 11,00              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04               |
|    | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040 | 300,00   | 1,20               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                     |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------------|
| 15 | IzF04F k=2     | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |         |          | 93,78<br>11,35        |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0600  | 94,60    | 11,35                 |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,7000  | 15,00    | 51,00                 |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3400  | 13,50    | 9,18                  |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 0,0006  | 5 500,00 | 6,57                  |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,1300  | 5,50     | 12,43                 |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 65,00    | 0,13                  |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0130  | 120,00   | 3,12                  |
|    |                | <b>3. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |          |                       |
| 16 | CE41A          | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   |         |          | 10 637,94<br>2 171,36 |
|    | 7124010010730  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 21,6800 | 94,60    | 2 050,89              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,4100  | 50,00    | 120,47                |
|    | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1600  | 6 000,00 | 961,17                |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0600  | 6 000,00 | 359,22                |
|    | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,8300  | 6 000,00 | 4 980,58              |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,2000  | 38,00    | 273,62                |
|    | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 4,3800  | 22,00    | 96,36                 |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 3,3800  | 23,70    | 80,11                 |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,9600  | 27,80    | 54,48                 |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 38,0000 | 40,00    | 1 520,00              |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1500  | 750,00   | 112,86                |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4400  | 64,00    | 28,17                 |
| 17 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |         |          | 9 602,03<br>2 028,15  |
|    | 7124010010730  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 20,2500 | 94,60    | 1 915,65              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 50,00    | 112,50                |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,5000  | 88,00    | 660,00                |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100  | 6 000,00 | 60,00                 |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,9300  | 6 000,00 | 5 580,00              |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1200  | 6 000,00 | 720,00                |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,4000  | 40,00    | 136,00                |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,0100  | 27,80    | 83,68                 |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,5800  | 15,00    | 38,70                 |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,0000  | 38,00    | 114,00                |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,4500  | 23,70    | 34,36                 |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1500  | 750,00   | 112,50                |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3300  | 64,00    | 21,12                 |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2300  | 58,80    | 13,52                 |
| 18 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   |         |          | 373,52<br>80,40       |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8500  | 94,60    | 80,40                 |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2300  | 20,50    | 4,72                  |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,7000  | 38,00    | 64,60                 |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 6,7000  | 27,80    | 186,26                |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0120  | 36,85    | 0,44                  |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                 |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050  | 750,00   | 3,73                  |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600  | 80,00    | 4,80                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120 | 300,00 | 3,57               |
| 19 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)                                              | kg   |        |        | 45,35<br>19,42     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900 | 94,60  | 17,97              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 50,00  | 0,50               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100 | 94,60  | 0,95               |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 29,00  | 0,29               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 25,00  | 25,00              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050 | 65,70  | 0,33               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,0080 | 4,50   | 0,04               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 18,50  | 0,28               |
| 20 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice. | t    |        |        | 1 773,38<br>609,05 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 6,4400 | 94,60  | 609,05             |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,8000 | 89,00  | 694,19             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,9000 | 89,00  | 347,10             |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5500 | 42,00  | 23,19              |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,9500 | 42,00  | 81,81              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,9750 | 18,50  | 18,05              |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-7-3**

**Foisor tip 1. Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca  
EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 11.218,66 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                             | U.M.       | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                   |            |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                 | 4          | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                      |            |                                                |                                          |                        |
| 1         | 08-03-573-4                       | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la КМПН-2/5 1P55 - ПП-1              | buc        | 1,000                                          | 313,00<br>118,50                         | 313,00<br>118,50       |
| 2         | 08-03-525-2                       | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-1P-20A   | buc        | 1,000                                          | 350,65<br>140,50                         | 350,65<br>140,50       |
| 3         | 08-03-526-1                       | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B4A      | buc        | 1,000                                          | 226,56<br>78,00                          | 226,56<br>78,00        |
| 4         | 08-03-526-1                       | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 ABDT-32/16A/30mA     | buc        | 1,000                                          | 226,56<br>78,00                          | 226,56<br>78,00        |
| 5         | 08-03-593-1                       | Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale | 100<br>buc | 0,060                                          | 16.787,17<br>2.410,00                    | 1.007,23<br>144,60     |
| 6         | Pret de piata                     | Светильник подвесной HBL-100                                                                                      | buc        | 6,000                                          | 415,00<br>0,00                           | 2.490,00<br>0,00       |

| 1  | 2             | 3                                                                                           | 4        | 5      | 6                    | 7                          |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|----------------------------|
| 7  | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                | buc      | 6,000  | 65,84<br>0,00        | 395,04<br>0,00             |
| 8  | 08-02-146-2   | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg                       | 100 m    | 0,320  | 2.946,25<br>835,00   | 942,80<br>267,20           |
| 9  | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                | 100 m    | 0,030  | 1.604,00<br>620,00   | 48,12<br>18,60             |
| 10 | 590-4011      | Cablu BBГнг-LS 2*1.5                                                                        | m        | 15,000 | 8,92<br>0,00         | 133,80<br>0,00             |
| 11 | 590-4011      | Cablu BBГнг-LS 3*1.5                                                                        | m        | 15,000 | 12,17<br>0,00        | 182,55<br>0,00             |
| 12 | 590-4011      | Cablu BBГнг-LS 3*2.5                                                                        | m        | 5,000  | 18,34<br>0,00        | 91,70<br>0,00              |
| 13 | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                              | 100 buc  | 0,040  | 2.507,50<br>1.975,00 | 100,30<br>79,00            |
| 14 | 590-4011      | Выключатель однополюсный для открытой установки, IP54, 10А, 230 В                           | buc      | 4,000  | 97,40<br>0,00        | 389,60<br>0,00             |
| 15 | 590-4011      | Коробка ответвительная для кабельных проводок                                               | buc      | 8,000  | 25,84<br>0,00        | 206,72<br>0,00             |
| 16 | 08-02-407-2   | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m    | 0,030  | 8.433,33<br>2.075,00 | 253,00<br>62,25            |
| 17 | 590-4011      | Труба стальная д=32мм                                                                       | m        | 3,000  | 8,75<br>0,00         | 26,25<br>0,00              |
|    |               | Total                                                                                       | lei      |        |                      | 7.383,88                   |
|    |               | Fond social                                                                                 | 24,00 %  |        |                      | 236,80                     |
|    |               | Total                                                                                       | 100,00 + |        |                      | 7.620,68                   |
|    |               | Transportarea materialelor                                                                  | 2,00 %   |        |                      | 102,26                     |
|    |               | Cheltuieli de regie                                                                         | 50,00 %  |        |                      | 493,32                     |
|    |               | Beneficiu de deviz                                                                          | 1,00 %   |        |                      | 82,16                      |
|    |               | Total                                                                                       | 100,00 + |        |                      | 8.298,42                   |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                            |          |        |                      | <b>8.298,42<br/>986,65</b> |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                            |          |        |                      |                            |
| 18 |               | Щит силовой настенный КМПН-2/5 1P55                                                         | buc      | 1,000  | 690,00<br>0,00       | 690,00<br>0,00             |

| 1  | 2 | 3                                               | 4      | 5     | 6              | 7               |
|----|---|-------------------------------------------------|--------|-------|----------------|-----------------|
| 19 |   | Intrerupator de sarcina tripolar<br>BH32-1P-20A | buc    | 1,000 | 97,00<br>0,00  | 97,00<br>0,00   |
| 20 |   | Automat BA47-29/1/B4A                           | buc    | 1,000 | 31,00<br>0,00  | 31,00<br>0,00   |
| 21 |   | Automat diferential ABDT-<br>32/16A/30mA        | buc    | 1,000 | 220,00<br>0,00 | 220,00<br>0,00  |
|    |   | <i>Total</i>                                    | lei    |       |                | 1.038,00        |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                 | 1,20 % |       |                | 12,46           |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>        |        |       |                | <b>1.050,46</b> |

|  |  |                                          |         |                                   |
|--|--|------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 9.348,88                          |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 1.869,78                          |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>11.218,66</b><br><b>986,65</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-7-3

**Foisor tip 1. Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca  
EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 11.218,66 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-7-3: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |   |                       |      |        |       |               |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 19,733 | 50,00 | 986,65        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>986,65</b> |

### Materiale:

|     |         |                                                                                     |          |        |           |        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 1.  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t        | 0,000  | 3.000,00  | 0,00   |
| 2.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t        | 0,000  | 29.000,00 | 0,00   |
| 3.  | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t        | 0,001  | 22.000,00 | 22,00  |
| 4.  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                | t        | 0,000  | 88.000,00 | 0,00   |
| 5.  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t        | 0,000  | 88.000,00 | 0,00   |
| 6.  | 1011786 | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t        | 0,001  | 40.000,00 | 40,00  |
| 7.  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg       | 0,342  | 65,70     | 22,47  |
| 8.  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg       | 0,006  | 36,00     | 0,22   |
| 9.  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg       | 0,653  | 88,00     | 57,46  |
| 10. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc   | 11,596 | 5,00      | 57,98  |
| 11. | 1019103 | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc  | 0,108  | 50,00     | 5,40   |
| 12. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc   | 11,596 | 8,00      | 92,77  |
| 13. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg       | 0,026  | 80,00     | 2,08   |
| 14. | 1019852 | Vopsea                                                                              | kg       | 0,158  | 89,00     | 14,05  |
| 15. | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint                                              | 100 buc  | 0,019  | 80,00     | 1,52   |
| 16. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t        | 0,005  | 22.000,00 | 110,00 |
| 17. | 2451083 | Коробка ответвительная для кабельных проводов                                       | buc      | 8,000  | 25,84     | 206,72 |
| 18. | 5009030 | Flanse                                                                              | 10 buc   | 0,031  | 65,00     | 2,02   |
| 19. | 5009031 | Scoabe                                                                              | 10 buc   | 0,123  | 8,80      | 1,08   |
| 20. | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                         | 10 buc   | 3,264  | 12,00     | 39,17  |
| 21. | 5009062 | Papuci de cablu                                                                     | buc      | 15,300 | 10,00     | 153,00 |
| 22. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГГ-50"                                          | buc      | 3,240  | 17,50     | 56,70  |
| 23. | 5009101 | Butoane de montaj                                                                   | 1000 buc | 0,007  | 650,00    | 4,55   |
| 24. | 5009109 | Cirlig                                                                              | buc      | 6,120  | 36,00     | 220,32 |
| 25. | 5009126 | Placa de rozeta                                                                     | 100 buc  | 0,041  | 66,80     | 2,74   |
| 26. | 5009129 | Priza de tavan                                                                      | 100 buc  | 0,061  | 65,80     | 4,01   |
| 27. | 5009140 | Fise de conexiune                                                                   | 100 buc  | 0,002  | 78,90     | 0,16   |
| 28. | 5009264 | Teava de policlorvinila                                                             | kg       | 0,061  | 65,00     | 3,96   |
| 29. | 5009361 | Clema de lustra                                                                     | buc      | 6,120  | 42,00     | 257,04 |

|                                       |             |                                                                                                                             |         |        |        |                 |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------------|
| 30.                                   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,060  | 88,70  | 5,31            |
| 31.                                   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,004  | 36,00  | 0,15            |
| 32.                                   | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m   | 0,008  | 100,00 | 0,80            |
| 33.                                   | 5009627     | Banda "ФУМ"                                                                                                                 | kg      | 0,001  | 65,00  | 0,07            |
| 34.                                   | 5009826     | Dispozitiv de stringere cuplare                                                                                             | 100 buc | 0,061  | 27,80  | 1,70            |
| 35.                                   | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                           | kg      | 0,175  | 65,70  | 11,50           |
| 36.                                   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,021  | 80,00  | 1,68            |
| 37.                                   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,083  | 65,00  | 5,39            |
| 38.                                   | 5500042-3   | Щит силовой настенный КМПн-2/5 1P55                                                                                         | buc     | 1,000  | 690,00 | 690,00          |
| 39.                                   | 5500043     | Automat BA47-29/1/B4A                                                                                                       | buc     | 1,000  | 31,00  | 31,00           |
| 40.                                   | 5564451195  | Automat diferential АДТ-32/16А/30мА                                                                                         | buc     | 1,000  | 220,00 | 220,00          |
| 41.                                   | 5566994k5-0 | Intrerupator de sarcina tripolar BH32-1P-20A                                                                                | buc     | 1,000  | 97,00  | 97,00           |
| 42.                                   | 590-4011    | Cablu BBГнг-LS 2*1.5                                                                                                        | m       | 15,000 | 8,92   | 133,80          |
| 43.                                   | 590-4012    | Cablu BBГнг-LS 3*1.5                                                                                                        | m       | 15,000 | 12,17  | 182,55          |
| 44.                                   | 590-4013    | Cablu BBГнг-LS 3*2.5 m                                                                                                      | m       | 5,000  | 18,34  | 91,70           |
| 45.                                   | 7776741     | Светильник подвесной HBL-100                                                                                                | buc     | 6,000  | 415,00 | 2.490,00        |
| 46.                                   | 7776745     | Лампа светодиодная мощностью 18Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                 | buc     | 6,000  | 65,84  | 395,04          |
| 47.                                   | 888830-21   | Труба стальная д=32мм                                                                                                       | m       | 3,000  | 8,75   | 26,25           |
| 48.                                   | 965-7555    | Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В                                                              | buc     | 4,000  | 97,40  | 389,60          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |             |                                                                                                                             |         |        |        | <b>6.150,96</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                                                                                                               |      |       |        |                 |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,259 | 750,00 | 194,25          |
| 2.                                  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 1,341 | 92,00  | 123,37          |
| 3.                                  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 1,341 | 65,00  | 87,16           |
| 4.                                  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 3,348 | 144,80 | 484,79          |
| 5.                                  | 031050 | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 1,670 | 58,80  | 98,20           |
| 6.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 1,293 | 85,00  | 109,91          |
| 7.                                  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,220 | 85,00  | 18,70           |
| 8.                                  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,220 | 65,00  | 14,30           |
| 9.                                  | 330206 | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 0,376 | 58,80  | 22,10           |
| 10.                                 | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 0,254 | 58,80  | 14,94           |
| 11.                                 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,259 | 450,00 | 116,55          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                                               |      |       |        | <b>1.284,27</b> |

|       |         |          |
|-------|---------|----------|
| Total | lei     | 9.348,88 |
| TVA   | 20,00 % | 1.869,78 |

**Total deviz:**

**11.218,66**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                      | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                              |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                            | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                 |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la KMIИ-2/5 1P55 - PII-1                        | buc     |                                        |                      | 313,00<br>118,50       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 2,3700                                 | 50,00                | 118,50                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,1000                                 | 65,70                | 6,57                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,1000                                 | 88,00                | 8,80                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0200                                 | 89,00                | 1,78                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0700                                 | 750,00               | 52,50                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,7100                                 | 85,00                | 60,35                  |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                               | h-ut    | 0,2200                                 | 85,00                | 18,70                  |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                        | h-ut    | 0,2200                                 | 65,00                | 14,30                  |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0700                                 | 450,00               | 31,50                  |
| 2      | 08-03-525-2                 | Întreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-1P-20A              | buc     |                                        |                      | 350,65<br>140,50       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 2,8100                                 | 50,00                | 140,50                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700                                 | 65,70                | 4,60                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0040                                 | 36,00                | 0,14                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,4550                                 | 88,00                | 40,04                  |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200                                 | 5,00                 | 6,10                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140                                 | 50,00                | 0,70                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200                                 | 8,00                 | 9,76                   |
|        | 1019760                     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0140                                 | 80,00                | 1,12                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0460                                 | 89,00                | 4,09                   |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0030                                 | 22.000,00            | 66,00                  |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 3,1000                                 | 10,00                | 31,00                  |
|        | 5009081                     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                   | buc     | 1,0000                                 | 17,50                | 17,50                  |
|        | 5009500                     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200                                 | 88,70                | 1,77                   |
|        | 5009619                     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0020                                 | 36,00                | 0,07                   |
|        | 5429033                     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0090                                 | 80,00                | 0,72                   |
|        | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360                                 | 65,00                | 2,34                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0090                                 | 750,00               | 6,75                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300                                 | 85,00                | 11,05                  |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400                                 | 58,80                | 2,35                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0090                                 | 450,00               | 4,05                   |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B4A                 | buc     |                                        |                      | 226,56<br>78,00        |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600                                 | 50,00                | 78,00                  |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700                                 | 65,70                | 4,60                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0010                                 | 36,00                | 0,04                   |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|   | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490   | 88,00     | 4,31                  |
|   | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200   | 5,00      | 6,10                  |
|   | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140   | 50,00     | 0,70                  |
|   | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200   | 8,00      | 9,76                  |
|   | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360   | 89,00     | 3,20                  |
|   | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010   | 22.000,00 | 22,00                 |
|   | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000   | 10,00     | 61,00                 |
|   | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                 | buc     | 1,0000   | 17,50     | 17,50                 |
|   | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 88,70     | 1,77                  |
|   | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120   | 65,00     | 0,78                  |
|   | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020   | 750,00    | 1,50                  |
|   | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300   | 85,00     | 11,05                 |
|   | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 58,80     | 2,35                  |
|   | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020   | 450,00    | 0,90                  |
| 4 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 ABDT-32/16A/30mA               | buc     |          |           | 226,56<br>78,00       |
|   | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600   | 50,00     | 78,00                 |
|   | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700   | 65,70     | 4,60                  |
|   | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490   | 88,00     | 4,31                  |
|   | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200   | 5,00      | 6,10                  |
|   | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140   | 50,00     | 0,70                  |
|   | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200   | 8,00      | 9,76                  |
|   | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360   | 89,00     | 3,20                  |
|   | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010   | 22.000,00 | 22,00                 |
|   | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000   | 10,00     | 61,00                 |
|   | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                 | buc     | 1,0000   | 17,50     | 17,50                 |
|   | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 88,70     | 1,77                  |
|   | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120   | 65,00     | 0,78                  |
|   | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020   | 750,00    | 1,50                  |
|   | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300   | 85,00     | 11,05                 |
|   | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 58,80     | 2,35                  |
|   | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020   | 450,00    | 0,90                  |
| 5 | 08-03-593-1   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale           | 100 buc |          |           | 16.787,17<br>2.410,00 |
|   | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 48,2000  | 50,00     | 2.410,00              |
|   | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3.000,00  | 0,00                  |
|   | 5009109       | Cirlig                                                                                                                      | buc     | 102,0000 | 36,00     | 3.672,00              |
|   | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 1,0200   | 65,80     | 66,83                 |
|   | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 1,0200   | 65,00     | 66,00                 |
|   | 5009361       | Clema de lustra                                                                                                             | buc     | 102,0000 | 42,00     | 4.284,00              |
|   | 5009826       | Dispozitiv de stringere cuplare                                                                                             | 100 buc | 1,0200   | 27,80     | 28,33                 |
|   | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,3100   | 65,00     | 20,50                 |
|   | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0800   | 750,00    | 62,50                 |
|   | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                          | h-ut    | 42,4000  | 144,80    | 6.139,50              |
|   | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0800   | 450,00    | 37,50                 |
| 6 | Pret de piata | Светильник подвесной HBL-100                                                                                                | buc     |          |           | 415,00<br>0,00        |
|   | 7776741       | Светильник подвесной HBL-100                                                                                                | buc     | 1,0000   | 415,00    | 415,00                |
| 7 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PHILIPS                                                                | buc     |          |           | 65,84                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|
|    |             |                                                                                                                              |          |         |           | 0,00                 |
|    | 7776745     | Лампа светодиодная мощностью 18Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                  | buc      | 1,0000  | 65,84     | 65,84                |
| 8  | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                        | 100 m    |         |           | 2.946,25<br>835,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 16,7000 | 50,00     | 835,00               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,0001  | 29.000,00 | 0,00                 |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                    | t        | 0,0016  | 22.000,00 | 68,75                |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                        | t        | 0,00288 | 40.000,00 | 125,00               |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 24,8000 | 5,00      | 124,00               |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 24,8000 | 8,00      | 198,41               |
|    | 5009039     | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                  | 10 buc   | 10,2000 | 12,00     | 122,41               |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,0208  | 650,00    | 14,22                |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,0010  | 88,70     | 0,00                 |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0245  | 100,00    | 2,50                 |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                           | kg       | 0,5000  | 65,70     | 32,84                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,4200  | 750,00    | 314,06               |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                              | h-ut     | 3,9100  | 92,00     | 359,66               |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                   | h-ut     | 3,9100  | 65,00     | 254,09               |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                      | h-ut     | 5,2200  | 58,80     | 306,88               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,4200  | 450,00    | 188,44               |
| 9  | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                 | 100 m    |         |           | 1.604,00<br>620,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 12,4000 | 50,00     | 620,00               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,00004 | 29.000,00 | 0,00                 |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                    | t        | 0,0008  | 22.000,00 | 0,00                 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                        | t        | 0,00006 | 40.000,00 | 0,00                 |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,00832 | 650,00    | 0,00                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,0041  | 88,70     | 0,00                 |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0096  | 100,00    | 0,00                 |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                           | kg       | 0,5000  | 65,70     | 33,00                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,3900  | 750,00    | 300,00               |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                              | h-ut     | 3,0000  | 92,00     | 276,00               |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                   | h-ut     | 3,0000  | 65,00     | 195,00               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,3900  | 450,00    | 180,00               |
| 10 | 590-4011    | Cablu BBΓHR-LS 2*1.5                                                                                                         | m        |         |           | 8,92<br>0,00         |
|    | 590-4011    | Cablu BBΓHR-LS 2*1.5                                                                                                         | m        | 1,0000  | 8,92      | 8,92                 |
| 11 | 590-4011    | Cablu BBΓHR-LS 3*1.5                                                                                                         | m        |         |           | 12,17<br>0,00        |
|    | 590-4012    | Cablu BBΓHR-LS 3*1.5                                                                                                         | m        | 1,0000  | 12,17     | 12,17                |
| 12 | 590-4011    | Cablu BBΓHR-LS 3*2.5                                                                                                         | m        |         |           | 18,34<br>0,00        |
|    | 590-4013    | Cablu BBΓHR-LS 3*2.5 m                                                                                                       | m        | 1,0000  | 18,34     | 18,34                |
| 13 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                               | 100 buc  |         |           | 2.507,50<br>1.975,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 39,5000 | 50,00     | 1.975,00             |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                         | t        | 0,00016 | 88.000,00 | 0,00                 |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                           | t        | 0,0003  | 88.000,00 | 0,00                 |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc  | 1,0200  | 50,00     | 51,25                |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                              | 100 buc  | 1,0300  | 66,80     | 68,50                |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,1100  | 65,00     | 6,50                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,0300  | 750,00    | 18,75                |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut     | 6,4000  | 58,80     | 376,25               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,0300  | 450,00    | 11,25                |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
| 14 | 590-4011    | Выключатель однополюсный для открытой установки, IP54, 10A, 230 В                                             | buc     |         |           | 97,40<br>0,00        |
|    | 965-7555    | Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10A 230В                                                | buc     | 1,0000  | 97,40     | 97,40                |
| 15 | 590-4011    | Коробка ответвительная для кабельных проводов                                                                 | buc     |         |           | 25,84<br>0,00        |
|    | 2451083     | Коробка ответвительная для кабельных проводов                                                                 | buc     | 1,0000  | 25,84     | 25,84                |
| 16 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm                   | 100 m   |         |           | 8.433,33<br>2.075,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 41,5000 | 50,00     | 2.075,00             |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021  | 29.000,00 | 0,00                 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 1,0500  | 65,70     | 70,00                |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,8200  | 50,00     | 41,67                |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg      | 0,6800  | 89,00     | 59,33                |
|    | 1109105     | Piulite de montare de legare la pamint                                                                        | 100 buc | 0,6500  | 80,00     | 50,67                |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                        | 10 buc  | 1,0200  | 65,00     | 67,33                |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 4,1000  | 8,80      | 36,00                |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                    | buc     | 8,0000  | 17,50     | 140,00               |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                             | 100 buc | 0,0800  | 78,90     | 5,33                 |
|    | 5009627     | Banda "ФУМ"                                                                                                   | kg      | 0,0320  | 65,00     | 2,33                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,8000  | 750,00    | 600,00               |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 26,8000 | 144,80    | 3.880,67             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 6,4200  | 85,00     | 547,00               |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 8,4700  | 58,80     | 498,00               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,8000  | 450,00    | 360,00               |
| 17 | 590-4011    | Труба стальная д=32мм                                                                                         | m       |         |           | 8,75<br>0,00         |
|    | 888830-21   | Труба стальная д=32мм                                                                                         | m       | 1,0000  | 8,75      | 8,75                 |
|    |             | <b>2. Utilaj</b>                                                                                              |         |         |           |                      |
| 18 |             | Щит силовой настенный КМПн-2/5 1P55                                                                           | buc     |         |           | 690,00<br>0,00       |
|    | 5500042-3   | Щит силовой настенный КМПн-2/5 1P55                                                                           | buc     | 1,0000  | 690,00    | 690,00               |
| 19 |             | Intrerupator de sarcina tripolar BH32-1P-20A                                                                  | buc     |         |           | 97,00<br>0,00        |
|    | 5566994k5-0 | Intrerupator de sarcina tripolar BH32-1P-20A                                                                  | buc     | 1,0000  | 97,00     | 97,00                |
| 20 |             | Automat BA47-29/1/B4A                                                                                         | buc     |         |           | 31,00<br>0,00        |
|    | 5500043     | Automat BA47-29/1/B4A                                                                                         | buc     | 1,0000  | 31,00     | 31,00                |
| 21 |             | Automat diferential ABDT-32/16A/30mA                                                                          | buc     |         |           | 220,00<br>0,00       |
|    | 5564451195  | Automat diferential ABДТ-32/16A/30mA                                                                          | buc     | 1,0000  | 220,00    | 220,00               |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**

# Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-8-1

### Foisor tip 1 (poz.8) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 263.507,95 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | CK17F1                      | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice "LAMBRI" (partea interioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002 | m2   | 13,000                                | 426,19<br>186,90                      | 5.540,44<br>2.429,73   |
| 2      | CE17A                       | Película antivapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                             | m2   | 13,000                                | 62,62<br>21,42                        | 814,08<br>278,46       |
| 3      | IzF14B                      | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala -100 mm (NOBASIL T) (45 kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata                                                    | m2   | 13,000                                | 101,85<br>15,14                       | 1.324,00<br>196,77     |
| 4      | CE40A                       | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                               | m3   | 0,280                                 | 9.665,07<br>2.028,14                  | 2.706,22<br>567,88     |
| 5      | CN50A                       | Tratament ignifug al lemnariei                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,280                                 | 372,07<br>80,39                       | 104,18<br>22,51        |
| 6      | CE17A                       | Hidroizolatie pelicula armata<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                   | m2   | 13,000                                | 62,70<br>21,42                        | 815,15<br>278,46       |
| 7      | CK17B                       | Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea                                                                                                                                                                                                        | m2   | 34,800                                | 731,62                                | 25.460,38              |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                    | 7                              |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|--------------------------------|
|    |       | exterioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri,<br>suruburi cu cap inecat crestat, cuie,<br>hirt.pt.slef)=1,002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        | 405,09               | 14.097,13                      |
| 8  | CR03A | Elemente decorative la ingradire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 0,040  | 8.979,00<br>1.992,00 | 359,16<br>79,68                |
| 9  | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe<br>baza de ulei aplicate pe timplarie<br>din lemn, executate cu lac de ulei<br>in 2 straturi la obloane rulante                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 35,700 | 54,18<br>35,00       | 1.934,05<br>1.249,50           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                      |                                |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                      | <b>39.057,66<br/>19.200,12</b> |
|    |       | <b>2. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                      |                                |
| 10 | CE17A | Película antivapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 52,440 | 62,62<br>21,42       | 3.283,83<br>1.123,26           |
| 11 | CE30C | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 52,440 | 94,27<br>14,00       | 4.943,49<br>734,15             |
| 12 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane<br>din profil din lemn LAMBRI 12<br>mm (partea interioara)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 53,960 | 170,33<br>13,42      | 9.191,08<br>724,03             |
| 13 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe<br>baza de ulei aplicate pe timplarie<br>din lemn, executate cu lac de ulei<br>in 2 straturi la obloane rulante                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 53,960 | 54,17<br>35,00       | 2.923,27<br>1.888,60           |
| 14 | CE03A | Invelitoare din placi plane<br>bituminoase inlocuitoare de tigla<br>(sistem bardoline protejate la fata<br>superioara cu ardezie sau folie de<br>cupru) pentru acoperisuri cu pante<br>cuprinse intre 20%-30% inclusiv /<br>Invelitoare din placi de sindrila<br>bituminoasa (inclusiv element de<br>coama - 23,6 m)<br>Material marunt (profil din zinc sau<br>plumb pt. protej. frontonului, strat de<br>pasta la dolii, etc.)=1,050 | m2 | 52,440 | 314,56<br>66,76      | 16.495,41<br>3.500,89          |
| 15 | CE05A | Element de cornisa<br>Material marunt (ulei mineral,alb de<br>zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de<br>plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 11,280 | 315,00<br>73,45      | 3.553,23<br>828,52             |
| 16 | CE05A | Element de fronton<br>Material marunt (ulei mineral,alb de<br>zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de<br>plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 2,560  | 315,02<br>73,45      | 806,46<br>188,03               |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                      |                                |
|    |       | <b>Total Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                      | <b>41.196,77</b>               |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                 | 7                             |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-------------------------------|
|    |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                   | <b>8.987,48</b>               |
|    |               | <b>3. Vitralii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                   |                               |
| 17 | CK11C         | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1,V-2,V-3)                                                                                                                                                                                              | m2 | 22,360  | 2.910,95<br>63,99 | 65.088,80<br>1.430,82         |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                   |                               |
|    |               | <b>Total Vitralii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                   | <b>65.088,80<br/>1.430,82</b> |
|    |               | <b>4. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                   |                               |
| 18 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 26,340  | 274,60<br>80,68   | 7.232,86<br>2.125,11          |
| 19 | CG22A5<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000 | m2 | 26,340  | 37,90<br>1,00     | 998,35<br>26,35               |
| 20 | IzF04B        | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 26,340  | 133,30<br>7,57    | 3.511,24<br>199,32            |
| 21 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 26,340  | 114,57<br>61,76   | 3.017,81<br>1.626,76          |
| 22 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                            | m2 | -26,340 | 38,20<br>20,92    | -1.006,21<br>-551,05          |
| 23 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 26,340  | 659,88            | 17.381,28                     |

| 1  | 2     | 3                                                                                                        | 4 | 5      | 6               | 7                              |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |       | din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm                      |   |        | 225,35          | 5.935,72                       |
| 24 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m | 24,000 | 103,13<br>42,84 | 2.475,15<br>1.028,16           |
|    |       |                                                                                                          |   |        |                 |                                |
|    |       | <b>Total Pardoseala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                             |   |        |                 | <b>33.610,48<br/>10.390,37</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 178.953,71                      |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 9.602,11                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 188.555,82                      |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 6.895,86                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 195.451,68                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 13.681,62                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 209.133,30                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 10.456,67                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 219.589,97                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 43.917,98                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>263.507,95<br/>40.008,79</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-8-1**  
**Foisor tip 1 (poz.8) Solutii arhitecturale (comp.SA)**

**Valoarea de deviz 263.507,95 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-8-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                       |      |         |       |                  |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina       | h-om | 21,689  | 94,60 | 2.051,78         |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 19,120  | 94,60 | 1.808,75         |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 21,072  | 94,60 | 1.993,41         |
| 4.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 0,800   | 94,60 | 75,68            |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 25,011  | 50,00 | 1.250,55         |
| 6.  | 7124010010730  | Dulgher 3             | h-om | 5,670   | 94,60 | 536,38           |
| 7.  | 7129200011200  | Finisor MP            | h-om | 14,534  | 94,60 | 1.374,92         |
| 8.  | 7132010010900  | Faiantar              | h-om | 9,600   | 94,60 | 908,16           |
| 9.  | 7132030012600  | Mozaicar              | h-om | 69,801  | 94,60 | 6.603,18         |
| 10. | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 49,259  | 94,60 | 4.659,89         |
| 11. | 7134050013240  | Izolator - termic     | h-om | 2,080   | 94,60 | 196,77           |
| 12. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 62,762  | 50,00 | 3.138,10         |
| 13. | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 10,380  | 94,60 | 981,95           |
| 14. | 7422010060100  | Timplar               | h-om | 128,730 | 94,60 | 12.177,86        |
| 15. | 9310060019920  | Muncitor deservire    | h-om | 44,578  | 50,00 | 2.228,90         |
| 16. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 0,238   | 94,60 | 22,51            |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>40.008,79</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                       |     |         |          |           |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1212121212121  | apa                                                                   | m3  | 0,064   | 20,50    | 1,31      |
| 2.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                       | kg  | 4,483   | 18,50    | 82,93     |
| 3.  | 20101029009001 | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)            | m3  | 0,040   | 6.000,00 | 240,00    |
| 4.  | 20101029034971 | Profil din lemn LAMBRI 12 mm                                          | m2  | 54,608  | 154,00   | 8.409,63  |
| 5.  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{6}$ = 44mm calit II            | m3  | 0,034   | 6.000,00 | 204,00    |
| 6.  | 20101029043401 | Imitatie bloc-haus, 21 mm                                             | m2  | 35,288  | 320,00   | 11.292,16 |
| 7.  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                             | m3  | 0,003   | 6.000,00 | 18,00     |
| 8.  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{6}$ =100,125 mm, calit, a II a | m3  | 0,260   | 6.000,00 | 1.560,00  |
| 9.  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                   | buc | 678,000 | 0,50     | 339,00    |
| 10. | 2020132920527  | Placi OSB 10 mm grosime                                               | m2  | 55,062  | 71,00    | 3.909,40  |
| 11. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                           | kg  | 0,476   | 38,00    | 18,09     |
| 12. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                              | l   | 6,276   | 25,00    | 156,90    |
| 13. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                             | kg  | 0,280   | 25,00    | 7,00      |
| 14. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                               | kg  | 39,510  | 42,00    | 1.659,42  |

|     |                  |                                                                      |     |         |          |                   |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------|
| 15. | 23203226000361   | Gudron                                                               | kg  | 0,722   | 37,00    | 26,71             |
| 16. | 24142161094821   | Pasta antiseptica                                                    | kg  | 0,843   | 27,80    | 23,44             |
| 17. | 24162026021001   | Sindrila bituminoasa                                                 | m2  | 64,973  | 140,00   | 9.096,22          |
| 18. | 24162026021002   | Element de coama                                                     | m   | 23,677  | 120,00   | 2.841,24          |
| 19. | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                  | kg  | 7,826   | 110,00   | 860,86            |
| 20. | 2420157327500    | Lindatox 20 % concentratie                                           | kg  | 0,200   | 120,00   | 24,00             |
| 21. | 2430116104841    | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                             | kg  | 0,003   | 36,85    | 0,11              |
| 22. | 2430126105046    | Lac pt lemn                                                          | kg  | 7,140   | 80,00    | 571,20            |
| 23. | 24301261050461   | Lac pt. lemn                                                         | kg  | 10,792  | 80,00    | 863,36            |
| 24. | 2430127317192    | Diamoniu fosfat                                                      | kg  | 1,876   | 27,80    | 52,15             |
| 25. | 24302261000001   | Fuga                                                                 | kg  | 7,902   | 32,50    | 256,81            |
| 26. | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                 | kg  | 2,605   | 27,09    | 70,57             |
| 27. | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                      | kg  | 2,520   | 25,50    | 64,26             |
| 28. | 2430226102111    | Chit ROMALCHIT                                                       | kg  | 2,683   | 32,50    | 87,20             |
| 29. | 2430226102550    | Chit PVA-PVC                                                         | kg  | 3,908   | 29,93    | 116,97            |
| 30. | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                     | kg  | 0,391   | 33,34    | 13,04             |
| 31. | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                            | kg  | 8,820   | 4,00     | 35,28             |
| 32. | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                             | kg  | 9,118   | 85,00    | 775,03            |
| 33. | 2521106718390    | Profil (la lambriuri ) din mase plastice                             | m2  | 13,677  | 154,00   | 2.106,26          |
| 34. | 2523146720300    | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate           | m2  | 22,360  | 2.800,00 | 62.608,00         |
| 35. | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                   | kg  | 23,706  | 4,00     | 94,82             |
| 36. | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                       | kg  | 19,810  | 3,50     | 69,34             |
| 37. | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                           | kg  | 7,902   | 13,50    | 106,68            |
| 38. | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                | m2  | 27,130  | 380,00   | 10.309,40         |
| 39. | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                    | m3  | 3,240   | 1.800,00 | 5.832,00          |
| 40. | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                            | kg  | 106,677 | 4,00     | 426,71            |
| 41. | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                   | m3  | 0,579   | 1.500,00 | 868,50            |
| 42. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                    | buc | 8,966   | 5,00     | 44,83             |
| 43. | 26811260014721   | Ulei pentru accesorii metalice                                       | kg  | 0,224   | 80,00    | 17,92             |
| 44. | 26821326004260   | Carton gudronat (толь)                                               | m2  | 0,406   | 13,50    | 5,48              |
| 45. | 2682132600450    | Folie PVC sau polietilena                                            | m2  | 61,669  | 10,00    | 616,69            |
| 46. | 26821326004651   | Película antivapori (acoperis)                                       | m2  | 77,513  | 11,60    | 899,15            |
| 47. | 26821326004653   | película armata (pereti)                                             | m2  | 15,398  | 11,67    | 179,69            |
| 48. | 26821326016261   | Hidroizol                                                            | m2  | 28,974  | 52,05    | 1.508,10          |
| 49. | 2682162611371    | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)                       | m2  | 13,260  | 80,00    | 1.060,80          |
| 50. | 2710403641817    | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                           | kg  | 64,668  | 49,00    | 3.168,73          |
| 51. | 2734113805786    | Sirma zincata moale d = 1 mm                                         | kg  | 1,950   | 29,00    | 56,55             |
| 52. | 28731220007511   | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                | kg  | 0,952   | 45,00    | 42,84             |
| 53. | 2873145886954    | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                    | kg  | 0,260   | 38,00    | 9,88              |
| 54. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg  | 6,955   | 38,00    | 264,29            |
| 55. | 2873145887450    | Cuie de tabla                                                        | kg  | 0,436   | 38,00    | 16,57             |
| 56. | 2873147300863    | Agrafe                                                               | kg  | 3,633   | 41,00    | 148,95            |
| 57. | 2874115825455    | Suruburi patrate M 16 x 200                                          | buc | 0,140   | 4,17     | 0,58              |
| 58. | 28741158254550   | Buloane de constructii cu piulite si saibe                           | kg  | 2,100   | 88,00    | 184,80            |
| 59. | 2874115841069    | Piulite patrate M 16                                                 | buc | 0,140   | 0,91     | 0,13              |
| 60. | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 25,704  | 45,00    | 1.156,68          |
| 61. | 2874125883079    | Saibe M 16                                                           | buc | 0,140   | 1,20     | 0,17              |
| 62. | 28741458870491   | Cuie de constructie                                                  | kg  | 0,840   | 38,00    | 31,92             |
| 63. | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                   | kg  | 0,200   | 35,00    | 7,00              |
| 64. | 28752763120001   | Шпильки (fise)                                                       | buc | 969,518 | 2,17     | 2.103,86          |
| 65. | 2875276312500    | Accesorii pentru prinderi mecanice                                   | kg  | 6,057   | 45,00    | 272,56            |
| 66. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3  | 0,158   | 20,50    | 3,24              |
| 67. | 4100126202818    | Apa                                                                  | m3  | 0,869   | 20,50    | 17,81             |
|     |                  | <b>Total materiale de constructii</b>                                |     |         |          | <b>137.917,22</b> |

**Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                 |      |        |        |                 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                      | h-ut | 0,113  | 750,00 | 84,75           |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,042  | 750,00 | 31,50           |
| 3.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                         | h-ut | 0,045  | 65,00  | 2,92            |
| 4.  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                | h-ut | 0,064  | 58,80  | 3,76            |
| 5.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                     | h-ut | 10,047 | 64,00  | 643,01          |
| 6.  | 2952240004021  | Mixer electric                                                  | h-ut | 0,340  | 58,80  | 19,99           |
| 7.  | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                | h-ut | 0,053  | 800,00 | 42,40           |
| 8.  | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)             | h-ut | 0,017  | 80,00  | 1,36            |
| 9.  | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw             | h-ut | 1,200  | 58,80  | 70,56           |
| 10. | 2952270003700  | Centrala de beton                                               | h-ut | 0,158  | 120,00 | 18,96           |
| 11. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                | h-ut | 0,237  | 100,00 | 23,70           |
| 12. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                    | h-ut | 7,200  | 6,00   | 43,20           |
| 13. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                          | h-ut | 0,290  | 120,00 | 34,80           |
| 14. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)  | h-ut | 0,092  | 64,00  | 5,89            |
| 15. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                 | h-ut | 0,003  | 300,00 | 0,90            |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                             |      |        |        | <b>1.027,70</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 178.953,71 |
| Fond social                | 24,00 %  | 9.602,11   |
| Total                      | 100,00 + | 188.555,82 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 6.895,86   |
| Total                      | 100,00 + | 195.451,68 |
| Cheltuieli de regie        | 7,00 %   | 13.681,62  |
| Total                      | 100,00 + | 209.133,30 |
| Beneficiu de deviz         | 5,00 %   | 10.456,67  |
| Total                      | 100,00 + | 219.589,97 |
| TVA                        | 20,00 %  | 43.917,98  |

**Total deviz:**

**263.507,95**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic  
"Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita,  
raionul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CK17F1                      | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice "LAMBRI" (partea interioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestas, cuie, hirt.pt.slef)=1,002 | m2   |                                        |                      | 426,19<br>186,90       |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4700                                 | 94,60                | 139,06                 |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000                                 | 94,60                | 37,84                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000                                 | 50,00                | 10,00                  |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4500                                 | 3,50                 | 1,58                   |
|        | 2521106718390               | Profil (la lambriuri ) din mase plastice                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500                                 | 154,00               | 162,02                 |
|        | 2430226102550               | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000                                 | 29,93                | 9,00                   |
|        | 2430226101234               | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000                                 | 27,09                | 5,43                   |
|        | 2430226109080               | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300                                 | 33,34                | 1,00                   |
|        | 2462106110431               | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7000                                 | 85,00                | 59,62                  |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100                                 | 64,00                | 0,64                   |
| 2      | CE17A                       | Película antivapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                             | m2   |                                        |                      | 62,62<br>21,42         |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000                                 | 94,60                | 18,92                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500                                 | 50,00                | 2,50                   |
|        | 26821326004651              | Película antivapori (acoperis)                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1500                                 | 11,60                | 13,74                  |
|        | 28752763120001              | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000                                | 2,17                 | 26,82                  |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100                                 | 64,00                | 0,64                   |
| 3      | IzF14B                      | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala -100 mm (NOBASIL T) (45 kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata                                                    | m2   |                                        |                      | 101,85<br>15,14        |
|        | 7134050013240               | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1600                                 | 94,60                | 15,14                  |
|        | 2682162611371               | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0200                                 | 80,00                | 81,60                  |
|        | 2734113805786               | Sirna zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500                                 | 29,00                | 4,35                   |
|        | 2873145886954               | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200                                 | 38,00                | 0,76                   |
| 4      | CE40A                       | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                               | m3   |                                        |                      | 9.665,07<br>2.028,14   |
|        | 7124010010730               | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 20,2500                                | 94,60                | 1.915,64               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,2500                                 | 50,00                | 112,50                 |
|        | 28741158254550              | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,5000                                 | 88,00                | 660,00                 |
|        | 20101029069611              | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100                                 | 6.000,00             | 64,29                  |
|        | 20101029087371              | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                             | m3   | 0,9300                                 | 6.000,00             | 5.571,43               |
|        | 20101029041691              | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1200                                 | 6.000,00             | 728,57                 |
|        | 28731220007511              | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,4000                                 | 45,00                | 153,00                 |
|        | 24142161094821              | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,0100                                 | 27,80                | 83,71                  |
|        | 23203226000361              | Gudron                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,5800                                 | 37,00                | 95,39                  |
|        | 28741458870491              | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,0000                                 | 38,00                | 114,00                 |
|        | 26821326004260              | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,4500                                 | 13,50                | 19,57                  |
|        | 24105200067531              | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1500                                 | 750,00               | 112,50                 |
|        | 29552700002608              | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3300                                 | 64,00                | 21,04                  |
|        | 29405200076091              | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2300                                 | 58,80                | 13,43                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
| 5  | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei                                                                                                                     | m3   |         |          | 372,07<br>80,39      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                           | h-om | 0,8500  | 94,60    | 80,39                |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                | m3   | 0,2300  | 20,50    | 4,68                 |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                        | kg   | 1,7000  | 38,00    | 64,61                |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                    | kg   | 6,7000  | 27,80    | 186,25               |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                           | kg   | 0,0120  | 36,85    | 0,39                 |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050  | 750,00   | 2,68                 |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                | h-ut | 0,0600  | 80,00    | 4,86                 |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 300,00   | 3,21                 |
| 6  | CE17A          | Hidroizolatie pelicula armata<br>Material marunt=1,030                                                                                             | m2   |         |          | 62,70<br>21,42       |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50                 |
|    | 26821326004653 | pelicula armata (pereti)                                                                                                                           | m2   | 1,1500  | 11,67    | 13,82                |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 2,17     | 26,82                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64                 |
| 7  | CK17B          | Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri,<br>suruburi cu cap inecat crestet, cuie,<br>hirt.pt.slef)=1,002 | m2   |         |          | 731,62<br>405,09     |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                    | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76                |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                            | h-om | 3,1500  | 94,60    | 297,99               |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                              | h-om | 0,4000  | 94,60    | 37,84                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                 | h-om | 0,2500  | 50,00    | 12,50                |
|    | 20101029043401 | Imitatie bloc-haus, 21 mm                                                                                                                          | m2   | 1,0120  | 320,00   | 324,49               |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 3,50     | 1,40                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64                 |
| 8  | CR03A          | Elemente decorative la ingradire                                                                                                                   | m3   |         |          | 8.979,00<br>1.992,00 |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                            | h-om | 20,0000 | 94,60    | 1.892,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                 | h-om | 2,0000  | 50,00    | 100,00               |
|    | 20101029009001 | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative<br>la ingradire)                                                                                     | m3   | 1,0000  | 6.000,00 | 6.000,00             |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                         | kg   | 5,0000  | 38,00    | 190,00               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                 | kg   | 5,0000  | 35,00    | 175,00               |
|    | 2874115825455  | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                        | buc  | 3,5000  | 4,17     | 14,50                |
|    | 2874115841069  | Piulite patrate M 16                                                                                                                               | buc  | 3,5000  | 0,91     | 3,25                 |
|    | 2874125883079  | Saibe M 16                                                                                                                                         | buc  | 3,5000  | 1,20     | 4,25                 |
|    | 2420157327500  | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                         | kg   | 5,0000  | 120,00   | 600,00               |
| 9  | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei<br>aplicate pe timplarie din lemn, executate cu<br>lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante    | m2   |         |          | 54,18<br>35,00       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                    | h-om | 0,7000  | 50,00    | 35,00                |
|    | 2430126105046  | Lac pt lemn                                                                                                                                        | kg   | 0,2000  | 80,00    | 16,00                |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                           | l    | 0,0700  | 25,00    | 1,75                 |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                  | buc  | 0,1000  | 5,00     | 0,50                 |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 18,50    | 0,92                 |
|    |                | <b>2. Acoperisul</b>                                                                                                                               |      |         |          |                      |
| 10 | CE17A          | Pelicula antivapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                       | m2   |         |          | 62,62<br>21,42       |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50                 |
|    | 26821326004651 | Pelicula antivapori (acoperis)                                                                                                                     | m2   | 1,1500  | 11,60    | 13,74                |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 2,17     | 26,82                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64                 |
| 11 | CE30C          | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                            | m2   |         |          | 94,27<br>14,00       |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                            | h-om | 0,2300  | 50,00    | 11,50                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50                 |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                         | kg   | 0,1000  | 38,00    | 3,80                 |
|    | 2020132920527  | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                            | m2   | 1,0500  | 71,00    | 74,55                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,92                 |
| 12 | CE31A          | Pazii la streasina sau frontoane din profil din<br>lemn LAMBRI 12 mm (partea interioara)                                                           | m2   |         |          | 170,33               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 13,42             |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0150 | 94,60    | 1,42              |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2400 | 50,00    | 12,00             |
|    | 20101029034971 | Profil din lemn LAMBRI 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0120 | 154,00   | 155,85            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0280 | 38,00    | 1,06              |
| 13 | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 54,17<br>35,00    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7000 | 50,00    | 35,00             |
|    | 24301261050461 | Lac pt. lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000 | 80,00    | 16,00             |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0700 | 25,00    | 1,75              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000 | 5,00     | 0,50              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 18,50    | 0,92              |
| 14 | CE03A          | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 23,6 m)<br>Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050 | m2   |        |          | 314,56<br>66,76   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000 | 94,60    | 56,76             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00             |
|    | 24162026021001 | Sindrila bituminoasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1800 | 140,00   | 173,46            |
|    | 2875276312500  | Accesorii pentru prinderi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1100 | 45,00    | 5,20              |
|    | 24162026021002 | Element de coama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,4300 | 120,00   | 54,18             |
|    | 2682132600450  | Folie PVC sau polietilena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1200 | 10,00    | 11,76             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 64,00    | 3,20              |
| 15 | CE05A          | Element de cornisa<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 315,00<br>73,45   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500 | 94,60    | 70,95             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 50,00    | 2,50              |
|    | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,4500 | 49,00    | 228,95            |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 38,00    | 1,20              |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500 | 41,00    | 10,76             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 64,00    | 0,64              |
| 16 | CE05A          | Element de fronton<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 315,02<br>73,45   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500 | 94,60    | 70,95             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 50,00    | 2,50              |
|    | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,4500 | 49,00    | 228,96            |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 38,00    | 1,20              |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500 | 41,00    | 10,76             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 64,00    | 0,65              |
|    |                | <b>3. Vitralii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                   |
| 17 | CK11C          | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1,V-2,V-3)                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 2.910,95<br>63,99 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500 | 94,60    | 61,49             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 50,00    | 2,50              |
|    | 2523146720300  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 2.800,00 | 2.800,00          |
|    | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 80,00    | 0,80              |
|    | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 32,50    | 3,90              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500 | 110,00   | 38,50             |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0050 | 750,00   | 3,76              |
|    |                | <b>4. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                   |
| 18 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 274,60<br>80,68   |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1025  | 1.800,00 | 184,51           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 20,50    | 0,68             |
|    | 2952260003552    | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 800,00   | 1,61             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 64,00    | 6,40             |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0060  | 120,00   | 0,72             |
| 19 | CG22A5 k=2       | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000 | m2   |         |          | 37,90<br>1,00    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 50,00    | 1,00             |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,01025 | 1.800,00 | 36,90            |
| 20 | IzF04B           | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 133,30<br>7,57   |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800  | 94,60    | 7,57             |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5000  | 42,00    | 63,00            |
|    | 26821326016261   | Hidroizol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000  | 52,05    | 57,26            |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 13,50    | 4,05             |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0017  | 65,00    | 0,11             |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0110  | 120,00   | 1,32             |
| 21 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 114,57<br>61,76  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 1.500,00 | 49,49            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,20             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,92             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 100,00   | 1,20             |
| 22 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                           | m2   |         |          | 38,20<br>20,92   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 94,60    | 18,92            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 50,00    | 2,00             |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0055  | 1.500,00 | 16,51            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,08             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  | 64,00    | 0,38             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015  | 100,00   | 0,30             |
| 23 | CG17D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 659,88<br>225,35 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500  | 50,00    | 12,50            |
|    | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 380,00   | 391,40           |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20            |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75             |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00            |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9000  | 4,00     | 3,60             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0450  | 64,00    | 2,88             |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,71             |
| 24 | CI14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |         |          | 103,13<br>42,84  |
|    | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000  | 94,60    | 37,84            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200  | 45,00    | 48,20            |

| 1 | 2             | 3                                                   | 4    | 5      | 6     | 7    |
|---|---------------|-----------------------------------------------------|------|--------|-------|------|
|   |               | portelanata sau faianta                             |      |        |       |      |
|   | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica           | kg   | 0,3500 | 4,00  | 1,47 |
|   | 2010237318700 | Distantieri de rost                                 | buc  | 6,0000 | 0,50  | 3,15 |
|   | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                     | kg   | 0,1000 | 25,50 | 2,68 |
|   | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                        | h-ut | 0,3000 | 6,00  | 1,80 |
|   | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 58,80 | 2,94 |
|   | 2952240004021 | Mixer electric                                      | h-ut | 0,0010 | 58,80 | 0,06 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-8-2**  
**Foisor tip 1 (poz.8) Solutii constructive (comp. C)**

Valoarea de deviz 175.847,10 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                        |        |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC03B1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                               | 100 m3 | 0,270                                          | 1.433,70<br>0,00                         | 387,10<br>0,00         |
| 2         | TsC03F1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns la sol)                                         | 100 m3 | 0,130                                          | 1.572,31<br>0,00                         | 204,40<br>0,00         |
| 3         | TsA20B                            | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                               | m3     | 0,610                                          | 194,93<br>194,93                         | 118,91<br>118,91       |
| 4         | TsA02B                            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv | m3     | 1,900                                          | 112,57<br>112,57                         | 213,89<br>213,89       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6                  | 7                          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|
|    |         | adincime < 0,75 m teren mijlociu                                                                                                                                                                                                   |        |        |                    |                            |
| 5  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                      | 100 m3 | 0,190  | 871,58<br>0,00     | 165,60<br>0,00             |
| 6  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in straturi<br>uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m<br>din gramezi, inclusiv sfarimarea<br>bulgarilor, pamintul provenind din<br>teren mijlociu       | m3     | 8,000  | 29,33<br>29,33     | 234,61<br>234,61           |
| 7  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint<br>necoeziv                      | 100 m3 | 0,270  | 2.392,56<br>834,22 | 645,99<br>225,24           |
| 8  | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 3 km                                                                                                                                                        | t      | 22,100 | 22,81<br>0,00      | 504,00<br>0,00             |
| 9  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                | 100 m3 | 0,130  | 356,23<br>34,23    | 46,31<br>4,45              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                    |                            |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |        |        |                    | <b>2.520,81<br/>797,10</b> |
|    |         | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                    |                            |
| 10 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimei pina la 35<br>m inclusiv, preparat cu centrala de<br>betoane sau beton marfa, turnare<br>cu mijloace clasice C8/10<br>Material marunt (dulapi de<br>rasinoase)=1,010 | m3     | 2,000  | 2.472,18<br>396,71 | 4.944,36<br>793,42         |
| 11 | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, preparat cu<br>centrala de betoane sau beton<br>marfa, turnare cu mijloace clasice,<br>beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase,<br>cuie, scoabe)=1,015  | m3     | 14,300 | 2.805,71<br>398,40 | 40.121,72<br>5.697,12      |
| 12 | CB02A   | Cofraje din panouri re folosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte                                                                                                                                | m2     | 75,000 | 142,66<br>60,00    | 10.699,50<br>4.500,00      |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                            | 7                              |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------------------|--------------------------------|
|    |            | pentru turnarea betonului in<br>cuzineti, fundatii pahar si fundatii<br>de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                              |                                |
| 13 | CC01E      | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor pina<br>la 8 mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 84,560  | <u>29,27</u><br>6,20         | <u>2.475,07</u><br>524,68      |
| 14 | CC01F1     | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor<br>peste 8 mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg | 308,520 | <u>28,32</u><br>5,26         | <u>8.738,36</u><br>1.622,34    |
| 15 | CL57B      | Montarea si fixarea pieselor<br>inglobate in beton armat monolit:<br>cu greutatea sub 10 kg / 3Д-1<br>Materiale marunte si de montaj<br>(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg | 23,000  | <u>55,40</u><br>9,93         | <u>1.274,25</u><br>228,46      |
| 16 | IzF50A     | Hidroizolatii efectuate cu mortar<br>ciment cu sticla solubila la<br>fundatii si pereti aplicate pe<br>suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 15,200  | <u>94,67</u><br>35,95        | <u>1.439,02</u><br>546,41      |
| 17 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald<br>la terase, acoperisuri sau la<br>fundatii si radiere, in terenuri fara<br>ape freatice, inclusiv scafele si<br>doliile din hidroizolatie curenta pe<br>suprafete verticale plane cu<br>mastic de bitum sau bitum cu<br>adaos de cauciuc, aplicat cu peria<br>sau gletuitorul de cauciuc<br>(cosoroaba)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 72,000  | <u>93,78</u><br>11,35        | <u>6.752,26</u><br>817,34      |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                              |                                |
|    |            | <b>Total Fundatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                              | <b>76.444,54<br/>14.729,77</b> |
|    |            | <b>3. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                              |                                |
| 18 | CE41A      | Montarea capriorilor cu tratament<br>antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 0,618   | <u>10.637,94</u><br>2.171,36 | <u>6.574,25</u><br>1.341,90    |
| 19 | CE40A      | Montarea elementelor scheletului<br>din grinzi (bare) cu tratament<br>antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 3,000   | <u>9.602,03</u><br>2.028,15  | <u>28.806,10</u><br>6.084,45   |
| 20 | CN50A      | Tratament ignifug al lemniei;<br>ferme, arce, grinzi, capriori,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 3,618   | <u>373,52</u><br>80,40       | <u>1.351,39</u><br>290,90      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                  | 7                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    |                                |
| 21 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)                                          | kg | 175,000 | 45,35<br>19,42     | 7.936,60<br>3.398,50           |
| 22 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t  | 0,210   | 1.773,38<br>609,05 | 372,41<br>127,90               |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                    |                                |
|    |        | <b>Total Acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |    |         |                    | <b>45.040,75<br/>11.243,65</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 124.006,10                      |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 6.424,92                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 130.431,02                      |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 0,00                            |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 130.431,02                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 9.130,17                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 139.561,19                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 6.978,07                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 146.539,26                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 29.307,84                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>175.847,10<br/>26.770,52</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-8-2  
Foisor tip 1 (poz.8) Solutii constructive (comp. C)**

**Valoarea de deviz 175.847,10 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-8-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                       |      |        |       |                  |
|-----|----------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 64,900 | 94,60 | 6.139,54         |
| 2.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 22,072 | 94,60 | 2.088,02         |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 78,750 | 50,00 | 3.937,50         |
| 4.  | 7124010010730  | Dulgher               | h-om | 74,148 | 94,60 | 7.014,40         |
| 5.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 8,640  | 94,60 | 817,34           |
| 6.  | 7136080025001  | Montator              | h-om | 2,415  | 94,60 | 228,46           |
| 7.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 1,352  | 94,60 | 127,90           |
| 8.  | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 1,750  | 94,60 | 165,55           |
| 9.  | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 33,250 | 94,60 | 3.145,45         |
| 10. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 8,426  | 94,60 | 797,10           |
| 11. | 9310060019920  | Muncitor deservire    | h-om | 29,439 | 50,00 | 1.471,95         |
| 12. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 5,776  | 94,60 | 546,41           |
| 13. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 3,075  | 94,60 | 290,90           |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>26.770,52</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                              |     |         |          |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                     | kg  | 2,625   | 18,50    | 48,56     |
| 2.  | 1212121212121  | apa                                                          | m3  | 0,832   | 20,50    | 17,06     |
| 3.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                                | m3  | 0,001   | 256,00   | 0,26      |
| 4.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                              | kg  | 0,205   | 18,50    | 3,79      |
| 5.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                     | m3  | 0,037   | 6.000,00 | 222,00    |
| 6.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                        | m3  | 0,263   | 6.000,00 | 1.578,00  |
| 7.  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase ̄ = 44mm calit II           | m3  | 0,360   | 6.000,00 | 2.160,00  |
| 8.  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia                  | m3  | 0,513   | 6.000,00 | 3.078,00  |
| 9.  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                    | m3  | 0,030   | 6.000,00 | 180,00    |
| 10. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de ̄=100,125 mm, calit, a II a | m3  | 2,827   | 6.000,00 | 16.962,00 |
| 11. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase ̄=40-75mm calit a II a         | m3  | 0,099   | 6.000,00 | 594,00    |
| 12. | 2010237318750  | Distantieri                                                  | buc | 58,962  | 1,50     | 88,45     |
| 13. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                            | m2  | 7,500   | 450,00   | 3.375,00  |
| 14. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340      | kg  | 162,720 | 5,50     | 894,96    |
| 15. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                          | t   | 0,086   | 5.500,00 | 473,00    |
| 16. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                  | kg  | 6,151   | 38,00    | 233,74    |

|                                       |                 |                                                                                                       |     |         |          |                  |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
| 17.                                   | 2320166200676   | White spirit                                                                                          | kg  | 0,409   | 42,00    | 17,18            |
| 18.                                   | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                             | kg  | 3,618   | 25,00    | 90,45            |
| 19.                                   | 2320187315789   | Decofrol                                                                                              | kg  | 9,000   | 44,00    | 396,00           |
| 20.                                   | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                               | kg  | 244,800 | 15,00    | 3.672,00         |
| 21.                                   | 23203226000361  | Gudron                                                                                                | kg  | 7,740   | 15,00    | 116,10           |
| 22.                                   | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                        | kg  | 0,465   | 89,00    | 41,39            |
| 23.                                   | 24142161094821  | Pasta antiseptica                                                                                     | kg  | 10,241  | 27,80    | 284,70           |
| 24.                                   | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                     | kg  | 1,638   | 89,00    | 145,78           |
| 25.                                   | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                              | kg  | 0,043   | 36,85    | 1,58             |
| 26.                                   | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                       | kg  | 24,241  | 27,80    | 673,90           |
| 27.                                   | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                          | kg  | 0,819   | 89,00    | 72,89            |
| 28.                                   | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                  | kg  | 0,116   | 42,00    | 4,87             |
| 29.                                   | 2466477302420   | Sticla solubila                                                                                       | kg  | 7,600   | 22,00    | 167,20           |
| 30.                                   | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                              | m3  | 0,471   | 1.500,00 | 706,50           |
| 31.                                   | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                            | kg  | 48,960  | 13,50    | 660,96           |
| 32.                                   | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                      | m3  | 14,877  | 2.100,00 | 31.241,70        |
| 33.                                   | 26631021000008  | Beton C8/10                                                                                           | m3  | 2,071   | 1.800,00 | 3.727,80         |
| 34.                                   | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2  | 6,439   | 23,70    | 152,60           |
| 35.                                   | 27106020001211  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 2,707   | 22,00    | 59,55            |
| 36.                                   | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 86,674  | 22,00    | 1.906,83         |
| 37.                                   | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                | kg  | 316,233 | 22,00    | 6.957,13         |
| 38.                                   | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                           | kg  | 1,750   | 29,00    | 50,75            |
| 39.                                   | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                         | kg  | 3,750   | 29,00    | 108,75           |
| 40.                                   | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 3,931   | 29,00    | 114,00           |
| 41.                                   | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                 | kg  | 175,000 | 25,00    | 4.375,00         |
| 42.                                   | 2811236309900   | Confectii metalice                                                                                    | kg  | 24,159  | 31,00    | 748,93           |
| 43.                                   | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                 | kg  | 33,684  | 40,00    | 1.347,36         |
| 44.                                   | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                            | kg  | 6,000   | 38,00    | 228,00           |
| 45.                                   | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                 | kg  | 0,232   | 65,70    | 15,24            |
| 46.                                   | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                               | kg  | 0,875   | 65,70    | 57,49            |
| 47.                                   | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                 | buc | 22,500  | 7,20     | 162,00           |
| 48.                                   | 28741158254550  | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                            | kg  | 22,500  | 88,00    | 1.980,00         |
| 49.                                   | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                           | buc | 22,500  | 0,80     | 18,00            |
| 50.                                   | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                     | kg  | 0,375   | 88,00    | 33,00            |
| 51.                                   | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                   | kg  | 13,450  | 38,00    | 511,10           |
| 52.                                   | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                    | kg  | 2,250   | 35,00    | 78,75            |
| 53.                                   | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                     | kw  | 1,400   | 4,50     | 6,30             |
| 54.                                   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3  | 1,683   | 20,50    | 34,50            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                 |                                                                                                       |     |         |          | <b>90.875,10</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                 |      |       |        |        |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                      | h-ut | 0,018 | 750,00 | 13,50  |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,543 | 750,00 | 407,25 |
| 3.  | 2922140006702  | Macara de fereastr                                              | h-ut | 0,299 | 65,00  | 19,43  |
| 4.  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                          | h-ut | 0,144 | 65,00  | 9,36   |
| 5.  | 2922140007000  | Macara                                                          | h-ut | 0,500 | 750,00 | 375,00 |
| 6.  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                | h-ut | 0,690 | 58,80  | 40,57  |
| 7.  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc     | h-ut | 0,845 | 700,00 | 591,50 |
| 8.  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                             | h-ut | 0,207 | 800,00 | 165,60 |
| 9.  | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                           | h-ut | 0,052 | 800,00 | 41,60  |
| 10. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)             | h-ut | 0,217 | 80,00  | 17,36  |
| 11. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                           | h-ut | 0,800 | 55,00  | 44,00  |



|     |                |                                                                |      |       |        |                 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 12. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                           | h-ut | 8,580 | 55,00  | 471,90          |
| 13. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)          | h-ut | 2,805 | 150,00 | 420,75          |
| 14. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                         | h-ut | 1,872 | 120,00 | 224,64          |
| 15. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 1,262 | 64,00  | 80,77           |
| 16. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                      | h-ut | 1,840 | 120,00 | 220,80          |
| 17. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                           | h-ut | 3,575 | 750,00 | 2.681,25        |
| 18. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                | h-ut | 0,104 | 300,00 | 31,20           |
| 19. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                              | h-ut | 1,680 | 300,00 | 504,00          |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                            |      |       |        | <b>6.360,48</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 124.006,10 |
| Fond social                | 24,00 %  | 6.424,92   |
| Total                      | 100,00 + | 130.431,02 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 0,00       |
| Total                      | 100,00 + | 130.431,02 |
| Cheltuieli de regie        | 7,00 %   | 9.130,17   |
| Total                      | 100,00 + | 139.561,19 |
| Beneficiu de deviz         | 5,00 %   | 6.978,07   |
| Total                      | 100,00 + | 146.539,26 |
| TVA                        | 20,00 %  | 29.307,84  |

**Total deviz:** **175.847,10**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 1.433,70<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,0500                                 | 700,00               | 1.433,70               |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns la sol)                                                                          | 100 m3 |                                        |                      | 1.572,31<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500                                 | 700,00               | 1.572,31               |
| 3      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                | m3     |                                        |                      | 194,93<br>194,93       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 2,0600                                 | 94,60                | 194,93                 |
| 4      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 112,57<br>112,57       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,1900                                 | 94,60                | 112,57                 |
| 5      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 871,58<br>0,00         |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,0900                                 | 800,00               | 871,58                 |
| 6      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3     |                                        |                      | 29,33<br>29,33         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3100                                 | 94,60                | 29,33                  |
| 7      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                              | 100 m3 |                                        |                      | 2.392,56<br>834,22     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200                                 | 94,60                | 834,22                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 10,3900                                | 150,00               | 1.558,33               |
| 8      | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                                                    | t      |                                        |                      | 22,81<br>0,00          |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0760                                 | 300,00               | 22,81                  |
| 9      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 356,23<br>34,23        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3600                                 | 94,60                | 34,23                  |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0040                                 | 256,00               | 2,00                   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000 | 800,00   | 320,00             |
|    |                 | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                    |
| 10 | CA02C           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3   |        |          | 2.472,18<br>396,71 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,8500 | 94,60    | 364,21             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6500 | 50,00    | 32,50              |
|    | 26631021000008  | Beton C8/10                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1.800,00 | 1.863,90           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,07               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500 | 750,00   | 187,50             |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000 | 55,00    | 22,00              |
| 11 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3   |        |          | 2.805,71<br>398,40 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|    | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 2.100,00 | 2.184,73           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,08               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500 | 750,00   | 187,50             |
| 12 | CB02A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                    | m2   |        |          | 142,66<br>60,00    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0500 | 50,00    | 52,50              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 88,00    | 0,44               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 38,00    | 3,04               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,1000 | 450,00   | 45,00              |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0035 | 6.000,00 | 21,04              |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005 | 6.000,00 | 2,96               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
| 13 | CC01E           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                | kg   |        |          | 29,27<br>6,20      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0640 | 94,60    | 6,05               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0030 | 50,00    | 0,15               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,23               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
| 14 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                  | kg   |        |          | 28,32<br>5,26      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0540 | 94,60    | 5,11               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0030 | 50,00    | 0,15               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,23               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
| 15 | CL57B           | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / 3Д-1<br>Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010                                                | kg   |        |          | 55,40<br>9,93      |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1050 | 94,60    | 9,93               |
|    | 2811236309900   | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0400 | 31,00    | 32,56              |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 89,00    | 1,80               |
|    | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 65,70    | 0,66               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0800 | 120,00   | 9,60               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0130 | 65,00    | 0,84               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                     |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------------|
| 16 | IzF50A         | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 94,67<br>35,95        |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3800  | 94,60    | 35,95                 |
|    | 2624102101103  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0310  | 1.500,00 | 46,48                 |
|    | 2466477302420  | Sticla solubila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000  | 22,00    | 11,00                 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,04                  |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0040  | 300,00   | 1,20                  |
| 17 | IzF04F k=2     | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |         |          | 93,78<br>11,35        |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0600  | 94,60    | 11,35                 |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,7000  | 15,00    | 51,00                 |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3400  | 13,50    | 9,18                  |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,0006  | 5.500,00 | 6,57                  |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,1300  | 5,50     | 12,43                 |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 65,00    | 0,13                  |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0130  | 120,00   | 3,12                  |
|    |                | <b>3. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                       |
| 18 | CE41A          | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 10.637,94<br>2.171,36 |
|    | 7124010010730  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 21,6800 | 94,60    | 2.050,89              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,4100  | 50,00    | 120,47                |
|    | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1600  | 6.000,00 | 961,17                |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0600  | 6.000,00 | 359,22                |
|    | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,8300  | 6.000,00 | 4.980,58              |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,2000  | 38,00    | 273,62                |
|    | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 4,3800  | 22,00    | 96,36                 |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 3,3800  | 23,70    | 80,11                 |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,9600  | 27,80    | 54,48                 |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 38,0000 | 40,00    | 1.520,00              |
|    | 24105200067531 | Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1500  | 750,00   | 112,86                |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4400  | 64,00    | 28,17                 |
| 19 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   |         |          | 9.602,03<br>2.028,15  |
|    | 7124010010730  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 20,2500 | 94,60    | 1.915,65              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,2500  | 50,00    | 112,50                |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,5000  | 88,00    | 660,00                |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 6.000,00 | 60,00                 |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,9300  | 6.000,00 | 5.580,00              |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1200  | 6.000,00 | 720,00                |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,4000  | 40,00    | 136,00                |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,0100  | 27,80    | 83,68                 |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,5800  | 15,00    | 38,70                 |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,0000  | 38,00    | 114,00                |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,4500  | 23,70    | 34,36                 |
|    | 24105200067531 | Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1500  | 750,00   | 112,50                |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3300  | 64,00    | 21,12                 |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2300  | 58,80    | 13,52                 |
| 20 | CN50A          | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |         |          | 373,52                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 80,40              |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8500 | 94,60  | 80,40              |
|    | 1212121212121 | apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2300 | 20,50  | 4,72               |
|    | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,7000 | 38,00  | 64,60              |
|    | 2430127317192 | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 6,7000 | 27,80  | 186,26             |
|    | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 36,85  | 0,44               |
|    | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 25,00  | 25,00              |
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0050 | 750,00 | 3,73               |
|    | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600 | 80,00  | 4,80               |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120 | 300,00 | 3,57               |
| 21 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)                                          | kg   |        |        | 45,35<br>19,42     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900 | 94,60  | 17,97              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100 | 50,00  | 0,50               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 94,60  | 0,95               |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 29,00  | 0,29               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 25,00  | 25,00              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 65,70  | 0,33               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080 | 4,50   | 0,04               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 18,50  | 0,28               |
| 22 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t    |        |        | 1.773,38<br>609,05 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400 | 94,60  | 609,05             |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000 | 89,00  | 694,19             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,9000 | 89,00  | 347,10             |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5500 | 42,00  | 23,19              |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500 | 42,00  | 81,81              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9750 | 18,50  | 18,05              |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-8-3**

**Foisor tip 1. (poz.8) Echipament electric de forta si iluminat electric interior  
(marca EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 11.218,66 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                             | U.M.       | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                   |            |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                 | 4          | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                      |            |                                                |                                          |                        |
| 1         | 08-03-573-4                       | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПИ-2/5 1P55 - ПП-1                                              | buc        | 1,000                                          | 313,00<br>118,50                         | 313,00<br>118,50       |
| 2         | 08-03-525-2                       | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-1P-20A   | buc        | 1,000                                          | 350,65<br>140,50                         | 350,65<br>140,50       |
| 3         | 08-03-526-1                       | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B4A      | buc        | 1,000                                          | 226,56<br>78,00                          | 226,56<br>78,00        |
| 4         | 08-03-526-1                       | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 ABDT-32/16A/30mA     | buc        | 1,000                                          | 226,56<br>78,00                          | 226,56<br>78,00        |
| 5         | 08-03-593-1                       | Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale | 100<br>buc | 0,060                                          | 16.787,17<br>2.410,00                    | 1.007,23<br>144,60     |
| 6         | Pret de piata                     | Светильник подвесной HBL-100                                                                                      | buc        | 6,000                                          | 415,00<br>0,00                           | 2.490,00<br>0,00       |
| 7         | Pret de                           | Лампа светодиодная                                                                                                | buc        | 6,000                                          | 65,84                                    | 395,04                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                           | 4        | 5      | 6                    | 7                          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|----------------------------|
|    | piata       | мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                   |          |        | 0,00                 | 0,00                       |
| 8  | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg                       | 100 m    | 0,320  | 2.946,25<br>835,00   | 942,80<br>267,20           |
| 9  | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                | 100 m    | 0,030  | 1.604,00<br>620,00   | 48,12<br>18,60             |
| 10 | 590-4011    | Cablu ВВГнг-LS 2*1.5                                                                        | m        | 15,000 | 8,92<br>0,00         | 133,80<br>0,00             |
| 11 | 590-4011    | Cablu ВВГнг-LS 3*1.5                                                                        | m        | 15,000 | 12,17<br>0,00        | 182,55<br>0,00             |
| 12 | 590-4011    | Cablu ВВГнг-LS 3*2.5                                                                        | m        | 5,000  | 18,34<br>0,00        | 91,70<br>0,00              |
| 13 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                              | 100 buc  | 0,040  | 2.507,50<br>1.975,00 | 100,30<br>79,00            |
| 14 | 590-4011    | Выключатель однополюсный для открытой установки, IP54, 10А, 230 В                           | buc      | 4,000  | 97,40<br>0,00        | 389,60<br>0,00             |
| 15 | 590-4011    | Коробка ответвительная для кабельных проводок                                               | buc      | 8,000  | 25,84<br>0,00        | 206,72<br>0,00             |
| 16 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m    | 0,030  | 8.433,33<br>2.075,00 | 253,00<br>62,25            |
| 17 | 590-4011    | Труба стальная д=32мм                                                                       | m        | 3,000  | 8,75<br>0,00         | 26,25<br>0,00              |
|    |             | Total                                                                                       | lei      |        |                      | 7.383,88                   |
|    |             | Fond social                                                                                 | 24,00 %  |        |                      | 236,80                     |
|    |             | Total                                                                                       | 100,00 + |        |                      | 7.620,68                   |
|    |             | Transportarea materialelor                                                                  | 2,00 %   |        |                      | 102,26                     |
|    |             | Cheltuieli de regie                                                                         | 50,00 %  |        |                      | 493,32                     |
|    |             | Beneficiu de deviz                                                                          | 1,00 %   |        |                      | 82,16                      |
|    |             | Total                                                                                       | 100,00 + |        |                      | 8.298,42                   |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                            |          |        |                      | <b>8.298,42<br/>986,65</b> |
|    |             | <b>2. Utilaj</b>                                                                            |          |        |                      |                            |
| 18 |             | ЩИТ силовой настенный КМПн-2/5 1P55                                                         | buc      | 1,000  | 690,00<br>0,00       | 690,00<br>0,00             |

| 1  | 2 | 3                                                | 4      | 5     | 6              | 7               |
|----|---|--------------------------------------------------|--------|-------|----------------|-----------------|
| 19 |   | Intrerupator de sarcina monopolar<br>BH32-1P-20A | buc    | 1,000 | 97,00<br>0,00  | 97,00<br>0,00   |
| 20 |   | Automat BA47-29/1/B4A                            | buc    | 1,000 | 31,00<br>0,00  | 31,00<br>0,00   |
| 21 |   | Automat diferential ABDT-<br>32/16A/30mA         | buc    | 1,000 | 220,00<br>0,00 | 220,00<br>0,00  |
|    |   | <i>Total</i>                                     | lei    |       |                | 1.038,00        |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                  | 1,20 % |       |                | 12,46           |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>         |        |       |                | <b>1.050,46</b> |

|  |  |                                          |         |                                   |
|--|--|------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 9.348,88                          |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 1.869,78                          |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>11.218,66</b><br><b>986,65</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-8-3

**Foisor tip 1. (poz.8) Echipament electric de forta si iluminat electric interior  
(marca EEI/IEI)**

**Valoarea de deviz 11.218,66 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-8-3: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |   |                       |      |        |       |               |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 19,733 | 50,00 | 986,65        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>986,65</b> |

### Materiale:

|     |         |                                                                                     |          |        |           |        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 1.  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t        | 0,000  | 3.000,00  | 0,00   |
| 2.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t        | 0,000  | 29.000,00 | 0,00   |
| 3.  | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t        | 0,001  | 22.000,00 | 22,00  |
| 4.  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                | t        | 0,000  | 88.000,00 | 0,00   |
| 5.  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t        | 0,000  | 88.000,00 | 0,00   |
| 6.  | 1011786 | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t        | 0,001  | 40.000,00 | 40,00  |
| 7.  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg       | 0,342  | 65,70     | 22,47  |
| 8.  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg       | 0,006  | 36,00     | 0,22   |
| 9.  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg       | 0,653  | 88,00     | 57,46  |
| 10. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc   | 11,596 | 5,00      | 57,98  |
| 11. | 1019103 | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc  | 0,108  | 50,00     | 5,40   |
| 12. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc   | 11,596 | 8,00      | 92,77  |
| 13. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg       | 0,026  | 80,00     | 2,08   |
| 14. | 1019852 | Vopsea                                                                              | kg       | 0,158  | 89,00     | 14,05  |
| 15. | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint                                              | 100 buc  | 0,019  | 80,00     | 1,52   |
| 16. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t        | 0,005  | 22.000,00 | 110,00 |
| 17. | 2451083 | Коробка ответвительная для кабельных проводов                                       | buc      | 8,000  | 25,84     | 206,72 |
| 18. | 5009030 | Flanse                                                                              | 10 buc   | 0,031  | 65,00     | 2,02   |
| 19. | 5009031 | Scoabe                                                                              | 10 buc   | 0,123  | 8,80      | 1,08   |
| 20. | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                         | 10 buc   | 3,264  | 12,00     | 39,17  |
| 21. | 5009062 | Papuci de cablu                                                                     | buc      | 15,300 | 10,00     | 153,00 |
| 22. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГГ-50"                                          | buc      | 3,240  | 17,50     | 56,70  |
| 23. | 5009101 | Butoane de montaj                                                                   | 1000 buc | 0,007  | 650,00    | 4,55   |
| 24. | 5009109 | Cirlig                                                                              | buc      | 6,120  | 36,00     | 220,32 |
| 25. | 5009126 | Placa de rozeta                                                                     | 100 buc  | 0,041  | 66,80     | 2,74   |
| 26. | 5009129 | Priza de tavan                                                                      | 100 buc  | 0,061  | 65,80     | 4,01   |
| 27. | 5009140 | Fise de conexiune                                                                   | 100 buc  | 0,002  | 78,90     | 0,16   |
| 28. | 5009264 | Teava de policlorvinila                                                             | kg       | 0,061  | 65,00     | 3,96   |
| 29. | 5009361 | Clema de lustra                                                                     | buc      | 6,120  | 42,00     | 257,04 |

|                                       |             |                                                                                                                             |         |        |        |                 |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------------|
| 30.                                   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,060  | 88,70  | 5,31            |
| 31.                                   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,004  | 36,00  | 0,15            |
| 32.                                   | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m   | 0,008  | 100,00 | 0,80            |
| 33.                                   | 5009627     | Banda "ФУМ"                                                                                                                 | kg      | 0,001  | 65,00  | 0,07            |
| 34.                                   | 5009826     | Dispozitiv de stringere cuplare                                                                                             | 100 buc | 0,061  | 27,80  | 1,70            |
| 35.                                   | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                           | kg      | 0,175  | 65,70  | 11,50           |
| 36.                                   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,021  | 80,00  | 1,68            |
| 37.                                   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,083  | 65,00  | 5,39            |
| 38.                                   | 5500042-3   | Щит силовой настенный КМПН-2/5 1P55                                                                                         | buc     | 1,000  | 690,00 | 690,00          |
| 39.                                   | 5500043     | Automat BA47-29/1/B4A                                                                                                       | buc     | 1,000  | 31,00  | 31,00           |
| 40.                                   | 5564451195  | Automat diferential АДТ-32/16А/30мА                                                                                         | buc     | 1,000  | 220,00 | 220,00          |
| 41.                                   | 5566994k5-0 | Intrerupator de sarcina monopolar BH32-1P-20A                                                                               | buc     | 1,000  | 97,00  | 97,00           |
| 42.                                   | 590-4011    | Cablu BBГнг-LS 2*1.5                                                                                                        | m       | 15,000 | 8,92   | 133,80          |
| 43.                                   | 590-4012    | Cablu BBГнг-LS 3*1.5                                                                                                        | m       | 15,000 | 12,17  | 182,55          |
| 44.                                   | 590-4013    | Cablu BBГнг-LS 3*2.5 m                                                                                                      | m       | 5,000  | 18,34  | 91,70           |
| 45.                                   | 7776741     | Светильник подвесной HBL-100                                                                                                | buc     | 6,000  | 415,00 | 2.490,00        |
| 46.                                   | 7776745     | Лампа светодиодная мощностью 18Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                 | buc     | 6,000  | 65,84  | 395,04          |
| 47.                                   | 888830-21   | Труба стальная d=32мм                                                                                                       | m       | 3,000  | 8,75   | 26,25           |
| 48.                                   | 965-7555    | Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В                                                              | buc     | 4,000  | 97,40  | 389,60          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |             |                                                                                                                             |         |        |        | <b>6.150,96</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |        |                                                                                                               |      |       |        |                 |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,259 | 750,00 | 194,25          |
| 2.                                  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 1,341 | 92,00  | 123,37          |
| 3.                                  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 1,341 | 65,00  | 87,16           |
| 4.                                  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 3,348 | 144,80 | 484,79          |
| 5.                                  | 031050 | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 1,670 | 58,80  | 98,20           |
| 6.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 1,293 | 85,00  | 109,91          |
| 7.                                  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,220 | 85,00  | 18,70           |
| 8.                                  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,220 | 65,00  | 14,30           |
| 9.                                  | 330206 | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 0,376 | 58,80  | 22,10           |
| 10.                                 | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 0,254 | 58,80  | 14,94           |
| 11.                                 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,259 | 450,00 | 116,55          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                                               |      |       |        | <b>1.284,27</b> |

|       |         |          |
|-------|---------|----------|
| Total | lei     | 9.348,88 |
| TVA   | 20,00 % | 1.869,78 |

**Total deviz:**

**11.218,66**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                      | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                              |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                            | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                 |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПИИ-2/5 1P55 - ПИ-1                                                        | buc     |                                        |                      | 313,00                 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 2,3700                                 | 50,00                | 118,50                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,1000                                 | 65,70                | 6,57                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,1000                                 | 88,00                | 8,80                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0200                                 | 89,00                | 1,78                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0700                                 | 750,00               | 52,50                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,7100                                 | 85,00                | 60,35                  |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                               | h-ut    | 0,2200                                 | 85,00                | 18,70                  |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                        | h-ut    | 0,2200                                 | 65,00                | 14,30                  |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0700                                 | 450,00               | 31,50                  |
| 2      | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in envelop metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-1P-20A              | buc     |                                        |                      | 350,65                 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 2,8100                                 | 50,00                | 140,50                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700                                 | 65,70                | 4,60                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0040                                 | 36,00                | 0,14                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,4550                                 | 88,00                | 40,04                  |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200                                 | 5,00                 | 6,10                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140                                 | 50,00                | 0,70                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200                                 | 8,00                 | 9,76                   |
|        | 1019760                     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0140                                 | 80,00                | 1,12                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0460                                 | 89,00                | 4,09                   |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0030                                 | 22.000,00            | 66,00                  |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 3,1000                                 | 10,00                | 31,00                  |
|        | 5009081                     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                   | buc     | 1,0000                                 | 17,50                | 17,50                  |
|        | 5009500                     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200                                 | 88,70                | 1,77                   |
|        | 5009619                     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0020                                 | 36,00                | 0,07                   |
|        | 5429033                     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0090                                 | 80,00                | 0,72                   |
|        | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПІСІІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360                                 | 65,00                | 2,34                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0090                                 | 750,00               | 6,75                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300                                 | 85,00                | 11,05                  |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400                                 | 58,80                | 2,35                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0090                                 | 450,00               | 4,05                   |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B4A                 | buc     |                                        |                      | 226,56                 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600                                 | 50,00                | 78,00                  |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700                                 | 65,70                | 4,60                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0010                                 | 36,00                | 0,04                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490                                 | 88,00                | 4,31                   |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200                                 | 5,00                 | 6,10                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140                                 | 50,00                | 0,70                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200                                 | 8,00                 | 9,76                   |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|   | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360   | 89,00     | 3,20                  |
|   | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010   | 22.000,00 | 22,00                 |
|   | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000   | 10,00     | 61,00                 |
|   | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000   | 17,50     | 17,50                 |
|   | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 88,70     | 1,77                  |
|   | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120   | 65,00     | 0,78                  |
|   | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020   | 750,00    | 1,50                  |
|   | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300   | 85,00     | 11,05                 |
|   | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 58,80     | 2,35                  |
|   | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020   | 450,00    | 0,90                  |
| 4 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 ABDT-32/16A/30mA               | buc     |          |           | 226,56<br>78,00       |
|   | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600   | 50,00     | 78,00                 |
|   | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700   | 65,70     | 4,60                  |
|   | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490   | 88,00     | 4,31                  |
|   | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200   | 5,00      | 6,10                  |
|   | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140   | 50,00     | 0,70                  |
|   | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200   | 8,00      | 9,76                  |
|   | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360   | 89,00     | 3,20                  |
|   | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010   | 22.000,00 | 22,00                 |
|   | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000   | 10,00     | 61,00                 |
|   | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000   | 17,50     | 17,50                 |
|   | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 88,70     | 1,77                  |
|   | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120   | 65,00     | 0,78                  |
|   | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020   | 750,00    | 1,50                  |
|   | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300   | 85,00     | 11,05                 |
|   | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 58,80     | 2,35                  |
|   | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020   | 450,00    | 0,90                  |
| 5 | 08-03-593-1   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale           | 100 buc |          |           | 16.787,17<br>2.410,00 |
|   | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 48,2000  | 50,00     | 2.410,00              |
|   | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3.000,00  | 0,00                  |
|   | 5009109       | Cirlig                                                                                                                      | buc     | 102,0000 | 36,00     | 3.672,00              |
|   | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 1,0200   | 65,80     | 66,83                 |
|   | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 1,0200   | 65,00     | 66,00                 |
|   | 5009361       | Clema de lustra                                                                                                             | buc     | 102,0000 | 42,00     | 4.284,00              |
|   | 5009826       | Dispozitiv de stringere cuplare                                                                                             | 100 buc | 1,0200   | 27,80     | 28,33                 |
|   | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,3100   | 65,00     | 20,50                 |
|   | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0800   | 750,00    | 62,50                 |
|   | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                          | h-ut    | 42,4000  | 144,80    | 6.139,50              |
|   | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0800   | 450,00    | 37,50                 |
| 6 | Pret de piata | Светильник подвесной HBL-100                                                                                                | buc     |          |           | 415,00<br>0,00        |
|   | 7776741       | Светильник подвесной HBL-100                                                                                                | buc     | 1,0000   | 415,00    | 415,00                |
| 7 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                | buc     |          |           | 65,84<br>0,00         |
|   | 7776745       | Лампа светодиодная мощностью 18Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                 | buc     | 1,0000   | 65,84     | 65,84                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|
| 8  | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                        | 100 m    |         |           | 2.946,25<br>835,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 16,7000 | 50,00     | 835,00               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,0001  | 29.000,00 | 0,00                 |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                    | t        | 0,0016  | 22.000,00 | 68,75                |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                        | t        | 0,00288 | 40.000,00 | 125,00               |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 24,8000 | 5,00      | 124,00               |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 24,8000 | 8,00      | 198,41               |
|    | 5009039     | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                  | 10 buc   | 10,2000 | 12,00     | 122,41               |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,0208  | 650,00    | 14,22                |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,0010  | 88,70     | 0,00                 |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0245  | 100,00    | 2,50                 |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                           | kg       | 0,5000  | 65,70     | 32,84                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,4200  | 750,00    | 314,06               |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                              | h-ut     | 3,9100  | 92,00     | 359,66               |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                   | h-ut     | 3,9100  | 65,00     | 254,09               |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                      | h-ut     | 5,2200  | 58,80     | 306,88               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,4200  | 450,00    | 188,44               |
| 9  | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                 | 100 m    |         |           | 1.604,00<br>620,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 12,4000 | 50,00     | 620,00               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,00004 | 29.000,00 | 0,00                 |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                    | t        | 0,0008  | 22.000,00 | 0,00                 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                        | t        | 0,00006 | 40.000,00 | 0,00                 |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,00832 | 650,00    | 0,00                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,0041  | 88,70     | 0,00                 |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0096  | 100,00    | 0,00                 |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                           | kg       | 0,5000  | 65,70     | 33,00                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,3900  | 750,00    | 300,00               |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                              | h-ut     | 3,0000  | 92,00     | 276,00               |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                   | h-ut     | 3,0000  | 65,00     | 195,00               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,3900  | 450,00    | 180,00               |
| 10 | 590-4011    | Cablu BBΓHF-LS 2*1.5                                                                                                         | m        |         |           | 8,92<br>0,00         |
|    | 590-4011    | Cablu BBΓHF-LS 2*1.5                                                                                                         | m        | 1,0000  | 8,92      | 8,92                 |
| 11 | 590-4011    | Cablu BBΓHF-LS 3*1.5                                                                                                         | m        |         |           | 12,17<br>0,00        |
|    | 590-4012    | Cablu BBΓHF-LS 3*1.5                                                                                                         | m        | 1,0000  | 12,17     | 12,17                |
| 12 | 590-4011    | Cablu BBΓHF-LS 3*2.5                                                                                                         | m        |         |           | 18,34<br>0,00        |
|    | 590-4013    | Cablu BBΓHF-LS 3*2.5 m                                                                                                       | m        | 1,0000  | 18,34     | 18,34                |
| 13 | 08-03-591-1 | Interrupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                              | 100 buc  |         |           | 2.507,50<br>1.975,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 39,5000 | 50,00     | 1.975,00             |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                         | t        | 0,00016 | 88.000,00 | 0,00                 |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                           | t        | 0,0003  | 88.000,00 | 0,00                 |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc  | 1,0200  | 50,00     | 51,25                |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                              | 100 buc  | 1,0300  | 66,80     | 68,50                |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,1100  | 65,00     | 6,50                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,0300  | 750,00    | 18,75                |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut     | 6,4000  | 58,80     | 376,25               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,0300  | 450,00    | 11,25                |
| 14 | 590-4011    | Выключатель однополюсный для открытой установки, IP54, 10A, 230 В                                                            | buc      |         |           | 97,40<br>0,00        |
|    | 965-7555    | Выключатель ооднополюсный дляоткрытой                                                                                        | buc      | 1,0000  | 97,40     | 97,40                |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6         | 7        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|    |             | установки IP54, 10A 230В                                                                                      |         |         |           |          |
| 15 | 590-4011    | Коробка ответвительная для кабельных проводов                                                                 | buc     |         |           | 25,84    |
|    |             |                                                                                                               |         |         |           | 0,00     |
|    | 2451083     | Коробка ответвительная для кабельных проводов                                                                 | buc     | 1,0000  | 25,84     | 25,84    |
| 16 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm                   | 100 m   |         |           | 8.433,33 |
|    |             |                                                                                                               |         |         |           | 2.075,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 41,5000 | 50,00     | 2.075,00 |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021  | 29.000,00 | 0,00     |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 1,0500  | 65,70     | 70,00    |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,8200  | 50,00     | 41,67    |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg      | 0,6800  | 89,00     | 59,33    |
|    | 1109105     | Piulite de montare de legare la pamint                                                                        | 100 buc | 0,6500  | 80,00     | 50,67    |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                        | 10 buc  | 1,0200  | 65,00     | 67,33    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 4,1000  | 8,80      | 36,00    |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                    | buc     | 8,0000  | 17,50     | 140,00   |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                             | 100 buc | 0,0800  | 78,90     | 5,33     |
|    | 5009627     | Banda "ФУМ"                                                                                                   | kg      | 0,0320  | 65,00     | 2,33     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,8000  | 750,00    | 600,00   |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 26,8000 | 144,80    | 3.880,67 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 6,4200  | 85,00     | 547,00   |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 8,4700  | 58,80     | 498,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,8000  | 450,00    | 360,00   |
| 17 | 590-4011    | Труба стальная д=32мм                                                                                         | m       |         |           | 8,75     |
|    |             |                                                                                                               |         |         |           | 0,00     |
|    | 888830-21   | Труба стальная д=32мм                                                                                         | m       | 1,0000  | 8,75      | 8,75     |
|    |             | <b>2. Utilaj</b>                                                                                              |         |         |           |          |
| 18 |             | Щит силовой настенный КМПн-2/5 1P55                                                                           | buc     |         |           | 690,00   |
|    |             |                                                                                                               |         |         |           | 0,00     |
|    | 5500042-3   | Щит силовой настенный КМПн-2/5 1P55                                                                           | buc     | 1,0000  | 690,00    | 690,00   |
| 19 |             | Intrerupator de sarcina monopolar BH32-1P-20A                                                                 | buc     |         |           | 97,00    |
|    |             |                                                                                                               |         |         |           | 0,00     |
|    | 5566994k5-0 | Intrerupator de sarcina monopolar BH32-1P-20A                                                                 | buc     | 1,0000  | 97,00     | 97,00    |
| 20 |             | Automat BA47-29/1/B4A                                                                                         | buc     |         |           | 31,00    |
|    |             |                                                                                                               |         |         |           | 0,00     |
|    | 5500043     | Automat BA47-29/1/B4A                                                                                         | buc     | 1,0000  | 31,00     | 31,00    |
| 21 |             | Automat diferential ABDT-32/16A/30mA                                                                          | buc     |         |           | 220,00   |
|    |             |                                                                                                               |         |         |           | 0,00     |
|    | 5564451195  | Automat diferential АВДТ-32/16А/30mA                                                                          | buc     | 1,0000  | 220,00    | 220,00   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-9-1 Foisor tip 1 (poz.9) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 191 645,31 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | CK17F1                      | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice "LAMBRI" (partea interioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002 | m2   | 22,500                                | 408,35<br>169,06                      | 9 187,79<br>3 803,90   |
| 2      | CE17A                       | Película antivapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                             | m2   | 22,500                                | 37,04<br>21,42                        | 833,31<br>481,95       |
| 3      | IzF14B                      | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala -100 mm (NOBASIL T) (45 kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata                                                    | m2   | 22,500                                | 101,85<br>15,14                       | 2 291,54<br>340,56     |
| 4      | CE40A                       | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                               | m3   | 0,390                                 | 9 612,59<br>2 028,10                  | 3 748,91<br>790,96     |
| 5      | CN50A                       | Tratament ignifug al lemnariei                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,390                                 | 373,97<br>80,54                       | 145,85<br>31,41        |
| 6      | CE17A                       | Hidroizolatie pelicula armata<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                   | m2   | 22,500                                | 37,12<br>21,42                        | 835,18<br>481,95       |
| 7      | CK17B                       | Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea                                                                                                                                                                                                        | m2   | 25,800                                | 713,78                                | 18 415,59              |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                     | 7                              |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|--------------------------------|
|    |       | exterioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri,<br>suruburi cu cap inecat crestat, cuie,<br>hirt.pt.slef)=1,002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        | 387,25                | 9 991,05                       |
| 8  | CR03A | Elemente decorative la ingradire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 0,020  | 10 478,50<br>1 992,00 | 209,57<br>39,84                |
| 9  | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe<br>baza de ulei aplicate pe timplarie<br>din lemn, executate cu lac de ulei<br>in 2 straturi la obloane rulante                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 26,200 | 54,17<br>35,00        | 1 419,38<br>917,00             |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                       |                                |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                       | <b>37 087,12<br/>16 878,62</b> |
|    |       | <b>2. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                       |                                |
| 10 | CE17A | Película antivapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 39,000 | 37,04<br>21,42        | 1 444,40<br>835,38             |
| 11 | CE30C | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 39,000 | 94,27<br>14,00        | 3 676,53<br>546,00             |
| 12 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane<br>din profil din lemn LAMBRI 12<br>mm (partea interioara)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 39,760 | 170,33<br>13,42       | 6 772,27<br>533,48             |
| 13 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe<br>baza de ulei aplicate pe timplarie<br>din lemn, executate cu lac de ulei<br>in 2 straturi la obloane rulante                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 39,760 | 54,18<br>35,00        | 2 154,00<br>1 391,60           |
| 14 | CE03A | Invelitoare din placi plane<br>bituminoase inlocuitoare de tigla<br>(sistem bardoline protejate la fata<br>superioara cu ardezie sau folie de<br>cupru) pentru acoperisuri cu pante<br>cuprinse intre 20%-30% inclusiv /<br>Invelitoare din placi de sindrila<br>bituminoasa (inclusiv element de<br>coama - 23,6 m)<br>Material marunt (profil din zinc sau<br>plumb pt. protej. frontonului, strat de<br>pasta la dolii, etc.)=1,050 | m2 | 39,000 | 314,56<br>66,76       | 12 267,70<br>2 603,64          |
| 15 | CE05A | Element de cornisa<br>Material marunt (ulei mineral,alb de<br>zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de<br>plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 9,320  | 315,01<br>73,45       | 2 935,85<br>684,55             |
| 16 | CE05A | Element de fronton<br>Material marunt (ulei mineral,alb de<br>zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de<br>plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 1,300  | 314,98<br>73,45       | 409,48<br>95,48                |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                       |                                |
|    |       | <b>Total Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                       | <b>29 660,23</b>               |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                 | 7                           |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-----------------------------|
|    |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                   | <b>6 690,13</b>             |
|    |               | <b>3. Vitralii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                   |                             |
| 17 | CK11C         | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1,V-2,V-3)                                                                                                                                                                                              | m2 | 13,260  | 2 910,93<br>63,99 | 38 598,87<br>848,51         |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                   |                             |
|    |               | <b>Total Vitralii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                   | <b>38 598,87<br/>848,51</b> |
|    |               | <b>4. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                   |                             |
| 18 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 19,620  | 274,56<br>80,68   | 5 386,93<br>1 582,94        |
| 19 | CG22A5<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000 | m2 | 19,620  | 37,88<br>1,00     | 743,20<br>19,60             |
| 20 | IzF04B        | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 19,620  | 92,81<br>7,57     | 1 820,84<br>148,52          |
| 21 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 19,620  | 114,55<br>61,76   | 2 247,45<br>1 211,73        |
| 22 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                            | m2 | -19,620 | 38,20<br>20,92    | -749,51<br>-410,46          |
| 23 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 19,620  | 659,89            | 12 947,09                   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                        | 4 | 5      | 6               | 7                             |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------|-------------------------------|
|    |       | din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm                      |   |        | 225,35          | 4 421,37                      |
| 24 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m | 18,000 | 103,13<br>42,84 | 1 856,37<br>771,12            |
|    |       |                                                                                                          |   |        |                 |                               |
|    |       | <b>Total Pardoseala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                             |   |        |                 | <b>24 252,37<br/>7 744,82</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 129 598,59                      |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 7 718,90                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 137 317,49                      |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 4 831,53                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 142 149,02                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 9 950,43                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 152 099,45                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 7 604,97                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 159 704,42                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 31 940,89                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>191 645,31<br/>32 162,08</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-9-1**  
**Foisor tip 1 (poz.9) Solutii arhitecturale (comp.SA)**

**Valoarea de deviz 191 645,31 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-9-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                       |      |         |       |                  |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina       | h-om | 16,076  | 94,60 | 1 520,79         |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 19,320  | 50,00 | 966,00           |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 15,696  | 94,60 | 1 484,84         |
| 4.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 0,400   | 94,60 | 37,84            |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 18,512  | 50,00 | 925,60           |
| 6.  | 7124010010730  | Dulgher               | h-om | 7,897   | 94,60 | 747,06           |
| 7.  | 7129200011200  | Finisor MP            | h-om | 8,619   | 94,60 | 815,36           |
| 8.  | 7132010010900  | Faiantar              | h-om | 7,200   | 94,60 | 681,12           |
| 9.  | 7132030012600  | Mozaicar              | h-om | 51,993  | 94,60 | 4 918,54         |
| 10. | 7134030012200  | Izolator hidroflug    | h-om | 41,770  | 94,60 | 3 951,44         |
| 11. | 7134050013240  | Izolator - termic     | h-om | 3,600   | 94,60 | 340,56           |
| 12. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 46,172  | 50,00 | 2 308,60         |
| 13. | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 7,965   | 94,60 | 753,48           |
| 14. | 7422010060100  | Timplar               | h-om | 114,345 | 94,60 | 10 817,04        |
| 15. | 9310060019920  | Muncitor deservire    | h-om | 37,248  | 50,00 | 1 862,40         |
| 16. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 0,332   | 94,60 | 31,41            |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>32 162,08</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                       |     |         |          |          |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 1.  | 1212121212121  | apa                                                                   | m3  | 0,090   | 20,50    | 1,84     |
| 2.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                       | kg  | 3,298   | 18,50    | 61,01    |
| 3.  | 20101029009001 | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)            | m3  | 0,025   | 6 000,00 | 150,00   |
| 4.  | 20101029034971 | Profil din lemn LAMBRI 12 mm                                          | m2  | 40,237  | 154,00   | 6 196,50 |
| 5.  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{6}$ = 44mm calit II            | m3  | 0,047   | 6 000,00 | 282,00   |
| 6.  | 20101029043401 | Imitatie bloc-haus, 21 mm                                             | m2  | 26,162  | 320,00   | 8 371,84 |
| 7.  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                             | m3  | 0,004   | 6 000,00 | 24,00    |
| 8.  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{6}$ =100,125 mm, calit, a II a | m3  | 0,363   | 6 000,00 | 2 178,00 |
| 9.  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                   | buc | 505,800 | 0,50     | 252,90   |
| 10. | 2020132920527  | Placi OSB 10 mm grosime                                               | m2  | 40,950  | 71,00    | 2 907,45 |
| 11. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                           | kg  | 0,663   | 38,00    | 25,19    |
| 12. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                              | l   | 4,617   | 25,00    | 115,43   |
| 13. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                             | kg  | 0,390   | 25,00    | 9,75     |
| 14. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                               | kg  | 29,430  | 15,00    | 441,45   |

|     |                  |                                                                      |     |           |          |                  |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------------|
| 15. | 23203226000361   | Gudron                                                               | kg  | 1,006     | 15,00    | 15,09            |
| 16. | 24142161094821   | Pasta antiseptica                                                    | kg  | 1,174     | 27,80    | 32,64            |
| 17. | 24162026021001   | Sindrila bituminoasa                                                 | m2  | 48,321    | 140,00   | 6 764,94         |
| 18. | 24162026021002   | Element de coama                                                     | m   | 17,608    | 120,00   | 2 112,96         |
| 19. | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                  | kg  | 4,641     | 110,00   | 510,51           |
| 20. | 2420157327500    | Lindatox 20 % concentratie                                           | kg  | 0,100     | 120,00   | 12,00            |
| 21. | 2430116104841    | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                             | kg  | 0,005     | 36,85    | 0,18             |
| 22. | 2430126105046    | Lac pt.lemn                                                          | kg  | 5,240     | 80,00    | 419,20           |
| 23. | 24301261050461   | Lac pt. lemn                                                         | kg  | 7,952     | 80,00    | 636,16           |
| 24. | 2430127317192    | Diamoniu fosfat                                                      | kg  | 2,613     | 27,80    | 72,64            |
| 25. | 24302261000001   | Fuga                                                                 | kg  | 5,886     | 32,50    | 191,30           |
| 26. | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                 | kg  | 4,509     | 27,09    | 122,15           |
| 27. | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                      | kg  | 1,890     | 25,50    | 48,20            |
| 28. | 2430226102111    | Chit ROMALCHIT                                                       | kg  | 1,591     | 32,50    | 51,71            |
| 29. | 2430226102550    | Chit PVA-PVC                                                         | kg  | 6,763     | 29,93    | 202,42           |
| 30. | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                     | kg  | 0,676     | 33,34    | 22,54            |
| 31. | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                            | kg  | 6,615     | 4,00     | 26,46            |
| 32. | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                             | kg  | 15,781    | 85,00    | 1 341,38         |
| 33. | 2521106718390    | Profil (la lambriuri ) din mase plastice                             | m2  | 23,672    | 154,00   | 3 645,49         |
| 34. | 2523146720300    | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate           | m2  | 13,260    | 2 800,00 | 37 128,00        |
| 35. | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                   | kg  | 17,658    | 4,00     | 70,63            |
| 36. | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                       | kg  | 20,486    | 3,50     | 71,70            |
| 37. | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                           | kg  | 5,886     | 13,50    | 79,46            |
| 38. | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                | m2  | 20,209    | 380,00   | 7 679,42         |
| 39. | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                    | m3  | 2,413     | 1 800,00 | 4 343,40         |
| 40. | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                            | kg  | 79,461    | 4,00     | 317,84           |
| 41. | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                   | m3  | 0,431     | 1 500,00 | 646,50           |
| 42. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                    | buc | 6,596     | 5,00     | 32,98            |
| 43. | 26811260014721   | Ulei pentru accesorii metalice                                       | kg  | 0,133     | 80,00    | 10,64            |
| 44. | 26821326004260   | Carton gudronat (толь)                                               | m2  | 0,566     | 13,50    | 7,64             |
| 45. | 2682132600450    | Folie PVC sau polietilena                                            | m2  | 45,864    | 10,00    | 458,64           |
| 46. | 26821326004651   | Película antivapori (acoperis)                                       | m2  | 72,846    | 11,60    | 845,01           |
| 47. | 26821326004653   | película armata (pereti)                                             | m2  | 26,651    | 11,67    | 311,02           |
| 48. | 26821326016261   | Hidroizol                                                            | m2  | 21,582    | 52,05    | 1 123,34         |
| 49. | 2682162611371    | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)                       | m2  | 22,950    | 80,00    | 1 836,00         |
| 50. | 2710403641817    | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                           | kg  | 49,622    | 49,00    | 2 431,48         |
| 51. | 2734113805786    | Sirma zincata moale d = 1 mm                                         | kg  | 3,375     | 29,00    | 97,88            |
| 52. | 28731220007511   | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                | kg  | 1,326     | 45,00    | 59,67            |
| 53. | 2873145886954    | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                    | kg  | 0,450     | 38,00    | 17,10            |
| 54. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg  | 5,113     | 38,00    | 194,29           |
| 55. | 2873145887450    | Cuie de tabla                                                        | kg  | 0,335     | 38,00    | 12,73            |
| 56. | 2873147300863    | Agrafe                                                               | kg  | 2,788     | 41,00    | 114,31           |
| 57. | 2874115825455    | Suruburi patrate M 16 x 200                                          | buc | 0,070     | 4,17     | 0,29             |
| 58. | 28741158254550   | Buloane de constructii cu piulite si saibe                           | kg  | 2,925     | 88,00    | 257,40           |
| 59. | 2874115841069    | Piulite patrate M 16                                                 | buc | 0,070     | 0,91     | 0,06             |
| 60. | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 19,278    | 45,00    | 867,51           |
| 61. | 2874125883079    | Saibe M 16                                                           | buc | 0,070     | 1,20     | 0,08             |
| 62. | 28741458870491   | Cuie de constructie                                                  | kg  | 1,170     | 38,00    | 44,46            |
| 63. | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                   | kg  | 0,100     | 35,00    | 3,50             |
| 64. | 28752763120001   | Шпильки (fise)                                                       | buc | 1 038,240 | 0,10     | 103,82           |
| 65. | 2875276312500    | Accesorii pentru prinderi mecanice                                   | kg  | 4,505     | 45,00    | 202,72           |
| 66. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3  | 0,118     | 20,50    | 2,42             |
| 67. | 4100126202818    | Apa                                                                  | m3  | 0,647     | 20,50    | 13,26            |
|     |                  | <b>Total materiale de constructii</b>                                |     |           |          | <b>96 630,53</b> |

**Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                 |      |       |        |               |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                      | h-ut | 0,068 | 750,00 | 51,00         |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,058 | 750,00 | 43,50         |
| 3.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                         | h-ut | 0,033 | 65,00  | 2,15          |
| 4.  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                | h-ut | 0,090 | 58,80  | 5,29          |
| 5.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                     | h-ut | 7,865 | 64,00  | 503,36        |
| 6.  | 2952240004021  | Mixer electric                                                  | h-ut | 0,253 | 58,80  | 14,88         |
| 7.  | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                | h-ut | 0,039 | 800,00 | 31,20         |
| 8.  | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)             | h-ut | 0,023 | 80,00  | 1,84          |
| 9.  | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw             | h-ut | 0,900 | 58,80  | 52,92         |
| 10. | 2952270003700  | Centrala de beton                                               | h-ut | 0,118 | 120,00 | 14,16         |
| 11. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                | h-ut | 0,176 | 100,00 | 17,60         |
| 12. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                    | h-ut | 5,400 | 6,00   | 32,40         |
| 13. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                          | h-ut | 0,216 | 120,00 | 25,92         |
| 14. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)  | h-ut | 0,129 | 64,00  | 8,26          |
| 15. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                 | h-ut | 0,005 | 300,00 | 1,50          |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                             |      |       |        | <b>805,98</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 129 598,59 |
| Fond social                | 24,00 %  | 7 718,90   |
| Total                      | 100,00 + | 137 317,49 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 4 831,53   |
| Total                      | 100,00 + | 142 149,02 |
| Cheltuieli de regie        | 7,00 %   | 9 950,43   |
| Total                      | 100,00 + | 152 099,45 |
| Beneficiu de deviz         | 5,00 %   | 7 604,97   |
| Total                      | 100,00 + | 159 704,42 |
| TVA                        | 20,00 %  | 31 940,89  |

**Total deviz:** **191 645,31**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic  
"Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita,  
raionul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CK17F1                      | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice "LAMBRI" (partea interioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002 | m2   |                                        |                      | 408,35<br>169,06       |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4700                                 | 94,60                | 139,06                 |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000                                 | 50,00                | 20,00                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000                                 | 50,00                | 10,00                  |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4500                                 | 3,50                 | 1,58                   |
|        | 2521106718390               | Profil (la lambriuri ) din mase plastice                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500                                 | 154,00               | 162,02                 |
|        | 2430226102550               | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000                                 | 29,93                | 9,00                   |
|        | 2430226101234               | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000                                 | 27,09                | 5,43                   |
|        | 2430226109080               | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300                                 | 33,34                | 1,00                   |
|        | 2462106110431               | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7000                                 | 85,00                | 59,62                  |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100                                 | 64,00                | 0,64                   |
| 2      | CE17A                       | Película antivapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                             | m2   |                                        |                      | 37,04<br>21,42         |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000                                 | 94,60                | 18,92                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500                                 | 50,00                | 2,50                   |
|        | 26821326004651              | Película antivapori (acoperis)                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1500                                 | 11,60                | 13,74                  |
|        | 28752763120001              | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000                                | 0,10                 | 1,24                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100                                 | 64,00                | 0,64                   |
| 3      | IzF14B                      | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala -100 mm (NOBASIL T) (45 kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata                                                    | m2   |                                        |                      | 101,85<br>15,14        |
|        | 7134050013240               | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1600                                 | 94,60                | 15,14                  |
|        | 2682162611371               | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0200                                 | 80,00                | 81,60                  |
|        | 2734113805786               | Sirna zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500                                 | 29,00                | 4,35                   |
|        | 2873145886954               | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200                                 | 38,00                | 0,76                   |
| 4      | CE40A                       | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                               | m3   |                                        |                      | 9 612,59<br>2 028,10   |
|        | 7124010010730               | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 20,2500                                | 94,60                | 1 915,54               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,2500                                 | 50,00                | 112,56                 |
|        | 28741158254550              | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,5000                                 | 88,00                | 660,00                 |
|        | 20101029069611              | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100                                 | 6 000,00             | 61,54                  |
|        | 20101029087371              | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                             | m3   | 0,9300                                 | 6 000,00             | 5 584,62               |
|        | 20101029041691              | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1200                                 | 6 000,00             | 723,08                 |
|        | 28731220007511              | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,4000                                 | 45,00                | 153,00                 |
|        | 24142161094821              | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,0100                                 | 27,80                | 83,69                  |
|        | 23203226000361              | Gudron                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,5800                                 | 15,00                | 38,69                  |
|        | 28741458870491              | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,0000                                 | 38,00                | 114,00                 |
|        | 26821326004260              | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,4500                                 | 13,50                | 19,59                  |
|        | 24105200067531              | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1500                                 | 750,00               | 111,54                 |
|        | 29552700002608              | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3300                                 | 64,00                | 21,18                  |
|        | 29405200076091              | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2300                                 | 58,80                | 13,56                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                     |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------------|
| 5  | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei                                                                                                                     | m3   |         |          | 373,97<br>80,54       |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                           | h-om | 0,8500  | 94,60    | 80,54                 |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                | m3   | 0,2300  | 20,50    | 4,72                  |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                        | kg   | 1,7000  | 38,00    | 64,59                 |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                    | kg   | 6,7000  | 27,80    | 186,26                |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                           | kg   | 0,0120  | 36,85    | 0,46                  |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                 |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050  | 750,00   | 3,85                  |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                | h-ut | 0,0600  | 80,00    | 4,72                  |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 300,00   | 3,85                  |
| 6  | CE17A          | Hidroizolatie pelicula armata<br>Material marunt=1,030                                                                                             | m2   |         |          | 37,12<br>21,42        |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50                  |
|    | 26821326004653 | pelicula armata (pereti)                                                                                                                           | m2   | 1,1500  | 11,67    | 13,82                 |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,10     | 1,24                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64                  |
| 7  | CK17B          | Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri,<br>suruburi cu cap inecat crestet, cuie,<br>hirt.pt.slef)=1,002 | m2   |         |          | 713,78<br>387,25      |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                    | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76                 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                            | h-om | 3,1500  | 94,60    | 297,99                |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                              | h-om | 0,4000  | 50,00    | 20,00                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                 | h-om | 0,2500  | 50,00    | 12,50                 |
|    | 20101029043401 | Imitatie bloc-haus, 21 mm                                                                                                                          | m2   | 1,0120  | 320,00   | 324,49                |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 3,50     | 1,40                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64                  |
| 8  | CR03A          | Elemente decorative la ingradire                                                                                                                   | m3   |         |          | 10 478,50<br>1 992,00 |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                            | h-om | 20,0000 | 94,60    | 1 892,00              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                 | h-om | 2,0000  | 50,00    | 100,00                |
|    | 20101029009001 | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative<br>la ingradire)                                                                                     | m3   | 1,2500  | 6 000,00 | 7 500,00              |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                         | kg   | 5,0000  | 38,00    | 190,00                |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                 | kg   | 5,0000  | 35,00    | 175,00                |
|    | 2874115825455  | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                        | buc  | 3,5000  | 4,17     | 14,50                 |
|    | 2874115841069  | Piulite patrate M 16                                                                                                                               | buc  | 3,5000  | 0,91     | 3,00                  |
|    | 2874125883079  | Saibe M 16                                                                                                                                         | buc  | 3,5000  | 1,20     | 4,00                  |
|    | 2420157327500  | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                         | kg   | 5,0000  | 120,00   | 600,00                |
| 9  | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei<br>aplicate pe timplarie din lemn, executate cu<br>lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante    | m2   |         |          | 54,17<br>35,00        |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                    | h-om | 0,7000  | 50,00    | 35,00                 |
|    | 2430126105046  | Lac pt.lemn                                                                                                                                        | kg   | 0,2000  | 80,00    | 16,00                 |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                           | l    | 0,0700  | 25,00    | 1,75                  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                  | buc  | 0,1000  | 5,00     | 0,50                  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 18,50    | 0,92                  |
|    |                | <b>2. Acoperisul</b>                                                                                                                               |      |         |          |                       |
| 10 | CE17A          | Pelicula antivapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                       | m2   |         |          | 37,04<br>21,42        |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50                  |
|    | 26821326004651 | Pelicula antivapori (acoperis)                                                                                                                     | m2   | 1,1500  | 11,60    | 13,74                 |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,10     | 1,24                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64                  |
| 11 | CE30C          | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                            | m2   |         |          | 94,27<br>14,00        |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                            | h-om | 0,2300  | 50,00    | 11,50                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50                  |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                         | kg   | 0,1000  | 38,00    | 3,80                  |
|    | 2020132920527  | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                            | m2   | 1,0500  | 71,00    | 74,55                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,92                  |
| 12 | CE31A          | Pazii la streasina sau frontoane din profil din<br>lemn LAMBRI 12 mm (partea interioara)                                                           | m2   |         |          | 170,33                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 13,42             |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0150 | 94,60    | 1,42              |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2400 | 50,00    | 12,00             |
|    | 20101029034971 | Profil din lemn LAMBRI 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0120 | 154,00   | 155,85            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0280 | 38,00    | 1,06              |
| 13 | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 54,18<br>35,00    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7000 | 50,00    | 35,00             |
|    | 24301261050461 | Lac pt. lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000 | 80,00    | 16,00             |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0700 | 25,00    | 1,75              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000 | 5,00     | 0,50              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 18,50    | 0,93              |
| 14 | CE03A          | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 23,6 m)<br>Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050 | m2   |        |          | 314,56<br>66,76   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000 | 94,60    | 56,76             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00             |
|    | 24162026021001 | Sindrila bituminoasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1800 | 140,00   | 173,46            |
|    | 2875276312500  | Accesorii pentru prinderi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1100 | 45,00    | 5,20              |
|    | 24162026021002 | Element de coama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,4300 | 120,00   | 54,18             |
|    | 2682132600450  | Folie PVC sau polietilena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1200 | 10,00    | 11,76             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 64,00    | 3,20              |
| 15 | CE05A          | Element de cornisa<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 315,01<br>73,45   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500 | 94,60    | 70,95             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 50,00    | 2,50              |
|    | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,4500 | 49,00    | 228,95            |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 38,00    | 1,20              |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500 | 41,00    | 10,77             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 64,00    | 0,64              |
| 16 | CE05A          | Element de fronton<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 314,98<br>73,45   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500 | 94,60    | 70,95             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 50,00    | 2,50              |
|    | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,4500 | 49,00    | 228,95            |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 38,00    | 1,20              |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500 | 41,00    | 10,75             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 64,00    | 0,64              |
|    |                | <b>3. Vitralii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                   |
| 17 | CK11C          | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1,V-2,V-3)                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 2 910,93<br>63,99 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500 | 94,60    | 61,49             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 50,00    | 2,50              |
|    | 2523146720300  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00          |
|    | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 80,00    | 0,80              |
|    | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 32,50    | 3,90              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500 | 110,00   | 38,50             |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0050 | 750,00   | 3,73              |
|    |                | <b>4. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                   |
| 18 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 274,56<br>80,68   |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1025  | 1 800,00 | 184,50           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 20,50    | 0,68             |
|    | 2952260003552    | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 800,00   | 1,59             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 64,00    | 6,40             |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0060  | 120,00   | 0,72             |
| 19 | CG22A5 k=2       | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000 | m2   |         |          | 37,88<br>1,00    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 50,00    | 1,00             |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,01025 | 1 800,00 | 36,88            |
| 20 | IzF04B           | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 92,81<br>7,57    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800  | 94,60    | 7,57             |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,50            |
|    | 26821326016261   | Hidroizol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000  | 52,05    | 57,25            |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 13,50    | 4,05             |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0017  | 65,00    | 0,11             |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0110  | 120,00   | 1,32             |
| 21 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 114,55<br>61,76  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,46            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,20             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,92             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 100,00   | 1,20             |
| 22 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                           | m2   |         |          | 38,20<br>20,92   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 94,60    | 18,92            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 50,00    | 2,00             |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0055  | 1 500,00 | 16,51            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,08             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  | 64,00    | 0,38             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015  | 100,00   | 0,30             |
| 23 | CG17D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 659,89<br>225,35 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500  | 50,00    | 12,50            |
|    | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 380,00   | 391,41           |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20            |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75             |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00            |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9000  | 4,00     | 3,60             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0450  | 64,00    | 2,88             |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,70             |
| 24 | CI14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |         |          | 103,13<br>42,84  |
|    | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000  | 94,60    | 37,84            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200  | 45,00    | 48,20            |

| 1 | 2             | 3                                                   | 4    | 5      | 6     | 7    |
|---|---------------|-----------------------------------------------------|------|--------|-------|------|
|   |               | portelanata sau faianta                             |      |        |       |      |
|   | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica           | kg   | 0,3500 | 4,00  | 1,47 |
|   | 2010237318700 | Distantieri de rost                                 | buc  | 6,0000 | 0,50  | 3,15 |
|   | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                     | kg   | 0,1000 | 25,50 | 2,68 |
|   | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                        | h-ut | 0,3000 | 6,00  | 1,80 |
|   | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 58,80 | 2,94 |
|   | 2952240004021 | Mixer electric                                      | h-ut | 0,0010 | 58,80 | 0,06 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-9-2**  
**Foisor tip 2 (poz.9) Solutii constructive (comp. C)**

Valoarea de deviz 148 082,66 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                        |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                               | 100 m3 | 0,240                                 | 1 435,00<br>0,00                      | 344,40<br>0,00         |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns la sol)                                         | 100 m3 | 0,090                                 | 1 571,11<br>0,00                      | 141,40<br>0,00         |
| 3      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                               | m3     | 0,580                                 | 194,91<br>194,91                      | 113,05<br>113,05       |
| 4      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv | m3     | 1,300                                 | 112,58<br>112,58                      | 146,35<br>146,35       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6                  | 7                          |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|
|    |         | adincime < 0,75 m teren mijlociu                                                                                                                                                                                                  |        |        |                    |                            |
| 5  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                     | 100 m3 | 0,160  | 870,00<br>0,00     | 139,20<br>0,00             |
| 6  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in straturi<br>uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m<br>din gramezi, inclusiv sfarimarea<br>bulgarilor, pamintul provenind din<br>teren mijlociu      | m3     | 8,000  | 29,33<br>29,33     | 234,61<br>234,61           |
| 7  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint<br>necoeziv                     | 100 m3 | 0,240  | 2 133,42<br>834,46 | 512,02<br>200,27           |
| 8  | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 3 km                                                                                                                                                       | t      | 15,300 | 22,80<br>0,00      | 348,90<br>0,00             |
| 9  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,090  | 353,67<br>33,67    | 31,83<br>3,03              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                    |                            |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |        |        |                    | <b>2 011,76<br/>697,31</b> |
|    |         | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                                |        |        |                    |                            |
| 10 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltime pina la 35<br>m inclusiv, preparat cu centrala de<br>betoane sau beton marfa, turnare<br>cu mijloace clasice C8/10<br>Material marunt (dulapi de<br>rasinoase)=1,010 | m3     | 1,400  | 2 471,27<br>396,71 | 3 459,78<br>555,39         |
| 11 | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, preparat cu<br>centrala de betoane sau beton<br>marfa, turnare cu mijloace clasice,<br>beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase,<br>cuie, scoabe)=1,015 | m3     | 11,600 | 2 805,70<br>398,40 | 32 546,17<br>4 621,44      |
| 12 | CB02A   | Cofraje din panouri re folosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte                                                                                                                               | m2     | 75,000 | 142,22<br>60,00    | 10 666,80<br>4 500,00      |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                     | 7                              |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------|--------------------------------|
|    |            | pentru turnarea betonului in<br>cuzineti, fundatii pahar si fundatii<br>de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                       |                                |
| 13 | CC01E      | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor pina<br>la 8 mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 61,520  | 29,27<br>6,20         | 1 800,65<br>381,69             |
| 14 | CC01F1     | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor<br>peste 8 mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg | 216,170 | 28,32<br>5,26         | 6 122,69<br>1 136,72           |
| 15 | CL57B      | Montarea si fixarea pieselor<br>inglobate in beton armat monolit:<br>cu greutatea sub 10 kg / 3Д-1<br>Materiale marunte si de montaj<br>(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg | 11,500  | 55,40<br>9,94         | 637,11<br>114,28               |
| 16 | IzF50A     | Hidroizolatii efectuate cu mortar<br>ciment cu sticla solubila la<br>fundatii si pereti aplicate pe<br>suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 11,000  | 94,69<br>35,95        | 1 041,58<br>395,43             |
| 17 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald<br>la terase, acoperisuri sau la<br>fundatii si radiere, in terenuri fara<br>ape freatice, inclusiv scafele si<br>doliile din hidroizolatie curenta pe<br>suprafete verticale plane cu<br>mastic de bitum sau bitum cu<br>adaos de cauciuc, aplicat cu peria<br>sau gletuitorul de cauciuc<br>(cosoroaba)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 58,000  | 93,85<br>11,35        | 5 443,30<br>658,42             |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                       |                                |
|    |            | <b>Total Fundatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                       | <b>61 718,08<br/>12 363,37</b> |
|    |            | <b>3. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                       |                                |
| 18 | CE41A      | Montarea capriorilor cu tratament<br>antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 0,522   | 10 635,04<br>2 171,44 | 5 551,49<br>1 133,49           |
| 19 | CE40A      | Montarea elementelor scheletului<br>din grinzi (bare) cu tratament<br>antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 2,568   | 9 601,79<br>2 028,15  | 24 657,40<br>5 208,29          |
| 20 | CN50A      | Tratament ignifug al lemniei;<br>ferme, arce, grinzi, capriori,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 3,090   | 373,43<br>80,39       | 1 153,91<br>248,42             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                  | 7                             |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    |                               |
| 21 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)                                          | kg | 121,000 | 45,35<br>19,42     | 5 487,60<br>2 349,82          |
| 22 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t  | 0,150   | 1 773,47<br>609,20 | 266,02<br>91,38               |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                    |                               |
|    |        | <b>Total Acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |    |         |                    | <b>37 116,42<br/>9 031,40</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 100 846,26                      |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 5 302,10                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 106 148,36                      |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 3 688,94                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 109 837,30                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 7 688,62                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 117 525,92                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 5 876,30                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 123 402,22                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 24 680,44                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>148 082,66<br/>22 092,08</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-9-2  
Foisor tip 2 (poz.9) Solutii constructive (comp. C)**

**Valoarea de deviz 148 082,66 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-9-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                       |      |        |       |                  |
|-----|----------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 51,790 | 94,60 | 4 899,33         |
| 2.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 15,610 | 94,60 | 1 476,71         |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 78,750 | 50,00 | 3 937,50         |
| 4.  | 7124010010730  | Dulgher               | h-om | 63,319 | 94,60 | 5 989,98         |
| 5.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 6,960  | 94,60 | 658,42           |
| 6.  | 7136080025001  | Montator              | h-om | 1,208  | 94,60 | 114,28           |
| 7.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 0,966  | 94,60 | 91,38            |
| 8.  | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 1,210  | 94,60 | 114,47           |
| 9.  | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 22,990 | 94,60 | 2 174,85         |
| 10. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 7,371  | 94,60 | 697,31           |
| 11. | 9310060019920  | Muncitor deservire    | h-om | 25,880 | 50,00 | 1 294,00         |
| 12. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 4,180  | 94,60 | 395,43           |
| 13. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 2,626  | 94,60 | 248,42           |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>22 092,08</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                              |     |         |          |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                     | kg  | 1,815   | 18,50    | 33,58     |
| 2.  | 1212121212121  | apa                                                          | m3  | 0,711   | 20,50    | 14,58     |
| 3.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                                | m3  | 0,000   | 256,00   | 0,00      |
| 4.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                              | kg  | 0,146   | 18,50    | 2,70      |
| 5.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                     | m3  | 0,037   | 6 000,00 | 222,00    |
| 6.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                        | m3  | 0,263   | 6 000,00 | 1 578,00  |
| 7.  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase ̄ = 44mm calit II           | m3  | 0,308   | 6 000,00 | 1 848,00  |
| 8.  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia                  | m3  | 0,433   | 6 000,00 | 2 598,00  |
| 9.  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                    | m3  | 0,026   | 6 000,00 | 156,00    |
| 10. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de ̄=100,125 mm, calit, a II a | m3  | 2,419   | 6 000,00 | 14 514,00 |
| 11. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase ̄=40-75mm calit a II a         | m3  | 0,084   | 6 000,00 | 504,00    |
| 12. | 2010237318750  | Distantieri                                                  | buc | 41,653  | 1,50     | 62,48     |
| 13. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                            | m2  | 7,500   | 450,00   | 3 375,00  |
| 14. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340      | kg  | 131,080 | 5,50     | 720,94    |
| 15. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                          | t   | 0,070   | 5 500,00 | 385,00    |
| 16. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                  | kg  | 5,253   | 38,00    | 199,61    |

|                                       |                 |                                                                                                       |     |         |          |                  |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
| 17.                                   | 2320166200676   | White spirit                                                                                          | kg  | 0,292   | 42,00    | 12,26            |
| 18.                                   | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                             | kg  | 3,090   | 25,00    | 77,25            |
| 19.                                   | 2320187315789   | Decofrol                                                                                              | kg  | 9,000   | 44,00    | 396,00           |
| 20.                                   | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                               | kg  | 197,200 | 15,00    | 2 958,00         |
| 21.                                   | 23203226000361  | Gudron                                                                                                | kg  | 6,625   | 15,00    | 99,38            |
| 22.                                   | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                        | kg  | 0,232   | 89,00    | 20,65            |
| 23.                                   | 24142161094821  | Pasta antiseptica                                                                                     | kg  | 8,753   | 27,80    | 243,33           |
| 24.                                   | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                     | kg  | 1,170   | 89,00    | 104,13           |
| 25.                                   | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                              | kg  | 0,037   | 36,85    | 1,36             |
| 26.                                   | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                       | kg  | 20,703  | 27,80    | 575,54           |
| 27.                                   | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                          | kg  | 0,585   | 89,00    | 52,06            |
| 28.                                   | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                  | kg  | 0,083   | 42,00    | 3,49             |
| 29.                                   | 2466477302420   | Sticla solubila                                                                                       | kg  | 5,500   | 22,00    | 121,00           |
| 30.                                   | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                              | m3  | 0,341   | 1 500,00 | 511,50           |
| 31.                                   | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                            | kg  | 39,440  | 13,50    | 532,44           |
| 32.                                   | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                      | m3  | 12,068  | 2 100,00 | 25 342,80        |
| 33.                                   | 26631021000008  | Beton C8/10                                                                                           | m3  | 1,449   | 1 800,00 | 2 608,20         |
| 34.                                   | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2  | 5,488   | 23,70    | 130,07           |
| 35.                                   | 27106020001211  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 2,286   | 22,00    | 50,29            |
| 36.                                   | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 63,058  | 22,00    | 1 387,28         |
| 37.                                   | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                | kg  | 221,574 | 22,00    | 4 874,63         |
| 38.                                   | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                           | kg  | 1,210   | 29,00    | 35,09            |
| 39.                                   | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                         | kg  | 3,750   | 29,00    | 108,75           |
| 40.                                   | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 2,777   | 29,00    | 80,54            |
| 41.                                   | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                 | kg  | 121,000 | 25,00    | 3 025,00         |
| 42.                                   | 2811236309900   | Confectii metalice                                                                                    | kg  | 12,080  | 31,00    | 374,48           |
| 43.                                   | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                 | kg  | 28,567  | 40,00    | 1 142,68         |
| 44.                                   | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                            | kg  | 6,000   | 38,00    | 228,00           |
| 45.                                   | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                 | kg  | 0,116   | 65,70    | 7,62             |
| 46.                                   | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                               | kg  | 0,605   | 65,70    | 39,75            |
| 47.                                   | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                 | buc | 22,500  | 7,20     | 162,00           |
| 48.                                   | 28741158254550  | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                            | kg  | 19,260  | 88,00    | 1 694,88         |
| 49.                                   | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                           | buc | 22,500  | 0,80     | 18,00            |
| 50.                                   | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                     | kg  | 0,375   | 0,80     | 0,30             |
| 51.                                   | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                   | kg  | 11,462  | 38,00    | 435,55           |
| 52.                                   | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                    | kg  | 2,250   | 35,00    | 78,75            |
| 53.                                   | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                     | kw  | 0,968   | 4,50     | 4,36             |
| 54.                                   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3  | 1,340   | 20,50    | 27,47            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                 |                                                                                                       |     |         |          | <b>73 778,77</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                 |      |       |        |        |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                      | h-ut | 0,015 | 750,00 | 11,25  |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,463 | 750,00 | 347,25 |
| 3.  | 2922140006702  | Macara de fereastr                                              | h-ut | 0,149 | 65,00  | 9,68   |
| 4.  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                          | h-ut | 0,116 | 65,00  | 7,54   |
| 5.  | 2922140007000  | Macara                                                          | h-ut | 0,350 | 750,00 | 262,50 |
| 6.  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                | h-ut | 0,591 | 58,80  | 34,75  |
| 7.  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc     | h-ut | 0,694 | 700,00 | 485,80 |
| 8.  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                             | h-ut | 0,174 | 800,00 | 139,20 |
| 9.  | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                           | h-ut | 0,036 | 800,00 | 28,80  |
| 10. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)             | h-ut | 0,185 | 80,00  | 14,80  |
| 11. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                           | h-ut | 0,560 | 55,00  | 30,80  |



|     |                |                                                                |      |       |        |                 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 12. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                           | h-ut | 6,960 | 55,00  | 382,80          |
| 13. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)          | h-ut | 2,494 | 125,00 | 311,75          |
| 14. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                         | h-ut | 1,508 | 120,00 | 180,96          |
| 15. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 1,077 | 64,00  | 68,93           |
| 16. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                      | h-ut | 0,920 | 120,00 | 110,40          |
| 17. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                           | h-ut | 2,900 | 750,00 | 2 175,00        |
| 18. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                | h-ut | 0,081 | 300,00 | 24,30           |
| 19. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                              | h-ut | 1,163 | 300,00 | 348,90          |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                            |      |       |        | <b>4 975,41</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 100 846,26 |
| Fond social                | 24,00 %  | 5 302,10   |
| Total                      | 100,00 + | 106 148,36 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 3 688,94   |
| Total                      | 100,00 + | 109 837,30 |
| Cheltuieli de regie        | 7,00 %   | 7 688,62   |
| Total                      | 100,00 + | 117 525,92 |
| Beneficiu de deviz         | 5,00 %   | 5 876,30   |
| Total                      | 100,00 + | 123 402,22 |
| TVA                        | 20,00 %  | 24 680,44  |

**Total deviz:** **148 082,66**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 1 435,00<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,0500                                 | 700,00               | 1 435,00               |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns la sol)                                                                          | 100 m3 |                                        |                      | 1 571,11<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500                                 | 700,00               | 1 571,11               |
| 3      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                | m3     |                                        |                      | 194,91<br>194,91       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 2,0600                                 | 94,60                | 194,91                 |
| 4      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 112,58<br>112,58       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,1900                                 | 94,60                | 112,58                 |
| 5      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 870,00<br>0,00         |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,0900                                 | 800,00               | 870,00                 |
| 6      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3     |                                        |                      | 29,33<br>29,33         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3100                                 | 94,60                | 29,33                  |
| 7      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                              | 100 m3 |                                        |                      | 2 133,42<br>834,46     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200                                 | 94,60                | 834,46                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 10,3900                                | 125,00               | 1 298,96               |
| 8      | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                                                    | t      |                                        |                      | 22,80<br>0,00          |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0760                                 | 300,00               | 22,80                  |
| 9      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 353,67<br>33,67        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3600                                 | 94,60                | 33,67                  |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0040                                 | 256,00               | 0,00                   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                                           |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------------|
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000 | 800,00   | 320,00                                      |
|    |                 | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                                             |
| 10 | CA02C           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3   |        |          | <div>2 471,27</div> <hr/> <div>396,71</div> |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,8500 | 94,60    | 364,21                                      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6500 | 50,00    | 32,50                                       |
|    | 26631021000008  | Beton C8/10                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 1 800,00 | 1 863,00                                    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,06                                        |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500 | 750,00   | 187,50                                      |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000 | 55,00    | 22,00                                       |
| 11 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3   |        |          | <div>2 805,70</div> <hr/> <div>398,40</div> |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,0000 | 94,60    | 378,40                                      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000 | 50,00    | 20,00                                       |
|    | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 2 100,00 | 2 184,72                                    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,08                                        |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00                                       |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500 | 750,00   | 187,50                                      |
| 12 | CB02A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                    | m2   |        |          | <div>142,22</div> <hr/> <div>60,00</div>    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50                                        |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0500 | 50,00    | 52,50                                       |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 0,80     | 0,00                                        |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24                                        |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16                                        |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05                                        |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45                                        |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 38,00    | 3,04                                        |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,1000 | 450,00   | 45,00                                       |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0035 | 6 000,00 | 21,04                                       |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 2,96                                        |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28                                        |
| 13 | CC01E           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                | kg   |        |          | <div>29,27</div> <hr/> <div>6,20</div>      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0640 | 94,60    | 6,05                                        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0030 | 50,00    | 0,15                                        |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55                                       |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,22                                        |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29                                        |
| 14 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                  | kg   |        |          | <div>28,32</div> <hr/> <div>5,26</div>      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0540 | 94,60    | 5,11                                        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0030 | 50,00    | 0,15                                        |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55                                       |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,23                                        |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29                                        |
| 15 | CL57B           | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / 3Д-1<br>Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010                                                | kg   |        |          | <div>55,40</div> <hr/> <div>9,94</div>      |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1050 | 94,60    | 9,94                                        |
|    | 2811236309900   | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0400 | 31,00    | 32,56                                       |
|    | 2412126100010   | Mini de plumb                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 89,00    | 1,80                                        |
|    | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 65,70    | 0,66                                        |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0800 | 120,00   | 9,60                                        |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0130 | 65,00    | 0,84                                        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                     |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------------|
| 16 | IzF50A         | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 94,69<br>35,95        |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3800  | 94,60    | 35,95                 |
|    | 2624102101103  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0310  | 1 500,00 | 46,50                 |
|    | 2466477302420  | Sticla solubila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 22,00    | 11,00                 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,04                  |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040  | 300,00   | 1,20                  |
| 17 | IzF04F k=2     | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |         |          | 93,85<br>11,35        |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0600  | 94,60    | 11,35                 |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,7000  | 15,00    | 51,00                 |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3400  | 13,50    | 9,18                  |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0006  | 5 500,00 | 6,64                  |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,1300  | 5,50     | 12,43                 |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 65,00    | 0,13                  |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0130  | 120,00   | 3,12                  |
|    |                | <b>3. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                       |
| 18 | CE41A          | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |         |          | 10 635,04<br>2 171,44 |
|    | 7124010010730  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 21,6800 | 94,60    | 2 050,94              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,4100  | 50,00    | 120,50                |
|    | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1600  | 6 000,00 | 965,52                |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0600  | 6 000,00 | 356,32                |
|    | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,8300  | 6 000,00 | 4 977,01              |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,2000  | 38,00    | 273,56                |
|    | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,3800  | 22,00    | 96,34                 |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 3,3800  | 23,70    | 80,10                 |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,9600  | 27,80    | 54,48                 |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 38,0000 | 40,00    | 1 520,00              |
|    | 24105200067531 | Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1500  | 750,00   | 112,07                |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4400  | 64,00    | 28,20                 |
| 19 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   |         |          | 9 601,79<br>2 028,15  |
|    | 7124010010730  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 20,2500 | 94,60    | 1 915,65              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2500  | 50,00    | 112,50                |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,5000  | 88,00    | 660,00                |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 6 000,00 | 60,75                 |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,9300  | 6 000,00 | 5 579,44              |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1200  | 6 000,00 | 719,63                |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,4000  | 40,00    | 136,00                |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,0100  | 27,80    | 83,68                 |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,5800  | 15,00    | 38,70                 |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,0000  | 38,00    | 114,00                |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,4500  | 23,70    | 34,37                 |
|    | 24105200067531 | Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1500  | 750,00   | 112,44                |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3300  | 64,00    | 21,11                 |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2300  | 58,80    | 13,53                 |
| 20 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   |         |          | 373,43                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 80,39    |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8500 | 94,60  | 80,39    |
|    | 1212121212121 | apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2300 | 20,50  | 4,72     |
|    | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,7000 | 38,00  | 64,60    |
|    | 2430127317192 | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 6,7000 | 27,80  | 186,26   |
|    | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 36,85  | 0,44     |
|    | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 25,00  | 25,00    |
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0050 | 750,00 | 3,64     |
|    | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600 | 80,00  | 4,79     |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120 | 300,00 | 3,59     |
| 21 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)                                          | kg   |        |        | 45,35    |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900 | 94,60  | 17,97    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100 | 50,00  | 0,50     |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 94,60  | 0,95     |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 29,00  | 0,29     |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 25,00  | 25,00    |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 65,70  | 0,33     |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080 | 4,50   | 0,04     |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 18,50  | 0,28     |
| 22 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t    |        |        | 1 773,47 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400 | 94,60  | 609,20   |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000 | 89,00  | 694,20   |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,9000 | 89,00  | 347,07   |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5500 | 42,00  | 23,27    |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500 | 42,00  | 81,73    |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9750 | 18,50  | 18,00    |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**DSI CONSTRUCT GRP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-9-3

**Foisor tip 2. (poz.9) Echipament electric de forta si iluminat electric interior  
(marca EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 8 479,88 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                             | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                   |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                 | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                      |         |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la КМПН-2/5 1P55 - ПП-1              | buc     | 1,000                                 | 313,00<br>118,50                      | 313,00<br>118,50       |
| 2      | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-1P-20A   | buc     | 1,000                                 | 350,65<br>140,50                      | 350,65<br>140,50       |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B4A      | buc     | 1,000                                 | 226,56<br>78,00                       | 226,56<br>78,00        |
| 4      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 ABDT-32/16A/30mA     | buc     | 1,000                                 | 226,56<br>78,00                       | 226,56<br>78,00        |
| 5      | 08-03-593-1                 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale | 100 buc | 0,040                                 | 16 777,75<br>2 410,00                 | 671,11<br>96,40        |
| 6      | Pret de piata               | Светильник подвесной HBL-100                                                                                      | buc     | 4,000                                 | 415,00<br>0,00                        | 1 660,00<br>0,00       |

| 1  | 2             | 3                                                                                           | 4        | 5      | 6                    | 7                          |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|----------------------------|
| 7  | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                | buc      | 4,000  | 65,84<br>0,00        | 263,36<br>0,00             |
| 8  | 08-02-146-2   | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg                       | 100 m    | 0,220  | 2 933,91<br>835,00   | 645,46<br>183,70           |
| 9  | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                | 100 m    | 0,030  | 1 604,00<br>620,00   | 48,12<br>18,60             |
| 10 | 590-4011      | Cablu BBГнг-LS 2*1.5                                                                        | m        | 10,000 | 8,92<br>0,00         | 89,20<br>0,00              |
| 11 | 590-4011      | Cablu BBГнг-LS 3*1.5                                                                        | m        | 10,000 | 12,17<br>0,00        | 121,70<br>0,00             |
| 12 | 590-4011      | Cablu BBГнг-LS 3*2.5                                                                        | m        | 5,000  | 18,34<br>0,00        | 91,70<br>0,00              |
| 13 | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                              | 100 buc  | 0,020  | 2 538,00<br>1 975,00 | 50,76<br>39,50             |
| 14 | 590-4011      | Выключатель однополюсный для открытой установки, IP54, 10А, 230 В                           | buc      | 2,000  | 97,40<br>0,00        | 194,80<br>0,00             |
| 15 | 590-4011      | Коробка ответвительная для кабельных проводок                                               | buc      | 2,000  | 25,84<br>0,00        | 51,68<br>0,00              |
| 16 | 08-02-407-2   | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m    | 0,030  | 8 433,33<br>2 075,00 | 253,00<br>62,25            |
| 17 | 590-4011      | Труба стальная д=32мм                                                                       | m        | 3,000  | 8,75<br>0,00         | 26,25<br>0,00              |
|    |               | Total                                                                                       | lei      |        |                      | 5 283,91                   |
|    |               | Fond social                                                                                 | 24,00 %  |        |                      | 195,71                     |
|    |               | Total                                                                                       | 100,00 + |        |                      | 5 479,62                   |
|    |               | Transportarea materialelor                                                                  | 2,00 %   |        |                      | 69,19                      |
|    |               | Cheltuieli de regie                                                                         | 50,00 %  |        |                      | 407,73                     |
|    |               | Beneficiu de deviz                                                                          | 1,00 %   |        |                      | 59,57                      |
|    |               | Total                                                                                       | 100,00 + |        |                      | 6 016,11                   |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                            |          |        |                      | <b>6 016,11<br/>815,45</b> |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                            |          |        |                      |                            |
| 18 |               | Щит силовой настенный КМПН-2/5 1P55                                                         | buc      | 1,000  | 690,00<br>0,00       | 690,00<br>0,00             |

| 1  | 2 | 3                                                | 4      | 5     | 6              | 7               |
|----|---|--------------------------------------------------|--------|-------|----------------|-----------------|
| 19 |   | Intrerupator de sarcina monopolar<br>BH32-1P-20A | buc    | 1,000 | 97,00<br>0,00  | 97,00<br>0,00   |
| 20 |   | Automat BA47-29/1/B4A                            | buc    | 1,000 | 31,00<br>0,00  | 31,00<br>0,00   |
| 21 |   | Automat diferential ABDT-<br>32/16A/30mA         | buc    | 1,000 | 220,00<br>0,00 | 220,00<br>0,00  |
|    |   | <i>Total</i>                                     | lei    |       |                | 1 038,00        |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                  | 1,20 % |       |                | 12,46           |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>         |        |       |                | <b>1 050,46</b> |

|  |  |                                          |         |                                  |
|--|--|------------------------------------------|---------|----------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 7 066,57                         |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 1 413,31                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>8 479,88</b><br><b>815,45</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-9-3

**Foisor tip 2. (poz.9) Echipament electric de forta si iluminat electric interior  
(marca EEI/IEI)**

**Valoarea de deviz 8 479,88 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-9-3: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |   |                       |      |        |       |               |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 16,309 | 50,00 | 815,45        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>815,45</b> |

### Materiale:

|     |         |                                                                                     |          |        |           |        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 1.  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t        | 0,000  | 3 000,00  | 0,00   |
| 2.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t        | 0,000  | 29 000,00 | 0,00   |
| 3.  | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t        | 0,000  | 22 000,00 | 0,00   |
| 4.  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                | t        | 0,000  | 88 000,00 | 0,00   |
| 5.  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t        | 0,000  | 88 000,00 | 0,00   |
| 6.  | 1011786 | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t        | 0,001  | 40 000,00 | 40,00  |
| 7.  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg       | 0,342  | 65,70     | 22,47  |
| 8.  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg       | 0,006  | 36,00     | 0,22   |
| 9.  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg       | 0,653  | 88,00     | 57,46  |
| 10. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc   | 9,116  | 5,00      | 45,58  |
| 11. | 1019103 | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc  | 0,087  | 50,00     | 4,35   |
| 12. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc   | 9,116  | 8,00      | 72,93  |
| 13. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg       | 0,026  | 80,00     | 2,08   |
| 14. | 1019852 | Vopsea                                                                              | kg       | 0,158  | 89,00     | 14,05  |
| 15. | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint                                              | 100 buc  | 0,019  | 80,00     | 1,52   |
| 16. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t        | 0,005  | 22 000,00 | 110,00 |
| 17. | 2451083 | Коробка ответвительная для кабельных проводов                                       | buc      | 2,000  | 25,84     | 51,68  |
| 18. | 5009030 | Flanse                                                                              | 10 buc   | 0,031  | 65,00     | 2,02   |
| 19. | 5009031 | Scoabe                                                                              | 10 buc   | 0,123  | 8,80      | 1,08   |
| 20. | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                         | 10 buc   | 2,244  | 12,00     | 26,93  |
| 21. | 5009062 | Papuci de cablu                                                                     | buc      | 15,300 | 10,00     | 153,00 |
| 22. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГГС-50"                                         | buc      | 3,240  | 17,50     | 56,70  |
| 23. | 5009101 | Butoane de montaj                                                                   | 1000 buc | 0,005  | 650,00    | 3,25   |
| 24. | 5009109 | Cirlig                                                                              | buc      | 4,080  | 36,00     | 146,88 |
| 25. | 5009126 | Placa de rozeta                                                                     | 100 buc  | 0,021  | 66,80     | 1,40   |
| 26. | 5009129 | Priza de tavan                                                                      | 100 buc  | 0,041  | 65,80     | 2,70   |
| 27. | 5009140 | Fise de conexiune                                                                   | 100 buc  | 0,002  | 78,90     | 0,16   |
| 28. | 5009264 | Teava de policlorvinila                                                             | kg       | 0,041  | 65,00     | 2,67   |
| 29. | 5009361 | Clema de lustra                                                                     | buc      | 4,080  | 42,00     | 171,36 |

|                                       |             |                                                                                                                             |         |        |        |                 |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------------|
| 30.                                   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,060  | 88,70  | 5,31            |
| 31.                                   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,004  | 36,00  | 0,15            |
| 32.                                   | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m   | 0,005  | 100,00 | 0,50            |
| 33.                                   | 5009627     | Banda "ФУМ"                                                                                                                 | kg      | 0,001  | 65,00  | 0,07            |
| 34.                                   | 5009826     | Dispozitiv de stringere cuplare                                                                                             | 100 buc | 0,041  | 27,80  | 1,14            |
| 35.                                   | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                           | kg      | 0,125  | 65,70  | 8,22            |
| 36.                                   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,021  | 80,00  | 1,68            |
| 37.                                   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,074  | 65,00  | 4,81            |
| 38.                                   | 5500042-3   | Щит силовой настенный КМПН-2/5 1P55                                                                                         | buc     | 1,000  | 690,00 | 690,00          |
| 39.                                   | 5500043     | Automat BA47-29/1/B4A                                                                                                       | buc     | 1,000  | 31,00  | 31,00           |
| 40.                                   | 5564451195  | Automat diferential АДТ-32/16А/30мА                                                                                         | buc     | 1,000  | 220,00 | 220,00          |
| 41.                                   | 5566994k5-0 | Intrerupator de sarcina monopolar BH32-1P-20A                                                                               | buc     | 1,000  | 97,00  | 97,00           |
| 42.                                   | 590-4011    | Cablu BBГнг-LS 2*1.5                                                                                                        | m       | 10,000 | 8,92   | 89,20           |
| 43.                                   | 590-4012    | Cablu BBГнг-LS 3*1.5                                                                                                        | m       | 10,000 | 12,17  | 121,70          |
| 44.                                   | 590-4013    | Cablu BBГнг-LS 3*2.5 m                                                                                                      | m       | 5,000  | 18,34  | 91,70           |
| 45.                                   | 7776741     | Светильник подвесной HBL-100                                                                                                | buc     | 4,000  | 415,00 | 1 660,00        |
| 46.                                   | 7776745     | Лампа светодиодная мощностью 18Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                 | buc     | 4,000  | 65,84  | 263,36          |
| 47.                                   | 888830-21   | Труба стальная d=32мм                                                                                                       | m       | 3,000  | 8,75   | 26,25           |
| 48.                                   | 965-7555    | Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В                                                              | buc     | 2,000  | 97,40  | 194,80          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |             |                                                                                                                             |         |        |        | <b>4 497,38</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |        |                                                                                                               |      |       |        |                 |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,215 | 750,00 | 161,25          |
| 2.                                  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 0,950 | 92,00  | 87,40           |
| 3.                                  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 0,950 | 65,00  | 61,75           |
| 4.                                  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 2,500 | 144,80 | 362,00          |
| 5.                                  | 031050 | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 1,148 | 58,80  | 67,50           |
| 6.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 1,293 | 85,00  | 109,91          |
| 7.                                  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,220 | 85,00  | 18,70           |
| 8.                                  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,220 | 65,00  | 14,30           |
| 9.                                  | 330206 | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 0,248 | 58,80  | 14,58           |
| 10.                                 | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 0,254 | 58,80  | 14,94           |
| 11.                                 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,215 | 450,00 | 96,75           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                                               |      |       |        | <b>1 009,08</b> |

|       |         |          |
|-------|---------|----------|
| Total | lei     | 7 066,57 |
| TVA   | 20,00 % | 1 413,31 |

**Total deviz:**

**8 479,88**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                     | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                             |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                           | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la KMIИ-2/5 1P55 - PII-1                       | buc     |                                        |                      | 313,00<br>118,50       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700                                 | 50,00                | 118,50                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000                                 | 65,70                | 6,57                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000                                 | 88,00                | 8,80                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200                                 | 89,00                | 1,78                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700                                 | 750,00               | 52,50                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100                                 | 85,00                | 60,35                  |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                              | h-ut    | 0,2200                                 | 85,00                | 18,70                  |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200                                 | 65,00                | 14,30                  |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700                                 | 450,00               | 31,50                  |
| 2      | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in envelopa metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-1P-20A            | buc     |                                        |                      | 350,65<br>140,50       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,8100                                 | 50,00                | 140,50                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700                                 | 65,70                | 4,60                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040                                 | 36,00                | 0,14                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,4550                                 | 88,00                | 40,04                  |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200                                 | 5,00                 | 6,10                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140                                 | 50,00                | 0,70                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200                                 | 8,00                 | 9,76                   |
|        | 1019760                     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0140                                 | 80,00                | 1,12                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0460                                 | 89,00                | 4,09                   |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0030                                 | 22 000,00            | 66,00                  |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000                                 | 10,00                | 31,00                  |
|        | 5009081                     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000                                 | 17,50                | 17,50                  |
|        | 5009500                     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200                                 | 88,70                | 1,77                   |
|        | 5009619                     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0020                                 | 36,00                | 0,07                   |
|        | 5429033                     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0090                                 | 80,00                | 0,72                   |
|        | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360                                 | 65,00                | 2,34                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0090                                 | 750,00               | 6,75                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300                                 | 85,00                | 11,05                  |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400                                 | 58,80                | 2,35                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0090                                 | 450,00               | 4,05                   |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B4A                | buc     |                                        |                      | 226,56<br>78,00        |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600                                 | 50,00                | 78,00                  |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700                                 | 65,70                | 4,60                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010                                 | 36,00                | 0,04                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490                                 | 88,00                | 4,31                   |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200                                 | 5,00                 | 6,10                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140                                 | 50,00                | 0,70                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200                                 | 8,00                 | 9,76                   |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|   | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360   | 89,00     | 3,20                  |
|   | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010   | 22 000,00 | 22,00                 |
|   | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000   | 10,00     | 61,00                 |
|   | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000   | 17,50     | 17,50                 |
|   | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 88,70     | 1,77                  |
|   | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120   | 65,00     | 0,78                  |
|   | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020   | 750,00    | 1,50                  |
|   | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300   | 85,00     | 11,05                 |
|   | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 58,80     | 2,35                  |
|   | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020   | 450,00    | 0,90                  |
| 4 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 ABDT-32/16A/30mA               | buc     |          |           | 226,56<br>78,00       |
|   | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600   | 50,00     | 78,00                 |
|   | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700   | 65,70     | 4,60                  |
|   | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490   | 88,00     | 4,31                  |
|   | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200   | 5,00      | 6,10                  |
|   | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140   | 50,00     | 0,70                  |
|   | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200   | 8,00      | 9,76                  |
|   | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360   | 89,00     | 3,20                  |
|   | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010   | 22 000,00 | 22,00                 |
|   | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000   | 10,00     | 61,00                 |
|   | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000   | 17,50     | 17,50                 |
|   | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 88,70     | 1,77                  |
|   | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120   | 65,00     | 0,78                  |
|   | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020   | 750,00    | 1,50                  |
|   | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300   | 85,00     | 11,05                 |
|   | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 58,80     | 2,35                  |
|   | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020   | 450,00    | 0,90                  |
| 5 | 08-03-593-1   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale           | 100 buc |          |           | 16 777,75<br>2 410,00 |
|   | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 48,2000  | 50,00     | 2 410,00              |
|   | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00                  |
|   | 5009109       | Cirlig                                                                                                                      | buc     | 102,0000 | 36,00     | 3 672,00              |
|   | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 1,0200   | 65,80     | 67,50                 |
|   | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 1,0200   | 65,00     | 66,75                 |
|   | 5009361       | Clema de lustra                                                                                                             | buc     | 102,0000 | 42,00     | 4 284,00              |
|   | 5009826       | Dispozitiv de stringere cuplare                                                                                             | 100 buc | 1,0200   | 27,80     | 28,50                 |
|   | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,3100   | 65,00     | 19,50                 |
|   | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0800   | 750,00    | 56,25                 |
|   | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                          | h-ut    | 42,4000  | 144,80    | 6 139,50              |
|   | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0800   | 450,00    | 33,75                 |
| 6 | Pret de piata | Светильник подвесной HBL-100                                                                                                | buc     |          |           | 415,00<br>0,00        |
|   | 7776741       | Светильник подвесной HBL-100                                                                                                | buc     | 1,0000   | 415,00    | 415,00                |
| 7 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                | buc     |          |           | 65,84<br>0,00         |
|   | 7776745       | Лампа светодиодная мощностью 18Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                 | buc     | 1,0000   | 65,84     | 65,84                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|
| 8  | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                        | 100 m    |         |           | 2 933,91<br>835,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 16,7000 | 50,00     | 835,00               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,0001  | 29 000,00 | 0,00                 |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                    | t        | 0,0016  | 22 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                        | t        | 0,00288 | 40 000,00 | 181,82               |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 24,8000 | 5,00      | 124,00               |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 24,8000 | 8,00      | 198,41               |
|    | 5009039     | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                  | 10 buc   | 10,2000 | 12,00     | 122,41               |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,0208  | 650,00    | 14,77                |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,0010  | 88,70     | 0,00                 |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0245  | 100,00    | 2,27                 |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                           | kg       | 0,5000  | 65,70     | 32,86                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,4200  | 750,00    | 313,64               |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                              | h-ut     | 3,9100  | 92,00     | 359,64               |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                   | h-ut     | 3,9100  | 65,00     | 254,09               |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                      | h-ut     | 5,2200  | 58,80     | 306,82               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,4200  | 450,00    | 188,18               |
| 9  | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                 | 100 m    |         |           | 1 604,00<br>620,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 12,4000 | 50,00     | 620,00               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,00004 | 29 000,00 | 0,00                 |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                    | t        | 0,0008  | 22 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                        | t        | 0,00006 | 40 000,00 | 0,00                 |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,00832 | 650,00    | 0,00                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,0041  | 88,70     | 0,00                 |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0096  | 100,00    | 0,00                 |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                           | kg       | 0,5000  | 65,70     | 33,00                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,3900  | 750,00    | 300,00               |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                              | h-ut     | 3,0000  | 92,00     | 276,00               |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                   | h-ut     | 3,0000  | 65,00     | 195,00               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,3900  | 450,00    | 180,00               |
| 10 | 590-4011    | Cablu BBΓHF-LS 2*1.5                                                                                                         | m        |         |           | 8,92<br>0,00         |
|    | 590-4011    | Cablu BBΓHF-LS 2*1.5                                                                                                         | m        | 1,0000  | 8,92      | 8,92                 |
| 11 | 590-4011    | Cablu BBΓHF-LS 3*1.5                                                                                                         | m        |         |           | 12,17<br>0,00        |
|    | 590-4012    | Cablu BBΓHF-LS 3*1.5                                                                                                         | m        | 1,0000  | 12,17     | 12,17                |
| 12 | 590-4011    | Cablu BBΓHF-LS 3*2.5                                                                                                         | m        |         |           | 18,34<br>0,00        |
|    | 590-4013    | Cablu BBΓHF-LS 3*2.5 m                                                                                                       | m        | 1,0000  | 18,34     | 18,34                |
| 13 | 08-03-591-1 | Interrupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                              | 100 buc  |         |           | 2 538,00<br>1 975,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 39,5000 | 50,00     | 1 975,00             |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                         | t        | 0,00016 | 88 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                           | t        | 0,0003  | 88 000,00 | 0,00                 |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc  | 1,0200  | 50,00     | 50,00                |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                              | 100 buc  | 1,0300  | 66,80     | 70,00                |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,1100  | 65,00     | 6,50                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,0300  | 750,00    | 37,50                |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut     | 6,4000  | 58,80     | 376,50               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,0300  | 450,00    | 22,50                |
| 14 | 590-4011    | Выключатель однополюсный для открытой установки, IP54, 10A, 230 В                                                            | buc      |         |           | 97,40<br>0,00        |
|    | 965-7555    | Выключатель ооднополюсный дляоткрытой                                                                                        | buc      | 1,0000  | 97,40     | 97,40                |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    |             | установки IP54, 10A 230В                                                                                      |         |         |           |                      |
| 15 | 590-4011    | Коробка ответвительная для кабельных проводов                                                                 | buc     |         |           | 25,84<br>0,00        |
|    | 2451083     | Коробка ответвительная для кабельных проводов                                                                 | buc     | 1,0000  | 25,84     | 25,84                |
| 16 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm                   | 100 m   |         |           | 8 433,33<br>2 075,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 41,5000 | 50,00     | 2 075,00             |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021  | 29 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 1,0500  | 65,70     | 70,00                |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,8200  | 50,00     | 41,67                |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg      | 0,6800  | 89,00     | 59,33                |
|    | 1109105     | Piulite de montare de legare la pamint                                                                        | 100 buc | 0,6500  | 80,00     | 50,67                |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                        | 10 buc  | 1,0200  | 65,00     | 67,33                |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 4,1000  | 8,80      | 36,00                |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                    | buc     | 8,0000  | 17,50     | 140,00               |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                             | 100 buc | 0,0800  | 78,90     | 5,33                 |
|    | 5009627     | Banda "ФУМ"                                                                                                   | kg      | 0,0320  | 65,00     | 2,33                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,8000  | 750,00    | 600,00               |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 26,8000 | 144,80    | 3 880,67             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 6,4200  | 85,00     | 547,00               |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 8,4700  | 58,80     | 498,00               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,8000  | 450,00    | 360,00               |
| 17 | 590-4011    | Труба стальная д=32мм                                                                                         | m       |         |           | 8,75<br>0,00         |
|    | 888830-21   | Труба стальная д=32мм                                                                                         | m       | 1,0000  | 8,75      | 8,75                 |
|    |             | <b>2. Utilaj</b>                                                                                              |         |         |           |                      |
| 18 |             | Щит силовой настенный КМПн-2/5 1P55                                                                           | buc     |         |           | 690,00<br>0,00       |
|    | 5500042-3   | Щит силовой настенный КМПн-2/5 1P55                                                                           | buc     | 1,0000  | 690,00    | 690,00               |
| 19 |             | Intreupator de sarcina monopolar BH32-1P-20A                                                                  | buc     |         |           | 97,00<br>0,00        |
|    | 5566994k5-0 | Intreupator de sarcina monopolar BH32-1P-20A                                                                  | buc     | 1,0000  | 97,00     | 97,00                |
| 20 |             | Automat BA47-29/1/B4A                                                                                         | buc     |         |           | 31,00<br>0,00        |
|    | 5500043     | Automat BA47-29/1/B4A                                                                                         | buc     | 1,0000  | 31,00     | 31,00                |
| 21 |             | Automat diferential ABDT-32/16A/30mA                                                                          | buc     |         |           | 220,00<br>0,00       |
|    | 5564451195  | Automat diferential АВДТ-32/16А/30mA                                                                          | buc     | 1,0000  | 220,00    | 220,00               |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-10-1

### Foisor tip 1 (poz.10) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 196 694,45 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | CK17F1                      | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice "LAMBRI" (partea interioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002 | m2   | 22,500                                | 426,19<br>186,90                      | 9 589,19<br>4 205,30   |
| 2      | CE17A                       | Película antivapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                             | m2   | 22,500                                | 37,04<br>21,42                        | 833,31<br>481,95       |
| 3      | IzF14B                      | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala -100 mm (NOBASIL T) (45 kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata                                                    | m2   | 22,500                                | 101,85<br>15,14                       | 2 291,54<br>340,56     |
| 4      | CE40A                       | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                               | m3   | 0,390                                 | 9 612,59<br>2 028,10                  | 3 748,91<br>790,96     |
| 5      | CN50A                       | Tratament ignifug al lemnariei                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,390                                 | 373,97<br>80,54                       | 145,85<br>31,41        |
| 6      | CE17A                       | Hidroizolatie pelicula armata<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                   | m2   | 22,500                                | 37,12<br>21,42                        | 835,18<br>481,95       |
| 7      | CK17B                       | Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea                                                                                                                                                                                                        | m2   | 25,800                                | 731,62                                | 18 875,86              |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                    | 7                              |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|--------------------------------|
|    |       | exterioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri,<br>suruburi cu cap inecat crestat, cuie,<br>hirt.pt.slef)=1,002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        | 405,09               | 10 451,32                      |
| 8  | CR03A | Elemente decorative la ingradire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 0,020  | 8 978,50<br>1 992,00 | 179,57<br>39,84                |
| 9  | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe<br>baza de ulei aplicate pe timplarie<br>din lemn, executate cu lac de ulei<br>in 2 straturi la obloane rulante                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 26,200 | 85,39<br>66,22       | 2 237,34<br>1 734,96           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                      |                                |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                      | <b>38 736,75<br/>18 558,25</b> |
|    |       | <b>2. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                      |                                |
| 10 | CE17A | Película antivapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 39,000 | 37,04<br>21,42       | 1 444,40<br>835,38             |
| 11 | CE30C | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 39,000 | 94,27<br>14,00       | 3 676,53<br>546,00             |
| 12 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane<br>din profil din lemn LAMBRI 12<br>mm (partea interioara)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 39,760 | 170,33<br>13,42      | 6 772,27<br>533,48             |
| 13 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe<br>baza de ulei aplicate pe timplarie<br>din lemn, executate cu lac de ulei<br>in 2 straturi la obloane rulante                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 39,760 | 85,40<br>66,22       | 3 395,31<br>2 632,91           |
| 14 | CE03A | Invelitoare din placi plane<br>bituminoase inlocuitoare de tigla<br>(sistem bardoline protejate la fata<br>superioara cu ardezie sau folie de<br>cupru) pentru acoperisuri cu pante<br>cuprinse intre 20%-30% inclusiv /<br>Invelitoare din placi de sindrila<br>bituminoasa (inclusiv element de<br>coama - 23,6 m)<br>Material marunt (profil din zinc sau<br>plumb pt. protej. frontonului, strat de<br>pasta la dolii, etc.)=1,050 | m2 | 39,000 | 318,34<br>66,76      | 12 415,18<br>2 603,64          |
| 15 | CE05A | Element de cornisa<br>Material marunt (ulei mineral,alb de<br>zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de<br>plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 9,320  | 315,01<br>73,45      | 2 935,85<br>684,55             |
| 16 | CE05A | Element de fronton<br>Material marunt (ulei mineral,alb de<br>zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de<br>plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 1,300  | 314,98<br>73,45      | 409,48<br>95,48                |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                      |                                |
|    |       | <b>Total Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                      | <b>31 049,02</b>               |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                 | 7                           |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-----------------------------|
|    |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                   | <b>7 931,44</b>             |
|    |               | <b>3. Vitralii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                   |                             |
| 17 | CK11C         | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1,V-2,V-3)                                                                                                                                                                                              | m2 | 13,260  | 2 910,93<br>63,99 | 38 598,87<br>848,51         |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                   |                             |
|    |               | <b>Total Vitralii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                   | <b>38 598,87<br/>848,51</b> |
|    |               | <b>4. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                   |                             |
| 18 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 19,620  | 274,56<br>80,68   | 5 386,93<br>1 582,94        |
| 19 | CG22A5<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000 | m2 | 19,620  | 37,88<br>1,00     | 743,20<br>19,60             |
| 20 | IzF04B        | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 19,620  | 92,79<br>7,57     | 1 820,63<br>148,52          |
| 21 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 19,620  | 114,55<br>61,76   | 2 247,45<br>1 211,73        |
| 22 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                            | m2 | -19,620 | 38,20<br>20,92    | -749,51<br>-410,46          |
| 23 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 19,620  | 659,89            | 12 947,09                   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                        | 4 | 5      | 6               | 7                             |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------|-------------------------------|
|    |       | din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm                      |   |        | 225,35          | 4 421,37                      |
| 24 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m | 18,000 | 103,13<br>42,84 | 1 856,37<br>771,12            |
|    |       |                                                                                                          |   |        |                 |                               |
|    |       | <b>Total Pardoseala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                             |   |        |                 | <b>24 252,16<br/>7 744,82</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 132 636,80                      |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 8 419,92                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 141 056,72                      |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 4 837,39                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 145 894,11                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 10 212,59                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 156 106,70                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 7 805,34                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 163 912,04                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 32 782,41                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>196 694,45<br/>35 083,02</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-10-1**  
**Foisor tip 1 (poz.10) Solutii arhitecturale (comp.SA)**

**Valoarea de deviz 196 694,45 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-10-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                       |      |         |       |                  |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina       | h-om | 16,076  | 94,60 | 1 520,79         |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 19,320  | 94,60 | 1 827,67         |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 15,696  | 94,60 | 1 484,84         |
| 4.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 0,400   | 94,60 | 37,84            |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 18,512  | 50,00 | 925,60           |
| 6.  | 7124010010730  | Dulgher               | h-om | 7,897   | 94,60 | 747,06           |
| 7.  | 7129200011200  | Finisor MP            | h-om | 8,619   | 94,60 | 815,36           |
| 8.  | 7132010010900  | Faiantar              | h-om | 7,200   | 94,60 | 681,12           |
| 9.  | 7132030012600  | Mozaicar              | h-om | 51,993  | 94,60 | 4 918,54         |
| 10. | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 41,770  | 94,60 | 3 951,44         |
| 11. | 7134050013240  | Izolator - termic     | h-om | 3,600   | 94,60 | 340,56           |
| 12. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 46,172  | 94,60 | 4 367,87         |
| 13. | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 7,965   | 94,60 | 753,48           |
| 14. | 7422010060100  | Timplar               | h-om | 114,345 | 94,60 | 10 817,04        |
| 15. | 9310060019920  | Muncitor deservire    | h-om | 37,248  | 50,00 | 1 862,40         |
| 16. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 0,332   | 94,60 | 31,41            |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>35 083,02</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                              |     |         |          |          |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 1.  | 1212121212121  | apa                                                          | m3  | 0,090   | 20,50    | 1,84     |
| 2.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                              | kg  | 3,298   | 18,50    | 61,01    |
| 3.  | 20101029009001 | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative laingradire)   | m3  | 0,020   | 6 000,00 | 120,00   |
| 4.  | 20101029034971 | Profil din lemn LAMBRI 12 mm                                 | m2  | 40,237  | 154,00   | 6 196,50 |
| 5.  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase ̄ = 44mm calit II           | m3  | 0,047   | 6 000,00 | 282,00   |
| 6.  | 20101029043401 | Imitatie bloc-haus, 21 mm                                    | m2  | 26,162  | 320,00   | 8 371,84 |
| 7.  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                    | m3  | 0,004   | 6 000,00 | 24,00    |
| 8.  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de ̄=100,125 mm, calit, a II a | m3  | 0,363   | 6 000,00 | 2 178,00 |
| 9.  | 2010237318700  | Distantieri de rost                                          | buc | 505,800 | 0,50     | 252,90   |
| 10. | 2020132920527  | Placi OSB 10 mm grosime                                      | m2  | 40,950  | 71,00    | 2 907,45 |
| 11. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                  | kg  | 0,663   | 38,00    | 25,19    |
| 12. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                     | l   | 4,617   | 25,00    | 115,43   |
| 13. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                    | kg  | 0,390   | 25,00    | 9,75     |
| 14. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                      | kg  | 29,430  | 15,00    | 441,45   |

|     |                  |                                                                      |     |           |          |                  |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------------|
| 15. | 23203226000361   | Gudron                                                               | kg  | 1,006     | 15,00    | 15,09            |
| 16. | 24142161094821   | Pasta antiseptica                                                    | kg  | 1,174     | 27,80    | 32,64            |
| 17. | 24162026021001   | Sindrila bituminoasa                                                 | m2  | 48,321    | 140,00   | 6 764,94         |
| 18. | 24162026021002   | Element de coama                                                     | m   | 18,837    | 120,00   | 2 260,44         |
| 19. | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                  | kg  | 4,641     | 110,00   | 510,51           |
| 20. | 2420157327500    | Lindatox 20 % concentratie                                           | kg  | 0,100     | 120,00   | 12,00            |
| 21. | 2430116104841    | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                             | kg  | 0,005     | 36,85    | 0,18             |
| 22. | 2430126105046    | Lac pt.lemn                                                          | kg  | 5,240     | 80,00    | 419,20           |
| 23. | 24301261050461   | Lac pt. lemn                                                         | kg  | 7,952     | 80,00    | 636,16           |
| 24. | 2430127317192    | Diamoniu fosfat                                                      | kg  | 2,613     | 27,80    | 72,64            |
| 25. | 24302261000001   | Fuga                                                                 | kg  | 5,886     | 32,50    | 191,30           |
| 26. | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                 | kg  | 4,509     | 27,09    | 122,15           |
| 27. | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                      | kg  | 1,890     | 25,50    | 48,20            |
| 28. | 2430226102111    | Chit ROMALCHIT                                                       | kg  | 1,591     | 32,50    | 51,71            |
| 29. | 2430226102550    | Chit PVA-PVC                                                         | kg  | 6,763     | 29,93    | 202,42           |
| 30. | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                     | kg  | 0,676     | 33,34    | 22,54            |
| 31. | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                            | kg  | 6,615     | 4,00     | 26,46            |
| 32. | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                             | kg  | 15,781    | 85,00    | 1 341,38         |
| 33. | 2521106718390    | Profil (la lambriuri ) din mase plastice                             | m2  | 23,672    | 154,00   | 3 645,49         |
| 34. | 2523146720300    | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate           | m2  | 13,260    | 2 800,00 | 37 128,00        |
| 35. | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                   | kg  | 17,658    | 4,00     | 70,63            |
| 36. | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A                                       | kg  | 20,486    | 3,50     | 71,70            |
| 37. | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                           | kg  | 5,886     | 13,50    | 79,46            |
| 38. | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                | m2  | 20,209    | 380,00   | 7 679,42         |
| 39. | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                    | m3  | 2,413     | 1 800,00 | 4 343,40         |
| 40. | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                            | kg  | 79,461    | 4,00     | 317,84           |
| 41. | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                   | m3  | 0,431     | 1 500,00 | 646,50           |
| 42. | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                    | buc | 6,596     | 5,00     | 32,98            |
| 43. | 26811260014721   | Ulei pentru accesorii metalice                                       | kg  | 0,133     | 80,00    | 10,64            |
| 44. | 26821326004260   | Carton gudronat (толь)                                               | m2  | 0,566     | 13,50    | 7,64             |
| 45. | 2682132600450    | Folie PVC sau polietilena                                            | m2  | 45,864    | 10,00    | 458,64           |
| 46. | 26821326004651   | Película antivapori (acoperis)                                       | m2  | 72,846    | 11,60    | 845,01           |
| 47. | 26821326004653   | película armata (pereti)                                             | m2  | 26,651    | 11,67    | 311,02           |
| 48. | 26821326016261   | Hidroizol                                                            | m2  | 21,582    | 52,04    | 1 123,13         |
| 49. | 2682162611371    | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)                       | m2  | 22,950    | 80,00    | 1 836,00         |
| 50. | 2710403641817    | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                           | kg  | 49,622    | 49,00    | 2 431,48         |
| 51. | 2734113805786    | Sirma zincata moale d = 1 mm                                         | kg  | 3,375     | 29,00    | 97,88            |
| 52. | 28731220007511   | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                | kg  | 1,326     | 45,00    | 59,67            |
| 53. | 2873145886954    | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                    | kg  | 0,450     | 38,00    | 17,10            |
| 54. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg  | 5,113     | 38,00    | 194,29           |
| 55. | 2873145887450    | Cuie de tabla                                                        | kg  | 0,335     | 38,00    | 12,73            |
| 56. | 2873147300863    | Agrafe                                                               | kg  | 2,788     | 41,00    | 114,31           |
| 57. | 2874115825455    | Suruburi patrate M 16 x 200                                          | buc | 0,070     | 4,17     | 0,29             |
| 58. | 28741158254550   | Buloane de constructii cu piulite si saibe                           | kg  | 2,925     | 88,00    | 257,40           |
| 59. | 2874115841069    | Piulite patrate M 16                                                 | buc | 0,070     | 0,91     | 0,06             |
| 60. | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 19,278    | 45,00    | 867,51           |
| 61. | 2874125883079    | Saibe M 16                                                           | buc | 0,070     | 1,20     | 0,08             |
| 62. | 28741458870491   | Cuie de constructie                                                  | kg  | 1,170     | 38,00    | 44,46            |
| 63. | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                   | kg  | 0,100     | 35,00    | 3,50             |
| 64. | 28752763120001   | Шпильки (fise)                                                       | buc | 1 038,240 | 0,10     | 103,82           |
| 65. | 2875276312500    | Accesorii pentru prinderi mecanice                                   | kg  | 4,505     | 45,00    | 202,72           |
| 66. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3  | 0,118     | 20,50    | 2,42             |
| 67. | 4100126202818    | Apa                                                                  | m3  | 0,647     | 20,50    | 13,26            |
|     |                  | <b>Total materiale de constructii</b>                                |     |           |          | <b>96 747,80</b> |

**Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                 |      |       |        |               |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                      | h-ut | 0,068 | 750,00 | 51,00         |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,058 | 750,00 | 43,50         |
| 3.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                         | h-ut | 0,033 | 65,00  | 2,15          |
| 4.  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                | h-ut | 0,090 | 58,80  | 5,29          |
| 5.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                     | h-ut | 7,865 | 64,00  | 503,36        |
| 6.  | 2952240004021  | Mixer electric                                                  | h-ut | 0,253 | 58,80  | 14,88         |
| 7.  | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                | h-ut | 0,039 | 800,00 | 31,20         |
| 8.  | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)             | h-ut | 0,023 | 80,00  | 1,84          |
| 9.  | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw             | h-ut | 0,900 | 58,80  | 52,92         |
| 10. | 2952270003700  | Centrala de beton                                               | h-ut | 0,118 | 120,00 | 14,16         |
| 11. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                | h-ut | 0,176 | 100,00 | 17,60         |
| 12. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                    | h-ut | 5,400 | 6,00   | 32,40         |
| 13. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                          | h-ut | 0,216 | 120,00 | 25,92         |
| 14. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)  | h-ut | 0,129 | 64,00  | 8,26          |
| 15. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                 | h-ut | 0,005 | 300,00 | 1,50          |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                             |      |       |        | <b>805,98</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 132 636,80 |
| Fond social                | 24,00 %  | 8 419,92   |
| Total                      | 100,00 + | 141 056,72 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 4 837,39   |
| Total                      | 100,00 + | 145 894,11 |
| Cheltuieli de regie        | 7,00 %   | 10 212,59  |
| Total                      | 100,00 + | 156 106,70 |
| Beneficiu de deviz         | 5,00 %   | 7 805,34   |
| Total                      | 100,00 + | 163 912,04 |
| TVA                        | 20,00 %  | 32 782,41  |

**Total deviz:** **196 694,45**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic  
"Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita,  
raionul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CK17F1                      | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice "LAMBRI" (partea interioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestas, cuie, hirt.pt.slef)=1,002 | m2   |                                        |                      | 426,19<br>186,90       |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4700                                 | 94,60                | 139,06                 |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000                                 | 94,60                | 37,84                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000                                 | 50,00                | 10,00                  |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4500                                 | 3,50                 | 1,58                   |
|        | 2521106718390               | Profil (la lambriuri ) din mase plastice                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500                                 | 154,00               | 162,02                 |
|        | 2430226102550               | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000                                 | 29,93                | 9,00                   |
|        | 2430226101234               | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000                                 | 27,09                | 5,43                   |
|        | 2430226109080               | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300                                 | 33,34                | 1,00                   |
|        | 2462106110431               | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7000                                 | 85,00                | 59,62                  |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100                                 | 64,00                | 0,64                   |
| 2      | CE17A                       | Película antivapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                             | m2   |                                        |                      | 37,04<br>21,42         |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000                                 | 94,60                | 18,92                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500                                 | 50,00                | 2,50                   |
|        | 26821326004651              | Película antivapori (acoperis)                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1500                                 | 11,60                | 13,74                  |
|        | 28752763120001              | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 12,0000                                | 0,10                 | 1,24                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100                                 | 64,00                | 0,64                   |
| 3      | IzF14B                      | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala -100 mm (NOBASIL T) (45 kg/m3) pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata                                                    | m2   |                                        |                      | 101,85<br>15,14        |
|        | 7134050013240               | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1600                                 | 94,60                | 15,14                  |
|        | 2682162611371               | Placi vata minerala -100 mm (perete) (45kg/m3)                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0200                                 | 80,00                | 81,60                  |
|        | 2734113805786               | Sirna zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500                                 | 29,00                | 4,35                   |
|        | 2873145886954               | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200                                 | 38,00                | 0,76                   |
| 4      | CE40A                       | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                               | m3   |                                        |                      | 9 612,59<br>2 028,10   |
|        | 7124010010730               | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 20,2500                                | 94,60                | 1 915,54               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,2500                                 | 50,00                | 112,56                 |
|        | 28741158254550              | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,5000                                 | 88,00                | 660,00                 |
|        | 20101029069611              | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100                                 | 6 000,00             | 61,54                  |
|        | 20101029087371              | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                             | m3   | 0,9300                                 | 6 000,00             | 5 584,62               |
|        | 20101029041691              | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1200                                 | 6 000,00             | 723,08                 |
|        | 28731220007511              | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,4000                                 | 45,00                | 153,00                 |
|        | 24142161094821              | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,0100                                 | 27,80                | 83,69                  |
|        | 23203226000361              | Gudron                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,5800                                 | 15,00                | 38,69                  |
|        | 28741458870491              | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,0000                                 | 38,00                | 114,00                 |
|        | 26821326004260              | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,4500                                 | 13,50                | 19,59                  |
|        | 24105200067531              | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1500                                 | 750,00               | 111,54                 |
|        | 29552700002608              | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3300                                 | 64,00                | 21,18                  |
|        | 29405200076091              | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2300                                 | 58,80                | 13,56                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
| 5  | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei                                                                                                                     | m3   |         |          | 373,97<br>80,54      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                           | h-om | 0,8500  | 94,60    | 80,54                |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                | m3   | 0,2300  | 20,50    | 4,72                 |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                        | kg   | 1,7000  | 38,00    | 64,59                |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                    | kg   | 6,7000  | 27,80    | 186,26               |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                           | kg   | 0,0120  | 36,85    | 0,46                 |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                          | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050  | 750,00   | 3,85                 |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                | h-ut | 0,0600  | 80,00    | 4,72                 |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 300,00   | 3,85                 |
| 6  | CE17A          | Hidroizolatie pelicula armata<br>Material marunt=1,030                                                                                             | m2   |         |          | 37,12<br>21,42       |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50                 |
|    | 26821326004653 | pelicula armata (pereti)                                                                                                                           | m2   | 1,1500  | 11,67    | 13,82                |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,10     | 1,24                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64                 |
| 7  | CK17B          | Imitatie bloc-haus, 21 mm (partea exterioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri,<br>suruburi cu cap inecat crestat, cuie,<br>hirt.pt.slef)=1,002 | m2   |         |          | 731,62<br>405,09     |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                    | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76                |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                            | h-om | 3,1500  | 94,60    | 297,99               |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                              | h-om | 0,4000  | 94,60    | 37,84                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                 | h-om | 0,2500  | 50,00    | 12,50                |
|    | 20101029043401 | Imitatie bloc-haus, 21 mm                                                                                                                          | m2   | 1,0120  | 320,00   | 324,49               |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 3,50     | 1,40                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64                 |
| 8  | CR03A          | Elemente decorative la ingradire                                                                                                                   | m3   |         |          | 8 978,50<br>1 992,00 |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                            | h-om | 20,0000 | 94,60    | 1 892,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                 | h-om | 2,0000  | 50,00    | 100,00               |
|    | 20101029009001 | Lemn rotund de rasinoase (elemente decorative<br>la ingradire)                                                                                     | m3   | 1,0000  | 6 000,00 | 6 000,00             |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                         | kg   | 5,0000  | 38,00    | 190,00               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                 | kg   | 5,0000  | 35,00    | 175,00               |
|    | 2874115825455  | Suruburi patrate M 16 x 200                                                                                                                        | buc  | 3,5000  | 4,17     | 14,50                |
|    | 2874115841069  | Piulite patrate M 16                                                                                                                               | buc  | 3,5000  | 0,91     | 3,00                 |
|    | 2874125883079  | Saibe M 16                                                                                                                                         | buc  | 3,5000  | 1,20     | 4,00                 |
|    | 2420157327500  | Lindatox 20 % concentratie                                                                                                                         | kg   | 5,0000  | 120,00   | 600,00               |
| 9  | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei<br>aplicate pe timplarie din lemn, executate cu<br>lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante    | m2   |         |          | 85,39<br>66,22       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                    | h-om | 0,7000  | 94,60    | 66,22                |
|    | 2430126105046  | Lac pt.lemn                                                                                                                                        | kg   | 0,2000  | 80,00    | 16,00                |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                           | l    | 0,0700  | 25,00    | 1,75                 |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                  | buc  | 0,1000  | 5,00     | 0,50                 |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                    | kg   | 0,0500  | 18,50    | 0,92                 |
|    |                | <b>2. Acoperisul</b>                                                                                                                               |      |         |          |                      |
| 10 | CE17A          | Pelicula antivapori<br>Material marunt=1,030                                                                                                       | m2   |         |          | 37,04<br>21,42       |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50                 |
|    | 26821326004651 | Pelicula antivapori (acoperis)                                                                                                                     | m2   | 1,1500  | 11,60    | 13,74                |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,10     | 1,24                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64                 |
| 11 | CE30C          | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                            | m2   |         |          | 94,27<br>14,00       |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                            | h-om | 0,2300  | 50,00    | 11,50                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50                 |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                         | kg   | 0,1000  | 38,00    | 3,80                 |
|    | 2020132920527  | Placi OSB 10 mm grosime                                                                                                                            | m2   | 1,0500  | 71,00    | 74,55                |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,92                 |
| 12 | CE31A          | Pazii la streasina sau frontoane din profil din<br>lemn LAMBRI 12 mm (partea interioara)                                                           | m2   |         |          | 170,33               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 13,42    |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0150 | 94,60    | 1,42     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2400 | 50,00    | 12,00    |
|    | 20101029034971 | Profil din lemn LAMBRI 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0120 | 154,00   | 155,85   |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0280 | 38,00    | 1,06     |
| 13 | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |          | 85,40    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 66,22    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7000 | 94,60    | 66,22    |
|    | 24301261050461 | Lac pt. lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2000 | 80,00    | 16,00    |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0700 | 25,00    | 1,75     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000 | 5,00     | 0,50     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 18,50    | 0,93     |
| 14 | CE03A          | Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv / Invelitoare din placi de sindrila bituminoasa (inclusiv element de coama - 23,6 m)<br>Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)=1,050 | m2   |        |          | 318,34   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 66,76    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000 | 94,60    | 56,76    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00    |
|    | 24162026021001 | Sindrila bituminoasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1800 | 140,00   | 173,46   |
|    | 2875276312500  | Accesorii pentru prinderi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1100 | 45,00    | 5,20     |
|    | 24162026021002 | Element de coama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,4600 | 120,00   | 57,96    |
|    | 2682132600450  | Folie PVC sau polietilena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1200 | 10,00    | 11,76    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 64,00    | 3,20     |
| 15 | CE05A          | Element de cornisa<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 315,01   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 73,45    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500 | 94,60    | 70,95    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 50,00    | 2,50     |
|    | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,4500 | 49,00    | 228,95   |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 38,00    | 1,20     |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500 | 41,00    | 10,77    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 64,00    | 0,64     |
| 16 | CE05A          | Element de fronton<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 314,98   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 73,45    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500 | 94,60    | 70,95    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 50,00    | 2,50     |
|    | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,4500 | 49,00    | 228,95   |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 38,00    | 1,20     |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500 | 41,00    | 10,75    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 64,00    | 0,64     |
|    |                | <b>3. Vitralii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |          |
| 17 | CK11C          | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1,V-2,V-3)                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 2 910,93 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 63,99    |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500 | 94,60    | 61,49    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0500 | 50,00    | 2,50     |
|    | 2523146720300  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|    | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 80,00    | 0,80     |
|    | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 32,50    | 3,90     |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3500 | 110,00   | 38,50    |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0050 | 750,00   | 3,73     |
|    |                | <b>4. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |          |
| 18 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (120mm)                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 274,56   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 80,68    |



| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 94,60    | 75,68            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1025  | 1 800,00 | 184,50           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0330  | 20,50    | 0,68             |
|    | 2952260003552    | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 800,00   | 1,59             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000  | 64,00    | 6,40             |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0060  | 120,00   | 0,72             |
| 19 | CG22A5 k=2       | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 (M100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000 | m2   |         |          | 37,88<br>1,00    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0100  | 50,00    | 1,00             |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,01025 | 1 800,00 | 36,88            |
| 20 | IzF04B           | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 92,79<br>7,57    |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800  | 94,60    | 7,57             |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,5000  | 15,00    | 22,50            |
|    | 26821326016261   | Hidroizol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,1000  | 52,04    | 57,24            |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 13,50    | 4,05             |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0017  | 65,00    | 0,11             |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0110  | 120,00   | 1,32             |
| 21 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 114,55<br>61,76  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0330  | 1 500,00 | 49,46            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,20             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,92             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 100,00   | 1,20             |
| 22 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                           | m2   |         |          | 38,20<br>20,92   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 94,60    | 18,92            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 50,00    | 2,00             |
|    | 2664102102010150 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0055  | 1 500,00 | 16,51            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,08             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0030  | 64,00    | 0,38             |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0015  | 100,00   | 0,30             |
| 23 | CG17D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica -20mm                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 659,89<br>225,35 |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,2500  | 94,60    | 212,85           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500  | 50,00    | 12,50            |
|    | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0300  | 380,00   | 391,41           |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,0500  | 4,00     | 16,20            |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 32,50    | 9,75             |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,50     | 10,00            |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9000  | 4,00     | 3,60             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0450  | 64,00    | 2,88             |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 58,80    | 0,70             |
| 24 | CH14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |         |          | 103,13<br>42,84  |
|    | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000  | 94,60    | 37,84            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200  | 45,00    | 48,20            |

| 1 | 2             | 3                                                   | 4    | 5      | 6     | 7    |
|---|---------------|-----------------------------------------------------|------|--------|-------|------|
|   |               | portelanata sau faianta                             |      |        |       |      |
|   | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica           | kg   | 0,3500 | 4,00  | 1,47 |
|   | 2010237318700 | Distantieri de rost                                 | buc  | 6,0000 | 0,50  | 3,15 |
|   | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                     | kg   | 0,1000 | 25,50 | 2,68 |
|   | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                        | h-ut | 0,3000 | 6,00  | 1,80 |
|   | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 58,80 | 2,94 |
|   | 2952240004021 | Mixer electric                                      | h-ut | 0,0010 | 58,80 | 0,06 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-10-2**  
**Foisor tip 2 (poz.9) Solutii constructive (comp. C)**

Valoarea de deviz 149 024,25 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                        |        |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC03B1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                               | 100 m3 | 0,330                                          | 1 433,94<br>0,00                         | 473,20<br>0,00         |
| 2         | TsC03F1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns la sol)                                         | 100 m3 | 0,080                                          | 1 575,00<br>0,00                         | 126,00<br>0,00         |
| 3         | TsA20B                            | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                               | m3     | 0,720                                          | 194,85<br>194,85                         | 140,29<br>140,29       |
| 4         | TsA02B                            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv | m3     | 1,300                                          | 112,58<br>112,58                         | 146,35<br>146,35       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6                  | 7                          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|----------------------------|
|    |         | adincime < 0,75 m teren mijlociu                                                                                                                                                                                                   |        |        |                    |                            |
| 5  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                      | 100 m3 | 0,250  | 873,60<br>0,00     | 218,40<br>0,00             |
| 6  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in straturi<br>uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m<br>din gramezi, inclusiv sfarimarea<br>bulgarilor, pamintul provenind din<br>teren mijlociu       | m3     | 8,000  | 29,33<br>29,33     | 234,61<br>234,61           |
| 7  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint<br>necoeziv                      | 100 m3 | 0,330  | 2 133,33<br>834,48 | 704,00<br>275,38           |
| 8  | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 3 km                                                                                                                                                        | t      | 13,600 | 22,81<br>0,00      | 310,20<br>0,00             |
| 9  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                | 100 m3 | 0,080  | 354,25<br>34,25    | 28,34<br>2,74              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                    |                            |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |        |        |                    | <b>2 381,39<br/>799,37</b> |
|    |         | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                    |                            |
| 10 | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimei pina la 35<br>m inclusiv, preparat cu centrala de<br>betoane sau beton marfa, turnare<br>cu mijloace clasice C8/10<br>Material marunt (dulapi de<br>rasinoase)=1,010 | m3     | 1,400  | 2 678,27<br>396,71 | 3 749,58<br>555,39         |
| 11 | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace<br>clasice, in fundatii, preparat cu<br>centrala de betoane sau beton<br>marfa, turnare cu mijloace clasice,<br>beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase,<br>cuie, scoabe)=1,015  | m3     | 11,600 | 2 805,70<br>398,40 | 32 546,17<br>4 621,44      |
| 12 | CB02A   | Cofraje din panouri re folosibile,<br>cu asteriala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte                                                                                                                                | m2     | 75,000 | 142,22<br>60,00    | 10 666,80<br>4 500,00      |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                     | 7                              |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------|--------------------------------|
|    |            | pentru turnarea betonului in<br>cuzineti, fundatii pahar si fundatii<br>de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                       |                                |
| 13 | CC01E      | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor pina<br>la 8 mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 61,520  | 29,27<br>6,20         | 1 800,65<br>381,69             |
| 14 | CC01F1     | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier si<br>montate cu diametrul barelor<br>peste 8 mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg | 216,170 | 28,32<br>5,26         | 6 122,69<br>1 136,72           |
| 15 | CL57B      | Montarea si fixarea pieselor<br>inglobate in beton armat monolit:<br>cu greutatea sub 10 kg / 3Д-1<br>Materiale marunte si de montaj<br>(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg | 11,500  | 55,40<br>9,94         | 637,11<br>114,28               |
| 16 | IzF50A     | Hidroizolatii efectuate cu mortar<br>ciment cu sticla solubila la<br>fundatii si pereti aplicate pe<br>suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 11,000  | 94,69<br>35,95        | 1 041,58<br>395,43             |
| 17 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald<br>la terase, acoperisuri sau la<br>fundatii si radiere, in terenuri fara<br>ape freatice, inclusiv scafele si<br>doliile din hidroizolatie curenta pe<br>suprafete verticale plane cu<br>mastic de bitum sau bitum cu<br>adaos de cauciuc, aplicat cu peria<br>sau gletuitorul de cauciuc<br>(cosoroaba)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 58,000  | 93,85<br>11,35        | 5 443,30<br>658,42             |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                       |                                |
|    |            | <b>Total Fundatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                       | <b>62 007,88<br/>12 363,37</b> |
|    |            | <b>3. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                       |                                |
| 18 | CE41A      | Montarea capriorilor cu tratament<br>antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 0,522   | 10 635,04<br>2 171,44 | 5 551,49<br>1 133,49           |
| 19 | CE40A      | Montarea elementelor scheletului<br>din grinzi (bare) cu tratament<br>antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 2,568   | 9 601,79<br>2 028,15  | 24 657,40<br>5 208,29          |
| 20 | CN50A      | Tratament ignifug al lemniei;<br>ferme, arce, grinzi, capriori,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 3,090   | 373,43<br>80,39       | 1 153,91<br>248,42             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                  | 7                             |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                    |                               |
| 21 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)                                          | kg | 121,000 | 45,35<br>19,42     | 5 487,60<br>2 349,82          |
| 22 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t  | 0,150   | 1 773,47<br>609,20 | 266,02<br>91,38               |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                    |                               |
|    |        | <b>Total Acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |    |         |                    | <b>37 116,42<br/>9 031,40</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 101 505,69                      |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 5 326,59                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 106 832,28                      |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 3 703,43                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 110 535,71                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 7 737,50                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 118 273,21                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 5 913,66                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 124 186,87                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 24 837,38                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>149 024,25<br/>22 194,14</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-10-2  
Foisor tip 2 (poz.9) Solutii constructive (comp. C)**

**Valoarea de deviz 149 024,25 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-10-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                       |      |        |       |                  |
|-----|----------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 51,790 | 94,60 | 4 899,33         |
| 2.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 15,610 | 94,60 | 1 476,71         |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 78,750 | 50,00 | 3 937,50         |
| 4.  | 7124010010730  | Dulgher               | h-om | 63,319 | 94,60 | 5 989,98         |
| 5.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 6,960  | 94,60 | 658,42           |
| 6.  | 7136080025001  | Montator              | h-om | 1,208  | 94,60 | 114,28           |
| 7.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 0,966  | 94,60 | 91,38            |
| 8.  | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 1,210  | 94,60 | 114,47           |
| 9.  | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 22,990 | 94,60 | 2 174,85         |
| 10. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 8,450  | 94,60 | 799,37           |
| 11. | 9310060019920  | Muncitor deservire    | h-om | 25,880 | 50,00 | 1 294,00         |
| 12. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 4,180  | 94,60 | 395,43           |
| 13. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 2,626  | 94,60 | 248,42           |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>22 194,14</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                              |     |         |          |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                     | kg  | 1,815   | 18,50    | 33,58     |
| 2.  | 1212121212121  | apa                                                          | m3  | 0,711   | 20,50    | 14,58     |
| 3.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                                | m3  | 0,000   | 256,00   | 0,00      |
| 4.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                              | kg  | 0,146   | 18,50    | 2,70      |
| 5.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                     | m3  | 0,037   | 6 000,00 | 222,00    |
| 6.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                        | m3  | 0,263   | 6 000,00 | 1 578,00  |
| 7.  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44MM calit II           | m3  | 0,308   | 6 000,00 | 1 848,00  |
| 8.  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia                  | m3  | 0,433   | 6 000,00 | 2 598,00  |
| 9.  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                    | m3  | 0,026   | 6 000,00 | 156,00    |
| 10. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a | m3  | 2,419   | 6 000,00 | 14 514,00 |
| 11. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II a         | m3  | 0,084   | 6 000,00 | 504,00    |
| 12. | 2010237318750  | Distantieri                                                  | buc | 41,653  | 1,50     | 62,48     |
| 13. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                            | m2  | 7,500   | 450,00   | 3 375,00  |
| 14. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340      | kg  | 131,080 | 5,50     | 720,94    |
| 15. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                          | t   | 0,070   | 5 500,00 | 385,00    |
| 16. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                  | kg  | 5,253   | 38,00    | 199,61    |

|                                       |                 |                                                                                                       |     |         |          |                  |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
| 17.                                   | 2320166200676   | White spirit                                                                                          | kg  | 0,292   | 42,00    | 12,26            |
| 18.                                   | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                             | kg  | 3,090   | 25,00    | 77,25            |
| 19.                                   | 2320187315789   | Decofrol                                                                                              | kg  | 9,000   | 44,00    | 396,00           |
| 20.                                   | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                               | kg  | 197,200 | 15,00    | 2 958,00         |
| 21.                                   | 23203226000361  | Gudron                                                                                                | kg  | 6,625   | 15,00    | 99,38            |
| 22.                                   | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                        | kg  | 0,232   | 89,00    | 20,65            |
| 23.                                   | 24142161094821  | Pasta antiseptica                                                                                     | kg  | 8,753   | 27,80    | 243,33           |
| 24.                                   | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                     | kg  | 1,170   | 89,00    | 104,13           |
| 25.                                   | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                              | kg  | 0,037   | 36,85    | 1,36             |
| 26.                                   | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                       | kg  | 20,703  | 27,80    | 575,54           |
| 27.                                   | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                          | kg  | 0,585   | 89,00    | 52,06            |
| 28.                                   | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                  | kg  | 0,083   | 42,00    | 3,49             |
| 29.                                   | 2466477302420   | Sticla solubila                                                                                       | kg  | 5,500   | 22,00    | 121,00           |
| 30.                                   | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                              | m3  | 0,341   | 1 500,00 | 511,50           |
| 31.                                   | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                            | kg  | 39,440  | 13,50    | 532,44           |
| 32.                                   | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                      | m3  | 12,068  | 2 100,00 | 25 342,80        |
| 33.                                   | 26631021000008  | Beton C8/10                                                                                           | m3  | 1,449   | 2 000,00 | 2 898,00         |
| 34.                                   | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2  | 5,488   | 23,70    | 130,07           |
| 35.                                   | 27106020001211  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 2,286   | 22,00    | 50,29            |
| 36.                                   | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 63,058  | 22,00    | 1 387,28         |
| 37.                                   | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                | kg  | 221,574 | 22,00    | 4 874,63         |
| 38.                                   | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                           | kg  | 1,210   | 29,00    | 35,09            |
| 39.                                   | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                         | kg  | 3,750   | 29,00    | 108,75           |
| 40.                                   | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 2,777   | 29,00    | 80,54            |
| 41.                                   | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                 | kg  | 121,000 | 25,00    | 3 025,00         |
| 42.                                   | 2811236309900   | Confectii metalice                                                                                    | kg  | 12,080  | 31,00    | 374,48           |
| 43.                                   | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                 | kg  | 28,567  | 40,00    | 1 142,68         |
| 44.                                   | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                            | kg  | 6,000   | 38,00    | 228,00           |
| 45.                                   | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                 | kg  | 0,116   | 65,70    | 7,62             |
| 46.                                   | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                               | kg  | 0,605   | 65,70    | 39,75            |
| 47.                                   | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                 | buc | 22,500  | 7,20     | 162,00           |
| 48.                                   | 28741158254550  | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                            | kg  | 19,260  | 88,00    | 1 694,88         |
| 49.                                   | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                           | buc | 22,500  | 0,80     | 18,00            |
| 50.                                   | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                     | kg  | 0,375   | 0,80     | 0,30             |
| 51.                                   | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                   | kg  | 11,462  | 38,00    | 435,55           |
| 52.                                   | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                    | kg  | 2,250   | 35,00    | 78,75            |
| 53.                                   | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                     | kw  | 0,968   | 4,50     | 4,36             |
| 54.                                   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3  | 1,340   | 20,50    | 27,47            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                 |                                                                                                       |     |         |          | <b>74 068,57</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                 |      |       |        |        |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                      | h-ut | 0,015 | 750,00 | 11,25  |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,463 | 750,00 | 347,25 |
| 3.  | 2922140006702  | Macara de fereastr                                              | h-ut | 0,149 | 65,00  | 9,68   |
| 4.  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                          | h-ut | 0,116 | 65,00  | 7,54   |
| 5.  | 2922140007000  | Macara                                                          | h-ut | 0,350 | 750,00 | 262,50 |
| 6.  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                | h-ut | 0,591 | 58,80  | 34,75  |
| 7.  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc     | h-ut | 0,856 | 700,00 | 599,20 |
| 8.  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                             | h-ut | 0,273 | 800,00 | 218,40 |
| 9.  | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                           | h-ut | 0,032 | 800,00 | 25,60  |
| 10. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)             | h-ut | 0,185 | 80,00  | 14,80  |
| 11. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                           | h-ut | 0,560 | 55,00  | 30,80  |



|     |                |                                                                |      |       |        |                 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 12. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                           | h-ut | 6,960 | 55,00  | 382,80          |
| 13. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)          | h-ut | 3,429 | 125,00 | 428,62          |
| 14. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                         | h-ut | 1,508 | 120,00 | 180,96          |
| 15. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 1,077 | 64,00  | 68,93           |
| 16. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                      | h-ut | 0,920 | 120,00 | 110,40          |
| 17. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                           | h-ut | 2,900 | 750,00 | 2 175,00        |
| 18. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                | h-ut | 0,081 | 300,00 | 24,30           |
| 19. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                              | h-ut | 1,034 | 300,00 | 310,20          |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                            |      |       |        | <b>5 242,98</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 101 505,69 |
| Fond social                | 24,00 %  | 5 326,59   |
| Total                      | 100,00 + | 106 832,28 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 3 703,43   |
| Total                      | 100,00 + | 110 535,71 |
| Cheltuieli de regie        | 7,00 %   | 7 737,50   |
| Total                      | 100,00 + | 118 273,21 |
| Beneficiu de deviz         | 5,00 %   | 5 913,66   |
| Total                      | 100,00 + | 124 186,87 |
| TVA                        | 20,00 %  | 24 837,38  |

**Total deviz:**

**149 024,25**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 1 433,94<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,0500                                 | 700,00               | 1 433,94               |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns la sol)                                                                          | 100 m3 |                                        |                      | 1 575,00<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500                                 | 700,00               | 1 575,00               |
| 3      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                | m3     |                                        |                      | 194,85<br>194,85       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 2,0600                                 | 94,60                | 194,85                 |
| 4      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 112,58<br>112,58       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,1900                                 | 94,60                | 112,58                 |
| 5      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 873,60<br>0,00         |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 1,0900                                 | 800,00               | 873,60                 |
| 6      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                               | m3     |                                        |                      | 29,33<br>29,33         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3100                                 | 94,60                | 29,33                  |
| 7      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                              | 100 m3 |                                        |                      | 2 133,33<br>834,48     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 8,8200                                 | 94,60                | 834,48                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 10,3900                                | 125,00               | 1 298,85               |
| 8      | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                                                                                    | t      |                                        |                      | 22,81<br>0,00          |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0760                                 | 300,00               | 22,81                  |
| 9      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 354,25<br>34,25        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3600                                 | 94,60                | 34,25                  |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0040                                 | 256,00               | 0,00                   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                                           |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------------|
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000 | 800,00   | 320,00                                      |
|    |                 | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                                             |
| 10 | CA02C           | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3   |        |          | <div>2 678,27</div> <hr/> <div>396,71</div> |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                           | h-om | 3,8500 | 94,60    | 364,21                                      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6500 | 50,00    | 32,50                                       |
|    | 26631021000008  | Beton C8/10                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 070,00                                    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,06                                        |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2500 | 750,00   | 187,50                                      |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000 | 55,00    | 22,00                                       |
| 11 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3   |        |          | <div>2 805,70</div> <hr/> <div>398,40</div> |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,0000 | 94,60    | 378,40                                      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000 | 50,00    | 20,00                                       |
|    | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 2 100,00 | 2 184,72                                    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,08                                        |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00                                       |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500 | 750,00   | 187,50                                      |
| 12 | CB02A           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                    | m2   |        |          | <div>142,22</div> <hr/> <div>60,00</div>    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50                                        |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0500 | 50,00    | 52,50                                       |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 0,80     | 0,00                                        |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24                                        |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16                                        |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05                                        |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45                                        |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 38,00    | 3,04                                        |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,1000 | 450,00   | 45,00                                       |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0035 | 6 000,00 | 21,04                                       |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 2,96                                        |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28                                        |
| 13 | CC01E           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                | kg   |        |          | <div>29,27</div> <hr/> <div>6,20</div>      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0640 | 94,60    | 6,05                                        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0030 | 50,00    | 0,15                                        |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55                                       |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,22                                        |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29                                        |
| 14 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                  | kg   |        |          | <div>28,32</div> <hr/> <div>5,26</div>      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0540 | 94,60    | 5,11                                        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0030 | 50,00    | 0,15                                        |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55                                       |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,23                                        |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29                                        |
| 15 | CL57B           | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg / 3Д-1<br>Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010                                                | kg   |        |          | <div>55,40</div> <hr/> <div>9,94</div>      |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1050 | 94,60    | 9,94                                        |
|    | 2811236309900   | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0400 | 31,00    | 32,56                                       |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 89,00    | 1,80                                        |
|    | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 65,70    | 0,66                                        |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0800 | 120,00   | 9,60                                        |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0130 | 65,00    | 0,84                                        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                     |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------------|
| 16 | IzF50A         | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 94,69<br>35,95        |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3800  | 94,60    | 35,95                 |
|    | 2624102101103  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0310  | 1 500,00 | 46,50                 |
|    | 2466477302420  | Sticla solubila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000  | 22,00    | 11,00                 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 20,50    | 0,04                  |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040  | 300,00   | 1,20                  |
| 17 | IzF04F k=2     | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |         |          | 93,85<br>11,35        |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0600  | 94,60    | 11,35                 |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,7000  | 15,00    | 51,00                 |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3400  | 13,50    | 9,18                  |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0006  | 5 500,00 | 6,64                  |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,1300  | 5,50     | 12,43                 |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 65,00    | 0,13                  |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0130  | 120,00   | 3,12                  |
|    |                | <b>3. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          |                       |
| 18 | CE41A          | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |         |          | 10 635,04<br>2 171,44 |
|    | 7124010010730  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 21,6800 | 94,60    | 2 050,94              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,4100  | 50,00    | 120,50                |
|    | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1600  | 6 000,00 | 965,52                |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0600  | 6 000,00 | 356,32                |
|    | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,8300  | 6 000,00 | 4 977,01              |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,2000  | 38,00    | 273,56                |
|    | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,3800  | 22,00    | 96,34                 |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 3,3800  | 23,70    | 80,10                 |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,9600  | 27,80    | 54,48                 |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 38,0000 | 40,00    | 1 520,00              |
|    | 24105200067531 | Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1500  | 750,00   | 112,07                |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4400  | 64,00    | 28,20                 |
| 19 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   |         |          | 9 601,79<br>2 028,15  |
|    | 7124010010730  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 20,2500 | 94,60    | 1 915,65              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2500  | 50,00    | 112,50                |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,5000  | 88,00    | 660,00                |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 6 000,00 | 60,75                 |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,9300  | 6 000,00 | 5 579,44              |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1200  | 6 000,00 | 719,63                |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,4000  | 40,00    | 136,00                |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,0100  | 27,80    | 83,68                 |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,5800  | 15,00    | 38,70                 |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,0000  | 38,00    | 114,00                |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,4500  | 23,70    | 34,37                 |
|    | 24105200067531 | Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1500  | 750,00   | 112,44                |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,3300  | 64,00    | 21,11                 |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2300  | 58,80    | 13,53                 |
| 20 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   |         |          | 373,43                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 80,39              |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8500 | 94,60  | 80,39              |
|    | 1212121212121 | apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,2300 | 20,50  | 4,72               |
|    | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,7000 | 38,00  | 64,60              |
|    | 2430127317192 | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 6,7000 | 27,80  | 186,26             |
|    | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 36,85  | 0,44               |
|    | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 25,00  | 25,00              |
|    | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0050 | 750,00 | 3,64               |
|    | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0600 | 80,00  | 4,79               |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120 | 300,00 | 3,59               |
| 21 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz)                                          | kg   |        |        | 45,35<br>19,42     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900 | 94,60  | 17,97              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100 | 50,00  | 0,50               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 94,60  | 0,95               |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 29,00  | 0,29               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 25,00  | 25,00              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 65,70  | 0,33               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080 | 4,50   | 0,04               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 18,50  | 0,28               |
| 22 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t    |        |        | 1 773,47<br>609,20 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400 | 94,60  | 609,20             |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000 | 89,00  | 694,20             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,9000 | 89,00  | 347,07             |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5500 | 42,00  | 23,27              |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500 | 42,00  | 81,73              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9750 | 18,50  | 18,00              |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**DSI CONSTRUCT GRP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-10-3

**Foisor tip 2. (poz.10) Echipament electric de forta si iluminat electric interior  
(marca EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 8 479,88 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                             | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                   |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                 | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                      |         |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la КМПИ-2/5 1P55 - ПП-1              | buc     | 1,000                                 | 313,00<br>118,50                      | 313,00<br>118,50       |
| 2      | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-1P-20A   | buc     | 1,000                                 | 350,65<br>140,50                      | 350,65<br>140,50       |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B4A      | buc     | 1,000                                 | 226,56<br>78,00                       | 226,56<br>78,00        |
| 4      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 ABDT-32/16A/30mA     | buc     | 1,000                                 | 226,56<br>78,00                       | 226,56<br>78,00        |
| 5      | 08-03-593-1                 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale | 100 buc | 0,040                                 | 16 777,75<br>2 410,00                 | 671,11<br>96,40        |
| 6      | Pret de piata               | Светильник подвесной HBL-100                                                                                      | buc     | 4,000                                 | 415,00<br>0,00                        | 1 660,00<br>0,00       |

| 1  | 2             | 3                                                                                           | 4        | 5      | 6                    | 7                          |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|----------------------------|
| 7  | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                | buc      | 4,000  | 65,84<br>0,00        | 263,36<br>0,00             |
| 8  | 08-02-146-2   | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg                       | 100 m    | 0,220  | 2 933,91<br>835,00   | 645,46<br>183,70           |
| 9  | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                | 100 m    | 0,030  | 1 604,00<br>620,00   | 48,12<br>18,60             |
| 10 | 590-4011      | Cablu BBГнг-LS 2*1.5                                                                        | m        | 10,000 | 8,92<br>0,00         | 89,20<br>0,00              |
| 11 | 590-4011      | Cablu BBГнг-LS 3*1.5                                                                        | m        | 10,000 | 12,17<br>0,00        | 121,70<br>0,00             |
| 12 | 590-4011      | Cablu BBГнг-LS 3*2.5                                                                        | m        | 5,000  | 18,34<br>0,00        | 91,70<br>0,00              |
| 13 | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                              | 100 buc  | 0,020  | 2 538,00<br>1 975,00 | 50,76<br>39,50             |
| 14 | 590-4011      | Выключатель однополюсный для открытой установки, IP54, 10А, 230 В                           | buc      | 2,000  | 97,40<br>0,00        | 194,80<br>0,00             |
| 15 | 590-4011      | Коробка ответвительная для кабельных проводок                                               | buc      | 2,000  | 25,84<br>0,00        | 51,68<br>0,00              |
| 16 | 08-02-407-2   | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m    | 0,030  | 8 433,33<br>2 075,00 | 253,00<br>62,25            |
| 17 | 590-4011      | Труба стальная д=32мм                                                                       | m        | 3,000  | 8,75<br>0,00         | 26,25<br>0,00              |
|    |               | Total                                                                                       | lei      |        |                      | 5 283,91                   |
|    |               | Fond social                                                                                 | 24,00 %  |        |                      | 195,71                     |
|    |               | Total                                                                                       | 100,00 + |        |                      | 5 479,62                   |
|    |               | Transportarea materialelor                                                                  | 2,00 %   |        |                      | 69,19                      |
|    |               | Cheltuieli de regie                                                                         | 50,00 %  |        |                      | 407,73                     |
|    |               | Beneficiu de deviz                                                                          | 1,00 %   |        |                      | 59,57                      |
|    |               | Total                                                                                       | 100,00 + |        |                      | 6 016,11                   |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                            |          |        |                      | <b>6 016,11<br/>815,45</b> |
|    |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                            |          |        |                      |                            |
| 18 |               | Щит силовой настенный КМПн-2/5 1P55                                                         | buc      | 1,000  | 690,00<br>0,00       | 690,00<br>0,00             |

| 1  | 2 | 3                                                | 4      | 5     | 6              | 7               |
|----|---|--------------------------------------------------|--------|-------|----------------|-----------------|
| 19 |   | Intrerupator de sarcina monopolar<br>BH32-1P-20A | buc    | 1,000 | 97,00<br>0,00  | 97,00<br>0,00   |
| 20 |   | Automat BA47-29/1/B4A                            | buc    | 1,000 | 31,00<br>0,00  | 31,00<br>0,00   |
| 21 |   | Automat diferential ABDT-<br>32/16A/30mA         | buc    | 1,000 | 220,00<br>0,00 | 220,00<br>0,00  |
|    |   | <i>Total</i>                                     | lei    |       |                | 1 038,00        |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                  | 1,20 % |       |                | 12,46           |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>         |        |       |                | <b>1 050,46</b> |

|  |  |                                          |         |                                  |
|--|--|------------------------------------------|---------|----------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 7 066,57                         |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 1 413,31                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>8 479,88</b><br><b>815,45</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-10-3

**Foisor tip 2. (poz.10) Echipament electric de forta si iluminat electric interior  
(marca EEI/IEI)**

**Valoarea de deviz 8 479,88 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-10-3: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |   |                       |      |        |       |               |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 16,309 | 50,00 | 815,45        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>815,45</b> |

### Materiale:

|     |         |                                                                                     |          |        |           |        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 1.  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t        | 0,000  | 3 000,00  | 0,00   |
| 2.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t        | 0,000  | 29 000,00 | 0,00   |
| 3.  | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t        | 0,000  | 22 000,00 | 0,00   |
| 4.  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                | t        | 0,000  | 88 000,00 | 0,00   |
| 5.  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t        | 0,000  | 88 000,00 | 0,00   |
| 6.  | 1011786 | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t        | 0,001  | 40 000,00 | 40,00  |
| 7.  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg       | 0,342  | 65,70     | 22,47  |
| 8.  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg       | 0,006  | 36,00     | 0,22   |
| 9.  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg       | 0,653  | 88,00     | 57,46  |
| 10. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc   | 9,116  | 5,00      | 45,58  |
| 11. | 1019103 | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc  | 0,087  | 50,00     | 4,35   |
| 12. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc   | 9,116  | 8,00      | 72,93  |
| 13. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg       | 0,026  | 80,00     | 2,08   |
| 14. | 1019852 | Vopsea                                                                              | kg       | 0,158  | 89,00     | 14,05  |
| 15. | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint                                              | 100 buc  | 0,019  | 80,00     | 1,52   |
| 16. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t        | 0,005  | 22 000,00 | 110,00 |
| 17. | 2451083 | Коробка ответвительная для кабельных проводов                                       | buc      | 2,000  | 25,84     | 51,68  |
| 18. | 5009030 | Flanse                                                                              | 10 buc   | 0,031  | 65,00     | 2,02   |
| 19. | 5009031 | Scoabe                                                                              | 10 buc   | 0,123  | 8,80      | 1,08   |
| 20. | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                         | 10 buc   | 2,244  | 12,00     | 26,93  |
| 21. | 5009062 | Papuci de cablu                                                                     | buc      | 15,300 | 10,00     | 153,00 |
| 22. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГГ-50"                                          | buc      | 3,240  | 17,50     | 56,70  |
| 23. | 5009101 | Butoane de montaj                                                                   | 1000 buc | 0,005  | 650,00    | 3,25   |
| 24. | 5009109 | Cirlig                                                                              | buc      | 4,080  | 36,00     | 146,88 |
| 25. | 5009126 | Placa de rozeta                                                                     | 100 buc  | 0,021  | 66,80     | 1,40   |
| 26. | 5009129 | Priza de tavan                                                                      | 100 buc  | 0,041  | 65,80     | 2,70   |
| 27. | 5009140 | Fise de conexiune                                                                   | 100 buc  | 0,002  | 78,90     | 0,16   |
| 28. | 5009264 | Teava de policlorvinila                                                             | kg       | 0,041  | 65,00     | 2,67   |
| 29. | 5009361 | Clema de lustra                                                                     | buc      | 4,080  | 42,00     | 171,36 |

|                                       |             |                                                                                                                             |         |        |        |                 |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------------|
| 30.                                   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,060  | 88,70  | 5,31            |
| 31.                                   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,004  | 36,00  | 0,15            |
| 32.                                   | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m   | 0,005  | 100,00 | 0,50            |
| 33.                                   | 5009627     | Banda "ФУМ"                                                                                                                 | kg      | 0,001  | 65,00  | 0,07            |
| 34.                                   | 5009826     | Dispozitiv de stringere cuplare                                                                                             | 100 buc | 0,041  | 27,80  | 1,14            |
| 35.                                   | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                           | kg      | 0,125  | 65,70  | 8,22            |
| 36.                                   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,021  | 80,00  | 1,68            |
| 37.                                   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,074  | 65,00  | 4,81            |
| 38.                                   | 5500042-3   | Щит силовой настенный КМПН-2/5 1P55                                                                                         | buc     | 1,000  | 690,00 | 690,00          |
| 39.                                   | 5500043     | Automat BA47-29/1/B4A                                                                                                       | buc     | 1,000  | 31,00  | 31,00           |
| 40.                                   | 5564451195  | Automat diferential АДТ-32/16А/30мА                                                                                         | buc     | 1,000  | 220,00 | 220,00          |
| 41.                                   | 5566994k5-0 | Intrerupator de sarcina monopolar BH32-1P-20A                                                                               | buc     | 1,000  | 97,00  | 97,00           |
| 42.                                   | 590-4011    | Cablu BBГнг-LS 2*1.5                                                                                                        | m       | 10,000 | 8,92   | 89,20           |
| 43.                                   | 590-4012    | Cablu BBГнг-LS 3*1.5                                                                                                        | m       | 10,000 | 12,17  | 121,70          |
| 44.                                   | 590-4013    | Cablu BBГнг-LS 3*2.5 m                                                                                                      | m       | 5,000  | 18,34  | 91,70           |
| 45.                                   | 7776741     | Светильник подвесной HBL-100                                                                                                | buc     | 4,000  | 415,00 | 1 660,00        |
| 46.                                   | 7776745     | Лампа светодиодная мощностью 18Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                 | buc     | 4,000  | 65,84  | 263,36          |
| 47.                                   | 888830-21   | Труба стальная d=32мм                                                                                                       | m       | 3,000  | 8,75   | 26,25           |
| 48.                                   | 965-7555    | Выключатель ооднополюсный дляоткрытой установки IP54, 10А 230В                                                              | buc     | 2,000  | 97,40  | 194,80          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |             |                                                                                                                             |         |        |        | <b>4 497,38</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |        |                                                                                                               |      |       |        |                 |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,215 | 750,00 | 161,25          |
| 2.                                  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 0,950 | 92,00  | 87,40           |
| 3.                                  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 0,950 | 65,00  | 61,75           |
| 4.                                  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 2,500 | 144,80 | 362,00          |
| 5.                                  | 031050 | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 1,148 | 58,80  | 67,50           |
| 6.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 1,293 | 85,00  | 109,91          |
| 7.                                  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,220 | 85,00  | 18,70           |
| 8.                                  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,220 | 65,00  | 14,30           |
| 9.                                  | 330206 | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 0,248 | 58,80  | 14,58           |
| 10.                                 | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 0,254 | 58,80  | 14,94           |
| 11.                                 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,215 | 450,00 | 96,75           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                                               |      |       |        | <b>1 009,08</b> |

|       |         |          |
|-------|---------|----------|
| Total | lei     | 7 066,57 |
| TVA   | 20,00 % | 1 413,31 |

**Total deviz:**

**8 479,88**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                       | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                               |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                             | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                  |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la KMIH-2/5 1P55 - PII-1                         | buc     |                                        |                      | 313,00<br>118,50       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 2,3700                                 | 50,00                | 118,50                 |
|        | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                 | kg      | 0,1000                                 | 65,70                | 6,57                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 0,1000                                 | 88,00                | 8,80                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                        | kg      | 0,0200                                 | 89,00                | 1,78                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0700                                 | 750,00               | 52,50                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut    | 0,7100                                 | 85,00                | 60,35                  |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                | h-ut    | 0,2200                                 | 85,00                | 18,70                  |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                         | h-ut    | 0,2200                                 | 65,00                | 14,30                  |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0700                                 | 450,00               | 31,50                  |
| 2      | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in envelopa metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-1P-20A              | buc     |                                        |                      | 350,65<br>140,50       |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 2,8100                                 | 50,00                | 140,50                 |
|        | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                 | kg      | 0,0700                                 | 65,70                | 4,60                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                     | kg      | 0,0040                                 | 36,00                | 0,14                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 0,4550                                 | 88,00                | 40,04                  |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200                                 | 5,00                 | 6,10                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                         | 100 buc | 0,0140                                 | 50,00                | 0,70                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200                                 | 8,00                 | 9,76                   |
|        | 1019760                     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                  | kg      | 0,0140                                 | 80,00                | 1,12                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                        | kg      | 0,0460                                 | 89,00                | 4,09                   |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                          | t       | 0,0030                                 | 22 000,00            | 66,00                  |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu                                                                                                               | buc     | 3,1000                                 | 10,00                | 31,00                  |
|        | 5009081                     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"                                                                                    | buc     | 1,0000                                 | 17,50                | 17,50                  |
|        | 5009500                     | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc | 0,0200                                 | 88,70                | 1,77                   |
|        | 5009619                     | Ate de cusut                                                                                                                  | kg      | 0,0020                                 | 36,00                | 0,07                   |
|        | 5429033                     | Vaselina tehnica                                                                                                              | kg      | 0,0090                                 | 80,00                | 0,72                   |
|        | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360                                 | 65,00                | 2,34                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0090                                 | 750,00               | 6,75                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut    | 0,1300                                 | 85,00                | 11,05                  |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut    | 0,0400                                 | 58,80                | 2,35                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0090                                 | 450,00               | 4,05                   |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B4A                  | buc     |                                        |                      | 226,56<br>78,00        |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 1,5600                                 | 50,00                | 78,00                  |
|        | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                 | kg      | 0,0700                                 | 65,70                | 4,60                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                     | kg      | 0,0010                                 | 36,00                | 0,04                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 0,0490                                 | 88,00                | 4,31                   |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200                                 | 5,00                 | 6,10                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                         | 100 buc | 0,0140                                 | 50,00                | 0,70                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200                                 | 8,00                 | 9,76                   |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|   | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360   | 89,00     | 3,20                  |
|   | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010   | 22 000,00 | 22,00                 |
|   | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000   | 10,00     | 61,00                 |
|   | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000   | 17,50     | 17,50                 |
|   | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 88,70     | 1,77                  |
|   | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120   | 65,00     | 0,78                  |
|   | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020   | 750,00    | 1,50                  |
|   | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300   | 85,00     | 11,05                 |
|   | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 58,80     | 2,35                  |
|   | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020   | 450,00    | 0,90                  |
| 4 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 ABDT-32/16A/30mA               | buc     |          |           | 226,56<br>78,00       |
|   | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600   | 50,00     | 78,00                 |
|   | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700   | 65,70     | 4,60                  |
|   | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490   | 88,00     | 4,31                  |
|   | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200   | 5,00      | 6,10                  |
|   | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140   | 50,00     | 0,70                  |
|   | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200   | 8,00      | 9,76                  |
|   | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 1019852       | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360   | 89,00     | 3,20                  |
|   | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0010   | 22 000,00 | 22,00                 |
|   | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000   | 10,00     | 61,00                 |
|   | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                  | buc     | 1,0000   | 17,50     | 17,50                 |
|   | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200   | 88,70     | 1,77                  |
|   | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg      | 0,0010   | 36,00     | 0,04                  |
|   | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg      | 0,0060   | 80,00     | 0,48                  |
|   | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120   | 65,00     | 0,78                  |
|   | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0020   | 750,00    | 1,50                  |
|   | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,1300   | 85,00     | 11,05                 |
|   | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 58,80     | 2,35                  |
|   | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0020   | 450,00    | 0,90                  |
| 5 | 08-03-593-1   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale           | 100 buc |          |           | 16 777,75<br>2 410,00 |
|   | 1             | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 48,2000  | 50,00     | 2 410,00              |
|   | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00                  |
|   | 5009109       | Cirlig                                                                                                                      | buc     | 102,0000 | 36,00     | 3 672,00              |
|   | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 1,0200   | 65,80     | 67,50                 |
|   | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg      | 1,0200   | 65,00     | 66,75                 |
|   | 5009361       | Clema de lustra                                                                                                             | buc     | 102,0000 | 42,00     | 4 284,00              |
|   | 5009826       | Dispozitiv de stringere cuplare                                                                                             | 100 buc | 1,0200   | 27,80     | 28,50                 |
|   | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,3100   | 65,00     | 19,50                 |
|   | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0800   | 750,00    | 56,25                 |
|   | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                          | h-ut    | 42,4000  | 144,80    | 6 139,50              |
|   | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0800   | 450,00    | 33,75                 |
| 6 | Pret de piata | Светильник подвесной HBL-100                                                                                                | buc     |          |           | 415,00<br>0,00        |
|   | 7776741       | Светильник подвесной HBL-100                                                                                                | buc     | 1,0000   | 415,00    | 415,00                |
| 7 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                | buc     |          |           | 65,84<br>0,00         |
|   | 7776745       | Лампа светодиодная мощностью 18Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                 | buc     | 1,0000   | 65,84     | 65,84                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|
| 8  | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                        | 100 m    |         |           | 2 933,91<br>835,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 16,7000 | 50,00     | 835,00               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,0001  | 29 000,00 | 0,00                 |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                    | t        | 0,0016  | 22 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                        | t        | 0,00288 | 40 000,00 | 181,82               |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 24,8000 | 5,00      | 124,00               |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 24,8000 | 8,00      | 198,41               |
|    | 5009039     | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                  | 10 buc   | 10,2000 | 12,00     | 122,41               |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,0208  | 650,00    | 14,77                |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,0010  | 88,70     | 0,00                 |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0245  | 100,00    | 2,27                 |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                           | kg       | 0,5000  | 65,70     | 32,86                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,4200  | 750,00    | 313,64               |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                              | h-ut     | 3,9100  | 92,00     | 359,64               |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                   | h-ut     | 3,9100  | 65,00     | 254,09               |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                      | h-ut     | 5,2200  | 58,80     | 306,82               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,4200  | 450,00    | 188,18               |
| 9  | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                 | 100 m    |         |           | 1 604,00<br>620,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 12,4000 | 50,00     | 620,00               |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                          | t        | 0,00004 | 29 000,00 | 0,00                 |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                    | t        | 0,0008  | 22 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                        | t        | 0,00006 | 40 000,00 | 0,00                 |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,00832 | 650,00    | 0,00                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,0041  | 88,70     | 0,00                 |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0096  | 100,00    | 0,00                 |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                                           | kg       | 0,5000  | 65,70     | 33,00                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,3900  | 750,00    | 300,00               |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                              | h-ut     | 3,0000  | 92,00     | 276,00               |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                   | h-ut     | 3,0000  | 65,00     | 195,00               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,3900  | 450,00    | 180,00               |
| 10 | 590-4011    | Cablu BBΓHF-LS 2*1.5                                                                                                         | m        |         |           | 8,92<br>0,00         |
|    | 590-4011    | Cablu BBΓHF-LS 2*1.5                                                                                                         | m        | 1,0000  | 8,92      | 8,92                 |
| 11 | 590-4011    | Cablu BBΓHF-LS 3*1.5                                                                                                         | m        |         |           | 12,17<br>0,00        |
|    | 590-4012    | Cablu BBΓHF-LS 3*1.5                                                                                                         | m        | 1,0000  | 12,17     | 12,17                |
| 12 | 590-4011    | Cablu BBΓHF-LS 3*2.5                                                                                                         | m        |         |           | 18,34<br>0,00        |
|    | 590-4013    | Cablu BBΓHF-LS 3*2.5 m                                                                                                       | m        | 1,0000  | 18,34     | 18,34                |
| 13 | 08-03-591-1 | Interrupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                              | 100 buc  |         |           | 2 538,00<br>1 975,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 39,5000 | 50,00     | 1 975,00             |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                         | t        | 0,00016 | 88 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                           | t        | 0,0003  | 88 000,00 | 0,00                 |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc  | 1,0200  | 50,00     | 50,00                |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                              | 100 buc  | 1,0300  | 66,80     | 70,00                |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,1100  | 65,00     | 6,50                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,0300  | 750,00    | 37,50                |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut     | 6,4000  | 58,80     | 376,50               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,0300  | 450,00    | 22,50                |
| 14 | 590-4011    | Выключатель однополюсный для открытой установки, IP54, 10A, 230 В                                                            | buc      |         |           | 97,40<br>0,00        |
|    | 965-7555    | Выключатель ооднополюсный дляоткрытой                                                                                        | buc      | 1,0000  | 97,40     | 97,40                |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    |             | установки IP54, 10A 230В                                                                                      |         |         |           |                      |
| 15 | 590-4011    | Коробка ответвительная для кабельных проводов                                                                 | buc     |         |           | 25,84<br>0,00        |
|    | 2451083     | Коробка ответвительная для кабельных проводов                                                                 | buc     | 1,0000  | 25,84     | 25,84                |
| 16 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm                   | 100 m   |         |           | 8 433,33<br>2 075,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 41,5000 | 50,00     | 2 075,00             |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021  | 29 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 1,0500  | 65,70     | 70,00                |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,8200  | 50,00     | 41,67                |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg      | 0,6800  | 89,00     | 59,33                |
|    | 1109105     | Piulite de montare de legare la pamint                                                                        | 100 buc | 0,6500  | 80,00     | 50,67                |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                        | 10 buc  | 1,0200  | 65,00     | 67,33                |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 4,1000  | 8,80      | 36,00                |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                    | buc     | 8,0000  | 17,50     | 140,00               |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                             | 100 buc | 0,0800  | 78,90     | 5,33                 |
|    | 5009627     | Banda "ФУМ"                                                                                                   | kg      | 0,0320  | 65,00     | 2,33                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,8000  | 750,00    | 600,00               |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 26,8000 | 144,80    | 3 880,67             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 6,4200  | 85,00     | 547,00               |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 8,4700  | 58,80     | 498,00               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,8000  | 450,00    | 360,00               |
| 17 | 590-4011    | Труба стальная д=32мм                                                                                         | m       |         |           | 8,75<br>0,00         |
|    | 888830-21   | Труба стальная д=32мм                                                                                         | m       | 1,0000  | 8,75      | 8,75                 |
|    |             | <b>2. Utilaj</b>                                                                                              |         |         |           |                      |
| 18 |             | Щит силовой настенный КМПн-2/5 1P55                                                                           | buc     |         |           | 690,00<br>0,00       |
|    | 5500042-3   | Щит силовой настенный КМПн-2/5 1P55                                                                           | buc     | 1,0000  | 690,00    | 690,00               |
| 19 |             | Intreupator de sarcina monopolar BH32-1P-20A                                                                  | buc     |         |           | 97,00<br>0,00        |
|    | 5566994k5-0 | Intreupator de sarcina monopolar BH32-1P-20A                                                                  | buc     | 1,0000  | 97,00     | 97,00                |
| 20 |             | Automat BA47-29/1/B4A                                                                                         | buc     |         |           | 31,00<br>0,00        |
|    | 5500043     | Automat BA47-29/1/B4A                                                                                         | buc     | 1,0000  | 31,00     | 31,00                |
| 21 |             | Automat diferential ABDT-32/16A/30mA                                                                          | buc     |         |           | 220,00<br>0,00       |
|    | 5564451195  | Automat diferential АВДТ-32/16А/30mA                                                                          | buc     | 1,0000  | 220,00    | 220,00               |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-11-1 Toaleta publica (poz.11) Solutii arhitecturale (comp.SA)

Valoarea de deviz 990 502,53 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                              | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                               |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                    |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                  | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                             |
|        |                             | <b>1. Pereti</b>                                                                                                                                   |       |                                       |                                       |                               |
| 1      | CD50A                       | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (pina la cota 1.600)                               | m3    | 8,950                                 | 3 523,73<br>311,03                    | 31 537,42<br>2 783,74         |
| 2      | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                                                       | m3    | 3,700                                 | 2 102,89<br>214,10                    | 7 780,69<br>792,16            |
| 3      | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (фронтоны)                                            | m3    | 6,050                                 | 2 102,69<br>214,10                    | 12 721,29<br>1 295,32         |
|        |                             | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                           |       |                                       |                                       | <b>52 039,40<br/>4 871,22</b> |
|        |                             | <b>2. Pereti despartitori</b>                                                                                                                      |       |                                       |                                       |                               |
| 4      | CD51C                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                         | 100m2 | 0,110                                 | 51 083,45<br>9 798,36                 | 5 619,18<br>1 077,82          |
| 5      | CP10A                       | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie | buc   | 7,000                                 | 397,92<br>75,95                       | 2 785,42<br>531,65            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                     | 7                             |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|-------------------------------|
|    |       | portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - buiandrugi 1IP1-12.12.9                                                                                                                                                    |     |        |                       |                               |
| 6  | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - buiandrugi 1IP1-15.12.9 | buc | 5,000  | 383,11<br>75,95       | 1 915,55<br>379,75            |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                       |                               |
|    |       | <b>Total Pereti despartitori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |                       | <b>10 320,15<br/>1 989,22</b> |
|    |       | <b>3. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                       |                               |
|    |       | <b>3.1. I</b>                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                       |                               |
| 7  | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                | m3  | 2,170  | 10 790,64<br>2 171,45 | 23 415,69<br>4 712,05         |
| 8  | CN50A | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                     | m3  | 2,170  | 373,59<br>80,39       | 810,69<br>174,44              |
| 9  | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 100*32(h) (V=1,69 m3)                                                                                                                  | m2  | 70,900 | 169,29<br>24,79       | 12 002,73<br>1 757,30         |
| 10 | CN50A | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                     | m3  | 1,690  | 373,28<br>80,38       | 630,84<br>135,85              |
| 11 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                                                                                                        | m3  | 1,690  | 181,82<br>23,62       | 307,28<br>39,92               |
| 12 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate<br>Material marunt=1,030                                                                                                                 | m2  | 70,900 | 39,69<br>21,42        | 2 813,99<br>1 518,68          |
| 13 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata Rannila pentru invelitorile acoperisurilor (tip Cascad)<br>Material marunt=1,050                                                                                                                                  | m2  | 70,900 | 387,49<br>97,64       | 27 473,19<br>6 922,68         |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6                                     | 7                                       |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14 | CE31B  | Streasină simplă cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu asterea gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Подшивка из досок толщ 22мм)                                                                                                                                                                                                      | m2 | 12,120 | <div>324,79</div> <div>185,95</div>   | <div>3 936,49</div> <div>2 253,76</div> |
| 15 | CE31B  | Streasină simplă cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu asterea gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Лобовая доска 160*22)                                                                                                                                                                                                             | m2 | 6,000  | <div>225,62</div> <div>185,96</div>   | <div>1 353,70</div> <div>1 115,74</div> |
| 16 | CN17C  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale                                                                                                                                                                                                 | m2 | 18,120 | <div>77,87</div> <div>45,00</div>     | <div>1 410,94</div> <div>815,40</div>   |
| 17 | CE05A  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.<br>Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2 | 2,100  | <div>314,99</div> <div>73,45</div>    | <div>661,48</div> <div>154,25</div>     |
| 18 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 5,000  | <div>314,08</div> <div>28,38</div>    | <div>1 570,38</div> <div>141,90</div>   |
| 19 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm<br>Material marunt=1,020                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 7,500  | <div>284,06</div> <div>33,11</div>    | <div>2 130,48</div> <div>248,32</div>   |
| 20 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 53,500 | <div>39,69</div> <div>21,42</div>     | <div>2 123,39</div> <div>1 145,97</div> |
| 21 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3 | 5,350  | <div>1 834,51</div> <div>152,31</div> | <div>9 814,65</div> <div>814,88</div>   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5      | 6                  | 7                              |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% / cimenoplast - 100 mm                                                                                                                                                                                         |    |        |                    |                                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    |                                |
|    |        | <b>Total I<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                    | <b>90 455,92<br/>21 951,14</b> |
|    |        | <b>3.2. II</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                    |                                |
| 22 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 1,620  | 93,83<br>33,11     | 152,00<br>53,64                |
| 23 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase БИПОЛЬ ЭПП,ЭКП modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu<br>Material marunt=1,050                                                                              | m2 | 1,620  | 221,44<br>54,08    | 358,74<br>87,61                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    |                                |
|    |        | <b>Total II<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                    | <b>510,74<br/>141,25</b>       |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    |                                |
|    |        | <b>Total Acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                    | <b>90 966,66<br/>22 092,39</b> |
|    |        | <b>4. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                    |                                |
| 24 | CK57C  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1,F2)                                                                                                                                                    | m2 | 6,040  | 2 736,44<br>154,85 | 16 528,07<br>935,31            |
| 25 | CK26A  | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)<br>Materiale marunte (dopuri)=1,020                                                                                                                                                                             | m  | 7,600  | 288,57<br>30,49    | 2 193,17<br>231,71             |
| 26 | CK26B  | Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                       | m  | 7,600  | 187,31<br>34,27    | 1 423,57<br>260,47             |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    |                                |
|    |        | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                    | <b>20 144,81<br/>1 427,49</b>  |
|    |        | <b>5. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                    |                                |
| 27 | CK25A  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura                                                                                                                                   | m2 | 19,950 | 3 273,36<br>73,06  | 65 303,50<br>1 457,46          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5       | 6                  | 7                              |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |               | la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                    |                                |
| 28 | CK11C         | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1,V-2,V-3)                                                                                                                                                                                            | m2    | 16,980  | 2 910,95<br>63,99  | 49 427,86<br>1 086,55          |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                    |                                |
|    |               | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |                    | <b>114 731,36<br/>2 544,01</b> |
|    |               | <b>6. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |                    |                                |
| 29 | TsC53B        | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100m2 | 0,540   | 3 527,83<br>340,46 | 1 905,03<br>183,85             |
| 30 | DI107         | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t     | 0,040   | 13 520,00<br>0,00  | 540,80<br>0,00                 |
| 31 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa B12.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80mm)                                                                                                                                                                                                                              | m2    | 53,910  | 274,59<br>80,68    | 14 802,91<br>4 349,46          |
| 32 | CG22A5<br>K=2 | Pardoseli din beton simplu clasa B12,5 M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000 | m2    | -53,910 | 37,89<br>1,00      | -2 042,90<br>-53,90            |
| 33 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 53,910  | 114,58<br>61,76    | 6 177,22<br>3 329,48           |
| 34 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade                                                                                                                                                                              | m2    | -53,910 | 38,19<br>20,92     | -2 058,58<br>-1 127,78         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                  | 7                              |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |               | Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                                                                                                                                             |    |         |                    |                                |
| 35 | IzF04B        | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 53,910  | 181,49<br>7,57     | 9 783,92<br>408,01             |
| 36 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                                                                                                                                | m2 | 53,910  | 114,58<br>61,76    | 6 177,22<br>3 329,48           |
| 37 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | -53,910 | 38,19<br>20,92     | -2 058,58<br>-1 127,78         |
| 38 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                  | m2 | 53,910  | 659,74<br>225,21   | 35 566,58<br>12 140,88         |
| 39 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                       | m  | 48,500  | 103,13<br>42,84    | 5 001,94<br>2 077,74           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                    |                                |
|    |               | <b>Total Pardoseala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                    | <b>73 795,56<br/>23 509,44</b> |
|    |               | <b>7. Put de ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                    |                                |
| 40 | CD50C         | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 1,200   | 3 581,08<br>325,82 | 4 297,30<br>390,98             |
| 41 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                   | kg | 2,280   | 65,07<br>19,43     | 148,36<br>44,29                |
| 42 | CE06A         | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea                                         | m2 | 2,600   | 346,84<br>109,06   | 901,79<br>283,56               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |       | doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(плоский лист Rannila)<br>Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                  |                                |
| 43 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.<br>Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2 | 1,600   | 314,99<br>73,45  | 503,98<br>117,52               |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                                |
|    |       | <b>Total Put de ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                  | <b>5 851,43<br/>836,35</b>     |
|    |       | <b>8. Lucrari de finisare interioara<br/>(Tavanul)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 53,910  | 15,25<br>1,50    | 822,07<br>80,85                |
| 45 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 53,910  | 176,01<br>144,74 | 9 488,82<br>7 802,80           |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 53,910  | 59,26<br>47,57   | 3 194,59<br>2 564,45           |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 53,910  | 15,25<br>1,50    | 822,07<br>80,85                |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 53,910  | 45,92<br>27,50   | 2 475,36<br>1 482,55           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                                |
|    |       | <b>Total Lucrari de finisare<br/>interioara (Tavanul)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                  | <b>16 802,91<br/>12 011,50</b> |
|    |       | <b>9. Lucrari de finisare interioara<br/>(Pereti)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                  |                                |
| 49 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 241,000 | 91,63<br>60,00   | 22 082,35<br>14 460,00         |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       | 6                | 7                               |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|---------------------------------|
|    |       | manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                 |
| 50 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                          | m2 | 82,400  | 146,48<br>115,41 | 12 070,04<br>9 509,95           |
| 51 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu aracet                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 82,400  | 23,61<br>10,00   | 1 945,07<br>824,00              |
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 82,400  | 59,26<br>47,57   | 4 882,86<br>3 919,77            |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 82,400  | 15,25<br>1,50    | 1 256,60<br>123,60              |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                                                                                                                 | m2 | 82,400  | 45,92<br>27,50   | 3 783,48<br>2 266,00            |
| 55 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 158,600 | 525,42<br>222,85 | 83 332,34<br>35 344,01          |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                  |                                 |
|    |       | <b>Total Lucrari de finisare interioara (Pereti)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                  | <b>129 352,74<br/>66 447,33</b> |
|    |       | <b>10. Lucrari de finisare exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                  |                                 |
| 56 | CI08C | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori,                                                                                                                                                | m2 | 15,550  | 569,43<br>270,42 | 8 854,69<br>4 205,03            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5       | 6                  | 7                                     |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|---------------------------------------|
|    |        | inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)<br>Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,020 |       |         |                    |                                       |
| 57 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren ПСБ-С-25 100mm<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010                                                                       | m2    | 120,040 | 401,46<br>162,52   | 48 191,53<br>19 509,26                |
| 58 | CN54B  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (фронтон и козырек)                                                                                                                                                                                                    | m2    | 8,520   | 37,34<br>11,35     | 318,16<br>96,68                       |
| 59 | CF30A  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 8,520   | 230,80<br>115,41   | 1 966,45<br>983,27                    |
| 60 | CK17A  | Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002                                                                                                                                                                        | m2    | 111,520 | 646,38<br>311,57   | 72 083,78<br>34 746,29                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |                    |                                       |
|    |        | <b>Total Lucrari de finisare exterioara</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |                    | <b>131 414,61</b><br><b>59 540,53</b> |
|    |        | <b>11. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |                    |                                       |
| 61 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100m2 | 0,130   | 1 977,00<br>340,38 | 257,01<br>44,25                       |
| 62 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii preparat cu centrala de betoane sau beton marfa turnare cu mijloace clasice./ M150<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                               | m3    | 1,900   | 2 650,01<br>346,37 | 5 035,01<br>658,10                    |
| 63 | CA02C  | Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art.                                                                                                                                                                                | m3    | 0,130   | 2 468,23<br>397,23 | 320,87<br>51,64                       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                 | 4  | 5      | 6                  | 7                             |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010                                                                  |    |        |                    |                               |
| 64 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 200*200                                                                             | kg | 22,000 | 35,19<br>2,62      | 774,15<br>57,53               |
| 65 | CA03G  | Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice in scara preparat cu centrala de betoane sau beton marfa<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 1,200  | 2 700,98<br>398,40 | 3 241,18<br>478,08            |
| 66 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                             | m2 | 13,000 | 695,94<br>261,41   | 9 047,24<br>3 398,28          |
|    |        |                                                                                                                                                                   |    |        |                    |                               |
|    |        | <b>Total Lucrari diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |    |        |                    | <b>18 675,46<br/>4 687,88</b> |

|  |  |                                          |          |                                  |
|--|--|------------------------------------------|----------|----------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 664 095,09                       |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 47 989,77                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 712 084,86                       |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 22 600,30                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 734 685,16                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 51 427,96                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 786 113,12                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 39 305,66                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 825 418,78                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 165 083,75                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>990 502,53<br/>199 957,36</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele )



**Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-11-1**  
**Toaleta publica (poz.11) Solutii arhitecturale (comp.SA)**

**Valoarea de deviz 990 502,53 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-11-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                       |      |         |       |                   |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina       | h-om | 56,847  | 94,60 | 5 377,73          |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 393,487 | 50,00 | 19 674,35         |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar                 | h-om | 61,339  | 94,60 | 5 802,67          |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor             | h-om | 193,404 | 94,60 | 18 296,02         |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 54,984  | 94,60 | 5 201,48          |
| 6.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 0,550   | 94,60 | 52,03             |
| 7.  | 7123030012500  | Montator P.B          | h-om | 9,000   | 94,60 | 851,40            |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 48,569  | 94,60 | 4 594,62          |
| 9.  | 7124010010730  | Dulgher 3             | h-om | 47,046  | 94,60 | 4 450,55          |
| 10. | 7129200011200  | Finisor MP            | h-om | 25,600  | 94,60 | 2 421,76          |
| 11. | 7132010010900  | Faiantar              | h-om | 418,235 | 94,60 | 39 565,03         |
| 12. | 7132030012600  | Mozaicar              | h-om | 198,869 | 94,60 | 18 813,00         |
| 13. | 7134030012200  | Izolator hidrofulg    | h-om | 208,993 | 94,60 | 19 770,73         |
| 14. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 96,985  | 50,00 | 4 849,25          |
| 15. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor       | h-om | 1,022   | 94,60 | 96,68             |
| 16. | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 0,023   | 94,60 | 2,18              |
| 17. | 7213050013100  | Tinichigiu            | h-om | 73,570  | 94,60 | 6 959,73          |
| 18. | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 0,433   | 94,60 | 40,96             |
| 19. | 7422010060100  | Timplar               | h-om | 277,784 | 94,60 | 26 278,37         |
| 20. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 4,562   | 50,00 | 228,10            |
| 21. | 9310060019920  | Muncitor deservire    | h-om | 203,822 | 50,00 | 10 191,10         |
| 22. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 35,772  | 94,60 | 3 384,03          |
| 23. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 32,300  | 94,60 | 3 055,59          |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>199 957,36</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                   |    |       |          |           |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| 1. | 1212121212121 | apa                                               | m3 | 0,888 | 20,50    | 18,20     |
| 2. | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                       | m3 | 8,775 | 1 500,00 | 13 162,50 |
| 3. | 1411122201752 | Piatra sparta                                     | m3 | 2,754 | 560,00   | 1 542,24  |
| 4. | 1412212205733 | Praf de creta macinata                            | kg | 1,586 | 45,00    | 71,37     |
| 5. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm            | m3 | 0,663 | 256,00   | 169,73    |
| 6. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,068 | 480,00   | 32,64     |
| 7. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                   | kg | 7,722 | 18,50    | 142,86    |
| 8. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                             | m3 | 1,631 | 6 000,00 | 9 786,00  |
| 9. | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite                      | m3 | 0,300 | 6 000,00 | 1 800,00  |

|     |                  |                                                                                      |     |           |           |           |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 10. | 20101029041692   | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia                                          | m3  | 1,801     | 6 000,00  | 10 806,00 |
| 11. | 20101029043401   | Imitatie bloc-haus, 21 mm                                                            | m2  | 112,860   | 320,00    | 36 115,20 |
| 12. | 2010102904418    | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                                | m3  | 0,002     | 6 000,00  | 12,00     |
| 13. | 20101029087371   | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                         | m3  | 0,130     | 6 000,00  | 780,00    |
| 14. | 20101029087372   | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II a                                 | m3  | 0,347     | 6 000,00  | 2 082,00  |
| 15. | 2010102918804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                      | m3  | 0,012     | 6 000,00  | 72,00     |
| 16. | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                  | buc | 4 815,750 | 0,50      | 2 407,88  |
| 17. | 2010237318750    | Distantieri                                                                          | buc | 6,600     | 1,50      | 9,90      |
| 18. | 2030112931108    | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                              | m2  | 6,040     | 2 400,00  | 14 496,00 |
| 19. | 203011293915021  | Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)                                      | m2  | 19,950    | 3 100,00  | 61 845,00 |
| 20. | 2051142950707    | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                          | buc | 39,260    | 7,08      | 277,96    |
| 21. | 2124117000002    | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                          | kg  | 6,562     | 38,00     | 249,35    |
| 22. | 2320166200755    | Petrol distilat tip 0/200                                                            | kg  | 3,860     | 25,00     | 96,50     |
| 23. | 2320216201058    | Gaz butan (butelii)                                                                  | kg  | 1,021     | 25,00     | 25,52     |
| 24. | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                              | kg  | 80,865    | 15,00     | 1 212,97  |
| 25. | 23203226000401   | Bitum                                                                                | t   | 0,041     | 13 000,00 | 533,00    |
| 26. | 2413217300010    | Cleme                                                                                | buc | 3,825     | 55,00     | 210,38    |
| 27. | 24142161094821   | Pasta antisepetica                                                                   | kg  | 4,253     | 27,80     | 118,23    |
| 28. | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                  | kg  | 15,918    | 110,00    | 1 750,98  |
| 29. | 2416566101576    | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 1,166     | 108,34    | 126,32    |
| 30. | 2416586105303    | Amorsa-grund                                                                         | kg  | 28,532    | 89,00     | 2 539,34  |
| 31. | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                | kg  | 54,524    | 36,85     | 2 009,21  |
| 32. | 2430116104000    | Vopsea alchidica                                                                     | kg  | 3,624     | 65,00     | 235,56    |
| 33. | 2430116104841    | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                             | kg  | 0,046     | 36,85     | 1,70      |
| 34. | 2430127317192    | Diamoniu fosfat                                                                      | kg  | 25,862    | 27,80     | 718,96    |
| 35. | 24302261000001   | Fuga                                                                                 | kg  | 77,645    | 32,50     | 2 523,46  |
| 36. | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                            | kg  | 11,174    | 89,00     | 994,49    |
| 37. | 2430226100700    | Grund alchidic                                                                       | kg  | 2,356     | 85,00     | 200,26    |
| 38. | 2430226101010    | Grund cu cuart "Gleta"                                                               | kg  | 3,536     | 61,67     | 218,07    |
| 39. | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                      | kg  | 5,093     | 25,50     | 129,87    |
| 40. | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                       | kg  | 3,491     | 195,00    | 680,75    |
| 41. | 2430226102111    | Chit ROMALCHIT                                                                       | kg  | 2,038     | 32,50     | 66,23     |
| 42. | 2430226102197    | Chit pe baza de rasini alchidice                                                     | kg  | 3,080     | 7,00      | 21,56     |
| 43. | 2430226103064    | Snur profilat din mastic                                                             | kg  | 0,273     | 35,00     | 9,56      |
| 44. | 2430226109444    | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                              | kg  | 1,812     | 42,00     | 76,10     |
| 45. | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                                          | kg  | 12,360    | 24,66     | 304,80    |
| 46. | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                                        | kg  | 634,400   | 4,00      | 2 537,60  |
| 47. | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                            | kg  | 57,477    | 4,00      | 229,91    |
| 48. | 2462106110545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                             | kg  | 484,962   | 4,80      | 2 327,82  |
| 49. | 2462106110547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                 | kg  | 484,962   | 4,80      | 2 327,82  |
| 50. | 2462106110601    | Paste antisepetice                                                                   | kg  | 3,312     | 80,00     | 264,96    |
| 51. | 2513736621482    | Banda izolanta                                                                       | m   | 15,946    | 0,85      | 13,55     |
| 52. | 2513736621483    | Banda de bariera de vapori                                                           | m   | 16,550    | 27,00     | 446,85    |
| 53. | 2513736621484    | Banda hidroizolanta                                                                  | m   | 3,866     | 30,84     | 119,23    |
| 54. | 2521106718272    | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                          | m   | 3,722     | 35,00     | 130,27    |
| 55. | 2521106718392250 | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)                                       | m   | 7,752     | 250,00    | 1 938,00  |
| 56. | 2521302602907100 | Placi termoizolante, placi polistiren ПСБ-С-25 -100 mm                               | m2  | 129,727   | 133,50    | 17 318,55 |
| 57. | 2523146720300    | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate                           | m2  | 16,980    | 2 800,00  | 47 544,00 |
| 58. | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                         | m2  | 224,004   | 9,00      | 2 016,04  |
| 59. | 2624102101102    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                | m3  | 1,225     | 1 500,00  | 1 837,50  |
| 60. | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm            | buc | 4 589,950 | 6,50      | 29 834,67 |
| 61. | 2640122303000    | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                | buc | 7,445     | 97,50     | 725,89    |

|      |                   |                                                                                                       |     |         |          |           |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 62.  | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                         | kg  | 79,301  | 3,00     | 237,90    |
| 63.  | 26511221004022    | Ciment M-400                                                                                          | kg  | 21,060  | 3,00     | 63,18     |
| 64.  | 2653102100000     | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                    | kg  | 60,219  | 4,00     | 240,88    |
| 65.  | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 52,876  | 3,50     | 185,06    |
| 66.  | 2653102100831     | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 973,253 | 3,50     | 3 406,39  |
| 67.  | 26531021008311    | Tink                                                                                                  | kg  | 19,596  | 50,00    | 979,80    |
| 68.  | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg  | 143,794 | 11,00    | 1 581,73  |
| 69.  | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                                            | kg  | 16,173  | 13,50    | 218,34    |
| 70.  | 2661112800700     | Placa ceramica - 20mm                                                                                 | m2  | 68,917  | 380,00   | 26 188,46 |
| 71.  | 26631021000001    | Beton M100                                                                                            | m3  | 0,135   | 1 800,00 | 243,00    |
| 72.  | 266310210000015   | Beton M150                                                                                            | m3  | 1,977   | 2 000,00 | 3 954,00  |
| 73.  | 26631021000002    | Beton M200                                                                                            | m3  | 1,248   | 2 000,00 | 2 496,00  |
| 74.  | 266310210000100   | Beton B7,5 (M100)                                                                                     | m3  | -1,105  | 1 800,00 |           |
| 75.  | 266310210000150   | Beton B12,5                                                                                           | m3  | 5,526   | 1 800,00 | 9 946,80  |
| 76.  | 2664102101000     | Mortar var-ciment M 25-T                                                                              | m3  | 1,205   | 1 500,00 | 1 807,50  |
| 77.  | 2664102101101     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                 | m3  | 3,123   | 1 500,00 | 4 684,50  |
| 78.  | 2664102102000     | Mortar var-ciment M 10-T                                                                              | m3  | 3,856   | 1 500,00 | 5 784,00  |
| 79.  | 2664102102010     | Mortar ciment 100-T                                                                                   | m3  | 0,024   | 1 500,00 | 36,00     |
| 80.  | 26641021020101    | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                             | kg  | 270,985 | 4,00     | 1 083,94  |
| 81.  | 2664102102010200  | Mortar ciment M200                                                                                    | m3  | 2,372   | 1 500,00 | 3 558,00  |
| 82.  | 2666122800555     | Element de inchidere                                                                                  | buc | 1,030   | 55,00    | 56,65     |
| 83.  | 266612280060011   | buindrugi 1PP1-12.12.9                                                                                | buc | 7,070   | 211,00   | 1 491,77  |
| 84.  | 266612280060012   | buindrugi 1PP1-15.12.9                                                                                | buc | 5,050   | 196,00   | 989,80    |
| 85.  | 26701122020001    | фасадная керамическая плита                                                                           | m2  | 16,654  | 250,00   | 4 163,50  |
| 86.  | 2670112203000     | Placi tip faianta                                                                                     | m2  | 166,530 | 250,00   | 41 632,50 |
| 87.  | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 89,185  | 5,00     | 445,92    |
| 88.  | 26811260014721    | Ulei pentru accesorii metalice                                                                        | kg  | 0,170   | 80,00    | 13,60     |
| 89.  | 26821326004260    | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2  | 7,335   | 13,50    | 99,02     |
| 90.  | 2682132600465     | Folie suplimentara polimerica                                                                         | m2  | 147,352 | 13,84    | 2 039,35  |
| 91.  | 268213260047021   | Membrane bituminoase Биполь ЭПП                                                                       | m2  | 1,956   | 52,73    | 103,14    |
| 92.  | 268213260047022   | Membrane bituminoase „Биполь ЭКП"                                                                     | m2  | 1,956   | 60,42    | 118,18    |
| 93.  | 26821326016261    | Hidroizol                                                                                             | m2  | 59,301  | 132,67   | 7 867,46  |
| 94.  | 2710403640000     | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                     | kg  | 37,223  | 49,00    | 1 823,93  |
| 95.  | 2710403641817     | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                            | kg  | 17,288  | 49,00    | 847,11    |
| 96.  | 2710403642000     | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                     | m2  | 3,139   | 150,00   | 470,85    |
| 97.  | 27104036430001    | Placi din tabla amprentata tip tigla Rannila (tip Cascad)                                             | m2  | 85,612  | 195,00   | 16 694,34 |
| 98.  | 2710403643220     | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                        | kg  | 1,638   | 45,00    | 73,71     |
| 99.  | 2710403740000     | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                 | buc | 2,978   | 150,00   | 446,70    |
| 100. | 2710406311726     | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                   | m   | 8,033   | 98,50    | 791,25    |
| 101. | 2710406311800     | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                          | m   | 5,408   | 95,40    | 515,92    |
| 102. | 2710602000080     | Armatura A1                                                                                           | kg  | 9,900   | 22,00    | 217,80    |
| 103. | 27106020001211    | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 9,505   | 22,00    | 209,11    |
| 104. | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 0,110   | 22,00    | 2,42      |
| 105. | 2710703434927     | Otel lat 30 x 6                                                                                       | kg  | 0,887   | 22,00    | 19,51     |
| 106. | 2710703501057     | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                           | m   | 41,222  | 50,84    | 2 095,73  |
| 107. | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                           | kg  | 0,023   | 29,00    | 0,67      |
| 108. | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 0,220   | 29,00    | 6,38      |
| 109. | 27431235490265230 | Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre                                                       | m   | 7,600   | 150,00   | 1 140,00  |
| 110. | 2775276309886     | Confectii metalice inglobate in beton                                                                 | kg  | 2,280   | 45,00    | 102,60    |
| 111. | 2873122000751     | Piese forjate                                                                                         | kg  | 0,253   | 45,00    | 11,38     |

|      |                |                                                                      |     |           |          |                   |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------|
| 112. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                | kg  | 82,460    | 45,00    | 3 710,70          |
| 113. | 2873122004100  | Plase sudate                                                         | kg  | 22,220    | 31,00    | 688,82            |
| 114. | 28731220054001 | Cimentoplast                                                         | m3  | 5,564     | 1 600,00 | 8 902,40          |
| 115. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg  | 11,226    | 38,00    | 426,58            |
| 116. | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                        | kg  | 0,116     | 38,00    | 4,41              |
| 117. | 2873147300863  | Agrafe                                                               | kg  | 0,971     | 41,00    | 39,81             |
| 118. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                              | kg  | 0,011     | 65,70    | 0,72              |
| 119. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                             | buc | 141,208   | 0,60     | 84,72             |
| 120. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                   | buc | 1,913     | 97,40    | 186,33            |
| 121. | 2874115837745  | Suruburi                                                             | buc | 51,500    | 0,50     | 25,75             |
| 122. | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                                    | buc | 13,650    | 1,80     | 24,57             |
| 123. | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 51,944    | 45,00    | 2 337,48          |
| 124. | 2874125886734  | Nituri POP                                                           | buc | 13,650    | 1,20     | 16,38             |
| 125. | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                           | buc | 727,442   | 4,00     | 2 909,77          |
| 126. | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                  | kg  | 15,624    | 38,00    | 593,71            |
| 127. | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                 | buc | 2,428     | 46,19    | 112,15            |
| 128. | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                        | buc | 1,030     | 355,00   | 365,65            |
| 129. | 2875274000502  | Cot burlan                                                           | buc | 3,825     | 91,00    | 348,07            |
| 130. | 2875274000503  | Cot de capat                                                         | buc | 1,913     | 91,00    | 174,08            |
| 131. | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                    | buc | 1,913     | 40,00    | 76,52             |
| 132. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                    | buc | 1,030     | 141,67   | 145,92            |
| 133. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                 | buc | 7,210     | 40,00    | 288,40            |
| 134. | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                     | buc | 670,005   | 0,75     | 502,50            |
| 135. | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                       | buc | 1 537,584 | 0,10     | 153,76            |
| 136. | 4011106202741  | Energie electrica                                                    | kw  | 19,968    | 4,50     | 89,85             |
| 137. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                        | m3  | 8,688     | 20,50    | 178,09            |
| 138. | 4100126202818  | Apa                                                                  | m3  | 2,300     | 20,50    | 47,16             |
| 139. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                         | buc | 9,938     | 8,00     | 79,51             |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                |     |           |          | <b>452 005,90</b> |

### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                 |      |        |        |          |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                      | h-ut | 0,106  | 750,00 | 79,50    |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,325  | 750,00 | 243,75   |
| 3.  | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                              | h-ut | 0,324  | 55,80  | 18,08    |
| 4.  | 2922140006700  | Macara turn                                                     | h-ut | 1,800  | 700,00 | 1 260,00 |
| 5.  | 2922140006702  | Macara de fereastr                                              | h-ut | 3,175  | 65,00  | 206,37   |
| 6.  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                          | h-ut | 1,624  | 65,00  | 105,56   |
| 7.  | 2922140007000  | Macara                                                          | h-ut | 8,165  | 700,00 | 5 715,50 |
| 8.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                              | h-ut | 2,761  | 55,80  | 154,06   |
| 9.  | 2940520007610  | Perforator electric                                             | h-ut | 1,047  | 58,80  | 61,56    |
| 10. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                     | h-ut | 35,603 | 64,00  | 2 278,61 |
| 11. | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                  | h-ut | 0,012  | 650,00 | 7,80     |
| 12. | 2952240004021  | Mixer electric                                                  | h-ut | 7,472  | 58,80  | 439,36   |
| 13. | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                | h-ut | 0,108  | 800,00 | 86,40    |
| 14. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)             | h-ut | 0,231  | 80,00  | 18,48    |
| 15. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                           | h-ut | 0,052  | 55,00  | 2,86     |
| 16. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                            | h-ut | 1,860  | 55,00  | 102,30   |
| 17. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw             | h-ut | 2,425  | 58,80  | 142,59   |
| 18. | 2952270003700  | Centrala de beton                                               | h-ut | 0,323  | 120,00 | 38,76    |
| 19. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                | h-ut | 0,970  | 100,00 | 97,00    |
| 20. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                    | h-ut | 14,550 | 6,00   | 87,30    |
| 21. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)           | h-ut | 1,434  | 150,00 | 215,10   |
| 22. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                          | h-ut | 0,593  | 120,00 | 71,16    |
| 23. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                    | h-ut | 0,051  | 52,50  | 2,68     |
| 24. | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                        | h-ut | 0,680  | 58,80  | 39,98    |

|     |                |                                                                   |      |       |        |                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 25. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp<br>(Drujba, бензопила) | h-ut | 0,955 | 64,00  | 61,12            |
| 26. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                              | h-ut | 0,775 | 750,00 | 581,25           |
| 27. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                   | h-ut | 0,049 | 300,00 | 14,70            |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                               |      |       |        | <b>12 131,83</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 664 095,09 |
| Fond social                | 24,00 %  | 47 989,77  |
| Total                      | 100,00 + | 712 084,86 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 22 600,30  |
| Total                      | 100,00 + | 734 685,16 |
| Cheltuieli de regie        | 7,00 %   | 51 427,96  |
| Total                      | 100,00 + | 786 113,12 |
| Beneficiu de deviz         | 5,00 %   | 39 305,66  |
| Total                      | 100,00 + | 825 418,78 |
| TVA                        | 20,00 %  | 165 083,75 |

**Total deviz:** **990 502,53**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic  
"Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita,  
raionul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                    | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                            |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                          | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Pereti</b>                                                                                                           |       |                                        |                      |                        |
| 1      | CD50A                       | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (pina la cota 1.600)       | m3    |                                        |                      | 3 523,73<br>311,03     |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                      | h-om  | 4,4800                                 | 50,00                | 224,00                 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                   | h-om  | 0,9200                                 | 94,60                | 87,03                  |
|        | 2640112302501               | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                  | buc   | 394,0000                               | 6,50                 | 2 561,00               |
|        | 2664102101101               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                      | m3    | 0,2400                                 | 1 500,00             | 360,00                 |
|        | 2010102918804               | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                            | m3    | 0,0005                                 | 6 000,00             | 2,68                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                              | m3    | 0,4400                                 | 20,50                | 9,02                   |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                     | h-ut  | 0,4000                                 | 700,00               | 280,00                 |
| 2      | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara                               | m3    |                                        |                      | 2 102,89<br>214,10     |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                      | h-om  | 3,0900                                 | 50,00                | 154,50                 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                   | h-om  | 0,6300                                 | 94,60                | 59,60                  |
|        | 1411122201275               | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                | m3    | 0,9000                                 | 1 500,00             | 1 350,00               |
|        | 2640112302501               | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                  | buc   | 3,0000                                 | 6,50                 | 19,50                  |
|        | 2624102101102               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                      | m3    | 0,0700                                 | 1 500,00             | 105,00                 |
|        | 2664102101101               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                      | m3    | 0,1000                                 | 1 500,00             | 150,00                 |
|        | 2010102918804               | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                            | m3    | 0,0005                                 | 6 000,00             | 3,24                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                              | m3    | 0,1000                                 | 20,50                | 2,05                   |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                     | h-ut  | 0,3700                                 | 700,00               | 259,00                 |
| 3      | CD55A                       | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (фронтоны)                    | m3    |                                        |                      | 2 102,69<br>214,10     |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                      | h-om  | 3,0900                                 | 50,00                | 154,50                 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                   | h-om  | 0,6300                                 | 94,60                | 59,61                  |
|        | 1411122201275               | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                | m3    | 0,9000                                 | 1 500,00             | 1 350,00               |
|        | 2640112302501               | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                  | buc   | 3,0000                                 | 6,50                 | 19,50                  |
|        | 2624102101102               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                      | m3    | 0,0700                                 | 1 500,00             | 105,12                 |
|        | 2664102101101               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                      | m3    | 0,1000                                 | 1 500,00             | 150,00                 |
|        | 2010102918804               | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                            | m3    | 0,0005                                 | 6 000,00             | 2,98                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                              | m3    | 0,1000                                 | 20,50                | 2,05                   |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                     | h-ut  | 0,3700                                 | 700,00               | 258,94                 |
|        |                             | <b>2. Pereti despartitori</b>                                                                                              |       |                                        |                      |                        |
| 4      | CD51C                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 |                                        |                      | 51 083,45<br>9 798,36  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                      | h-om  | 141,2400                               | 50,00                | 7 061,82               |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                   | h-om  | 28,9300                                | 94,60                | 2 736,55               |
|        | 2640112302501               | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                  | buc   | 5 040,0000                             | 6,50                 | 32 760,00              |
|        | 2624102101102               | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                      | m3    | 2,3000                                 | 1 500,00             | 3 450,00               |
|        | 2710602000080               | Armatura A1                                                                                                                | kg    | 90,0000                                | 22,00                | 1 980,00               |
|        | 2873122000751               | Piese forjate                                                                                                              | kg    | 2,3000                                 | 45,00                | 103,45                 |

| 1 | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                     |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------------|
|   | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0160  | 6 000,00 | 109,09                |
|   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,3000  | 20,50    | 6,18                  |
|   | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 4,1100  | 700,00   | 2 876,36              |
| 5 | CP10A           | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - buiandrugi 11P1-12.12.9 | buc  |         |          | 397,92<br>75,95       |
|   | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7500  | 94,60    | 70,95                 |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00                  |
|   | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 1 500,00 | 3,00                  |
|   | 266612280060011 | buiandrugi 11P1-12.12.9                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100  | 211,00   | 213,11                |
|   | 2010102904418   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0001  | 6 000,00 | 0,86                  |
|   | 2922140006700   | Macara turn                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1500  | 700,00   | 105,00                |
| 6 | CP10A           | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv - buiandrugi 11P1-15.12.9 | buc  |         |          | 383,11<br>75,95       |
|   | 7123030012500   | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7500  | 94,60    | 70,95                 |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00                  |
|   | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 1 500,00 | 3,00                  |
|   | 266612280060012 | buiandrugi 11P1-15.12.9                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100  | 196,00   | 197,96                |
|   | 2010102904418   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0001  | 6 000,00 | 1,20                  |
|   | 2922140006700   | Macara turn                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1500  | 700,00   | 105,00                |
|   |                 | <b>3. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                       |
|   |                 | <b>3.1. I</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                       |
| 7 | CE41A           | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                | m3   |         |          | 10 790,64<br>2 171,45 |
|   | 7124010010730   | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 21,6800 | 94,60    | 2 050,94              |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,4100  | 50,00    | 120,51                |
|   | 20101029087372  | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1600  | 6 000,00 | 959,45                |
|   | 20101029087371  | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0600  | 6 000,00 | 359,45                |
|   | 20101029041692  | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,8300  | 6 000,00 | 4 979,72              |
|   | 28741458870491  | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,2000  | 38,00    | 273,60                |
|   | 27106020001211  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)                                                                                                                                                       | kg   | 4,3800  | 22,00    | 96,36                 |
|   | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 3,3800  | 13,50    | 45,63                 |
|   | 24142161094821  | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,9600  | 27,80    | 54,48                 |
|   | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                       | kg   | 38,0000 | 45,00    | 1 710,00              |
|   | 24105200067531  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1500  | 750,00   | 112,33                |
|   | 29552700002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4400  | 64,00    | 28,17                 |
| 8 | CN50A           | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                   | m3   |         |          | 373,59<br>80,39       |
|   | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500  | 94,60    | 80,39                 |
|   | 1212121212121   | apa                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2300  | 20,50    | 4,71                  |
|   | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,7000  | 38,00    | 64,60                 |
|   | 2430127317192   | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 6,7000  | 27,80    | 186,26                |
|   | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120  | 36,85    | 0,44                  |
|   | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00                 |
|   | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050  | 750,00   | 3,80                  |
|   | 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0600  | 80,00    | 4,79                  |
|   | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 300,00   | 3,59                  |
| 9 | CE30A           | Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 100*32(h) (V=1,69 m3)                                                                                                                    | m2   |         |          | 169,29<br>24,79       |
|   | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2250  | 94,60    | 21,29                 |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0700  | 50,00    | 3,50                  |
|   | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0230  | 6 000,00 | 138,03                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200  | 38,00    | 4,56             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 64,00    | 1,92             |
| 10 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                 | m3   |         |          | 373,28<br>80,38  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8500  | 94,60    | 80,38            |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,2300  | 20,50    | 4,72             |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                               | kg   | 1,7000  | 38,00    | 64,60            |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                           | kg   | 6,7000  | 27,80    | 186,26           |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120  | 36,85    | 0,44             |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,00            |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0050  | 750,00   | 3,55             |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0600  | 80,00    | 4,78             |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 300,00   | 3,55             |
| 11 | CN51A          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.                                                                                                    | m3   |         |          | 181,82<br>23,62  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2500  | 94,60    | 23,62            |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,9600  | 80,00    | 156,78           |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 750,00   | 0,89             |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0020  | 300,00   | 0,53             |
| 12 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate<br>Material marunt=1,030                                                               | m2   |         |          | 39,69<br>21,42   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50             |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1500  | 13,84    | 16,39            |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,10     | 1,24             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64             |
| 13 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata Rannila pentru invelitorile acoperisurilor (tip Cascad)<br>Material marunt=1,050                                                                                | m2   |         |          | 387,49<br>97,64  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9000  | 94,60    | 85,14            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500  | 50,00    | 12,50            |
|    | 27104036430001 | Placi din tabla amprentata tip tigla Rannila (tip Cascad)                                                                                                                                                 | m2   | 1,1500  | 195,00   | 235,46           |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5000  | 49,00    | 25,73            |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                          | buc  | 9,0000  | 0,75     | 7,09             |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000  | 97,50    | 10,24            |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0400  | 150,00   | 6,30             |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                               | m    | 0,0500  | 35,00    | 1,84             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 64,00    | 3,20             |
| 14 | CE31B          | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Подшивка из досок толщ 22мм)    | m2   |         |          | 324,79<br>185,95 |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0600  | 94,60    | 5,67             |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,8000  | 94,60    | 170,28           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 50,00    | 10,00            |
|    | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0220  | 6 000,00 | 132,18           |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 38,00    | 5,70             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150  | 64,00    | 0,96             |
| 15 | CE31B          | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Лобовая доска 160*22)           | m2   |         |          | 225,62<br>185,96 |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0600  | 94,60    | 5,68             |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,8000  | 94,60    | 170,28           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 50,00    | 10,00            |
|    | 2010102903497  | Scinduri geluite si faltuite                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0055  | 6 000,00 | 33,00            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 38,00    | 5,70             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150  | 64,00    | 0,96             |
| 16 | CN17C          | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2   |         |          | 77,87<br>45,00   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9000  | 50,00    | 45,00            |
|    | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1300  | 85,00    | 11,05            |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000  | 42,00    | 4,20               |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1700  | 7,00     | 1,19               |
|    | 2430116104000  | Vopsea alchidica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2000  | 65,00    | 13,00              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 18,50    | 0,92               |
| 17 | CE05A          | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.<br>Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2   |         |          | 314,99<br>73,45    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,7500  | 94,60    | 70,95              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50               |
|    | 2710403641817  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,4500  | 49,00    | 228,95             |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 38,00    | 1,20               |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2500  | 41,00    | 10,76              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64               |
| 18 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 mm<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |         |          | 314,08<br>28,38    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000  | 94,60    | 28,38              |
|    | 2710406311800  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500  | 95,40    | 103,18             |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,4000  | 40,00    | 57,68              |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2000  | 55,00    | 11,33              |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1000  | 46,19    | 4,76               |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2000  | 141,67   | 29,18              |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2000  | 355,00   | 73,13              |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 10,0000 | 0,50     | 5,15               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 64,00    | 1,28               |
| 19 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D75 mm<br>Material marunt=1,020                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |         |          | 284,06<br>33,11    |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3500  | 94,60    | 33,11              |
|    | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0500  | 98,50    | 105,50             |
|    | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 91,00    | 46,41              |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2500  | 40,00    | 10,20              |
|    | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 55,00    | 28,05              |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500  | 97,40    | 24,84              |
|    | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2500  | 91,00    | 23,21              |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2500  | 46,19    | 11,78              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150  | 64,00    | 0,96               |
| 20 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 39,69<br>21,42     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 94,60    | 18,92              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50               |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1500  | 13,84    | 16,39              |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 12,0000 | 0,10     | 1,24               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64               |
| 21 | IzF11B         | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% / cimenoplast - 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   |         |          | 1 834,51<br>152,31 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6100  | 94,60    | 152,31             |
|    | 28731220054001 | Cimentoplast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0400  | 1 600,00 | 1 664,00           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800  | 65,00    | 18,20              |
|    |                | <b>3.2. II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                    |
| 22 | IzF18C         | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm                                                                                                                                 | m2   |         |          | 93,83<br>33,11     |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500  | 94,60    | 33,11              |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0420  | 480,00   | 20,15              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 20,50    | 0,20               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 26511221004022    | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 13,0000 | 3,00     | 39,00              |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0210  | 65,00    | 1,36               |
| 23 | CE13A2            | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase БИПОЛЬ ЭПП,ЭКП modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu<br>Material marunt=1,050                                                         | m2   |         |          | 221,44<br>54,08    |
|    | 7134030012200     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500  | 94,60    | 42,57              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300  | 50,00    | 11,51              |
|    | 268213260047022   | Membrane bituminoase „Биполь ЭКП”                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1500  | 60,42    | 72,95              |
|    | 268213260047021   | Membrane bituminoase Биполь ЭПП                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1500  | 52,73    | 63,67              |
|    | 2320216201058     | Gaz butan (butelii)                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,6000  | 25,00    | 15,75              |
|    | 2921140007681     | Arzător cu flacăra                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2000  | 55,80    | 11,16              |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0600  | 64,00    | 3,83               |
|    |                   | <b>4. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                    |
| 24 | CK57C             | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului sub 2 m2 într-un canat (F1,F2)                                                                                                                               | m2   |         |          | 2 736,44<br>154,85 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,6370  | 94,60    | 154,85             |
|    | 2030112931108     | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 2 400,00 | 2 400,00           |
|    | 2051142950707     | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,5000  | 7,08     | 46,02              |
|    | 2513736621482     | Banda izolantă                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 2,6400  | 0,85     | 2,24               |
|    | 2513736621483     | Banda de barieră de vapori                                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,7400  | 27,00    | 73,98              |
|    | 2513736621484     | Banda hidroizolantă                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,6400  | 30,84    | 19,74              |
|    | 2416566101576     | Spuma de poliuretan pentru etansarea îmbinărilor în cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1930  | 108,34   | 20,91              |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0288  | 65,00    | 1,87               |
|    | 2940520007610     | Perforator electric                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1734  | 58,80    | 10,19              |
|    | 2952271004212     | Dispozitiv de asigurare                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1126  | 58,80    | 6,62               |
| 25 | CK26A             | Glawuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm)<br>Materiale marunte (dopuri)=1,020                                                                                                                                                        | m    |         |          | 288,57<br>30,49    |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2800  | 94,60    | 26,49              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800  | 50,00    | 4,00               |
|    | 2521106718392250  | Glawuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm)                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000  | 250,00   | 255,00             |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,60     | 2,45               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64               |
| 26 | CK26B             | Glawuri exterioare montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                  | m    |         |          | 187,31<br>34,27    |
|    | 7422010060100     | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3200  | 94,60    | 30,27              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800  | 50,00    | 4,00               |
|    | 27431235490265230 | Glawuri exterioare din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000  | 150,00   | 150,00             |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,60     | 2,40               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 64,00    | 0,64               |
|    |                   | <b>5. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                    |
| 27 | CK25A             | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate în zidarie de orice natura la constructii cu înaltimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 3 273,36<br>73,06  |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7300  | 94,60    | 69,06              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0800  | 50,00    | 4,00               |
|    | 203011293915021   | Usi din profiluri din mase plastice (cu sticla)                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 3 100,00 | 3 100,00           |
|    | 2874115829126     | Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,60     | 2,40               |
|    | 2416566101572     | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 110,00   | 55,00              |
|    | 2430226101600     | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750  | 195,00   | 34,12              |
|    | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,6000  | 5,00     | 3,00               |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,0000  | 4,50     | 4,50               |
|    | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 64,00    | 1,28               |
| 28 | CK11C             | Vitrine gata confectionate, montate în zidarie de orice natura, cu suprafața între 7,5-10,0 mp la constructii montate la înaltimi de pînă la 5 m inclusiv, din mase plastice (V-1,V-2,V-3)                                                           | m2   |         |          | 2 910,95<br>63,99  |
|    | 7129200011200     | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6500  | 94,60    | 61,49              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5       | 6         | 7                  |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--------------------|
|    | 2523146720300    | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2    | 1,0000  | 2 800,00  | 2 800,00           |
|    | 26811260014721   | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0100  | 80,00     | 0,80               |
|    | 2430226102111    | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,1200  | 32,50     | 3,90               |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,3500  | 110,00    | 38,50              |
|    | 2410520006700    | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0050  | 750,00    | 3,75               |
|    |                  | <b>6. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |           |                    |
| 29 | TsC53B           | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100m2 |         |           | 3 527,83<br>340,46 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 6,8100  | 50,00     | 340,46             |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 5,1000  | 560,00    | 2 856,00           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,5000  | 20,50     | 10,26              |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 2,1400  | 150,00    | 321,11             |
| 30 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t     |         |           | 13 520,00<br>0,00  |
|    | 23203226000401   | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t     | 1,0300  | 13 000,00 | 13 325,00          |
|    | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,3000  | 650,00    | 195,00             |
| 31 | CG22A            | Pardoseli din beton simplu clasa B12.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80mm)                                                                                                                                                                                                                              | m2    |         |           | 274,59<br>80,68    |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,8000  | 94,60     | 75,68              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,1000  | 50,00     | 5,00               |
|    | 266310210000150  | Beton B12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,1025  | 1 800,00  | 184,51             |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0330  | 20,50     | 0,68               |
|    | 2952260003552    | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0020  | 800,00    | 1,60               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,1000  | 64,00     | 6,40               |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0060  | 120,00    | 0,72               |
| 32 | CG22A5 K=2       | Pardoseli din beton simplu clasa B12,5 M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000 | m2    |         |           | 37,89<br>1,00      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0100  | 50,00     | 1,00               |
|    | 266310210000100  | Beton B7,5 (M100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,01025 | 1 800,00  | 36,89              |
| 33 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2    |         |           | 114,58<br>61,76    |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,6000  | 94,60     | 56,76              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,1000  | 50,00     | 5,00               |
|    | 2664102102010200 | Mortar ciment M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0330  | 1 500,00  | 49,50              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0100  | 20,50     | 0,20               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0300  | 64,00     | 1,92               |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0120  | 100,00    | 1,20               |
| 34 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                       | m2    |         |           | 38,19<br>20,92     |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,1000  | 94,60     | 18,92              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0200  | 50,00     | 2,00               |
|    | 2664102102010200 | Mortar ciment M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0055  | 1 500,00  | 16,50              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0020  | 20,50     | 0,08               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0030  | 64,00     | 0,38               |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0015  | 100,00    | 0,30               |
| 35 | IzF04B           | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2    |         |           | 181,49             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |          | 7,57               |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800   | 94,60    | 7,57               |
|    | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,5000   | 15,00    | 22,50              |
|    | 26821326016261   | Hidroizol                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,1000   | 132,67   | 145,94             |
|    | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000   | 13,50    | 4,05               |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0017   | 65,00    | 0,11               |
|    | 2952270004029    | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0110   | 120,00   | 1,32               |
| 36 | CG01A            | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm)                                                                                                                                                                                                 | m2   |          |          | 114,58<br>61,76    |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000   | 94,60    | 56,76              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000   | 50,00    | 5,00               |
|    | 2664102102010200 | Mortar ciment M200                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330   | 1 500,00 | 49,50              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100   | 20,50    | 0,20               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300   | 64,00    | 1,92               |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0120   | 100,00   | 1,20               |
| 37 | CG01A1 k=2       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |          |          | 38,19<br>20,92     |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000   | 94,60    | 18,92              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0200   | 50,00    | 2,00               |
|    | 2664102102010200 | Mortar ciment M200                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0055   | 1 500,00 | 16,50              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0020   | 20,50    | 0,08               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030   | 64,00    | 0,38               |
|    | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0015   | 100,00   | 0,30               |
| 38 | CG17D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                   | m2   |          |          | 659,74<br>225,21   |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2490   | 94,60    | 212,76             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2490   | 50,00    | 12,45              |
|    | 2661112800700    | Placa ceramica - 20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0300   | 380,00   | 391,40             |
|    | 26641021020101   | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,0500   | 4,00     | 16,20              |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000   | 32,50    | 9,75               |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 20,0000  | 0,50     | 10,00              |
|    | 2653102100000    | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,9000   | 4,00     | 3,60               |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0450   | 64,00    | 2,88               |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0120   | 58,80    | 0,71               |
| 39 | CI14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                     | m    |          |          | 103,13<br>42,84    |
|    | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000   | 94,60    | 37,84              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000   | 50,00    | 5,00               |
|    | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0200   | 45,00    | 48,20              |
|    | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3500   | 4,00     | 1,47               |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000   | 0,50     | 3,15               |
|    | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000   | 25,50    | 2,68               |
|    | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000   | 6,00     | 1,80               |
|    | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500   | 58,80    | 2,94               |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010   | 58,80    | 0,06               |
|    |                  | <b>7. Put de ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |          |                    |
| 40 | CD50C            | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                  | m3   |          |          | 3 581,08<br>325,82 |
|    | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,7000   | 50,00    | 235,00             |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9600   | 94,60    | 90,82              |
|    | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 400,0000 | 6,50     | 2 600,00           |
|    | 2624102101102    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2410   | 1 500,00 | 361,25             |
|    | 2010102918804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0005   | 6 000,00 | 5,00               |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,4400   | 20,50    | 9,02               |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4000   | 700,00   | 280,00             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 41 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                                                                                           | kg   |        |        | 65,07<br>19,43   |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900 | 94,60  | 17,96            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100 | 50,00  | 0,50             |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 | 94,60  | 0,96             |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 29,00  | 0,29             |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 45,00  | 45,00            |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050 | 65,70  | 0,32             |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 0,0080 | 4,50   | 0,04             |
| 42 | CE06A         | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(плоский лист Rannila)<br>Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050     | m2   |        |        | 346,84<br>109,06 |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,1000 | 94,60  | 104,06           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 50,00  | 5,00             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1500 | 150,00 | 181,10           |
|    | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,6000 | 45,00  | 28,35            |
|    | 2874125886734 | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 5,0000 | 1,20   | 6,30             |
|    | 2874115837746 | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 5,0000 | 1,80   | 9,45             |
|    | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,3250 | 22,00  | 7,50             |
|    | 2430226103064 | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 35,00  | 3,68             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0220 | 64,00  | 1,40             |
| 43 | CE05A         | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2   |        |        | 314,99<br>73,45  |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7500 | 94,60  | 70,95            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 50,00  | 2,50             |
|    | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,4500 | 49,00  | 228,95           |
|    | 2873145887450 | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 38,00  | 1,19             |
|    | 2873147300863 | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2500 | 41,00  | 10,76            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 64,00  | 0,64             |
|    |               | <b>8. Lucrari de finisare interioara (Tavanul)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                  |
| 44 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 15,25<br>1,50    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 50,00  | 1,50             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 89,00  | 13,35            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 8,00   | 0,40             |
| 45 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 176,01<br>144,74 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5300 | 94,60  | 144,74           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400 | 3,50   | 24,99            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 20,50  | 0,08             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790 | 64,00  | 5,06             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0195 | 58,80  | 1,15             |
| 46 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 59,26<br>47,57   |
|    | 7122050013401 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 94,60  | 42,57            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 50,00  | 5,00             |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549 | 11,00  | 11,60            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 20,50  | 0,02             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 64,00    | 0,06             |
| 47 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 15,25<br>1,50    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 50,00    | 1,50             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 89,00    | 13,35            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40             |
| 48 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane                                                                                                         | m2   |        |          | 45,92<br>27,50   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 50,00    | 27,50            |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 36,85    | 14,74            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 3,50     | 0,21             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 18,50    | 0,93             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04             |
|    |               | <b>9. Lucrari de finisare interioara (Pereti)</b>                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                  |
| 49 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |          | 91,63<br>60,00   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 50,00    | 50,00            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00            |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0050 | 1 500,00 | 7,50             |
|    | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0160 | 1 500,00 | 24,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 64,00    | 0,13             |
| 50 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2   |        |          | 146,48<br>115,41 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 94,60    | 115,41           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 3,50     | 24,99            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 20,50    | 0,08             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 64,00    | 5,06             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 58,80    | 0,94             |
| 51 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu aracet                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 23,61<br>10,00   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00            |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000 | 9,00     | 9,90             |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 24,66    | 3,70             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 20,50    | 0,01             |
| 52 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 59,26<br>47,57   |
|    | 7122050013401 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 94,60    | 42,57            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 50,00    | 5,00             |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 11,00    | 11,60            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 20,50    | 0,02             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 64,00    | 0,06             |
| 53 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa                                                                                                                                                                                                      | m2   |        |          | 15,25<br>1,50    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 50,00    | 1,50             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 89,00    | 13,35            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 8,00     | 0,40             |
| 54 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                         | m2   |        |          | 45,92<br>27,50   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 50,00    | 27,50            |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 36,85    | 14,74            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 3,50     | 0,21             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 18,50    | 0,92             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04             |
| 55 | CI06C         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | 525,42           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                  | sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor                                                                                                                                                                                                                    |      |         |        | 222,85           |
|    | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 94,60  | 212,85           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 50,00  | 10,00            |
|    | 2670112203000    | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  | 250,00 | 262,50           |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000  | 3,00   | 1,20             |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,50   | 10,00            |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3300  | 32,50  | 10,73            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0080  | 20,50  | 0,16             |
|    | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,0000  | 4,00   | 16,00            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 64,00  | 1,28             |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 58,80  | 0,71             |
|    |                  | <b>10. Lucrari de finisare exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                  |
| 56 | CI08C            | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)<br>Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,020 | m2   |         |        | 569,43<br>270,42 |
|    | 7132010010900    | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,7000  | 94,60  | 255,42           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 50,00  | 15,00            |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0000  | 3,00   | 3,06             |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3300  | 32,50  | 10,94            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0080  | 20,50  | 0,17             |
|    | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,5000  | 4,00   | 10,20            |
|    | 1412212205733    | Praf de creta macinata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000  | 45,00  | 4,59             |
|    | 26701122020001   | фасадная керамическая плита                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 250,00 | 267,75           |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0250  | 64,00  | 1,60             |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 58,80  | 0,71             |
| 57 | IzF55B           | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren ПСБ-С-25 100mm<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 401,46<br>162,52 |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4200  | 94,60  | 134,33           |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2980  | 94,60  | 28,19            |
|    | 2462106110545    | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,0000  | 4,80   | 19,39            |
|    | 2462106110547    | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,0000  | 4,80   | 19,39            |
|    | 2521302602907100 | Placi termoizolante, placi polistiren ПСБ-С-25 - 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0700  | 133,50 | 144,27           |
|    | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1000  | 9,00   | 10,00            |
|    | 2710703501057    | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,3400  | 50,84  | 17,46            |
|    | 2874136313400    | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000  | 4,00   | 24,24            |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0250  | 65,00  | 1,62             |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0034  | 64,00  | 0,22             |
|    | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0230  | 55,80  | 1,28             |
|    | 2952240004021    | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0180  | 58,80  | 1,06             |
| 58 | CN54B            | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (фронтон и козырек)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 37,34<br>11,35   |
|    | 7141020013301    | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200  | 94,60  | 11,35            |
|    | 2430226101010    | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150  | 61,67  | 25,60            |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 8,00   | 0,40             |
| 59 | CF30A            | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 230,80<br>115,41 |
|    | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2200  | 94,60  | 115,41           |
|    | 26531021008311   | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,3000  | 50,00  | 115,00           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0040  | 20,50  | 0,08             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0060 | 52,50    | 0,31               |
| 60 | CK17A           | Imitatie bloc-haus, 21mm (partea exterioara)<br>Material marunt (aracet, dibluri,<br>suruburi cu cap inecat crestet, cuie,<br>hirt.pt.slef)=1,002                                                                                                  | m2    |        |          | 646,38<br>311,57   |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,5000 | 94,60    | 47,30              |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 2,4500 | 94,60    | 231,77             |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,2500 | 50,00    | 12,50              |
|    | 20101029043401  | Imitatie bloc-haus, 21 mm                                                                                                                                                                                                                          | m2    | 1,0100 | 320,00   | 323,85             |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,1000 | 89,00    | 8,92               |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,4000 | 3,50     | 1,40               |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0100 | 64,00    | 0,64               |
|    |                 | <b>11. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                         |       |        |          |                    |
| 61 | TsC53B          | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                                            | 100m2 |        |          | 1 977,00<br>340,38 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 6,8100 | 50,00    | 340,38             |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                             | m3    | 5,1000 | 256,00   | 1 305,62           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,5000 | 20,50    | 10,23              |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp<br>(4 kw)                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 2,1400 | 150,00   | 320,77             |
| 62 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in<br>fundatii preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa turnare cu mijloace clasice./<br>M150<br>Material marunt (dulapi de rasinoase,<br>cuie, scoabe)=1,015                                   | m3    |        |          | 2 650,01<br>346,37 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 3,4500 | 94,60    | 326,37             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|    | 266310210000015 | Beton M150                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 1,0250 | 2 000,00 | 2 081,05           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,1000 | 20,50    | 2,08               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,2500 | 750,00   | 187,50             |
| 63 | CA02C           | Beton simplu M100 turnat in egalizari, pante,<br>sape la inaltime pina la 35 m inclusiv,<br>preparat cu centrala de betoane conform art.<br>CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace<br>clasice<br>Material marunt (dulapi de<br>rasinoase)=1,010 | m3    |        |          | 2 468,23<br>397,23 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 3,8500 | 94,60    | 364,54             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,6500 | 50,00    | 32,69              |
|    | 26631021000001  | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 1,0250 | 1 800,00 | 1 869,23           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,1000 | 20,50    | 2,08               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,2500 | 700,00   | 177,69             |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,4000 | 55,00    | 22,00              |
| 64 | CC03C           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau<br>egale cu 35 m, la placi /d5Bp-I 200*200                                                                                                                                                           | kg    |        |          | 35,19<br>2,62      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0250 | 94,60    | 2,37               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 1,0100 | 31,00    | 31,31              |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,0050 | 22,00    | 0,11               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,3000 | 1,50     | 0,45               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0006 | 700,00   | 0,41               |
| 65 | CA03G           | Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice<br>in scara preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa<br>Material marunt (dulapi de rasinoase,<br>cuie, scoabe)=1,015                                                                         | m3    |        |          | 2 700,98<br>398,40 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|    | 26631021000002  | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 1,0250 | 2 000,00 | 2 080,00           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,1000 | 20,50    | 2,08               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,2500 | 750,00   | 187,50             |
| 66 | CG17D1          | Pardoseli din placi de gresie ceramica<br>inclusiv stratul suport din mortar adeziv,                                                                                                                                                               | m2    |        |          | 695,94             |



| 1 | 2              | 3                                                   | 4    | 5       | 6      | 7      |
|---|----------------|-----------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|   |                | executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |      |         |        | 261,41 |
|   | 7132030012600  | Mozaicar                                            | h-om | 2,6100  | 94,60  | 246,91 |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire                                  | h-om | 0,2900  | 50,00  | 14,50  |
|   | 2661112800700  | Placa ceramica - 20mm                               | m2   | 1,0300  | 380,00 | 391,40 |
|   | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie           | kg   | 4,0500  | 4,00   | 16,20  |
|   | 24302261000001 | Fuga                                                | kg   | 0,3000  | 32,50  | 9,75   |
|   | 2010237318700  | Distantieri de rost                                 | buc  | 20,0000 | 0,50   | 10,00  |
|   | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport  | kg   | 0,9000  | 4,00   | 3,60   |
|   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj         | h-ut | 0,0450  | 64,00  | 2,88   |
|   | 2952240004021  | Mixer electric                                      | h-ut | 0,0120  | 58,80  | 0,71   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-11-2

**Toaleta publica (poz.11) Constructii din beton armat (comp. CBA)**

**Valoarea de deviz 319 503,78 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                       | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                             |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                            |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II              | 100 m3 | 0,070                                 | 1 580,00<br>0,00                      | 110,60<br>0,00         |
| 2      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                   | 100 m3 | 0,550                                 | 1 434,36<br>0,00                      | 788,90<br>0,00         |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                           | 100 m3 | 0,550                                 | 872,73<br>0,00                        | 480,00<br>0,00         |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,550                                 | 2 133,24<br>834,36                    | 1 173,28<br>458,90     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                  | 7                          |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|----------------------------|
| 5  | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                               | t      | 12,400  | 19,21<br>0,00      | 238,20<br>0,00             |
| 6  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 0,070   | 353,86<br>33,86    | 24,77<br>2,37              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                    |                            |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |        |         |                    | <b>2 815,75<br/>461,27</b> |
|    |         | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                    |                            |
| 7  | CA02C   | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010                                                 | m3     | 2,300   | 2 678,71<br>396,71 | 6 161,04<br>912,43         |
| 8  | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii,socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3     | 5,400   | 2 805,76<br>398,40 | 15 151,09<br>2 151,36      |
| 9  | CB02A   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                     | m2     | 21,000  | 189,05<br>106,83   | 3 970,13<br>2 243,43       |
| 10 | CC01E   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                 | kg     | 27,620  | 29,27<br>6,21      | 808,43<br>171,40           |
| 11 | CC01F1  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                   | kg     | 136,520 | 28,32<br>5,26      | 3 866,73<br>717,89         |
| 12 | CL57A   | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg<br>Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010                                                                                                         | kg     | 6,000   | 62,34<br>19,87     | 374,04<br>119,20           |
| 13 | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 6,000   | 2 805,68           | 16 834,08                  |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6                  | 7                    |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|----------------------|
|    |            | clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                                                                                                            |    |        | 398,40             | 2 390,40             |
| 14 | CB02B      | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                                                                                        | m2 | 40,000 | 139,63<br>47,50    | 5 585,36<br>1 900,00 |
| 15 | IzF04F k=2 | 2 straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 40,000 | 93,81<br>11,35     | 3 752,48<br>454,08   |
| 16 | IzF50A     | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 9,500  | 94,61<br>35,95     | 898,80<br>341,51     |
| 17 | CA03G      | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C8/10, fundatii pereti despartitori<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                                                | m3 | 2,200  | 2 701,89<br>398,40 | 5 944,15<br>876,48   |
| 18 | CC01E      | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg | 10,070 | 29,27<br>6,20      | 294,70<br>62,42      |
| 19 | CC01F1     | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg | 33,320 | 28,32<br>5,26      | 943,72<br>175,19     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                    |                                |
|    |        | <b>Total Fundatii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    | <b>64 584,75<br/>12 515,79</b> |
|    |        | <b>3. Rama PM-1 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                    |                                |
| 20 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,<br>preparat cu centrala de betoane<br>sau beton marfa si turnarea cu<br>mijloace clasice / beton C20/25<br>XC1<br>Material marunt (dulapi de rasinoase,<br>cuie, scoabe)=1,030                                        | m3  | 2,000   | 2 944,03<br>481,31 | 5 888,05<br>962,62             |
| 21 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile,<br>cu aestivala din scinduri de<br>rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in stilpi<br>si cadre exclusiv sustinerile la<br>inaltimi pina la 20 m inclusiv                                              | m2  | 16,000  | 175,63<br>65,00    | 2 810,14<br>1 040,00           |
| 22 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de<br>inventar, folosite pentru montarea<br>placilor prefabricate, a predalelor,<br>la turnarea planseilor partial sau<br>total monolite cu grinzi sau la<br>grinzi monolite cu plansee<br>prefabricate tip PE 3100 R          | buc | 19,000  | 56,22<br>35,88     | 1 068,22<br>681,72             |
| 23 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor pina la 8 mm<br>inclusiv, si montate in grinzi si<br>stilpi, la inaltimi mai mici sau<br>egale cu 35 m, exclusiv<br>constructiile executate cu cofraje<br>glisante | kg  | 92,400  | 33,19<br>9,19      | 3 067,13<br>848,90             |
| 24 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52<br>fasonate in ateliere de santier, cu<br>diametrul barelor peste 8 mm, si<br>montate in grinzi si stilpi, la<br>inaltimi mai mici sau egale cu 35<br>m, exclusiv constructiile executate<br>cu cofraje glisante               | kg  | 210,230 | 30,50<br>6,49      | 6 412,58<br>1 365,13           |
| 25 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor<br>inglobate in beton armat monolit:<br>cu greutatea sub 4 kg<br>Materiale marunte si de montaj<br>(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010                                                                                         | kg  | 10,500  | 62,34<br>19,87     | 654,55<br>208,59               |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                    |                                |
|    |        | <b>Total Rama PM-1 (1 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    | <b>19 900,67<br/>5 106,96</b>  |
|    |        | <b>4. Stilpi</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                    |                                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                  | 7                  |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------|
|    |        | <b>4.1. ST-1 (2 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                    |                    |
| 26 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                   | m3 | 0,900  | 2 944,14<br>481,31 | 2 649,73<br>433,18 |
| 27 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2 | 12,000 | 175,63<br>65,00    | 2 107,61<br>780,00 |
| 28 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 31,680 | 33,21<br>9,19      | 1 051,97<br>291,10 |
| 29 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg | 54,400 | 30,50<br>6,49      | 1 659,06<br>353,21 |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                    |                    |
|    |        | <b>Total ST-1 (2 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                |    |        |                    | <b>7 468,37</b>    |
|    |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                    | <b>1 857,49</b>    |
|    |        | <b>4.2. ST-2 (2 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                    |                    |
| 30 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                   | m3 | 0,900  | 2 944,14<br>481,31 | 2 649,73<br>433,18 |
| 31 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2 | 12,000 | 175,63<br>65,00    | 2 107,61<br>780,00 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      | 6                  | 7                                  |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|------------------------------------|
| 32 | CC02K  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 31,680 | 33,21<br>9,19      | 1 051,97<br>291,10                 |
| 33 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante            | kg | 70,000 | 30,50<br>6,49      | 2 135,25<br>454,55                 |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                    |                                    |
|    |        | <b>Total ST-2 (2 buc)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |    |        |                    | <b>7 944,56</b><br><b>1 958,83</b> |
|    |        | <b>4.3. ST-3 (4 buc)</b>                                                                                                                                                                                                               |    |        |                    |                                    |
| 34 | CA04F  | Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                 | m3 | 0,960  | 2 945,75<br>481,31 | 2 827,92<br>462,06                 |
| 35 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv                                       | m2 | 19,000 | 175,79<br>65,00    | 3 340,05<br>1 235,00               |
| 36 | CC02K  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 28,560 | 33,21<br>9,19      | 948,42<br>262,35                   |
| 37 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante            | kg | 42,400 | 30,50<br>6,49      | 1 293,02<br>275,29                 |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                    |                                    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                  | 7                                   |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|-------------------------------------|
|    |        | <b>Total ST-3 (4 buc)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |    |        |                    | <b>8 409,41</b><br><b>2 234,70</b>  |
|    |        | <b>4.4. ST-4 (2 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                    |                                     |
| 38 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                   | m3 | 0,060  | 2 934,83<br>481,33 | 176,09<br>28,88                     |
| 39 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2 | 2,200  | 174,27<br>65,00    | 383,40<br>143,00                    |
| 40 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2,400  | 33,08<br>9,20      | 79,40<br>22,07                      |
| 41 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg | 8,400  | 30,46<br>6,49      | 255,90<br>54,51                     |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                    |                                     |
|    |        | <b>Total ST-4 (2 buc)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |    |        |                    | <b>894,79</b><br><b>248,46</b>      |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                    |                                     |
|    |        | <b>Total Stilpi</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |    |        |                    | <b>24 717,13</b><br><b>6 299,48</b> |
|    |        | <b>5. Planseul</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                    |                                     |
| 42 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                   | m3 | 12,000 | 2 944,55<br>481,31 | 35 334,63<br>5 775,72               |
| 43 | CB02C  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte                                                                                                                                             | m2 | 86,000 | 156,63<br>60,00    | 13 470,52<br>5 160,00               |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5         | 6                  | 7                              |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|--------------------------------|
|    |        | pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                      |     |           |                    |                                |
| 44 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 172,000   | 56,38<br>35,88     | 9 697,36<br>6 171,36           |
| 45 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante              | kg  | 178,200   | 30,36<br>6,35      | 5 409,83<br>1 131,40           |
| 46 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                | kg  | 1 041,610 | 29,65<br>5,64      | 30 880,66<br>5 871,32          |
| 47 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg<br>Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010                                                                       | kg  | 4,200     | 62,34<br>19,87     | 261,83<br>83,44                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                    |                                |
|    |        | <b>Total Planseul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |     |           |                    | <b>95 054,83<br/>24 193,24</b> |
|    |        | <b>6. Fronton</b>                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                    |                                |
| 48 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030            | m3  | 1,100     | 2 943,94<br>481,31 | 3 238,33<br>529,44             |
| 49 | CB02D  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                 | m2  | 16,000    | 175,63<br>65,00    | 2 810,14<br>1 040,00           |
| 50 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de                                                                                                                                                                                                  | buc | 19,000    | 56,22              | 1 068,22                       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6                                | 7                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------------------|---------------------------------------|
|    |        | inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                        |    |        | 35,88                            | 681,72                                |
| 51 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 30,800 | <div>33,20</div> <div>9,19</div> | <div>1 022,61</div> <div>282,95</div> |
| 52 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg | 63,960 | <div>30,50</div> <div>6,49</div> | <div>1 951,03</div> <div>415,31</div> |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                                  |                                       |
|    |        | <b>Total Fronton<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |    |        |                                  | <b>10 090,33<br/>2 949,42</b>         |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 217 163,46                      |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 12 366,28                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 229 529,74                      |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 7 455,71                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 236 985,45                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 16 588,98                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 253 574,43                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 12 678,72                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 266 253,15                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 53 250,63                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>319 503,78<br/>51 526,16</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-11-2**  
**Toaleta publica (poz.11) Constructii din beton armat (comp. CBA)**

**Valoarea de deviz 319 503,78 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-11-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |                |                       |      |         |       |                  |
|----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 150,167 | 94,60 | 14 205,80        |
| 2. | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 133,902 | 94,60 | 12 667,14        |
| 3. | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 200,920 | 50,00 | 10 046,00        |
| 4. | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 85,050  | 94,60 | 8 045,73         |
| 5. | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 4,800   | 94,60 | 454,08           |
| 6. | 7136080025001  | Montator              | h-om | 4,347   | 94,60 | 411,23           |
| 7. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 4,876   | 94,60 | 461,27           |
| 8. | 9310060019920  | Muncitor deservire    | h-om | 97,868  | 50,00 | 4 893,40         |
| 9. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 3,610   | 94,60 | 341,51           |
|    |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>51 526,16</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                          |     |           |          |           |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 1.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                            | m3  | 0,000     | 256,00   | 0,00      |
| 2.  | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                 | m3  | 0,071     | 6 000,00 | 426,00    |
| 3.  | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                    | m3  | 0,315     | 6 000,00 | 1 890,00  |
| 4.  | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                      | m3  | 0,307     | 6 000,00 | 1 842,00  |
| 5.  | 2010237318750   | Distantieri                                              | buc | 559,410   | 1,50     | 839,13    |
| 6.  | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                        | m2  | 28,860    | 450,00   | 12 987,00 |
| 7.  | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340  | kg  | 90,400    | 5,50     | 497,20    |
| 8.  | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                      | t   | 0,048     | 5 500,00 | 264,00    |
| 9.  | 2320187315789   | Decofrol                                                 | kg  | 26,904    | 44,00    | 1 183,78  |
| 10. | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                  | kg  | 136,000   | 15,00    | 2 040,00  |
| 11. | 2412126100010   | Miniu de plumb                                           | kg  | 0,418     | 89,00    | 37,21     |
| 12. | 2466477302420   | Sticla solubila                                          | kg  | 4,750     | 22,00    | 104,50    |
| 13. | 2624102101103   | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3  | 0,294     | 1 500,00 | 441,00    |
| 14. | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                               | kg  | 27,200    | 13,50    | 367,20    |
| 15. | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                         | m3  | 30,778    | 2 100,00 | 64 633,80 |
| 16. | 26631021000008  | Beton C8/10                                              | m3  | 4,670     | 2 000,00 | 9 340,00  |
| 17. | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm          | kg  | 444,245   | 22,00    | 9 773,38  |
| 18. | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                   | kg  | 1 702,361 | 22,00    | 37 451,95 |
| 19. | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                            | kg  | 11,210    | 29,00    | 325,09    |
| 20. | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                     | kg  | 20,943    | 29,00    | 607,36    |
| 21. | 2811236309900   | Confectii metalice                                       | kg  | 21,743    | 31,00    | 674,03    |



**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                             | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                      | 100 m3 |                                        |                      | 1 580,00<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500                                 | 700,00               | 1 580,00               |
| 2      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                           | 100 m3 |                                        |                      | 1 434,36<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,0500                                 | 700,00               | 1 434,36               |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                   | 100 m3 |                                        |                      | 872,73<br>0,00         |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,0900                                 | 800,00               | 872,73                 |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                         | 100 m3 |                                        |                      | 2 133,24<br>834,36     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om   | 8,8200                                 | 94,60                | 834,36                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                               | h-ut   | 10,3900                                | 125,00               | 1 298,87               |
| 5      | TsI50A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                               | t      |                                        |                      | 19,21<br>0,00          |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0640                                 | 300,00               | 19,21                  |
| 6      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 353,86<br>33,86        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3600                                 | 94,60                | 33,86                  |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0040                                 | 256,00               | 0,00                   |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4000                                 | 800,00               | 320,00                 |
|        |                             | <b>2. Fundatii</b>                                                                                                                                                                                                  |        |                                        |                      |                        |
| 7      | CA02C                       | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3     |                                        |                      | 2 678,71<br>396,71     |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 3,8500                                 | 94,60                | 364,21                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,6500                                 | 50,00                | 32,50                  |
|        | 26631021000008              | Beton C8/10                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0250                                 | 2 000,00             | 2 070,43               |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000                                 | 20,50                | 2,07                   |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,2500                                 | 750,00               | 187,50                 |
|        | 2952270003000               | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4000                                 | 55,00                | 22,00                  |
| 8      | CA03G                       | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii,socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau                                                                           | m3     |                                        |                      | 2 805,76<br>398,40     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | beton marfa, turnare cu mijloace clasice,<br>beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase,<br>cuie, scoabe)=1,015                                                                                                     |      |        |          |                    |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|    | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 2 100,00 | 2 184,78           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,08               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500 | 750,00   | 187,50             |
| 9  | CB02A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala<br>din scinduri de rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii<br>pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                           | m2   |        |          | 189,05<br>106,83   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0500 | 94,60    | 99,33              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 38,00    | 3,04               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,1000 | 450,00   | 45,00              |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0035 | 6 000,00 | 20,86              |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 3,14               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
| 10 | CC01E           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in<br>ateliere de santier si montate cu diametrul<br>barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere                                                                        | kg   |        |          | 29,27<br>6,21      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0640 | 94,60    | 6,06               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0030 | 50,00    | 0,15               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,22               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
| 11 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in<br>ateliere de santier si montate cu diametrul<br>barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii<br>continue si radiere                                                                          | kg   |        |          | 28,32<br>5,26      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0540 | 94,60    | 5,11               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0030 | 50,00    | 0,15               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,23               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
| 12 | CL57A           | Montarea si fixarea pieselor inglobate in<br>beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg<br>Materiale marunte si de montaj<br>(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010                                                                   | kg   |        |          | 62,34<br>19,87     |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 | 94,60    | 19,87              |
|    | 2811236309900   | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0400 | 31,00    | 32,56              |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 89,00    | 1,79               |
|    | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100 | 65,70    | 0,67               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0800 | 85,00    | 6,80               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 65,00    | 0,65               |
| 13 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in<br>fundatii, preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa, turnare cu mijloace clasice,<br>beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase,<br>cuie, scoabe)=1,015      | m3   |        |          | 2 805,68<br>398,40 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|    | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 2 100,00 | 2 184,70           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,08               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500 | 750,00   | 187,50             |
| 14 | CB02B           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala<br>din scinduri de rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in elevatii, pereti<br>drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la<br>inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2   |        |          | 139,63<br>47,50    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7500 | 50,00    | 37,50              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050 | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,1000 | 450,00   | 45,00              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0015 | 6 000,00 | 9,00               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,00              |
| 15 | IzF04F k=2     | 2 straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2   |        |          | 93,81<br>11,35     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0600 | 94,60    | 11,35              |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,7000 | 15,00    | 51,00              |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3400 | 13,50    | 9,18               |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t    | 0,0006 | 5 500,00 | 6,60               |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,1300 | 5,50     | 12,43              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 65,00    | 0,13               |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0130 | 120,00   | 3,12               |
| 16 | IzF50A         | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 94,61<br>35,95     |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3800 | 94,60    | 35,95              |
|    | 2624102101103  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0310 | 1 500,00 | 46,42              |
|    | 2466477302420  | Sticla solubila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000 | 22,00    | 11,00              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 20,50    | 0,04               |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0040 | 300,00   | 1,20               |
| 17 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C8/10, fundatii pereti despartitori<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                                                                              | m3   |        |          | 2 701,89<br>398,40 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,0000 | 94,60    | 378,40             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|    | 26631021000008 | Beton C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250 | 2 000,00 | 2 080,91           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,08               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500 | 750,00   | 187,50             |
| 18 | CC01E          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   |        |          | 29,27<br>6,20      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0640 | 94,60    | 6,05               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0030 | 50,00    | 0,15               |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,23               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
| 19 | CC01F1         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   |        |          | 28,32<br>5,26      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0540 | 94,60    | 5,11               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0030 | 50,00    | 0,15               |
|    | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1500 | 1,50     | 0,23               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    |                | <b>3. Rama PM-1 (1 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                                           |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------------|
| 20 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                                   | m3   |        |          | <div>2 944,03</div> <hr/> <div>481,31</div> |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81                                      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50                                       |
|    | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0250 | 2 100,00 | 2 216,55                                    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17                                        |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00                                       |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 210,00                                      |
| 21 | CB02D           | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                        | m2   |        |          | <div>175,63</div> <hr/> <div>65,00</div>    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00                                       |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1000 | 50,00    | 55,00                                       |
|    | 2873116829070   | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00                                        |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 0,80     | 0,00                                        |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24                                        |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16                                        |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05                                        |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45                                        |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95                                        |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1500 | 450,00   | 67,50                                       |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00                                        |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015 | 6 000,00 | 9,00                                        |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28                                        |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,00                                       |
| 22 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R        | buc  |        |          | <div>56,22</div> <hr/> <div>35,88</div>     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000 | 94,60    | 28,38                                       |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50                                        |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 25,00    | 10,00                                       |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 2,84                                        |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 750,00   | 7,50                                        |
| 23 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | <div>33,19</div> <hr/> <div>9,19</div>      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99                                        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20                                        |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55                                       |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29                                        |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42                                        |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75                                        |
| 24 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | <div>30,50</div> <hr/> <div>6,49</div>      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24                                        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25                                        |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55                                       |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29                                        |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42                                        |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75                                        |
| 25 | CL57A           | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg<br>Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010                                                                              | kg   |        |          | <div>62,34</div> <hr/> <div>19,87</div>     |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2100 | 94,60    | 19,87                                       |
|    | 2811236309900   | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0400 | 31,00    | 32,56                                       |
|    | 2412126100010   | Minu de plumb                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 89,00    | 1,80                                        |
|    | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 65,70    | 0,66                                        |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0800 | 85,00    | 6,80                                        |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                                           |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------------|
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 65,00    | 0,65                                        |
|    |                 | <b>4. Stilpi</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          |                                             |
|    |                 | <b>4.1. ST-1 (2 buc)</b>                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                                             |
| 26 | CA04F           | Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                 | m3   |        |          | <div>2 944,14</div> <hr/> <div>481,31</div> |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81                                      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50                                       |
|    | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 2 100,00 | 2 216,67                                    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17                                        |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00                                       |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 210,00                                      |
| 27 | CB02D           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte și sub scurte pentru turnarea betonului în stilpi și cadre exclusiv sustinerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv                                    | m2   |        |          | <div>175,63</div> <hr/> <div>65,00</div>    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00                                       |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1000 | 50,00    | 55,00                                       |
|    | 2873116829070   | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00                                        |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 0,80     | 0,00                                        |
|    | 2874115841033   | Piulițe uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24                                        |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16                                        |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru construcții                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05                                        |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45                                        |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95                                        |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,1500 | 450,00   | 67,50                                       |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00                                        |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 6 000,00 | 9,00                                        |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28                                        |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,00                                       |
| 28 | CC02K           | Armături din otel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | <div>33,21</div> <hr/> <div>9,19</div>      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99                                        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20                                        |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55                                       |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29                                        |
|    | 2010237318750   | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42                                        |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,76                                        |
| 29 | CC02L2          | Armături din otel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | <div>30,50</div> <hr/> <div>6,49</div>      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24                                        |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25                                        |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55                                       |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29                                        |
|    | 2010237318750   | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42                                        |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,74                                        |
|    |                 | <b>4.2. ST-2 (2 buc)</b>                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                                             |
| 30 | CA04F           | Beton turnat în plăci, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                 | m3   |        |          | <div>2 944,14</div> <hr/> <div>481,31</div> |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81                                      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50                                       |
|    | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 2 100,00 | 2 216,67                                    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17                                        |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00                                       |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 210,00             |
| 31 | CB02D           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                       | m2   |        |          | 175,63<br>65,00    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1000 | 50,00    | 55,00              |
|    | 2873116829070   | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1500 | 450,00   | 67,50              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 6 000,00 | 9,00               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,00              |
| 32 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 33,21<br>9,19      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,76               |
| 33 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 30,50<br>6,49      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
|    |                 | <b>4.3. ST-3 (4 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                    |
| 34 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                  | m3   |        |          | 2 945,75<br>481,31 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 2 100,00 | 2 218,13           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,16               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 210,16             |
| 35 | CB02D           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                       | m2   |        |          | 175,79<br>65,00    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1000 | 50,00    | 55,00              |
|    | 2873116829070   | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1500 | 450,00   | 67,50              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 6 000,00 | 9,16               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,00              |
| 36 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 33,21<br>9,19      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,76               |
| 37 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | kg   |        |          | 30,50<br>6,49      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,74               |
|    |                 | <b>4.4. ST-4 (2 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                    |
| 38 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030                  | m3   |        |          | 2 934,83<br>481,33 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,83             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250 | 2 100,00 | 2 205,00           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,00               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 212,50             |
| 39 | CB02D           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                       | m2   |        |          | 174,27<br>65,00    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1000 | 50,00    | 55,00              |
|    | 2873116829070   | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1500 | 450,00   | 67,50              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 5,45               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 6 000,00 | 8,18               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,00              |
| 40 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |          | 33,08<br>9,20      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,21               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,63               |
| 41 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste                                                                                                                                               | kg   |        |          | 30,46              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                |      |        |          | 6,49               |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,71               |
|    |                 | <b>5. Planseul</b>                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                    |
| 42 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / beton C20/25 XC1<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030            | m3   |        |          | 2 944,55<br>481,31 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250 | 2 100,00 | 2 217,07           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 210,00             |
| 43 | CB02C           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in planseu exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv                                          | m2   |        |          | 156,63<br>60,00    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 50,00    | 50,00              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 450,00   | 58,50              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,00              |
| 44 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |        |          | 56,38<br>35,88     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 94,60    | 28,38              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 25,00    | 10,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 3,00               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 750,00   | 7,50               |
| 45 | CC02M           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante               | kg   |        |          | 30,36<br>6,35      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0650 | 94,60    | 6,15               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
| 46 | CC02N2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                 | kg   |        |          | 29,65<br>5,64      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0580 | 94,60    | 5,49               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0030 | 50,00    | 0,15               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
| 47 | CL57A           | Montarea si fixarea pieselor inglobate in                                                                                                                                                                                         | kg   |        |          | 62,34              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg<br>Materiale marunte si de montaj<br>(vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010                                                                                                                                  |      |        |          | 19,87              |
|    | 7136080025001   | Montator                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 94,60    | 19,87              |
|    | 2811236309900   | Confecții metalice                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0400 | 31,00    | 32,56              |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 89,00    | 1,80               |
|    | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 65,70    | 0,66               |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0800 | 85,00    | 6,80               |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 65,00    | 0,65               |
|    |                 | <b>6. Fronton</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                    |
| 48 | CA04F           | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat<br>cu centrala de betoane sau beton marfa conf.<br>art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice /<br>beton C20/25 XC1<br>Material marunt (dulapi de rasinoase,<br>cuie, scoabe)=1,030                    | m3   |        |          | 2 943,94<br>481,31 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50              |
|    | 266310210000020 | Beton C20/25 XC1                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,0250 | 2 100,00 | 2 216,45           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,17               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000 | 55,00    | 33,00              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2800 | 750,00   | 210,00             |
| 49 | CB02D           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala<br>din scinduri de rasinoase scurte si subscurte<br>pentru turnarea betonului in stilpi si cadre<br>exclusiv sustinerile la inaltime pına la 20 m<br>inclusiv                                         | m2   |        |          | 175,63<br>65,00    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 50,00    | 10,00              |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1000 | 50,00    | 55,00              |
|    | 2873116829070   | Chingi metalice                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800 | 25,00    | 2,00               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 0,80     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 0,80     | 0,24               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 7,20     | 2,16               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0250 | 38,00    | 0,95               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,1500 | 450,00   | 67,50              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015 | 6 000,00 | 9,00               |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 750,00   | 15,00              |
| 50 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar,<br>folosite pentru montarea placilor prefabricate,<br>a predalelor, la turnarea planseilor partial sau<br>total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite<br>cu plansee prefabricate tip PE 3100 R         | buc  |        |          | 56,22<br>35,88     |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000 | 94,60    | 28,38              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4000 | 25,00    | 10,00              |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0005 | 6 000,00 | 2,84               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 750,00   | 7,50               |
| 51 | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in<br>atelier de santier, cu diametrul barelor pına<br>la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si<br>stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m,<br>exclusiv constructiile executate cu cofraje<br>glisante | kg   |        |          | 33,20<br>9,19      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0950 | 94,60    | 8,99               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0040 | 50,00    | 0,20               |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 29,00    | 0,29               |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2800 | 1,50     | 0,42               |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 750,00   | 0,75               |
| 52 | CC02L2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in<br>atelier de santier, cu diametrul barelor peste<br>8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la<br>inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv<br>constructiile executate cu cofraje glisante               | kg   |        |          | 30,50<br>6,49      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0660 | 94,60    | 6,24               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0050 | 50,00    | 0,25               |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250 | 22,00    | 22,55              |

| 1 | 2             | 3                                    | 4    | 5      | 6      | 7    |
|---|---------------|--------------------------------------|------|--------|--------|------|
|   | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg   | 0,0100 | 29,00  | 0,29 |
|   | 2010237318750 | Distantieri                          | buc  | 0,2800 | 1,50   | 0,42 |
|   | 2922140007000 | Macara                               | h-ut | 0,0010 | 750,00 | 0,75 |

**APROBAT:**

|                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intocmit</b><br><b>DSI CONSTRUCT GRUP SRL</b><br><hr/> <small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small><br><br><b>L.S.</b> | <b>Investitor</b><br><hr/> <small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small><br><br><b>L.S.</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-11-3**  
**Viceu public N11 Instalatii apa si canalizare**

Valoarea de deviz 130 167,03 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                     |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                  |      |                                                |                                          |                        |
|           |                                   | <b>1.1. Система A1</b>                                                                                                                                              |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | SA16C                             | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPR PN16 d32mm)   | m    | 16,000                                         | 102,65<br>38,79                          | 1 642,45<br>620,58     |
| 2         | SA16B                             | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN16 d25mm)   | m    | 20,000                                         | 80,04<br>33,11                           | 1 600,80<br>662,20     |
| 3         | SA16A                             | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 d20mm)   | m    | 31,000                                         | 59,75<br>31,22                           | 1 852,28<br>967,76     |
| 4         | SF01C                             | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind | m    | 67,000                                         | 15,14<br>15,14                           | 1 014,11<br>1 014,11   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                                   | 7                                        |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|    |         | diametrul de 16-110 mm                                                                                                                                                                                    |     |        |                                     |                                          |
| 5  | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d35x20mm)<br>Materiale marunte=1,050                        | m   | 8,000  | <div>105,57</div> <div>48,25</div>  | <div>844,53</div> <div>385,97</div>      |
| 6  | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm)<br>Materiale marunte=1,050                        | m   | 10,000 | <div>99,08</div> <div>48,25</div>   | <div>990,76</div> <div>482,46</div>      |
| 7  | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm)<br>Materiale marunte=1,050                        | m   | 9,000  | <div>96,92</div> <div>48,25</div>   | <div>872,24</div> <div>434,21</div>      |
| 8  | SD07C   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet PPR PN10 d25mm)<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020          | buc | 3,000  | <div>57,62</div> <div>27,43</div>   | <div>172,85</div> <div>82,30</div>       |
| 9  | SD07B   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 d20mm)<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020        | buc | 3,000  | <div>143,06</div> <div>22,70</div>  | <div>429,19</div> <div>68,11</div>       |
| 10 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet PPR PN10 d15mm)<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 19,000 | <div>125,40</div> <div>17,03</div>  | <div>2 382,65</div> <div>323,53</div>    |
| 11 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet pentru udare                  | buc | 19,000 | <div>672,06</div> <div>156,09</div> | <div>12 769,14</div> <div>2 965,71</div> |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                  | 7                             |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | interior : robinet de apa alama d15mm (1buc); furtun de cauciuc d20mm, L=6,0m (1buc))                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                    |                               |
| 12 | SD18A  | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1/2" - 1" (Robinet de udare exterior: robinet de apa alama d25mm (1buc); furtun de cauciuc d32mm, L=35,0m (1buc))<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)=1,015                                                                           | buc | 1,000 | 2 518,84<br>350,02 | 2 518,84<br>350,02            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                    |                               |
|    |        | <b>Total Sistem A1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                    | <b>27 089,84<br/>8 356,96</b> |
|    |        | <b>1.2. Sistem K1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                    |                               |
| 13 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030 | buc | 6,000 | 2 681,07<br>397,32 | 16 086,39<br>2 383,92         |
| 14 | SC04B  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (cu sifon de sticla)<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,025                                                               | buc | 7,000 | 2 061,86<br>193,93 | 14 433,03<br>1 357,51         |
| 15 | SD04A  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru lavoar)                                                                                                                                  | buc | 7,000 | 1 598,09<br>156,09 | 11 186,63<br>1 092,63         |
| 16 | SC09B  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020                                                                                                                                                                        | buc | 3,000 | 2 054,78<br>212,85 | 6 164,33<br>638,55            |
| 17 | SC07A  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la                                                                                                                                                       | buc | 1,000 | 5 461,13<br>444,62 | 5 461,13<br>444,62            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6                | 7                    |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------|----------------------|
|    |       | inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз для людей с ограниченными возможностями в ком-те с опорными поручнями)<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtсурuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 |      |        |                  |                      |
| 18 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Piesa de curatire cu dop filetat (Ревизия) PP d110 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050           | buc  | 2,000  | 99,05<br>43,52   | 198,09<br>87,03      |
| 19 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Piesa de curatire (прочистка)<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050                                   | buc  | 3,000  | 146,68<br>41,62  | 440,04<br>124,87     |
| 20 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (d100mm)<br>Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,040                               | buc  | 3,000  | 548,67<br>104,06 | 1 646,02<br>312,18   |
| 21 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040   | m    | 15,000 | 222,47<br>68,11  | 3 337,04<br>1 021,68 |
| 22 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PPR)                                                                 | m    | 16,000 | 156,08<br>30,27  | 2 497,23<br>484,35   |
| 23 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (PPR)                                                                  | m    | 6,000  | 68,23<br>23,65   | 409,37<br>141,90     |
| 24 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de                                                                                                                          | 10 m | 3,700  | 7,57<br>7,57     | 28,00<br>28,00       |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                       | 4 | 5 | 6 | 7                                    |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
|   |   | fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |   |   |   |                                      |
|   |   | <b>Total Система K1</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |   |   |   | <b>61 887,30</b><br><b>8 117,24</b>  |
|   |   | <b>Total Lucrari tehnico-sanitare</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                        |   |   |   | <b>88 977,14</b><br><b>16 474,20</b> |

|  |  |                                                |          |                                       |
|--|--|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
|  |  | Total                                          | lei      | 88 977,14                             |
|  |  | Fond social                                    | 24,00 %  | 3 953,81                              |
|  |  | Total                                          | 100,00 + | 92 930,95                             |
|  |  | Transportarea materialelor                     | 5,00 %   | 3 617,80                              |
|  |  | Total                                          | 100,00 + | 96 548,75                             |
|  |  | Cheltuieli de regie                            | 7,00 %   | 6 758,42                              |
|  |  | Total                                          | 100,00 + | 103 307,17                            |
|  |  | Beneficiu de deviz                             | 5,00 %   | 5 165,36                              |
|  |  | Total                                          | 100,00 + | 108 472,53                            |
|  |  | TVA                                            | 20,00 %  | 21 694,50                             |
|  |  | <b>Total deviz:</b><br><b>Inclusiv salariu</b> |          | <b>130 167,03</b><br><b>16 474,20</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-11-3  
Viceu public N11 Instalatii apa si canalizare**

**Valoarea de deviz 130 167,03 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-11-3: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                       |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 160,376 | 94,60 | 15 171,56        |
| 2. | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om | 13,770  | 94,60 | 1 302,64         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>16 474,20</b> |

**Materiale:**

|     |                    |                                                                                        |     |         |        |          |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 1.  | 1725127333925      | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime                                           | m2  | 0,250   | 17,00  | 4,25     |
| 2.  | 1752117307055      | Calafat alb                                                                            | kg  | 0,172   | 22,00  | 3,78     |
| 3.  | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                      | kg  | 1,724   | 27,00  | 46,55    |
| 4.  | 2320116200572      | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                          | kg  | 0,125   | 25,00  | 3,12     |
| 5.  | 2320167317232      | Diclorethan                                                                            | kg  | 0,234   | 42,00  | 9,83     |
| 6.  | 2320322600294      | Bitum de protectie                                                                     | kg  | 1,248   | 39,00  | 48,67    |
| 7.  | 2416406110467      | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                      | kg  | 0,499   | 750,00 | 374,25   |
| 8.  | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                       | kg  | 0,264   | 120,00 | 31,68    |
| 9.  | 251330733620120    | Furtun cauciuc L=6,0m d20mm                                                            | m   | 114,000 | 45,84  | 5 225,76 |
| 10. | 2513307336203      | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                          | buc | 7,230   | 85,00  | 614,55   |
| 11. | 2513307336204      | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                             | buc | 14,000  | 21,00  | 294,00   |
| 12. | 2513736621595      | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                          | buc | 1,050   | 93,34  | 98,01    |
| 13. | 25212167002100*110 | Teava din PVC d110mm                                                                   | m   | 16,068  | 120,00 | 1 928,16 |
| 14. | 2521216717050      | Teava din material plastic                                                             | m   | 4,305   | 16,67  | 71,76    |
| 15. | 25212167170506*20  | Teava din PPR PN16 d20mm                                                               | m   | 31,620  | 16,67  | 527,11   |
| 16. | 25212167170506*25  | Teava din PPR PN16 d25mm                                                               | m   | 20,400  | 34,59  | 705,64   |
| 17. | 25212167170506*32  | Teava din PPR PN16 d32mm                                                               | m   | 16,320  | 50,83  | 829,55   |
| 18. | 2521216720160*11   | Teava de canalizare PPR d110mm                                                         | m   | 16,480  | 120,00 | 1 977,60 |
| 19. | 2521216720160*50   | Teava de canalizare PPR d50mm                                                          | m   | 6,180   | 42,50  | 262,65   |
| 20. | 2521216720210      | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                     | m   | 2,886   | 50,83  | 146,69   |
| 21. | 2523156719400      | Mufa din material plastic                                                              | buc | 4,690   | 2,55   | 11,96    |
| 22. | 2523156719430      | Cot din material plastic                                                               | buc | 5,360   | 4,17   | 22,35    |
| 23. | 2523156719450      | Teu din material plastic                                                               | buc | 47,570  | 10,00  | 475,70   |
| 24. | 2523156719460      | Reductie din material plastic                                                          | buc | 7,370   | 11,54  | 85,05    |
| 25. | 2523156719500      | Capac de capat, din material plastic                                                   | buc | 5,250   | 12,00  | 63,00    |
| 26. | 2523156721010      | Piesa de curatire cu dop filetat din material plastic pentru canalizare Ревизия d110mm | buc | 2,100   | 36,67  | 77,01    |

|     |                   |                                                                                                                 |     |        |          |                  |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 27. | 2523156721052     | Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare Прочистка                                              | buc | 3,150  | 85,00    | 267,75           |
| 28. | 2622102438000     | Lavoar                                                                                                          | buc | 7,247  | 900,00   | 6 522,30         |
| 29. | 26221024427601    | Vas pt. closet cu sifon interior cu rezervor de apa                                                             | buc | 6,242  | 1 800,00 | 11 235,60        |
| 30. | 26221024427601*2  | Vas pt. closet cu sifon interior (Унитаз для людей с ограниченными возможностями в ком-те с опорными поручнями) | buc | 1,060  | 3 600,00 | 3 816,00         |
| 31. | 2622102451300     | Pisoar din portelan sanitar                                                                                     | buc | 3,091  | 1 100,00 | 3 400,10         |
| 32. | 2622102452900     | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                             | buc | 1,050  | 400,00   | 420,00           |
| 33. | 2874134203155     | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                                                           | buc | 3,060  | 425,00   | 1 300,50         |
| 34. | 2874134203260     | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                 | buc | 1,050  | 120,00   | 126,00           |
| 35. | 2875114200400     | Tragator pt. closet                                                                                             | buc | 1,050  | 80,00    | 84,00            |
| 36. | 28751142028001*   | Sifon de sticla pt.lavoar                                                                                       | buc | 7,175  | 633,34   | 4 544,21         |
| 37. | 2875114203270     | Ventil de scurgere                                                                                              | buc | 7,175  | 120,00   | 861,00           |
| 38. | 2875114203520     | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                      | buc | 14,350 | 75,00    | 1 076,25         |
| 39. | 28751142038728    | Gura de scurgere din fonta d100mm                                                                               | buc | 3,120  | 409,34   | 1 277,14         |
| 40. | 2875116710000     | Rama cu capac pt. closet                                                                                        | buc | 7,230  | 120,00   | 867,60           |
| 41. | 2875117324259*1   | Robinet de apa alama d25mm                                                                                      | buc | 1,015  | 240,93   | 244,54           |
| 42. | 2875274201000*15  | Robinet PPR PN10 d15mm                                                                                          | buc | 19,380 | 106,25   | 2 059,12         |
| 43. | 2875274201000*20  | Robinet PPR PN10 d20mm                                                                                          | buc | 3,060  | 118,00   | 361,08           |
| 44. | 2875274201000*25  | Robinet PPR PN10 d25mm                                                                                          | buc | 3,060  | 29,59    | 90,55            |
| 45. | 2875277312438*2   | Furtun de cauciuc d32mm, L=35,0m                                                                                | buc | 1,015  | 1 895,84 | 1 924,28         |
| 46. | 2913124201370     | Amestecator pentru lavoar si spalator                                                                           | buc | 7,000  | 1 400,00 | 9 800,00         |
| 47. | 29131242013707*15 | Robinet de apa alama cu dn=1/2"                                                                                 | buc | 19,000 | 240,93   | 4 577,67         |
| 48. | 2913134201561     | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                    | buc | 7,230  | 117,50   | 849,53           |
| 49. | 2913134201743     | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                                                        | buc | 3,060  | 239,17   | 731,86           |
| 50. | 2913134201755     | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                         | buc | 7,230  | 76,67    | 554,32           |
| 51. | 3220137315778     | Decapant                                                                                                        | kg  | 0,512  | 41,00    | 21,00            |
| 52. | 3320517352230     | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm                                                                          | m   | 9,734  | 45,00    | 438,03           |
| 53. | 3320517352230282  | Termoizolatie conducte K-flex d28x20mm                                                                          | m   | 10,815 | 47,00    | 508,30           |
| 54. | 3320517352230352  | Termoizolatie conducte K-flex d35x20mm                                                                          | m   | 8,652  | 53,00    | 458,56           |
|     |                   | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                           |     |        |          | <b>72 355,97</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                                     |      |       |       |               |
|----|---------------|-------------------------------------|------|-------|-------|---------------|
| 1. | 2940600002994 | Aparat de sudura                    | h-ut | 1,729 | 85,00 | 146,97        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |       |       | <b>146,97</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 88 977,14  |
| Fond social                | 24,00 %  | 3 953,81   |
| Total                      | 100,00 + | 92 930,95  |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 3 617,80   |
| Total                      | 100,00 + | 96 548,75  |
| Cheltuieli de regie        | 7,00 %   | 6 758,42   |
| Total                      | 100,00 + | 103 307,17 |
| Beneficiu de deviz         | 5,00 %   | 5 165,36   |
| Total                      | 100,00 + | 108 472,53 |
| TVA                        | 20,00 %  | 21 694,50  |

Total deviz:

130 167,0  
3

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                           | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                   |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Căcrema A1</b>                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1      | SA16C                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPR PN16 d32mm) | m    |                                        |                      | 102,65<br>38,79        |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,4100                                 | 94,60                | 38,79                  |
|        | 25212167170506*32           | Teava din PPR PN16 d32mm                                                                                                                                          | m    | 1,0200                                 | 50,83                | 51,85                  |
|        | 2523156719430               | Cot din material plastic                                                                                                                                          | buc  | 0,0800                                 | 4,17                 | 0,33                   |
|        | 2523156719450               | Teu din material plastic                                                                                                                                          | buc  | 0,7100                                 | 10,00                | 7,10                   |
|        | 2523156719400               | Mufa din material plastic                                                                                                                                         | buc  | 0,0700                                 | 2,55                 | 0,18                   |
|        | 2523156719460               | Reductie din material plastic                                                                                                                                     | buc  | 0,1100                                 | 11,54                | 1,27                   |
|        | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200                                 | 27,00                | 0,54                   |
|        | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                          | kg   | 0,0070                                 | 41,00                | 0,29                   |
|        | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0272                                 | 85,00                | 2,31                   |
| 2      | SA16B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN16 d25mm) | m    |                                        |                      | 80,04<br>33,11         |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,3500                                 | 94,60                | 33,11                  |
|        | 25212167170506*25           | Teava din PPR PN16 d25mm                                                                                                                                          | m    | 1,0200                                 | 34,59                | 35,28                  |
|        | 2523156719430               | Cot din material plastic                                                                                                                                          | buc  | 0,0800                                 | 4,17                 | 0,33                   |
|        | 2523156719450               | Teu din material plastic                                                                                                                                          | buc  | 0,7100                                 | 10,00                | 7,10                   |
|        | 2523156719400               | Mufa din material plastic                                                                                                                                         | buc  | 0,0700                                 | 2,55                 | 0,18                   |
|        | 2523156719460               | Reductie din material plastic                                                                                                                                     | buc  | 0,1100                                 | 11,54                | 1,27                   |
|        | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200                                 | 27,00                | 0,54                   |
|        | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                          | kg   | 0,0060                                 | 41,00                | 0,25                   |
|        | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0233                                 | 85,00                | 1,98                   |
| 3      | SA16A                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 d20mm) | m    |                                        |                      | 59,75<br>31,22         |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,3300                                 | 94,60                | 31,22                  |
|        | 25212167170506*             | Teava din PPR PN16 d20mm                                                                                                                                          | m    | 1,0200                                 | 16,67                | 17,00                  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 20               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                  |
|    | 2523156719430    | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0800 | 4,17   | 0,33             |
|    | 2523156719450    | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,7100 | 10,00  | 7,10             |
|    | 2523156719400    | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0700 | 2,55   | 0,18             |
|    | 2523156719460    | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1100 | 11,54  | 1,27             |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 27,00  | 0,54             |
|    | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060 | 41,00  | 0,25             |
|    | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0219 | 85,00  | 1,86             |
| 4  | SF01C            | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                                                     | m    |        |        | 15,14<br>15,14   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1600 | 94,60  | 15,14            |
| 5  | RpIF09D          | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d35x20mm)<br>Materiale marunte=1,050                                                                                             | m    |        |        | 105,57<br>48,25  |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100 | 94,60  | 48,25            |
|    | 3320517352230352 | Termoizolatie conducte K-flex d35x20mm                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 53,00  | 57,32            |
| 6  | RpIF09D          | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d28x20mm)<br>Materiale marunte=1,050                                                                                             | m    |        |        | 99,08<br>48,25   |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100 | 94,60  | 48,25            |
|    | 3320517352230282 | Termoizolatie conducte K-flex d28x20mm                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 47,00  | 50,83            |
| 7  | RpIF09D          | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d22x20mm)<br>Materiale marunte=1,050                                                                                             | m    |        |        | 96,92<br>48,25   |
|    | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100 | 94,60  | 48,25            |
|    | 3320517352230    | Termoizolatie conducte K-flex d22x20mm                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0300 | 45,00  | 48,67            |
| 8  | SD07C            | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet PPR PN10 d25mm)<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020                                                                               | buc  |        |        | 57,62<br>27,43   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2900 | 94,60  | 27,43            |
|    | 2875274201000*25 | Robinet PPR PN10 d25mm                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 29,59  | 30,18            |
| 9  | SD07B            | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 d20mm)<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020                                                                             | buc  |        |        | 143,06<br>22,70  |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2400 | 94,60  | 22,70            |
|    | 2875274201000*20 | Robinet PPR PN10 d20mm                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 118,00 | 120,36           |
| 10 | SD07A            | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet PPR PN10 d15mm)<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020                                                                      | buc  |        |        | 125,40<br>17,03  |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1800 | 94,60  | 17,03            |
|    | 2875274201000*15 | Robinet PPR PN10 d15mm                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 106,25 | 108,37           |
| 11 | SD04A            | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet pentru udare interior : robinet de apa alama d15mm (1buc); furtun de cauciuc d20mm, L=6,0m (1buc)) | buc  |        |        | 672,06<br>156,09 |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,6500 | 94,60  | 156,09           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 29131242013707*15 | Robinet de apa alama cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 240,93   | 240,93             |
|    | 251330733620120   | Furtun cauciuc L=6,0m d20mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 6,0000 | 45,84    | 275,04             |
| 12 | SD18A             | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1/2" - 1" (Robinet de udare exterior: robinet de apa alama d25mm (1buc); furtun de cauciuc d32mm, L=35,0m (1buc))<br>Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)=1,015                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 2 518,84<br>350,02 |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,7000 | 94,60    | 350,02             |
|    | 2875117324259*1   | Robinet de apa alama d25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 240,93   | 244,54             |
|    | 2875277312438*2   | Furtun de cauciuc d32mm, L=35,0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 1 895,84 | 1 924,28           |
|    |                   | <b>1.2. Система К1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                    |
| 13 | SC07A1            | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030                                                                        | buc  |        |          | 2 681,07<br>397,32 |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,2000 | 94,60    | 397,32             |
|    | 26221024427601    | Vas pt. closet cu sifon interior cu rezervor de apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 1 800,00 | 1 872,60           |
|    | 2913134201561     | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 117,50   | 121,03             |
|    | 2913134201755     | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 76,67    | 78,97              |
|    | 2513307336203     | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 85,00    | 87,55              |
|    | 2875116710000     | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 120,00   | 123,60             |
| 14 | SC04B             | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (cu sifon de sticla)<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,025                                                                                                                                      | buc  |        |          | 2 061,86<br>193,93 |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,0500 | 94,60    | 193,93             |
|    | 2622102438000     | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 900,00   | 931,76             |
|    | 28751142028001*   | Sifon de sticla pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 633,34   | 649,17             |
|    | 2875114203270     | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 120,00   | 123,00             |
|    | 2521216717050     | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,6000 | 16,67    | 10,25              |
|    | 2875114203520     | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 75,00    | 153,75             |
| 15 | SD04A             | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (pentru lavoar)                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 1 598,09<br>156,09 |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6500 | 94,60    | 156,09             |
|    | 2913124201370     | Amestecator pentru lavoar si spalator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00           |
|    | 2513307336204     | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 21,00    | 42,00              |
| 16 | SC09B             | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 2 054,78<br>212,85 |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500 | 94,60    | 212,85             |
|    | 2622102451300     | Pisoar din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 1 100,00 | 1 133,37           |
|    | 2913134201743     | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 239,17   | 243,95             |
|    | 2874134203155     | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 425,00   | 433,50             |
|    | 2521216720210     | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,6000 | 50,83    | 31,11              |
| 17 | SC07A             | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (унитаз для людей с ограниченными возможностями в ком-те с опорными поручнями)<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 | buc  |        |          | 5 461,13<br>444,62 |



| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 7136020011620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,7000 | 94,60    | 444,62           |
|    | 26221024427601*<br>2   | Vas pt. closet cu sifon interior (Унитаз для людей с ограниченными возможностями в комплекте с опорными поручнями)                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 3 600,00 | 3 816,00         |
|    | 2622102452900          | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 400,00   | 420,00           |
|    | 2913134201561          | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 117,50   | 123,38           |
|    | 2913134201755          | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 76,67    | 80,50            |
|    | 2874134203260          | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 120,00   | 126,00           |
|    | 2521216720210          | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 50,83    | 53,37            |
|    | 2513307336203          | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 85,00    | 89,25            |
|    | 2875114200400          | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 80,00    | 84,00            |
|    | 2875116710000          | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 120,00   | 126,00           |
|    | 2513736621595          | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 93,34    | 98,01            |
| 18 | SB13B                  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Piesa de curatire cu dop filetat (Ревизия) PP d110 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050         | buc  |        |          | 99,05<br>43,52   |
|    | 7136020011620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4600 | 94,60    | 43,52            |
|    | 2523156721010          | Piesa de curatire cu dop filetat din material plastic pentru canalizare Ревизия d110mm                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 36,67    | 38,51            |
|    | 2523156719500          | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 12,00    | 12,60            |
|    | 3220137315778          | Decapant                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0320 | 41,00    | 1,38             |
|    | 2112307325046          | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0160 | 27,00    | 0,46             |
|    | 2940600002994          | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0306 | 85,00    | 2,59             |
| 19 | SB13A                  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Piesa de curatire (прочистка)<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050                                 | buc  |        |          | 146,68<br>41,62  |
|    | 7136020011620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4400 | 94,60    | 41,62            |
|    | 2523156721052          | Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare Прочистка                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 85,00    | 89,25            |
|    | 2523156719500          | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 12,00    | 12,60            |
|    | 3220137315778          | Decapant                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0085 | 41,00    | 0,37             |
|    | 2112307325046          | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120 | 27,00    | 0,34             |
|    | 2940600002994          | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0294 | 85,00    | 2,49             |
| 20 | SB26A                  | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (d100mm)<br>Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,040                             | buc  |        |          | 548,67<br>104,06 |
|    | 7136020011620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1000 | 94,60    | 104,06           |
|    | 28751142038728         | Gura de scurgere din fonta d100mm                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 409,34   | 425,71           |
|    | 1725127333925          | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime                                                                                                                                                                               | m2   | 0,0800 | 17,00    | 1,42             |
|    | 1752117307055          | Calafat alb                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0550 | 22,00    | 1,26             |
|    | 2320322600294          | Bitum de protectie                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 39,00    | 16,22            |
| 21 | SB05E                  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040 | m    |        |          | 222,47<br>68,11  |
|    | 7136020011620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7200 | 94,60    | 68,11            |
|    | 25212167002100*<br>110 | Teava din PVC d110mm                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 120,00   | 128,54           |
|    | 2416406110467          | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0320 | 750,00   | 24,95            |
|    | 2320167317232          | Dicloreton                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 42,00    | 0,66             |
|    | 2320116200572          | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0080 | 25,00    | 0,21             |
| 22 | SB08E                  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PPR)                                                               | m    |        |          | 156,08<br>30,27  |
|    | 7136020011620          | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3200 | 94,60    | 30,27            |
|    | 2521216720160*1<br>1   | Teava de canalizare PPR d110mm                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 120,00   | 123,60           |
|    | 2451437345967          | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 120,00   | 1,80             |
|    | 2112307325046          | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 27,00    | 0,41             |
| 23 | SB08C                  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind                                                                                         | m    |        |          | 68,23<br>23,65   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                                     |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------------------------------|
|    |                  | diametrul de 50 mm (PPR)                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                                       |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 94,60  | 23,65                                 |
|    | 2521216720160*50 | Teava de canalizare PPR d50mm                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0300 | 42,50  | 43,77                                 |
|    | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0040 | 120,00 | 0,48                                  |
|    | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 27,00  | 0,32                                  |
| 24 | SF04A            | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |        | <div>7,57</div> <hr/> <div>7,57</div> |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 94,60  | 7,57                                  |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-11-4

**Toaleta Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 24 670,43 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                           | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                 |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                               | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                    |         |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime ЩРН-18 - ПП-1                                                    | buc     | 1,000                                 | 313,00<br>118,50                      | 313,00<br>118,50       |
| 2      | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-20A | buc     | 1,000                                 | 350,65<br>140,50                      | 350,65<br>140,50       |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A   | buc     | 1,000                                 | 226,56<br>78,00                       | 226,56<br>78,00        |
| 4      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C20A   | buc     | 1,000                                 | 226,56<br>78,00                       | 226,56<br>78,00        |
| 5      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 ABDT-32/16A/30mA   | buc     | 3,000                                 | 226,57<br>78,00                       | 679,70<br>234,00       |
| 6      | 08-03-594-1                 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1        | 100 buc | 0,150                                 | 11 541,40<br>4 400,00                 | 1 731,21<br>660,00     |
| 7      | Pret de piata               | Светильник потолочный с лампой 18Вт CD LED 18                                                                   | buc     | 5,000                                 | 151,67                                | 758,35                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                      | 4          | 5      | 6                    | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------|--------------------|
|    |               |                                                                                                                        |            |        | 0,00                 | 0,00               |
| 8  | Pret de piata | Светильник настенный 13Вт<br>IP54, CD LED 13                                                                           | buc        | 10,000 | 297,50<br>0,00       | 2 975,00<br>0,00   |
| 9  | Pret de piata | Лампа светодиодная<br>мощностью 18Вт, 230В, цоколь<br>E27, PFILIPS                                                     | buc        | 5,000  | 69,84<br>0,00        | 349,20<br>0,00     |
| 10 | Pret de piata | Лампа светодиодная<br>мощностью 13Вт, 230В, цоколь<br>E27, PFILIPS                                                     | buc        | 10,000 | 65,84<br>0,00        | 658,40<br>0,00     |
| 11 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi,<br>blocuri si cutii pozate, masa 1 m<br>pina la: 1 kg                                     | 100 m      | 0,900  | 1 622,74<br>620,00   | 1 460,47<br>558,00 |
| 12 | 590-4011      | Cablu BBГнг-LS 2*1.5                                                                                                   | m          | 30,000 | 8,92<br>0,00         | 267,60<br>0,00     |
| 13 | 590-4011      | Cablu BBГнг-LS 3*1.5                                                                                                   | m          | 50,000 | 12,17<br>0,00        | 608,50<br>0,00     |
| 14 | 590-4011      | Cablu BBГнг-LS 3*2.5                                                                                                   | m          | 10,000 | 18,34<br>0,00        | 183,40<br>0,00     |
| 15 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip<br>neingropat, la instalatie inchisa                                                    | 100<br>buc | 0,040  | 1 853,00<br>1 640,00 | 74,12<br>65,60     |
| 16 | pret de piata | Выключатель сдвоенный для<br>скрытой установки, 6А, 250 В                                                              | buc        | 4,000  | 51,67<br>0,00        | 206,68<br>0,00     |
| 17 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip<br>ingropat, la instalatie inchisa                                                         | 100<br>buc | 0,040  | 1 823,00<br>1 610,00 | 72,92<br>64,40     |
| 18 | 590-4011      | Выключатель клавишный для<br>скрытой установки, IP20, 10А,<br>230 В                                                    | buc        | 4,000  | 74,17<br>0,00        | 296,68<br>0,00     |
| 19 | 08-03-591-8   | Priza de fisa tip neingropat, la<br>instalatie deschisa                                                                | 100<br>buc | 0,010  | 2 660,00<br>2 160,00 | 26,60<br>21,60     |
| 20 | 590-4011      | Розетка штепсельная с<br>заземляющим контактом 10А,<br>250В для открытой уст. IP54                                     | buc        | 1,000  | 87,66<br>0,00        | 87,66<br>0,00      |
| 21 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe pereti si coloane,<br>fixare cu scoabe, diametru pina la<br>25 mm | 100 m      | 0,800  | 4 608,34<br>1 190,00 | 3 686,67<br>952,00 |
| 22 | 590-4011      | Труба ПВХ д=20мм                                                                                                       | m          | 80,000 | 8,75<br>0,00         | 700,00<br>0,00     |
| 23 | 590-4011      | Коробка ответвительная для<br>трубных проводок                                                                         | buc        | 15,000 | 25,84<br>0,00        | 387,60<br>0,00     |
|    |               | Total                                                                                                                  | lei        |        |                      | 16 327,53          |
|    |               | Fond social                                                                                                            | 24,00 %    |        |                      | 712,94             |

| 1  | 2 | 3                                                    | 4        | 5     | 6              | 7                             |
|----|---|------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|-------------------------------|
|    |   |                                                      |          |       |                |                               |
|    |   | <i>Total</i>                                         | 100,00 + |       |                | 17 040,47                     |
|    |   | <i>Transportarea materialelor</i>                    | 2,00 %   |       |                | 178,26                        |
|    |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 50,00 %  |       |                | 1 485,30                      |
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 1,00 %   |       |                | 187,04                        |
|    |   | <i>Total</i>                                         | 100,00 + |       |                | 18 891,07                     |
|    |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |          |       |                | <b>18 891,07<br/>2 970,60</b> |
|    |   | <b>2. Utilaj</b>                                     |          |       |                |                               |
| 24 |   | Dulap IIP <sub>H</sub> 18                            | buc      | 1,000 | 812,50<br>0,00 | 812,50<br>0,00                |
| 25 |   | Intrerupator de sarcina tripolar<br>BH32-3P-20A      | buc      | 1,000 | 65,34<br>0,00  | 65,34<br>0,00                 |
| 26 |   | Automat BA47-29/1/B10A                               | buc      | 1,000 | 28,34<br>0,00  | 28,34<br>0,00                 |
| 27 |   | Automat BA47-29/1/C20A                               | buc      | 1,000 | 81,67<br>0,00  | 81,67<br>0,00                 |
| 28 |   | Automat diferential ABDT-<br>32/16A/30mA             | buc      | 3,000 | 220,00<br>0,00 | 660,00<br>0,00                |
|    |   | <i>Total</i>                                         | lei      |       |                | 1 647,85                      |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                      | 1,20 %   |       |                | 19,77                         |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |          |       |                | <b>1 667,62</b>               |

|  |  |                                          |         |  |  |                               |
|--|--|------------------------------------------|---------|--|--|-------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     |  |  | 20 558,69                     |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  |  | 4 111,74                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  |  | <b>24 670,43<br/>2 970,60</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-11-4

**Toaleta Echipament electric de forta si iluminat electric interior (marca EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 24 670,43 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-11-4: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |   |                       |      |        |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 59,412 | 50,00 | 2 970,60        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>2 970,60</b> |

### Materiale:

|     |         |                                                                                     |          |        |           |        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 1.  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t        | 0,000  | 3 000,00  | 0,00   |
| 2.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t        | 0,002  | 29 000,00 | 58,00  |
| 3.  | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t        | 0,001  | 22 000,00 | 22,00  |
| 4.  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                | t        | 0,000  | 88 000,00 | 0,00   |
| 5.  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                  | t        | 0,000  | 88 000,00 | 0,00   |
| 6.  | 1011786 | Lac de bitum "BT-123"                                                               | t        | 0,000  | 40 000,00 | 0,00   |
| 7.  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg       | 1,288  | 65,70     | 84,63  |
| 8.  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg       | 0,009  | 36,00     | 0,33   |
| 9.  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg       | 0,800  | 88,00     | 70,40  |
| 10. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc   | 18,040 | 5,00      | 90,20  |
| 11. | 1019103 | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc  | 0,094  | 50,00     | 4,70   |
| 12. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc   | 18,040 | 8,00      | 144,32 |
| 13. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg       | 0,044  | 80,00     | 3,52   |
| 14. | 1019852 | Vopsea                                                                              | kg       | 0,246  | 89,00     | 21,88  |
| 15. | 1139042 | Clei "БМК-5к"                                                                       | kg       | 0,160  | 85,00     | 13,60  |
| 16. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t        | 0,008  | 22 000,00 | 176,00 |
| 17. | 2451082 | Коробка ответвительная для трубныхпроводок                                          | buc      | 15,000 | 25,84     | 387,60 |
| 18. | 5009030 | Flanse                                                                              | 10 buc   | 0,800  | 65,00     | 52,00  |
| 19. | 5009031 | Scoabe                                                                              | 10 buc   | 5,360  | 8,80      | 47,17  |
| 20. | 5009061 | Fisa de izolatie                                                                    | buc      | 22,560 | 1,50      | 33,84  |
| 21. | 5009062 | Papuci de cablu                                                                     | buc      | 33,600 | 10,00     | 336,00 |
| 22. | 5009070 | Racordari                                                                           | 10 buc   | 1,440  | 3,71      | 5,34   |
| 23. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                          | buc      | 6,000  | 17,50     | 105,00 |
| 24. | 5009101 | Butoane de montaj                                                                   | 1000 buc | 0,007  | 650,00    | 4,55   |
| 25. | 5009113 | Prezoane                                                                            | buc      | 30,600 | 2,00      | 61,20  |
| 26. | 5009126 | Placa de rozeta                                                                     | 100 buc  | 0,010  | 66,80     | 0,67   |
| 27. | 5009129 | Priza de tavan                                                                      | 100 buc  | 0,306  | 65,80     | 20,13  |
| 28. | 5009264 | Teava de policlorvinila                                                             | kg       | 0,420  | 65,00     | 27,30  |
| 29. | 5009500 | Fise de marcare                                                                     | 100 buc  | 0,124  | 88,70     | 10,98  |
| 30. | 5009619 | Ate de cusut                                                                        | kg       | 0,007  | 36,00     | 0,26   |
| 31. | 5009623 | Banda "K226"                                                                        | 100 m    | 0,009  | 100,00    | 0,90   |
| 32. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                   | kg       | 0,450  | 65,70     | 29,57  |

|                                       |             |                                                                                                                             |     |        |        |                  |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|
| 33.                                   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg  | 0,039  | 80,00  | 3,12             |
| 34.                                   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg  | 0,097  | 65,00  | 6,31             |
| 35.                                   | 5500043     | Automat BA47-29/1/B10A                                                                                                      | buc | 1,000  | 28,34  | 28,34            |
| 36.                                   | 55000441    | Dulap ЩРН-18                                                                                                                | buc | 1,000  | 812,50 | 812,50           |
| 37.                                   | 5500045     | Automat BA47-29/1/C20A                                                                                                      | buc | 1,000  | 81,67  | 81,67            |
| 38.                                   | 5564451195  | Automat diferential АДТ-32/16А/30мА                                                                                         | buc | 3,000  | 220,00 | 660,00           |
| 39.                                   | 5566994k5-1 | Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P- 20A                                                                               | buc | 1,000  | 65,34  | 65,34            |
| 40.                                   | 590-4011    | Cablu BBГнг-LS 2*1.5                                                                                                        | m   | 30,000 | 8,92   | 267,60           |
| 41.                                   | 590-4012    | Cablu BBГнг-LS 3*1.5                                                                                                        | m   | 50,000 | 12,17  | 608,50           |
| 42.                                   | 590-4013    | Cablu BBГнг-LS 3*2.5 m                                                                                                      | m   | 10,000 | 18,34  | 183,40           |
| 43.                                   | 77767423    | Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13                                                                                   | buc | 10,000 | 297,50 | 2 975,00         |
| 44.                                   | 77767424    | Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                 | buc | 10,000 | 65,84  | 658,40           |
| 45.                                   | 77767425    | Светильник потолочный с лампой LED 18Вт, CD LED 18                                                                          | buc | 5,000  | 151,67 | 758,35           |
| 46.                                   | 7776745     | Лампа светодиодная мощностью 18Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS                                                                 | buc | 5,000  | 69,84  | 349,20           |
| 47.                                   | 888830      | Труба ПВХ Д=20мм                                                                                                            | m   | 80,000 | 8,75   | 700,00           |
| 48.                                   | 965-7552    | Выключатель клавишный для скрытойустановки IP20, 10А 230В                                                                   | buc | 4,000  | 74,17  | 296,68           |
| 49.                                   | 965-7553    | Розетка штепсельная с заземляющимконтактом 10А, 250В для открытойуст. IP54                                                  | buc | 1,000  | 87,66  | 87,66            |
| 50.                                   | 965-7557    | Выключатель сдвоенный для скрытойустановки, 6А, 250 В                                                                       | buc | 4,000  | 51,67  | 206,68           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |             |                                                                                                                             |     |        |        | <b>10 560,84</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                                                                                                               |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,532  | 750,00 | 399,00          |
| 2.                                  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 2,700  | 92,00  | 248,40          |
| 3.                                  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 2,700  | 65,00  | 175,50          |
| 4.                                  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 12,640 | 144,80 | 1 830,27        |
| 5.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 3,650  | 85,00  | 310,25          |
| 6.                                  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,220  | 85,00  | 18,70           |
| 7.                                  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,220  | 65,00  | 14,30           |
| 8.                                  | 21101  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut | 0,232  | 750,00 | 174,00          |
| 9.                                  | 30902  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut | 4,725  | 144,80 | 684,18          |
| 10.                                 | 330206 | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 0,304  | 58,80  | 17,87           |
| 11.                                 | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 3,872  | 58,80  | 227,67          |
| 12.                                 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,764  | 450,00 | 343,80          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                                               |      |        |        | <b>4 443,94</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 20 558,69 |
| TVA   | 20,00 % | 4 111,74  |

**Total deviz:**

**24 670,43**

Intocmit

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                    | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                            |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                          | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                               |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime ППН-18 - ПП-1                                                               | buc     |                                        |                      | 313,00                 |
|        |                             |                                                                                                                            |         |                                        |                      | 118,50                 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 2,3700                                 | 50,00                | 118,50                 |
|        | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 0,1000                                 | 65,70                | 6,57                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                               | kg      | 0,1000                                 | 88,00                | 8,80                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                     | kg      | 0,0200                                 | 89,00                | 1,78                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 0,0700                                 | 750,00               | 52,50                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                      | h-ut    | 0,7100                                 | 85,00                | 60,35                  |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                             | h-ut    | 0,2200                                 | 85,00                | 18,70                  |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                      | h-ut    | 0,2200                                 | 65,00                | 14,30                  |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 0,0700                                 | 450,00               | 31,50                  |
| 2      | 08-03-525-2                 | Intreruptor sau comutator de pachet in envelopis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana BH32-3P-20A          | buc     |                                        |                      | 350,65                 |
|        |                             |                                                                                                                            |         |                                        |                      | 140,50                 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 2,8100                                 | 50,00                | 140,50                 |
|        | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 0,0700                                 | 65,70                | 4,60                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                  | kg      | 0,0040                                 | 36,00                | 0,14                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                               | kg      | 0,4550                                 | 88,00                | 40,04                  |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200                                 | 5,00                 | 6,10                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                      | 100 buc | 0,0140                                 | 50,00                | 0,70                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200                                 | 8,00                 | 9,76                   |
|        | 1019760                     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                               | kg      | 0,0140                                 | 80,00                | 1,12                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                     | kg      | 0,0460                                 | 89,00                | 4,09                   |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                       | t       | 0,0030                                 | 22 000,00            | 66,00                  |
|        | 5009062                     | Papuci de cablu                                                                                                            | buc     | 3,1000                                 | 10,00                | 31,00                  |
|        | 5009081                     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                 | buc     | 1,0000                                 | 17,50                | 17,50                  |
|        | 5009500                     | Fise de marcare                                                                                                            | 100 buc | 0,0200                                 | 88,70                | 1,77                   |
|        | 5009619                     | Ate de cusut                                                                                                               | kg      | 0,0020                                 | 36,00                | 0,07                   |
|        | 5429033                     | Vaselina tehnica                                                                                                           | kg      | 0,0090                                 | 80,00                | 0,72                   |
|        | 5440089                     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПГЭП", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360                                 | 65,00                | 2,34                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 0,0090                                 | 750,00               | 6,75                   |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                      | h-ut    | 0,1300                                 | 85,00                | 11,05                  |
|        | 330206                      | Masini de gaurit electrice                                                                                                 | h-ut    | 0,0400                                 | 58,80                | 2,35                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 0,0090                                 | 450,00               | 4,05                   |
| 3      | 08-03-526-1                 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B10A              | buc     |                                        |                      | 226,56                 |
|        |                             |                                                                                                                            |         |                                        |                      | 78,00                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,5600                                 | 50,00                | 78,00                  |
|        | 1011924                     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 0,0700                                 | 65,70                | 4,60                   |
|        | 1011964                     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                  | kg      | 0,0010                                 | 36,00                | 0,04                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                               | kg      | 0,0490                                 | 88,00                | 4,31                   |
|        | 1019100                     | Cartus pentru impuscat                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200                                 | 5,00                 | 6,10                   |
|        | 1019103                     | Dibluri de distantare                                                                                                      | 100 buc | 0,0140                                 | 50,00                | 0,70                   |
|        | 1019109                     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200                                 | 8,00                 | 9,76                   |
|        | 1019760                     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                               | kg      | 0,0060                                 | 80,00                | 0,48                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                     | kg      | 0,0360                                 | 89,00                | 3,20                   |



| 1 | 2           | 3                                                                                                                            | 4       | 5       | 6         | 7                     |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------------------|
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010  | 22 000,00 | 22,00                 |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000  | 10,00     | 61,00                 |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"                                                                                   | buc     | 1,0000  | 17,50     | 17,50                 |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200  | 88,70     | 1,77                  |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010  | 36,00     | 0,04                  |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060  | 80,00     | 0,48                  |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICAJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120  | 65,00     | 0,78                  |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020  | 750,00    | 1,50                  |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300  | 85,00     | 11,05                 |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400  | 58,80     | 2,35                  |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0020  | 450,00    | 0,90                  |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/C20A                | buc     |         |           | 226,56<br>78,00       |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600  | 50,00     | 78,00                 |
|   | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700  | 65,70     | 4,60                  |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0010  | 36,00     | 0,04                  |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490  | 88,00     | 4,31                  |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200  | 5,00      | 6,10                  |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140  | 50,00     | 0,70                  |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200  | 8,00      | 9,76                  |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060  | 80,00     | 0,48                  |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360  | 89,00     | 3,20                  |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010  | 22 000,00 | 22,00                 |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000  | 10,00     | 61,00                 |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"                                                                                   | buc     | 1,0000  | 17,50     | 17,50                 |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200  | 88,70     | 1,77                  |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010  | 36,00     | 0,04                  |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060  | 80,00     | 0,48                  |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICAJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120  | 65,00     | 0,78                  |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020  | 750,00    | 1,50                  |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300  | 85,00     | 11,05                 |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400  | 58,80     | 2,35                  |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0020  | 450,00    | 0,90                  |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 ABDT-32/16A/30mA                | buc     |         |           | 226,57<br>78,00       |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 1,5600  | 50,00     | 78,00                 |
|   | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700  | 65,70     | 4,60                  |
|   | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg      | 0,0010  | 36,00     | 0,04                  |
|   | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 0,0490  | 88,00     | 4,31                  |
|   | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc  | 1,2200  | 5,00      | 6,10                  |
|   | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc | 0,0140  | 50,00     | 0,70                  |
|   | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc  | 1,2200  | 8,00      | 9,76                  |
|   | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg      | 0,0060  | 80,00     | 0,48                  |
|   | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg      | 0,0360  | 89,00     | 3,20                  |
|   | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                         | t       | 0,0010  | 22 000,00 | 22,00                 |
|   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 6,1000  | 10,00     | 61,00                 |
|   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"                                                                                   | buc     | 1,0000  | 17,50     | 17,50                 |
|   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 0,0200  | 88,70     | 1,77                  |
|   | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg      | 0,0010  | 36,00     | 0,04                  |
|   | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg      | 0,0060  | 80,00     | 0,48                  |
|   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICAJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120  | 65,00     | 0,78                  |
|   | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0020  | 750,00    | 1,50                  |
|   | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut    | 0,1300  | 85,00     | 11,05                 |
|   | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut    | 0,0400  | 58,80     | 2,35                  |
|   | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0020  | 450,00    | 0,90                  |
| 6 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                     | 100 buc |         |           | 11 541,40<br>4 400,00 |
|   | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 88,0000 | 50,00     | 4 400,00              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4        | 5        | 6         | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                         | t        | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00     |
|    | 5009113       | Prezoane                                                                                                      | buc      | 204,0000 | 2,00      | 408,00   |
|    | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                | 100 buc  | 2,0400   | 65,80     | 134,20   |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                       | kg       | 2,8000   | 65,00     | 182,00   |
|    | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut     | 1,5500   | 750,00    | 1 160,00 |
|    | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut     | 31,5000  | 144,80    | 4 561,20 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 1,5500   | 450,00    | 696,00   |
| 7  | Pret de piata | Светильник потолочный с лампой 18Вт CD LED 18                                                                 | buc      |          |           | 151,67   |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 77767425      | Светильник потолочный с лампой LED 18Вт, CD LED 18                                                            | buc      | 1,0000   | 151,67    | 151,67   |
| 8  | Pret de piata | Светильник настенный 13Вт IP54, CD LED 13                                                                     | buc      |          |           | 297,50   |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 77767423      | Светильник настенный 13Вт, IP54, CDLED 13                                                                     | buc      | 1,0000   | 297,50    | 297,50   |
| 9  | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 18Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                  | buc      |          |           | 69,84    |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 7776745       | Лампа светодиодная мощностью 18Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS                                                   | buc      | 1,0000   | 69,84     | 69,84    |
| 10 | Pret de piata | Лампа светодиодная мощностью 13Вт, 230В, цоколь E27, PFILIPS                                                  | buc      |          |           | 65,84    |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 77767424      | Лампа светодиодная мощностью 13Вт,230В, цоколь E27, PFILIPS                                                   | buc      | 1,0000   | 65,84     | 65,84    |
| 11 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                  | 100 m    |          |           | 1 622,74 |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 620,00   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 12,4000  | 50,00     | 620,00   |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004  | 29 000,00 | 0,00     |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008   | 22 000,00 | 24,44    |
|    | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t        | 0,00006  | 40 000,00 | 0,00     |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832  | 650,00    | 5,06     |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041   | 88,70     | 0,39     |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096   | 100,00    | 1,00     |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                             | kg       | 0,5000   | 65,70     | 32,86    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,3900   | 750,00    | 292,50   |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,0000   | 92,00     | 276,00   |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,0000   | 65,00     | 195,00   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,3900   | 450,00    | 175,50   |
| 12 | 590-4011      | Cablu BBГнг-LS 2*1.5                                                                                          | m        |          |           | 8,92     |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 590-4011      | Cablu BBГнг-LS 2*1.5                                                                                          | m        | 1,0000   | 8,92      | 8,92     |
| 13 | 590-4011      | Cablu BBГнг-LS 3*1.5                                                                                          | m        |          |           | 12,17    |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 590-4012      | Cablu BBГнг-LS 3*1.5                                                                                          | m        | 1,0000   | 12,17     | 12,17    |
| 14 | 590-4011      | Cablu BBГнг-LS 3*2.5                                                                                          | m        |          |           | 18,34    |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 590-4013      | Cablu BBГнг-LS 3*2.5 m                                                                                        | m        | 1,0000   | 18,34     | 18,34    |
| 15 | 08-03-591-5   | Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                              | 100 buc  |          |           | 1 853,00 |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 1 640,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 32,8000  | 50,00     | 1 640,00 |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                         | t        | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00     |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                              | buc      | 102,0000 | 1,50      | 153,00   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0400   | 750,00    | 37,50    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,0400   | 450,00    | 22,50    |
| 16 | pret de piata | Выключатель сдвоенный для скрытой установки, 6А, 250 В                                                        | buc      |          |           | 51,67    |
|    |               |                                                                                                               |          |          |           | 0,00     |
|    | 965-7557      | Выключатель сдвоенный для скрытойустановки, 6А, 250 В                                                         | buc      | 1,0000   | 51,67     | 51,67    |
| 17 | 08-03-591-2   | Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                   | 100 buc  |          |           | 1 823,00 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5        | 6         | 7        |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|    |             |                                                                                                                             |         |          |           | 1 610,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 32,2000  | 50,00     | 1 610,00 |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                       | t       | 0,00315  | 3 000,00  | 0,00     |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 102,0000 | 1,50      | 153,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 750,00    | 37,50    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 450,00    | 22,50    |
| 18 | 590-4011    | Выключатель клавишный для скрытой установки, IP20, 10A, 230 В                                                               | buc     |          |           | 74,17    |
|    |             |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 965-7552    | Выключатель клавишный для скрытойустановки IP20, 10A 230В                                                                   | buc     | 1,0000   | 74,17     | 74,17    |
| 19 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                        | 100 buc |          |           | 2 660,00 |
|    |             |                                                                                                                             |         |          |           | 2 160,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 43,2000  | 50,00     | 2 160,00 |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                        | t       | 0,00016  | 88 000,00 | 0,00     |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                          | t       | 0,0003   | 88 000,00 | 0,00     |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 1,0200   | 50,00     | 50,00    |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                             | 100 buc | 1,0300   | 66,80     | 67,00    |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 65,00     | 7,00     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0400   | 750,00    | 0,00     |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 6,4000   | 58,80     | 376,00   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 450,00    | 0,00     |
| 20 | 590-4011    | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 10А, 250В для открытой уст. IP54                                                | buc     |          |           | 87,66    |
|    |             |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 965-7553    | Розетка штепсельная с заземляющимконтактом 10А, 250В для открытойуст. IP54                                                  | buc     | 1,0000   | 87,66     | 87,66    |
| 21 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm               | 100 m   |          |           | 4 608,34 |
|    |             |                                                                                                                             |         |          |           | 1 190,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 23,8000  | 50,00     | 1 190,00 |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t       | 0,0021   | 29 000,00 | 72,50    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,9600   | 65,70     | 63,07    |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 13,4000  | 5,00      | 67,00    |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 13,4000  | 8,00      | 107,20   |
|    | 1139042     | Clei "БМК-5k"                                                                                                               | kg      | 0,2000   | 85,00     | 17,00    |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                                      | 10 buc  | 1,0000   | 65,00     | 65,00    |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 6,7000   | 8,80      | 58,96    |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 18,0000  | 1,50      | 27,00    |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                                   | 10 buc  | 1,8000   | 3,71      | 6,67     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,1100   | 750,00    | 82,50    |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                          | h-ut    | 15,8000  | 144,80    | 2 287,84 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 2,7000   | 85,00     | 229,50   |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                      | h-ut    | 4,8400   | 58,80     | 284,59   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,1100   | 450,00    | 49,50    |
| 22 | 590-4011    | Труба ПВХ д=20мм                                                                                                            | m       |          |           | 8,75     |
|    |             |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 888830      | Труба ПВХ д=20мм                                                                                                            | m       | 1,0000   | 8,75      | 8,75     |
| 23 | 590-4011    | Коробка ответвительная для трубных проводов                                                                                 | buc     |          |           | 25,84    |
|    |             |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 2451082     | Коробка ответвительная для трубныхпроводок                                                                                  | buc     | 1,0000   | 25,84     | 25,84    |
|    |             | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                            |         |          |           |          |
| 24 |             | Dulap ЩРН18                                                                                                                 | buc     |          |           | 812,50   |
|    |             |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 55000441    | Dulap ЩРН-18                                                                                                                | buc     | 1,0000   | 812,50    | 812,50   |
| 25 |             | Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P-20A                                                                                | buc     |          |           | 65,34    |
|    |             |                                                                                                                             |         |          |           | 0,00     |
|    | 5566994k5-1 | Intrerupator de sarcina tripolar BH32-3P- 20A                                                                               | buc     | 1,0000   | 65,34     | 65,34    |
| 26 |             | Automat BA47-29/1/B10A                                                                                                      | buc     |          |           | 28,34    |

| 1  | 2          | 3                                    | 4   | 5      | 6      | 7      |
|----|------------|--------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
|    |            |                                      |     |        |        | 0,00   |
|    | 5500043    | Automat BA47-29/1/B10A               | buc | 1,0000 | 28,34  | 28,34  |
| 27 |            | Automat BA47-29/1/C20A               | buc |        |        | 81,67  |
|    |            |                                      |     |        |        | 0,00   |
|    | 5500045    | Automat BA47-29/1/C20A               | buc | 1,0000 | 81,67  | 81,67  |
| 28 |            | Automat diferential ABDT-32/16A/30mA | buc |        |        | 220,00 |
|    |            |                                      |     |        |        | 0,00   |
|    | 5564451195 | Automat diferential ABДT-32/16A/30mA | buc | 1,0000 | 220,00 | 220,00 |

**APROBAT:**

|                                                                                                                                     |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intocmit</b><br><b>DSI CONSTRUCT GRUP SRL</b><br><hr/> <small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small><br><br><b>L.S.</b> | <b>Investitor</b><br><br><hr/> <small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small><br><br><b>L.S.</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-12-1**  
**Cladirea administratiei,paza N1-10 Instalatii apa si canalizare**

Valoarea de deviz 160 962,67 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                               |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. A1</b>                                                                                                                                                                                |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | SD07B                       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020        | buc  | 12,000                                | 132,36<br>12,00                       | 1 588,32<br>144,00     |
| 2      | SD07A                       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Шаровый кран<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc  | 9,000                                 | 124,26<br>9,00                        | 1 118,34<br>81,00      |
| 3      | SA16B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale PPR d25x3,5mm                                                          | m    | 35,000                                | 53,40<br>17,50                        | 1 868,83<br>612,50     |
| 4      | SA16A                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale PPR d20x2,8mm                                                          | m    | 25,000                                | 50,95<br>16,50                        | 1 273,68<br>412,50     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 5  | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m   | 60,000 | 8,00<br>8,00    | 480,00<br>480,00              |
|    |         |                                                                                                                                                                                            |     |        |                 |                               |
|    |         | <b>Total A1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |     |        |                 | <b>6 329,17<br/>1 730,00</b>  |
|    |         | <b>1.2. T3</b>                                                                                                                                                                             |     |        |                 |                               |
| 6  | SD07B   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020        | buc | 6,000  | 132,36<br>12,00 | 794,16<br>72,00               |
| 7  | SA16B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale PPR d25x3,5mm                                                       | m   | 25,000 | 53,40<br>17,50  | 1 334,88<br>437,50            |
| 8  | SA16A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale PPR d20x2,8mm                                                       | m   | 35,000 | 50,95<br>16,50  | 1 783,17<br>577,50            |
| 9  | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m   | 60,000 | 8,00<br>8,00    | 480,00<br>480,00              |
| 10 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte изоляция K-flex d25x20mm Materiale marunte=1,050                                                              | m   | 25,000 | 99,08<br>48,25  | 2 476,94<br>1 206,15          |
| 11 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d20x20mm) Materiale marunte=1,050            | m   | 35,000 | 96,91<br>48,25  | 3 391,95<br>1 688,61          |
|    |         |                                                                                                                                                                                            |     |        |                 |                               |
|    |         | <b>Total T3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |     |        |                 | <b>10 261,10<br/>4 461,76</b> |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                  | 7                     |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-----------------------|
|    |       | <b>1.3. C1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                    |                       |
| 12 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050                                        | buc | 5,000 | 2 705,84<br>235,00 | 13 529,21<br>1 175,00 |
| 13 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020                                                                                                                                              | buc | 9,000 | 2 153,81<br>95,00  | 19 384,28<br>855,00   |
| 14 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                                                 | buc | 9,000 | 1 626,18<br>82,50  | 14 635,62<br>742,50   |
| 15 | SC02A | Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc.<br>Душевой поддон<br>Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,030                                                                                                                                                                                                | buc | 5,000 | 4 263,49<br>92,50  | 21 317,43<br>462,50   |
| 16 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. смеситель с душевой сеткой<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005                                                           | buc | 5,000 | 1 263,50<br>57,50  | 6 317,50<br>287,50    |
| 17 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Chiuveta din otel emailat cu sifon tip butelie)<br>Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,020 | buc | 2,000 | 4 045,50<br>77,50  | 8 091,00<br>155,00    |
| 18 | SB13B | Piesa de legatura din material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 5,000 | 78,54              | 392,68                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6                   | 7                  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|--------------------|
|    |         | plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Piesa de curatire (Ревизия) PP d110 mm)<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050                                                                                                       |        |        | 23,00               | 115,00             |
| 19 | SB13A   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, прочистка<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050                                                                                                       | buc    | 10,000 | 127,05<br>22,00     | 1 270,54<br>220,00 |
| 20 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR                                                                                                                  | m      | 20,000 | 140,98<br>16,00     | 2 819,60<br>320,00 |
| 21 | SB08D   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm PPR                                                                                                                   | m      | 10,000 | 74,92<br>14,00      | 749,20<br>140,00   |
| 22 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR                                                                                                                   | m      | 25,000 | 73,92<br>16,25      | 1 847,92<br>406,25 |
| 23 | SF04A   | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m   | 5,500  | 4,00<br>4,00        | 22,00<br>22,00     |
| 24 |         | Выпуски C1-1 (поз. 1-10)                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0,000  | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       |
| 25 | TsC59B  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                                                      | 100 m3 | 0,258  | 16 460,31<br>304,07 | 4 246,76<br>78,45  |
| 26 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                           | 100 m3 | 0,256  | 1 634,77<br>0,00    | 418,50<br>0,00     |
| 27 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de                                                                                                                                                                                                                                             | 100 m3 | 0,256  | 1 053,95            | 269,81             |



| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                         | 4 | 5 | 6      | 7                               |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|---------------------------------|
|   |   | 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv |   |   | 441,02 | 112,90                          |
|   |   |                                                                                                                                                           |   |   |        |                                 |
|   |   | <b>Total C1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |   |   |        | <b>95 312,05<br/>5 092,10</b>   |
|   |   |                                                                                                                                                           |   |   |        |                                 |
|   |   | <b>Total Lucrari tehnico-sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                |   |   |        | <b>111 902,32<br/>11 283,86</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 111 902,32                      |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 2 708,13                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 114 610,45                      |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 4 780,34                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 119 390,79                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 8 357,35                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 127 748,14                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 6 387,42                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 134 135,56                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 26 827,11                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>160 962,67<br/>11 283,86</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-12-1  
Cladirea administratiei,paza N1-10 Instalatii apa si canalizare**

**Valoarea de deviz 160 962,67 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-12-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                       |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 163,955 | 50,00 | 8 197,75         |
| 2. | 7136040011800 | Instalator incalzire  | h-om | 30,600  | 94,60 | 2 894,76         |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 2,258   | 50,00 | 112,90           |
| 4. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 1,569   | 50,00 | 78,45            |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>11 283,86</b> |

**Material:**

|     |                     |                                                                         |     |        |          |           |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1.  | 1421102200227       | Pietris                                                                 | m3  | 0,001  | 560,00   | 0,56      |
| 2.  | 2112307325046       | Hirtie absorbanta                                                       | kg  | 3,430  | 27,00    | 92,61     |
| 3.  | 2451437345967       | Solutie unguenta                                                        | kg  | 0,510  | 65,00    | 33,15     |
| 4.  | 2513307336203       | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                           | buc | 5,250  | 85,00    | 446,25    |
| 5.  | 2513307336204       | Racord flexibil cu dn=1/2"                                              | buc | 18,000 | 71,84    | 1 293,12  |
| 6.  | 2513736621595       | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                           | buc | 5,250  | 93,34    | 490,04    |
| 7.  | 2521216717050       | Teava din material plastic                                              | m   | 2,754  | 16,67    | 45,91     |
| 8.  | 2521216717051       | Teava din material plastic dn =32 mm                                    | m   | 1,224  | 50,33    | 61,60     |
| 9.  | 25212167170520<br>2 | Teava din PPR d20x2,8mm                                                 | m   | 61,200 | 22,50    | 1 377,00  |
| 10. | 25212167170525<br>3 | Teava din PPR d25x3,5mm                                                 | m   | 61,200 | 23,80    | 1 456,56  |
| 11. | 2521216720160       | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm PPR                   | m   | 33,475 | 42,50    | 1 422,69  |
| 12. | 25212167201605      | Teava din material plastic pentru canalizare d110 mm PPR                | m   | 20,600 | 120,00   | 2 472,00  |
| 13. | 25212167201607      | Teava din material plastic pentru canalizare 75mm PPR                   | m   | 10,300 | 58,30    | 600,49    |
| 14. | 2521216720210       | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                      | m   | 5,250  | 42,50    | 223,12    |
| 15. | 2523156719400       | Mufa din material plastic                                               | buc | 8,400  | 2,12     | 17,80     |
| 16. | 2523156719430       | Cot din material plastic                                                | buc | 9,600  | 4,17     | 40,04     |
| 17. | 2523156719450       | Teu din material plastic                                                | buc | 85,200 | 10,00    | 852,00    |
| 18. | 2523156719460       | Reductie din material plastic                                           | buc | 13,200 | 11,54    | 152,32    |
| 19. | 2523156719500       | Capac de capat, din material plastic                                    | buc | 15,750 | 12,00    | 189,00    |
| 20. | 2523156721010       | Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare Ревизия d110mm | buc | 5,250  | 36,67    | 192,52    |
| 21. | 2523156721052       | Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare Прочистка      | buc | 10,500 | 85,00    | 892,50    |
| 22. | 2622102438000       | Lavoar                                                                  | buc | 9,272  | 1 100,00 | 10 199,20 |
| 23. | 2622102442760       | Vas pt. closet cu sifon interior                                        | buc | 5,303  | 1 800,00 | 9 545,40  |

|                                       |                      |                                                         |     |        |          |                  |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 24.                                   | 2622102453900        | Piedestal din portelan sanitar                          | buc | 9,272  | 690,00   | 6 397,68         |
| 25.                                   | 2874134203260        | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"         | buc | 5,250  | 120,00   | 630,00           |
| 26.                                   | 28751142003045<br>*1 | Chiuveta din otel emaliat                               | buc | 2,040  | 2 890,00 | 5 895,60         |
| 27.                                   | 2875114200780        | Cada pentru dus душевой поддон                          | buc | 5,150  | 3 800,00 | 19 570,00        |
| 28.                                   | 2875114202800        | Sifon pt.lavoar                                         | buc | 9,180  | 85,50    | 784,89           |
| 29.                                   | 2875114203130        | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                           | buc | 2,040  | 700,00   | 1 428,00         |
| 30.                                   | 28751142032365       | Sifon cadita dus                                        | buc | 5,150  | 129,50   | 666,93           |
| 31.                                   | 2875114203270        | Ventil de scurgere                                      | buc | 16,370 | 120,00   | 1 964,40         |
| 32.                                   | 2875114203520        | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta              | buc | 4,080  | 75,00    | 306,00           |
| 33.                                   | 28752742015          | Robinet de trecere cu ventil cu mufa Шаровый кран d15mm | buc | 9,180  | 113,00   | 1 037,34         |
| 34.                                   | 28752742020          | Robinet de trecere cu ventil cu mufa Шаровый кран d20mm | buc | 18,360 | 118,00   | 2 166,48         |
| 35.                                   | 29131242013502<br>2  | Baterie pentru dus Смеситель с душевойсеткой            | buc | 5,025  | 1 200,00 | 6 030,00         |
| 36.                                   | 2913124201370        | Amestecator pentru lavoar si spalator                   | buc | 9,000  | 1 400,00 | 12 600,00        |
| 37.                                   | 2913134201561        | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"            | buc | 5,250  | 117,50   | 616,88           |
| 38.                                   | 2913134201755        | Robinet coltar, dn=3/8"                                 | buc | 5,250  | 76,67    | 402,52           |
| 39.                                   | 3220137315778        | Decapant                                                | kg  | 0,977  | 41,00    | 40,06            |
| 40.                                   | 33205173522302<br>02 | Termoizolatie conducte K-flex d20x20mm                  | m   | 37,852 | 45,00    | 1 703,34         |
| 41.                                   | 33205173522302<br>52 | Termoizolatie conducte K-flex d25x20mm                  | m   | 27,038 | 47,00    | 1 270,79         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                      |                                                         |     |        |          | <b>95 606,79</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                       |      |       |          |                 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------|-------|----------|-----------------|
| 1.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                      | h-ut | 3,159 | 85,00    | 268,51          |
| 2.                                  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3       | h-ut | 3,689 | 750,00   | 2 766,75        |
| 3.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                   | h-ut | 0,279 | 1 500,00 | 418,50          |
| 4.                                  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                            | h-ut | 0,934 | 1 500,00 | 1 401,00        |
| 5.                                  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,414 | 65,00    | 156,91          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                       |      |       |          | <b>5 011,67</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 111 902,32 |
| Fond social                | 24,00 %  | 2 708,13   |
| Total                      | 100,00 + | 114 610,45 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 4 780,34   |
| Total                      | 100,00 + | 119 390,79 |
| Cheltuieli de regie        | 7,00 %   | 8 357,35   |
| Total                      | 100,00 + | 127 748,14 |
| Beneficiu de deviz         | 5,00 %   | 6 387,42   |
| Total                      | 100,00 + | 134 135,56 |
| TVA                        | 20,00 %  | 26 827,11  |

**Total deviz:**

**160 962,67**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                       | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                               |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. A1</b>                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
| 1      | SD07B                       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран<br>Material marunt (cinapa fuior, grund de miniu etc)=1,020        | buc  |                                        |                      | 132,36<br>12,00        |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2400                                 | 50,00                | 12,00                  |
|        | 28752742020                 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa Шаровый кран d20mm                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 118,00               | 120,36                 |
| 2      | SD07A                       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Шаровый кран<br>Material marunt (cinapa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc  |                                        |                      | 124,26<br>9,00         |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800                                 | 50,00                | 9,00                   |
|        | 28752742015                 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa Шаровый кран d15mm                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 113,00               | 115,26                 |
| 3      | SA16B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale PPR d25x3,5mm                                                          | m    |                                        |                      | 53,40<br>17,50         |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500                                 | 50,00                | 17,50                  |
|        | 252121671705253             | Teava din PPR d25x3,5mm                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200                                 | 23,80                | 24,28                  |
|        | 2523156719430               | Cot din material plastic                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0800                                 | 4,17                 | 0,33                   |
|        | 2523156719450               | Teu din material plastic                                                                                                                                                                      | buc  | 0,7100                                 | 10,00                | 7,10                   |
|        | 2523156719400               | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0700                                 | 2,12                 | 0,15                   |
|        | 2523156719460               | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1100                                 | 11,54                | 1,27                   |
|        | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200                                 | 27,00                | 0,54                   |
|        | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060                                 | 41,00                | 0,25                   |
|        | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0233                                 | 85,00                | 1,98                   |
| 4      | SA16A                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale PPR d20x2,8mm                                                          | m    |                                        |                      | 50,95<br>16,50         |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3300                                 | 50,00                | 16,50                  |
|        | 252121671705202             | Teava din PPR d20x2,8mm                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200                                 | 22,50                | 22,95                  |
|        | 2523156719430               | Cot din material plastic                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0800                                 | 4,17                 | 0,33                   |
|        | 2523156719450               | Teu din material plastic                                                                                                                                                                      | buc  | 0,7100                                 | 10,00                | 7,10                   |
|        | 2523156719400               | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0700                                 | 2,12                 | 0,15                   |
|        | 2523156719460               | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1100                                 | 11,54                | 1,27                   |
|        | 2112307325046               | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200                                 | 27,00                | 0,54                   |
|        | 3220137315778               | Decapant                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060                                 | 41,00                | 0,25                   |
|        | 2940600002994               | Aparat de sudura                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0219                                 | 85,00                | 1,86                   |
| 5      | SF01C                       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm    | m    |                                        |                      | 8,00<br>8,00           |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1600                                 | 50,00                | 8,00                   |
|        |                             | <b>1.2. T3</b>                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 6  | SD07B             | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран<br>Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020                                                                                                                      | buc  |        |          | 132,36<br>12,00    |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2400 | 50,00    | 12,00              |
|    | 28752742020       | Robinet de trecere cu ventil cu mufa Шаровый кран d20mm                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 118,00   | 120,36             |
| 7  | SA16B             | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale PPR d25x3,5mm                                                                                                                                                                        | m    |        |          | 53,40<br>17,50     |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3500 | 50,00    | 17,50              |
|    | 252121671705253   | Teava din PPR d25x3,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 23,80    | 24,28              |
|    | 2523156719430     | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0800 | 4,17     | 0,33               |
|    | 2523156719450     | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,7100 | 10,00    | 7,10               |
|    | 2523156719400     | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0700 | 2,12     | 0,15               |
|    | 2523156719460     | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1100 | 11,54    | 1,27               |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 27,00    | 0,54               |
|    | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0060 | 41,00    | 0,25               |
|    | 2940600002994     | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0233 | 85,00    | 1,98               |
| 8  | SA16A             | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale PPR d20x2,8mm                                                                                                                                                                        | m    |        |          | 50,95<br>16,50     |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3300 | 50,00    | 16,50              |
|    | 252121671705202   | Teava din PPR d20x2,8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 22,50    | 22,95              |
|    | 2523156719430     | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0800 | 4,17     | 0,33               |
|    | 2523156719450     | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,7100 | 10,00    | 7,10               |
|    | 2523156719400     | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0700 | 2,12     | 0,15               |
|    | 2523156719460     | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1100 | 11,54    | 1,27               |
|    | 2112307325046     | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 27,00    | 0,54               |
|    | 3220137315778     | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0060 | 41,00    | 0,25               |
|    | 2940600002994     | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0219 | 85,00    | 1,86               |
| 9  | SF01C             | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                                                                                  | m    |        |          | 8,00<br>8,00       |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1600 | 50,00    | 8,00               |
| 10 | RpIF09D           | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte изоляция K-flex d25x20mm<br>Materiale marunte=1,050                                                                                                                                                                            | m    |        |          | 99,08<br>48,25     |
|    | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5100 | 94,60    | 48,25              |
|    | 332051735223025 2 | Termoizolatia conducte K-flex d25x20mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 47,00    | 50,83              |
| 11 | RpIF09D           | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d20x20mm)<br>Materiale marunte=1,050                                                                                                                          | m    |        |          | 96,91<br>48,25     |
|    | 7136040011800     | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5100 | 94,60    | 48,25              |
|    | 332051735223020 2 | Termoizolatia conducte K-flex d20x20mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0300 | 45,00    | 48,67              |
|    |                   | <b>1.3. C1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                    |
| 12 | SC07A             | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 | buc  |        |          | 2 705,84<br>235,00 |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,7000 | 50,00    | 235,00             |
|    | 2622102442760     | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0100 | 1 800,00 | 1 909,08           |
|    | 2913134201561     | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 117,50   | 123,38             |
|    | 2913134201755     | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 76,67    | 80,50              |
|    | 2874134203260     | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 120,00   | 126,00             |
|    | 2521216720210     | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000 | 42,50    | 44,62              |
|    | 2513307336203     | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 85,00    | 89,25              |
|    | 2513736621595     | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 93,34    | 98,01              |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 13 | SC04C                | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020                                                                                                                                              | buc  |        |          | 2 153,81<br>95,00 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,9000 | 50,00    | 95,00             |
|    | 2622102438000        | Lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 1 100,00 | 1 133,24          |
|    | 2875114202800        | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 85,50    | 87,21             |
|    | 2875114203270        | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 120,00   | 122,40            |
|    | 2521216717050        | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,3000 | 16,67    | 5,10              |
|    | 2622102453900        | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 690,00   | 710,85            |
| 14 | SD04A                | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 1 626,18<br>82,50 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,6500 | 50,00    | 82,50             |
|    | 2913124201370        | Amestecator pentru lavoar si spalator                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,00          |
|    | 2513307336204        | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 71,84    | 143,68            |
| 15 | SC02A                | Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc. Душевой поддон<br>Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,030                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 4 263,49<br>92,50 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,8500 | 50,00    | 92,50             |
|    | 2875114200780        | Cada pentru dus душевой поддон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 3 800,00 | 3 914,00          |
|    | 28751142032365       | Sifon cadita dus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 129,50   | 133,39            |
|    | 2875114203270        | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 120,00   | 123,60            |
| 16 | SD02A                | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. смеситель с душевой сеткой<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005                                                           | buc  |        |          | 1 263,50<br>57,50 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1500 | 50,00    | 57,50             |
|    | 291312420135022      | Baterie pentru dus Смеситель с душевойсеткой                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 206,00          |
| 17 | SC06A                | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Chiuveta din otel emailat cu sifon tip butelie)<br>Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit etc)=1,020 | buc  |        |          | 4 045,50<br>77,50 |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5500 | 50,00    | 77,50             |
|    | 28751142003045*<br>1 | Chiuveta din otel emaliat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 2 890,00 | 2 947,80          |
|    | 2875114203130        | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 700,00   | 714,00            |
|    | 2875114203270        | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 120,00   | 122,40            |
|    | 2875114203520        | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 75,00    | 153,00            |
|    | 2521216717051        | Teava din material plastic dn =32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,6000 | 50,33    | 30,80             |
| 18 | SB13B                | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Piesa de curatire (Ревизия) PP d110 mm)<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050                                                                                                                                               | buc  |        |          | 78,54<br>23,00    |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4600 | 50,00    | 23,00             |
|    | 2523156721010        | Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare Ревизия d110mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 36,67    | 38,50             |
|    | 2523156719500        | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 12,00    | 12,60             |
|    | 3220137315778        | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320 | 41,00    | 1,38              |
|    | 2112307325046        | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0160 | 27,00    | 0,45              |
|    | 2940600002994        | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0306 | 85,00    | 2,60              |
| 19 | SB13A                | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, прочистка<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050                                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 127,05<br>22,00   |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4400 | 50,00    | 22,00             |
|    | 2523156721052        | Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare Прочистка                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 85,00    | 89,25             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6        | 7                   |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------------------|
|    | 2523156719500  | Capac de capat, din material plastic                                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 1,0000  | 12,00    | 12,60               |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0085  | 41,00    | 0,36                |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0120  | 27,00    | 0,34                |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0294  | 85,00    | 2,50                |
| 20 | SB08E          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR                                                                                                                  | m      |         |          | 140,98<br>16,00     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3200  | 50,00    | 16,00               |
|    | 25212167201605 | Teava din material plastic pentru canalizare d110 mm PPR                                                                                                                                                                                                                    | m      | 1,0300  | 120,00   | 123,60              |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0150  | 65,00    | 0,97                |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0150  | 27,00    | 0,41                |
| 21 | SB08D          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm PPR                                                                                                                   | m      |         |          | 74,92<br>14,00      |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,2800  | 50,00    | 14,00               |
|    | 25212167201607 | Teava din material plastic pentru canalizare 75mm PPR                                                                                                                                                                                                                       | m      | 1,0300  | 58,30    | 60,05               |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0080  | 65,00    | 0,52                |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0130  | 27,00    | 0,35                |
| 22 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR                                                                                                                   | m      |         |          | 73,92<br>16,25      |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3250  | 50,00    | 16,25               |
|    | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm PPR                                                                                                                                                                                                                       | m      | 1,3390  | 42,50    | 56,91               |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0052  | 65,00    | 0,34                |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0156  | 27,00    | 0,42                |
| 23 | SF04A          | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m   |         |          | 4,00<br>4,00        |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0800  | 50,00    | 4,00                |
| 24 |                | Выпуски C1-1 (поз. 1-10)                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |          | 0,00<br>0,00        |
| 25 | TsC59B         | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2                                                                                                                                                      | 100 m3 |         |          | 16 460,31<br>304,07 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 6,0800  | 50,00    | 304,07              |
|    | 1421102200227  | Pietris                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0040  | 560,00   | 2,17                |
|    | 2952260003523  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 14,3000 | 750,00   | 10 723,84           |
|    | 2952260003557  | Buldozere, 58(80)KW (c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 3,6200  | 1 500,00 | 5 430,23            |
| 26 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                           | 100 m3 |         |          | 1 634,77<br>0,00    |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,0900  | 1 500,00 | 1 634,77            |
| 27 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                   | 100 m3 |         |          | 1 053,95<br>441,02  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 8,8200  | 50,00    | 441,02              |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 9,4300  | 65,00    | 612,93              |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-13-1**  
**Utilaje tehnologice (poz.1,2,3,4,5,6).**

Valoarea de deviz 777 238,92 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                              |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                 | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                            |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                  |      |                                       |                                       |                              |
|        |                             | <b>1.1. Cladirea administratiei, paza (poz.1)</b>                                                                 |      |                                       |                                       |                              |
| 1      | Calcul                      | Cheltuieli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0,65% din cost capitol "Utilaj") | set  | 1,00                                  | 331,10<br>331,10                      | 331,10<br>331,10             |
|        |                             | <b>Total Cladirea administratiei, paza (poz.1)<br/>Inclusiv salariu</b>                                           |      |                                       |                                       | <b>331,10<br/>331,10</b>     |
|        |                             | <b>1.2. Casuta pentru 2 numere (poz.2,3,4,5)</b>                                                                  |      |                                       |                                       |                              |
| 2      | Calcul                      | Cheltuieli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0,65% din cost capitol "Utilaj") | set  | 1,00                                  | 1 794,56<br>1 794,56                  | 1 794,56<br>1 794,56         |
|        |                             | <b>Total Casuta pentru 2 numere (poz.2,3,4,5)<br/>Inclusiv salariu</b>                                            |      |                                       |                                       | <b>1 794,56<br/>1 794,56</b> |
|        |                             | <b>1.3. Foisor pentru prepararea barbeque (bucataria)</b>                                                         |      |                                       |                                       |                              |
| 3      | Calcul                      | Cheltuieli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0,65% din cost                   | set  | 1,00                                  | 468,27<br>468,27                      | 468,27<br>468,27             |



| 1 | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | 5    | 6                | 7                            |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------|------------------------------|
|   |              | capitol "Utilaj")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |                  |                              |
|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                  |                              |
|   |              | <b>Total Foisor pentru prepararea<br/>barbeque (bucataria)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |                  | <b>468,27<br/>468,27</b>     |
|   |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei      |      |                  | 2 593,93                     |
|   |              | <i>Fond social</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24,00 %  |      |                  | 622,54                       |
|   |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |      |                  | 3 216,47                     |
|   |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,00 %   |      |                  | 225,16                       |
|   |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,00 %   |      |                  | 172,09                       |
|   |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |      |                  | 3 613,72                     |
|   |              | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |                  | <b>3 613,72<br/>2 593,93</b> |
|   |              | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |                  |                              |
|   |              | <b>2.1. Cladirea administratiei, paza<br/>(poz.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |                  |                              |
| 4 | Pretul fimei | 1 masa + 1 scaune<br>□ Dimensiuni: aproximativ<br><b>1200x750x760 mm</b><br>□ Vopsire: câmp electrostatic,<br>polimerizat<br>□ Blat: PAL laminat 18 mm +<br>strat<br><b>HPL min. 0,5 mm</b><br>□ Culori neutre (stejar deschis,<br>fag,<br>crem etc.)<br><b>IKEA TROTTEEN Birou,<br/>bej/antracit,<br/>120x70 cm</b><br><b>Justificare:</b> mobilier rezistent<br>pentru<br>birouri cu trafic moderat, ușor de<br>întreținut.<br>Sau analog<br><b>Scaun birou tip ISO</b><br><b>Destinație:</b> personal<br>administrativ.<br><b>IKEA ELDBERGET /<br/>MALSKÄR</b><br><b>Scaun rotativ</b><br><b>Justificare:</b> scaune ergonomice,<br>robuste,<br>destinate uzului intensiv.<br>Sau analog | set      | 4,00 | 7 038,00<br>0,00 | 28 152,00<br>0,00            |
| 5 | Pretul fimei | PC (monobloc sau computer<br>stationar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | set      | 4,00 | 7 800,00         | 31 200,00                    |

| 1 | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                      | 7                        |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------|--------------------------|
|   |              | <b>Cerințe minime:</b><br><input type="checkbox"/> Tip: monobloc sau staționar<br><input type="checkbox"/> Procesor: min. Intel Core i3 sau echivalent<br><input type="checkbox"/> RAM: min. 8 GB<br><input type="checkbox"/> SSD: min. 512 GB<br><input type="checkbox"/> Monitor: 24–27”<br><input type="checkbox"/> Sistem operare: Windows 11 OEM licențiat<br><input type="checkbox"/> Tastatură + mouse incluse<br><b>Calculator personal Navigator 11024</b><br>Ryzen 3 3200G/ 8 GB/ / 500 GB<br>Sau analog<br>+ <b>Monitor Philips 221V8 21.5" Full HD sau analog</b> |     |       | 0,00                   | 0,00                     |
| 6 | Pretul fimei | Dulapuri<br><b>Dulap multifunctional ON10B-S</b><br><b>Detalii tehnice:</b><br><input type="checkbox"/> Material: Material: Panou aglomerat de particule acoperit cu melamina 100%.<br><input type="checkbox"/> Grosime: 18 mm<br><input type="checkbox"/> Latime: 160 cm<br><input type="checkbox"/> inaltime: 45. 1 cm<br><input type="checkbox"/> Adancime: 35. 5 cm<br><input type="checkbox"/> <b>Picioare metalice pentru stabilitate</b><br><input type="checkbox"/> Culoare: nuc<br>Sau analog (IKEA)                                                                 | buc | 1,00  | 4 799,00<br><hr/> 0,00 | 4 799,00<br><hr/> 0,00   |
| 7 | Pretul fimei | Cuiere pentru prosoape<br>Material: metal<br>Montaj: perete<br>Rezistență la coroziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,00  | 350,00<br><hr/> 0,00   | 350,00<br><hr/> 0,00     |
| 8 | Pretul fimei | Oglinzi<br>Dimensiuni minime: <b>500x700 mm</b><br>Sticlă securizată sau acril<br>Margini protejate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,00  | 1 200,00<br><hr/> 0,00 | 1 200,00<br><hr/> 0,00   |
|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                        |                          |
|   |              | <b>Total Cladirea administratiei, paza (poz.1)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                        | <b>65 701,00</b>         |
|   |              | <b>2.2. Casuta pentru 2 numere (poz.2,3,4,5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                        |                          |
| 9 | Pretul fimei | Paturi<br>Tip: individual<br>Dimensiuni: 900x1900–2000 mm<br>Structură: metal sau lemn tratat<br>Pe picioare<br>Rezistență la minim 120 kg/persoană                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 24,00 | 6 199,00<br><hr/> 0,00 | 148 776,00<br><hr/> 0,00 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                | 7                  |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------|
|    |              | <b>IKEA MALM Cadru pat inalt, negrumaro, 90x200 cm</b><br>Sau analog                                                                                                                                                           |     |       |                  |                    |
| 10 | Pretul fimei | Saltele<br>Grosime: min. 150-180 mm<br>Husă detașabilă<br>Antialergică, lavabilă<br><b>IKEA ÅFJÄLL Saltea din spuma, fermitate medie/alb, 90x200 cm</b><br>Sau analog                                                          | buc | 24,00 | 5 800,00<br>0,00 | 139 200,00<br>0,00 |
| 11 | Pretul fimei | Lengerie de pat<br>Cearceaf cu elastic<br>Material: bumbac min. 80–100%<br>Rezistent la spălări $\geq 60^{\circ}\text{C}$<br>Sau analog                                                                                        | buc | 30,00 | 1 030,00<br>0,00 | 30 900,00<br>0,00  |
| 12 | Pretul fimei | Prosoape<br>Dimensiuni: 70x140/65x130 cm<br>Compoziție: bumbac 100%<br>Culori neutre<br><b>JYSK SVANVIK BASIC</b> Prosop baie SVANVIK<br>Sau analog                                                                            | buc | 30,00 | 130,00<br>0,00   | 3 900,00<br>0,00   |
| 13 | Pretul fimei | Covoare (1500*1000 mm)<br>Rezistente la trafic<br>Stil tradițional moldovenesc<br>Material antiderapant<br><b>COVOARE UNGHENI – BASARABIA</b><br>Sau analog <i>Colecția de covoare Moldovenești ARTĂ RUSTICA</i><br>Sau analog | buc | 8,00  | 2 780,00<br>0,00 | 22 240,00<br>0,00  |
| 14 | Pretul fimei | Dulapuri<br>Dimensiuni: 800x600–2000 mm<br>PAL laminat rezistent la umiditate<br>Pe picioare metalice<br>Ușor de întreținut<br><b>IKEA PLATSA Dulap 2usi, 80x42x173 sau analog</b>                                             | buc | 8,00  | 5 826,00<br>0,00 | 46 608,00<br>0,00  |
| 15 | Pretul fimei | Scaune<br>Cadru metalic sau lemn tratat/plastic<br>Greutate redusă<br>Stabilitate bună<br><b>IKEA SANDSBERG Scaun, negru</b><br><b>IKEA SANDSBERG Scaun, antracit/Remmarn antracit</b><br>Sau analog                           | buc | 8,00  | 850,00<br>0,00   | 6 800,00<br>0,00   |
| 16 | Pretul fimei | Televizoare 34d – 43d<br>Rezoluție: 4k (3840 x 2160)                                                                                                                                                                           | buc | 8,00  | 8 700,00         | 69 600,00          |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5    | 6                 | 7                 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|-------------------|
|    |              | Montaj pe perete sau suport stabil<br>LG 43QNED70A6A43" / QNED /<br>4K /<br>Smart TV / Black<br>Samsung QE43Q7FAAUXUA43" /<br>QLED / 4K / Smart TV / Black<br>Sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      | 0,00              | 0,00              |
| 17 | Pretul fimei | Oglinzi<br>Min. 500x700 mm<br>Sticlă securizată sau plexiglas<br>Folie de protecție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 4,00 | 1 200,00<br>0,00  | 4 800,00<br>0,00  |
| 18 | Pretul fimei | Cuiere pentru prosoape<br>Metalice<br>Fixare pe perete<br>Rezistente la umiditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 4,00 | 350,00<br>0,00    | 1 400,00<br>0,00  |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |                   |                   |
|    |              | <b>Total Casuta pentru 2 numere<br/>(poz.2,3,4,5)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |                   | <b>474 224,00</b> |
|    |              | <b>2.3. Foisor pentru prepararea<br/>barbeque (bucataria)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |                   |                   |
| 19 | Pretul fimei | 1 masa + 4 scaune 900X900 /<br>1500X800 /<br>1200X750X760mm<br><b>Masă cu 4 scaune (zonă servire)</b><br><b>Destinație:</b> spațiu alimentar<br>interior.<br><b>Cerințe tehnice:</b><br><input type="checkbox"/> Cadru: metal vopsit<br>electrostatic<br>sau inox.<br><input type="checkbox"/> Blat: HPL / compact / inox.<br><input type="checkbox"/> Rezistență obligatorie la:<br>o apă și umiditate;<br>o detergenți și dezinfectanți;<br>o grăsimi și uleiuri<br>alimentare;<br>o aburi și temperaturi.<br><input type="checkbox"/> Suprafață: netedă, neporoasă,<br>lavabilă.<br><input type="checkbox"/> Picioare cu protecție<br>antiderapantă.<br><b>Justificare:</b> mobilier destinat<br>spațiilor de<br>alimentație publică. | set | 3,00 | 6 541,00<br>0,00  | 19 623,00<br>0,00 |
| 20 | Pretul fimei | 1 masa +12 scaune<br><b>Dimensiuni orientative masă:</b><br>1000x3500 mm.<br><b>Cerințe:</b><br><input type="checkbox"/> Structură: metal/inox.<br><input type="checkbox"/> Blat: HPL / compact / inox.<br><input type="checkbox"/> Scaune:<br>o cadru metalic;<br>o șezut lavabil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | set | 1,00 | 18 900,00<br>0,00 | 18 900,00<br>0,00 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5    | 6                       | 7                       |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------|-------------------------|
|    |              | <input type="checkbox"/> Rezistență la:<br>o grăsimi;<br>o detergenți profesionali;<br>o umiditate și condens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |                         |                         |
| 21 | Pretul fimei | <p>Рабочая поверхность длиной 9 метров<br/>с 2 плитами для приготовления пищи<br/>(на 4 конфорки)<br/><b>Suprafață de lucru bucătărie</b><br/><b>Cerințe critice HoReCa</b><br/><b>(interior):</b></p> <input type="checkbox"/> Lungime: min. 9 m.<br><input type="checkbox"/> Material: <b>oțel inoxidabil alimentar (AISI 304 sau echivalent)</b> .<br><input type="checkbox"/> Proprietăți:<br>o rezistent la coroziune;<br>o rezistent la grăsimi;<br>o rezistent la detergenți chimici;<br>o rezistent la temperaturi ridicate;<br>o suprafață netedă, neporoasă, igienică.<br><input type="checkbox"/> Muchii rotunjite.<br><input type="checkbox"/> Picioare reglabile.<br><b>Justificare juridică:</b><br>Respectă cerințele sanitar-veterinare pentru spații de preparare a alimentelor.<br><b>Plite de gătit</b><br><b>Cerințe:</b><br><input type="checkbox"/> 2 bucăți.<br><input type="checkbox"/> 4 arzătoare fiecare.<br><input type="checkbox"/> Tip: electric / inducție.<br><input type="checkbox"/> Carcasă: inox.<br><input type="checkbox"/> Protecție la umiditate: min. IPX4.<br><input type="checkbox"/> Rezistente la:<br>o grăsimi;<br>o aburi;<br>o spălări frecvente cu detergenți.<br>Пример : MASA DIN INOX CU POLITA SI BORDUR LA PERETE<br>2000x700x850 mm<br>-SV-4-B<br>Masă din inox cu polita si bordur la perete. Parametri (l/l/a):<br>2000x700x850 mm – 4 buc + Bartscher 2K2500 – | set | 1,00 | 58 000,00<br><hr/> 0,00 | 58 000,00<br><hr/> 0,00 |

| 1 | 2 | 3                                                                                   | 4      | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|-------------------|
|   |   | 4 buc<br>Sau analog                                                                 |        |   |   |                   |
|   |   |                                                                                     |        |   |   |                   |
|   |   | <b>Total Foisor pentru prepararea<br/>barbeque (bucataria)<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>96 523,00</b>  |
|   |   | <i>Total</i>                                                                        | lei    |   |   | 636 448,00        |
|   |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                     | 1,20 % |   |   | 7 637,38          |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                            |        |   |   | <b>644 085,38</b> |

|  |  |                                          |         |                   |
|--|--|------------------------------------------|---------|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 647 699,10        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 129 539,82        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>777 238,92</b> |
|  |  |                                          |         | <b>2 593,93</b>   |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-13-1  
Utilaje tehnologice (poz.1,2,3,4,5,6).**

**Valoarea de deviz 777 238,92 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                     |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                 | 3                                   | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|           |                                   | Total borderou de resurse № 2-13-1: |      |                                                |                         |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |       |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|-------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 27,42 | 94,60 | 2 593,93        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |       |       | <b>2 593,93</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                                                                       |     |       |           |                   |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-------------------|
| 1.  | 4442    | Paturi                                                                                | buc | 24,00 | 6 199,00  | 148 776,00        |
| 2.  | 4442    | 1 masa +1 scaune                                                                      | set | 4,00  | 7 038,00  | 28 152,00         |
| 3.  | 44425   | 1 masa +4 scaune                                                                      | set | 3,00  | 6 541,00  | 19 623,00         |
| 4.  | 444256  | 1 masa +12 scaune                                                                     | set | 1,00  | 18 900,00 | 18 900,00         |
| 5.  | 4443    | PC (monobloc sau computer stationar)                                                  | set | 4,00  | 7 800,00  | 31 200,00         |
| 6.  | 4443444 | Saltele                                                                               | buc | 24,00 | 5 800,00  | 139 200,00        |
| 7.  | 4444    | Lengerie de pat                                                                       | buc | 30,00 | 1 030,00  | 30 900,00         |
| 8.  | 4444    | Рабочая поверхность длиной 9 метров с 2 плитами для приготовления пищи (на 4конфорки) | set | 1,00  | 58 000,00 | 58 000,00         |
| 9.  | 4445    | Prosoape                                                                              | buc | 30,00 | 130,00    | 3 900,00          |
| 10. | 4446    | Covoare (1500*1000 mm)                                                                | buc | 8,00  | 2 780,00  | 22 240,00         |
| 11. | 4447    | Dulapuri (numere)                                                                     | buc | 8,00  | 5 826,00  | 46 608,00         |
| 12. | 4448    | Scaune                                                                                | buc | 8,00  | 850,00    | 6 800,00          |
| 13. | 4449    | Televizoare 34d                                                                       | buc | 8,00  | 8 700,00  | 69 600,00         |
| 14. | 44491   | Oglinzi                                                                               | buc | 5,00  | 1 200,00  | 6 000,00          |
| 15. | 44492   | Dulapuri                                                                              | buc | 1,00  | 4 799,00  | 4 799,00          |
| 16. | 44493   | Cuier pentru prosoape                                                                 | buc | 5,00  | 350,00    | 1 750,00          |
|     |         | <b>Total materiale de construcții</b>                                                 |     |       |           | <b>636 448,00</b> |
|     |         | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                   |     |       |           | <b>0,00</b>       |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 647 699,10 |
| TVA   | 20,00 % | 129 539,82 |

**Total deviz:**

**777 238,92**

Intocmit

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| №<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|           |                                | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                              |                         |                        |
|           |                                | <b>1.1. Cladirea administratiei, paza<br/>(poz.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                              |                         |                        |
| 1         | Calcul                         | Cheltuieli pentru instalarea utilajului,<br>mobilierului care nu necesita montare.<br>(0,65% din cost capitol "Utilaj")                                                                                                                                                                                    | set  |                                              |                         | 331,10<br>331,10       |
|           | 1                              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,5000                                       | 94,60                   | 331,10                 |
|           |                                | <b>1.2. Casuta pentru 2 numere<br/>(poz.2,3,4,5)</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                              |                         |                        |
| 2         | Calcul                         | Cheltuieli pentru instalarea utilajului,<br>mobilierului care nu necesita montare.<br>(0,65% din cost capitol "Utilaj")                                                                                                                                                                                    | set  |                                              |                         | 1 794,56<br>1 794,56   |
|           | 1                              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 18,9700                                      | 94,60                   | 1 794,56               |
|           |                                | <b>1.3. Foisor pentru prepararea<br/>barbeque (bucataria)</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                              |                         |                        |
| 3         | Calcul                         | Cheltuieli pentru instalarea utilajului,<br>mobilierului care nu necesita montare.<br>(0,65% din cost capitol "Utilaj")                                                                                                                                                                                    | set  |                                              |                         | 468,27<br>468,27       |
|           | 1                              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,9500                                       | 94,60                   | 468,27                 |
|           |                                | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                              |                         |                        |
|           |                                | <b>2.1. Cladirea administratiei, paza<br/>(poz.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                              |                         |                        |
| 4         | Pretul fimei                   | 1 masa + 1 scaune<br>□ Dimensiuni: aproximativ<br><b>1200x750x760 mm</b><br>□ Vopsire: câmp electrostatic,<br>polimerizat<br>□ Blat: PAL laminat 18 mm +<br>strat<br><b>HPL min. 0,5 mm</b><br>□ Culori neutre (stejar deschis,<br>fag,<br>crem etc.)<br><b>IKEA TROTTE Birou,</b><br><b>bej/antracit,</b> | set  |                                              |                         | 7 038,00<br>0,00       |



| 1 | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6        | 7                      |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------------|
|   |              | <b>120x70 cm</b><br><b>Justificare:</b> mobilier rezistent pentru birouri cu trafic moderat, ușor de întreținut.<br>Sau analog<br><b>Scaun birou tip ISO</b><br><b>Destinație:</b> personal administrativ.<br><b>IKEA ELDBERGET / MALSKÄR</b><br><b>Scaun rotativ</b><br><b>Justificare:</b> scaune ergonomice, robuste, destinate uzului intensiv.<br>Sau analog                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |          |                        |
|   | 4442         | 1 masa +1 scaune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | set | 1,0000 | 7 038,00 | 7 038,00               |
| 5 | Pretul fimei | PC (monobloc sau computer stationar)<br><b>Cerințe minime:</b><br><input type="checkbox"/> Tip: monobloc sau staționar<br><input type="checkbox"/> Procesor: min. Intel Core i3 sau echivalent<br><input type="checkbox"/> RAM: min. 8 GB<br><input type="checkbox"/> SSD: min. 512 GB<br><input type="checkbox"/> Monitor: 24–27”<br><input type="checkbox"/> Sistem operare: Windows 11 OEM licențiat<br><input type="checkbox"/> Tastatură + mouse incluse<br><b>Calculator personal Navigator 11024</b> Ryzen 3 3200G/ 8 GB/ / 500 GB<br>Sau analog<br>+ <b>Monitor Philips 221V8 21.5" Full HD</b><br><b>sau analog</b> | set |        |          | 7 800,00<br><hr/> 0,00 |
|   | 4443         | PC (monobloc sau computer stationar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | set | 1,0000 | 7 800,00 | 7 800,00               |
| 6 | Pretul fimei | Dulapuri<br><b>Dulap multifunctional ON10B-S</b><br><b>Detalii tehnice:</b><br><input type="checkbox"/> Material: Material: Panou aglomerat de particule acoperit cu melamina 100%.<br><input type="checkbox"/> Grosime: 18 mm<br><input type="checkbox"/> Latime: 160 cm<br><input type="checkbox"/> inaltime: 45. 1 cm<br><input type="checkbox"/> Adancime: 35. 5 cm<br><input type="checkbox"/> <b>Picioare metalice pentru stabilitate</b><br><input type="checkbox"/> Culoare: nuc<br>Sau analog (IKEA)                                                                                                                | buc |        |          | 4 799,00<br><hr/> 0,00 |
|   | 44492        | Dulapuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,0000 | 4 799,00 | 4 799,00               |
| 7 | Pretul fimei | Cuiere pentru prosoape<br>Material: metal<br>Montaj: perete<br>Rezistență la coroziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc |        |          | 350,00<br><hr/> 0,00   |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6        | 7                |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
|    | 44493        | Cuier pentru prosoape                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,0000 | 350,00   | 350,00           |
| 8  | Pretul fimei | Oglinzi<br>Dimensiuni minime: <b>500x700 mm</b><br>Sticlă securizată sau acril<br>Margini protejate                                                                                                                            | buc |        |          | 1 200,00<br>0,00 |
|    | 44491        | Oglinzi                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00         |
|    |              | <b>2.2. Casuta pentru 2 numere (poz.2,3,4,5)</b>                                                                                                                                                                               |     |        |          |                  |
| 9  | Pretul fimei | Paturi<br>Tip: individual<br>Dimensiuni: 900x1900–2000 mm<br>Structură: metal sau lemn tratat<br>Pe picioare<br>Rezistență la minim 120 kg/persoană<br><b>IKEA MALM Cadru pat înalt, negrumaro, 90x200 cm</b><br>Sau analog    | buc |        |          | 6 199,00<br>0,00 |
|    | 4442         | Paturi                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,0000 | 6 199,00 | 6 199,00         |
| 10 | Pretul fimei | Saltele<br>Grosime: min. 150-180 mm<br>Husă detașabilă<br>Antialergică, lavabilă<br>IKEA ÄFJÄLL Saltea din spuma, fermitate medie/alb, 90x200 cm<br>Sau analog                                                                 | buc |        |          | 5 800,00<br>0,00 |
|    | 4443444      | Saltele                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,0000 | 5 800,00 | 5 800,00         |
| 11 | Pretul fimei | Lengerie de pat<br>Cearceaf cu elastic<br>Material: bumbac min. 80–100%<br>Rezistent la spălări ≥60°C<br>Sau analog                                                                                                            | buc |        |          | 1 030,00<br>0,00 |
|    | 4444         | Lengerie de pat                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,0000 | 1 030,00 | 1 030,00         |
| 12 | Pretul fimei | Prosoape<br>Dimensiuni: 70x140/65x130 cm<br>Compoziție: bumbac 100%<br>Culori neutre<br><b>JYSK SVANVIK BASIC</b> Prosop baie SVANVIK<br>Sau analog                                                                            | buc |        |          | 130,00<br>0,00   |
|    | 4445         | Prosoape                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,0000 | 130,00   | 130,00           |
| 13 | Pretul fimei | Covoare (1500*1000 mm)<br>Rezistente la trafic<br>Stil tradițional moldovenesc<br>Material antiderapant<br><b>COVOARE UNGHENI - BASARABIA</b><br>Sau analog <i>Colecția de covoare Moldovenești ARTĂ RUSTICA</i><br>Sau analog | buc |        |          | 2 780,00<br>0,00 |
|    | 4446         | Covoare (1500*1000 mm)                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,0000 | 2 780,00 | 2 780,00         |
| 14 | Pretul fimei | Dulapuri<br>Dimensiuni: 800x600–2000 mm<br>PAL laminat rezistent la umiditate<br>Pe picioare metalice<br>Ușor de întreținut<br><b>IKEA PLATSA Dulap 2usi, 80x42x173 sau analog</b>                                             | buc |        |          | 5 826,00<br>0,00 |
|    | 4447         | Dulapuri (numere)                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,0000 | 5 826,00 | 5 826,00         |
| 15 | Pretul fimei | Scaune<br>Cadru metalic sau lemn tratat/plastic<br>Greutate redusă<br>Stabilitate bună<br><b>IKEA SANDSBERG Scaun, negru</b><br><b>IKEA SANDSBERG Scaun, antracit/Remmarn antracit</b><br>Sau analog                           | buc |        |          | 850,00<br>0,00   |
|    | 4448         | Scaune                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,0000 | 850,00   | 850,00           |
| 16 | Pretul fimei | Televizoare 34d – 43d<br>Rezoluție: 4k (3840 x 2160)<br>Montaj pe perete sau suport stabil                                                                                                                                     | buc |        |          | 8 700,00<br>0,00 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6         | 7                 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------|
|    |              | LG 43QNED70A6A43" / QNED / 4K / Smart TV / Black<br>Samsung QE43Q7FAAUXUA43" / QLED / 4K / Smart TV / Black<br>Sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |           |                   |
|    | 4449         | Televizoare 34d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 1,0000 | 8 700,00  | 8 700,00          |
| 17 | Pretul fimei | Oglinzi<br>Min. 500x700 mm<br>Sticlă securizată sau plexiglas<br>Folie de protecție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc |        |           | 1 200,00<br>0,00  |
|    | 44491        | Oglinzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1,0000 | 1 200,00  | 1 200,00          |
| 18 | Pretul fimei | Cuiere pentru prosoape<br>Metalice<br>Fixare pe perete<br>Rezistente la umiditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc |        |           | 350,00<br>0,00    |
|    | 44493        | Cuiere pentru prosoape                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,0000 | 350,00    | 350,00            |
|    |              | <b>2.3. Foisor pentru prepararea barbeque (bucataria)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |           |                   |
| 19 | Pretul fimei | 1 masa + 4 scaune 900X900 / 1500X800 / 1200X750X760mm<br><b>Masă cu 4 scaune (zonă servire)</b><br><b>Destinație:</b> spațiu alimentar interior.<br><b>Cerințe tehnice:</b><br><input type="checkbox"/> Cadru: metal vopsit electrostatic sau inox.<br><input type="checkbox"/> Blat: HPL / compact / inox.<br><input type="checkbox"/> Rezistență obligatorie la:<br>o apă și umiditate;<br>o detergenți și dezinfectanți;<br>o grăsimi și uleiuri alimentare;<br>o aburi și temperaturi.<br><input type="checkbox"/> Suprafață: netedă, neporoasă, lavabilă.<br><input type="checkbox"/> Picioare cu protecție antiderapantă.<br><b>Justificare:</b> mobilier destinat spațiilor de alimentație publică. | set |        |           | 6 541,00<br>0,00  |
|    | 44425        | 1 masa +4 scaune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | set | 1,0000 | 6 541,00  | 6 541,00          |
| 20 | Pretul fimei | 1 masa +12 scaune<br><b>Dimensiuni orientative masă:</b><br>1000x3500 mm.<br><b>Cerințe:</b><br><input type="checkbox"/> Structură: metal/inox.<br><input type="checkbox"/> Blat: HPL / compact / inox. <input type="checkbox"/> Scaune:<br>o cadru metalic;<br>o șezut lavabil.<br><input type="checkbox"/> Rezistență la:<br>o grăsimi;<br>o detergenți profesionali;<br>o umiditate și condens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | set |        |           | 18 900,00<br>0,00 |
|    | 444256       | 1 masa +12 scaune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | set | 1,0000 | 18 900,00 | 18 900,00         |
| 21 | Pretul fimei | Рабочая поверхность длиной 9 метров с 2 плитами для приготовления пищи (на 4 конфорки)<br><b>Suprafață de lucru bucătărie</b><br><b>Cerințe critice HoReCa (interior):</b><br><input type="checkbox"/> Lungime: min. 9 m.<br><input type="checkbox"/> Material: <b>oțel inoxidabil alimentar (AISI 304 sau echivalent)</b> .<br><input type="checkbox"/> Proprietăți:<br>o rezistent la coroziune;<br>o rezistent la grăsimi;<br>o rezistent la detergenți chimici;<br>o rezistent la temperaturi ridicate;<br>o suprafață netedă, neporoasă, igienică.                                                                                                                                                    | set |        |           | 58 000,00<br>0,00 |

| 1 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6         | 7         |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
|   |      | <input type="checkbox"/> Muchii rotunjiți.<br><input type="checkbox"/> Picioare reglabile.<br><b>Justificare juridică:</b><br>Respectă cerințele sanitar-veterinare pentru spații de preparare a alimentelor.<br><b>Plite de gătit</b><br><b>Cerințe:</b><br><input type="checkbox"/> 2 bucăți.<br><input type="checkbox"/> 4 arzătoare fiecare.<br><input type="checkbox"/> Tip: electric / inducție.<br><input type="checkbox"/> Carcasă: inox.<br><input type="checkbox"/> Protecție la umiditate: min. IPX4.<br><input type="checkbox"/> Rezistente la:<br>o grăsimi;<br>o aburi;<br>o spălări frecvente cu detergenți.<br>Пример : MASA DIN INOX CU POLITA SI BORDUR LA PERETE<br>2000x700x850 mm<br>-SV-4-B<br>Masă din inox cu polita si bordur la perete. Parametri (l/l/a): 2000x700x850 mm – 4 buc + Bartscher 2K2500 – 4 buc<br>Sau analog |     |        |           |           |
|   | 4444 | Рабочая поверхность длиной 9 метров с 2 плитами для приготовления пищи (на 4конфорки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | set | 1,0000 | 58 000,00 | 58 000,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1**  
**Rețele de alimentare cu energie electrica BJI-10kV**

Valoarea de deviz 1 072 052,45 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsA02B                            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под фундамент трансформаторной подстанции) | m3     | 2,530                                          | 59,51<br>59,51                           | 150,55<br>150,55       |
| 2         | 33-04-029-5                       | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de capat cu bransamente din cablu (Монтаж КТПК-100/10/0,4)                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,000                                          | 3 639,00<br>650,00                       | 3 639,00<br>650,00     |
| 3         | TsC03F1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                                                         | 100 m3 | 3,400                                          | 1 575,00<br>0,00                         | 5 355,00<br>0,00       |
| 4         | TsA20B                            | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                                                              | m3     | 10,000                                         | 103,00<br>103,00                         | 1 030,00<br>1 030,00   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                           | 4        | 5         | 6                      | 7                              |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------|--------------------------------|
|    |             | (Доработка грунта вручную)                                                                                                                                                                  |          |           |                        |                                |
| 5  | TsD02A1     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                           | 100 m3   | 2,170     | 871,89<br>0,00         | 1 892,00<br>0,00               |
| 6  | TsD05A      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3   | 2,170     | 1 999,47<br>440,99     | 4 338,85<br>956,95             |
| 7  | TsD18B      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                      | m3       | 54,000    | 50,55<br>48,50         | 2 729,70<br>2 619,00           |
| 8  | TsC26B1     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II                                        | 100 m3   | 0,790     | 600,51<br>0,00         | 474,40<br>0,00                 |
| 9  |             | Caramida                                                                                                                                                                                    | buc      | 9 130,000 | 6,50<br>0,00           | 59 345,00<br>0,00              |
| 10 |             | Nisip                                                                                                                                                                                       | m3       | 79,000    | 550,00<br>0,00         | 43 450,00<br>0,00              |
| 11 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava din PE d=110mm)                                                                                                      | 1 km     | 0,028     | 173 028,57<br>6 650,00 | 4 844,80<br>186,20             |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei      |           |                        | 127 249,30                     |
|    |             | <i>Fond social</i>                                                                                                                                                                          | 24,00 %  |           |                        | 1 342,25                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | 100,00 + |           |                        | 128 591,55                     |
|    |             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                           | 2,00 %   |           |                        | 2 151,29                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                  | 1,00 %   |           |                        | 1 307,42                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                   | 1,00 %   |           |                        | 1 320,49                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | 100,00 + |           |                        | 133 370,75                     |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                        |          |           |                        | <b>133 370,75<br/>5 592,70</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                |          |           |                        |                                |
| 12 | 08-01-001-1 | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A: 250                                                                                                                                      | buc      | 1,000     | 2 370,15<br>1 125,00   | 2 370,15<br>1 125,00           |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                | 7                  |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------|
| 13 |             | Разъединительный пункт 10кВ КРМ-1                                                                                                               | buc | 1,000 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00       |
| 14 | 08-01-056-1 | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A                                                                                        | buc | 1,000 | 210,76<br>139,00 | 210,76<br>139,00   |
| 15 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp                                                                                                                               | buc | 1,000 | 31,97<br>20,50   | 31,97<br>20,50     |
| 16 |             | Traversa M2-10-SP                                                                                                                               | buc | 1,000 | 4 145,84<br>0,00 | 4 145,84<br>0,00   |
| 17 | 08-02-305-2 | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)                                                                                                            | buc | 4,000 | 95,61<br>61,00   | 382,42<br>244,00   |
| 18 |             | Кронштейн под РЛНД-РА1                                                                                                                          | buc | 1,000 | 225,00<br>0,00   | 225,00<br>0,00     |
| 19 |             | Кронштейн (конструкция под кабельные муфты) - РА2                                                                                               | buc | 1,000 | 54,36<br>0,00    | 54,36<br>0,00      |
| 20 |             | Кронштейн (конструкция для крепления кабеля к опоре)                                                                                            | buc | 2,000 | 110,00<br>0,00   | 220,00<br>0,00     |
| 21 |             | Скобка К1                                                                                                                                       | buc | 3,000 | 1,95<br>0,00     | 5,85<br>0,00       |
| 22 | 08-01-056-1 | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A                                                                                        | buc | 3,000 | 210,76<br>139,00 | 632,28<br>417,00   |
| 23 | 08-02-165-2 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc | 3,000 | 546,61<br>282,50 | 1 639,82<br>847,50 |
| 24 |             | Концевая кабельная муфта для одножильного кабеля 1x70mm2 на 20кВ наружной установки                                                             | buc | 3,000 | 1 447,20<br>0,00 | 4 341,60<br>0,00   |
| 25 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV                                                                                                             | set | 3,000 | 255,94<br>150,00 | 767,82<br>450,00   |
| 26 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1                                                                    | buc | 6,000 | 281,04<br>23,00  | 1 686,24<br>138,00 |
| 27 |             | Зажим натяжной НБ-2                                                                                                                             | buc | 3,000 | 105,00<br>0,00   | 315,00<br>0,00     |
| 28 | 08-02-305-1 | Clema de filiera PC                                                                                                                             | buc | 5,000 | 52,29<br>12,00   | 261,46<br>60,00    |
| 29 | 08-02-305-1 | Clema A1A                                                                                                                                       | buc | 3,000 | 77,29<br>12,00   | 231,88<br>36,00    |
| 30 | 08-02-305-1 | Clema A2A                                                                                                                                       | buc | 6,000 | 81,46<br>12,00   | 488,77<br>72,00    |
| 31 |             | Ушко однолап. У1-7-16                                                                                                                           | buc | 3,000 | 105,00<br>0,00   | 315,00<br>0,00     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                   | 4        | 5         | 6                  | 7                               |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------|---------------------------------|
| 32 |             | Серьга СПС-7-17                                                                                                                                     | buc      | 3,000     | 31,50<br>0,00      | 94,50<br>0,00                   |
| 33 |             | Звено промежуточное ПРТ-7                                                                                                                           | buc      | 3,000     | 40,68<br>0,00      | 122,04<br>0,00                  |
| 34 |             | Опиновка провод АС70-10                                                                                                                             | m        | 9,000     | 25,84<br>0,00      | 232,56<br>0,00                  |
| 35 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg                                                                    | 100 m    | 36,020    | 1 627,16<br>685,00 | 58 610,23<br>24 673,70          |
| 36 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg                                                                        | 100 m    | 0,280     | 1 773,96<br>915,00 | 496,71<br>256,20                |
| 37 |             | Кабель RHZ1-20 OL 12/20 сеч. 1x70mm2                                                                                                                | m        | 3 630,000 | 107,00<br>0,00     | 388 410,00<br>0,00              |
| 38 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                                                | 100 m    | 11,300    | 2 826,50<br>331,50 | 31 939,45<br>3 745,95           |
| 39 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1                                                                                      | 100 m    | 25,000    | 839,50<br>124,50   | 20 987,50<br>3 112,50           |
| 40 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                              | 100 m    | 11,020    | 2 445,51<br>325,50 | 26 949,50<br>3 587,00           |
| 41 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator                                                                         | 100 m    | 13,980    | 1 439,99<br>170,00 | 20 131,10<br>2 376,60           |
| 42 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 RAYHEM | buc      | 3,000     | 180,54<br>152,50   | 541,61<br>457,50                |
| 43 |             | Заделка концевая для однолѣжного кабеля 12-20кВ RAYHEM                                                                                              | buc      | 3,000     | 998,00<br>0,00     | 2 994,00<br>0,00                |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                        | lei      |           |                    | 569 835,42                      |
|    |             | <i>Fond social</i>                                                                                                                                  | 24,00 %  |           |                    | 10 022,03                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                        | 100,00 + |           |                    | 579 857,45                      |
|    |             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                   | 2,00 %   |           |                    | 8 262,57                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                          | 50,00 %  |           |                    | 20 879,22                       |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                           | 1,00 %   |           |                    | 6 089,99                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                        | 100,00 + |           |                    | 615 089,23                      |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                                                                    |          |           |                    | <b>615 089,23<br/>41 758,45</b> |



| 1  | 2 | 3                                                                  | 4      | 5     | 6                 | 7                 |
|----|---|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------|-------------------|
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                                   |        |       |                   |                   |
| 44 |   | Комплектная трансформаторная 10/0,4 кВ - КТП-100/10/0,4 (complect) | buc    | 1,000 | 75 000,00<br>0,00 | 75 000,00<br>0,00 |
| 45 |   | трансформатор ТМ-100 -10/0,4 кВ                                    | buc    | 1,000 | 58 833,34<br>0,00 | 58 833,34<br>0,00 |
| 46 |   | Separator ПЛНД1-10/400                                             | buc    | 1,000 | 6 143,34<br>0,00  | 6 143,34<br>0,00  |
| 47 |   | Привод ПРН-3-10                                                    | buc    | 1,000 | 612,00<br>0,00    | 612,00<br>0,00    |
| 48 |   | Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT                  | buc    | 3,000 | 107,50<br>0,00    | 322,50<br>0,00    |
| 49 |   | Ограничитель перенапряжения ОПН-10                                 | buc    | 3,000 | 762,50<br>0,00    | 2 287,50<br>0,00  |
|    |   | <i>Total</i>                                                       | lei    |       |                   | 143 198,68        |
|    |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                    | 1,20 % |       |                   | 1 718,38          |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                           |        |       |                   | <b>144 917,06</b> |

|  |  |                                          |         |                                         |
|--|--|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 893 377,04                              |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 178 675,41                              |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>1 072 052,45</b><br><b>47 351,15</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1  
Retele de alimentarea cu energie electrica БЛ-10кV**

**Valoarea de deviz 1 072 052,45 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                       |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 851,893 | 50,00 | 42 594,65        |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 95,130  | 50,00 | 4 756,50         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>47 351,15</b> |

**Materiale:**

|     |           |                                                                                                                 |         |       |           |           |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|
| 1.  | 101-0070  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                      | t       | 0,000 | 25 000,00 | 0,00      |
| 2.  | 1010069   | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                       | t       | 0,003 | 25 000,00 | 75,00     |
| 3.  | 1010113   | Pinza de bumbac aspra art. 6804                                                                                 | 10 m2   | 0,210 | 220,00    | 46,20     |
| 4.  | 1010633   | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                                | t       | 0,000 | 15 200,00 | 0,00      |
| 5.  | 1010813   | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                             | t       | 0,001 | 29 000,00 | 29,00     |
| 6.  | 1010865   | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                       | t       | 0,029 | 22 000,00 | 638,00    |
| 7.  | 1011641   | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                               | t       | 0,360 | 18 000,00 | 6 480,00  |
| 8.  | 1011755   | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                              | t       | 0,036 | 22 000,00 | 792,00    |
| 9.  | 1011786   | Lac de bitum "BT-123"                                                                                           | t       | 0,002 | 40 000,00 | 80,00     |
| 10. | 1011977   | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                    | kg      | 3,300 | 88,00     | 290,40    |
| 11. | 10122255  | Провод АС-70-10                                                                                                 | m       | 9,000 | 25,84     | 232,56    |
| 12. | 1019852   | Vopsea                                                                                                          | kg      | 9,005 | 89,00     | 801,45    |
| 13. | 1019925   | Saibe patrate                                                                                                   | 100 buc | 0,160 | 55,00     | 8,80      |
| 14. | 102-0097  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3      | 0,002 | 6 000,00  | 12,00     |
| 15. | 110-130   | Кронштейн под РЛнд - РА1                                                                                        | buc     | 1,000 | 225,00    | 225,00    |
| 16. | 110-1301  | Кронштейн (конструкция под кабельные муфты) - РА2                                                               | buc     | 1,000 | 54,36     | 54,36     |
| 17. | 110-1302  | Кронштейн (конструкция для крепления кабеля к опоре)                                                            | buc     | 2,000 | 110,00    | 220,00    |
| 18. | 110-1303  | Скоба К1                                                                                                        | buc     | 3,000 | 1,95      | 5,85      |
| 19. | 110-14084 | Traversa M2-10-SP                                                                                               | buc     | 1,000 | 4 145,84  | 4 145,84  |
| 20. | 1139042   | Clei "БМК-5k"                                                                                                   | kg      | 0,030 | 85,00     | 2,55      |
| 21. | 1158912f2 | Трансформатор ТМ-100-10/0,4кV                                                                                   | buc     | 1,000 | 58 833,34 | 58 833,34 |
| 22. | 1158913-1 | Комплектная трансформаторная п/ст 10/0,4кВ- КТП-100/10/0,4 (complect)                                           | buc     | 1,000 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 23. | 11589141  | Заделка концевая для одножильного кабеля 12-20кВ РАУНЕМ                                                         | buc     | 3,000 | 998,00    | 2 994,00  |
| 24. | 11589145  | Зажим натяжной НБ-2                                                                                             | buc     | 3,000 | 105,00    | 315,00    |
| 25. | 11589147  | Ушко однолап. У1-7-16                                                                                           | buc     | 3,000 | 105,00    | 315,00    |

|                                       |               |                                                                                     |          |           |           |                   |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| 26.                                   | 11589148      | Звено промежуточное ПРТ-7                                                           | buc      | 3,000     | 40,68     | 122,04            |
| 27.                                   | 11589149      | Серьга СПС-7-17                                                                     | buc      | 3,000     | 31,50     | 94,50             |
| 28.                                   | 11589149991   | Концевая кабельная муфта для одножильного кабеля 1x70мм2 на 20кВ наружной установки | buc      | 3,000     | 1 447,20  | 4 341,60          |
| 29.                                   | 1158914f35    | Ограничитель перенапряжения ОПН-10                                                  | buc      | 3,000     | 762,50    | 2 287,50          |
| 30.                                   | 1158952       | Nisip                                                                               | m3       | 79,000    | 550,00    | 43 450,00         |
| 31.                                   | 150531        | Clema "A2A"                                                                         | buc      | 6,000     | 49,17     | 295,02            |
| 32.                                   | 150531-5      | Clema "A1A"                                                                         | buc      | 3,000     | 45,00     | 135,00            |
| 33.                                   | 15563         | Clema de filiera "ПС"                                                               | buc      | 5,000     | 20,00     | 100,00            |
| 34.                                   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                            | m3       | 5,400     | 20,50     | 110,70            |
| 35.                                   | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                          | buc      | 3,000     | 17,50     | 52,50             |
| 36.                                   | 5009101       | Butoane de montaj                                                                   | 1000 buc | 0,314     | 450,00    | 141,30            |
| 37.                                   | 5009500       | Fise de marcare                                                                     | 100 buc  | 1,538     | 88,70     | 136,42            |
| 38.                                   | 5009597       | Hirtie abraziva de slefuit                                                          | kg       | 0,200     | 27,00     | 5,40              |
| 39.                                   | 5009623       | Banda "K226"                                                                        | 100 m    | 0,363     | 100,00    | 36,30             |
| 40.                                   | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                   | kg       | 0,140     | 65,70     | 9,20              |
| 41.                                   | 530-0182      | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                   | m        | 28,000    | 165,95    | 4 646,60          |
| 42.                                   | 530-201       | Separator РЛНД1-10/400                                                              | buc      | 1,000     | 6 143,34  | 6 143,34          |
| 43.                                   | 530-2013      | Привод ПРН-3-10 + rama                                                              | buc      | 1,000     | 612,00    | 612,00            |
| 44.                                   | 5420031       | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)                               | t        | 0,000     | 80 000,00 | 0,00              |
| 45.                                   | 5420042       | Propan-butan, amestec tehnic                                                        | kg       | 0,450     | 29,00     | 13,05             |
| 46.                                   | 5521225       | Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT                                   | buc      | 3,000     | 107,50    | 322,50            |
| 47.                                   | 588951        | Caramida                                                                            | buc      | 9 130,000 | 6,50      | 59 345,00         |
| 48.                                   | 8881132       | Изолятор ПС-70Е                                                                     | buc      | 6,000     | 247,50    | 1 485,00          |
| 49.                                   | 8881523       | Кабель RHZ1-20 OL 12/20 сеч. 1x70мм2                                                | m        | 3 630,000 | 107,00    | 388 410,00        |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                                                     |          |           |           | <b>663 891,32</b> |

#### Utilaje de construcții:

|                                     |               |                                                                                                               |      |         |        |                   |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 198,637 | 300,00 | 59 591,10         |
| 2.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h/ut | 0,030   | 700,00 | 21,00             |
| 3.                                  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 117,177 | 62,00  | 7 264,98          |
| 4.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 117,337 | 65,00  | 7 626,91          |
| 5.                                  | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 20,140  | 58,80  | 1 184,24          |
| 6.                                  | 161001        | Automacara, 10 t                                                                                              | h-ut | 4,270   | 700,00 | 2 989,00          |
| 7.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                   | h-ut | 7,650   | 700,00 | 5 355,00          |
| 8.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                           | h-ut | 2,365   | 800,00 | 1 892,00          |
| 9.                                  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                         | h-ut | 0,593   | 800,00 | 474,40            |
| 10.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                         | h-ut | 22,546  | 150,00 | 3 381,90          |
| 11.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 196,302 | 200,00 | 39 260,40         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                               |      |         |        | <b>129 040,93</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 893 377,04 |
| TVA   | 20,00 % | 178 675,41 |

**Total deviz:**

**1 072 052,45**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под фундамент трансформаторных станций) | m3     |                                        |                      | 59,51<br>59,51         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,1900                                 | 50,00                | 59,51                  |
| 2      | 33-04-029-5                 | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de capat cu bransamente din cablu (Монтаж КТПК-100/10/0,4)                                                                                                                                                                                | buc    |                                        |                      | 3 639,00<br>650,00     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 13,0000                                | 50,00                | 650,00                 |
|        | 161001                      | Automacara, 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 4,2700                                 | 700,00               | 2 989,00               |
| 3      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                                                      | 100 m3 |                                        |                      | 1 575,00<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500                                 | 700,00               | 1 575,00               |
| 4      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)                                                                                                                                                | m3     |                                        |                      | 103,00<br>103,00       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 2,0600                                 | 50,00                | 103,00                 |
| 5      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                                   | 100 m3 |                                        |                      | 871,89<br>0,00         |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,0900                                 | 800,00               | 871,89                 |
| 6      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 1 999,47<br>440,99     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 8,8200                                 | 50,00                | 440,99                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 10,3900                                | 150,00               | 1 558,48               |
| 7      | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                                                                                                                                                              | m3     |                                        |                      | 50,55<br>48,50         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,9700                                 | 50,00                | 48,50                  |
|        | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000                                 | 20,50                | 2,05                   |
| 8      | TsC26B1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II                                                                                                                                                                                | 100 m3 |                                        |                      | 600,51<br>0,00         |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,7500                                 | 800,00               | 600,51                 |
| 9      |                             | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    |                                        |                      | 6,50<br>0,00           |
|        | 588951                      | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000                                 | 6,50                 | 6,50                   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                               | 4       | 5          | 6         | 7                      |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------|
| 10 |             | Nisip                                                                                                           | m3      |            |           | 550,00<br>0,00         |
|    | 1158952     | Nisip                                                                                                           | m3      | 1,0000     | 550,00    | 550,00                 |
| 11 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava din PE d=110mm)                          | 1 km    |            |           | 173 028,57<br>6 650,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                        | h-om    | 133,0000   | 50,00     | 6 650,00               |
|    | 101-0070    | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                      | t       | 0,0008     | 25 000,00 | 0,00                   |
|    | 102-0097    | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3      | 0,0800     | 6 000,00  | 428,57                 |
|    | 530-0182    | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                               | m       | 1 000,0000 | 165,95    | 165 950,00             |
|    |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                    |         |            |           |                        |
| 12 | 08-01-001-1 | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV A: 250                                                          | buc     |            |           | 2 370,15<br>1 125,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                        | h-om    | 22,5000    | 50,00     | 1 125,00               |
|    | 1010113     | Pinza de bumbac aspra art. 6804                                                                                 | 10 m2   | 0,2100     | 220,00    | 46,20                  |
|    | 1139042     | Clei "БМК-5к"                                                                                                   | kg      | 0,0300     | 85,00     | 2,55                   |
|    | 5009597     | Hirtie abraziva de slefuit                                                                                      | kg      | 0,2000     | 27,00     | 5,40                   |
|    | 5420031     | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)                                                           | t       | 0,00005    | 80 000,00 | 0,00                   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 3,3100     | 300,00    | 993,00                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                           | h-ut    | 0,9900     | 200,00    | 198,00                 |
| 13 |             | Разъединительный пункт 10кВ КРМ-1                                                                               | buc     |            |           | 0,00<br>0,00           |
| 14 | 08-01-056-1 | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A                                                        | buc     |            |           | 210,76<br>139,00       |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                        | h-om    | 2,7800     | 50,00     | 139,00                 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                    | kg      | 0,4200     | 88,00     | 36,96                  |
|    | 1019925     | Saibe patrate                                                                                                   | 100 buc | 0,0400     | 55,00     | 2,20                   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0600     | 300,00    | 18,00                  |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                      | h-ut    | 0,0400     | 65,00     | 2,60                   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                           | h-ut    | 0,0600     | 200,00    | 12,00                  |
| 15 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp                                                                                               | buc     |            |           | 31,97<br>20,50         |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                        | h-om    | 0,4100     | 50,00     | 20,50                  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0010     | 300,00    | 0,30                   |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                         | h-ut    | 0,1900     | 58,80     | 11,17                  |
| 16 |             | Traversa M2-10-SP                                                                                               | buc     |            |           | 4 145,84<br>0,00       |
|    | 110-14084   | Traversa M2-10-SP                                                                                               | buc     | 1,0000     | 4 145,84  | 4 145,84               |
| 17 | 08-02-305-2 | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)                                                                            | buc     |            |           | 95,61<br>61,00         |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                        | h-om    | 1,2200     | 50,00     | 61,00                  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut    | 0,0010     | 300,00    | 0,30                   |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                         | h-ut    | 0,5800     | 58,80     | 34,10                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                           | h-ut    | 0,0010     | 200,00    | 0,20                   |
| 18 |             | Кронштейн под РЛНД-РА1                                                                                          | buc     |            |           | 225,00<br>0,00         |
|    | 110-130     | Кронштейн под РЛнд - РА1                                                                                        | buc     | 1,0000     | 225,00    | 225,00                 |
| 19 |             | Кронштейн (конструкция под кабельные муфты) - РА2                                                               | buc     |            |           | 54,36<br>0,00          |
|    | 110-1301    | Кронштейн (конструкция под кабельные муфты) - РА2                                                               | buc     | 1,0000     | 54,36     | 54,36                  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                | 4        | 5       | 6         | 7                |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------------|
| 20 |             | Кронштейн (конструкция для крепления кабеля к опоре)                                                                                             | buc      |         |           | 110,00<br>0,00   |
|    | 110-1302    | Кронштейн (конструкция для крепления кабеля к опоре)                                                                                             | buc      | 1,0000  | 110,00    | 110,00           |
| 21 |             | Скобка K1                                                                                                                                        | buc      |         |           | 1,95<br>0,00     |
|    | 110-1303    | Скобка K1                                                                                                                                        | buc      | 1,0000  | 1,95      | 1,95             |
| 22 | 08-01-056-1 | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A                                                                                         | buc      |         |           | 210,76<br>139,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 2,7800  | 50,00     | 139,00           |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg       | 0,4200  | 88,00     | 36,96            |
|    | 1019925     | Saibe patrate                                                                                                                                    | 100 buc  | 0,0400  | 55,00     | 2,20             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut     | 0,0600  | 300,00    | 18,00            |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                       | h-ut     | 0,0400  | 65,00     | 2,60             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut     | 0,0600  | 200,00    | 12,00            |
| 23 | 08-02-165-2 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiunea pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 | buc      |         |           | 546,61<br>282,50 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 5,6500  | 50,00     | 282,50           |
|    | 1010069     | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                        | t        | 0,0004  | 25 000,00 | 8,33             |
|    | 1010633     | Parafina petroliera solida "ПІ-3"                                                                                                                | t        | 0,00001 | 15 200,00 | 0,00             |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                | 1000 buc | 0,00204 | 450,00    | 0,90             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                  | 100 buc  | 0,0100  | 88,70     | 0,89             |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                     | 100 m    | 0,0024  | 100,00    | 0,23             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut     | 0,0030  | 300,00    | 0,90             |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                          | h-ut     | 4,2900  | 58,80     | 252,25           |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut     | 0,0030  | 200,00    | 0,60             |
| 24 |             | Концевая кабельная муфта для одножильного кабеля 1x70mm2 на 20кВ наружной установки                                                              | buc      |         |           | 1 447,20<br>0,00 |
|    | 11589149991 | Концевая кабельная муфта для одножильного кабеля 1x70mm2 на 20кВ наружной установки                                                              | buc      | 1,0000  | 1 447,20  | 1 447,20         |
| 25 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV                                                                                                              | set      |         |           | 255,94<br>150,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 3,0000  | 50,00     | 150,00           |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg       | 0,3800  | 88,00     | 33,44            |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                       | buc      | 1,0000  | 17,50     | 17,50            |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut     | 0,1100  | 300,00    | 33,00            |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut     | 0,1100  | 200,00    | 22,00            |
| 26 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1                                                                     | buc      |         |           | 281,04<br>23,00  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 0,4600  | 50,00     | 23,00            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg       | 0,0800  | 88,00     | 7,04             |
|    | 8881132     | Изолятор ПС-70Е                                                                                                                                  | buc      | 1,0000  | 247,50    | 247,50           |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h/ut     | 0,0050  | 700,00    | 3,50             |
| 27 |             | Зажим натяжной НБ-2                                                                                                                              | buc      |         |           | 105,00<br>0,00   |
|    | 11589145    | Зажим натяжной НБ-2                                                                                                                              | buc      | 1,0000  | 105,00    | 105,00           |
| 28 | 08-02-305-1 | Clema de filiera PC                                                                                                                              | buc      |         |           | 52,29<br>12,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                         | h-om     | 0,2400  | 50,00     | 12,00            |
|    | 15563       | Clema de filiera "ПІС"                                                                                                                           | buc      | 1,0000  | 20,00     | 20,00            |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut     | 0,0010  | 300,00    | 0,30             |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                          | h-ut     | 0,3400  | 58,80     | 19,99            |
| 29 | 08-02-305-1 | Clema A1A                                                                                                                                        | buc      |         |           | 77,29            |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4        | 5       | 6         | 7        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 12,00    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 0,2400  | 50,00     | 12,00    |
|    | 150531-5    | Clema "A1A"                                                                                                   | buc      | 1,0000  | 45,00     | 45,00    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0010  | 300,00    | 0,30     |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut     | 0,3400  | 58,80     | 19,99    |
| 30 | 08-02-305-1 | Clema A2A                                                                                                     | buc      |         |           | 81,46    |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 12,00    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 0,2400  | 50,00     | 12,00    |
|    | 150531      | Clema "A2A"                                                                                                   | buc      | 1,0000  | 49,17     | 49,17    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,0010  | 300,00    | 0,30     |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut     | 0,3400  | 58,80     | 19,99    |
| 31 |             | Ушко однолап. У1-7-16                                                                                         | buc      |         |           | 105,00   |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 11589147    | Ушко однолап. У1-7-16                                                                                         | buc      | 1,0000  | 105,00    | 105,00   |
| 32 |             | Серьга СПС-7-17                                                                                               | buc      |         |           | 31,50    |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 11589149    | Серьга СПС-7-17                                                                                               | buc      | 1,0000  | 31,50     | 31,50    |
| 33 |             | Звено промежуточное ПРТ-7                                                                                     | buc      |         |           | 40,68    |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 11589148    | Звено промежуточное ПРТ-7                                                                                     | buc      | 1,0000  | 40,68     | 40,68    |
| 34 |             | Ошиновка провод АС70-10                                                                                       | m        |         |           | 25,84    |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 10122255    | Провод АС-70-10                                                                                               | m        | 1,0000  | 25,84     | 25,84    |
| 35 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg                              | 100 m    |         |           | 1 627,16 |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 685,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 13,7000 | 50,00     | 685,00   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 29 000,00 | 0,81     |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 22 000,00 | 17,71    |
|    | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                             | t        | 0,0100  | 18 000,00 | 179,90   |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t        | 0,0010  | 22 000,00 | 21,99    |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 40 000,00 | 2,22     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg       | 0,2500  | 89,00     | 22,25    |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 450,00    | 3,75     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0410  | 88,70     | 3,64     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 100,00    | 0,96     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,5600  | 300,00    | 168,00   |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,2200  | 62,00     | 199,64   |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,2200  | 65,00     | 209,30   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,5600  | 200,00    | 112,00   |
| 36 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg                                  | 100 m    |         |           | 1 773,96 |
|    |             |                                                                                                               |          |         |           | 915,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 18,3000 | 50,00     | 915,00   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,00004 | 29 000,00 | 0,00     |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0008  | 22 000,00 | 0,00     |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t        | 0,00006 | 40 000,00 | 0,00     |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,00832 | 450,00    | 3,21     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0041  | 88,70     | 0,32     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0096  | 100,00    | 1,07     |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                             | kg       | 0,5000  | 65,70     | 32,86    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,5600  | 300,00    | 168,21   |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 4,2600  | 62,00     | 264,18   |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 4,2600  | 65,00     | 276,96   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,5600  | 200,00    | 112,14   |
| 37 |             | Кабель RHZ1-20 OL 12/20 сеч. 1x70mm2                                                                          | m        |         |           | 107,00   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                   | 4        | 5       | 6         | 7         |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
|    |             |                                                                                                                                                     |          |         |           | 0,00      |
|    | 8881523     | Кабель RHZ1-20 OL 12/20 сеч.1x70мм2                                                                                                                 | m        | 1,0000  | 107,00    | 107,00    |
| 38 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                                                | 100 m    |         |           | 2 826,50  |
|    |             |                                                                                                                                                     |          |         |           | 331,50    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                            | h-om     | 6,6300  | 50,00     | 331,50    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                       | h-ut     | 4,9900  | 300,00    | 1 497,00  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                               | h-ut     | 4,9900  | 200,00    | 998,00    |
| 39 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1                                                                                      | 100 m    |         |           | 839,50    |
|    |             |                                                                                                                                                     |          |         |           | 124,50    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                            | h-om     | 2,4900  | 50,00     | 124,50    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                       | h-ut     | 1,4300  | 300,00    | 429,00    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                               | h-ut     | 1,4300  | 200,00    | 286,00    |
| 40 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                              | 100 m    |         |           | 2 445,51  |
|    |             |                                                                                                                                                     |          |         |           | 325,50    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                            | h-om     | 6,5100  | 50,00     | 325,50    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                       | h-ut     | 4,2400  | 300,00    | 1 272,01  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                               | h-ut     | 4,2400  | 200,00    | 848,00    |
| 41 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator                                                                         | 100 m    |         |           | 1 439,99  |
|    |             |                                                                                                                                                     |          |         |           | 170,00    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                            | h-om     | 3,4000  | 50,00     | 170,00    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                       | h-ut     | 2,5400  | 300,00    | 762,00    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                               | h-ut     | 2,5400  | 200,00    | 508,00    |
| 42 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 RAYHEM | buc      |         |           | 180,54    |
|    |             |                                                                                                                                                     |          |         |           | 152,50    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                            | h-om     | 3,0500  | 50,00     | 152,50    |
|    | 1010069     | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                           | t        | 0,0008  | 25 000,00 | 16,67     |
|    | 1010633     | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                                                                    | t        | 0,00001 | 15 200,00 | 0,00      |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                   | 1000 buc | 0,00204 | 450,00    | 0,90      |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                     | 100 buc  | 0,0100  | 88,70     | 0,89      |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                        | 100 m    | 0,0024  | 100,00    | 0,23      |
|    | 5420042     | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                        | kg       | 0,1500  | 29,00     | 4,35      |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                       | h-ut     | 0,0100  | 300,00    | 3,00      |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                               | h-ut     | 0,0100  | 200,00    | 2,00      |
| 43 |             | Заделка концевая для одножильного кабеля 12-20кВ RAYHEM                                                                                             | buc      |         |           | 998,00    |
|    |             |                                                                                                                                                     |          |         |           | 0,00      |
|    | 11589141    | Заделка концевая для одножильного кабеля 12-20кВ RAYHEM                                                                                             | buc      | 1,0000  | 998,00    | 998,00    |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                    |          |         |           |           |
| 44 |             | Комплектная трансформаторная 10/0,4 кВ - КТП-100/10/0,4 (complect)                                                                                  | buc      |         |           | 75 000,00 |
|    |             |                                                                                                                                                     |          |         |           | 0,00      |
|    | 1158913-1   | Комплектная трансформаторная п/ст 10/0,4кВ-КТП-100/10/0,4 (complect)                                                                                | buc      | 0,0000  | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 45 |             | трансформатор ТМ-100 -10/0,4 кВ                                                                                                                     | buc      |         |           | 58 833,34 |
|    |             |                                                                                                                                                     |          |         |           | 0,00      |
|    | 1158912f2   | Трансформатор ТМ-100-10/0,4кV                                                                                                                       | buc      | 1,0000  | 58 833,34 | 58 833,34 |
| 46 |             | Separator РЛНД1-10/400                                                                                                                              | buc      |         |           | 6 143,34  |
|    |             |                                                                                                                                                     |          |         |           | 0,00      |
|    | 530-201     | Separator РЛНД1-10/400                                                                                                                              | buc      | 1,0000  | 6 143,34  | 6 143,34  |
| 47 |             | Привод ПРН-3-10                                                                                                                                     | buc      |         |           | 612,00    |
|    |             |                                                                                                                                                     |          |         |           | 0,00      |
|    | 530-2013    | Привод ПРН-3-10 + рама                                                                                                                              | buc      | 1,0000  | 612,00    | 612,00    |
| 48 |             | Однополюсный предохранитель-                                                                                                                        | buc      |         |           | 107,50    |



| 1  | 2          | 3                                                 | 4   | 5      | 6      | 7      |
|----|------------|---------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
|    |            | разъединитель CUT-OUT                             |     |        |        | 0,00   |
|    | 5521225    | Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT | buc | 1,0000 | 107,50 | 107,50 |
| 49 |            | Ограничитель перенапряжения ОПН-10                | buc |        |        | 762,50 |
|    |            |                                                   |     |        |        | 0,00   |
|    | 1158914f35 | Ограничитель перенапряжения ОПН-10                | buc | 1,0000 | 762,50 | 762,50 |

**APROBAT:**

|                                                                                                                  |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intocmit</b><br><b>DSI CONSTRUCT GRUP SRL</b><br><hr/> <small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small> | <b>Investitor</b><br><hr/> <small>(funcția, semnătura, numele, prenumele)</small> |
| L.S.                                                                                                             | L.S.                                                                              |

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-2-1**  
**Retele electrice ЛЭП -0,4 KB**

Valoarea de deviz 293 642,20 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                       | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                             |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                            |        |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC58B                            | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2                                                                  | 100 m3 | 0,870                                          | 7 959,02<br>119,02                       | 6 924,35<br>103,55     |
| 2         | TsA20B                            | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                   | m3     | 37,000                                         | 103,00<br>103,00                         | 3 811,00<br>3 811,00   |
| 3         | TsD02A1                           | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                           | 100 m3 | 0,770                                          | 871,69<br>0,00                           | 671,20<br>0,00         |
| 4         | TsD05A                            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,770                                          | 1 116,30<br>440,97                       | 859,55<br>339,55       |
| 5         | TsD18B                            | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune,                                                                                      | m3     | 19,000                                         | 50,55<br>48,50                           | 960,45<br>921,50       |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5         | 6                      | 7                             |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------------|-------------------------------|
|    |              | executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                                                                                                                                                                                                                 |          |           |                        |                               |
| 6  |              | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc      | 3 800,000 | 6,00<br>0,00           | 22 800,00<br>0,00             |
| 7  |              | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3       | 28,000    | 480,00<br>0,00         | 13 440,00<br>0,00             |
| 8  | 34-02-003-1  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava din PE d=110mm)                                                                                                                                                                                          | 1 km     | 0,040     | 177 940,00<br>6 650,00 | 7 117,60<br>266,00            |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei      |           |                        | 56 584,15                     |
|    |              | <i>Fond social</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | 24,00 %  |           |                        | 1 305,98                      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00 + |           |                        | 57 890,13                     |
|    |              | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                               | 2,00 %   |           |                        | 862,61                        |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,00 %   |           |                        | 587,53                        |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,00 %   |           |                        | 593,41                        |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00 + |           |                        | 59 933,68                     |
|    |              | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                        |          |           |                        | <b>59 933,68<br/>5 441,60</b> |
|    |              | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |          |           |                        |                               |
| 9  | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime BZUM-TF-01-200-53                                                                                                                                                                                                                | buc      | 1,000     | 302,50<br>118,50       | 302,50<br>118,50              |
| 10 | 08-03-521-17 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BP32-35                                                                                                                        | buc      | 1,000     | 648,01<br>379,00       | 648,01<br>379,00              |
| 11 | 08-03-524-4  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Bloc separator-intrerupator 125A) | buc      | 1,000     | 305,13<br>123,00       | 305,13<br>123,00              |
| 12 | 08-01-053-1  | Transformator de curent, TTI-125/5A                                                                                                                                                                                                                                             | buc      | 3,000     | 232,85<br>121,50       | 698,54<br>364,50              |
| 13 | 08-03-600-2  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG 405 CR)                                                                                                                                                                                                                 | buc      | 1,000     | 54,00<br>43,50         | 54,00<br>43,50                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6                    | 7                     |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|-----------------------|
| 14 | 08-01-066-1   | Paratrasnet ОПС1-В-3Р                                                                                                                                    | set   | 1,000   | 316,44<br>150,00     | 316,44<br>150,00      |
| 15 | 08-02-147-2   | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg             | 100 m | 0,100   | 1 832,30<br>770,00   | 183,23<br>77,00       |
| 16 | 590-4011      | Cablu АВВГ-1 4x70 mm2                                                                                                                                    | m     | 10,000  | 95,91<br>0,00        | 959,10<br>0,00        |
| 17 | 08-03-572-4   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete                                                                | buc   | 1,000   | 1 160,81<br>174,50   | 1 160,81<br>174,50    |
| 18 | 08-03-521-17  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 А ВР32-35 | buc   | 1,000   | 648,01<br>379,00     | 648,01<br>379,00      |
| 19 | 08-03-526-2   | Automat 380В 25А, 40А                                                                                                                                    | buc   | 5,000   | 297,72<br>116,00     | 1 488,59<br>580,00    |
| 20 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                                                     | 100 m | 5,700   | 5 571,00<br>331,50   | 31 754,70<br>1 889,55 |
| 21 | 08-02-141-4   | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri                                                                                                  | 100 m | 5,700   | 3 985,89<br>1 090,00 | 22 719,59<br>6 213,00 |
| 22 | 08-02-148-4   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg                                                                             | 100 m | 0,400   | 4 198,62<br>1 440,00 | 1 679,45<br>576,00    |
| 23 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                                   | 100 m | 5,700   | 4 777,50<br>325,50   | 27 231,75<br>1 855,35 |
| 24 | Pretul firmei | Cablu АПВБШП-4x50 mm2                                                                                                                                    | m     | 140,000 | 109,17<br>0,00       | 15 283,80<br>0,00     |
| 25 | Pretul firmei | Cablu АПВБШП-4x10 mm2                                                                                                                                    | m     | 90,000  | 43,90<br>0,00        | 3 951,00<br>0,00      |
| 26 | Pretul firmei | Cablu АПВБШП-5x10 mm2                                                                                                                                    | m     | 180,000 | 40,17<br>0,00        | 7 230,60<br>0,00      |
| 27 | Pretul firmei | Cablu АПВБШП-3x16 mm2                                                                                                                                    | m     | 75,000  | 43,34<br>0,00        | 3 250,50<br>0,00      |
| 28 | Pretul firmei | Cablu АПВБШП-3x10 mm2                                                                                                                                    | m     | 90,000  | 32,84<br>0,00        | 2 955,60<br>0,00      |
| 29 | Pretul firmei | Cablu АПВБШП-3x6 mm2                                                                                                                                     | m     | 35,000  | 12,30<br>0,00        | 430,50<br>0,00        |
| 30 | 08-02-160-2   | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV,                                                       | buc   | 16,000  | 231,03<br>194,00     | 3 696,44<br>3 104,00  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                             | 4        | 5      | 6                     | 7                               |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|---------------------------------|
|    |                  | sectiunea unui conductori, pina la:<br>50 mm2 (Cap terminal 4x50<br>RAYHEM)                                   |          |        |                       |                                 |
| 31 | Pretul<br>firmei | Cap terminal 4x50 RAYHEM                                                                                      | buc      | 16,000 | 989,27<br>0,00        | 15 828,32<br>0,00               |
| 32 | 08-02-472-<br>9  | Conductor de legare la pamint,<br>deschis, pe suporturi de<br>constructii, din otel rotund,<br>diametru 20 mm | 100 m    | 0,420  | 11 460,69<br>1 065,00 | 4 813,49<br>447,30              |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |        |                       | 147 590,10                      |
|    |                  | <i>Fond social</i>                                                                                            | 24,00 %  |        |                       | 3 953,81                        |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                  | 100,00 + |        |                       | 151 543,91                      |
|    |                  | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                             | 2,00 %   |        |                       | 1 174,70                        |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                    | 50,00 %  |        |                       | 8 237,10                        |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                     | 1,00 %   |        |                       | 1 609,56                        |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                  | 100,00 + |        |                       | 162 565,27                      |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                          |          |        |                       | <b>162 565,27<br/>16 474,20</b> |
|    |                  | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                 |          |        |                       |                                 |
| 33 | Pretul<br>firmei | Dulap BZUM-TF-01-200-53                                                                                       | buc      | 1,000  | 1 841,67<br>0,00      | 1 841,67<br>0,00                |
| 34 | Pretul<br>firmei | Intrerupator BP32-35-200A                                                                                     | buc      | 1,000  | 1 863,34<br>0,00      | 1 863,34<br>0,00                |
| 35 | Pretul<br>firmei | Bloc separator-intrerupator 125A                                                                              | buc      | 1,000  | 2 865,84<br>0,00      | 2 865,84<br>0,00                |
| 36 |                  | Трансформатор ТТИ-125/5А                                                                                      | buc      | 3,000  | 382,50<br>0,00        | 1 147,50<br>0,00                |
| 37 |                  | Contor electric 380В 5А ZMG<br>405 CR                                                                         | buc      | 1,000  | 9 562,50<br>0,00      | 9 562,50<br>0,00                |
| 38 |                  | Limitator ОПС1-В-3Р                                                                                           | buc      | 1,000  | 940,00<br>0,00        | 940,00<br>0,00                  |
| 39 |                  | Dulap ПП11Д-3060-21У3                                                                                         | buc      | 1,000  | 2 800,00<br>0,00      | 2 800,00<br>0,00                |
| 40 | Pretul<br>firmei | Intrerupator BP32-35-250A                                                                                     | buc      | 1,000  | 499,17<br>0,00        | 499,17<br>0,00                  |
| 41 |                  | Automat BA47-29 3P 25A/C                                                                                      | buc      | 4,000  | 81,44<br>0,00         | 325,76<br>0,00                  |
| 42 |                  | Automat BA47-29 3P 40A/C                                                                                      | buc      | 1,000  | 93,82<br>0,00         | 93,82<br>0,00                   |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |        |                       | 21 939,60                       |

| 1 | 2 | 3                                                     | 4      | 5 | 6 | 7                |
|---|---|-------------------------------------------------------|--------|---|---|------------------|
|   |   |                                                       |        |   |   |                  |
|   |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                       | 1,20 % |   |   | 263,28           |
|   |   | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>22 202,88</b> |

|  |  |                                          |         |                   |
|--|--|------------------------------------------|---------|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 244 701,83        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 48 940,37         |
|  |  |                                          |         | <b>293 642,20</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>21 915,80</b>  |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-2-1  
Rețele electrice ЛЭП -0,4 кВ**

**Valoarea de deviz 293 642,20 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-2-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                       |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 334,804 | 50,00 | 16 740,20        |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 101,441 | 50,00 | 5 072,05         |
| 3. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 2,071   | 50,00 | 103,55           |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>21 915,80</b> |

**Materiale:**

|     |          |                                                                                                                 |         |        |           |           |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 1.  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                      | t       | 0,000  | 25 000,00 | 0,00      |
| 2.  | 1010069  | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                       | t       | 0,013  | 25 000,00 | 325,00    |
| 3.  | 1010115  | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                       | t       | 0,000  | 88 000,00 | 0,00      |
| 4.  | 1010633  | Parafina petroliera solida "П-3"                                                                                | t       | 0,000  | 17 500,00 | 0,00      |
| 5.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                             | t       | 0,000  | 29 000,00 | 0,00      |
| 6.  | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                       | t       | 0,005  | 22 000,00 | 110,00    |
| 7.  | 1011481  | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                              | t       | 0,000  | 88 000,00 | 0,00      |
| 8.  | 1011613  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm                                         | t       | 0,039  | 22 000,00 | 858,00    |
| 9.  | 1011627  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                          | t       | 0,002  | 22 000,00 | 44,00     |
| 10. | 1011641  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                               | t       | 0,057  | 31 000,00 | 1 767,00  |
| 11. | 1011755  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                              | t       | 0,006  | 22 000,00 | 132,00    |
| 12. | 1011786  | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                           | t       | 0,000  | 40 000,00 | 0,00      |
| 13. | 1011924  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                   | kg      | 1,148  | 65,70     | 75,42     |
| 14. | 1011964  | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                       | kg      | 0,072  | 88,10     | 6,34      |
| 15. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                    | kg      | 5,290  | 88,00     | 465,52    |
| 16. | 1019100  | Cartus pentru impuscat                                                                                          | 10 buc  | 10,764 | 5,00      | 53,82     |
| 17. | 1019103  | Dibluri de distantare                                                                                           | 100 buc | 0,080  | 80,00     | 6,40      |
| 18. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune                                                                                        | 10 buc  | 10,764 | 8,00      | 86,11     |
| 19. | 1019760  | Lac de electroizolatie "318"                                                                                    | kg      | 0,251  | 80,00     | 20,08     |
| 20. | 1019852  | Vopsea                                                                                                          | kg      | 2,922  | 89,00     | 260,06    |
| 21. | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3      | 0,003  | 6 000,00  | 18,00     |
| 22. | 1158952  | Nisip                                                                                                           | m3      | 28,000 | 480,00    | 13 440,00 |
| 23. | 2019408  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                            | t       | 0,038  | 22 000,00 | 836,00    |

|     |               |                                                                                                                             |          |           |          |                   |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-------------------|
| 24. | 24517         | Cap terminal 4x50 RAYHEM                                                                                                    | buc      | 16,000    | 989,27   | 15 828,32         |
| 25. | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                    | m3       | 1,900     | 20,50    | 38,95             |
| 26. | 5009031       | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 0,810     | 8,80     | 7,12              |
| 27. | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 71,200    | 3,00     | 213,60            |
| 28. | 5009081       | Puncte de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                 | buc      | 10,000    | 17,50    | 175,00            |
| 29. | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,085     | 650,00   | 55,25             |
| 30. | 5009105       | Suportul corpului de iluminat                                                                                               | 10 buc   | 5,628     | 550,00   | 3 095,40          |
| 31. | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,648     | 88,70    | 57,48             |
| 32. | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,039     | 80,00    | 3,12              |
| 33. | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,099     | 100,00   | 9,90              |
| 34. | 5009807       | Formări de capuri de marcare                                                                                                | 100 buc  | 0,123     | 415,00   | 51,05             |
| 35. | 503-9961      | Transformator ТТН-125/5А                                                                                                    | buc      | 3,000     | 382,50   | 1 147,50          |
| 36. | 503-9969      | Contor electric 380В 5А ZMG 405 CR                                                                                          | buc      | 1,000     | 9 562,50 | 9 562,50          |
| 37. | 510-12        | Limitator ОПС1-В-3Р                                                                                                         | buc      | 1,000     | 940,00   | 940,00            |
| 38. | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca "ПГО30"                                                                           | kg       | 0,225     | 65,70    | 14,78             |
| 39. | 530-0182      | Tevi din polietilenă de tensiune joasă, diametrul exterior 110 mm                                                           | m        | 40,000    | 170,84   | 6 833,60          |
| 40. | 530-2011      | Înteruptor BP32-35-200А                                                                                                     | buc      | 1,000     | 1 863,34 | 1 863,34          |
| 41. | 530-211       | Bloc separator-înteruptor 125А                                                                                              | buc      | 1,000     | 2 865,84 | 2 865,84          |
| 42. | 530-2111      | Înteruptor BP32-35-250А                                                                                                     | buc      | 1,000     | 499,17   | 499,17            |
| 43. | 540-2616      | Automat BA47-29 3Р 25А/С                                                                                                    | buc      | 4,000     | 81,44    | 325,76            |
| 44. | 540-2616-1    | Automat BA47-29 3Р 40А/С                                                                                                    | buc      | 1,000     | 93,82    | 93,82             |
| 45. | 5420042       | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                | kg       | 2,400     | 25,00    | 60,00             |
| 46. | 5429033       | Vaselina tehnică                                                                                                            | kg       | 0,195     | 80,00    | 15,60             |
| 47. | 5440089       | Banda adezivă izolatoare pe compozit policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,636     | 65,00    | 41,34             |
| 48. | 577-97        | Dulap ПР11Д-3060-21У3                                                                                                       | buc      | 1,000     | 2 800,00 | 2 800,00          |
| 49. | 588951        | Caramida                                                                                                                    | buc      | 3 800,000 | 6,00     | 22 800,00         |
| 50. | 590-2055      | Cablu АПВБШП-4x50 mm2                                                                                                       | m        | 140,000   | 109,17   | 15 283,80         |
| 51. | 590-2057      | Cablu АПВБШП-4x10 mm2                                                                                                       | m        | 90,000    | 43,90    | 3 951,00          |
| 52. | 590-20578     | Cablu АВБШВ-3x16 mm2                                                                                                        | m        | 75,000    | 43,34    | 3 250,50          |
| 53. | 590-20579     | Cablu АВБШВ-3x6 mm2                                                                                                         | m        | 35,000    | 12,30    | 430,50            |
| 54. | 590-2058      | Cablu АПВБШП-5x10 mm2                                                                                                       | m        | 180,000   | 40,17    | 7 230,60          |
| 55. | 590-20680     | Cablu АВВГ-1 4x70 mm2                                                                                                       | m        | 10,000    | 95,91    | 959,10            |
| 56. | 620-10        | Dulap ВZUM-TF-02-250-31                                                                                                     | buc      | 1,000     | 1 841,67 | 1 841,67          |
| 57. | 88815231      | Cablu АВБШВ-3x10 mm2                                                                                                        | m        | 90,000    | 32,84    | 2 955,60          |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                       |          |           |          | <b>123 804,96</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                               |      |        |        |           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 1.  | 021102        | Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut | 63,600 | 750,00 | 47 700,00 |
| 2.  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 31,200 | 92,00  | 2 870,40  |
| 3.  | 030408        | Cabestane electrice, forță de tracțiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 31,272 | 65,00  | 2 032,68  |
| 4.  | 040502        | Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 4,051  | 85,00  | 344,34    |
| 5.  | 050102        | Comprese mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                   | h-ut | 0,220  | 85,00  | 18,70     |
| 6.  | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare                                         | h-ut | 0,220  | 65,00  | 14,30     |
| 7.  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3                                                               | h-ut | 9,744  | 700,00 | 6 820,80  |
| 8.  | 2952260003553 | Buldozer pe șenile până la 65-80 CP                                                                           | h-ut | 0,839  | 800,00 | 671,20    |
| 9.  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                         | h-ut | 8,000  | 65,00  | 520,00    |
| 10. | 330206        | Mășini de găurit electrice                                                                                    | h-ut | 0,380  | 58,80  | 22,35     |
| 11. | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de acționare electrică                                                         | h-ut | 3,390  | 88,00  | 298,32    |
| 12. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t                                                                         | h-ut | 63,600 | 300,00 | 19 080,00 |



|  |  |                                     |  |  |  |                  |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|------------------|
|  |  | <b>Total utilaje de construcții</b> |  |  |  | <b>80 393,09</b> |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|------------------|

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 244 701,83 |
| TVA   | 20,00 % | 48 940,37  |

Total deviz:

293 642,20

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                     | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                             |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                            |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC58B                      | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2                                                                  | 100 m3 |                                        |                      | 7 959,02               |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om   | 2,3800                                 | 50,00                | 119,02                 |
|        | 2952260003523               | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                             | h-ut   | 11,2000                                | 700,00               | 7 840,00               |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                   | m3     |                                        |                      | 103,00                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,0600                                 | 50,00                | 103,00                 |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                           | 100 m3 |                                        |                      | 871,69                 |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,0900                                 | 800,00               | 871,69                 |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |                                        |                      | 1 116,30               |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 8,8200                                 | 50,00                | 440,97                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                       | h-ut   | 10,3900                                | 65,00                | 675,32                 |
| 5      | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                      | m3     |                                        |                      | 50,55                  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9700                                 | 50,00                | 48,50                  |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                    | m3     | 0,1000                                 | 20,50                | 2,05                   |
| 6      |                             | Caramida                                                                                                                                                                                    | buc    |                                        |                      | 6,00                   |
|        | 588951                      | Caramida                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000                                 | 6,00                 | 6,00                   |
| 7      |                             | Nisip                                                                                                                                                                                       | m3     |                                        |                      | 480,00                 |
|        | 1158952                     | Nisip                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,0000                                 | 480,00               | 480,00                 |
| 8      | 34-02-003-1                 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava din PE d=110mm)                                                                                                      | 1 km   |                                        |                      | 177 940,00             |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om   | 133,0000                               | 50,00                | 6 650,00               |
|        | 101-0070                    | Benzina "AI-98", "AI-95" "Экстра", "AI-93"                                                                                                                                                  | t      | 0,0008                                 | 25 000,00            | 0,00                   |
|        | 102-0097                    | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III                                                                             | m3     | 0,0800                                 | 6 000,00             | 450,00                 |
|        | 530-0182                    | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                                                                                           | m      | 1 000,0000                             | 170,84               | 170 840,00             |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                |        |                                        |                      |                        |
| 9      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime BZUM-TF-01-200-53                                                                                                                            | buc    |                                        |                      | 302,50                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      | 118,50                 |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       | 5       | 6         | 7                |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------------|
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 2,3700  | 50,00     | 118,50           |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,1000  | 65,70     | 6,57             |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,1000  | 88,00     | 8,80             |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0200  | 89,00     | 1,78             |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0700  | 750,00    | 52,50            |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,7100  | 85,00     | 60,35            |
|    | 050102       | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,2200  | 85,00     | 18,70            |
|    | 100602       | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,2200  | 65,00     | 14,30            |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0700  | 300,00    | 21,00            |
| 10 | 08-03-521-17 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BP32-35                                                                                                                        | buc     |         |           | 648,01<br>379,00 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 7,5800  | 50,00     | 379,00           |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0250  | 88,10     | 2,20             |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,6500  | 88,00     | 57,20            |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0900  | 80,00     | 7,20             |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0800  | 89,00     | 7,12             |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 18,3000 | 3,00      | 54,90            |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0610  | 88,70     | 5,41             |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0140  | 80,00     | 1,12             |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0720  | 80,00     | 5,76             |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                                     | kg      | 0,2160  | 65,00     | 14,04            |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0100  | 750,00    | 7,50             |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0700  | 58,80     | 4,12             |
|    | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 1,1300  | 88,00     | 99,44            |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0100  | 300,00    | 3,00             |
| 11 | 08-03-524-4  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Bloc separator-intrerupator 125A) | buc     |         |           | 305,13<br>123,00 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 2,4600  | 50,00     | 123,00           |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0700  | 65,70     | 4,60             |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0020  | 88,10     | 0,18             |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,2700  | 88,00     | 23,76            |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200  | 5,00      | 6,10             |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0100  | 80,00     | 0,80             |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200  | 8,00      | 9,76             |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0010  | 80,00     | 0,08             |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0440  | 89,00     | 3,92             |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                                                            | t       | 0,0030  | 22 000,00 | 66,00            |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 4,1000  | 3,00      | 12,30            |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000  | 17,50     | 17,50            |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0200  | 88,70     | 1,77             |
|    | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0010  | 80,00     | 0,08             |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0060  | 80,00     | 0,48             |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                                     | kg      | 0,0240  | 65,00     | 1,56             |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0080  | 750,00    | 6,00             |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,1300  | 85,00     | 11,05            |
|    | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400  | 58,80     | 2,35             |
|    | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,1300  | 88,00     | 11,44            |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0080  | 300,00    | 2,40             |
| 12 | 08-01-053-1  | Transformator de curent, ТТН-125/5А                                                                                                                                                                                                                                             | buc     |         |           | 232,85<br>121,50 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 2,4300  | 50,00     | 121,50           |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,3900  | 88,00     | 34,32            |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000  | 17,50     | 17,50            |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                        | 4        | 5       | 6         | 7                  |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|
|    | 5009807      | Formari de capuri de marcare                                                                                                                             | 100 buc  | 0,0410  | 415,00    | 17,02              |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut     | 0,0390  | 750,00    | 29,25              |
|    | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                               | h-ut     | 0,0240  | 65,00     | 1,56               |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut     | 0,0390  | 300,00    | 11,70              |
| 13 | 08-03-600-2  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG 405 CR)                                                                                          | buc      |         |           | 54,00<br>43,50     |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om     | 0,8700  | 50,00     | 43,50              |
|    | 1010115      | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                                                | t        | 0,00003 | 88 000,00 | 0,00               |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut     | 0,0100  | 750,00    | 7,50               |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut     | 0,0100  | 300,00    | 3,00               |
| 14 | 08-01-066-1  | Paratrasnet OIIC1-B-3P                                                                                                                                   | set      |         |           | 316,44<br>150,00   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om     | 3,0000  | 50,00     | 150,00             |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg       | 0,3800  | 88,00     | 33,44              |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                                              | buc      | 1,0000  | 17,50     | 17,50              |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut     | 0,1100  | 750,00    | 82,50              |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut     | 0,1100  | 300,00    | 33,00              |
| 15 | 08-02-147-2  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg             | 100 m    |         |           | 1 832,30<br>770,00 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om     | 15,4000 | 50,00     | 770,00             |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                      | t        | 0,0001  | 29 000,00 | 0,00               |
|    | 1010865      | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                | t        | 0,00062 | 22 000,00 | 0,00               |
|    | 1011481      | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                       | t        | 0,00011 | 88 000,00 | 0,00               |
|    | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                    | t        | 0,00072 | 40 000,00 | 0,00               |
|    | 5009031      | Scoabe                                                                                                                                                   | 10 buc   | 1,8000  | 8,80      | 15,80              |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                                                        | 1000 buc | 0,0208  | 650,00    | 13,00              |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                          | 100 buc  | 0,1000  | 88,70     | 8,90               |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                                             | 100 m    | 0,0245  | 100,00    | 2,00               |
|    | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                                       | kg       | 0,2500  | 65,70     | 16,40              |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut     | 0,4200  | 750,00    | 315,00             |
|    | 030203       | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                          | h-ut     | 3,6000  | 92,00     | 331,20             |
|    | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                               | h-ut     | 3,6000  | 65,00     | 234,00             |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut     | 0,4200  | 300,00    | 126,00             |
| 16 | 590-4011     | Cablu ABBГ-1 4x70 mm2                                                                                                                                    | m        |         |           | 95,91<br>0,00      |
|    | 590-20680    | Cablu ABBГ-1 4x70 mm2                                                                                                                                    | m        | 1,0000  | 95,91     | 95,91              |
| 17 | 08-03-572-4  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete                                                                | buc      |         |           | 1 160,81<br>174,50 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om     | 3,4900  | 50,00     | 174,50             |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                            | kg       | 0,2500  | 65,70     | 16,43              |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg       | 0,1700  | 88,00     | 14,96              |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                                   | kg       | 0,0300  | 89,00     | 2,67               |
|    | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                     | t        | 0,0250  | 22 000,00 | 550,00             |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                            | h-ut     | 0,2900  | 750,00    | 217,50             |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                    | h-ut     | 1,1500  | 85,00     | 97,75              |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                    | h-ut     | 0,2900  | 300,00    | 87,00              |
| 18 | 08-03-521-17 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A BP32-35 | buc      |         |           | 648,01<br>379,00   |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                                                 | h-om     | 7,5800  | 50,00     | 379,00             |
|    | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                | kg       | 0,0250  | 88,10     | 2,20               |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                             | kg       | 0,6500  | 88,00     | 57,20              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg       | 0,0900  | 80,00     | 7,20                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 0,0800  | 89,00     | 7,12                 |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 18,3000 | 3,00      | 54,90                |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0610  | 88,70     | 5,41                 |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,0140  | 80,00     | 1,12                 |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,0720  | 80,00     | 5,76                 |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,2160  | 65,00     | 14,04                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,0100  | 750,00    | 7,50                 |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut     | 0,0700  | 58,80     | 4,12                 |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut     | 1,1300  | 88,00     | 99,44                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 0,0100  | 300,00    | 3,00                 |
| 19 | 08-03-526-2 | Automat 380B 25A, 40A                                                                                                       | buc      |         |           | 297,72<br>116,00     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 2,3200  | 50,00     | 116,00               |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg       | 0,0700  | 65,70     | 4,60                 |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg       | 0,0040  | 88,10     | 0,35                 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg       | 0,3800  | 88,00     | 33,44                |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc   | 1,2200  | 5,00      | 6,10                 |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc  | 0,0140  | 80,00     | 1,12                 |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc   | 1,2200  | 8,00      | 9,76                 |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                | kg       | 0,0140  | 80,00     | 1,12                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 0,0470  | 89,00     | 4,18                 |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t        | 0,0020  | 22 000,00 | 44,00                |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 6,1000  | 3,00      | 18,30                |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                  | buc      | 1,0000  | 17,50     | 17,50                |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0200  | 88,70     | 1,77                 |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,0020  | 80,00     | 0,16                 |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,0090  | 80,00     | 0,72                 |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0360  | 65,00     | 2,34                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,0050  | 750,00    | 3,75                 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut     | 0,1300  | 85,00     | 11,05                |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut     | 0,0400  | 58,80     | 2,35                 |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut     | 0,2000  | 88,00     | 17,60                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 0,0050  | 300,00    | 1,50                 |
| 20 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                        | 100 m    |         |           | 5 571,00<br>331,50   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 6,6300  | 50,00     | 331,50               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 4,9900  | 750,00    | 3 742,50             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 4,9900  | 300,00    | 1 497,00             |
| 21 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri                                                                     | 100 m    |         |           | 3 985,89<br>1 090,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 21,8000 | 50,00     | 1 090,00             |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t        | 0,00004 | 29 000,00 | 0,00                 |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm                                                                                   | t        | 0,0008  | 22 000,00 | 19,30                |
|    | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                           | t        | 0,0100  | 31 000,00 | 310,00               |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                          | t        | 0,0010  | 22 000,00 | 23,16                |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                       | t        | 0,00006 | 40 000,00 | 0,00                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 0,2500  | 89,00     | 22,25                |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,00832 | 650,00    | 5,36                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0410  | 88,70     | 3,64                 |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0096  | 100,00    | 0,96                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 1,6500  | 750,00    | 1 237,50             |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                             | h-ut     | 4,9600  | 92,00     | 456,32               |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                  | h-ut     | 4,9600  | 65,00     | 322,40               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 1,6500  | 300,00    | 495,00               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                       | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|
| 22 | 08-02-148-4   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg                                                                                            | 100 m    |         |           | 4 198,62<br>1 440,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om     | 28,8000 | 50,00     | 1 440,00             |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                     | t        | 0,00004 | 29 000,00 | 0,00                 |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                                               | t        | 0,0008  | 22 000,00 | 0,00                 |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                   | t        | 0,00006 | 40 000,00 | 0,00                 |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                       | 1000 buc | 0,00832 | 650,00    | 4,88                 |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                         | 100 buc  | 0,0041  | 88,70     | 0,45                 |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                            | 100 m    | 0,0096  | 100,00    | 1,00                 |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"                                                                                                                      | kg       | 0,5000  | 65,70     | 32,85                |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                           | h-ut     | 1,6300  | 750,00    | 1 222,50             |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                                                         | h-ut     | 6,4200  | 92,00     | 590,65               |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                              | h-ut     | 6,4200  | 65,00     | 417,30               |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                   | h-ut     | 1,6300  | 300,00    | 489,00               |
| 23 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                                                  | 100 m    |         |           | 4 777,50<br>325,50   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om     | 6,5100  | 50,00     | 325,50               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                           | h-ut     | 4,2400  | 750,00    | 3 180,00             |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                   | h-ut     | 4,2400  | 300,00    | 1 272,00             |
| 24 | Pretul firmei | Cablu АПвБ6Шп-4x50 mm2                                                                                                                                                  | m        |         |           | 109,17<br>0,00       |
|    | 590-2055      | Cablu АПвБ6Шп-4x50 mm2                                                                                                                                                  | m        | 1,0000  | 109,17    | 109,17               |
| 25 | Pretul firmei | Cablu АПвБ6Шп-4x10 mm2                                                                                                                                                  | m        |         |           | 43,90<br>0,00        |
|    | 590-2057      | Cablu АПвБ6Шп-4x10 mm2                                                                                                                                                  | m        | 1,0000  | 43,90     | 43,90                |
| 26 | Pretul firmei | Cablu АПвБ6Шп-5x10 mm2                                                                                                                                                  | m        |         |           | 40,17<br>0,00        |
|    | 590-2058      | Cablu АПвБ6Шп-5x10 mm2                                                                                                                                                  | m        | 1,0000  | 40,17     | 40,17                |
| 27 | Pretul firmei | Cablu АПвБ6Шп-3x16 mm2                                                                                                                                                  | m        |         |           | 43,34<br>0,00        |
|    | 590-20578     | Cablu АВБ6Шв-3x16 mm2                                                                                                                                                   | m        | 1,0000  | 43,34     | 43,34                |
| 28 | Pretul firmei | Cablu АПвБ6Шп-3x10 mm2                                                                                                                                                  | m        |         |           | 32,84<br>0,00        |
|    | 88815231      | Cablu АВБ6Шв-3x10 mm2                                                                                                                                                   | m        | 1,0000  | 32,84     | 32,84                |
| 29 | Pretul firmei | Cablu АПвБ6Шп-3x6 mm2                                                                                                                                                   | m        |         |           | 12,30<br>0,00        |
|    | 590-20579     | Cablu АВБ6Шв-3x6 mm2                                                                                                                                                    | m        | 1,0000  | 12,30     | 12,30                |
| 30 | 08-02-160-2   | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 50 mm2 (Cap terminal 4x50 RAYHEM) | buc      |         |           | 231,03<br>194,00     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om     | 3,8800  | 50,00     | 194,00               |
|    | 1010069       | Benzina de aviatie "Б-70"                                                                                                                                               | t        | 0,0008  | 25 000,00 | 20,31                |
|    | 1010633       | Parafina petroliera solida "ПІ-3"                                                                                                                                       | t        | 0,00001 | 17 500,00 | 0,00                 |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                       | 1000 buc | 0,00204 | 650,00    | 1,34                 |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                         | 100 buc  | 0,0100  | 88,70     | 0,89                 |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                            | 100 m    | 0,0024  | 100,00    | 0,24                 |
|    | 5420042       | Propan-butan, amestec tehnic                                                                                                                                            | kg       | 0,1500  | 25,00     | 3,75                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                           | h-ut     | 0,0100  | 750,00    | 7,50                 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                   | h-ut     | 0,0100  | 300,00    | 3,00                 |
| 31 | Pretul firmei | Cap terminal 4x50 RAYHEM                                                                                                                                                | buc      |         |           | 989,27<br>0,00       |
|    | 24517         | Cap terminal 4x50 RAYHEM                                                                                                                                                | buc      | 1,0000  | 989,27    | 989,27               |
| 32 | 08-02-472-9   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund,                                                                                   | 100 m    |         |           | 11 460,69            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                             | 4      | 5       | 6         | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|
|    |               | diametru 20 mm                                                                                                |        |         |           | 1 065,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 21,3000 | 50,00     | 1 065,00 |
|    | 1011613       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm                                       | t      | 0,0920  | 22 000,00 | 2 042,86 |
|    | 1011627       | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t      | 0,0040  | 22 000,00 | 104,76   |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9000  | 65,70     | 59,12    |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 8,2000  | 5,00      | 41,00    |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 8,2000  | 8,00      | 65,60    |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                        | kg     | 2,4000  | 89,00     | 213,60   |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 1,5000  | 8,80      | 13,19    |
|    | 5009105       | Suportul corpului de iluminat                                                                                 | 10 buc | 13,4000 | 550,00    | 7 370,00 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,1900  | 750,00    | 142,86   |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 3,3600  | 85,00     | 285,57   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,1900  | 300,00    | 57,14    |
|    |               | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                 |        |         |           |          |
| 33 | Pretul firmei | Dulap BZUM-TF-01-200-53                                                                                       | buc    |         |           | 1 841,67 |
|    |               |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 620-10        | Dulap BZUM-TF-02-250-31                                                                                       | buc    | 1,0000  | 1 841,67  | 1 841,67 |
| 34 | Pretul firmei | Intrerupator BP32-35-200A                                                                                     | buc    |         |           | 1 863,34 |
|    |               |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 530-2011      | Intreruptor BP32-35-200A                                                                                      | buc    | 1,0000  | 1 863,34  | 1 863,34 |
| 35 | Pretul firmei | Bloc separator-intrerupator 125A                                                                              | buc    |         |           | 2 865,84 |
|    |               |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 530-211       | Bloc separator-intrerupator 125A                                                                              | buc    | 1,0000  | 2 865,84  | 2 865,84 |
| 36 |               | Трансформатор ТТИ-125/5А                                                                                      | buc    |         |           | 382,50   |
|    |               |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 503-9961      | Transformator ТТИ-125/5А                                                                                      | buc    | 1,0000  | 382,50    | 382,50   |
| 37 |               | Contor electric 380В 5А ZMG 405 CR                                                                            | buc    |         |           | 9 562,50 |
|    |               |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 503-9969      | Contor electric 380В 5А ZMG 405 CR                                                                            | buc    | 1,0000  | 9 562,50  | 9 562,50 |
| 38 |               | Limitator ОПIC1-B-3P                                                                                          | buc    |         |           | 940,00   |
|    |               |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 510-12        | Limitator ОПIC1-B-3P                                                                                          | buc    | 1,0000  | 940,00    | 940,00   |
| 39 |               | Dulap ПП11Д-3060-21У3                                                                                         | buc    |         |           | 2 800,00 |
|    |               |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 577-97        | Dulap ПП11Д-3060-21У3                                                                                         | buc    | 1,0000  | 2 800,00  | 2 800,00 |
| 40 | Pretul firmei | Intrerupator BP32-35-250A                                                                                     | buc    |         |           | 499,17   |
|    |               |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 530-2111      | Intreruptor BP32-35-250A                                                                                      | buc    | 1,0000  | 499,17    | 499,17   |
| 41 |               | Automat BA47-29 3P 25A/C                                                                                      | buc    |         |           | 81,44    |
|    |               |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 540-2616      | Automat BA47-29 3P 25A/C                                                                                      | buc    | 1,0000  | 81,44     | 81,44    |
| 42 |               | Automat BA47-29 3P 40A/C                                                                                      | buc    |         |           | 93,82    |
|    |               |                                                                                                               |        |         |           | 0,00     |
|    | 540-2616-1    | Automat BA47-29 3P 40A/C                                                                                      | buc    | 1,0000  | 93,82     | 93,82    |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-3-1**  
**Iluminarea exterioare**

Valoarea de deviz 431 002,69 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                       | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                             |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                            |        |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC58B                            | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2                                                                  | 100 m3 | 0,980                                          | 7 958,98<br>118,98                       | 7 799,80<br>116,60     |
| 2         | TsA20B                            | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                   | m3     | 42,000                                         | 194,88<br>194,88                         | 8 184,79<br>8 184,79   |
| 3         | TsD02A1                           | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                           | 100 m3 | 0,860                                          | 871,63<br>0,00                           | 749,60<br>0,00         |
| 4         | TsD05A                            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,860                                          | 2 392,78<br>834,35                       | 2 057,79<br>717,54     |
| 5         | TsD18B                            | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune,                                                                                      | m3     | 0,220                                          | 93,64<br>91,59                           | 20,60<br>20,15         |



| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5         | 6                                         | 7                                        |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|    |             | executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                           |                                          |
| 6  | TsC03F1     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                           | 100 m3 | 0,320     | <div>1 575,00</div> <div>0,00</div>       | <div>504,00</div> <div>0,00</div>        |
| 7  | TsI50A5     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                    | t      | 54,400    | <div>31,80</div> <div>0,00</div>          | <div>1 729,80</div> <div>0,00</div>      |
| 8  | TsC51C      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 0,320     | <div>371,06</div> <div>36,06</div>        | <div>118,74</div> <div>11,54</div>       |
| 9  | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava din PE d=110mm)                                                                                                                                                                                   | 1 km   | 0,020     | <div>173 920,00</div> <div>6 650,00</div> | <div>3 478,40</div> <div>133,00</div>    |
| 10 |             | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 4 400,000 | <div>6,50</div> <div>0,00</div>           | <div>28 600,00</div> <div>0,00</div>     |
| 11 |             | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 32,000    | <div>480,00</div> <div>0,00</div>         | <div>15 360,00</div> <div>0,00</div>     |
| 12 | TsC39A1     | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m<br>Коэффициент к трудозатратам=0,400<br>Коэффициент к материалам=1,000<br>Коэффициент к машинам=0,400 | buc    | 40,000    | <div>131,28</div> <div>75,68</div>        | <div>5 251,20</div> <div>3 027,20</div>  |
| 13 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (стойки из трубы д=60мм, Н=4,5 м, 46 kg/buc numai salariu)                                                                                                         | t      | 1,564     | <div>8 858,79</div> <div>1 456,01</div>   | <div>13 855,15</div> <div>2 277,20</div> |
| 14 |             | Опора металлическая, h=4,5m (диам.60мм)                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 34,000    | <div>1 990,00</div> <div>0,00</div>       | <div>67 660,00</div> <div>0,00</div>     |
| 15 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (стойки из трубы д=60мм, Н=4,5 м, 46 kg/buc numai salariu)                                                                                                         | t      | 0,366     | <div>8 859,56</div> <div>1 456,01</div>   | <div>3 242,60</div> <div>532,90</div>    |
| 16 |             | Опора металлическая, h=6m (диам.60мм)                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 6,000     | <div>2 916,67</div> <div>0,00</div>       | <div>17 500,02</div> <div>0,00</div>     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                            | 4        | 5       | 6                  | 7                               |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                 | lei      |         |                    | 176 112,49                      |
|    |               | <i>Fond social</i>                                                                                           | 24,00 %  |         |                    | 3 605,02                        |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                 | 100,00 + |         |                    | 179 717,51                      |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                            | 2,00 %   |         |                    | 2 659,24                        |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                   | 1,00 %   |         |                    | 1 823,76                        |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                    | 1,00 %   |         |                    | 1 842,00                        |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                 | 100,00 + |         |                    | 186 042,51                      |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                     |          |         |                    | <b>186 042,51<br/>15 020,92</b> |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                 |          |         |                    |                                 |
| 17 | 08-02-369-3   | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED - NTV190M-M125                                            | buc      | 34,000  | 128,89<br>91,50    | 4 382,26<br>3 111,00            |
| 18 |               | Lampa LED мощностью 30 Вт 6400K - TORCH-30 30W E27                                                           | buc      | 34,000  | 81,67<br>0,00      | 2 776,78<br>0,00                |
| 19 | 08-02-369-3   | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED - Elmos BQ-BJ100W                                         | buc      | 6,000   | 128,89<br>91,50    | 773,34<br>549,00                |
| 20 | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                         | 100 m    | 6,300   | 2 626,90<br>331,50 | 16 549,47<br>2 088,45           |
| 21 | 08-02-141-2   | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg                             | 100 m    | 7,700   | 1 816,89<br>685,00 | 13 990,09<br>5 274,50           |
| 22 | 08-02-148-2   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg                                 | 100 m    | 0,200   | 1 882,20<br>915,00 | 376,44<br>183,00                |
| 23 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                       | 100 m    | 7,700   | 2 275,90<br>325,50 | 17 524,43<br>2 506,35           |
| 24 | Pretul firmei | Cablu АПвБШп-3х10 mm2                                                                                        | m        | 790,000 | 32,00<br>0,00      | 25 280,00<br>0,00               |
| 25 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B1A | buc      | 40,000  | 211,41<br>78,00    | 8 456,52<br>3 120,00            |
| 26 | 08-02-370-1   | Cutie (установочная в цоколе опоры) 120x120                                                                  | buc      | 40,000  | 154,05<br>54,00    | 6 162,00<br>2 160,00            |
| 27 | 08-02-147-1   | Cablu pina la 35 kV pe constructii                                                                           | 100 m    | 1,700   | 1 202,47           | 2 044,20                        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                         | 4        | 5       | 6                | 7                               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------|---------------------------------|
|    |               | si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |          |         | 580,00           | 986,00                          |
| 28 | Pretul firmei | Cablu BBГ-НГ 2x1,5 mm2                                                                                    | m        | 170,000 | 10,42<br>0,00    | 1 771,40<br>0,00                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                              | lei      |         |                  | 100 086,93                      |
|    |               | <i>Fond social</i>                                                                                        | 24,00 %  |         |                  | 4 794,79                        |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                              | 100,00 + |         |                  | 104 881,72                      |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                         | 2,00 %   |         |                  | 788,02                          |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                | 50,00 %  |         |                  | 9 989,15                        |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                 | 1,00 %   |         |                  | 1 156,59                        |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                              | 100,00 + |         |                  | 116 815,48                      |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                      |          |         |                  | <b>116 815,48<br/>19 978,30</b> |
|    |               | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                             |          |         |                  |                                 |
| 29 |               | Corpuri de iluminat NTV190M-M125                                                                          | buc      | 34,000  | 1 149,00<br>0,00 | 39 066,00<br>0,00               |
| 30 |               | Corpuri de iluminat 100Br, 6400K, IP65 - Elmos BQ-BJ100W                                                  | buc      | 6,000   | 1 149,00<br>0,00 | 6 894,00<br>0,00                |
| 31 |               | Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1/B1A                                                             | buc      | 40,000  | 37,08<br>0,00    | 1 483,20<br>0,00                |
| 32 |               | Cutie (установочная в цоколе опоры) 120x120mm                                                             | buc      | 40,000  | 205,00<br>0,00   | 8 200,00<br>0,00                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                              | lei      |         |                  | 55 643,20                       |
|    |               | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                           | 1,20 %   |         |                  | 667,72                          |
|    |               | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                     |          |         |                  | <b>56 310,92</b>                |

|  |  |                                          |         |                                 |
|--|--|------------------------------------------|---------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 359 168,91                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 71 833,78                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>431 002,69<br/>34 999,22</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 4-3-1

### Iluminarea exterioare

**Valoarea de deviz 431 002,69 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-3-1: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera:

|    |               |                       |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 458,428 | 50,00 | 22 921,40        |
| 2. | 7137010011500 | Electrician           | h-om | 1,280   | 94,60 | 121,09           |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 125,160 | 94,60 | 11 840,13        |
| 4. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 2,332   | 50,00 | 116,60           |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>34 999,22</b> |

#### Materiale:

|     |            |                                                                                                                 |         |        |           |           |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|
| 1.  | 101-0070   | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"                                                                      | t       | 0,000  | 25 000,00 | 0,00      |
| 2.  | 101-1714   | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                  | t       | 0,000  | 88 000,00 | 0,00      |
| 3.  | 1010813    | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                             | t       | 0,000  | 29 000,00 | 0,00      |
| 4.  | 1010865    | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                       | t       | 0,007  | 22 000,00 | 154,00    |
| 5.  | 1011481    | Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm                                                                              | t       | 0,000  | 88 000,00 | 0,00      |
| 6.  | 1011641    | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                               | t       | 0,077  | 31 000,00 | 2 387,00  |
| 7.  | 1011755    | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                              | t       | 0,032  | 22 000,00 | 704,00    |
| 8.  | 1011786    | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                           | t       | 0,001  | 40 000,00 | 40,00     |
| 9.  | 1011924    | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                   | kg      | 2,800  | 65,70     | 183,96    |
| 10. | 1011964    | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                       | kg      | 0,040  | 88,10     | 3,52      |
| 11. | 1011977    | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                    | kg      | 13,960 | 88,00     | 1 228,48  |
| 12. | 1019100    | Cartus pentru impuscat                                                                                          | 10 buc  | 48,800 | 5,00      | 244,00    |
| 13. | 1019103    | Dibluri de distantare                                                                                           | 100 buc | 0,560  | 80,00     | 44,80     |
| 14. | 1019109    | Dibluri pentru conexiune                                                                                        | 10 buc  | 48,800 | 8,00      | 390,40    |
| 15. | 1019460    | Banda "ПХВ-304"                                                                                                 | kg      | 0,480  | 65,00     | 31,20     |
| 16. | 1019760    | Lac de electroizolatie "318"                                                                                    | kg      | 0,240  | 80,00     | 19,20     |
| 17. | 1019852    | Vopsea                                                                                                          | kg      | 3,365  | 35,00     | 117,78    |
| 18. | 102-0097   | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3      | 0,002  | 6 000,00  | 12,00     |
| 19. | 110-9126   | Placi metalice                                                                                                  | buc     | 0,000  | 319,00    | 0,00      |
| 20. | 1158952    | Nisip                                                                                                           | m3      | 32,000 | 480,00    | 15 360,00 |
| 21. | 12589111-1 | Опора металлическая, h=4,5m (диам.60мм)                                                                         | buc     | 34,000 | 1 990,00  | 67 660,00 |
| 22. | 12589111-2 | Опора металлическая, h=6m (диам.60мм)                                                                           | buc     | 6,000  | 2 916,67  | 17 500,02 |
| 23. | 2019408    | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                            | t       | 0,040  | 22 000,00 | 880,00    |

|                                       |               |                                                                                                                             |          |           |          |                   |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|-------------------|
| 24.                                   | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice                                                                     | kg       | 16,000    | 31,00    | 496,00            |
| 25.                                   | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                    | m3       | 0,022     | 20,50    | 0,45              |
| 26.                                   | 5009031       | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 3,060     | 8,80     | 26,93             |
| 27.                                   | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                             | buc      | 244,000   | 8,00     | 1 952,00          |
| 28.                                   | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                  | buc      | 40,000    | 17,50    | 700,00            |
| 29.                                   | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,101     | 650,00   | 65,65             |
| 30.                                   | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 0,400     | 36,00    | 14,40             |
| 31.                                   | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 1,287     | 88,70    | 114,16            |
| 32.                                   | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                | kg       | 0,040     | 38,00    | 1,52              |
| 33.                                   | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,118     | 100,00   | 11,80             |
| 34.                                   | 503-9042-5    | Corpuri de iluminat NTV190M-M125                                                                                            | buc      | 34,000    | 1 149,00 | 39 066,00         |
| 35.                                   | 503-9042-51   | Corpuri de iluminat 100Вт, 6400K, IP65-Elmos BQ-BJ100W                                                                      | buc      | 6,000     | 1 149,00 | 6 894,00          |
| 36.                                   | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrică aeriene, din aramă, marca "M", sectiune 4 mm2           | t        | 0,020     | 6 000,00 | 120,00            |
| 37.                                   | 510-125       | Lampa LED мощностью 30Вт 6400К - TORCH-30 30W E27                                                                           | buc      | 34,000    | 81,67    | 2 776,78          |
| 38.                                   | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                           | kg       | 0,542     | 65,70    | 35,61             |
| 39.                                   | 530-0182      | Tevi din polietilena de tensiune joasă, diametrul exterior 110 mm                                                           | m        | 20,000    | 166,67   | 3 333,40          |
| 40.                                   | 54022         | Cutie (установочная в цоколе опоры) 120x120мм                                                                               | buc      | 40,000    | 205,00   | 8 200,00          |
| 41.                                   | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                            | kg       | 0,240     | 80,00    | 19,20             |
| 42.                                   | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv | kg       | 1,280     | 65,00    | 83,20             |
| 43.                                   | 5521228       | Intrerupator automat monopolar, BA47- 29, 1A(B)                                                                             | buc      | 40,000    | 37,08    | 1 483,20          |
| 44.                                   | 588951        | Caramida                                                                                                                    | buc      | 4 400,000 | 6,50     | 28 600,00         |
| 45.                                   | 590-20579     | Cablu BBГ- нг 2x1,5мм2                                                                                                      | m        | 170,000   | 10,42    | 1 771,40          |
| 46.                                   | 88815231      | Cablu ABB6ШВ-3x10 mm2                                                                                                       | m        | 790,000   | 32,00    | 25 280,00         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                                                                                             |          |           |          | <b>228 006,06</b> |

### **Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                               |      |        |        |           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 1.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 74,946 | 350,00 | 26 231,10 |
| 2.  | 030201        | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t                                                                               | h-ut | 5,944  | 600,00 | 3 566,40  |
| 3.  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 30,321 | 92,00  | 2 789,53  |
| 4.  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 30,321 | 65,00  | 1 970,87  |
| 5.  | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 14,400 | 65,00  | 936,00    |
| 6.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 5,200  | 85,00  | 442,00    |
| 7.  | 160202        | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)                                                       | h-ut | 5,925  | 750,00 | 4 443,75  |
| 8.  | 160601        | Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)                                                             | h-ut | 8,376  | 250,00 | 2 094,00  |
| 9.  | 161002        | Automacara, 16 t                                                                                              | h-ut | 2,008  | 750,00 | 1 506,00  |
| 10. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                   | h-ut | 0,720  | 700,00 | 504,00    |
| 11. | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                               | h-ut | 10,976 | 700,00 | 7 683,20  |
| 12. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP                                                                           | h-ut | 0,937  | 800,00 | 749,60    |
| 13. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                         | h-ut | 0,134  | 800,00 | 107,20    |
| 14. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                         | h-ut | 8,935  | 150,00 | 1 340,25  |
| 15. | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 1,600  | 58,80  | 94,08     |
| 16. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                             | h-ut | 5,766  | 300,00 | 1 729,80  |

|     |               |                                                                         |      |        |        |                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 17. | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi                   | h-ut | 7,680  | 225,00 | 1 728,00         |
| 18. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                   | h-ut | 74,946 | 110,00 | 8 244,06         |
| 19. | 400311        | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) | h-ut | 3,570  | 750,00 | 2 677,50         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                     |      |        |        | <b>68 837,34</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 359 168,91 |
| TVA   | 20,00 % | 71 833,78  |

**Total deviz:** **431 002,69**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                     | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                             |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                            |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC58B                      | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2                                                                  | 100 m3 |                                        |                      | 7 958,98               |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om   | 2,3800                                 | 50,00                | 118,98                 |
|        | 2952260003523               | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3                                                                                                                                             | h-ut   | 11,2000                                | 700,00               | 7 840,00               |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                   | m3     |                                        |                      | 194,88                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,0600                                 | 94,60                | 194,88                 |
| 3      | TsD02A1                     | Împrăștierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                           | 100 m3 |                                        |                      | 871,63                 |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,0900                                 | 800,00               | 871,63                 |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |                                        |                      | 2 392,78               |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 8,8200                                 | 94,60                | 834,35                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                       | h-ut   | 10,3900                                | 150,00               | 1 558,43               |
| 5      | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu                                      | m3     |                                        |                      | 93,64                  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9700                                 | 94,60                | 91,59                  |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                    | m3     | 0,1000                                 | 20,50                | 2,05                   |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II              | 100 m3 |                                        |                      | 1 575,00               |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                 | h-ut   | 2,2500                                 | 700,00               | 1 575,00               |
| 7      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                       | t      |                                        |                      | 31,80                  |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1060                                 | 300,00               | 31,80                  |
| 8      | TsC51C                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 371,06                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3800                                 | 94,60                | 36,06                  |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4200                                 | 800,00               | 335,00                 |
| 9      | 34-02-003-1                 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava din PE d=110mm)                                                                                                      | 1 km   |                                        |                      | 173 920,00             |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                    | h-om   | 133,0000                               | 50,00                | 6 650,00               |
|        | 101-0070                    | Benzina "AH-98", "AH-95" "Экстра", "AH-93"                                                                                                                                                  | t      | 0,0008                                 | 25 000,00            | 0,00                   |
|        | 102-0097                    | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125                                                                                          | m3     | 0,0800                                 | 6 000,00             | 600,00                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5          | 6         | 7          |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|------------|
|    |               | mm, cal. III                                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |           |            |
|    | 530-0182      | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                                                                                                                                                                        | m    | 1 000,0000 | 166,67    | 166 670,00 |
| 10 |               | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |            |           | 6,50       |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |           | 0,00       |
|    | 588951        | Caramida                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000     | 6,50      | 6,50       |
| 11 |               | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   |            |           | 480,00     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |           | 0,00       |
|    | 1158952       | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0000     | 480,00    | 480,00     |
| 12 | TsC39A1       | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m<br>Коэффициент к трудозатратам=0,400<br>Коэффициент к материалам=1,000<br>Коэффициент к машинам=0,400 | buc  |            |           | 131,28     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |           | 75,68      |
|    | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800     | 94,60     | 3,03       |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,9200     | 94,60     | 72,65      |
|    | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000     | 31,00     | 12,40      |
|    | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4800     | 225,00    | 43,20      |
| 13 | 33-01-016-1   | Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (стойки из трубы д=60мм, Н=4,5 м, 46 kg/buc numai salariu)                                                                                                          | t    |            |           | 8 858,79   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |           | 1 456,01   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 29,1200    | 50,00     | 1 456,01   |
|    | 101-1714      | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0000     | 88 000,00 | 0,00       |
|    | 110-9126      | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0000     | 319,00    | 0,00       |
|    | 030201        | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 3,0800     | 600,00    | 1 847,95   |
|    | 160202        | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 3,0700     | 750,00    | 2 302,27   |
|    | 160601        | Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 4,3400     | 250,00    | 1 085,04   |
|    | 161002        | Automacara, 16 t                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 1,0400     | 750,00    | 780,21     |
|    | 400311        | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 1,8500     | 750,00    | 1 387,31   |
| 14 |               | Опора металлическая, h=4,5m (диам.60мм)                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |            |           | 1 990,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |           | 0,00       |
|    | 12589111-1    | Опора металлическая, h=4,5m (диам.60мм)                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000     | 1 990,00  | 1 990,00   |
| 15 | 33-01-016-1   | Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (стойки из трубы д=60мм, Н=4,5 м, 46 kg/buc numai salariu)                                                                                                          | t    |            |           | 8 859,56   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |           | 1 456,01   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 29,1200    | 50,00     | 1 456,01   |
|    | 101-1714      | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0000     | 88 000,00 | 0,00       |
|    | 110-9126      | Placi metalice                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0000     | 319,00    | 0,00       |
|    | 030201        | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 3,0800     | 600,00    | 1 847,54   |
|    | 160202        | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 3,0700     | 750,00    | 2 303,28   |
|    | 160601        | Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 4,3400     | 250,00    | 1 084,70   |
|    | 161002        | Automacara, 16 t                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 1,0400     | 750,00    | 780,74     |
|    | 400311        | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 1,8500     | 750,00    | 1 387,30   |
| 16 |               | Опора металлическая, h=6m (диам.60мм)                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |            |           | 2 916,67   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |           | 0,00       |
|    | 12589111-2    | Опора металлическая, h=6m (диам.60мм)                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000     | 2 916,67  | 2 916,67   |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |           |            |
| 17 | 08-02-369-3   | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED - NTV190M-M125                                                                                                                                                                                                        | buc  |            |           | 128,89     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |           | 91,50      |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,8300     | 50,00     | 91,50      |
|    | 1019460       | Banda "ПХВ-304"                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120     | 65,00     | 0,78       |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100     | 36,00     | 0,36       |
|    | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                                                                                                                                        | t    | 0,0005     | 6 000,00  | 3,00       |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЭСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                             | kg   | 0,0100     | 65,00     | 0,65       |



| 1  | 2           | 3                                                                                                                           | 4        | 5       | 6         | 7        |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,0200  | 350,00    | 7,00     |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                     | h-ut     | 0,3600  | 65,00     | 23,40    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 0,0200  | 110,00    | 2,20     |
| 18 |             | Lampa LED мощностью 30 Вт 6400K - TORCH-30 30W E27                                                                          | buc      |         |           | 81,67    |
|    |             |                                                                                                                             |          |         |           | 0,00     |
|    | 510-125     | Lampa LED мощностью 30Вт 6400K - TORCH-30 30W E27                                                                           | buc      | 1,0000  | 81,67     | 81,67    |
| 19 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED - Elmos BQ-BJ100W                                                        | buc      |         |           | 128,89   |
|    |             |                                                                                                                             |          |         |           | 91,50    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 1,8300  | 50,00     | 91,50    |
|    | 1019460     | Banda "IIXB-304"                                                                                                            | kg       | 0,0120  | 65,00     | 0,78     |
|    | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 0,0100  | 36,00     | 0,36     |
|    | 5070001     | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t        | 0,0005  | 6 000,00  | 3,00     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0100  | 65,00     | 0,65     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,0200  | 350,00    | 7,00     |
|    | 031050      | Turle telescopice, 25 m                                                                                                     | h-ut     | 0,3600  | 65,00     | 23,40    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 0,0200  | 110,00    | 2,20     |
| 20 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                        | 100 m    |         |           | 2 626,90 |
|    |             |                                                                                                                             |          |         |           | 331,50   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 6,6300  | 50,00     | 331,50   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 4,9900  | 350,00    | 1 746,50 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 4,9900  | 110,00    | 548,90   |
| 21 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg                                            | 100 m    |         |           | 1 816,89 |
|    |             |                                                                                                                             |          |         |           | 685,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 13,7000 | 50,00     | 685,00   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t        | 0,00004 | 29 000,00 | 0,00     |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                   | t        | 0,0008  | 22 000,00 | 17,14    |
|    | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "BCp3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                           | t        | 0,0100  | 31 000,00 | 310,00   |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                          | t        | 0,0010  | 22 000,00 | 22,86    |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                       | t        | 0,00006 | 40 000,00 | 0,00     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 0,2500  | 35,00     | 8,75     |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,00832 | 650,00    | 5,40     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0410  | 88,70     | 3,64     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0096  | 100,00    | 0,96     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,5600  | 350,00    | 196,00   |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                             | h-ut     | 3,2200  | 92,00     | 296,24   |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                  | h-ut     | 3,2200  | 65,00     | 209,30   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 0,5600  | 110,00    | 61,60    |
| 22 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg                                                | 100 m    |         |           | 1 882,20 |
|    |             |                                                                                                                             |          |         |           | 915,00   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 18,3000 | 50,00     | 915,00   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t        | 0,00004 | 29 000,00 | 0,00     |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                   | t        | 0,0008  | 22 000,00 | 0,00     |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                       | t        | 0,00006 | 40 000,00 | 0,00     |
|    | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,00832 | 650,00    | 6,50     |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0041  | 88,70     | 0,45     |
|    | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0096  | 100,00    | 1,00     |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                          | kg       | 0,5000  | 65,70     | 32,85    |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,5600  | 350,00    | 196,00   |
|    | 030203      | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                             | h-ut     | 4,2600  | 92,00     | 391,90   |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16)                                                                         | h-ut     | 4,2600  | 65,00     | 276,90   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                            | 4        | 5       | 6         | 7                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------------------|
|    |               | kN (t)                                                                                                                                       |          |         |           |                    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut     | 0,5600  | 110,00    | 61,60              |
| 23 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                                       | 100 m    |         |           | 2 275,90<br>325,50 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 6,5100  | 50,00     | 325,50             |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut     | 4,2400  | 350,00    | 1 484,00           |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut     | 4,2400  | 110,00    | 466,40             |
| 24 | Pretul firmei | Cablu АПВБ6Шп-3x10 mm2                                                                                                                       | m        |         |           | 32,00<br>0,00      |
|    | 88815231      | Cablu АББ6ШВ-3x10 mm2                                                                                                                        | m        | 1,0000  | 32,00     | 32,00              |
| 25 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B1A                                 | buc      |         |           | 211,41<br>78,00    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 1,5600  | 50,00     | 78,00              |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                | kg       | 0,0700  | 65,70     | 4,60               |
|    | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                    | kg       | 0,0010  | 88,10     | 0,09               |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                 | kg       | 0,0490  | 88,00     | 4,31               |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                       | 10 buc   | 1,2200  | 5,00      | 6,10               |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                        | 100 buc  | 0,0140  | 80,00     | 1,12               |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                     | 10 buc   | 1,2200  | 8,00      | 9,76               |
|    | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                 | kg       | 0,0060  | 80,00     | 0,48               |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                       | kg       | 0,0360  | 35,00     | 1,26               |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                         | t        | 0,0010  | 22 000,00 | 22,00              |
|    | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                                              | buc      | 6,1000  | 8,00      | 48,80              |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                   | buc      | 1,0000  | 17,50     | 17,50              |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc  | 0,0200  | 88,70     | 1,77               |
|    | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                                 | kg       | 0,0010  | 38,00     | 0,04               |
|    | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                                             | kg       | 0,0060  | 80,00     | 0,48               |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                  | kg       | 0,0120  | 65,00     | 0,78               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut     | 0,0020  | 350,00    | 0,70               |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                        | h-ut     | 0,1300  | 85,00     | 11,05              |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                   | h-ut     | 0,0400  | 58,80     | 2,35               |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut     | 0,0020  | 110,00    | 0,22               |
| 26 | 08-02-370-1   | Cutie (установочная в цоколе опоры) 120x120                                                                                                  | buc      |         |           | 154,05<br>54,00    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 1,0800  | 50,00     | 54,00              |
|    | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                           | t        | 0,0006  | 22 000,00 | 13,20              |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                 | kg       | 0,3000  | 88,00     | 26,40              |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                  | kg       | 0,0100  | 65,00     | 0,65               |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut     | 0,1300  | 350,00    | 45,50              |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                        | h-ut     | 0,1300  | 110,00    | 14,30              |
| 27 | 08-02-147-1   | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m    |         |           | 1 202,47<br>580,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                     | h-om     | 11,6000 | 50,00     | 580,00             |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                          | t        | 0,0001  | 29 000,00 | 0,00               |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                    | t        | 0,00062 | 22 000,00 | 12,94              |
|    | 1011481       | Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm                                                                                                           | t        | 0,00011 | 88 000,00 | 0,00               |
|    | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                        | t        | 0,00072 | 40 000,00 | 23,53              |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                       | 10 buc   | 1,8000  | 8,80      | 15,84              |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                            | 1000 buc | 0,0208  | 650,00    | 13,38              |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                              | 100 buc  | 0,1000  | 88,70     | 8,87               |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                 | 100 m    | 0,0245  | 100,00    | 2,47               |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                                            | kg       | 0,2600  | 65,70     | 17,08              |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                | h-ut     | 0,2100  | 350,00    | 73,50              |

| 1  | 2             | 3                                                          | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t            | h-ut | 2,7500 | 92,00    | 253,00   |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,7500 | 65,00    | 178,75   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                      | h-ut | 0,2100 | 110,00   | 23,10    |
| 28 | Pretul firmei | Cablu BBΓ-нг 2x1,5 mm2                                     | m    |        |          | 10,42    |
|    |               |                                                            |      |        |          | 0,00     |
|    | 590-20579     | Cablu BBΓ- нг 2x1,5mm2                                     | m    | 1,0000 | 10,42    | 10,42    |
|    |               | <b>3. Valoarea utilajului</b>                              |      |        |          |          |
| 29 |               | Corpuri de iluminat NTV190M-M125                           | buc  |        |          | 1 149,00 |
|    |               |                                                            |      |        |          | 0,00     |
|    | 503-9042-5    | Corpuri de iluminat NTV190M-M125                           | buc  | 1,0000 | 1 149,00 | 1 149,00 |
| 30 |               | Corpuri de iluminat 100Вт, 6400K, IP65 - Elmos BQ-BJ100W   | buc  |        |          | 1 149,00 |
|    |               |                                                            |      |        |          | 0,00     |
|    | 503-9042-51   | Corpuri de iluminat 100Вт, 6400K, IP65- Elmos BQ-BJ100W    | buc  | 1,0000 | 1 149,00 | 1 149,00 |
| 31 |               | Intrerupator automat monopolar, BA47-29/1/B1A              | buc  |        |          | 37,08    |
|    |               |                                                            |      |        |          | 0,00     |
|    | 5521228       | Intrerupator automat monopolar, BA47- 29, 1A(B)            | buc  | 1,0000 | 37,08    | 37,08    |
| 32 |               | Cutie (установочная в цоколе опоры) 120x120mm              | buc  |        |          | 205,00   |
|    |               |                                                            |      |        |          | 0,00     |
|    | 54022         | Cutie (установочная в цоколе опоры) 120x120мм              | buc  | 1,0000 | 205,00   | 205,00   |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Amenajarea Traseului Eco-  
turistic "Zamca" on apropierea  
raului Prut, s. Pererita, raionul  
Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 5-1-1**  
**Drumul de acces**

Valoarea de deviz 4 955 109,10 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                      | U.M.       | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                              |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4          | 5                                              | 6                                        | 7                            |
|           |                                   | <b>1. Lucrari pregatitoare</b>                                                                                                                                                                                             |            |                                                |                                          |                              |
| 1         | DF16A                             | Pichetarea axei si restabilirea<br>traseului (разборка и<br>восстановление трассы)                                                                                                                                         | 1 km       | 0,6366                                         | 5 967,77<br>313,10                       | 3 799,08<br>199,32           |
| 2         | TsG08A                            | Doborirea cu ferastraul mecanic a<br>arborilor de esente rasinoase,<br>inclusiv transportarea mauala a<br>materialului lemnos in depozite,<br>in afara sau in zona lucrarilor,<br>arborii avind diametrul de 10...30<br>cm | buc        | 13,000                                         | 160,90<br>155,54                         | 2 091,64<br>2 021,98         |
| 3         | TsG17A                            | Scoaterea cu defrisator montat pe<br>tractor S-1500, de pe terenurile de<br>lunca, a arborilor taiati in scaun,<br>avind diametrele pina la 40 cm                                                                          | 100<br>buc | 0,130                                          | 2 196,00<br>0,00                         | 285,48<br>0,00               |
|           |                                   | <b>Total Lucrari pregatitoare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |            |                                                |                                          | <b>6 176,20<br/>2 221,30</b> |
|           |                                   | <b>2. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                                           |            |                                                |                                          |                              |
| 4         | TsC03C1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in depozit<br>teren catg. III                                  | 100 m3     | 6,910                                          | 1 880,06<br>0,00                         | 12 991,20<br>0,00            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5         | 6                       | 7                         |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|---------------------------|
| 5  | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                  | t      | 1 243,800 | <u>6,96</u><br>0,00     | <u>8 656,80</u><br>0,00   |
| 6  | TsC51D  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                                         | 100 m3 | 6,910     | <u>241,49</u><br>20,00  | <u>1 668,70</u><br>138,20 |
| 7  | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (в отвал)                     | 100 m3 | 30,530    | <u>1 880,01</u><br>0,00 | <u>57 396,80</u><br>0,00  |
| 8  | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                  | t      | 5 495,400 | <u>6,96</u><br>0,00     | <u>38 247,90</u><br>0,00  |
| 9  | TsC51D  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                                         | 100 m3 | 30,530    | <u>241,53</u><br>20,00  | <u>7 373,95</u><br>610,60 |
| 10 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                                          | 100 m3 | 31,320    | <u>770,00</u><br>0,00   | <u>24 116,50</u><br>0,00  |
| 11 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 31,320    | <u>400,00</u><br>0,00   | <u>12 528,00</u><br>0,00  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                           | 100 m3 | 10,330    | <u>1 799,96</u><br>0,00 | <u>18 593,60</u><br>0,00  |
| 13 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                  | t      | 1 756,100 | <u>6,96</u><br>0,00     | <u>12 222,60</u><br>0,00  |
| 14 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                         | 100 m3 | 10,330    | <u>219,02</u><br>18,00  | <u>2 262,45</u><br>185,95 |
| 15 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                         | 100 m3 | 17,240    | <u>2 392,49</u><br>0,00 | <u>41 246,60</u><br>0,00  |
| 16 | TsE04A  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-                                                                                                        | 100m2  | 10,600    | <u>100,00</u><br>0,00   | <u>1 060,00</u><br>0,00   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|--------------------------------|
|    |         | 80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (планировка откосов)                                                                                                 |        |         |                  |                                |
| 17 | TsE04A  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (планировка обочин) | 100m2  | 18,200  | 100,00<br>0,00   | 1 820,00<br>0,00               |
| 18 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                       | 100 m3 | 4,320   | 1 560,00<br>0,00 | 6 739,20<br>0,00               |
| 19 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                             | t      | 518,400 | 6,96<br>0,00     | 3 608,10<br>0,00               |
| 20 | TsH09C  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                                                              | 100m2  | 28,800  | 451,68<br>260,00 | 13 008,38<br>7 488,00          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                  |                                |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |        |         |                  | <b>263 540,78<br/>8 422,75</b> |
|    |         | <b>3. Amenajarea sistemului rutier.<br/>Tip I (Beton asfatic) PC0+00-<br/>PC3+75, inclusiv dumul laterale)</b>                                                                                                      |        |         |                  |                                |
| 21 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                     | 100m2  | 21,970  | 94,49<br>0,00    | 2 076,00<br>0,00               |
| 22 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                    | 100 m3 | 6,590   | 2 392,43<br>0,00 | 15 766,10<br>0,00              |
| 23 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip SR EN13242+A1 (H=10cm)                              | m3     | 220,000 | 787,60<br>35,00  | 173 271,56<br>7 700,44         |
| 24 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,                                                                                                                                                | m3     | 308,000 | 506,93<br>28,38  | 156 132,90<br>8 741,04         |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5         | 6                 | 7                                        |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|------------------------------------------|
|    |       | cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1;2008, (H=14cm)                                                                                                                                        |    |           |                   |                                          |
| 25 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1;2008, (H=12cm)                                                                   | m3 | 264,000   | 506,93<br>28,38   | 133 828,20<br>7 492,32                   |
| 26 | DI107 | Amorsarea suprafetelor din piatra scu bitum 0,65l/m2, 50/70                                                                                                                                                                                                               | t  | 1,430     | 15 646,05<br>0,00 | 22 373,85<br>0,00                        |
| 27 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica / Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP.D.02.25;2021, H=6cm | m2 | 2 197,000 | 302,36<br>5,68    | 664 290,71<br>12 470,17                  |
| 28 | DI107 | Amorsarea suprafetelor de asfalt cu bitum 0,251l/mp, 50/70                                                                                                                                                                                                                | t  | 0,550     | 15 658,64<br>0,00 | 8 612,25<br>0,00                         |
| 29 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / Amenajarea stratului din beton asflatic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021, H=4cm                                      | m2 | 2 197,000 | 205,12<br>4,73    | 450 641,78<br>10 391,81                  |
| 30 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BR 100.30.15) Consum beton C25/30 XF4,XM1 - 0,055m3/m)                                                                                                                           | m  | 1 110,000 | 312,91<br>49,12   | 347 333,43<br>54 527,64                  |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |                   |                                          |
|    |       | <b>Total Amenajarea sistemului rutier. Tip I (Beton asflatic) PC0+00-PC3+75, inclusiv dumul laterale)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |    |           |                   | <b>1 974 326,78</b><br><b>101 323,42</b> |
|    |       | <b>4. Amenajarea sistemului rutier. Tip I (Beton asflatic) PC3+75-PC6+36,6 Sector 2, inclusiv dumul laterale)</b>                                                                                                                                                         |    |           |                   |                                          |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5         | 6                 | 7                       |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------------------------|
| 31 | TsE05B           | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                              | 100m2  | 14,480    | 96,86<br>0,00     | 1 402,50<br>0,00        |
| 32 | DI96             | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                                                             | 100 m3 | 4,450     | 2 392,49<br>0,00  | 10 646,56<br>0,00       |
| 33 | DA06B2           | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip SR EN13242+A1 (H=10cm)                                                       | m3     | 149,000   | 787,60<br>35,00   | 117 352,10<br>5 215,30  |
| 34 | DA12C            | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1;2008, (H=12cm)                                      | m3     | 178,080   | 506,92<br>28,38   | 90 272,81<br>5 053,91   |
| 35 | DA12C            | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1;2008, (H=8cm)                                       | m3     | 119,000   | 506,93<br>28,38   | 60 324,08<br>3 377,22   |
| 36 | IzF04J1          | Película de polietilena 2 strat (k=2)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                                  | m2     | 9,900     | 40,94<br>2,00     | 405,26<br>19,80         |
| 37 | DC05A<br>k=1,067 | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm / C35/45 XC4 XD3 XF4 XM2 (h=0,16 m )<br>Коэффициент к трудозатратам=1,067<br>Коэффициент к материалам=1,067<br>Коэффициент к машинам=1,067 | m2     | 1 484,000 | 506,03<br>61,63   | 750 944,67<br>91 458,84 |
| 38 | DI107            | Amorsarea cu emulsie apo bituminoasa                                                                                                                                                                                                         | t      | 0,297     | 14 619,02<br>0,00 | 4 341,85<br>0,00        |
| 39 | DI154A           | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere                                                                                                                                                                             | 100m2  | 14,840    | 3 364,63<br>59,40 | 49 931,07<br>881,50     |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                                     | 7                                        |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|    |        | cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебень фр. 10-15)                                                                 |       |         |                                       |                                          |
| 40 | DI154B | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебень фр. 5-10) | 100m2 | 14,840  | <div>4 128,16</div> <div>54,65</div>  | <div>61 261,84</div> <div>811,00</div>   |
|    |        | <b>Total Amenajarea sistemului rutier. Tip I (Beton asflatic) PC3+75-PC6+36,6 Sector 2, inclusiv dumul laterale)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |                                       | <b>1 146 882,74</b><br><b>106 817,57</b> |
|    |        | <b>5. Consolidarea acostamentului (S=240 m2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |                                       |                                          |
| 41 | DI115  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm / piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1;2008, (H=8cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 240,000 | <div>43,80</div> <div>1,58</div>      | <div>10 512,64</div> <div>380,40</div>   |
| 42 | DA14A  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C30/37 h10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 24,000  | <div>2 604,46</div> <div>292,31</div> | <div>62 506,96</div> <div>7 015,54</div> |
|    |        | <b>Total Consolidarea acostamentului (S=240 m2)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                                       | <b>73 019,60</b><br><b>7 395,94</b>      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5       | 6                                | 7                                        |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------------|------------------------------------------|
|    |        | <b>6. Rosturi</b>                                                                                                                                                                                                   |    |         |                                  |                                          |
|    |        | <b>6.1. Rost longitudinal (L=261,6 m)</b>                                                                                                                                                                           |    |         |                                  |                                          |
| 43 | CC02M  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 15,400  | <div>30,34</div> <div>6,35</div> | <div>467,25</div> <div>97,79</div>       |
| 44 | CC02N2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante   | kg | 196,000 | <div>29,65</div> <div>5,64</div> | <div>5 810,77</div> <div>1 104,81</div>  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                                  |                                          |
|    |        | <b>Total Rost longitudinal (L=261,6 m)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |    |         |                                  | <b>6 278,02</b><br><b>1 202,60</b>       |
|    |        | <b>6.2. Rost de contractie (L=325m)</b>                                                                                                                                                                             |    |         |                                  |                                          |
| 45 | CC02M  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 41,540  | <div>30,37</div> <div>6,35</div> | <div>1 261,43</div> <div>263,72</div>    |
| 46 | CC02N2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante   | kg | 472,000 | <div>29,65</div> <div>5,64</div> | <div>13 993,29</div> <div>2 660,57</div> |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                                  |                                          |
|    |        | <b>Total Rost de contractie (L=325m)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |    |         |                                  | <b>15 254,72</b><br><b>2 924,29</b>      |
|    |        | <b>6.3. Rost de dilatare (L=7m)</b>                                                                                                                                                                                 |    |         |                                  |                                          |
| 47 | CC02M  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg | 31,360  | <div>30,35</div> <div>6,35</div> | <div>951,74</div> <div>199,04</div>      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5        | 6                 | 7                             |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|-------------------------------|
| 48 | CC02N2  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg     | 81,000   | 29,65<br>5,64     | 2 401,39<br>456,58            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                   |                               |
|    |         | <b>Total Rost de dilatare (L=7m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |        |          |                   | <b>3 353,13<br/>655,62</b>    |
|    |         | <b>6.4. Раздел</b>                                                                                                                                                                                                |        |          |                   |                               |
| 49 | DI107   | Amorsarea mastica din bitum - cauciuc (заделка швов)                                                                                                                                                              | t      | 0,115    | 15 589,13<br>0,00 | 1 792,75<br>0,00              |
| 50 |         | Capac din cauciuc sau polietilen                                                                                                                                                                                  | buc    | 731,000  | 5,00<br>0,00      | 3 655,00<br>0,00              |
| 51 |         | Material lemnos rostului de dilatare                                                                                                                                                                              | m3     | 0,080    | 6 500,00<br>0,00  | 520,00<br>0,00                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                   |                               |
|    |         | <b>Total Раздел<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |        |          |                   | <b>5 967,75</b>               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                   |                               |
|    |         | <b>Total Rosturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |        |          |                   | <b>30 853,62<br/>4 782,51</b> |
|    |         | <b>7. Trotuar</b>                                                                                                                                                                                                 |        |          |                   |                               |
| 52 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                    | 100 m3 | 0,150    | 1 803,33<br>0,00  | 270,50<br>0,00                |
| 53 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                           | t      | 25,500   | 6,96<br>0,00      | 177,60<br>0,00                |
| 54 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                  | 100 m3 | 0,150    | 219,73<br>18,00   | 32,96<br>2,70                 |
| 55 | DI111   | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare / piatra sparta, fr16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008) H=10 cm                                                    | m2     | 118,000  | 68,64<br>12,80    | 8 098,95<br>1 510,40          |
| 56 | DI112   | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000   | m2     | -118,000 | 4,27<br>1,35      | -503,62<br>-159,30            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6                 | 7                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|-------------------------------|
| 57 | DB16F  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica / Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP.D.02.25:2021, H=0,03m | m2 | 118,000 | 157,91<br>4,73    | 18 632,91<br>558,14           |
| 58 | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) Consum beton C25/30 XF4,XM1 - 0.043 M3/M                                | m  | 136,000 | 207,41<br>23,03   | 28 207,83<br>3 131,81         |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                   |                               |
|    |        | <b>Total Trotuar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                   | <b>54 917,13<br/>5 043,75</b> |
|    |        | <b>8. Intrare in curti</b>                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                   |                               |
| 59 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip SR EN13242+A1 (H=10cm)                                                                          | m3 | 5,000   | 787,60<br>35,00   | 3 937,99<br>175,01            |
| 60 | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire / piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1;2008, (H=12)                                                            | m3 | 6,000   | 601,47<br>56,76   | 3 608,80<br>340,56            |
| 61 | DI107  | Amorsarea cu emulsie apo bituminoasa 0,25l/mp 50/70                                                                                                                                                                                                             | t  | 0,013   | 15 200,00<br>0,00 | 197,60<br>0,00                |
| 62 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021, H=4cm                            | m2 | 50,000  | 205,12<br>4,73    | 10 255,85<br>236,50           |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |                   |                               |
|    |        | <b>Total Intrare in curti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |    |         |                   | <b>18 000,24<br/>752,07</b>   |
|    |        | <b>9. Constructii evacuare a apei</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                   |                               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                  | 7                           |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-----------------------------|
| 63 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                       | 100 m3 | 0,360  | 1 640,00<br>0,00   | 590,40<br>0,00              |
| 64 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II                                                                                                                                                              | 100 m3 | 0,360  | 400,00<br>0,00     | 144,00<br>0,00              |
| 65 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta / piatra sparta fr. 16-32 LA30, confrom SR-EN13242+A1;2008 (H=10)                                                                                                                                                                                                           | m3     | 9,000  | 655,70<br>49,50    | 5 901,30<br>445,50          |
| 66 | PB02B   | Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii / Rigola rapida consolidata cu beton cl C30/37 XF4 (clB20) H=0,15m                                                                                                                                                                                             | m3     | 14,800 | 2 294,24<br>17,00  | 33 954,76<br>251,60         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                    |                             |
|    |         | <b>Total Constructii evacuare a apei Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |                    | <b>40 590,46<br/>697,10</b> |
|    |         | <b>10. Instalatii de semnalizare rutiera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |                    |                             |
| 67 | DF17A   | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                                                                                                                                                                                         | m2     | 59,000 | 237,96<br>27,51    | 14 039,88<br>1 623,33       |
| 68 | DF18A   | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial                                                                                                                                                                                                             | buc    | 24,000 | 924,22<br>69,22    | 22 181,23<br>1 661,23       |
| 69 | DF19A   | Montarea indicatoarelor rutiere                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 24,000 | 1 431,43<br>31,81  | 34 354,37<br>763,49         |
| 70 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20 pentru parapeti de protectie<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3     | 25,200 | 2 637,22<br>346,37 | 66 458,07<br>8 728,52       |
| 71 | DF59A   | Montarea parapetului metalic la drum / Parapet metalic tip 11 ДО-                                                                                                                                                                                                                                               | m      | 88,000 | 1 417,62<br>11,00  | 124 751,00<br>968,00        |

| 1 | 2 | 3                                                                   | 4 | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
|   |   | MM.2                                                                |   |   |   |                                 |
|   |   |                                                                     |   |   |   |                                 |
|   |   | <b>Total Instalatii de semnalizare rutiera<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>261 784,55<br/>13 744,57</b> |

|  |  |                                          |          |                                    |
|--|--|------------------------------------------|----------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 3 870 092,10                       |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 60 288,24                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 3 930 380,34                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 3,00 %   | 117 911,41                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 4 048 291,75                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 2,00 %   | 80 965,83                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 4 129 257,58                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 825 851,52                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>4 955 109,10<br/>251 200,98</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 5-1-1 Drumul de acces

Valoarea de deviz 4 955 109,10 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 5-1-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|     |               |                       |      |           |       |                   |
|-----|---------------|-----------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 6141120100300 | Stivuitor             | h-om | 2,470     | 94,60 | 233,66            |
| 2.  | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 1 087,408 | 94,60 | 102 868,79        |
| 3.  | 71230110200   | Betonist              | h-om | 5,032     | 50,00 | 251,60            |
| 4.  | 7123020011140 | Fierar beton          | h-om | 49,181    | 94,60 | 4 652,51          |
| 5.  | 7124010010700 | Dulgher               | h-om | 5,280     | 94,60 | 499,49            |
| 6.  | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 915,584   | 94,60 | 86 614,25         |
| 7.  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 149,760   | 50,00 | 7 488,00          |
| 8.  | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 283,846   | 94,60 | 26 851,83         |
| 9.  | 7134030012200 | Izolator hidrofug     | h-om | 0,396     | 50,00 | 19,80             |
| 10. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 5,310     | 94,60 | 502,33            |
| 11. | 7422090100200 | Corhonitor            | h-om | 4,734     | 94,60 | 447,84            |
| 12. | 8141260100100 | Fasonator             | h-om | 14,170    | 94,60 | 1 340,48          |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 288,088   | 50,00 | 14 404,40         |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,680    | 50,00 | 634,00            |
| 15. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 87,840    | 50,00 | 4 392,00          |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |           |       | <b>251 200,98</b> |

### Material:

|     |                    |                                                                |    |         |          |            |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|
| 1.  | 0221107204435      | Seminte de plante-graminee perene (pm)                         | kg | 57,600  | 95,84    | 5 520,38   |
| 2.  | 111100010001310    | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregatemari / BAD 22,4 | t  | 309,777 | 1 900,00 | 588 576,30 |
| 3.  | 111100010001311    | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregatemarunte / BA 16 | t  | 219,596 | 1 900,00 | 417 232,40 |
| 4.  | 124654564548476946 | Material lemnos                                                | m3 | 0,080   | 6 500,00 | 520,00     |
| 5.  | 1411122201646      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm           | m3 | 1,218   | 256,00   | 311,81     |
| 6.  | 14111222016601     | Piatra sparta 20-40 mm                                         | m3 | 49,427  | 256,00   | 12 653,31  |
| 7.  | 1411122201672      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm           | m3 | 549,604 | 256,00   | 140 698,62 |
| 8.  | 14111222016721     | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm           | m3 | 561,442 | 256,00   | 143 729,15 |
| 9.  | 1411122201752      | Piatra sparta                                                  | m3 | 10,616  | 256,00   | 2 717,71   |
| 10. | 1411122201762      | Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15              | t  | 22,852  | 852,00   | 19 469,90  |
| 11. | 1411122201763      | Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10               | t  | 21,597  | 852,00   | 18 400,64  |
| 12. | 1421102200000      | Nisip bitumat                                                  | t  | 13,686  | 2 500,00 | 34 215,00  |

|     |                     |                                                                                       |     |           |           |            |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
| 13. | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                     | m3  | 9,288     | 480,00    | 4 458,24   |
| 14. | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                     | m3  | 490,315   | 480,00    | 235 351,20 |
| 15. | 1422102205512       | Beton in banda pentru longrine C35/45 XC4XD3 XF4 XM2                                  | m3  | 9,501     | 2 200,00  | 20 902,20  |
| 16. | 14221022055151      | Beton in imbracaminte C35/45 XC4 XD3 XF4XM2                                           | m3  | 237,514   | 2 200,00  | 522 530,80 |
| 17. | 2010237318750       | Distantieri                                                                           | buc | 234,444   | 1,50      | 351,67     |
| 18. | 2020212927745       | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                  | m2  | 0,048     | 6 000,00  | 288,00     |
| 19. | 2320156200951       | Motorina motor Disel-ld                                                               | kg  | 6,334     | 25,00     | 158,35     |
| 20. | 2320166200676       | White spirit                                                                          | kg  | 17,927    | 42,00     | 752,94     |
| 21. | 2320187315789       | Decofrol                                                                              | kg  | 17,418    | 44,00     | 766,39     |
| 22. | 23203226000401      | Bitum                                                                                 | t   | 2,171     | 15 000,00 | 32 565,00  |
| 23. | 23203226000401<br>l | emulsie apo bituminoasa                                                               | t   | 0,306     | 14 000,00 | 4 284,00   |
| 24. | 2320322600192       | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                                                     | kg  | 155,940   | 15,00     | 2 339,10   |
| 25. | 2413317000107       | Emulsie bituminoasa ЭБК-1                                                             | t   | 4,535     | 14 000,00 | 63 490,00  |
| 26. | 2430126108720       | Email alb ii E.109-5                                                                  | kg  | 75,174    | 105,00    | 7 893,27   |
| 27. | 2430226109418       | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                   | kg  | 22,222    | 42,00     | 933,32     |
| 28. | 2513206621650       | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg  | 6,726     | 750,00    | 5 044,50   |
| 29. | 25231567152701      | Capac din cauciuc sau polietilena                                                     | buc | 731,000   | 5,00      | 3 655,00   |
| 30. | 2615107326105       | Indicatoare rutiere                                                                   | buc | 24,000    | 1 387,50  | 33 300,00  |
| 31. | 2651122100024       | Ciment portland P 40 saci S388                                                        | kg  | 3 379,920 | 2,80      | 9 463,78   |
| 32. | 2663102100000       | Beton                                                                                 | m3  | 2,400     | 1 800,00  | 4 320,00   |
| 33. | 26631021000001<br>6 | Beton C16/20                                                                          | m3  | 26,217    | 2 000,00  | 52 434,00  |
| 34. | 26631021000003<br>0 | Beton C30/37 h10 cm                                                                   | m3  | 24,192    | 2 200,00  | 53 222,40  |
| 35. | 26631021000012<br>5 | Beton C25/30                                                                          | m3  | 5,848     | 2 200,00  | 12 865,60  |
| 36. | 26631021000025      | Beton C25/30 XF4, XM1                                                                 | m3  | 61,050    | 2 200,00  | 134 310,00 |
| 37. | 26631021010003<br>0 | Beton C30/37 XF4 (cl.B20)                                                             | m3  | 14,918    | 2 200,00  | 32 819,60  |
| 38. | 26661228002851      | Bordura beton pentru trotuare BP 1000x300x150                                         | m   | 1 115,550 | 130,00    | 145 021,50 |
| 39. | 26661228003252      | Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8                                             | m   | 136,680   | 85,00     | 11 617,80  |
| 40. | 2682132601130       | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                              | m2  | 97,866    | 65,00     | 6 361,29   |
| 41. | 26821326016260<br>l | Película de polietilena                                                               | m2  | 21,384    | 18,00     | 384,91     |
| 42. | 2710602000224       | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm                                   | kg  | 7,917     | 22,00     | 174,17     |
| 43. | 2710602100000       | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                       | kg  | 90,507    | 22,00     | 1 991,16   |
| 44. | 2710602200000       | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                | kg  | 767,725   | 22,00     | 16 889,95  |
| 45. | 2710603420379       | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                       | kg  | 60,813    | 22,00     | 1 337,88   |
| 46. | 2734113803881       | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                  | kg  | 8,373     | 29,00     | 242,83     |
| 47. | 2811106301794       | Stilp metalic confectionat industrial                                                 | buc | 24,000    | 675,00    | 16 200,00  |
| 48. | 2812106300000       | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile                                     | kg  | 28,502    | 150,00    | 4 275,30   |
| 49. | 2873122005000       | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000                                          | kg  | 3,167     | 45,00     | 142,51     |
| 50. | 2873145887001       | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                              | kg  | 6,334     | 38,00     | 240,69     |
| 51. | 2874115804668       | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                    | buc | 48,000    | 0,80      | 38,40      |
| 52. | 2874115819963       | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                      | buc | 96,000    | 0,60      | 57,60      |
| 53. | 2874115842685       | Piulita hexag. M8                                                                     | buc | 48,000    | 1,00      | 48,00      |
| 54. | 2874115883030       | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                         | kg  | 0,960     | 88,00     | 84,48      |
| 55. | 2874125881230       | Saiba plata M 8                                                                       | kg  | 0,480     | 88,00     | 42,24      |
| 56. | 2874135840405       | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                         | buc | 96,000    | 0,21      | 20,16      |
| 57. | 2875275891619       | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110                                                     | kg  | 11,084    | 400,00    | 4 433,60   |
| 58. | 2875277301001       | Complect de parapet metalic                                                           | t   | 2,182     | 55 000,00 | 120 010,00 |
| 59. | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                              | m3  | 255,145   | 20,50     | 5 230,47   |
| 60. | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                         | m3  | 9,626     | 20,50     | 197,33     |



|     |               |                                       |    |       |       |                     |
|-----|---------------|---------------------------------------|----|-------|-------|---------------------|
| 61. | 4100126202818 | Apa                                   | m3 | 5,352 | 20,50 | 109,72              |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b> |    |       |       | <b>2 957 696,57</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                                                     |      |           |          |                   |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-------------------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                        | h-ut | 3,780     | 700,00   | 2 646,00          |
| 2.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                  | h-ut | 1,890     | 75,00    | 141,75            |
| 3.  | 29123400025101 | Motocompresor                                                                                                       | h-ut | 3,080     | 75,00    | 231,00            |
| 4.  | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                             | h-ut | 0,010     | 55,00    | 0,55              |
| 5.  | 2922140007000  | Macara                                                                                                              | h-ut | 0,837     | 750,00   | 627,75            |
| 6.  | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                        | h-ut | 3,017     | 700,00   | 2 111,90          |
| 7.  | 2952160009250  | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri                                                                     | h-ut | 36,419    | 55,00    | 2 003,04          |
| 8.  | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                      | h-ut | 0,722     | 650,00   | 469,30            |
| 9.  | 2952220000002  | Autogudronator 7t                                                                                                   | h-ut | 0,594     | 750,00   | 445,50            |
| 10. | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                           | h-ut | 63,045    | 500,00   | 31 522,50         |
| 11. | 2952230003540  | Autostropitoare                                                                                                     | h-ut | 1,009     | 400,00   | 403,60            |
| 12. | 2952240000000  | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                    | h-ut | 3 596,102 | 7,50     | 26 970,76         |
| 13. | 2952240001000  | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)                                                                         | h-ut | 36,419    | 750,00   | 27 314,25         |
| 14. | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                 | h-ut | 29,845    | 550,00   | 16 414,75         |
| 15. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                    | h-ut | 277,966   | 600,00   | 166 779,60        |
| 16. | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                      | h-ut | 4,051     | 700,00   | 2 835,70          |
| 17. | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                     | h-ut | 4,363     | 700,00   | 3 054,10          |
| 18. | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                      | h-ut | 33,709    | 700,00   | 23 596,30         |
| 19. | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                        | h-ut | 29,737    | 1 500,00 | 44 605,50         |
| 20. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                         | h-ut | 120,389   | 800,00   | 96 311,20         |
| 21. | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                            | h-ut | 44,966    | 800,00   | 35 972,80         |
| 22. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                 | h-ut | 3,600     | 800,00   | 2 880,00          |
| 23. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                               | h-ut | 94,242    | 500,00   | 47 121,00         |
| 24. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                | h-ut | 15,120    | 55,10    | 833,11            |
| 25. | 2952270003337  | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,888     | 520,00   | 461,76            |
| 26. | 2952270003608  | Vibroinfingator actionat electric 51 - 80 kw                                                                        | h-ut | 36,419    | 190,00   | 6 919,61          |
| 27. | 2952270003720  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                                                            | h-ut | 5,624     | 75,00    | 421,80            |
| 28. | 2952270003722  | Instalaia GAYK TYP 250                                                                                              | h-ut | 3,080     | 1 150,00 | 3 542,00          |
| 29. | 2952270004019  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                            | h-ut | 39,659    | 55,00    | 2 181,24          |
| 30. | 2952270007002  | Incarcator 5t                                                                                                       | h-ut | 0,315     | 350,00   | 110,25            |
| 31. | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)               | h-ut | 33,709    | 240,00   | 8 090,16          |
| 32. | 2952500005614  | Tractor pe senile 150 cp cu remorca                                                                                 | h-ut | 0,244     | 220,00   | 53,68             |
| 33. | 2955270002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                                                                 | h-ut | 1,249     | 55,77    | 69,66             |
| 34. | 2955270007615  | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp                                                           | h-ut | 0,244     | 950,00   | 231,80            |
| 35. | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                            | h-ut | 31,669    | 220,00   | 6 967,18          |
| 36. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                     | h-ut | 31,669    | 700,00   | 22 168,30         |
| 37. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                | h-ut | 6,300     | 700,00   | 4 410,00          |
| 38. | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                  | h-ut | 209,710   | 300,00   | 62 913,00         |
| 39. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                       | h-ut | 25,905    | 120,00   | 3 108,60          |
| 40. | 3410540005606  | Autospeciala "Cipsiler"                                                                                             | h-ut | 4,051     | 1 050,00 | 4 253,55          |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                                 |      |           |          | <b>661 194,55</b> |

|                     |          |              |
|---------------------|----------|--------------|
| Total               | lei      | 3 870 092,10 |
| Fond social         | 24,00 %  | 60 288,24    |
| Total               | 100,00 + | 3 930 380,34 |
| Cheltuieli de regie | 3,00 %   | 117 911,41   |
| Total               | 100,00 + | 4 048 291,75 |
| Beneficiu de deviz  | 2,00 %   | 80 965,83    |
| Total               | 100,00 + | 4 129 257,58 |
| TVA                 | 20,00 %  | 825 851,52   |

**Total deviz:** **4 955 109,10**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic  
"Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita,  
raionul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                 | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                         |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                       | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari pregatitoare</b>                                                                                                                                                                          |         |                                        |                      |                        |
| 1      | DF16A                       | Pichetarea axei si restabilirea traseului (разборка и восстановление трассы)                                                                                                                            | 1 km    |                                        |                      | 5 967,77               |
|        | 7129040010110               | Asfaltator                                                                                                                                                                                              | h-om    | 3,3100                                 | 94,60                | 313,10                 |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                       | m3      | 0,0010                                 | 480,00               | 0,75                   |
|        | 2320322600192               | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                                                                                                                                                                       | kg      | 1,2000                                 | 15,00                | 18,00                  |
|        | 2430126108720               | Email alb ii E.109-5                                                                                                                                                                                    | kg      | 50,4300                                | 105,00               | 5 295,19               |
|        | 2430226109418               | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                     | kg      | 2,4700                                 | 42,00                | 103,71                 |
|        | 2320166200676               | White spirit                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,8000                                 | 42,00                | 33,58                  |
|        | 2940340004200               | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                            | h-ut    | 0,2900                                 | 700,00               | 203,42                 |
| 2      | TsG08A                      | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea maula a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc     |                                        |                      | 160,90                 |
|        | 6141120100300               | Stivuitor                                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,1900                                 | 94,60                | 17,97                  |
|        | 8141260100100               | Fasonator                                                                                                                                                                                               | h-om    | 1,0900                                 | 94,60                | 103,11                 |
|        | 7422090100200               | Corhonitor                                                                                                                                                                                              | h-om    | 0,36419                                | 94,60                | 34,45                  |
|        | 2955270002608               | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,0961                                 | 55,77                | 5,36                   |
| 3      | TsG17A                      | Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm                                                                | 100 buc |                                        |                      | 2 196,00               |
|        | 2955270007615               | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp                                                                                                                                               | h-ut    | 1,8800                                 | 950,00               | 1 783,08               |
|        | 2952500005614               | Tractor pe senile 150 cp cu remorca                                                                                                                                                                     | h-ut    | 1,8800                                 | 220,00               | 412,92                 |
|        |                             | <b>2. Lucrari de terasamente</b>                                                                                                                                                                        |         |                                        |                      |                        |
| 4      | TsC03C1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III                              | 100 m3  |                                        |                      | 1 880,06               |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                             | h-ut    | 2,3500                                 | 800,00               | 1 880,06               |
| 5      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                 | t       |                                        |                      | 6,96                   |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0232                                 | 300,00               | 6,96                   |
| 6      | TsC51D                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                                        | 100 m3  |                                        |                      | 241,49                 |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,4000                                 | 50,00                | 20,00                  |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                           | m3      | 0,0060                                 | 256,00               | 1,52                   |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,4400                                 | 500,00               | 219,97                 |
| 7      | TsC03C1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (в отвал)                    | 100 m3  |                                        |                      | 1 880,01               |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                             | h-ut    | 2,3500                                 | 800,00               | 1 880,01               |
| 8      | TsI51A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta                                                                                                                                                              | t       |                                        |                      | 6,96                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6      | 7        |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|
|    |               | de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                         |        |        |        | 0,00     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0232 | 300,00 | 6,96     |
| 9  | TsC51D        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                                                     | 100 m3 |        |        | 241,53   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        | 20,00    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4000 | 50,00  | 20,00    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0060 | 256,00 | 1,53     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4400 | 500,00 | 220,00   |
| 10 | TsC19B1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                                                      | 100 m3 |        |        | 770,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        | 0,00     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5400 | 500,00 | 770,00   |
| 11 | TsC22D1       | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II             | 100 m3 |        |        | 400,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        | 0,00     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,8000 | 500,00 | 400,00   |
| 12 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                       | 100 m3 |        |        | 1 799,96 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        | 0,00     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,2500 | 800,00 | 1 799,96 |
| 13 | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                              | t      |        |        | 6,96     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        | 0,00     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0232 | 300,00 | 6,96     |
| 14 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                     | 100 m3 |        |        | 219,02   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        | 18,00    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3600 | 50,00  | 18,00    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0040 | 256,00 | 1,02     |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4000 | 500,00 | 200,00   |
| 15 | DI96          | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                   | 100 m3 |        |        | 2 392,49 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        | 0,00     |
|    | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,1920 | 700,00 | 834,40   |
|    | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,5900 | 800,00 | 1 272,02 |
|    | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                | h-ut   | 1,1920 | 240,00 | 286,08   |
| 16 | TsE04A        | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (планировка откосов) | 100m2  |        |        | 100,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        | 0,00     |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1250 | 800,00 | 100,00   |
| 17 | TsE04A        | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (планировка обочин)  | 100m2  |        |        | 100,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        | 0,00     |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1250 | 800,00 | 100,00   |
| 18 | TsC03E1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I                                        | 100 m3 |        |        | 1 560,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        | 0,00     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,9500 | 800,00 | 1 560,00 |
| 19 | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                              | t      |        |        | 6,96     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        | 0,00     |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0232 | 300,00 | 6,96     |
| 20 | TsH09C        | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                                                               | 100m2  |        |        | 451,68   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        | 260,00   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6         | 7                 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------|
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 5,2000 | 50,00     | 260,00            |
|    | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 1,0000 | 95,84     | 191,68            |
|    |                | <b>3. Amenajarea sistemului rutier.<br/>Tip I (Beton asfalic) PC0+00-<br/>PC3+75, inclusiv dumul laterale)</b>                                                                                                                                                    |        |        |           |                   |
| 21 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                   | 100m2  |        |           | 94,49<br>0,00     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1890 | 500,00    | 94,49             |
| 22 | DI96           | Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma                                                                                                                                                                  | 100 m3 |        |           | 2 392,43<br>0,00  |
|    | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 1,1920 | 700,00    | 834,37            |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,5900 | 800,00    | 1 271,99          |
|    | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,1920 | 240,00    | 286,07            |
| 23 | DA06B2         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip SR EN13242+A1 (H=10cm)                                                                            | m3     |        |           | 787,60<br>35,00   |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3700 | 94,60     | 35,00             |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,2320 | 20,50     | 4,76              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,3110 | 480,00    | 629,28            |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1530 | 600,00    | 91,80             |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0230 | 120,00    | 2,76              |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0480 | 500,00    | 24,00             |
| 24 | DA12C          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1;2008, (H=14cm)                                                           | m3     |        |           | 506,93<br>28,38   |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3000 | 94,60     | 28,38             |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,2700 | 256,00    | 325,12            |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0500 | 20,50     | 1,02              |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0420 | 500,00    | 21,00             |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2180 | 600,00    | 130,80            |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0050 | 120,00    | 0,60              |
| 25 | DA12C          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1;2008, (H=12cm)                                                           | m3     |        |           | 506,93<br>28,38   |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3000 | 94,60     | 28,38             |
|    | 14111222016721 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,2700 | 256,00    | 325,12            |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0500 | 20,50     | 1,02              |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0420 | 500,00    | 21,00             |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2180 | 600,00    | 130,80            |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0050 | 120,00    | 0,60              |
| 26 | DI107          | Amorsarea suprafetelor din piatra scu bitum 0,65l/m2, 50/70                                                                                                                                                                                                       | t      |        |           | 15 646,05<br>0,00 |
|    | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                             | t      | 1,0300 | 15 000,00 | 15 451,05         |
|    | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3000 | 650,00    | 195,00            |
| 27 | DB19G          | Imbracaminte de beton asfalic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica / Strat de legatura din beton asfalic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP.D.02.25;2021, | m2     |        |           | 302,36<br>5,68    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6         | 7                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------|
|    |                 | H=6cm                                                                                                                                                                                                                                |        |        |           |                   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0600 | 94,60     | 5,68              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregatemari / BAD 22,4                                                                                                                                                                       | t      | 0,1410 | 1 900,00  | 267,90            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,0030 | 2 500,00  | 7,50              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0160 | 22,00     | 0,35              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0079 | 600,00    | 4,74              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0079 | 550,00    | 4,34              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0079 | 1 500,00  | 11,85             |
| 28 | DI107           | Amorsarea suprafetelor de asfalt cu bitum 0,251l/mp, 50/70                                                                                                                                                                           | t      |        |           | 15 658,64<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                | t      | 1,0300 | 15 000,00 | 15 463,64         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,3000 | 650,00    | 195,00            |
| 29 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021, H=4cm | m2     |        |           | 205,12<br>4,73    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0500 | 94,60     | 4,73              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregatemarunte / BA 16                                                                                                                                                                       | t      | 0,0940 | 1 900,00  | 178,60            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,0030 | 2 500,00  | 7,50              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0110 | 22,00     | 0,24              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0053 | 600,00    | 3,18              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0053 | 550,00    | 2,91              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0053 | 1 500,00  | 7,95              |
| 30 | DE10A           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BR 100.30.15) Consum beton C25/30 XF4, XM1 - 0,055m3/m)                                                                                     | m      |        |           | 312,91<br>49,12   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1500 | 50,00     | 7,50              |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,4400 | 94,60     | 41,62             |
|    | 26631021000025  | Beton C25/30 XF4, XM1                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0550 | 2 200,00  | 121,00            |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                       | kg     | 2,9200 | 2,80      | 8,18              |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0080 | 480,00    | 3,84              |
|    | 26661228002851  | Bordura beton pentru trotuare BP 1000x300x150                                                                                                                                                                                        | m      | 1,0050 | 130,00    | 130,65            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0060 | 20,50     | 0,12              |
|    |                 | <b>4. Amenajarea sistemului rutier.<br/>Tip I (Beton asfaltic) PC3+75-<br/>PC6+36,6 Sector 2, inclusiv dumul<br/>laterale)</b>                                                                                                       |        |        |           |                   |
| 31 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                      | 100m2  |        |           | 96,86<br>0,00     |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1890 | 500,00    | 96,86             |
| 32 | DI96            | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                                     | 100 m3 |        |           | 2 392,49<br>0,00  |
|    | 2952240004125   | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,1920 | 700,00    | 834,34            |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,5900 | 800,00    | 1 272,09          |
|    | 2952500005600   | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                | h-ut   | 1,1920 | 240,00    | 286,06            |
| 33 | DA06B2          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip SR EN13242+A1 (H=10cm)                                               | m3     |        |           | 787,60<br>35,00   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3700 | 94,60     | 35,00             |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                             | m3     | 0,2320 | 20,50     | 4,76              |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,3110 | 480,00    | 629,28            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1530 | 600,00    | 91,80             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    |                 | 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |          |                 |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0230  | 120,00   | 2,76            |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0480  | 500,00   | 24,00           |
| 34 | DA12C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1;2008, (H=12cm)                                      | m3   |         |          | 506,92<br>28,38 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 94,60    | 28,38           |
|    | 14111222016721  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,2700  | 256,00   | 325,12          |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500  | 20,50    | 1,02            |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0420  | 500,00   | 21,00           |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2180  | 600,00   | 130,80          |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0050  | 120,00   | 0,60            |
| 35 | DA12C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1;2008, (H=8cm)                                       | m3   |         |          | 506,93<br>28,38 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 94,60    | 28,38           |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,2700  | 256,00   | 325,12          |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0500  | 20,50    | 1,03            |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0420  | 500,00   | 21,00           |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2180  | 600,00   | 130,80          |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0050  | 120,00   | 0,60            |
| 36 | IzF04J1         | Pelcula de polietilena 2 strat (k=2)<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                                   | m2   |         |          | 40,94<br>2,00   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidroflug                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0200  | 50,00    | 2,00            |
|    | 268213260162601 | Pelcula de polietilena                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0800  | 18,00    | 38,88           |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0005  | 55,00    | 0,06            |
| 37 | DC05A k=1,067   | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm / C35/45 XC4 XD3 XF4 XM2 (h=0,16 m )<br>Коэффициент к трудозатратам=1,067<br>Коэффициент к материалам=1,067<br>Коэффициент к машинам=1,067 | m2   |         |          | 506,03<br>61,63 |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200  | 94,60    | 2,02            |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5800  | 94,60    | 58,54           |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200  | 50,00    | 1,07            |
|    | 1422102205512   | Beton in banda pentru longrine C35/45 XC4XD3 XF4 XM2                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0060  | 2 200,00 | 14,09           |
|    | 14221022055151  | Beton in imbracaminte C35/45 XC4 XD3 XF4XM2                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1500  | 2 200,00 | 352,11          |
|    | 2710602000224   | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050  | 22,00    | 0,12            |
|    | 2873122005000   | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0020  | 45,00    | 0,10            |
|    | 2320322600192   | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0980  | 15,00    | 1,57            |
|    | 2682132601130   | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,0530  | 65,00    | 3,68            |
|    | 2020212927745   | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,00002 | 6 000,00 | 0,13            |
|    | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0040  | 38,00    | 0,16            |
|    | 2875275891619   | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0070  | 400,00   | 2,99            |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0110  | 42,00    | 0,49            |
|    | 2320156200951   | Motorina motor Disel-ld                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0040  | 25,00    | 0,11            |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0710  | 20,50    | 1,55            |
|    | 2812106300000   | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0180  | 150,00   | 2,88            |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0110  | 44,00    | 0,52            |
|    | 2952270004019   | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0230  | 55,00    | 1,35            |
|    | 2952240001000   | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0230  | 750,00   | 18,41           |
|    | 2952270003608   | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0230  | 190,00   | 4,66            |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0071  | 120,00   | 0,91            |
|    | 3410440005604   | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200  | 220,00   | 4,69            |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 700,00   | 14,94           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6         | 7                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|--------------------|
|    | 2952240000000   | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 2,2000  | 7,50      | 17,61              |
|    | 2952160009250   | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0230  | 55,00     | 1,35               |
| 38 | DI107           | Amorsarea cu emulsie apo bituminoasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t     |         |           | 14 619,02<br>0,00  |
|    | 232032260004011 | emulsie apo bituminoasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t     | 1,0300  | 14 000,00 | 14 424,24          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,3000  | 650,00    | 194,78             |
| 39 | DI154A          | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; первый этап: кубический гранитный щебень фр. 10-15) | 100m2 |         |           | 3 364,63<br>59,40  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 1,1880  | 50,00     | 59,40              |
|    | 1411122201762   | Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 10-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t     | 1,5399  | 852,00    | 1 311,99           |
|    | 2413317000107   | Emulsie bituminoasa ЭБК-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t     | 0,1209  | 14 000,00 | 1 692,45           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,3000  | 20,50     | 6,15               |
|    | 3410540005606   | Autospeciala "Cipsiler"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,1420  | 1 050,00  | 149,08             |
|    | 29522400040101  | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1420  | 700,00    | 99,39              |
|    | 2952270007002   | Incarcator 5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,01131 | 350,00    | 3,96               |
|    | 2952230003540   | Autostropitoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0680  | 400,00    | 27,20              |
|    | 2952220000002   | Autogudronator 7t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0200  | 750,00    | 15,01              |
| 40 | DI154B          | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10 (Двойная поверхностная обработка дорожного полотна с синхронным распределением битумной эмульсии и кубического гранитного щебня спецтехникой "Cipsiler"; второй этап: кубический гранитный щебень фр. 5-10)  | 100m2 |         |           | 4 128,16<br>54,65  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 1,0930  | 50,00     | 54,65              |
|    | 1411122201763   | Piatra sparta de granit de forma cubica fr. 5-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t     | 1,4553  | 852,00    | 1 239,94           |
|    | 2413317000107   | Emulsie bituminoasa ЭБК-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t     | 0,18468 | 14 000,00 | 2 585,85           |
|    | 3410540005606   | Autospeciala "Cipsiler"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,1310  | 1 050,00  | 137,55             |
|    | 29522400040101  | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1310  | 700,00    | 91,70              |
|    | 2952270007002   | Incarcator 5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0099  | 350,00    | 3,47               |
|    | 2952220000002   | Autogudronator 7t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0200  | 750,00    | 15,01              |
|    |                 | <b>5. Consolidarea acostamentului (S=240 m2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |           |                    |
| 41 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm / piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1;2008, (H=8cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2    |         |           | 43,80<br>1,58      |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0317  | 50,00     | 1,58               |
|    | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,1260  | 256,00    | 32,26              |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0070  | 20,50     | 0,14               |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,00351 | 500,00    | 1,75               |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,00097 | 120,00    | 0,12               |
|    | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0110  | 700,00    | 7,70               |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,00045 | 550,00    | 0,25               |
| 42 | DA14A           | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C30/37 h10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    |         |           | 2 604,46<br>292,31 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 3,0900  | 94,60     | 292,31             |
|    | 266310210000030 | Beton C30/37 h10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 1,0080  | 2 200,00  | 2 217,60           |
|    | 2682132601130   | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 0,5810  | 65,00     | 37,77              |
|    | 2020212927745   | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 0,00067 | 6 000,00  | 4,00               |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,3150  | 20,50     | 6,46               |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7             |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
|    | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1350 | 55,00  | 7,42          |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0310 | 120,00 | 3,72          |
|    | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                                                                                                                    | h-ut | 4,6900 | 7,50   | 35,17         |
|    |               | <b>6. Rosturi</b>                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |               |
|    |               | <b>6.1. Rost longitudinal (L=261,6 m)</b>                                                                                                                                                                           |      |        |        |               |
| 43 | CC02M         | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |        | 30,34<br>6,35 |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0650 | 94,60  | 6,15          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0040 | 50,00  | 0,20          |
|    | 2710602100000 | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 22,00  | 22,55         |
|    | 2734113803881 | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 29,00  | 0,29          |
|    | 2010237318750 | Distanțieri                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2800 | 1,50   | 0,42          |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 750,00 | 0,73          |
| 44 | CC02N2        | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante   | kg   |        |        | 29,65<br>5,64 |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0580 | 94,60  | 5,49          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0030 | 50,00  | 0,15          |
|    | 2710602200000 | Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250 | 22,00  | 22,55         |
|    | 2734113803881 | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 29,00  | 0,29          |
|    | 2010237318750 | Distanțieri                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2800 | 1,50   | 0,42          |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 750,00 | 0,75          |
|    |               | <b>6.2. Rost de contractie (L=325m)</b>                                                                                                                                                                             |      |        |        |               |
| 45 | CC02M         | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |        | 30,37<br>6,35 |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0650 | 94,60  | 6,15          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0040 | 50,00  | 0,20          |
|    | 2710602100000 | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 22,00  | 22,55         |
|    | 2734113803881 | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 29,00  | 0,29          |
|    | 2010237318750 | Distanțieri                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2800 | 1,50   | 0,42          |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 750,00 | 0,76          |
| 46 | CC02N2        | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante   | kg   |        |        | 29,65<br>5,64 |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0580 | 94,60  | 5,49          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0030 | 50,00  | 0,15          |
|    | 2710602200000 | Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250 | 22,00  | 22,55         |
|    | 2734113803881 | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 29,00  | 0,29          |
|    | 2010237318750 | Distanțieri                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2800 | 1,50   | 0,42          |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 750,00 | 0,75          |
|    |               | <b>6.3. Rost de dilatare (L=7m)</b>                                                                                                                                                                                 |      |        |        |               |
| 47 | CC02M         | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante | kg   |        |        | 30,35<br>6,35 |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0650 | 94,60  | 6,15          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0040 | 50,00  | 0,20          |
|    | 2710602100000 | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 22,00  | 22,55         |
|    | 2734113803881 | Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100 | 29,00  | 0,29          |
|    | 2010237318750 | Distanțieri                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2800 | 1,50   | 0,42          |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010 | 750,00 | 0,74          |
| 48 | CC02N2        | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile                                 | kg   |        |        | 29,65<br>5,64 |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6         | 7         |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
|    |                        | executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |           |           |
|    | 7123020011140          | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0580 | 94,60     | 5,49      |
|    | 9310060019920          | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0030 | 50,00     | 0,15      |
|    | 2710602200000          | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 1,0250 | 22,00     | 22,55     |
|    | 2734113803881          | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,0100 | 29,00     | 0,29      |
|    | 2010237318750          | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 0,2800 | 1,50      | 0,42      |
|    | 2922140007000          | Macara                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0010 | 750,00    | 0,75      |
|    |                        | <b>6.4. Раздел</b>                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |           |           |
| 49 | DII07                  | Amorsarea mastica din bitum -cauciuc (заделка швов)                                                                                                                                                                                                             | t      |        |           | 15 589,13 |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           | 0,00      |
|    | 23203226000401         | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                           | t      | 1,0300 | 15 000,00 | 15 391,30 |
|    | 2952220000000          | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3000 | 650,00    | 197,83    |
| 50 |                        | Capac din cauciuc sau polietilen                                                                                                                                                                                                                                | buc    |        |           | 5,00      |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           | 0,00      |
|    | 25231567152701         | Capac din cauciuc sau polietilena                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000 | 5,00      | 5,00      |
| 51 |                        | Material lemnos rostului de dilatare                                                                                                                                                                                                                            | m3     |        |           | 6 500,00  |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           | 0,00      |
|    | 124654564548476<br>946 | Material lemnos                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,0000 | 6 500,00  | 6 500,00  |
|    |                        | <b>7. Trotuar</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |           |           |
| 52 | TsC21B1                | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                                                                  | 100 m3 |        |           | 1 803,33  |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           | 0,00      |
|    | 2952220003546          | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,6100 | 500,00    | 1 803,33  |
| 53 | TsI51A1                | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                                         | t      |        |           | 6,96      |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           | 0,00      |
|    | 3410540000007          | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0232 | 300,00    | 6,96      |
| 54 | TsC51B                 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                | 100 m3 |        |           | 219,73    |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           | 18,00     |
|    | 9310060019900          | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3600 | 50,00     | 18,00     |
|    | 1411122201752          | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0040 | 256,00    | 1,73      |
|    | 2952260003554          | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000 | 500,00    | 200,00    |
| 55 | DII11                  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare / piatra sparta, fr16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008) H=10 cm                                                                                                  | m2     |        |           | 68,64     |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           | 12,80     |
|    | 9310060019930          | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2560 | 50,00     | 12,80     |
|    | 14111222016601         | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1740 | 256,00    | 44,54     |
|    | 4100116202806          | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0200 | 20,50     | 0,41      |
|    | 2952240004105          | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0146 | 700,00    | 10,22     |
|    | 3410540005603          | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0055 | 120,00    | 0,66      |
| 56 | DII12                  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DII11<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                 | m2     |        |           | 4,27      |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           | 1,35      |
|    | 9310060019930          | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,0135 | 50,00     | 1,35      |
|    | 14111222016601         | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0057 | 256,00    | 2,92      |
| 57 | DB16F                  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica / Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP.D.02.25:2021, H=0,03m | m2     |        |           | 157,91    |
|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |           | 4,73      |
|    | 7129040010110          | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0500 | 94,60     | 4,73      |
|    | 111100010001311        | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregatemarunte / BA 16                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,0710 | 1 900,00  | 134,90    |
|    | 1421102200000          | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 0,0030 | 2 500,00  | 7,50      |
|    | 2710603420379          | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0080 | 22,00     | 0,18      |
|    | 2952240004010          | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0040 | 600,00    | 2,40      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6         | 7                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------|
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0040 | 550,00    | 2,20              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0040 | 1 500,00  | 6,00              |
| 58 | DE11A           | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) Consum beton C25/30 XF4, XM1 - 0.043 M3/M    | m      |        |           | 207,41<br>23,03   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1200 | 50,00     | 6,00              |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,1800 | 94,60     | 17,03             |
|    | 266310210000125 | Beton C25/30                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0430 | 2 200,00  | 94,60             |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                       | kg     | 1,0200 | 2,80      | 2,86              |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0030 | 480,00    | 1,44              |
|    | 26661228003252  | Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8                                                                                                                                                                                            | m      | 1,0050 | 85,00     | 85,42             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0030 | 20,50     | 0,06              |
|    |                 | <b>8. Intrare in curti</b>                                                                                                                                                                                                           |        |        |           |                   |
| 59 | DA06B2          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip SR EN13242+A1 (H=10cm)                                               | m3     |        |           | 787,60<br>35,00   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,3700 | 94,60     | 35,00             |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                             | m3     | 0,2320 | 20,50     | 4,76              |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,3110 | 480,00    | 629,28            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1530 | 600,00    | 91,80             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0230 | 120,00    | 2,76              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0480 | 500,00    | 24,00             |
| 60 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrororire / piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1;2008, (H=12)                                 | m3     |        |           | 601,47<br>56,76   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,6000 | 94,60     | 56,76             |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,2030 | 256,00    | 51,97             |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,2190 | 256,00    | 312,06            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1500 | 20,50     | 3,08              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0420 | 500,00    | 21,00             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,2580 | 600,00    | 154,80            |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0150 | 120,00    | 1,80              |
| 61 | DI107           | Amorsarea cu emulsie apo bituminoasa 0,25l/mp 50/70                                                                                                                                                                                  | t      |        |           | 15 200,00<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                | t      | 1,0300 | 15 000,00 | 15 000,00         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,3000 | 650,00    | 200,00            |
| 62 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.D.02.25:2021, H=4cm | m2     |        |           | 205,12<br>4,73    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0500 | 94,60     | 4,73              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregatemarunte / BA 16                                                                                                                                                                       | t      | 0,0940 | 1 900,00  | 178,60            |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                        | t      | 0,0030 | 2 500,00  | 7,50              |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0110 | 22,00     | 0,24              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0053 | 600,00    | 3,18              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0053 | 550,00    | 2,92              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0053 | 1 500,00  | 7,95              |
|    |                 | <b>9. Constructii evacuare a apei</b>                                                                                                                                                                                                |        |        |           |                   |
| 63 | TsC03B1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate                                                                                                           | 100 m3 |        |           | 1 640,00<br>0,00  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |                    |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,0500 | 800,00   | 1 640,00           |
| 64 | TsC22D1         | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta teren catg. II                                                                                                                                                              | 100 m3 |        |          | 400,00<br>0,00     |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,8000 | 500,00   | 400,00             |
| 65 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta / piatra sparta fr. 16-32 LA30, confrom SR-EN13242+A1;2008 (H=10)                                                                                                                                                                                                           | m3     |        |          | 655,70<br>49,50    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,9900 | 50,00    | 49,50              |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,1500 | 256,00   | 294,40             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1000 | 20,50    | 2,05               |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,2100 | 75,00    | 15,75              |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4200 | 700,00   | 294,00             |
| 66 | PB02B           | Turnarea cu pompa a betonului simplu in fundatii / Rigola rapida consolidata cu beton cl C30/37 XF4 (clB20) H=0,15m                                                                                                                                                                                             | m3     |        |          | 2 294,24<br>17,00  |
|    | 71230110200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3400 | 50,00    | 17,00              |
|    | 266310210100030 | Beton C30/37 XF4 (cl.B20)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,0080 | 2 200,00 | 2 217,54           |
|    | 2952270003720   | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,3800 | 75,00    | 28,50              |
|    | 2952270003337   | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0600 | 520,00   | 31,20              |
|    |                 | <b>10. Instalatii de semnalizare rutiera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |          |                    |
| 67 | DF17A           | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                                                                                                                                                                                         | m2     |        |          | 237,96<br>27,51    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3800 | 50,00    | 19,00              |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0900 | 94,60    | 8,51               |
|    | 2430126108720   | Email alb ii E.109-5                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,7300 | 105,00   | 76,65              |
|    | 2430226109418   | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,3500 | 42,00    | 14,70              |
|    | 2513206621650   | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,1140 | 750,00   | 85,50              |
|    | 2940340004200   | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0480 | 700,00   | 33,60              |
| 68 | DF18A           | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial                                                                                                                                                                                                             | buc    |        |          | 924,22<br>69,22    |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3300 | 94,60    | 31,22              |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,7600 | 50,00    | 38,00              |
|    | 2663102100000   | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,1000 | 1 800,00 | 180,00             |
|    | 2811106301794   | Stilp metalic confectionat industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 675,00   | 675,00             |
| 69 | DF19A           | Montarea indicatoarelor rutiere                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    |        |          | 1 431,43<br>31,81  |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,2200 | 94,60    | 20,81              |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,2200 | 50,00    | 11,00              |
|    | 2615107326105   | Indicatoare rutiere                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000 | 1 387,50 | 1 387,50           |
|    | 2874115819963   | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 4,0000 | 0,60     | 2,40               |
|    | 2874115804668   | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                                                                                                                                                              | buc    | 2,0000 | 0,80     | 1,60               |
|    | 2874135840405   | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 4,0000 | 0,21     | 0,84               |
|    | 2874115842685   | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 2,0000 | 1,00     | 2,00               |
|    | 2874125881230   | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,0200 | 88,00    | 1,76               |
|    | 2874115883030   | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0400 | 88,00    | 3,52               |
| 70 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20 pentru parapeti de protectie<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3     |        |          | 2 637,22<br>346,37 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 3,4500 | 94,60    | 326,37             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|    | 266310210000016 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0250 | 2 000,00 | 2 080,71           |

| 1  | 2              | 3                                                                        | 4    | 5      | 6         | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------------------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                            | m3   | 0,1000 | 20,50     | 2,08              |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                     | h-ut | 0,6000 | 55,10     | 33,06             |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                     | h-ut | 0,2500 | 700,00    | 175,00            |
| 71 | DF59A          | Montarea parapetului metalic la drum /<br>Parapet metalic tip 11 ДО-ММ.2 | m    |        |           | 1 417,62<br>11,00 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                 | h-om | 0,2200 | 50,00     | 11,00             |
|    | 2875277301001  | Complect de parapet metalic                                              | t    | 0,0248 | 55 000,00 | 1 363,75          |
|    | 2952270003722  | Instalaia GAYK TYP 250                                                   | h-ut | 0,0350 | 1 150,00  | 40,25             |
|    | 29123400025101 | Motocompresor                                                            | h-ut | 0,0350 | 75,00     | 2,63              |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**DSI CONSTRUCT GRUP**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-1-1**  
**Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 559 140,36 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                               |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. A1</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                              |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 | 3,790                                 | 1 434,91<br>0,00                      | 5 438,30<br>0,00       |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     | 11,000                                | 103,00<br>103,00                      | 1 133,00<br>1 133,00   |
| 3      | TsA16E1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 2,640                                 | 143,21<br>143,21                      | 378,08<br>378,08       |
| 4      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in                                                                             | 100 m3 | 0,420                                 | 1 575,00<br>0,00                      | 661,50<br>0,00         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6                  | 7                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | autovehicule teren catg. II                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                    |                               |
| 5  | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                                                                                            | t      | 70,800  | 19,20<br>0,00      | 1 359,30<br>0,00              |
| 6  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 0,420   | 337,98<br>17,98    | 141,95<br>7,55                |
| 7  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                       | m3     | 100,610 | 15,50<br>15,50     | 1 559,45<br>1 559,45          |
| 8  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                          | m3     | 100,610 | 39,55<br>37,50     | 3 979,10<br>3 772,85          |
| 9  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                | 100 m3 | 2,500   | 872,00<br>0,00     | 2 180,00<br>0,00              |
| 10 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                        | 100 m3 | 2,500   | 1 855,50<br>441,00 | 4 638,75<br>1 102,50          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                    |                               |
|    |         | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                    | <b>21 469,43<br/>7 953,43</b> |
|    |         | <b>1.1.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                    |                               |
| 11 | AcA10A  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (PE100 PN10 SRD17 d110x6.6mm)<br>Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020 | m      | 47,000  | 209,72<br>7,35     | 9 856,78<br>345,45            |
| 12 | AcA52A  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de                                                                                                                                                                                                     | m      | 162,500 | 79,94<br>5,11      | 12 990,82<br>830,11           |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                 | 7                  |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|--------------------|
|    |        | 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 SRD17 d63x3,8mm                                                                                                                                                                                      |     |         |                   |                    |
| 13 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 SRD17 d50x3,0mm                                                                                         | m   | 127,000 | 56,46<br>5,11     | 7 170,87<br>648,77 |
| 14 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 SRD17 d32x2,0mm                                                                                         | m   | 45,500  | 32,72<br>5,11     | 1 488,86<br>232,43 |
| 15 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 SRD17 d25x2,0mm                                                                                         | m   | 112,000 | 27,62<br>5,11     | 3 093,13<br>572,14 |
| 16 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 SRD17 d20x2,0mm                                                                                         | m   | 61,500  | 26,61<br>5,11     | 1 636,76<br>314,16 |
| 17 |        | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                         | m   | 555,000 | 0,41<br>0,00      | 227,55<br>0,00     |
| 18 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                       | m   | 393,000 | 7,65<br>2,00      | 3 006,45<br>786,00 |
| 19 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                      | m   | 162,500 | 12,58<br>3,50     | 2 043,44<br>568,75 |
| 20 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                           | m   | 555,500 | 0,54<br>0,39      | 298,83<br>215,50   |
| 21 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu pana cauciucata d50mm<br>Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 | buc | 1,000   | 1 110,62<br>27,50 | 1 110,62<br>27,50  |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                      | 7                         |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------|---------------------------|
| 22 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet apa cu sfera si levier de actionare d32mm<br>Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 | buc | 8,000 | <u>306,57</u><br>27,50 | <u>2 452,59</u><br>220,00 |
| 23 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet apa cu sfera si levier de actionare d25mm<br>Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 | buc | 8,000 | <u>184,37</u><br>27,50 | <u>1 474,99</u><br>220,00 |
| 24 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet apa cu sfera si levier de actionare d20mm<br>Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 | buc | 4,000 | <u>181,77</u><br>27,50 | <u>727,09</u><br>110,00   |
| 25 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm Teu egal PE100 d63mm                                                                      | buc | 1,000 | <u>332,13</u><br>29,00 | <u>332,13</u><br>29,00    |
| 26 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm Teu egal PE100 d63x50mm                                                                   | buc | 1,000 | <u>243,59</u><br>29,00 | <u>243,59</u><br>29,00    |
| 27 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm Reductie PE100 d63x32mm                                                                   | buc | 1,000 | <u>114,84</u><br>29,00 | <u>114,84</u><br>29,00    |
| 28 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm Piesa de bransare PE100 d50x25mm                                                          | buc | 6,000 | <u>276,20</u><br>29,00 | <u>1 657,20</u><br>174,00 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
| 29 | AcA54B   | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm Piesa de bransare PE100 d63x32mm                                                         | buc | 1,000  | 264,15<br>29,00    | 264,15<br>29,00               |
| 30 | AcB01A   | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de sens d32mm<br>Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040                             | buc | 1,000  | 459,54<br>27,50    | 459,54<br>27,50               |
| 31 | 12532575 | Furtun de incendiu d65mm L=20,0 m (2buc)                                                                                                                                                                                                              | m   | 40,000 | 42,00<br>0,00      | 1 680,00<br>0,00              |
| 32 | 12532575 | Cap de conectare ГP ГM d65mm                                                                                                                                                                                                                          | buc | 3,000  | 157,50<br>0,00     | 472,50<br>0,00                |
| 33 | 12532575 | Cap de furtun pentru incediu bransuit d65mm                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,000  | 225,00<br>0,00     | 225,00<br>0,00                |
| 34 | AcD22A   | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Suport 300x300x200 M150<br>Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010                                                                                 | m3  | 0,180  | 2 781,67<br>806,72 | 500,70<br>145,21              |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                    |                               |
|    |          | <b>Total Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |     |        |                    | <b>53 528,43<br/>5 553,52</b> |
|    |          | <b>1.1.3. Camine</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    |                               |
| 35 | AcE10A   | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 0,63 m3)<br>Material marunt (scoabe, apa)=1,015 | m3  | 4,830  | 2 608,30<br>681,64 | 12 598,07<br>3 292,32         |
| 36 |          | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                        | buc | 7,000  | 700,00<br>0,00     | 4 900,00<br>0,00              |
| 37 |          | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)                                                                                                                                                                                                         | buc | 7,000  | 450,00<br>0,00     | 3 150,00<br>0,00              |
| 38 |          | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,23 m3)                                                                                                                                                                                                         | buc | 7,000  | 450,00<br>0,00     | 3 150,00<br>0,00              |
| 39 |          | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,1 m3)                                                                                                                                                                                                      | buc | 7,000  | 700,00<br>0,00     | 4 900,00<br>0,00              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                  | 7                               |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 40 |         | Inel de reazem KIQO-1 (0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 7,000   | 233,34<br>0,00     | 1 633,38<br>0,00                |
| 41 |         | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 244,160 | 22,00<br>0,00      | 5 371,52<br>0,00                |
| 42 |         | Scara din vanguri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 142,100 | 22,00<br>0,00      | 3 126,20<br>0,00                |
| 43 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      | 0,386   | 1 773,55<br>609,27 | 684,59<br>235,18                |
| 44 |         | Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 7,000   | 1 541,00<br>0,00   | 10 787,00<br>0,00               |
| 45 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,272   | 3 739,96<br>510,92 | 1 017,27<br>138,97              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    |                                 |
|    |         | <b>Total Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |        |         |                    | <b>51 318,03<br/>3 666,47</b>   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    |                                 |
|    |         | <b>Total A1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                    | <b>126 315,89<br/>17 173,42</b> |
|    |         | <b>1.2. C1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    |                                 |
|    |         | <b>1.2.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                    |                                 |
| 46 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                     | 100 m3 | 11,080  | 1 435,00<br>0,00   | 15 899,80<br>0,00               |
| 47 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                     | m3     | 34,000  | 103,00<br>103,00   | 3 502,00<br>3 502,00            |
| 48 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                     | m3     | 95,500  | 103,00<br>103,00   | 9 836,50<br>9 836,50            |
| 49 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 21,800  | 522,50<br>30,50    | 11 390,50<br>664,90             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6                  | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |         | canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                                 |        |         |                    |                                |
| 50 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                             | 100 m3 | 0,930   | 1 575,38<br>0,00   | 1 465,10<br>0,00               |
| 51 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                      | t      | 157,700 | 19,20<br>0,00      | 3 027,90<br>0,00               |
| 52 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,930   | 338,01<br>18,01    | 314,35<br>16,75                |
| 53 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 91,400  | 15,50<br>15,50     | 1 416,70<br>1 416,70           |
| 54 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     | 91,400  | 39,55<br>37,50     | 3 614,87<br>3 427,50           |
| 55 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 | 10,530  | 872,02<br>0,00     | 9 182,40<br>0,00               |
| 56 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 | 10,530  | 1 855,50<br>441,00 | 19 538,45<br>4 643,75          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                            |        |         |                    |                                |
|    |         | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |        |         |                    | <b>79 188,57<br/>23 508,10</b> |
|    |         | <b>1.2.2. Conduce</b>                                                                                                                                                                                      |        |         |                    |                                |
| 57 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de                                                                      | m      | 312,000 | 148,54<br>15,00    | 46 343,14<br>4 680,00          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | 125-160 mm (PVC SN4 d160mm)<br>Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                    |                               |
| 58 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (PE100 PN10 SRD17 d110x6.6mm)<br>Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020 | m   | 6,000  | 209,64<br>7,35     | 1 257,85<br>44,10             |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                    |                               |
|    |        | <b>Total Conducte<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                    | <b>47 600,99<br/>4 724,10</b> |
|    |        | <b>1.2.3. Camine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    |                               |
| 59 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 4,08 m3)<br>Material marunt (scoabe, apa)=1,007                                                      | m3  | 6,950  | 3 602,87<br>879,04 | 25 039,93<br>6 109,33         |
| 60 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 1,32 m3)<br>Material marunt (scoabe, apa)=1,006                                                      | m3  | 4,240  | 2 242,78<br>612,33 | 9 509,40<br>2 596,30          |
| 61 |        | Placi prefabricate pt.camine KИД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 11,000 | 700,00<br>0,00     | 7 700,00<br>0,00              |
| 62 |        | Inel prefabricat pt. camine KИД-10-3 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 13,000 | 450,00<br>0,00     | 5 850,00<br>0,00              |
| 63 |        | Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 9,000  | 450,00<br>0,00     | 4 050,00<br>0,00              |
| 64 |        | Inel prefabricat pt. camine KИП-10-1 (0,1 m3)                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 11,000 | 700,00<br>0,00     | 7 700,00<br>0,00              |
| 65 |        | Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 3,000  | 750,00<br>0,00     | 2 250,00<br>0,00              |
| 66 |        | Inel prefabricat pt. camine KИД-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 6,000  | 450,00<br>0,00     | 2 700,00<br>0,00              |
| 67 |        | Placi prefabricate pt. camine                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 3,000  | 750,00             | 2 250,00                      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5       | 6                  | 7                               |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |        | KLIPI-15-1 (0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         | 0,00               | 0,00                            |
| 68 |        | Inel de reazem KLI-O-1 (0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                              | buc      | 14,000  | 233,34<br>0,00     | 3 266,76<br>0,00                |
| 69 |        | Inel de reazem KLI7-3 (0,06 m3)                                                                                                                                                                                                                                                               | buc      | 12,000  | 480,00<br>0,00     | 5 760,00<br>0,00                |
| 70 |        | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie                                                                                                                                                                                                                                   | kg       | 330,000 | 22,00<br>0,00      | 7 260,00<br>0,00                |
| 71 |        | Scara din vanguri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg       | 207,000 | 22,00<br>0,00      | 4 554,00<br>0,00                |
| 72 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t        | 0,547   | 1 773,66<br>609,29 | 970,19<br>333,28                |
| 73 |        | Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN                                                                                                                                                                                                                                                       | buc      | 14,000  | 1 541,00<br>0,00   | 21 574,00<br>0,00               |
| 74 | CD50A  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                               | m3       | 0,630   | 3 740,38<br>510,84 | 2 356,44<br>321,83              |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |                    |                                 |
|    |        | <b>Total Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |                    | <b>112 790,72<br/>9 360,74</b>  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |                    |                                 |
|    |        | <b>Total C1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |                    | <b>239 580,28<br/>37 592,94</b> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei      |         |                    | 365 896,17                      |
|    |        | <i>Fond social</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,00 %  |         |                    | 13 143,93                       |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |         |                    | 379 040,10                      |
|    |        | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00 %   |         |                    | 11 233,47                       |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,00 %   |         |                    | 27 319,15                       |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,00 %   |         |                    | 20 879,64                       |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |         |                    | 438 472,36                      |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |                    | <b>438 472,36<br/>54 766,36</b> |
|    |        | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |                    |                                 |
| 75 | AcC05A | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"                                                                                                                                                                     | buc      | 2,000   | 748,50<br>237,50   | 1 497,00<br>475,00              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                    | 4        | 5     | 6                 | 7                          |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|----------------------------|
|    |               | Mat. marunte (petrol, cirpe de sters, garnituri, fittinguri )=1,010                                                                                                                                  |          |       |                   |                            |
| 76 | AcC03A        | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw<br>Mat. marunte si de montaj (papuci cablu, banda izolatoare etc.)=1,030 | buc      | 2,000 | 252,54<br>99,33   | 505,09<br>198,66           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei      |       |                   | 2 002,09                   |
|    |               | <i>Fond social</i>                                                                                                                                                                                   | 24,00 %  |       |                   | 161,68                     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |       |                   | 2 163,77                   |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                    | 5,00 %   |       |                   | 16,92                      |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                           | 76,00 %  |       |                   | 511,98                     |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                            | 5,00 %   |       |                   | 134,63                     |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |       |                   | 2 827,30                   |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |          |       |                   | <b>2 827,30<br/>673,66</b> |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                     |          |       |                   |                            |
| 77 | pret de piata | МОТОПОМПА переносная МП7/60                                                                                                                                                                          | buc      | 1,000 | 12 500,00<br>0,00 | 12 500,00<br>0,00          |
| 78 | pret de piata | Statie de pompare Feka GL 500                                                                                                                                                                        | buc      | 1,000 | 11 858,34<br>0,00 | 11 858,34<br>0,00          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         | lei      |       |                   | 24 358,34                  |
|    |               | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                                                                                                      | 1,20 %   |       |                   | 292,30                     |
|    |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |          |       |                   | <b>24 650,64</b>           |

|  |  |                                          |         |  |  |                                 |
|--|--|------------------------------------------|---------|--|--|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     |  |  | 465 950,30                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  |  | 93 190,06                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  |  | <b>559 140,36<br/>55 440,02</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1-1**  
**Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare**

**Valoarea de deviz 559 140,36 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                                   |      |         |       |                  |
|-----|---------------|-----------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                             | h-om | 4,041   | 94,60 | 382,28           |
| 2.  | 7129090010600 | Drenor-canalist                   | h-om | 1,535   | 94,60 | 145,21           |
| 3.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 286,809 | 50,00 | 14 340,45        |
| 4.  | 7136080025000 | Montator conducte                 | h-om | 20,584  | 94,60 | 1 947,24         |
| 5.  | 7137010011500 | Electrician                       | h-om | 0,634   | 94,60 | 59,98            |
| 6.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial               | h-om | 6,009   | 94,60 | 568,46           |
| 7.  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 2,100   | 94,60 | 198,66           |
| 8.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat              | h-om | 614,733 | 50,00 | 30 736,65        |
| 9.  | 9310060019920 | Muncitor deservire                | h-om | 9,153   | 94,60 | 865,87           |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire                | h-om | 57,630  | 94,60 | 5 451,80         |
| 11. | 9310060019930 | Muncitor                          | h-om | 0,830   | 94,60 | 78,52            |
| 12. | 9312040019600 | Sapator                           | h-om | 13,298  | 50,00 | 664,90           |
|     |               | <b>Total manopera</b>             |      |         |       | <b>55 440,02</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                            |     |         |          |           |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 12345675      | Furtun de incendiu d65mm                                                   | m   | 40,000  | 42,00    | 1 680,00  |
| 2.  | 1234567561    | Cap de conectare ГП/ГМ d65mm                                               | buc | 3,000   | 157,50   | 472,50    |
| 3.  | 1234567563    | Branspuit d65mm(Ствол пожарный ручной PC- A)                               | buc | 1,000   | 225,00   | 225,00    |
| 4.  | 1411122201752 | Piatra sparta                                                              | m3  | 1,108   | 256,00   | 283,65    |
| 5.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                          | m3  | 24,083  | 480,00   | 11 559,84 |
| 6.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                            | kg  | 0,909   | 18,50    | 16,82     |
| 7.  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                    | m3  | 0,195   | 6 000,00 | 1 170,00  |
| 8.  | 2010102906951 | Bara de lemn                                                               | m3  | 0,020   | 6 000,00 | 120,00    |
| 9.  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                         | m2  | 2,180   | 450,00   | 981,00    |
| 10. | 2320166200676 | White spirit                                                               | kg  | 1,820   | 42,00    | 76,44     |
| 11. | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                          | kg  | 7,278   | 89,00    | 647,74    |
| 12. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                   | kg  | 0,202   | 89,00    | 17,98     |
| 13. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                               | kg  | 3,638   | 89,00    | 323,78    |
| 14. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                       | kg  | 0,513   | 42,00    | 21,54     |
| 15. | 2513206621501 | Banda de avertizare                                                        | m   | 555,000 | 0,41     | 227,55    |
| 16. | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                            | buc | 36,059  | 32,00    | 1 153,89  |
| 17. | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg  | 0,515   | 595,00   | 306,43    |
| 18. | 2521216701515 | Teava din polietilena PE100 PN10 SDR17 d110x6.6mm                          | m   | 54,871  | 171,60   | 9 415,86  |



|     |                          |                                                                                              |     |         |           |           |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 19. | 25212167024160           | Teava din PVC SN4 d160mm                                                                     | m   | 326,102 | 124,17    | 40 492,09 |
| 20. | 2521216711020            | Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d20x2.0mm                                                 | m   | 61,684  | 11,95     | 737,12    |
| 21. | 2521216711025            | Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d25x2.0mm                                                 | m   | 112,336 | 12,95     | 1 454,75  |
| 22. | 2521216711032            | Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d32x2.0mm                                                 | m   | 45,636  | 18,04     | 823,27    |
| 23. | 2521216711050            | Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d50x3.0mm                                                 | m   | 127,381 | 41,71     | 5 313,06  |
| 24. | 2521216711063            | Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d63x3.8mm                                                 | m   | 162,987 | 65,12     | 10 613,71 |
| 25. | 25231567151              | Teu egal PE100 d63mm                                                                         | buc | 1,030   | 294,30    | 303,13    |
| 26. | 25231567153              | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Reductie din PE100 d63x50mm                              | buc | 1,030   | 208,34    | 214,59    |
| 27. | 25231567155              | Reductie din PE100 d63x32mm                                                                  | buc | 1,030   | 83,34     | 85,84     |
| 28. | 25231567156              | Piesa de bransare PE100 d50x25mm                                                             | buc | 6,180   | 240,00    | 1 483,20  |
| 29. | 2523156716633            | Piesa de bransare PE100 d63x32mm                                                             | buc | 1,030   | 228,30    | 235,15    |
| 30. | 2640112302501            | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                    | buc | 355,388 | 6,50      | 2 310,02  |
| 31. | 26511221004022           | Ciment M-400                                                                                 | kg  | 8,585   | 3,00      | 25,76     |
| 32. | 26611264331510           | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                               | buc | 18,000  | 700,00    | 12 600,00 |
| 33. | 26611264331511           | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)                                                | buc | 9,000   | 450,00    | 4 050,00  |
| 34. | 26611264331512           | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)                                               | buc | 7,000   | 450,00    | 3 150,00  |
| 35. | 26611264331513           | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)                                                | buc | 7,000   | 450,00    | 3 150,00  |
| 36. | 26611264331515           | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)                                              | buc | 18,000  | 700,00    | 12 600,00 |
| 37. | 26611264331520           | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                                               | buc | 3,000   | 750,00    | 2 250,00  |
| 38. | 26611264331521           | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)                                                 | buc | 6,000   | 450,00    | 2 700,00  |
| 39. | 26611264331527           | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)                                             | buc | 3,000   | 750,00    | 2 250,00  |
| 40. | 2661126433154            | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                | buc | 21,000  | 233,34    | 4 900,14  |
| 41. | 26611264331544           | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)                                                | buc | 13,000  | 450,00    | 5 850,00  |
| 42. | 26611264331545<br>5      | Inel de reazem КЦ7-3(0,06m3)                                                                 | buc | 12,000  | 480,00    | 5 760,00  |
| 43. | 266310210077             | Beton M150                                                                                   | m3  | 0,187   | 1 800,00  | 336,60    |
| 44. | 2663102100933            | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                    | m3  | 0,652   | 1 800,00  | 1 173,60  |
| 45. | 2663102100957            | Beton de ciment clasa B15/M200                                                               | m3  | 5,381   | 1 800,00  | 9 685,80  |
| 46. | 2664102101101            | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                        | m3  | 0,216   | 1 500,00  | 324,00    |
| 47. | 2664102101126            | Var                                                                                          | kg  | 0,000   | 6,21      | 0,00      |
| 48. | 2664102101196            | Mortar -ciment M 50                                                                          | m3  | 0,938   | 1 500,00  | 1 407,00  |
| 49. | 2775276309886            | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы насейсмичн.) | kg  | 574,160 | 22,00     | 12 631,52 |
| 50. | 2811236305661            | Scara cu vanguri din otel                                                                    | kg  | 349,100 | 22,00     | 7 680,20  |
| 51. | 2874115802037            | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm                                                      | buc | 4,040   | 1,80      | 7,27      |
| 52. | 2874115840558            | Piulita hexag. M16                                                                           | buc | 4,040   | 1,67      | 6,75      |
| 53. | 287411730150             | Vana din fonta cu pana cauciucata d50mm                                                      | buc | 1,040   | 1 041,46  | 1 083,12  |
| 54. | 287411730155             | Robinet apa cu sfera si levier de actionare d32mm                                            | buc | 8,320   | 268,34    | 2 232,59  |
| 55. | 287411730156             | Robinet apa cu sfera si levier de actionare d25mm                                            | buc | 8,320   | 150,84    | 1 254,99  |
| 56. | 287411730157             | Robinet apa cu sfera si levier de actionare d20mm                                            | buc | 4,160   | 148,34    | 617,09    |
| 57. | 287411730158             | Clapeta de sens d32mm                                                                        | buc | 1,040   | 415,42    | 432,04    |
| 58. | 2874145893787            | Cuie de constructii                                                                          | kg  | 0,392   | 38,00     | 14,90     |
| 59. | 28752740051312<br>875274 | Мотопомпа переносная МП7/60                                                                  | buc | 1,000   | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 60. | 28752742035              | Statie de pompare Feka GL 500                                                                | buc | 1,000   | 11 858,34 | 11 858,34 |
| 61. | 28752742051              | Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN                                                      | buc | 21,000  | 1 541,00  | 32 361,00 |
| 62. | 4100116202806            | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                     | m3  | 19,201  | 20,50     | 393,62    |

|                                       |               |                               |    |        |       |                   |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|----|--------|-------|-------------------|
| 63.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,415  | 20,50 | 8,51              |
| 64.                                   | 4100116202820 | Apa potabila                  | m3 | 63,675 | 20,50 | 1 305,34          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                               |    |        |       | <b>249 366,13</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |                |                                                                     |      |         |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1.                                  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                   | h-ut | 1,111   | 75,00  | 83,33            |
| 2.                                  | 2922140007000  | Macara                                                              | h-ut | 0,361   | 750,00 | 270,75           |
| 3.                                  | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                            | h-ut | 0,609   | 85,00  | 51,77            |
| 4.                                  | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                       | h-ut | 20,340  | 98,00  | 1 993,32         |
| 5.                                  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc         | h-ut | 33,521  | 700,00 | 23 464,70        |
| 6.                                  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                 | h-ut | 14,203  | 800,00 | 11 362,40        |
| 7.                                  | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                               | h-ut | 0,540   | 800,00 | 432,00           |
| 8.                                  | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                          | h-ut | 0,312   | 55,00  | 17,16            |
| 9.                                  | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,058   | 120,00 | 6,96             |
| 10.                                 | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                       | h-ut | 0,108   | 75,00  | 8,10             |
| 11.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)               | h-ut | 122,873 | 150,00 | 18 430,95        |
| 12.                                 | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                       | h-ut | 1,653   | 55,00  | 90,91            |
| 13.                                 | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                            | h-ut | 20,340  | 140,00 | 2 847,60         |
| 14.                                 | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                     | h-ut | 28,818  | 750,00 | 21 613,50        |
| 15.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                   | h-ut | 14,624  | 300,00 | 4 387,20         |
| 16.                                 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                        | h-ut | 19,915  | 120,00 | 2 389,80         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                     |      |         |        | <b>87 450,45</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 465 950,30 |
| TVA   | 20,00 % | 93 190,06  |

**Total deviz:**

**559 140,3  
6**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                               |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. A1</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                              |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 |                                        |                      | 1 434,91<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500                                 | 700,00               | 1 434,91               |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     |                                        |                      | 103,00<br>103,00       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600                                 | 50,00                | 103,00                 |
| 3      | TsA16E1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 143,21<br>143,21       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,4100                                 | 50,00                | 120,49                 |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400                                 | 94,60                | 22,72                  |
| 4      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                 | 100 m3 |                                        |                      | 1 575,00<br>0,00       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500                                 | 700,00               | 1 575,00               |
| 5      | TsI50A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      |                                        |                      | 19,20<br>0,00          |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640                                 | 300,00               | 19,20                  |
| 6      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                               | 100 m3 |                                        |                      | 337,98<br>17,98        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600                                 | 50,00                | 17,98                  |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000                                 | 800,00               | 320,00                 |
| 7      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     |                                        |                      | 15,50<br>15,50         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100                                 | 50,00                | 15,50                  |
| 8      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                        | m3     |                                        |                      | 39,55<br>37,50         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,7500                                 | 50,00                | 37,50                  |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000                                 | 20,50                | 2,05                   |
| 9      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer                                                                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 872,00                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|    |               | pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          | 0,00               |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900 | 800,00   | 872,00             |
| 10 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                                      | 100 m3 |        |          | 1 855,50<br>441,00 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200 | 50,00    | 441,00             |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 9,4300 | 150,00   | 1 414,50           |
|    |               | <b>1.1.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |          |                    |
| 11 | AcA10A        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (PE100 PN10 SRD17 d110x6.6mm)<br>Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020 | m      |        |          | 209,72<br>7,35     |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1470 | 50,00    | 7,35               |
|    | 2521216701515 | Teava din polietilena PE100 PN10 SDR17 d110x6.6mm                                                                                                                                                                                                                                              | m      | 1,0150 | 171,60   | 177,66             |
|    | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0036 | 6 000,00 | 22,09              |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0300 | 55,00    | 1,65               |
|    | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0115 | 85,00    | 0,98               |
| 12 | AcA52A        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 SRD17 d63x3,8mm)                                                                                                                                           | m      |        |          | 79,94<br>5,11      |
|    | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0360 | 94,60    | 3,41               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0180 | 94,60    | 1,70               |
|    | 2521216711063 | Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d63x3.8mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m      | 1,0030 | 65,12    | 65,32              |
|    | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0400 | 140,00   | 5,60               |
|    | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0400 | 98,00    | 3,92               |
| 13 | AcA52A        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 SRD17 d50x3,0mm)                                                                                                                                           | m      |        |          | 56,46<br>5,11      |
|    | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0360 | 94,60    | 3,41               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0180 | 94,60    | 1,70               |
|    | 2521216711050 | Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d50x3.0mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m      | 1,0030 | 41,71    | 41,84              |
|    | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0400 | 140,00   | 5,60               |
|    | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0400 | 98,00    | 3,92               |
| 14 | AcA52A        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 SRD17 d32x2,0mm)                                                                                                                                           | m      |        |          | 32,72<br>5,11      |
|    | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0360 | 94,60    | 3,41               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0180 | 94,60    | 1,70               |
|    | 2521216711032 | Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d32x2.0mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m      | 1,0030 | 18,04    | 18,09              |
|    | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0400 | 140,00   | 5,60               |
|    | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0400 | 98,00    | 3,92               |
| 15 | AcA52A        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 SRD17 d25x2,0mm)                                                                                                                                           | m      |        |          | 27,62<br>5,11      |
|    | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0360 | 94,60    | 3,41               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0180 | 94,60    | 1,70               |
|    | 2521216711025 | Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d25x2.0mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m      | 1,0030 | 12,95    | 12,99              |
|    | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0400 | 140,00   | 5,60               |
|    | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0400 | 98,00    | 3,92               |
| 16 | AcA52A        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN10 SRD17 d20x2,0mm)                                                                                                                                           | m      |        |          | 26,61<br>5,11      |
|    | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0360 | 94,60    | 3,41               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0180 | 94,60    | 1,70               |
|    | 2521216711020 | Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d20x2.0mm                                                                                                                                                                                                                                                   | m      | 1,0030 | 11,95    | 11,99              |
|    | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0400 | 140,00   | 5,60               |
|    | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0400 | 98,00    | 3,92               |
| 17 |               | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                                                            | m      |        |          | 0,41               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 0,00     |
|    | 2513206621501  | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0000 | 0,41     | 0,41     |
| 18 | AcF11C         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                 | m    |        |          | 7,65     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 2,00     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400 | 50,00    | 2,00     |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,05     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300 | 120,00   | 3,60     |
| 19 | AcF11D         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                | m    |        |          | 12,58    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 3,50     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0700 | 50,00    | 3,50     |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,08     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0500 | 120,00   | 6,00     |
| 20 | AcF12A         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                     | m    |        |          | 0,54     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 0,39     |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0041 | 94,60    | 0,39     |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020 | 75,00    | 0,15     |
| 21 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu pana cauciucata d50mm<br>Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040           | buc  |        |          | 1 110,62 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 27,50    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 50,00    | 27,50    |
|    | 287411730150   | Vana din fonta cu pana cauciucata d50mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 041,46 | 1 083,12 |
| 22 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet apa cu sfera si levier de actionare d32mm<br>Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 | buc  |        |          | 306,57   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 27,50    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 50,00    | 27,50    |
|    | 287411730155   | Robinet apa cu sfera si levier de actionare d32mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 268,34   | 279,07   |
| 23 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet apa cu sfera si levier de actionare d25mm<br>Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 | buc  |        |          | 184,37   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 27,50    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 50,00    | 27,50    |
|    | 287411730156   | Robinet apa cu sfera si levier de actionare d25mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 150,84   | 156,87   |
| 24 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet apa cu sfera si levier de actionare d20mm<br>Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 | buc  |        |          | 181,77   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 27,50    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 50,00    | 27,50    |
|    | 287411730157   | Robinet apa cu sfera si levier de actionare d20mm                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 148,34   | 154,27   |
| 25 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm Teu egal PE100 d63mm                                                                      | buc  |        |          | 332,13   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 29,00    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800 | 50,00    | 29,00    |
|    | 25231567151    | Teu egal PE100 d63mm                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0300 | 294,30   | 303,13   |
| 26 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm Teu egal PE100 d63x50mm                                                                   | buc  |        |          | 243,59   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 29,00    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800 | 50,00    | 29,00    |
|    | 25231567153    | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Reductie din                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0300 | 208,34   | 214,59   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |               | PE100 d63x50mm                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                    |
| 27 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm Reductie PE100 d63x32mm                                                               | buc  |        |          | 114,84<br>29,00    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800 | 50,00    | 29,00              |
|    | 25231567155   | Reductie din PE100 d63x32mm                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0300 | 83,34    | 85,84              |
| 28 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm Piesa de bransare PE100 d50x25mm                                                      | buc  |        |          | 276,20<br>29,00    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800 | 50,00    | 29,00              |
|    | 25231567156   | Piesa de bransare PE100 d50x25mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0300 | 240,00   | 247,20             |
| 29 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm Piesa de bransare PE100 d63x32mm                                                      | buc  |        |          | 264,15<br>29,00    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800 | 50,00    | 29,00              |
|    | 2523156716633 | Piesa de bransare PE100 d63x32mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0300 | 228,30   | 235,15             |
| 30 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de sens d32mm<br>Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040                             | buc  |        |          | 459,54<br>27,50    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500 | 50,00    | 27,50              |
|    | 287411730158  | Clapeta de sens d32mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 415,42   | 432,04             |
| 31 | 12532575      | Furtun de incendiu d65mm L=20,0 m (2buc)                                                                                                                                                                                                              | m    |        |          | 42,00<br>0,00      |
|    | 12345675      | Furtun de incendiu d65mm                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0000 | 42,00    | 42,00              |
| 32 | 12532575      | Cap de conectare GP/GM d65mm                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 157,50<br>0,00     |
|    | 1234567561    | Cap de conectare GP/GM d65mm                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 157,50   | 157,50             |
| 33 | 12532575      | Cap de furtun pentru incendiu branspuit d65mm                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 225,00<br>0,00     |
|    | 1234567563    | Branspuit d65mm(Ствол пожарный ручной PC-A)                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 225,00   | 225,00             |
| 34 | AcD22A        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Suport 300x300x200 M150<br>Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010                                                                                 | m3   |        |          | 2 781,67<br>806,72 |
|    | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 8,5300 | 94,60    | 806,72             |
|    | 266310210077  | Beton M150                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0300 | 1 800,00 | 1 870,00           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,06               |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3500 | 55,00    | 19,22              |
|    | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3250 | 120,00   | 38,67              |
|    | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000 | 75,00    | 45,00              |
|    |               | <b>1.1.3. Camine</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                    |
| 35 | AcE10A        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 0,63 m3)<br>Material marunt (scoabe, apa)=1,015 | m3   |        |          | 2 608,30<br>681,64 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 7,2000 | 50,00    | 360,00             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,4000 | 94,60    | 321,64             |
|    | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1330 | 1 800,00 | 242,98             |
|    | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 0,1200 | 450,00   | 54,78              |
|    | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100 | 1 500,00 | 15,22              |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2260 | 256,00   | 58,73              |
|    | 2664102101126 | Var                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0000 | 6,21     | 0,00               |
|    | 2874145893787 | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800 | 38,00    | 3,08               |
|    | 2010102906951 | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 6 000,00 | 24,84              |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 2,0360 | 750,00   | 1 527,02           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5        | 6        | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|--------------------|
| 36 |                | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc    |          |          | 700,00<br>0,00     |
|    | 26611264331510 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000   | 700,00   | 700,00             |
| 37 |                | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    |          |          | 450,00<br>0,00     |
|    | 26611264331513 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000   | 450,00   | 450,00             |
| 38 |                | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,23 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    |          |          | 450,00<br>0,00     |
|    | 26611264331512 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000   | 450,00   | 450,00             |
| 39 |                | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,1 m3)                                                                                                                                                                                                                                              | buc    |          |          | 700,00<br>0,00     |
|    | 26611264331515 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000   | 700,00   | 700,00             |
| 40 |                | Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    |          |          | 233,34<br>0,00     |
|    | 2661126433154  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000   | 233,34   | 233,34             |
| 41 |                | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie                                                                                                                                                                                                                                   | kg     |          |          | 22,00<br>0,00      |
|    | 2775276309886  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы насейсмичн.)                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,0000   | 22,00    | 22,00              |
| 42 |                | Scara din vanguri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     |          |          | 22,00<br>0,00      |
|    | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 1,0000   | 22,00    | 22,00              |
| 43 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      |          |          | 1 773,55<br>609,27 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 6,4400   | 94,60    | 609,27             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 7,8000   | 89,00    | 694,25             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 3,9000   | 89,00    | 346,99             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,5500   | 42,00    | 23,06              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,9500   | 42,00    | 81,94              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,9750   | 18,50    | 18,03              |
| 44 |                | Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    |          |          | 1 541,00<br>0,00   |
|    | 28752742051    | Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000   | 1 541,00 | 1 541,00           |
| 45 | CD50A          | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                               | m3     |          |          | 3 739,96<br>510,92 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 4,4800   | 94,60    | 423,97             |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,9200   | 94,60    | 86,95              |
|    | 2640112302501  | Ceramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 394,0000 | 6,50     | 2 560,99           |
|    | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,2400   | 1 500,00 | 358,46             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,4400   | 20,50    | 9,04               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,4000   | 750,00   | 300,55             |
|    |                | <b>1.2. C1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |          |                    |
|    |                | <b>1.2.1. Lucrari terasamente</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |          |                    |
| 46 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                     | 100 m3 |          |          | 1 435,00<br>0,00   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,0500   | 700,00   | 1 435,00           |
| 47 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in                                                                                                                                                    | m3     |          |          | 103,00<br>103,00   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
|    |                | teren mijlociu                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |                    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,0600 | 50,00  | 103,00             |
| 48 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                       | m3     |        |        | 103,00<br>103,00   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,0600 | 50,00  | 103,00             |
| 49 | AcF03A         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                          | m3     |        |        | 522,50<br>30,50    |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6100 | 50,00  | 30,50              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                               | m3     | 1,0250 | 480,00 | 492,00             |
| 50 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                  | 100 m3 |        |        | 1 575,38<br>0,00   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,2500 | 700,00 | 1 575,38           |
| 51 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                           | t      |        |        | 19,20<br>0,00      |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0640 | 300,00 | 19,20              |
| 52 | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                | 100 m3 |        |        | 338,01<br>18,01    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3600 | 50,00  | 18,01              |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4000 | 800,00 | 320,00             |
| 53 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu      | m3     |        |        | 15,50<br>15,50     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3100 | 50,00  | 15,50              |
| 54 | TsD04B         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                         | m3     |        |        | 39,55<br>37,50     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,7500 | 50,00  | 37,50              |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 20,50  | 2,05               |
| 55 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                               | 100 m3 |        |        | 872,02<br>0,00     |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,0900 | 800,00 | 872,02             |
| 56 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                       | 100 m3 |        |        | 1 855,50<br>441,00 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                            | h-om   | 8,8200 | 50,00  | 441,00             |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                           | h-ut   | 9,4300 | 150,00 | 1 414,50           |
|    |                | <b>1.2.2. Conducte</b>                                                                                                                                                                                          |        |        |        |                    |
| 57 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (PVC SN4 d160mm)<br>Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005 | m      |        |        | 148,54<br>15,00    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3000 | 50,00  | 15,00              |
|    | 25212167024160 | Teava din PVC SN4 d160mm                                                                                                                                                                                        | m      | 1,0400 | 124,17 | 129,78             |
|    | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                 | buc    | 0,1150 | 32,00  | 3,70               |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0010 | 55,00  | 0,06               |
| 58 | AcA10A         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,                                     | m      |        |        | 209,64<br>7,35     |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | avind diametrul de 110-140 mm (PE100 PN10 SRD17 d110x6.6mm)<br>Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020                                                                                                                           |      |        |          |                    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1470 | 50,00    | 7,35               |
|    | 2521216701515  | Teava din polietilena PE100 PN10 SDR17 d110x6.6mm                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0150 | 171,60   | 177,66             |
|    | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0036 | 6 000,00 | 22,00              |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 55,00    | 1,65               |
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0115 | 85,00    | 0,98               |
|    |                | <b>1.2.3. Camine</b>                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                    |
| 59 | AcE13A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 4,08 m3)<br>Material marunt (scoabe, apa)=1,007 | m3   |        |          | 3 602,87<br>879,04 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 9,7100 | 50,00    | 485,50             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,1600 | 94,60    | 393,54             |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,5800 | 1 800,00 | 1 051,25           |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1300 | 450,00   | 58,92              |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0770 | 1 500,00 | 116,33             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1600 | 480,00   | 77,35              |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,8000 | 3,00     | 2,42               |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,8900 | 750,00   | 1 417,55           |
| 60 | AcE14A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 1,32 m3)<br>Material marunt (scoabe, apa)=1,006 | m3   |        |          | 2 242,78<br>612,33 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 6,7600 | 50,00    | 338,00             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,9000 | 94,60    | 274,34             |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,3100 | 1 800,00 | 561,23             |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,1600 | 450,00   | 72,38              |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0820 | 1 500,00 | 123,82             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1450 | 480,00   | 69,96              |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7000 | 3,00     | 2,11               |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,0680 | 750,00   | 800,94             |
| 61 |                | Placi prefabricate pt.camine KИД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 700,00<br>0,00     |
|    | 26611264331510 | Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 700,00   | 700,00             |
| 62 |                | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 450,00<br>0,00     |
|    | 26611264331544 | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3 (0,08 m3)                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00             |
| 63 |                | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 450,00<br>0,00     |
|    | 26611264331511 | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00             |
| 64 |                | Inel prefabricat pt. camine KИП-10-1 (0,1 m3)                                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 700,00<br>0,00     |
|    | 26611264331515 | Placi prefabricate pt. camine KИП-10-1(0,1 m3)                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 700,00   | 700,00             |
| 65 |                | Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 750,00<br>0,00     |
|    | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 750,00   | 750,00             |
| 66 |                | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 450,00<br>0,00     |
|    | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 450,00   | 450,00             |
| 67 |                | Placi prefabricate pt. camine KИП-15-1 (0,27 m3)                                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 750,00<br>0,00     |
|    | 26611264331527 | Placi prefabricate pt. camine KИП-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 750,00   | 750,00             |
| 68 |                | Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |          | 233,34<br>0,00     |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        | 6         | 7         |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|
|    | 2661126433154         | Inel de reazem KIО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000   | 233,34    | 233,34    |
| 69 |                       | Inel de reazem KI7-3 (0,06 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |          |           | 480,00    |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |           | 0,00      |
|    | 266112643315455       | Inel de reazem KI7-3(0,06m3)                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000   | 480,00    | 480,00    |
| 70 |                       | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie                                                                                                                                                                                                                                   | kg   |          |           | 22,00     |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |           | 0,00      |
|    | 2775276309886         | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соединит. элементы насейсмичн.)                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000   | 22,00     | 22,00     |
| 71 |                       | Scara din vanguri de otel                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   |          |           | 22,00     |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |           | 0,00      |
|    | 2811236305661         | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000   | 22,00     | 22,00     |
| 72 | IzD10A                | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |          |           | 1 773,66  |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |           | 609,29    |
|    | 7141020013400         | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400   | 94,60     | 609,29    |
|    | 2430116100000         | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000   | 89,00     | 694,26    |
|    | 2430226100814         | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000   | 89,00     | 347,06    |
|    | 2430226109420         | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500   | 42,00     | 23,11     |
|    | 2320166200676         | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500   | 42,00     | 81,92     |
|    | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750   | 18,50     | 18,03     |
| 73 |                       | Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |          |           | 1 541,00  |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |           | 0,00      |
|    | 28752742051           | Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000   | 1 541,00  | 1 541,00  |
| 74 | CD50A                 | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                               | m3   |          |           | 3 740,38  |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |           | 510,84    |
|    | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,4800   | 94,60     | 423,75    |
|    | 9310060019930         | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9200   | 94,60     | 87,10     |
|    | 2640112302501         | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 394,0000 | 6,50      | 2 561,00  |
|    | 2664102101101         | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2400   | 1 500,00  | 359,52    |
|    | 4100116202818         | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,4400   | 20,50     | 9,02      |
|    | 2922140007000         | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4000   | 750,00    | 300,00    |
|    |                       | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |           |           |
| 75 | AcC05A                | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"<br>Mat. marunte (petrol, cirpe de sters, garnituri, fitinguri )=1,010                                                                                               | buc  |          |           | 748,50    |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |           | 237,50    |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,7500   | 50,00     | 237,50    |
|    | 2874115802037         | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000   | 1,80      | 3,63      |
|    | 2874115840558         | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000   | 1,67      | 3,38      |
|    | 2430126103294         | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000   | 89,00     | 8,99      |
|    | 3410520001373         | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6600   | 750,00    | 495,00    |
| 76 | AcC03A                | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw<br>Mat. marunte si de montaj (papuci cablu, banda izolatoare etc.)=1,030                                                                                          | buc  |          |           | 252,54    |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |           | 99,33     |
|    | 7245070020600         | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0500   | 94,60     | 99,33     |
|    | 2513736621815         | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2500   | 595,00    | 153,22    |
|    |                       | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |           |           |
| 77 | pret de piata         | мотопомпа переносная МП7/60                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |          |           | 12 500,00 |
|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |           | 0,00      |
|    | 287527400513128 75274 | Мотопомпа переносная МП7/60                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000   | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 78 | pret de piata         | Statie de pompare Feka GL 500                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |          |           | 11 858,34 |

|   |             |                               |     |        |           |           |
|---|-------------|-------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 1 | 2           | 3                             | 4   | 5      | 6         | 7         |
|   |             |                               |     |        |           | 0,00      |
|   | 28752742035 | Statie de pompare Feka GL 500 | buc | 1,0000 | 11 858,34 | 11 858,34 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea Traseului Eco-  
turistic "Zamca" on apropierea  
raului Prut, s. Pererita, raionul  
Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1**  
**Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 3 805 970,94 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                   | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                         |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Sistematizare verticala</b>                                                                                                                                                       |        |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC19B1                           | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                         | 100 m3 | 23,450                                         | 770,00<br>0,00                           | 18 056,50<br>0,00      |
| 2         | TsC03E1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Карьер)  | 100 m3 | 14,830                                         | 1 559,97<br>0,00                         | 23 134,40<br>0,00      |
| 3         | TsI51A3                           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                 | t      | 1 779,600                                      | 9,21<br>0,00                             | 16 390,20<br>0,00      |
| 4         | TsC03F1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Карьер) | 100 m3 | 73,190                                         | 1 800,01<br>0,00                         | 131 742,40<br>0,00     |
| 5         | TsI51A3                           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                 | t      | 12 442,300                                     | 9,21<br>0,00                             | 114 593,70<br>0,00     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                        | 4      | 5         | 6                 | 7                                 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------------------------------|
| 6  | DI96   | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                         | 100 m3 | 8,780     | 2 392,49<br>0,00  | 21 006,04<br>0,00                 |
| 7  | DI98   | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II                                                                                         | 100m2  | 11,450    | 301,99<br>147,00  | 3 457,75<br>1 683,15              |
|    |        |                                                                                                                                                                          |        |           |                   |                                   |
|    |        | <b>Total Sistematizare verticala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                |        |           |                   | <b>328 380,99<br/>1 683,15</b>    |
|    |        | <b>2. Pavaj</b>                                                                                                                                                          |        |           |                   |                                   |
|    |        | <b>2.1. Tip1 (S=1700 m2)</b>                                                                                                                                             |        |           |                   |                                   |
| 8  | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,15 m) | m3     | 255,000   | 787,60<br>35,00   | 200 837,49<br>8 925,51            |
| 9  | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,24)                                  | m3     | 408,000   | 592,93<br>56,76   | 241 917,48<br>23 158,08           |
| 10 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2)                                                                 | t      | 1,105     | 13 582,94<br>0,00 | 15 009,15<br>0,00                 |
| 11 | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                           | m2     | 1 700,000 | 294,86<br>5,68    | 501 267,10<br>9 649,20            |
| 12 | DE10A  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BR 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055m3/m)                                 | m      | 650,000   | 309,19<br>55,81   | 200 971,55<br>36 279,10           |
|    |        |                                                                                                                                                                          |        |           |                   |                                   |
|    |        | <b>Total Tip1 (S=1700 m2)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |        |           |                   | <b>1 160 002,77<br/>78 011,89</b> |
|    |        | <b>2.2. Tip2 (S=1480 m2)</b>                                                                                                                                             |        |           |                   |                                   |
| 13 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,15 m) | m3     | 222,000   | 787,60<br>35,00   | 174 846,75<br>7 770,44            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5         | 6                  | 7                                  |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|------------------------------------|
| 14 | DE18B  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat -60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm        | m2    | 1 480,000 | 396,46<br>97,35    | 586 755,83<br>144 082,50           |
| 15 | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) (Consum beton C12/15 - 0,043 m3/m) | m     | 1 030,000 | 175,67<br>28,38    | 180 936,49<br>29 231,40            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                            |       |           |                    |                                    |
|    |        | <b>Total Tip2 (S=1480 m2)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |       |           |                    | <b>942 539,07<br/>181 084,34</b>   |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                            |       |           |                    |                                    |
|    |        | <b>Total Pavaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |       |           |                    | <b>2 102 541,84<br/>259 096,23</b> |
|    |        | <b>3. Rigola de scurgere</b>                                                                                                                                                                                               |       |           |                    |                                    |
| 16 | CA02C  | Beton M-200 simplu turnat in egalizari<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010                                                                                                                                      | m3    | 6,480     | 2 678,69<br>396,71 | 17 357,91<br>2 570,68              |
| 17 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                            | m2    | 35,000    | 189,84<br>106,83   | 6 644,54<br>3 739,05               |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                            |       |           |                    |                                    |
|    |        | <b>Total Rigola de scurgere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |       |           |                    | <b>24 002,45<br/>6 309,73</b>      |
|    |        | <b>4. Scari</b>                                                                                                                                                                                                            |       |           |                    |                                    |
| 18 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                          | 100m2 | 0,020     | 2 282,00<br>643,50 | 45,64<br>12,87                     |
| 19 | CA02C  | Beton M-200 simplu turnat in egalizari<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010                                                                                                                                      | m3    | 0,140     | 2 679,79<br>396,71 | 375,17<br>55,54                    |
| 20 | CA03F  | Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                 | m3    | 0,270     | 2 652,04<br>346,56 | 716,05<br>93,57                    |
| 21 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de                                                                                                                                                             | m2    | 1,000     | 195,84<br>106,83   | 195,84<br>106,83                   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6                  | 7                          |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|----------------------------|
|    |        | rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                              |    |         |                    |                            |
|    |        | <b>Total Scari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                    | <b>1 332,70<br/>268,81</b> |
|    |        | <b>5. Ingradire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                    |                            |
| 22 | CO06B3 | Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d=5,0 (panou din sirma de otel d=5 mm - 193 buc; stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m 194 buc; capac patrat 60*60 - 194 buc; sistem de fixare zincat -776 buc; beton M150 - 13.9m3)<br>Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027           | m  | 481,000 | 438,33<br>119,68   | 210 836,52<br>57 567,04    |
| 23 | CK14A  | Poarta metalica cu inaltimea H=1.8m latimea 4.50 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -15.3 m2; stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 4buc; capac patrat 80*80 - 4 buc; beton M150 - 0.288 m3)                                                                               | m2 | 15,300  | 1 206,97<br>144,82 | 18 466,60<br>2 215,71      |
| 24 | CK14A  | Poarta metalica cu inaltimea H=1.8m latimea 1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -3.2 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 4buc; capac patrat 50*50 - 4 buc; beton M150 - 0.288 m3)                                                                                 | m2 | 3,200   | 2 491,71<br>144,82 | 7 973,47<br>463,42         |
| 25 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 40*2)                                                                                                                   | kg | 137,300 | 51,35<br>19,42     | 7 050,66<br>2 666,37       |
| 26 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t  | 0,140   | 1 755,79<br>609,50 | 245,81<br>85,33            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    |                            |

| 1  | 2           | 3                                                                                            | 4       | 5      | 6                    | 7                               |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|---------------------------------|
|    |             | <b>Total Ingradire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                  |         |        |                      | <b>244 573,06<br/>62 997,87</b> |
|    |             | <b>6. Spatii verzi</b>                                                                       |         |        |                      |                                 |
| 27 | 47-02-040-7 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 pe soluri mijlocii                            | 100 buc | 0,200  | 1 212,00<br>1 212,00 | 242,40<br>242,40                |
| 28 | 47-02-040-2 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii                            | 100 buc | 0,300  | 99,00<br>99,00       | 29,70<br>29,70                  |
| 29 | TsH109B     | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori rasinosi | buc     | 20,000 | 2,74<br>2,74         | 54,87<br>54,87                  |
| 30 | TsH109C     | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti         | buc     | 30,000 | 0,83<br>0,83         | 24,97<br>24,97                  |
| 31 | TsH110B     | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi - artar                            | buc     | 20,000 | 374,50<br>70,00      | 7 490,08<br>1 400,08            |
| 32 | TsH24A      | Plantari arbusti fara balot - ЖИМОЛОСТЬ                                                      | buc     | 10,000 | 281,53<br>18,89      | 2 815,33<br>188,92              |
| 33 | TsH24B      | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot                                         | buc     | 20,000 | 141,33<br>26,89      | 2 826,66<br>537,84              |
| 34 | TsH09A      | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                             | 100m2   | 15,500 | 620,53<br>241,00     | 9 618,16<br>3 735,50            |
| 35 | TsH09C      | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                       | 100m2   | 11,450 | 355,84<br>260,00     | 4 074,37<br>2 977,00            |
|    |             |                                                                                              |         |        |                      |                                 |
|    |             | <b>Total Spatii verzi<br/>Inclusiv salariu</b>                                               |         |        |                      | <b>27 176,54<br/>9 191,28</b>   |
|    |             | <b>7. Demolare</b>                                                                           |         |        |                      |                                 |
| 36 | 47-56-01    | Scoaterea pomilor fructiferi de diametrul pina la 15 cm                                      | 100 buc | 0,030  | 2 154,67<br>0,00     | 64,64<br>0,00                   |
| 37 | 47-57-01    | Tararea in depozit a arborilor de diametrul pina 20 cm, la distanta de 200 m                 | 100 buc | 0,030  | 3 291,67<br>1 475,67 | 98,75<br>44,27                  |
|    |             |                                                                                              |         |        |                      |                                 |
|    |             | <b>Total Demolare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                   |         |        |                      | <b>163,39<br/>44,27</b>         |

|  |  |             |          |              |
|--|--|-------------|----------|--------------|
|  |  | Total       | lei      | 2 728 170,97 |
|  |  | Fond social | 24,00 %  | 81 501,92    |
|  |  | Total       | 100,00 + | 2 809 672,89 |



| 1 | 2 | 3                          | 4        | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|----------------------------|----------|---|---|-------------------|
|   |   | Transportarea materialelor | 5,00 %   |   |   | 94 761,58         |
|   |   | Total                      | 100,00 + |   |   | 2 904 434,47      |
|   |   | Cheltuieli de regie        | 5,00 %   |   |   | 145 221,73        |
|   |   | Total                      | 100,00 + |   |   | 3 049 656,20      |
|   |   | Beneficiu de deviz         | 4,00 %   |   |   | 121 986,25        |
|   |   | Total                      | 100,00 + |   |   | 3 171 642,45      |
|   |   | TVA                        | 20,00 %  |   |   | 634 328,49        |
|   |   |                            |          |   |   | 3 805 970,94      |
|   |   | <b>Total deviz:</b>        |          |   |   |                   |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>    |          |   |   | <b>339 591,34</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 7-1-1 Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 3 805 970,94 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-1-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|     |                |                              |      |           |       |            |
|-----|----------------|------------------------------|------|-----------|-------|------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                     | h-om | 5,442     | 50,00 | 272,10     |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 146,669   | 94,60 | 13 874,89  |
| 3.  | 7123030012500  | Montator P.B                 | h-om | 442,520   | 94,60 | 41 862,39  |
| 4.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 37,800    | 94,60 | 3 575,88   |
| 5.  | 7129020012800  | Pavator                      | h-om | 2 391,042 | 94,60 | 226 192,57 |
| 6.  | 7129020012880  | Peisagist-floricultor        | h-om | 147,650   | 50,00 | 7 382,50   |
| 7.  | 7129040010110  | Asfaltator                   | h-om | 102,000   | 94,60 | 9 649,20   |
| 8.  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor              | h-om | 3,330     | 94,60 | 315,02     |
| 9.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial          | h-om | 0,902     | 94,60 | 85,33      |
| 10. | 7212030022700  | Sudor                        | h-om | 4,888     | 94,60 | 462,41     |
| 11. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice | h-om | 17,760    | 94,60 | 1 680,09   |
| 12. | 7214240021810  | Lacatus CM                   | h-om | 26,087    | 94,60 | 2 467,83   |
| 13. | 7422091000200  | Corhonitor                   | h-om | 0,468     | 94,60 | 44,27      |
| 14. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 237,480   | 94,60 | 22 465,61  |
| 15. | 9310060019920  | Muncitor deservire           | h-om | 104,794   | 50,00 | 5 239,70   |
| 16. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 46,768    | 50,00 | 2 338,40   |
| 17. | 9310060019930  | Muncitor                     | h-om | 33,663    | 50,00 | 1 683,15   |
|     |                | Total manopera               |      |           |       | 339 591,34 |

### Materiale:

|     |                 |                                                      |     |         |          |            |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|
| 1.  | 0221107204435   | Seminte de plante-graminee perene (pm)               | kg  | 72,830  | 95,84    | 6 980,03   |
| 2.  | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                             | kg  | 2,059   | 18,50    | 38,09      |
| 3.  | 1111000100002   | Жимолость                                            | buc | 10,100  | 260,00   | 2 626,00   |
| 4.  | 1111000100003   | Роза                                                 | buc | 20,800  | 110,00   | 2 288,00   |
| 5.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t   | 239,700 | 1 900,00 | 455 430,00 |
| 6.  | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3  | 82,824  | 250,00   | 20 706,00  |
| 7.  | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3  | 497,352 | 250,00   | 124 338,00 |
| 8.  | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm               | m3  | 0,102   | 256,00   | 26,11      |
| 9.  | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm    | m3  | 0,074   | 480,00   | 35,52      |
| 10. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm    | m3  | 8,290   | 480,00   | 3 979,20   |
| 11. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm    | m3  | 625,347 | 480,00   | 300 166,56 |
| 12. | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3  | 7,400   | 480,00   | 3 552,00   |

|     |                  |                                                          |     |            |           |                     |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------------|
| 13. | 1421102200547    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)       | m3  | 126,836    | 480,00    | 60 881,28           |
| 14. | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                 | m3  | 0,019      | 6 000,00  | 114,00              |
| 15. | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                    | m3  | 0,126      | 6 000,00  | 756,00              |
| 16. | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                        | m2  | 3,600      | 450,00    | 1 620,00            |
| 17. | 20301129301501   | Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea4.5m (set)   | set | 2,000      | 7 408,34  | 14 816,68           |
| 18. | 20301129301502   | Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0 m (set) | set | 2,000      | 3 400,00  | 6 800,00            |
| 19. | 2320166200676    | White spirit                                             | kg  | 0,273      | 42,00     | 11,47               |
| 20. | 2320187315789    | Decofrol                                                 | kg  | 4,320      | 44,00     | 190,08              |
| 21. | 23203226000401   | Bitum                                                    | t   | 1,138      | 13 000,00 | 14 794,00           |
| 22. | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                        | kg  | 1,092      | 89,00     | 97,19               |
| 23. | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                | kg  | 1,850      | 89,00     | 164,65              |
| 24. | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                             | kg  | 0,546      | 89,00     | 48,59               |
| 25. | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1     | kg  | 0,077      | 42,00     | 3,23                |
| 26. | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                           | kg  | 2 948,600  | 3,00      | 8 845,80            |
| 27. | 2651122100027    | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)              | kg  | 2 368,000  | 3,00      | 7 104,00            |
| 28. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500            | kg  | 23,125     | 3,00      | 69,38               |
| 29. | 2651122100442    | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                | kg  | 23 280,400 | 3,00      | 69 841,20           |
| 30. | 266111280065560  | Placi din beton, pentru trotuare 60 mm                   | m2  | 1 502,200  | 195,84    | 294 190,85          |
| 31. | 2663102100000200 | Beton M-200                                              | m3  | 7,134      | 2 000,00  | 14 268,00           |
| 32. | 26631021000015   | Beton M150                                               | m3  | 14,506     | 1 800,00  | 26 110,80           |
| 33. | 26631021000016   | Beton C16/20                                             | m3  | 35,750     | 2 000,00  | 71 500,00           |
| 34. | 266310210000200  | Beton C12/15                                             | m3  | 44,290     | 1 800,00  | 79 722,00           |
| 35. | 26661228002851   | Bordura beton pentru trotuare BP 1000x300x150            | m   | 653,250    | 130,00    | 84 922,50           |
| 36. | 2666122800325    | Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8                | m   | 1 035,150  | 65,00     | 67 284,75           |
| 37. | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                          | kg  | 27,200     | 22,00     | 598,40              |
| 38. | 27107037003401   | Capac patrat 60*60                                       | buc | 193,149    | 8,34      | 1 610,86            |
| 39. | 27107037003402   | Sistem de fixare zincat 40*40                            | buc | 801,741    | 13,34     | 10 695,22           |
| 40. | 27321036462501   | Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-5,0                | buc | 193,149    | 420,00    | 81 122,58           |
| 41. | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                              | kg  | 1,373      | 29,00     | 39,82               |
| 42. | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                            | kg  | 1,800      | 29,00     | 52,20               |
| 43. | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                    | kg  | 137,300    | 31,00     | 4 256,30            |
| 44. | 28111063020051   | Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m        | buc | 193,149    | 180,00    | 34 766,82           |
| 45. | 28301273030011   | Artar                                                    | buc | 21,000     | 290,00    | 6 090,00            |
| 46. | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 2,880      | 38,00     | 109,44              |
| 47. | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                  | kg  | 2,815      | 65,70     | 184,95              |
| 48. | 2874115817604    | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220    | buc | 74,000     | 4,95      | 366,30              |
| 49. | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                    | buc | 10,800     | 8,34      | 90,07               |
| 50. | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                              | buc | 10,800     | 0,84      | 9,07                |
| 51. | 2874115842685    | Piulita hexag. M8                                        | buc | 74,000     | 0,30      | 22,20               |
| 52. | 2874125881227    | Saiba plata M 8                                          | buc | 74,000     | 0,42      | 31,08               |
| 53. | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                        | kg  | 0,180      | 88,00     | 15,84               |
| 54. | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 1,080      | 35,00     | 37,80               |
| 55. | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi                                  | buc | 29,600     | 240,00    | 7 104,00            |
| 56. | 4011106202741    | Energie electrica                                        | kw  | 5,353      | 4,50      | 24,09               |
| 57. | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 171,924    | 20,50     | 3 524,44            |
| 58. | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 7,703      | 20,50     | 157,91              |
| 59. | 4100126202818    | Apa                                                      | m3  | 0,010      | 20,50     | 0,21                |
|     |                  | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |            |           | <b>1 895 231,56</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |               |            |      |       |        |        |
|----|---------------|------------|------|-------|--------|--------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,370 | 700,00 | 259,00 |
|----|---------------|------------|------|-------|--------|--------|

|                                     |               |                                                                                                       |      |         |          |                   |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
| 2.                                  | 2922140007000 | Macara                                                                                                | h-ut | 1,655   | 750,00   | 1 241,25          |
| 3.                                  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                        | h-ut | 0,331   | 650,00   | 215,15            |
| 4.                                  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                             | h-ut | 41,658  | 500,00   | 20 829,00         |
| 5.                                  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                   | h-ut | 13,430  | 550,00   | 7 386,50          |
| 6.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                      | h-ut | 191,675 | 600,00   | 115 005,00        |
| 7.                                  | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                        | h-ut | 10,466  | 700,00   | 7 326,20          |
| 8.                                  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                          | h-ut | 13,430  | 1 500,00 | 20 145,00         |
| 9.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                           | h-ut | 193,596 | 800,00   | 154 876,80        |
| 10.                                 | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta                   | h-ut | 0,767   | 800,00   | 613,60            |
| 11.                                 | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                              | h-ut | 14,395  | 800,00   | 11 516,00         |
| 12.                                 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                   | h-ut | 0,070   | 800,00   | 56,00             |
| 13.                                 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                 | h-ut | 36,113  | 500,00   | 18 056,50         |
| 14.                                 | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                                                 | h-ut | 2,648   | 55,10    | 145,91            |
| 15.                                 | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                  | h-ut | 0,162   | 55,10    | 8,93              |
| 16.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                 | h-ut | 0,043   | 150,00   | 6,45              |
| 17.                                 | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 10,466  | 240,00   | 2 511,84          |
| 18.                                 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp                                                                               | h-ut | 0,227   | 240,00   | 54,48             |
| 19.                                 | 2952500005610 | Tractor pe senile 130 cp cu echipament defrisator                                                     | h-ut | 0,036   | 240,00   | 8,64              |
| 20.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                  | h-ut | 0,068   | 750,00   | 51,00             |
| 21.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                    | h-ut | 436,613 | 300,00   | 130 983,90        |
| 22.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                         | h-ut | 17,091  | 120,00   | 2 050,92          |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                                                       |      |         |          | <b>493 348,07</b> |

|                            |          |              |
|----------------------------|----------|--------------|
| Total                      | lei      | 2 728 170,97 |
| Fond social                | 24,00 %  | 81 501,92    |
| Total                      | 100,00 + | 2 809 672,89 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 94 761,58    |
| Total                      | 100,00 + | 2 904 434,47 |
| Cheltuieli de regie        | 5,00 %   | 145 221,73   |
| Total                      | 100,00 + | 3 049 656,20 |
| Beneficiu de deviz         | 4,00 %   | 121 986,25   |
| Total                      | 100,00 + | 3 171 642,45 |
| TVA                        | 20,00 %  | 634 328,49   |

**Total deviz:** **3 805 970,94**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic  
"Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita,  
raionul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| №<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                 | U.M.   | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                                                                                                                                         |        |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                            | 6                       | 7                      |
|           |                                | <b>1. Sistematizare verticala</b>                                                                                                                                                       |        |                                              |                         |                        |
| 1         | TsC19B1                        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                         | 100 m3 |                                              |                         | 770,00                 |
|           | 2952260003554                  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,5400                                       | 500,00                  | 770,00                 |
| 2         | TsC03E1                        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Карьер)  | 100 m3 |                                              |                         | 1 559,97               |
|           | 2952260003501                  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                             | h-ut   | 1,9500                                       | 800,00                  | 1 559,97               |
| 3         | TsI51A3                        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                 | t      |                                              |                         | 9,21                   |
|           | 3410540000007                  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0307                                       | 300,00                  | 9,21                   |
| 4         | TsC03F1                        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Карьер) | 100 m3 |                                              |                         | 1 800,01               |
|           | 2952260003501                  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                             | h-ut   | 2,2500                                       | 800,00                  | 1 800,01               |
| 5         | TsI51A3                        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                 | t      |                                              |                         | 9,21                   |
|           | 3410540000007                  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0307                                       | 300,00                  | 9,21                   |
| 6         | DI96                           | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                        | 100 m3 |                                              |                         | 2 392,49               |
|           | 2952240004125                  | Compactor 25 t                                                                                                                                                                          | h-ut   | 1,1920                                       | 700,00                  | 834,42                 |
|           | 2952260003552                  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,5900                                       | 800,00                  | 1 271,98               |
|           | 2952500005600                  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                   | h-ut   | 1,1920                                       | 240,00                  | 286,09                 |
| 7         | DI98                           | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II                                                                                                        | 100m2  |                                              |                         | 301,99                 |
|           | 9310060019930                  | Muncitor                                                                                                                                                                                | h-om   | 2,9400                                       | 50,00                   | 147,00                 |
|           | 2952260003552                  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0380                                       | 800,00                  | 30,39                  |
|           | 2952260003510                  | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta                                                                                                     | h-ut   | 0,0670                                       | 800,00                  | 53,59                  |
|           | 2952220003546                  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1420                                       | 500,00                  | 71,00                  |
|           |                                | <b>2. Pavaj</b>                                                                                                                                                                         |        |                                              |                         |                        |
|           |                                | <b>2.1. Tip1 (S=1700 m2)</b>                                                                                                                                                            |        |                                              |                         |                        |
| 8         | DA06B2                         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,15 m)                | m3     |                                              |                         | 787,60                 |
|           |                                |                                                                                                                                                                                         |        |                                              |                         | 35,00                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6         | 7                 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-------------------|
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3700  | 94,60     | 35,00             |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                            | m3   | 0,2320  | 20,50     | 4,76              |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 1,3110  | 480,00    | 629,28            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1530  | 600,00    | 91,80             |
|    | 3410540005603   | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0230  | 120,00    | 2,76              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0480  | 500,00    | 24,00             |
| 9  | DA12B           | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (0,24)                                                                               | m3   |         |           | 592,93<br>56,76   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 94,60     | 56,76             |
|    | 1411122201646   | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                | m3   | 0,2030  | 250,00    | 50,75             |
|    | 1411122201672   | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                | m3   | 1,2190  | 250,00    | 304,75            |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                            | m3   | 0,1500  | 20,50     | 3,08              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0420  | 500,00    | 21,00             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2580  | 600,00    | 154,80            |
|    | 3410540005603   | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 120,00    | 1,80              |
| 10 | DI107           | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m <sup>2</sup> )                                                                                               | t    |         |           | 13 582,94<br>0,00 |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                               | t    | 1,0300  | 13 000,00 | 13 388,24         |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3000  | 650,00    | 194,71            |
| 11 | DB19G           | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică                                                                                                      | m2   |         |           | 294,86<br>5,68    |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0600  | 94,60     | 5,68              |
|    | 111100010001310 | Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                | t    | 0,1410  | 1 900,00  | 267,90            |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0160  | 22,00     | 0,35              |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0079  | 600,00    | 4,74              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0079  | 550,00    | 4,34              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0079  | 1 500,00  | 11,85             |
| 12 | DE10A           | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (BR 100.30.15) (Consum beton C16/20 - 0,055m <sup>3</sup> /m)                                                               | m    |         |           | 309,19<br>55,81   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 94,60     | 14,19             |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4400  | 94,60     | 41,62             |
|    | 26631021000016  | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0550  | 2 000,00  | 110,00            |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,9200  | 3,00      | 8,76              |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0080  | 480,00    | 3,84              |
|    | 26661228002851  | Bordură beton pentru trotuare BP 1000x300x150                                                                                                                                                                       | m    | 1,0050  | 130,00    | 130,65            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortar și betoane                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0060  | 20,50     | 0,12              |
|    |                 | <b>2.2. Tip2 (S=1480 m2)</b>                                                                                                                                                                                        |      |         |           |                   |
| 13 | DA06B2          | Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (0,15 m)                                            | m3   |         |           | 787,60<br>35,00   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3700  | 94,60     | 35,00             |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                            | m3   | 0,2320  | 20,50     | 4,76              |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                   | m3   | 1,3110  | 480,00    | 629,28            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1530  | 600,00    | 91,80             |
|    | 3410540005603   | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0230  | 120,00    | 2,76              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0480  | 500,00    | 24,00             |
| 14 | DE18B           | Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat -60 mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm | m2   |         |           | 396,46<br>97,35   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0124  | 94,60     | 95,77             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0316  | 50,00     | 1,58              |
|    | 266111280065560 | Placi din beton, pentru trotuare 60 mm                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0150  | 195,84    | 198,78            |
|    | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                         | kg   | 1,6000  | 3,00      | 4,80              |
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                           | kg   | 15,7300 | 3,00      | 47,19             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|    | 1421102200546    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0050 | 480,00   | 2,40               |
|    | 1421102200547    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0857 | 480,00   | 41,14              |
|    | 2881116002701    | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                    | buc   | 0,0200 | 240,00   | 4,80               |
| 15 | DE11A            | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) (Consum beton C12/15 - 0,043 m3/m) | m     |        |          | 175,67<br>28,38    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1200 | 94,60    | 11,35              |
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,1800 | 94,60    | 17,03              |
|    | 266310210000200  | Beton C12/15                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,0430 | 1 800,00 | 77,40              |
|    | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                             | kg    | 1,0200 | 3,00     | 3,06               |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0030 | 480,00   | 1,44               |
|    | 2666122800325    | Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8                                                                                                                                                                                  | m     | 1,0050 | 65,00    | 65,33              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,0030 | 20,50    | 0,06               |
|    |                  | <b>3. Rigola de scurgere</b>                                                                                                                                                                                               |       |        |          |                    |
| 16 | CA02C            | Beton M-200 simplu turnat in egalizari<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010                                                                                                                                      | m3    |        |          | 2 678,69<br>396,71 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 3,8500 | 94,60    | 364,21             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,6500 | 50,00    | 32,50              |
|    | 2663102100000200 | Beton M-200                                                                                                                                                                                                                | m3    | 1,0250 | 2 000,00 | 2 070,37           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,1000 | 20,50    | 2,07               |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,2500 | 750,00   | 187,50             |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,4000 | 55,10    | 22,04              |
| 17 | CB02A            | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                           | m2    |        |          | 189,84<br>106,83   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,1500 | 50,00    | 7,50               |
|    | 71240100107001   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 1,0500 | 94,60    | 99,33              |
|    | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0050 | 88,00    | 0,44               |
|    | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                | buc   | 0,3000 | 0,84     | 0,25               |
|    | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                      | buc   | 0,3000 | 8,34     | 2,50               |
|    | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0300 | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                              | kg    | 0,0500 | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0800 | 38,00    | 3,04               |
|    | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                          | m2    | 0,1000 | 450,00   | 45,00              |
|    | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,0035 | 6 000,00 | 20,91              |
|    | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,0005 | 6 000,00 | 3,09               |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,1200 | 44,00    | 5,28               |
|    |                  | <b>4. Scari</b>                                                                                                                                                                                                            |       |        |          |                    |
| 18 | TsC53A           | Compactarea pamintului cu pietris                                                                                                                                                                                          | 100m2 |        |          | 2 282,00<br>643,50 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 6,8100 | 94,60    | 643,50             |
|    | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                     | m3    | 5,1000 | 256,00   | 1 305,50           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,5000 | 20,50    | 10,50              |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                      | h-ut  | 2,1400 | 150,00   | 322,50             |
| 19 | CA02C            | Beton M-200 simplu turnat in egalizari<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010                                                                                                                                      | m3    |        |          | 2 679,79<br>396,71 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 3,8500 | 94,60    | 364,21             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,6500 | 50,00    | 32,50              |
|    | 2663102100000200 | Beton M-200                                                                                                                                                                                                                | m3    | 1,0250 | 2 000,00 | 2 071,43           |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3    | 0,1000 | 20,50    | 2,07               |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,2500 | 750,00   | 187,50             |
|    | 2952270003000    | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,4000 | 55,10    | 22,07              |
| 20 | CA03F            | Beton M-200 simplu turnat cu mijloace clasice<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                 | m3    |        |          | 2 652,04<br>346,56 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 3,4500 | 94,60    | 326,56             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,4000 | 50,00    | 20,00              |
|    | 2663102100000200 | Beton M-200                                                                                                                                                                                                                | m3    | 1,0250 | 2 000,00 | 2 081,48           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000   | 20,50    | 2,04               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,6000   | 55,10    | 33,07              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500   | 750,00   | 188,89             |
| 21 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                    | m2   |          |          | 195,84<br>106,83   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500   | 50,00    | 7,50               |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0500   | 94,60    | 99,33              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050   | 88,00    | 0,44               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000   | 0,84     | 0,25               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000   | 8,34     | 2,50               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300   | 35,00    | 1,05               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500   | 29,00    | 1,45               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0800   | 38,00    | 3,04               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,1000   | 450,00   | 45,00              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0035   | 6 000,00 | 24,00              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005   | 6 000,00 | 6,00               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1200   | 44,00    | 5,28               |
|    |                | <b>5. Ingradire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |          |                    |
| 22 | CO06B3         | Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-5,0 (panou din sirma de otel d=5 mm - 193 buc; stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m 194 buc; capac patrat 60*60 - 194 buc; sistem de fixare zincat -776 buc; beton M150 -13.9m3)<br>Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m    |          |          | 438,33<br>119,68   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500   | 94,60    | 23,65              |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9200   | 94,60    | 87,03              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1800   | 50,00    | 9,00               |
|    | 26631021000015 | Beton M150                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0282   | 1 800,00 | 52,13              |
|    | 27321036462501 | Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-5,0                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3910   | 420,00   | 168,65             |
|    | 27107037003402 | Sistem de fixare zincat 40*40                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,6230   | 13,34    | 22,24              |
|    | 27107037003401 | Capac patrat 60*60                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3910   | 8,34     | 3,35               |
|    | 28111063020051 | Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3910   | 180,00   | 72,28              |
| 23 | CK14A          | Poarta metalica cu inaltimea H=1.8m latimea 4.50 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -15.3 m2; stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 4buc; capac patrat 80*80 - 4 buc; beton M150 - 0.288 m3)                                                                    | m2   |          |          | 1 206,97<br>144,82 |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900   | 94,60    | 17,97              |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9600   | 94,60    | 90,82              |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800   | 94,60    | 17,03              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3800   | 50,00    | 19,00              |
|    | 20301129301501 | Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea4.5m (set)                                                                                                                                                                                                                             | set  | 0,13071  | 7 408,34 | 968,41             |
|    | 2874115817604  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000   | 4,95     | 19,80              |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000   | 0,30     | 1,20               |
|    | 2874125881227  | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000   | 0,42     | 1,68               |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000   | 89,00    | 8,90               |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1150   | 65,70    | 7,56               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 0,2300   | 4,50     | 1,04               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,2500   | 3,00     | 3,75               |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040   | 480,00   | 1,91               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010   | 20,50    | 0,02               |
|    | 26631021000015 | Beton M150                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,018824 | 1 800,00 | 33,88              |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200   | 700,00   | 14,00              |
| 24 | CK14A          | Poarta metalica cu inaltimea H=1.8m latimea 1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -3.2 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 4buc; capac patrat 50*50 - 4 buc; beton M150 - 0.288 m3)                                                                      | m2   |          |          | 2 491,71<br>144,82 |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900   | 94,60    | 17,97              |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,9600   | 94,60    | 90,82              |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1800   | 94,60    | 17,03              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3800   | 50,00    | 19,00              |
|    | 20301129301502 | Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0 m (set)                                                                                                                                                                                                                           | set  | 0,6250   | 3 400,00 | 2 125,00           |
|    | 2874115817604  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000   | 4,95     | 19,80              |
|    | 2874115842685  | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000   | 0,30     | 1,20               |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5       | 6        | 7                    |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------------------|
|    | 2874125881227  | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 4,0000  | 0,42     | 1,68                 |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,1000  | 89,00    | 8,90                 |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,1150  | 65,70    | 7,56                 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw      | 0,2300  | 4,50     | 1,03                 |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 1,2500  | 3,00     | 3,75                 |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3      | 0,0040  | 480,00   | 1,95                 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3      | 0,0010  | 20,50    | 0,02                 |
|    | 26631021000015 | Beton M150                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3      | 0,0900  | 1 800,00 | 162,00               |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut    | 0,0200  | 700,00   | 14,00                |
| 25 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 40*2)                                                                                                                   | kg      |         |          | 51,35<br>19,42       |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,1900  | 94,60    | 17,97                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,0100  | 50,00    | 0,50                 |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,0100  | 94,60    | 0,95                 |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0100  | 29,00    | 0,29                 |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 1,0000  | 31,00    | 31,00                |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0050  | 65,70    | 0,33                 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw      | 0,0080  | 4,50     | 0,04                 |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0150  | 18,50    | 0,28                 |
| 26 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t       |         |          | 1 755,79<br>609,50   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 6,4400  | 94,60    | 609,50               |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 7,8000  | 89,00    | 694,21               |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 3,9000  | 89,00    | 347,07               |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,5500  | 42,00    | 23,07                |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 1,9500  | 42,00    | 81,93                |
|    |                | <b>6. Spatii verzi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |          |                      |
| 27 | 47-02-040-7    | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 pe soluri mijlocii                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc |         |          | 1 212,00<br>1 212,00 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 24,2400 | 50,00    | 1 212,00             |
| 28 | 47-02-040-2    | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 pe soluri mijlocii                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc |         |          | 99,00<br>99,00       |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 1,9800  | 50,00    | 99,00                |
| 29 | TsH109B        | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori rasinosi                                                                                                                                                                                                  | buc     |         |          | 2,74<br>2,74         |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,0290  | 94,60    | 2,74                 |
| 30 | TsH109C        | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti                                                                                                                                                                                                          | buc     |         |          | 0,83<br>0,83         |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,0088  | 94,60    | 0,83                 |
| 31 | TsH110B        | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi - artar                                                                                                                                                                                                                             | buc     |         |          | 374,50<br>70,00      |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,7400  | 94,60    | 70,00                |
|    | 28301273030011 | Artar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 1,0500  | 290,00   | 304,50               |
| 32 | TsH24A         | Plantari arbusti fara balot - Жимолость                                                                                                                                                                                                                                                       | buc     |         |          | 281,53<br>18,89      |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,0200  | 94,60    | 1,89                 |
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,3400  | 50,00    | 17,00                |
|    | 1111000100002  | Жимолость                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0100  | 260,00   | 262,60               |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                      | m3      | 0,0020  | 20,50    | 0,04                 |
| 33 | TsH24B         | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot                                                                                                                                                                                                                                          | buc     |         |          | 141,33<br>26,89      |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,0200  | 94,60    | 1,89                 |
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,5000  | 50,00    | 25,00                |
|    | 1111000100003  | Роза                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc     | 1,0400  | 110,00   | 114,40               |

| 1  | 2             | 3                                                                            | 4       | 5       | 6      | 7                    |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------------------|
|    | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                     | m3      | 0,0020  | 20,50  | 0,04                 |
| 34 | TsH09A        | Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%             | 100m2   |         |        | 620,53<br>241,00     |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                        | h-om    | 4,8200  | 50,00  | 241,00               |
|    | 0221107204435 | Semințe de plante-graminee perene (pm)                                       | kg      | 3,9600  | 95,84  | 379,53               |
| 35 | TsH09C        | Semănarea gazonului pe suprafețele taluzelor cu 1 kg samantă pe 100 mp       | 100m2   |         |        | 355,84<br>260,00     |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                        | h-om    | 5,2000  | 50,00  | 260,00               |
|    | 0221107204435 | Semințe de plante-graminee perene (pm)                                       | kg      | 1,0000  | 95,84  | 95,84                |
|    |               | <b>7. Demolare</b>                                                           |         |         |        |                      |
| 36 | 47-56-01      | Scoaterea pomilor fructiferi de diametrul pînă la 15 cm                      | 100 buc |         |        | 2 154,67<br>0,00     |
|    | 2952500005610 | Tractor pe senile 130 cp cu echipament defrisator                            | h-ut    | 1,1900  | 240,00 | 288,00               |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP                                          | h-ut    | 2,3400  | 800,00 | 1 866,67             |
| 37 | 47-57-01      | Tararea în depozit a arborilor de diametrul pînă 20 cm, la distanță de 200 m | 100 buc |         |        | 3 291,67<br>1 475,67 |
|    | 7422091000200 | Corhonitor                                                                   | h-om    | 15,6000 | 94,60  | 1 475,67             |
|    | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp                                                      | h-ut    | 7,5800  | 240,00 | 1 816,00             |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**DSI CONSTRUCT GRUP**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

# Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 7-2-1

Amenajarea teritoriului (teren sportiv, teren pentru copii)

Valoarea de deviz 2 157 416,35 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                          |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Terasamente (tip C-1, tip3, tip B-4)</b>                                                                                                                                                           |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                                          | 100 m3 | 4,350                                 | 770,00<br>0,00                        | 3 349,50<br>0,00       |
| 2      | TsC22D1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 4,350                                 | 400,00<br>0,00                        | 1 740,00<br>0,00       |
| 3      | TsC03F1                     | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                         | 100 m3 | 4,350                                 | 2 474,87<br>0,00                      | 10 765,70<br>0,00      |
| 4      | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                  | t      | 740,000                               | 11,49<br>0,00                         | 8 502,60<br>0,00       |
|        |                             | <b>Total Terasamente (tip C-1, tip3, tip B-4)</b>                                                                                                                                                        |        |                                       |                                       | <b>24 357,80</b>       |
|        |                             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |        |                                       |                                       |                        |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5       | 6                                     | 7                                          |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |             | <b>2. Teren sportiv de minifotbal (tip C-1, S=693 m2)</b>                                                                                                                                                                 |       |         |                                       |                                            |
| 5  | TsE06B      | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 6,930   | <div>1 452,00</div> <div>451,50</div> | <div>10 062,36</div> <div>3 128,90</div>   |
| 6  | DA06B2      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,15 m )                                                 | m3    | 103,950 | <div>812,50</div> <div>35,00</div>    | <div>84 459,05</div> <div>3 638,51</div>   |
| 7  | DA12B       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (Fr.20/40) , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,10 m)                                                                | m3    | 69,300  | <div>627,14</div> <div>56,76</div>    | <div>43 460,50</div> <div>3 933,47</div>   |
| 8  | DI107       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2)                                                                                                                  | t     | 0,450   | <div>13 083,89</div> <div>0,00</div>  | <div>5 887,75</div> <div>0,00</div>        |
| 9  | DB19G       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica / beton asfaltic poros cu granulatie mare SKPg -II SM STB 1033.2008)                                       | m2    | 693,000 | <div>296,89</div> <div>5,68</div>     | <div>205 742,87</div> <div>3 933,47</div>  |
| 10 | DI107       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,4 l/m2)                                                                                                                   | t     | 0,280   | <div>13 052,14</div> <div>0,00</div>  | <div>3 654,60</div> <div>0,00</div>        |
| 11 | DB16H       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / beton afaltic dens cu granulatie mica SMBg-II/2 SM STB 1033.2008)                                    | m2    | 693,000 | <div>204,98</div> <div>4,73</div>     | <div>142 047,97</div> <div>3 277,89</div>  |
| 12 | CN54B aplic | Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m2)                                                                                                                                                     | m2    | 693,000 | <div>32,65</div> <div>6,00</div>      | <div>22 626,45</div> <div>4 158,00</div>   |
| 13 | CG25B       | Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr.8mm si EPDM calibru 1.0-3.5mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc                                                                   | m2    | 693,000 | <div>616,67</div> <div>70,95</div>    | <div>427 352,31</div> <div>49 168,35</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5       | 6                  | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |         | SBR calibru 0.5-2.5mm=5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm= 6.0 kg/m2, adeziv pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele : margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul topitor de bitum in malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic |       |         |                    |                                 |
| 14 | DF17A   | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 25,000  | 264,44<br>27,51    | 6 610,90<br>687,85              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |                    |                                 |
|    |         | <b>Total Teren sportiv de minifotbal (tip C-1, S=693 m2)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                    | <b>951 904,76<br/>71 926,44</b> |
|    |         | <b>3. Teren de joaca pentru copii (tip-3, S=427 m2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                    |                                 |
| 15 | TsE06B  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv                                                                                                                                    | 100m2 | 4,270   | 1 452,00<br>451,50 | 6 200,03<br>1 927,90            |
| 16 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1 m )                                                                                                                                                                                     | m3    | 42,700  | 812,51<br>35,00    | 34 694,00<br>1 494,59           |
| 17 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (100 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 42,700  | 420,17<br>49,50    | 17 941,36<br>2 113,65           |
| 18 | TsH35A1 | Amenajarea terenurilor cu AMESTEC SPECIFIC gros.50 mm (doar manopera si utilaj)                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2    | 427,000 | 70,51<br>55,11     | 30 107,77<br>23 531,97          |
| 19 |         | Amestec soecial (427 m2 * 0,05 = 21,35 m2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut. | 1,000   | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00                    |
| 20 |         | Particula de argila mai mici de 0,005 mm - 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 2,150   | 150,00<br>0,00     | 322,50<br>0,00                  |
| 21 |         | Particula de praf de argila (0,005 mm - 0,05 mm) - 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 3,200   | 150,00<br>0,00     | 480,00<br>0,00                  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6                  | 7                               |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 22 |         | Particula de nisip fr.1...2mm. - 75%                                                                                                                                                                                                   | m3     | 16,000  | 560,00<br>0,00     | 8 960,00<br>0,00                |
|    |         | <b>Total Teren de joaca pentru copii (tip-3, S=427 m2) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |        |         |                    | <b>98 705,66<br/>29 068,11</b>  |
|    |         | <b>4. Trotuar (tip b-4, S=358 m2)</b>                                                                                                                                                                                                  |        |         |                    |                                 |
| 23 | TsE06B  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv              | 100m2  | 3,580   | 1 451,99<br>451,49 | 5 198,14<br>1 616,35            |
| 24 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1 m )                                                               | m3     | 35,800  | 812,48<br>35,00    | 29 086,92<br>1 253,07           |
| 25 | DE17A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / dale din beton h=0,05 mm | m2     | 358,000 | 312,31<br>56,38    | 111 807,60<br>20 184,62         |
|    |         | <b>Total Trotuar (tip b-4, S=358 m2) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |        |         |                    | <b>146 092,66<br/>23 054,04</b> |
|    |         | <b>5. Amenajarea bordurei</b>                                                                                                                                                                                                          |        |         |                    |                                 |
| 26 | DE11A   | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8 pe fundatie de beton clasa C16/20)              | m      | 270,000 | 188,91<br>23,03    | 51 006,92<br>6 217,56           |
|    |         | <b>Total Amenajarea bordurei Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |        |         |                    | <b>51 006,92<br/>6 217,56</b>   |
|    |         | <b>6. Jgheab din plastic cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (L=110)</b>                                                                                                                                                 |        |         |                    |                                 |
| 27 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,100   | 5 247,00           | 524,70                          |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                  | 7                             |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |             | pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                                   |        |         | 0,00               | 0,00                          |
| 28 | TsI51A10    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                             | t      | 15,300  | 17,14<br>0,00      | 262,20<br>0,00                |
| 29 | CA02C       | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3     | 2,750   | 2 329,25<br>254,01 | 6 405,45<br>698,54            |
| 30 | DE10E aplic | Jgheab din plastic (1000x160x155) cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (beton C16/20 consum - 0,057 m3/m)                                                                                              | m      | 110,000 | 838,58<br>56,75    | 92 244,33<br>6 242,06         |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                    |                               |
|    |             | <b>Total Jgheab din plastic cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (L=110)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                      |        |         |                    | <b>99 436,68<br/>6 940,60</b> |
|    |             | <b>7. Mobilier urban</b>                                                                                                                                                                                            |        |         |                    |                               |
| 31 | TsH91A      | Banci                                                                                                                                                                                                               | buc    | 10,000  | 3 271,45<br>596,38 | 32 714,55<br>5 963,80         |
| 32 | TsH91B      | Urne                                                                                                                                                                                                                | buc    | 4,000   | 2 035,80<br>531,38 | 8 143,18<br>2 125,52          |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                    |                               |
|    |             | <b>Total Mobilier urban<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |        |         |                    | <b>40 857,73<br/>8 089,32</b> |
|    |             | <b>8. Gazon</b>                                                                                                                                                                                                     |        |         |                    |                               |
| 33 | TsC03E1     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea din depozit)              | 100 m3 | 0,270   | 2 142,96<br>0,00   | 578,60<br>0,00                |
| 34 | TsI51A1     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                             | t      | 38,000  | 6,96<br>0,00       | 264,60<br>0,00                |
| 35 | TsH05A      | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea                                                                                                             | m2     | 135,000 | 5,50<br>5,50       | 742,50<br>742,50              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5      | 6                    | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|------------------------------|
|    |         | structurii, în straturi de 10 cm grosime                                                                                                                                                                           |       |        |                      |                              |
| 36 | TsH09A  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau în panta sub 30%                                                                                                                                                   | 100m2 | 1,350  | 620,53<br>241,00     | 837,71<br>325,35             |
| 37 | TsH12B  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                                     | 100m2 | 1,350  | 99,81<br>33,00       | 134,75<br>44,55              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                      |                              |
|    |         | <b>Total Gazon<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |       |        |                      | <b>2 558,16<br/>1 112,40</b> |
|    |         | <b>9. Put de canalizare d=1,0m,<br/>h=1,20 m</b>                                                                                                                                                                   |       |        |                      |                              |
| 38 | CA02C   | Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3    | 0,120  | 2 325,58<br>254,00   | 279,07<br>30,48              |
| 39 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană<br>Material marunt (scoabe, apă)=1,007            | m3    | 0,380  | 3 714,29<br>1 312,18 | 1 411,43<br>498,63           |
| 40 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                     | buc   | 1,000  | 583,34<br>0,00       | 583,34<br>0,00               |
| 41 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)                                                                                                                                                                      | buc   | 1,000  | 333,34<br>0,00       | 333,34<br>0,00               |
| 42 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)                                                                                                                                                                  | buc   | 1,000  | 583,34<br>0,00       | 583,34<br>0,00               |
| 43 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)                                                                                                                                                                                     | buc   | 1,000  | 233,34<br>0,00       | 233,34<br>0,00               |
| 44 | AcE13A1 | Capac cu rama din fonta                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,000  | 2 062,50<br>0,00     | 2 062,50<br>0,00             |
| 45 | AcF03E  | Umpluturi de piatră brută / каменная наброска                                                                                                                                                                      | m3    | 2,000  | 654,41<br>80,41      | 1 308,82<br>160,82           |
| 46 | AcD18D  | Montarea tevii din PVC avînd diametrul de 200 mm<br>Mat. marunte ( bile-manele etc.)=1,010                                                                                                                         | m     | 10,000 | 278,72<br>42,57      | 2 787,18<br>425,70           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                      |                              |
|    |         | <b>Total Put de canalizare d=1,0m,<br/>h=1,20 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |       |        |                      | <b>9 582,36<br/>1 115,63</b> |
|    |         | <b>10. Gard pentru stadion (L=137,5</b>                                                                                                                                                                            |       |        |                      |                              |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | 5       | 6                | 7                              |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------------------|--------------------------------|
|    |         | m)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |         |                  |                                |
| 47 | CO06B3  | Panou gard euro Eco zincat<br>H=1,80 m d=5,0 (panou din sirma de otel d=3 mm - 69 buc; stilpi ECO metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m 69 buc; capac patrat 60*60 - 69 buc; sistem de fixare zincat -201 buc; beton C15 -4.97 m3)<br>Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m | 137,500 | 545,00<br>116,56 | 74 938,10<br>16 027,00         |
| 48 | TsH92B  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                                 | t | 8,500   | 55,50<br>55,50   | 471,75<br>471,75               |
| 49 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                                  | t | 8,500   | 31,80<br>0,00    | 270,30<br>0,00                 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |         |                  |                                |
|    |         | <b>Total Gard pentru stadion<br/>(L=137,5 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                  |   |         |                  | <b>75 680,15<br/>16 498,75</b> |

|  |  |                                          |          |                                    |
|--|--|------------------------------------------|----------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 1 500 182,88                       |
|  |  | Fond social                              | 24,00 %  | 39 365,48                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 1 539 548,36                       |
|  |  | Transportarea materialelor               | 5,00 %   | 60 671,46                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 1 600 219,82                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 7,00 %   | 112 015,38                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 1 712 235,20                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 85 611,75                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 1 797 846,95                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 359 569,40                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>2 157 416,35<br/>164 022,85</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

# Amenajarea Traseului Eco-turistic "Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita, raionul Briceni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 7-2-1 Amenajarea teritoriului (teren sportiv, teren pentru copii)

Valoarea de deviz 2 157 416,35 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-2-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|     |               |                           |      |         |       |                   |
|-----|---------------|---------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                  | h-om | 45,425  | 50,00 | 2 271,25          |
| 2.  | 7123011000200 | Betonist                  | h-om | 67,900  | 94,60 | 6 423,34          |
| 3.  | 7123030012500 | Montator P.B              | h-om | 126,500 | 94,60 | 11 966,90         |
| 4.  | 7129020012800 | Pavator                   | h-om | 570,949 | 94,60 | 54 011,79         |
| 5.  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor     | h-om | 22,248  | 50,00 | 1 112,40          |
| 6.  | 7129040010110 | Asfaltator                | h-om | 540,540 | 94,60 | 51 135,09         |
| 7.  | 7129090010600 | Drenor-canalist           | h-om | 4,500   | 94,60 | 425,70            |
| 8.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,690   | 94,60 | 349,07            |
| 9.  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor           | h-om | 2,250   | 94,60 | 212,85            |
| 10. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor           | h-om | 83,160  | 50,00 | 4 158,00          |
| 11. | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 455,051 | 50,00 | 22 752,55         |
| 12. | 9310060019920 | Muncitor deservire        | h-om | 82,056  | 94,60 | 7 762,49          |
| 13. | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 13,537  | 94,60 | 1 280,60          |
| 14. | 9312040019600 | Sapator                   | h-om | 1,700   | 94,60 | 160,82            |
|     |               | <b>Total manopera</b>     |      |         |       | <b>164 022,85</b> |

### Materiale:

|     |                  |                                                                                            |    |           |          |            |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 1.  | 0221107204435    | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                     | kg | 5,346     | 95,84    | 512,36     |
| 2.  | 1111000100013101 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4) | t  | 97,713    | 1 900,00 | 185 654,70 |
| 3.  | 111100010001311  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                    | t  | 65,142    | 1 900,00 | 123 769,80 |
| 4.  | 1212121212121    | apa                                                                                        | m3 | 2,100     | 20,50    | 43,05      |
| 5.  | 1411122201646    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                       | m3 | 14,068    | 250,00   | 3 517,00   |
| 6.  | 1411122201672    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                       | m3 | 84,477    | 250,00   | 21 119,25  |
| 7.  | 14121221008801   | Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm                                                 | kg | 3 880,800 | 10,00    | 38 808,00  |
| 8.  | 14121221008802   | Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm                                                 | kg | 4 158,000 | 39,00    | 162 162,00 |
| 9.  | 14121221008803   | Adeziv pentru granule                                                                      | kg | 1 704,780 | 102,00   | 173 887,56 |
| 10. | 1421102200000    | Nisip bitumat                                                                              | t  | 2,079     | 2 000,00 | 4 158,00   |
| 11. | 1421102200068    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                     | m3 | 49,105    | 256,00   | 12 570,88  |
| 12. | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                          | m3 | 1,910     | 480,00   | 916,80     |
| 13. | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                          | m3 | 239,253   | 480,00   | 114 841,44 |
| 14. | 1421102200546    | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                       | m3 | 1,790     | 480,00   | 859,20     |

|     |                   |                                                                                       |     |           |           |                     |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------------|
| 15. | 1421102200547     | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                    | m3  | 13,604    | 480,00    | 6 529,92            |
| 16. | 1421402200408     | Piatra bruta / каменная наброска                                                      | m3  | 2,050     | 560,00    | 1 148,00            |
| 17. | 2010102915572     | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                    | m2  | 0,050     | 450,00    | 22,50               |
| 18. | 2030112931102     | Urne de gunoi pentru parc                                                             | buc | 4,000     | 1 333,34  | 5 333,36            |
| 19. | 2320116200573     | Benzina auto tip CO/R 75                                                              | kg  | 0,495     | 25,00     | 12,38               |
| 20. | 2320167317232     | Diclorethan                                                                           | kg  | 0,505     | 37,80     | 19,09               |
| 21. | 23203226000401    | Bitum                                                                                 | t   | 0,752     | 12 500,00 | 9 400,00            |
| 22. | 2430126108720     | Email alb ii E.109-5                                                                  | kg  | 18,250    | 210,00    | 3 832,50            |
| 23. | 24302261010101    | Primer pentru mixturi cauciucate                                                      | kg  | 173,250   | 105,00    | 18 191,25           |
| 24. | 2430226109418     | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                   | kg  | 8,750     | 42,00     | 367,50              |
| 25. | 2462106110467     | Codez - 100                                                                           | kg  | 0,333     | 750,00    | 249,75              |
| 26. | 2513206621460     | Banca                                                                                 | buc | 10,000    | 2 600,00  | 26 000,00           |
| 27. | 2513206621650     | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg  | 2,850     | 525,00    | 1 496,25            |
| 28. | 2521216700000     | Teava din PVC 200 mm                                                                  | m   | 10,605    | 170,84    | 1 811,76            |
| 29. | 2523156670000     | Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)                                         | buc | 1,727     | 135,00    | 233,15              |
| 30. | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                        | kg  | 660,400   | 3,00      | 1 981,20            |
| 31. | 2651122100027     | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                           | kg  | 572,800   | 3,00      | 1 718,40            |
| 32. | 26511221004022    | Ciment M-400                                                                          | kg  | 0,306     | 3,00      | 0,92                |
| 33. | 2651122100442     | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                             | kg  | 4 725,600 | 3,00      | 14 176,80           |
| 34. | 266111280065550   | Placi din beton, pentru trotuare h=50 mm                                              | m2  | 363,370   | 183,34    | 66 620,26           |
| 35. | 26611264330911    | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                         | buc | 1,000     | 233,34    | 233,34              |
| 36. | 266112643309130   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)                                         | buc | 1,000     | 333,34    | 333,34              |
| 37. | 26611264331010    | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                        | buc | 1,000     | 583,34    | 583,34              |
| 38. | 26611264331014    | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)                                      | buc | 1,000     | 583,34    | 583,34              |
| 39. | 2663102100000150  | Beton clasa C16/20                                                                    | m3  | 0,360     | 2 000,00  | 720,00              |
| 40. | 26631021000001501 | Beton clasa C8/10                                                                     | m3  | 2,971     | 1 800,00  | 5 347,80            |
| 41. | 266310210000016   | Beton C16/20                                                                          | m3  | 0,336     | 2 000,00  | 672,00              |
| 42. | 2663102100001250  | Beton clasa C16/20                                                                    | m3  | 19,230    | 2 000,00  | 38 460,00           |
| 43. | 26631021000015    | Beton M150                                                                            | m3  | 13,980    | 1 800,00  | 25 164,00           |
| 44. | 2663102100957     | Beton de ciment clasa B15/M200                                                        | m3  | 0,157     | 2 000,00  | 314,00              |
| 45. | 2664102101196     | Mortar -ciment M 50                                                                   | m3  | 0,029     | 1 500,00  | 43,50               |
| 46. | 266612280028-3025 | Igheab din plastic (1000x160x155) cu grila din fonta                                  | m   | 110,550   | 649,17    | 71 765,74           |
| 47. | 2666122800325     | Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8                                             | m   | 271,350   | 65,00     | 17 637,75           |
| 48. | 2710603420379     | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                       | kg  | 18,711    | 25,00     | 467,78              |
| 49. | 27107037003401    | Capac patrat 60*60                                                                    | buc | 69,025    | 8,34      | 575,67              |
| 50. | 27107037003402    | Sistem de fixare zincat 40*40                                                         | buc | 201,087   | 13,34     | 2 682,50            |
| 51. | 27321036462501    | Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-3,0                                             | buc | 69,025    | 200,00    | 13 805,00           |
| 52. | 28111063020051    | Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m                                     | buc | 69,036    | 241,67    | 16 683,93           |
| 53. | 2875274200001     | Capacul cu rama din fonta*                                                            | buc | 1,000     | 2 062,50  | 2 062,50            |
| 54. | 2881116001678     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                       | buc | 7,070     | 5,00      | 35,35               |
| 55. | 2881116002701     | Disc pentru taiat placi                                                               | buc | 7,160     | 240,00    | 1 718,40            |
| 56. | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                              | m3  | 68,853    | 20,50     | 1 411,48            |
| 57. | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                         | m3  | 1,760     | 20,50     | 36,09               |
| 58. | 4100126202818     | Apa                                                                                   | m3  | 4,270     | 20,50     | 87,53               |
| 59. | 7897897893        | Particule de argila mai mici de 0,005 mm                                              | m3  | 2,150     | 150,00    | 322,50              |
| 60. | 7897897894        | Particule de praf de argila (0,005...0,05 mm)                                         | m3  | 3,200     | 150,00    | 480,00              |
| 61. | 7897897895        | Particule de nisip grosier fr.1...2 mm                                                | m3  | 16,000    | 560,00    | 8 960,00            |
| 62. | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscata                                                          | buc | 34,650    | 8,00      | 277,20              |
|     |                   | <b>Total materiale de constructii</b>                                                 |     |           |           | <b>1 213 429,11</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |                |                                                                                    |      |        |          |                   |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 1.                                  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 17,934 | 150,00   | 2 690,10          |
| 2.                                  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 8,967  | 53,44    | 479,20            |
| 3.                                  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 0,718  | 750,00   | 538,50            |
| 4.                                  | 2940340004200  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                       | h-ut | 1,200  | 189,00   | 226,80            |
| 5.                                  | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 0,219  | 650,00   | 142,35            |
| 6.                                  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 11,669 | 700,00   | 8 168,30          |
| 7.                                  | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                | h-ut | 9,148  | 700,00   | 6 403,60          |
| 8.                                  | 2952240004004  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                            | h-ut | 30,086 | 700,00   | 21 060,20         |
| 9.                                  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                  | h-ut | 54,941 | 700,00   | 38 458,70         |
| 10.                                 | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                       | h-ut | 9,148  | 1 500,00 | 13 722,00         |
| 11.                                 | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 10,313 | 1 100,00 | 11 344,30         |
| 12.                                 | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut | 0,477  | 1 100,00 | 524,70            |
| 13.                                 | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 10,179 | 500,00   | 5 089,50          |
| 14.                                 | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 1,148  | 55,10    | 63,25             |
| 15.                                 | 29522700040291 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic                            | h-ut | 27,720 | 120,00   | 3 326,40          |
| 16.                                 | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                    | h-ut | 0,718  | 700,00   | 502,60            |
| 17.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 0,901  | 300,00   | 270,30            |
| 18.                                 | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                 | h-ut | 30,098 | 300,00   | 9 029,40          |
| 19.                                 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 5,756  | 120,00   | 690,72            |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                                    |      |        |          | <b>122 730,92</b> |

|                            |          |              |
|----------------------------|----------|--------------|
| Total                      | lei      | 1 500 182,88 |
| Fond social                | 24,00 %  | 39 365,48    |
| Total                      | 100,00 + | 1 539 548,36 |
| Transportarea materialelor | 5,00 %   | 60 671,46    |
| Total                      | 100,00 + | 1 600 219,82 |
| Cheltuieli de regie        | 7,00 %   | 112 015,38   |
| Total                      | 100,00 + | 1 712 235,20 |
| Beneficiu de deviz         | 5,00 %   | 85 611,75    |
| Total                      | 100,00 + | 1 797 846,95 |
| TVA                        | 20,00 %  | 359 569,40   |

**Total deviz:****2 157 416,35**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea Traseului Eco-turistic  
"Zamca" on apropierea raului Prut, s. Pererita,  
raionul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Terasamente (tip C-1, tip3, tip B-4)</b>                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II                                                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 770,00                 |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,5400                                 | 500,00               | 0,00                   |
| 2      | TsC22D1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II                  | 100 m3 |                                        |                      | 400,00                 |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,8000                                 | 500,00               | 0,00                   |
| 3      | TsC03F1                     | Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                          | 100 m3 |                                        |                      | 2 474,87               |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,2500                                 | 1 100,00             | 0,00                   |
| 4      | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                   | t      |                                        |                      | 11,49                  |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0383                                 | 300,00               | 0,00                   |
|        |                             | <b>2. Teren sportiv de minifotbal (tip C-1, S=693 m2)</b>                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      |                        |
| 5      | TsE06B                      | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2  |                                        |                      | 1 452,00               |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 9,0300                                 | 50,00                | 451,50                 |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0000                                 | 20,50                | 20,50                  |
|        | 2952240004004               | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,4000                                 | 700,00               | 980,00                 |
| 6      | DA06B2                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,15 m )                                                 | m3     |                                        |                      | 812,50                 |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3700                                 | 94,60                | 35,00                  |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                  | m3     | 0,2320                                 | 20,50                | 4,76                   |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                         | m3     | 1,3110                                 | 480,00               | 629,28                 |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1530                                 | 700,00               | 107,10                 |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0230                                 | 120,00               | 2,76                   |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0480                                 | 700,00               | 33,60                  |
| 7      | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (Fr.20/40) , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,10 m)                                                                | m3     |                                        |                      | 627,14                 |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,6000                                 | 94,60                | 56,76                  |
|        | 1411122201646               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                      | m3     | 0,2030                                 | 250,00               | 50,75                  |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4              | 5      | 6         | 7                 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------------|
|    | 1411122201672     | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3             | 1,2190 | 250,00    | 304,75            |
|    | 4100116202806     | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3             | 0,1500 | 20,50     | 3,08              |
|    | 2952220003546     | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut           | 0,0420 | 700,00    | 29,40             |
|    | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut           | 0,2580 | 700,00    | 180,60            |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut           | 0,0150 | 120,00    | 1,80              |
| 8  | DI107             | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t              |        |           | 13 083,89<br>0,00 |
|    | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t              | 1,0300 | 12 500,00 | 12 888,89         |
|    | 2952220000000     | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut           | 0,3000 | 650,00    | 195,00            |
| 9  | DB19G             | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică / beton asfaltic poros cu granulație mare SKPg -II SM STB 1033.2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> |        |           | 296,89<br>5,68    |
|    | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om           | 0,0600 | 94,60     | 5,68              |
|    | 111100010001310 1 | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari (beton asfaltic cu criblură BAD 22,4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t              | 0,1410 | 1 900,00  | 267,90            |
|    | 2710603420379     | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg             | 0,0160 | 25,00     | 0,40              |
|    | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut           | 0,0079 | 700,00    | 5,53              |
|    | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut           | 0,0079 | 700,00    | 5,53              |
|    | 2952240005100     | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut           | 0,0079 | 1 500,00  | 11,85             |
| 10 | DI107             | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,4 l/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t              |        |           | 13 052,14<br>0,00 |
|    | 23203226000401    | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t              | 1,0300 | 12 500,00 | 12 857,14         |
|    | 2952220000000     | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut           | 0,3000 | 650,00    | 195,00            |
| 11 | DB16H             | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică / beton asfaltic dens cu granulație mică SMBg-II/2 SM STB 1033.2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |        |           | 204,98<br>4,73    |
|    | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om           | 0,0500 | 94,60     | 4,73              |
|    | 111100010001311   | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t              | 0,0940 | 1 900,00  | 178,60            |
|    | 1421102200000     | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t              | 0,0030 | 2 000,00  | 6,00              |
|    | 2710603420379     | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg             | 0,0110 | 25,00     | 0,28              |
|    | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut           | 0,0053 | 700,00    | 3,71              |
|    | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut           | 0,0053 | 700,00    | 3,71              |
|    | 2952240005100     | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut           | 0,0053 | 1 500,00  | 7,95              |
| 12 | CN54B aplic       | Aplicarea manuală a primerului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |        |           | 32,65<br>6,00     |
|    | 7141020013301     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om           | 0,1200 | 50,00     | 6,00              |
|    | 24302261010101    | Primer pentru mixturi cauciucate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg             | 0,2500 | 105,00    | 26,25             |
|    | 810741            | Hirtie pentru slefuit uscată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc            | 0,0500 | 8,00      | 0,40              |
| 13 | CG25B             | Suprafețe de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibrul 0.5-2.5mm gr.8mm și EPDM calibrul 1.0-3.5mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibrul 0.5-2.5mm=5.6kg/m <sup>2</sup> , granule de cauciuc EPDM calibrul 1.0-3.5 mm= 6.0 kg/m <sup>2</sup> , adeziv pentru granule - 2.46 kg/m <sup>2</sup> (aplicativ, se exclud resursele : margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifică resursa topitor de bitum în malaxor pentru mortar de 150 L acționat cu motor termic | m <sup>2</sup> |        |           | 616,67<br>70,95   |
|    | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om           | 0,6700 | 94,60     | 63,38             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om           | 0,0800 | 94,60     | 7,57              |
|    | 14121221008803    | Adeziv pentru granule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg             | 2,4600 | 102,00    | 250,92            |
|    | 14121221008802    | Granule de cauciuc EPDM calibrul 1.0-3.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg             | 6,0000 | 39,00     | 234,00            |
|    | 14121221008801    | Granule din cauciuc SBR calibrul 0.5-2.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg             | 5,6000 | 10,00     | 56,00             |
|    | 29522700040291    | Malaxor pentru mortar de 150 L acționat cu motor termic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut           | 0,0400 | 120,00    | 4,80              |
| 14 | DF17A             | Marcaje longitudinale, transversale și diverse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> |        |           | 264,44            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------------------|
|    |               | executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile                                                                                                                                                                   |       |        |        | 27,51              |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,3800 | 50,00  | 19,00              |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0900 | 94,60  | 8,51               |
|    | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5                                                                                                                                                                                                      | kg    | 0,7300 | 210,00 | 153,30             |
|    | 2430226109418 | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9                                                                                                                                                                       | kg    | 0,3500 | 42,00  | 14,70              |
|    | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime                                                                                                                                     | kg    | 0,1140 | 525,00 | 59,85              |
|    | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0480 | 189,00 | 9,07               |
|    |               | <b>3. Teren de joaca pentru copii (tip-3, S=427 m2)</b>                                                                                                                                                                   |       |        |        |                    |
| 15 | TsE06B        | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 |        |        | 1 452,00<br>451,50 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 9,0300 | 50,00  | 451,50             |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                  | m3    | 1,0000 | 20,50  | 20,50              |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 1,4000 | 700,00 | 980,00             |
| 16 | DA06B2        | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1 m )                                                  | m3    |        |        | 812,51<br>35,00    |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,3700 | 94,60  | 35,00              |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                  | m3    | 0,2320 | 20,50  | 4,76               |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                         | m3    | 1,3110 | 480,00 | 629,28             |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,1530 | 700,00 | 107,10             |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0230 | 120,00 | 2,76               |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0480 | 700,00 | 33,61              |
| 17 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (100 mm)                                                                                                                                                                                    | m3    |        |        | 420,17<br>49,50    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,9900 | 50,00  | 49,50              |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                    | m3    | 1,1500 | 256,00 | 294,40             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,1000 | 20,50  | 2,05               |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                        | h-ut  | 0,2100 | 53,44  | 11,22              |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,4200 | 150,00 | 63,00              |
| 18 | TsH35A1       | Amenajarea terenurilor cu AMESTEC SPECIFIC gros.50 mm (doar manopera si utilaj)                                                                                                                                           | m2    |        |        | 70,51<br>55,11     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,4400 | 50,00  | 22,00              |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,3500 | 94,60  | 33,11              |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0220 | 700,00 | 15,40              |
| 19 |               | Amestec soecial (427 m2 * 0,05 = 21,35 m2)                                                                                                                                                                                | h-ut. |        |        | 0,00<br>0,00       |
| 20 |               | Particula de argila mai mici de 0,005 mm - 10%                                                                                                                                                                            | m3    |        |        | 150,00<br>0,00     |
|    | 7897897893    | Particule de argila mai mici de 0,005 mm                                                                                                                                                                                  | m3    | 1,0000 | 150,00 | 150,00             |
| 21 |               | Particula de praf de argila (0,005 mm - 0,05 mm) - 15%                                                                                                                                                                    | m3    |        |        | 150,00<br>0,00     |
|    | 7897897894    | Particule de praf de argila (0,005...0,05 mm)                                                                                                                                                                             | m3    | 1,0000 | 150,00 | 150,00             |
| 22 |               | Particula de nisip fr.1...2mm. - 75%                                                                                                                                                                                      | m3    |        |        | 560,00<br>0,00     |
|    | 7897897895    | Particule de nisip grosier fr.1...2 mm                                                                                                                                                                                    | m3    | 1,0000 | 560,00 | 560,00             |
|    |               | <b>4. Trotuar (tip b-4, S=358 m2)</b>                                                                                                                                                                                     |       |        |        |                    |
| 23 | TsE06B        | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static                                            | 100m2 |        |        | 1 451,99<br>451,49 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|    |                   | autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv                                                                                                                                                                                             |        |         |          |                    |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 9,0300  | 50,00    | 451,49             |
|    | 4100116202806     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                               | m3     | 1,0000  | 20,50    | 20,50              |
|    | 2952240004004     | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,4000  | 700,00   | 980,00             |
| 24 | DA06B2            | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1 m )                                                               | m3     |         |          | 812,48<br>35,00    |
|    | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3700  | 94,60    | 35,00              |
|    | 4100116202806     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                               | m3     | 0,2320  | 20,50    | 4,76               |
|    | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,3110  | 480,00   | 629,28             |
|    | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1530  | 700,00   | 107,09             |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0230  | 120,00   | 2,76               |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0480  | 700,00   | 33,59              |
| 25 | DE17A             | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / dale din beton h=0,05 mm | m2     |         |          | 312,31<br>56,38    |
|    | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,5802  | 94,60    | 54,89              |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0158  | 94,60    | 1,49               |
|    | 2651122100027     | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                            | kg     | 1,6000  | 3,00     | 4,80               |
|    | 2651122100442     | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                              | kg     | 13,2000 | 3,00     | 39,60              |
|    | 266111280065550   | Placi din beton, pentru trotuare h=50 mm                                                                                                                                                                                               | m2     | 1,0150  | 183,34   | 186,09             |
|    | 1421102200546     | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0050  | 480,00   | 2,40               |
|    | 1421102200547     | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0380  | 480,00   | 18,24              |
|    | 2881116002701     | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                | buc    | 0,0200  | 240,00   | 4,80               |
|    |                   | <b>5. Amenajarea bordurei</b>                                                                                                                                                                                                          |        |         |          |                    |
| 26 | DE11A             | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8 pe fundatie de beton clasa C16/20)              | m      |         |          | 188,91<br>23,03    |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,1200  | 50,00    | 6,00               |
|    | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,1800  | 94,60    | 17,03              |
|    | 2663102100001250  | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0480  | 2 000,00 | 96,00              |
|    | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                         | kg     | 1,0200  | 3,00     | 3,06               |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0030  | 480,00   | 1,44               |
|    | 2666122800325     | Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8                                                                                                                                                                                              | m      | 1,0050  | 65,00    | 65,33              |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0030  | 20,50    | 0,06               |
|    |                   | <b>6. Jgheab din plastic cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (L=110)</b>                                                                                                                                                 |        |         |          |                    |
| 27 | TsC02D1           | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.                                                                                       | 100 m3 |         |          | 5 247,00<br>0,00   |
|    | 2952260003521     | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                            | h-ut   | 4,7700  | 1 100,00 | 5 247,00           |
| 28 | TsI51A10          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km                                                                                                                                                                | t      |         |          | 17,14<br>0,00      |
|    | 3410540000007     | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0571  | 300,00   | 17,14              |
| 29 | CA02C             | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010                    | m3     |         |          | 2 329,25<br>254,01 |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 3,8500  | 50,00    | 192,51             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,6500  | 94,60    | 61,51              |
|    | 26631021000001501 | Beton clasa C8/10                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0250  | 1 800,00 | 1 863,49           |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000 | 20,50    | 2,07               |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2500 | 750,00   | 187,64             |
|    | 2952270003000     | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4000 | 55,10    | 22,04              |
| 30 | DE10E aplic       | Jgheab din plastic (1000x160x155) cu grila din fonta pentru evacuarea apei pluviale (beton C16/20 consum - 0,057 m3/m)                                                                                 | m      |        |          | 838,58<br>56,75    |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,1700 | 50,00    | 8,50               |
|    | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,5100 | 94,60    | 48,25              |
|    | 2663102100001250  | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0570 | 2 000,00 | 114,00             |
|    | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                         | kg     | 3,5000 | 3,00     | 10,50              |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                      | m3     | 0,0100 | 480,00   | 4,80               |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0060 | 20,50    | 0,12               |
|    | 266612280028-3025 | Jgheab din plastic (1000x160x155) cu grila din fonta                                                                                                                                                   | m      | 1,0050 | 649,17   | 652,42             |
|    |                   | <b>7. Mobilier urban</b>                                                                                                                                                                               |        |        |          |                    |
| 31 | TsH91A            | Banci                                                                                                                                                                                                  | buc    |        |          | 3 271,45<br>596,38 |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,9000 | 50,00    | 95,00              |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,4500 | 94,60    | 42,57              |
|    | 7123011000200     | Betonist                                                                                                                                                                                               | h-om   | 4,8500 | 94,60    | 458,81             |
|    | 2513206621460     | Banca                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00           |
|    | 2663102100000150  | Beton clasa C16/20                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0360 | 2 000,00 | 72,00              |
|    | 1212121212121     | apa                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1500 | 20,50    | 3,08               |
| 32 | TsH91B            | Urne                                                                                                                                                                                                   | buc    |        |          | 2 035,80<br>531,38 |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,6000 | 50,00    | 30,00              |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,4500 | 94,60    | 42,57              |
|    | 7123011000200     | Betonist                                                                                                                                                                                               | h-om   | 4,8500 | 94,60    | 458,81             |
|    | 2030112931102     | Urne de gunoi pentru parc                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000 | 1 333,34 | 1 333,34           |
|    | 266310210000016   | Beton C16/20                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0840 | 2 000,00 | 168,00             |
|    | 1212121212121     | apa                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1500 | 20,50    | 3,08               |
|    |                   | <b>8. Gazon</b>                                                                                                                                                                                        |        |        |          |                    |
| 33 | TsC03E1           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea din depozit) | 100 m3 |        |          | 2 142,96<br>0,00   |
|    | 2952260003501     | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                            | h-ut   | 1,9500 | 1 100,00 | 2 142,96           |
| 34 | TsI51A1           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                | t      |        |          | 6,96<br>0,00       |
|    | 3410540000007     | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0232 | 300,00   | 6,96               |
| 35 | TsH05A            | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime                                                       | m2     |        |          | 5,50<br>5,50       |
|    | 7129020012880     | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1100 | 50,00    | 5,50               |
| 36 | TsH09A            | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                                       | 100m2  |        |          | 620,53<br>241,00   |
|    | 7129020012880     | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                  | h-om   | 4,8200 | 50,00    | 241,00             |
|    | 0221107204435     | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                 | kg     | 3,9600 | 95,84    | 379,53             |
| 37 | TsH12B            | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                         | 100m2  |        |          | 99,81<br>33,00     |
|    | 7129020012880     | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,6600 | 50,00    | 33,00              |
|    | 4100116202806     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                               | m3     | 1,0000 | 20,50    | 20,50              |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,3860 | 120,00   | 46,31              |
|    |                   | <b>9. Put de canalizare d=1,0m, h=1,20 m</b>                                                                                                                                                           |        |        |          |                    |
| 38 | CA02C             | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu                                                                                                          | m3     |        |          | 2 325,58           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                   | centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10<br>Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010                                                                                                                                                                |      |        |          | 254,00               |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,8500 | 50,00    | 192,50               |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 94,60    | 61,50                |
|    | 26631021000001501 | Beton clasa C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 1 800,00 | 1 860,00             |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1000 | 20,50    | 2,08                 |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500 | 750,00   | 187,50               |
|    | 2952270003000     | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4000 | 55,10    | 22,00                |
| 39 | AcE13A            | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana<br>Material marunt (scoabe, apa)=1,007                                                                              | m3   |        |          | 3 714,29<br>1 312,18 |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 9,7100 | 94,60    | 918,61               |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,1600 | 94,60    | 393,58               |
|    | 2663102100957     | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,4100 | 2 000,00 | 826,32               |
|    | 2010102915572     | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,1300 | 450,00   | 59,21                |
|    | 2664102101196     | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0770 | 1 500,00 | 114,47               |
|    | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1600 | 480,00   | 77,05                |
|    | 26511221004022    | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,8000 | 3,00     | 2,42                 |
|    | 3410520001373     | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 1,8900 | 700,00   | 1 322,63             |
| 40 | AcE13A1           | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 583,34<br>0,00       |
|    | 26611264331010    | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 583,34   | 583,34               |
| 41 | AcE13A1           | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 333,34<br>0,00       |
|    | 266112643309130   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 333,34   | 333,34               |
| 42 | AcE13A1           | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3)                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 583,34<br>0,00       |
|    | 26611264331014    | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 583,34   | 583,34               |
| 43 | AcE13A1           | Inel de reazem КЦО-1 (0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 233,34<br>0,00       |
|    | 26611264330911    | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 233,34   | 233,34               |
| 44 | AcE13A1           | Capac cu rama din fonta                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 2 062,50<br>0,00     |
|    | 2875274200001     | Capacul cu rama din fonta*                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 2 062,50 | 2 062,50             |
| 45 | AcF03E            | Umpluturi de piatra bruta / каменная наброска                                                                                                                                                                                                                                        | m3   |        |          | 654,41<br>80,41      |
|    | 9312040019600     | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8500 | 94,60    | 80,41                |
|    | 1421402200408     | Piatra bruta / каменная наброска                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0250 | 560,00   | 574,00               |
| 46 | AcD18D            | Montarea tevii din PVC avind diametrul de 200 mm<br>Mat. marunte ( bile-manele etc.)=1,010                                                                                                                                                                                           | m    |        |          | 278,72<br>42,57      |
|    | 7129090010600     | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 94,60    | 42,57                |
|    | 2521216700000     | Teava din PVC 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500 | 170,84   | 181,18               |
|    | 2523156670000     | Fitinguri PVC (mufe, reducerii, coturi, teuri)                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1710 | 135,00   | 23,32                |
|    | 2462106110467     | Codez - 100                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0330 | 750,00   | 24,98                |
|    | 2320167317232     | Dicloreton                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 37,80    | 1,91                 |
|    | 2881116001678     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,7000 | 5,00     | 3,54                 |
|    | 2320116200573     | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0490 | 25,00    | 1,24                 |
|    |                   | <b>10. Gard pentru stadion (L=137,5 m)</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                      |
| 47 | CO06B3            | Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d=5,0 (panou din sirma de otel d=3 mm - 69 buc; stilpi ECO metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m 69 buc; capac patrat 60*60 - 69 buc; sistem de fixare zincat -201 buc; beton C15 - 4.97 m3)<br>Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m    |        |          | 545,00<br>116,56     |

| 1  | 2              | 3                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7      |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|    | 7123010010200  | Betonist                                                              | h-om | 0,2500  | 50,00    | 12,50  |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                          | h-om | 0,9200  | 94,60    | 87,03  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire                                                    | h-om | 0,1800  | 94,60    | 17,03  |
|    | 26631021000015 | Beton M150                                                            | m3   | 0,0990  | 1 800,00 | 183,01 |
|    | 27321036462501 | Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-3,0                             | buc  | 0,4888  | 200,00   | 100,40 |
|    | 27107037003402 | Sistem de fixare zincat 40*40                                         | buc  | 1,4240  | 13,34    | 19,51  |
|    | 27107037003401 | Capac patrat 60*60                                                    | buc  | 0,4888  | 8,34     | 4,19   |
|    | 28111063020051 | Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m                     | buc  | 0,48888 | 241,67   | 121,34 |
| 48 | TsH92B         | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                | t    |         |          | 55,50  |
|    |                |                                                                       |      |         |          | 55,50  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                  | h-om | 1,1100  | 50,00    | 55,50  |
| 49 | TsI50A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t    |         |          | 31,80  |
|    |                |                                                                       |      |         |          | 0,00   |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                     | h-ut | 0,1060  | 300,00   | 31,80  |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

**DSI CONSTRUCT GRUP**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**L.S.**

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-3-1**  
**Inventar pentru sport**

Valoarea de deviz 142 265,51 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsH91A                            | Instalarea Copfer – Banca - Baruri<br>push-up PTP 523-X.II<br>Elementele metalice necesita a fi<br>sablate<br>și vopsite in camp electrostatic, în<br>două<br>straturi cu grosimea minima 100<br>microni<br>pentru a le conferi rezistentă la<br>mediul<br>exterior.<br>Materiale: otel,<br>Caracteristici tehnice: Dimensiuni<br>generale ale terenului, nu mai<br>putin de:<br>Lungime: 2042 mm, Latime: 542<br>mm,<br>Inaltime: 867 mm.<br>sau analog (consum beton C16/20<br>- 0,25<br>m3/buc) | buc  | 1,000                                          | 1 079,38<br>576,31                       | 1 079,38<br>576,31     |
| 2         | TsH91A                            | Instalarea Copfer Bancă<br>abdominala<br>orizontala PTP 523-X.Dg greutate<br>modulare (gantere cauciucate)<br>Elementele metalice necesita a fi<br>sablate<br>și vopsite in camp electrostatic, în                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,000                                          | 1 079,38<br>576,31                       | 2 158,77<br>1 152,62   |

| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6                                     | 7                                       |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|   |        | <p>două<br/>straturi cu grosimea minima 100<br/>microni<br/>pentru a le conferi rezistentă la<br/>mediul<br/>exterior.<br/>Materiale: otel, plastic, HDPE.<br/>Caracteristici tehnice: Dimensiuni<br/>generale ale terenului, nu mai<br/>putin de:<br/>Lungime: 1628 mm, Latime: 743<br/>mm,<br/>Înăltime: 795 mm.<br/>În afară de spațiul ocupat de<br/>echipament, conform normativelor<br/>în vigoare, se va<br/>prevedea zonă de impact minima<br/>de 1,5<br/>m-2.5m.<br/>sau analog (consum beton C16/20<br/>-<br/>0,25 m3/buc)</p> |     |       |                                       |                                         |
| 3 | TsH91A | <p>Instalarea<br/>1. Spalier gimnastic dublu PTP<br/>729C Copfer<br/>Dimensiuni generale ale<br/>construcției<br/>nu mai puțin de: Lungimea –<br/>3070mm,<br/>Lățimea – 570mm, Înălțimea –<br/>2400mm. sau<br/>2. Bare de catarat pe doua niveluri<br/>PTP 523-X.B<br/>SKU:Cod produs: 47019<br/>sau analog (consum beton C16/20<br/>-<br/>0,25 m3/buc)</p>                                                                                                                                                                              | buc | 1,000 | <div>1 079,38</div> <div>576,31</div> | <div>1 079,38</div> <div>576,31</div>   |
| 4 | TsH91A | <p>Instalarea<br/>1. Structura Metalica p/u Leagan<br/>Dublu PP-36<br/>PlayPark - Leagăne<br/>Dimensiuni: Lungime - 3450<br/>mm; Lățime - 1680 mm<br/>Înălțime: 2200 mm<br/>Cu Leagan tip Scaun plat din<br/>HDPE<br/>Dimensiuni: 440 x 200 mm<br/>Grosime: 15 mm<br/>Greutate maximă: 75 kg<br/>sau analog (consum beton C16/20<br/>- 0,25<br/>m3/buc)</p>                                                                                                                                                                              | buc | 2,000 | <div>1 079,38</div> <div>576,31</div> | <div>2 158,77</div> <div>1 152,62</div> |
| 5 | TsH91A | Instalarea Bara orizontala C-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 3,000 | <div>1 079,38</div>                   | <div>3 238,15</div>                     |

| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5     | 6                          | 7                          |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------|----------------------------|
|   |        | PlayPark -WORKOUT<br><input type="checkbox"/> Dimensiuni: 1378 x 89 mm<br>Înălțime: 2600 mm Cadru: țevi metalice Ø89mm / Ø34mm cu acoperire prin pulbere (rezistență la coroziune și uzură);<br><input type="checkbox"/> Conexiuni: cleme metalice cu șuruburi zincate, cu reglaj pe înălțime;<br><input type="checkbox"/> Montaj: fixare prin betonare pentru o stabilitate maximă. sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)                                        |          |       | 576,31                     | 1 728,93                   |
| 6 | TsH91A | Instalarea „Element gimnastic tip bârnă pentru dezvoltarea coordonării și echilibrului” 2,5-3m<br>Dimensiuni: 100 – 150 mm<br>Înălțime: 300-500 mm<br>sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc      | 1,000 | $\frac{1\,079,38}{576,31}$ | $\frac{1\,079,38}{576,31}$ |
| 7 | TsH91A | Instalarea Bare paralele C-010<br>PlayPark - WORKOUT<br>Dimensiuni: 1678 x 689 mm<br>Înălțime: 1400 mm<br><input type="checkbox"/> Cadru: țevi metalice Ø89mm / Ø34mm cu acoperire prin pulbere (rezistență la coroziune și uzură);<br><input type="checkbox"/> Conexiuni: cleme metalice cu șuruburi zincate, cu reglaj pe înălțime;<br><input type="checkbox"/> Montaj: fixare prin betonare pentru o stabilitate maximă. sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc) | buc      | 1,000 | $\frac{1\,079,38}{576,31}$ | $\frac{1\,079,38}{576,31}$ |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei      |       |                            | 11 873,21                  |
|   |        | <i>Fond social</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,00 %  |       |                            | 1 521,46                   |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |       |                            | 13 394,67                  |
|   |        | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,00 %   |       |                            | 276,69                     |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |       |                            | 13 671,36                  |
|   |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,00 %   |       |                            | 443,76                     |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |       |                            | 14 115,12                  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                          | 4        | 5     | 6                 | 7                             |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|-------------------------------|
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                  | 5,00 %   |       |                   | 705,75                        |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                               | 100,00 + |       |                   | 14 820,87                     |
|    |                  | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                   |          |       |                   | <b>14 820,87<br/>6 783,17</b> |
|    |                  | <b>2. Inventar sportiv</b>                                                                                 |          |       |                   |                               |
| 8  | Pretul<br>firmei | Banca - Baruri push-up sau analog                                                                          | buc      | 1,000 | 2 737,00<br>0,00  | 2 737,00<br>0,00              |
| 9  |                  | Bancă abdominala orizontala<br>greutăți<br>modulare (gantere cauciucate)<br>sau analog                     | buc      | 2,000 | 8 350,00<br>0,00  | 16 700,00<br>0,00             |
| 10 | pretul<br>firmei | 1. Spalier gimnastic dublu<br>sau<br>2. Bare de catarat pe doua niveluri<br>sau analog                     | buc      | 1,000 | 17 000,00<br>0,00 | 17 000,00<br>0,00             |
| 11 | pretul<br>firmei | Structura Metalica p/u Leagan<br>Dublu<br>Leagan tip Scaun plat din HDPE<br>sau analog                     | buc      | 2,000 | 13 833,34<br>0,00 | 27 666,68<br>0,00             |
| 12 | pretul<br>firmei | Bara orizontala de diferite înălțimi<br>sau analog                                                         | buc      | 3,000 | 6 800,00<br>0,00  | 20 400,00<br>0,00             |
| 13 | pretul<br>firmei | „Element gimnastic tip bârnă<br>pentru<br>dezvoltarea coordonării și<br>echilibrului”<br>2,5-3m sau analog | buc      | 1,000 | 7 800,00<br>0,00  | 7 800,00<br>0,00              |
| 14 | pretul<br>firmei | Bare paralele sau analog                                                                                   | buc      | 1,000 | 10 200,00<br>0,00 | 10 200,00<br>0,00             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                               | lei      |       |                   | 102 503,68                    |
|    |                  | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                            | 1,20 %   |       |                   | 1 230,04                      |
|    |                  | <b>Total Inventar sportiv<br/>Inclusiv salariu</b>                                                         |          |       |                   | <b>103 733,72</b>             |

|  |  |                                          |                                |            |
|--|--|------------------------------------------|--------------------------------|------------|
|  |  | Total                                    | lei                            | 118 554,59 |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %                        | 23 710,92  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>142 265,51<br/>6 783,17</b> |            |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-3-1  
Inventar pentru sport**

**Valoarea de deviz 142 265,51 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-3-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                       |      |        |       |                 |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 7123011000200 | Betonist              | h-om | 53,350 | 94,60 | 5 046,91        |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 20,900 | 50,00 | 1 045,00        |
| 3. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 4,950  | 50,00 | 247,50          |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>6 783,17</b> |

**Materiale:**

|    |                  |                                                                                               |     |       |           |                   |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-------------------|
| 1. | 1212121212121    | apa                                                                                           | m3  | 1,650 | 20,50     | 33,80             |
| 2. | 2663102100000200 | Beton C16/20                                                                                  | m3  | 2,750 | 2 000,00  | 5 500,00          |
| 3. | 5551             | Banca - Baruri push-up sau analog                                                             | buc | 1,000 | 2 737,00  | 2 737,00          |
| 4. | 5552             | Copfer Bancr abdominalaorizontala PTP 523-X.Dg greutr.imodule (gantere cauciucate)            | buc | 2,000 | 8 350,00  | 16 700,00         |
| 5. | 5553             | 1. Spalier gimnastic dublu                                                                    | buc | 1,000 | 17 000,00 | 17 000,00         |
| 6. | 5554             | Structura Metalica p/u Leagan DubluLeagan tip Scaun plat din HDPEsau analog                   | buc | 2,000 | 13 833,34 | 27 666,68         |
| 7. | 5555             | Bara orizontala de diferite onrl.imisau analog                                                | buc | 3,000 | 6 800,00  | 20 400,00         |
| 8. | 5556             | Element gimnastic tip b̄rnr̄ pentru dezvoltarea coordonrrii .i echilibrului# 2,5-3msau analog | buc | 1,000 | 7 800,00  | 7 800,00          |
| 9. | 5557             | Bare paralele sau analog                                                                      | buc | 1,000 | 10 200,00 | 10 200,00         |
|    |                  | <b>Total materiale de construcții</b>                                                         |     |       |           | <b>108 037,48</b> |
|    |                  | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                           |     |       |           | <b>0,00</b>       |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 118 554,59 |
| TVA   | 20,00 % | 23 710,92  |

**Total deviz:**

**142 265,51**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
| 1      | TsH91A                      | Instalarea FAM (aplicativ) / Движущиеся барабаны ТП Школьник sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)                        | buc  |                                        |                      | 1 079,38<br>576,31     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                               | h-om | 1,9000                                 | 50,00                | 95,00                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                 | h-om | 0,4500                                 | 50,00                | 22,50                  |
|        | 7123011000200               | Betonist                                                                                                                           | h-om | 4,8500                                 | 94,60                | 458,81                 |
|        | 2663102100000200            | Beton C16/20                                                                                                                       | m3   | 0,2500                                 | 2 000,00             | 500,00                 |
|        | 1212121212121               | apa                                                                                                                                | m3   | 0,1500                                 | 20,50                | 3,07                   |
| 2      | TsH91A                      | Instalarea FAM (aplicativ) / Штанга для упражнения сидя ТП Школьник sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)                 | buc  |                                        |                      | 1 079,38<br>576,31     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                               | h-om | 1,9000                                 | 50,00                | 95,00                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                 | h-om | 0,4500                                 | 50,00                | 22,50                  |
|        | 7123011000200               | Betonist                                                                                                                           | h-om | 4,8500                                 | 94,60                | 458,81                 |
|        | 2663102100000200            | Beton C16/20                                                                                                                       | m3   | 0,2500                                 | 2 000,00             | 500,00                 |
|        | 1212121212121               | apa                                                                                                                                | m3   | 0,1500                                 | 20,50                | 3,08                   |
| 3      | TsH91A                      | Instalarea FAM (aplicativ) / Криволинейная гимнастическая лестница сидя ТП Школьник sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc) | buc  |                                        |                      | 1 079,38<br>576,31     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                               | h-om | 1,9000                                 | 50,00                | 95,00                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                 | h-om | 0,4500                                 | 50,00                | 22,50                  |
|        | 7123011000200               | Betonist                                                                                                                           | h-om | 4,8500                                 | 94,60                | 458,81                 |
|        | 2663102100000200            | Beton C16/20                                                                                                                       | m3   | 0,2500                                 | 2 000,00             | 500,00                 |
|        | 1212121212121               | apa                                                                                                                                | m3   | 0,1500                                 | 20,50                | 3,07                   |
| 4      | TsH91A                      | Instalarea FAM (aplicativ) / Ручные качели ТП Школьник sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)                              | buc  |                                        |                      | 1 079,38<br>576,31     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                               | h-om | 1,9000                                 | 50,00                | 95,00                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                 | h-om | 0,4500                                 | 50,00                | 22,50                  |
|        | 7123011000200               | Betonist                                                                                                                           | h-om | 4,8500                                 | 94,60                | 458,81                 |
|        | 2663102100000200            | Beton C16/20                                                                                                                       | m3   | 0,2500                                 | 2 000,00             | 500,00                 |
|        | 1212121212121               | apa                                                                                                                                | m3   | 0,1500                                 | 20,50                | 3,08                   |
| 5      | TsH91A                      | Instalarea FAM (aplicativ) / Перекладки разной высоты ТП Школьник sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)                   | buc  |                                        |                      | 1 079,38<br>576,31     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                               | h-om | 1,9000                                 | 50,00                | 95,00                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                 | h-om | 0,4500                                 | 50,00                | 22,50                  |
|        | 7123011000200               | Betonist                                                                                                                           | h-om | 4,8500                                 | 94,60                | 458,81                 |
|        | 2663102100000200            | Beton C16/20                                                                                                                       | m3   | 0,2500                                 | 2 000,00             | 500,00                 |
|        | 1212121212121               | apa                                                                                                                                | m3   | 0,1500                                 | 20,50                | 3,07                   |
| 6      | TsH91A                      | Instalarea FAM (aplicativ) / Качающееся бревно ТП Школьник sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc)                          | buc  |                                        |                      | 1 079,38<br>576,31     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                               | h-om | 1,9000                                 | 50,00                | 95,00                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                 | h-om | 0,4500                                 | 50,00                | 22,50                  |
|        | 7123011000200               | Betonist                                                                                                                           | h-om | 4,8500                                 | 94,60                | 458,81                 |
|        | 2663102100000200            | Beton C16/20                                                                                                                       | m3   | 0,2500                                 | 2 000,00             | 500,00                 |
|        | 1212121212121               | apa                                                                                                                                | m3   | 0,1500                                 | 20,50                | 3,07                   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                           | 4    | 5      | 6         | 7                  |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------------------|
| 7  | TsH91A           | Instalarea FAM (aplicativ) / Параллельные брусья ТП Школьник sau analog (consum beton C16/20 - 0,25 m3/buc) | buc  |        |           | 1 079,38<br>576,31 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                        | h-om | 1,9000 | 50,00     | 95,00              |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                          | h-om | 0,4500 | 50,00     | 22,50              |
|    | 7123011000200    | Betonist                                                                                                    | h-om | 4,8500 | 94,60     | 458,81             |
|    | 2663102100000200 | Beton C16/20                                                                                                | m3   | 0,2500 | 2 000,00  | 500,00             |
|    | 1212121212121    | apa                                                                                                         | m3   | 0,1500 | 20,50     | 3,07               |
|    |                  | <b>2. Inventar sportiv</b>                                                                                  |      |        |           |                    |
| 8  | Pretul firmei    | Движущиеся барабаны ТП Школьник sau analog                                                                  | buc  |        |           | 2 737,00<br>0,00   |
|    | 5551             | Banca - Baruri push-up sau analog                                                                           | buc  | 1,0000 | 2 737,00  | 2 737,00           |
| 9  |                  | Штанга для упражнения сидя ТП Школьник sau analog                                                           | buc  |        |           | 8 350,00<br>0,00   |
|    | 5552             | Copfer Bancr abdominalaorizontala PTP 523-X.Dg greutrimodulare (gantere cauciucate)                         | buc  | 1,0000 | 8 350,00  | 8 350,00           |
| 10 | pretul firmei    | Криволинейная гимнастическая лестница сидя ТП Школьник sau analog                                           | buc  |        |           | 17 000,00<br>0,00  |
|    | 5553             | 1. Spalier gimnastic dublu                                                                                  | buc  | 1,0000 | 17 000,00 | 17 000,00          |
| 11 | pretul firmei    | Ручные качели ТП Школьник sau analog                                                                        | buc  |        |           | 13 833,34<br>0,00  |
|    | 5554             | Structura Metalica p/u Leagan DubluLeagan tip Scaun plat din HDPEsau analog                                 | buc  | 1,0000 | 13 833,34 | 13 833,34          |
| 12 | pretul firmei    | Перекладыны разной высоты ТП Школьник sau analog                                                            | buc  |        |           | 6 800,00<br>0,00   |
|    | 5555             | Bara orizontala de diferite onrlimisau analog                                                               | buc  | 1,0000 | 6 800,00  | 6 800,00           |
| 13 | pretul firmei    | Качающееся бревно ТП Школьник sau analog                                                                    | buc  |        |           | 7 800,00<br>0,00   |
|    | 5556             | Element gimnastic tip bvrnr pentrudezvoltagea coordonrtii i echilibrului# 2,5-3msau analog                  | buc  | 1,0000 | 7 800,00  | 7 800,00           |
| 14 | pretul firmei    | Параллельные брусья ТП Школьник sau analog                                                                  | buc  |        |           | 10 200,00<br>0,00  |
|    | 5557             | Bare paralele sau analog                                                                                    | buc  | 1,0000 | 10 200,00 | 10 200,00          |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-4-1**  
**Echipamente pentru montare la terenul de joaca**

Valoarea de deviz 211 967,11 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsH91A                            | Montarea Liana<br>Cataratoare este destinata copiilor<br>cu<br>virsta de la 3 ani.<br>Constructia va fi constituita din<br>carcasa<br>din otel in forma de liana.<br>Carcasa necesita a fi confectionata<br>din<br>teava cu diametrul minim de<br>33mm si<br>bare metalice cu diametrul minim<br>de<br>27mm cu grosimea metalului cel<br>putin de<br>2.8mm, acoperite cu vopsea<br>pulbere.<br>Elementele metalice sunt sablate<br>și<br>vopsite in camp electrostatic, în<br>două<br>straturi cu grosimea minima de<br>100<br>microni pentru a le conferi<br>rezistentă la<br>mediul exterior.<br>Materiale: otel.<br>Sau analog<br>(consum beton C16/20 - 0,15 | buc  | 1,000                                          | 879,38<br>576,31                         | 879,38<br>576,31       |

| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6                                         | 7                                             |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|   |        | m3/buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                                           |                                               |
| 2 | TsH91A | <p>Montarea <b>Carusel 4-6 loc</b></p> <p><input type="checkbox"/> Cadru din oțel, vopsit în câmp electrostatic – rezistent la coroziune și intemperii;</p> <p><input type="checkbox"/> Scaune din plastic <b>HDPE</b> durabil – rezistente la razele UV și umiditate;</p> <p><input type="checkbox"/> Platformă din placaj laminat – antiderapantă și rezistentă la apă;</p> <p><input type="checkbox"/> Toate conexiunile sunt acoperite cu capace antivandalism;</p> <p>(consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)</p> <p><b>Sau analog</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,000 | <div>879,38</div> <hr/> <div>576,31</div> | <div>879,38</div> <hr/> <div>576,31</div>     |
| 3 | TsH91A | <p>Montarea Balansoar din lemn</p> <p><input type="checkbox"/> Constructia principala din lemn 100 x100 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Stand cu balama</p> <p><input type="checkbox"/> 2 manere din oțel inoxidabil</p> <p><input type="checkbox"/> 2 scaune din cauciuc EPDM</p> <p><input type="checkbox"/> 2 amortizoare din cauciuc SBR</p> <p>Dimensiuni: 2250 x 287 x 630 mm</p> <p>Vârsta: 3 - 7 ani</p> <p>Sau analog din țevă profil cu o secțiune minima de 60x40 mm, cu scândura din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 10 mm.</p> <p>Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune minima de Ø 42 mm.</p> <p>Scaunele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm.</p> <p>Mânerele metalice vor detine o secțiune minima de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime nu mai puțin de 20 mm.</p> <p>Elementele metalice sunt sablate</p> | buc | 2,000 | <div>879,38</div> <hr/> <div>576,31</div> | <div>1 758,77</div> <hr/> <div>1 152,62</div> |

| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6                                   | 7                                   |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|   |        | <p>și<br/>vopsite in camp electrostatic în<br/>două<br/>straturi cu grosimea minima 100<br/>microni<br/>pentru a le conferi rezistentă la<br/>mediul<br/>exterior.<br/>Materiale: HDPE, dispozitive de<br/>fixarezincate,<br/>capace din plastic în locurile<br/>suturilor de filet.<br/>Dimensiuni generale ale<br/>construcției,<br/>nu mai puțin de:: Lungimea –<br/>2209 mm,<br/>Lățimea – 293 mm, Înălțimea –<br/>777mm.<br/>(consum beton C16/20 - 0,15<br/>m3/buc)<br/>Sau analog</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                                     |                                     |
| 4 | TsH91A | <p>Montarea <b>Carusel cu un loc</b> Caruselul este<br/>destinat copiilor de la 6<br/>ani.<br/><b>Greutate maxima utilizator:</b> 55 kg.<br/><b>Numar de utilizatori:</b> 1 persoana.<br/>Structura trebuie să fie realizată dintr-o<br/>țevă de susținere cu diametrul de cel<br/>puțin 89 mm, cu o grosime de metal de<br/>minim 9 mm și un corp rotativ pe axă pe<br/>rulmenți conici radiali. Suport trebuie sa<br/>fie realizata din teava de otel cu<br/>diametrul<br/>nu mai puțin de 43 mm cu grosimea de<br/>minim 3.5 mm. Platforma trebuie sa fie<br/>realizata din HDPE cauciucut cu o<br/>grosime de minim 15 mm.<br/>Elementele metalice sunt sablate și<br/>vopsite in camp electrostatic, în două<br/>straturi cu grosimea minima de 100<br/>microni pentru a le conferi rezistentă la<br/>mediul exterior.<br/><b>Materiale:</b> otel, HDPE, dispozitive de<br/>fixare zincate, plastic.<br/><b>Dimensiunile generale ale, nu mai<br/>putin de:</b> L=400 mm, H=1217 mm.<br/><b>Sau analog</b><br/>(consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)</p> | buc | 1,000 | <div>879,38</div> <div>576,31</div> | <div>879,38</div> <div>576,31</div> |
| 5 | TsH91A | <p>Montarea <b>Complex de joaca</b><br/>Complex de joaca va fi constituit din<br/>turn<br/>fara acoperis, tobogan drept din<br/>HDPE<br/>(H=1m), scara, cataratoare din metal<br/>de<br/>tip “scara pompieri”, cataratoare din<br/>metal de tip "Liana".<br/>Construcția va fi constituita din<br/>piloni de<br/>sprijin realizati din teava din otel cu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,000 | <div>879,38</div> <div>576,31</div> | <div>879,38</div> <div>576,31</div> |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|   |   | <p>diametrul de cel puțin 76mm, grosime minima - 3mm, cataratoare de tip “scara pompieri” si “liana” cu o secțiune de cel puțin 33 mm si grosimea 2.8 mm. Scara din otel cu o secțiune de cel puțin 33 mm si grosimea 2.8 mm. Tobogan trebuie sa dețină:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zona de pornire cu bară de protecție,</li> <li>care va determina copilul să se așeze, fixata pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea minima de 450 mm si cu grosimea de cel puțin 15 mm;</li> <li>- zona de accelerare;</li> <li>- porțiune de frânare.</li> </ul> <p>In scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor detine borduri în ambele parti cu înălțimea minima de 120 mm. Tobogan vor fi realizat din polietelena HDPE. Podeaua turnului urmeaza a fi de forma rotunda cu diametrul minim de 930mm și va fi confectionata din HDPE cu grosimea de cel puțin 15mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie sa fie acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p><b>Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin</b><br/> <b>de:</b> Lungimea – 2960mm, lățimea –</p> |   |   |   |   |

| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                                   | 7                                   |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|   |        | 2800mm, înălțimea – 1800mm.<br><b>Sau analog</b><br>(consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                                     |                                     |
| 6 | TsH91A | <p>Montarea <b>Leagăn</b></p> <p>Leagan va fi constituita din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 scauni.</p> <p><b>Caracteristici tehnice.</b> Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 114 mm si grosimea nu mai putin de 3 mm, bara metalica orizontala trebuie sa fie confectionata din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 114 mm si grosimea nu mai putin de 3 mm.</p> <p>Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.</p> <p><b>Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de:</b> Lungimea – 3220 mm, Lățimea – 1600 mm, Înălțimea – 2460 mm.</p> <p>Scaun pentru leagan</p> <p><b>Vârsta:</b> este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă 5+</p> <p><b>Greutate maxima a unui utilizator:</b> 55-75 kg.</p> <p><b>Sau analog</b><br/>(consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)</p> | buc | 1,000 | <div>879,38</div> <div>576,31</div> | <div>879,38</div> <div>576,31</div> |
| 7 | TsH91A | <p>Montarea Bara orizontala – întăresc mușchii brațelor, spatelui, umerilor și abdomenului;</p> <p><b>Materiale:</b></p> <p>□ Cadru: țevi metalice Ø89mm / Ø34mm cu acoperire prin pulbere (rezistență la coroziune și uzură);</p> <p>□ Conexiuni: cleme metalice cu șuruburi zincate, cu reglaj pe înălțime;</p> <p>Grupe de varsta: 3 - 12 ani</p> <p><b>Sau analog</b><br/>(consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,000 | <div>879,38</div> <div>576,31</div> | <div>879,38</div> <div>576,31</div> |
| 8 | TsH91A | <p>Montarea <b>Banca - Baruri push-up</b></p> <p>Banca - Baruri push-up combină funcțiile unei bare orizontale joase, bare paralele și un spalier de gimnastica. Potrivit pentru antrenamentul de forță și pentru țintirea mușchilor brațelor, brâului de umăr și abs.</p> <p>Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.</p> <p><b>Materiale:</b> otel, plastic.</p> <p><b>Caracteristici tehnice:</b> Dimensiuni generale ale terenului, nu mai puțin de: Lungime: 2042 mm, Latime: 542 mm, Inaltime: 867 mm.</p> <p><b>Sau analog</b><br/>(consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,000 | <div>879,38</div> <div>576,31</div> | <div>879,38</div> <div>576,31</div> |

| 1  | 2                | 3                                                        | 4        | 5     | 6                 | 7                            |
|----|------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|------------------------------|
|    |                  | <i>Total</i>                                             | lei      |       |                   | 7 914,43                     |
|    |                  | <i>Fond social</i>                                       | 24,00 %  |       |                   | 1 244,83                     |
|    |                  | <i>Total</i>                                             | 100,00 + |       |                   | 9 159,26                     |
|    |                  | <i>Transportarea materialelor</i>                        | 5,00 %   |       |                   | 136,38                       |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                               | 5,00 %   |       |                   | 395,72                       |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                | 3,00 %   |       |                   | 290,73                       |
|    |                  | <i>Total</i>                                             | 100,00 + |       |                   | 9 982,09                     |
|    |                  | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b> |          |       |                   | <b>9 982,09<br/>5 186,79</b> |
|    |                  | <b>2. Inventar sportiv</b>                               |          |       |                   |                              |
| 9  | Pretul<br>firmei | Liana                                                    | buc      | 1,000 | 22 500,00<br>0,00 | 22 500,00<br>0,00            |
| 10 | Pretul<br>firmei | Carusel                                                  | buc      | 1,000 | 22 250,00<br>0,00 | 22 250,00<br>0,00            |
| 11 | Pretul<br>firmei | Balansoar din lemn                                       | buc      | 2,000 | 7 750,00<br>0,00  | 15 500,00<br>0,00            |
| 12 | Pretul<br>firmei | Carusel cu un loc                                        | buc      | 1,000 | 10 080,00<br>0,00 | 10 080,00<br>0,00            |
| 13 | Pretul<br>firmei | Complex de joaca                                         | buc      | 1,000 | 35 200,00<br>0,00 | 35 200,00<br>0,00            |
| 14 | Pretul<br>firmei | Leagan                                                   | buc      | 1,000 | 19 834,00<br>0,00 | 19 834,00<br>0,00            |
| 15 | Pretul<br>firmei | Bara orizontala                                          | buc      | 1,000 | 22 900,00<br>0,00 | 22 900,00<br>0,00            |
| 16 | Pretul<br>firmei | Banca - Baruri push-up                                   | buc      | 1,000 | 16 417,00<br>0,00 | 16 417,00<br>0,00            |
|    |                  | <i>Total</i>                                             | lei      |       |                   | 164 681,00                   |
|    |                  | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                          | 1,20 %   |       |                   | 1 976,17                     |
|    |                  | <b>Total Inventar sportiv<br/>Inclusiv salariu</b>       |          |       |                   | <b>166 657,17</b>            |

|  |  |                                          |         |  |  |                                |
|--|--|------------------------------------------|---------|--|--|--------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     |  |  | 176 639,26                     |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  |  | 35 327,85                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  |  | <b>211 967,11<br/>5 186,79</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)



**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-4-1  
Echipamente pentru montare la terenul de joaca**

**Valoarea de deviz 211 967,11 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-4-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                       |      |        |       |                 |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 7123011000200 | Betonist              | h-om | 43,650 | 94,60 | 4 129,29        |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 17,100 | 50,00 | 855,00          |
| 3. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 4,050  | 50,00 | 202,50          |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>5 186,79</b> |

**Materiale:**

|     |                  |                                       |     |       |           |                   |
|-----|------------------|---------------------------------------|-----|-------|-----------|-------------------|
| 1.  | 1212121212121    | apa                                   | m3  | 1,350 | 20,50     | 27,64             |
| 2.  | 2663102100000200 | Beton C16/20                          | m3  | 1,350 | 2 000,00  | 2 700,00          |
| 3.  | 4442             | Liana                                 | buc | 1,000 | 22 500,00 | 22 500,00         |
| 4.  | 4443             | Carusel                               | buc | 1,000 | 22 250,00 | 22 250,00         |
| 5.  | 4444             | Balansoar din lemn                    | buc | 2,000 | 7 750,00  | 15 500,00         |
| 6.  | 4445             | Carusel cu un loc                     | buc | 1,000 | 10 080,00 | 10 080,00         |
| 7.  | 44451            | Комбинированная горка                 | buc | 1,000 | 35 200,00 | 35 200,00         |
| 8.  | 4446             | Leagan                                | buc | 1,000 | 19 834,00 | 19 834,00         |
| 9.  | 4447             | Bara orizontala                       | buc | 1,000 | 22 900,00 | 22 900,00         |
| 10. | 4448             | Banca - Baruri push-up                | buc | 1,000 | 16 417,00 | 16 417,00         |
|     |                  | <b>Total materiale de construcții</b> |     |       |           | <b>167 408,64</b> |
|     |                  | <b>Total utilaje de construcții</b>   |     |       |           | <b>0,00</b>       |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 176 639,26 |
| TVA   | 20,00 % | 35 327,85  |

**Total deviz:** **211 967,11**

Intocmit

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        |                      |                        |
| 1      | TsH91A                      | Montarea Liana<br>Cataratoare este destinata copiilor cu virsta de la 3 ani.<br>Constructia va fi constituita din carcasa din otel in forma de liana.<br>Carcasa necesita a fi confectionata din teava cu diametrul minim de 33mm si bare metalice cu diametrul minim de 27mm cu grosimea metalului cel putin de 2.8mm, acoperite cu vopsea pulbere.<br>Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima de 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.<br>Materiale: otel.<br>Sau analog<br>(consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc) | buc  |                                        |                      | 879,38<br>576,31       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,9000                                 | 50,00                | 95,00                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500                                 | 50,00                | 22,50                  |
|        | 7123011000200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,8500                                 | 94,60                | 458,81                 |
|        | 2663102100000200            | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1500                                 | 2 000,00             | 300,00                 |
|        | 1212121212121               | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1500                                 | 20,50                | 3,07                   |
| 2      | TsH91A                      | Montarea <b>Carusel 4-6 loc</b><br><input type="checkbox"/> Cadru din oțel, vopsit în câmp electrostatic – rezistent la coroziune și intemperii;<br><input type="checkbox"/> Scaune din plastic <b>HDPE</b> durabil – rezistente la razele UV și umiditate;<br><input type="checkbox"/> Platformă din placaj laminat – antiderapantă și rezistentă la apă;<br><input type="checkbox"/> Toate conexiunile sunt acoperite cu capace antivandalism;<br>(consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)<br><b>Sau analog</b>                                                                                              | buc  |                                        |                      | 879,38<br>576,31       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,9000                                 | 50,00                | 95,00                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500                                 | 50,00                | 22,50                  |
|        | 7123011000200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,8500                                 | 94,60                | 458,81                 |
|        | 2663102100000200            | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1500                                 | 2 000,00             | 300,00                 |
|        | 1212121212121               | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1500                                 | 20,50                | 3,07                   |
| 3      | TsH91A                      | Montarea Balansoar din lemn<br><input type="checkbox"/> Constructia principala din lemn 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 879,38<br>576,31       |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|   |   | <p>x100 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Stand cu balama</p> <p><input type="checkbox"/> 2 manere din otel inoxidabil</p> <p><input type="checkbox"/> 2 scaune din cauciuc EPDM</p> <p><input type="checkbox"/> 2 amortizoare din cauciuc SBR</p> <p>Dimensiuni: 2250 x 287 x 630 mm</p> <p>Vârsta: 3 - 7 ani</p> <p>Sau analog din țevă profil cu o secțiune minima de 60x40 mm, cu scândura din HDPE -</p> <p>polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea minima de 10 mm.</p> <p>Suportul de legănare este fixat pe o bază metalică din țevă cu o secțiune minima de Ø 42 mm.</p> <p>Scaunele și spetezele leagănului sunt confectionate din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 15mm.</p> <p>Mânerele metalice vor detine o secțiune minima de Ø 21 mm, amortizoarele sunt din cauciuc, cu grosime nu mai puțin de 20 mm.</p> <p>Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.</p> <p>Materiale: HDPE, dispozitive de fixarezincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p>Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de:: Lungimea – 2209 mm, Lățimea – 293 mm, Înălțimea – 777mm.</p> |   |   |   |   |

| 1 | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                      |
|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------------|
|   |                  | (consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)<br>Sau analog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          |                        |
|   | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,9000 | 50,00    | 95,00                  |
|   | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50                  |
|   | 7123011000200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81                 |
|   | 2663102100000200 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1500 | 2 000,00 | 300,00                 |
|   | 1212121212121    | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,08                   |
| 4 | TsH91A           | Montarea <b>Carusel cu un loc</b> Caruselul este destinat copiilor de la 6 ani.<br><b>Greutate maxima utilizator:</b> 55 kg.<br><b>Numar de utilizatori:</b> 1 persoana.<br>Structura trebuie să fie realizată dintr-o țevă de susținere cu diametrul de cel puțin 89 mm, cu o grosime de metal de minim 9 mm și un corp rotativ pe axă pe rulmenți conici radiali. Suport trebuie sa fie realizata din teava de otel cu diametrul nu mai puțin de 43 mm cu grosimea de minim 3.5 mm. Platforma trebuie sa fie realizata din HDPE cauciucat cu o grosime de minim 15 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.<br><b>Materiale:</b> otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic.<br><b>Dimensiunile generale ale, nu mai puțin de:</b> L=400 mm, H=1217 mm.<br><b>Sau analog</b><br>(consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc) | buc  |        |          | 879,38<br><hr/> 576,31 |
|   | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,9000 | 50,00    | 95,00                  |
|   | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50                  |
|   | 7123011000200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81                 |
|   | 2663102100000200 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1500 | 2 000,00 | 300,00                 |
|   | 1212121212121    | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,07                   |
| 5 | TsH91A           | Montarea <b>Complex de joaca</b><br>Complex de joaca va fi constituit din turn fara acoperis, tobogan drept din HDPE (H=1m), scara, cataratoare din metal de tip “scara pompieri”, cataratoare din metal de tip "Liana".<br>Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din teava din otel cu diametrul de cel puțin 76mm, grosime minima - 3mm, cataratoare de tip “scara pompieri” si “liana” cu o secțiune de cel puțin 33 mm si grosimea 2.8 mm.<br>Scara din otel cu o secțiune de cel puțin 33 mm si grosimea 2.8 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 879,38<br><hr/> 576,31 |

| 1 | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7      |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|   |                  | <p>Tobogan trebuie sa dețină:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zona de pornire cu bară de protecție,</li> <li>care va determina copilul să se așeze, fixata pe elementele de protecție laterale, realizate din HDPE (polietilena de înalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu</li> <li>înălțimea minima de 450 mm si cu grosimea de cel puțin 15 mm;</li> <li>- zona de accelerare;</li> <li>- porțiuni de frînare.</li> </ul> <p>În scopul excluderii traumării copiilor, toboganele vor detine borduri în ambele parti cu înălțimea minima de 120 mm.</p> <p>Tobogan vor fi realizat din polietelena HDPE.</p> <p>Podeaua turnului urmeaza a fi de forma rotunda cu diametrul minim de 930mm și va fi confectionata din HDPE cu grosimea de cel puțin 15mm.</p> <p>Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii trebuie sa fie acoperiți cu capace de plastic.</p> <p>Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior.</p> <p>Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p><b>Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin</b></p> <p><b>de:</b> Lungimea – 2960mm, lățimea – 2800mm, înălțimea – 1800mm.</p> <p><b>Sau analog</b></p> <p>(consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)</p> |      |        |          |        |
|   | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,9000 | 50,00    | 95,00  |
|   | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50  |
|   | 7123011000200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81 |
|   | 2663102100000200 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1500 | 2 000,00 | 300,00 |
|   | 1212121212121    | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,07   |
| 6 | TsH91A           | Montarea <b>Leagăn</b><br>Leagan va fi constituita din 2 seturi de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 879,38 |

| 1 | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                                 |
|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------------|
|   |                  | <p>suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 scauni.</p> <p><b>Caracteristici tehnice.</b> Suporturile metalice portante trebuie sa fie confectionate din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 114 mm si grosimea nu mai putin de 3 mm, bara metalica orizontala trebuie sa fie confectionata din teava de otel cu sectiunea minima de Ø 114 mm si grosimea nu mai putin de 3 mm. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p><b>Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai puțin de:</b> Lungimea – 3220 mm, Lățimea – 1600 mm, Înălțimea – 2460 mm.</p> <p>Scaun pentru leagan</p> <p><b>Vârsta:</b> este recomandat copiilor cu vârsta cuprinsă 5+</p> <p><b>Greutate maxima a unui utilizator:</b> 55-75 kg.</p> <p><b>Sau analog</b><br/>(consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)</p> |      |        |          | 576,31                            |
|   | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,9000 | 50,00    | 95,00                             |
|   | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50                             |
|   | 7123011000200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81                            |
|   | 2663102100000200 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1500 | 2 000,00 | 300,00                            |
|   | 1212121212121    | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,07                              |
| 7 | TsH91A           | <p>Montarea Bara orizontala – întăresc mușchii brațelor, spatelui, umerilor și abdomenului;</p> <p>Materiale:</p> <p><input type="checkbox"/> Cadru: țevi metalice Ø89mm / Ø34mm cu acoperire prin pulbere (rezistență la coroziune și uzură);</p> <p><input type="checkbox"/> Conexiuni: cleme metalice cu șuruburi zincate, cu reglaj pe înălțime;</p> <p>Grupe de varsta: 3 - 12 ani</p> <p>Sau analog<br/>(consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | <p>879,38</p> <hr/> <p>576,31</p> |
|   | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,9000 | 50,00    | 95,00                             |
|   | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 50,00    | 22,50                             |
|   | 7123011000200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,8500 | 94,60    | 458,81                            |
|   | 2663102100000200 | Beton C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1500 | 2 000,00 | 300,00                            |
|   | 1212121212121    | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1500 | 20,50    | 3,07                              |
| 8 | TsH91A           | <p>Montarea <b>Banca - Baruri push-up</b></p> <p>Banca - Baruri push-up combină funcțiile unei bare orizontale joase, bare paralele și un spalier de gimnastica. Potrivit pentru antrenamentul de forță și pentru ținerea mușchilor brațelor, brăului de umăr și abs.</p> <p>Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea minima 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p><b>Materiale:</b> otel, plastic.</p> <p><b>Caracteristici tehnice:</b> Dimensiuni generale ale terenului, nu mai puțin de:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | <p>879,38</p> <hr/> <p>576,31</p> |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                           | 4    | 5      | 6         | 7         |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|
|    |                      | Lungime: 2042 mm, Latime: 542 mm,<br>Inaltime: 867 mm.<br>Sau analog<br>(consum beton C16/20 - 0,15 m3/buc) |      |        |           |           |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                        | h-om | 1,9000 | 50,00     | 95,00     |
|    | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                          | h-om | 0,4500 | 50,00     | 22,50     |
|    | 7123011000200        | Betonist                                                                                                    | h-om | 4,8500 | 94,60     | 458,81    |
|    | 266310210000020<br>0 | Beton C16/20                                                                                                | m3   | 0,1500 | 2 000,00  | 300,00    |
|    | 1212121212121        | apa                                                                                                         | m3   | 0,1500 | 20,50     | 3,07      |
|    |                      | <b>2. Inventar sportiv</b>                                                                                  |      |        |           |           |
| 9  | Pretul firmei        | Liana                                                                                                       | buc  |        |           | 22 500,00 |
|    |                      |                                                                                                             |      |        |           | 0,00      |
|    | 4442                 | Liana                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 10 | Pretul firmei        | Carusel                                                                                                     | buc  |        |           | 22 250,00 |
|    |                      |                                                                                                             |      |        |           | 0,00      |
|    | 4443                 | Carusel                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 22 250,00 | 22 250,00 |
| 11 | Pretul firmei        | Balansoar din lemn                                                                                          | buc  |        |           | 7 750,00  |
|    |                      |                                                                                                             |      |        |           | 0,00      |
|    | 4444                 | Balansoar din lemn                                                                                          | buc  | 1,0000 | 7 750,00  | 7 750,00  |
| 12 | Pretul firmei        | Carusel cu un loc                                                                                           | buc  |        |           | 10 080,00 |
|    |                      |                                                                                                             |      |        |           | 0,00      |
|    | 4445                 | Carusel cu un loc                                                                                           | buc  | 1,0000 | 10 080,00 | 10 080,00 |
| 13 | Pretul firmei        | Complex de joaca                                                                                            | buc  |        |           | 35 200,00 |
|    |                      |                                                                                                             |      |        |           | 0,00      |
|    | 44451                | Комбенированная горка                                                                                       | buc  | 1,0000 | 35 200,00 | 35 200,00 |
| 14 | Pretul firmei        | Leagan                                                                                                      | buc  |        |           | 19 834,00 |
|    |                      |                                                                                                             |      |        |           | 0,00      |
|    | 4446                 | Leagan                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 19 834,00 | 19 834,00 |
| 15 | Pretul firmei        | Bara orizontala                                                                                             | buc  |        |           | 22 900,00 |
|    |                      |                                                                                                             |      |        |           | 0,00      |
|    | 4447                 | Bara orizontala                                                                                             | buc  | 1,0000 | 22 900,00 | 22 900,00 |
| 16 | Pretul firmei        | Banca - Baruri push-up                                                                                      | buc  |        |           | 16 417,00 |
|    |                      |                                                                                                             |      |        |           | 0,00      |
|    | 4448                 | Banca - Baruri push-up                                                                                      | buc  | 1,0000 | 16 417,00 | 16 417,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-5-1**  
**Porti pentru terenul de fotbal**

Valoarea de deviz 44 704,39 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.    | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4       | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsA02B                            | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3      | 2,000                                          | 112,58<br>112,58                         | 225,15<br>225,15       |
| 2         | TsH92B                            | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                   | t       | 2,800                                          | 105,01<br>105,01                         | 294,02<br>294,02       |
| 3         | TsI50A5                           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                    | t       | 2,800                                          | 47,73<br>0,00                            | 133,65<br>0,00         |
| 4         | CA03G                             | Beton armat turnat cu mijloace clasice in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                        | m3      | 2,000                                          | 2 719,88<br>416,24                       | 5 439,76<br>832,48     |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei     |                                                |                                          | 6 092,58               |
|           |                                   | <i>Fond social</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | 24,00 % |                                                |                                          | 324,40                 |



| 1 | 2 | 3                                                                     | 4        | 5     | 6                 | 7                             |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|-------------------------------|
|   |   | <i>Total</i>                                                          | 100,00 + |       |                   | 6 416,98                      |
|   |   | <i>Transportarea materialelor</i>                                     | 5,00 %   |       |                   | 208,31                        |
|   |   | <i>Total</i>                                                          | 100,00 + |       |                   | 6 625,29                      |
|   |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                            | 5,00 %   |       |                   | 67,58                         |
|   |   | <i>Total</i>                                                          | 100,00 + |       |                   | 6 692,87                      |
|   |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                             | 3,00 %   |       |                   | 200,79                        |
|   |   | <i>Total</i>                                                          | 100,00 + |       |                   | 6 893,66                      |
|   |   | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>              |          |       |                   | <b>6 893,66<br/>1 419,23</b>  |
|   |   | <b>2. Utilaj pentru terenul de fotbal</b>                             |          |       |                   |                               |
| 5 |   | Poarta pentru fotbal 3*2                                              | buc      | 2,000 | 15 000,00<br>0,00 | 30 000,00<br>0,00             |
|   |   | <i>Total</i>                                                          | lei      |       |                   | 30 000,00                     |
|   |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                       | 1,20 %   |       |                   | 360,00                        |
|   |   | <b>Total Utilaj pentru terenul de<br/>fotbal<br/>Inclusiv salariu</b> |          |       |                   | <b>30 360,00</b>              |
|   |   | Total                                                                 | lei      |       |                   | 37 253,66                     |
|   |   | TVA                                                                   | 20,00 %  |       |                   | 7 450,73                      |
|   |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                              |          |       |                   | <b>44 704,39<br/>1 419,23</b> |

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea transeului  
ECOTurist "ZAMCA" in  
apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-5-1  
Porti pentru terenul de fotbal**

**Valoarea de deviz 44 704,39 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-5-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                       |      |       |       |                 |
|----|---------------|-----------------------|------|-------|-------|-----------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 8,000 | 94,60 | 756,80          |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 5,488 | 94,60 | 519,17          |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 | 94,60 | 75,68           |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |       |       | <b>1 419,23</b> |

**Materiale:**

|    |                 |                                       |     |       |           |                  |
|----|-----------------|---------------------------------------|-----|-------|-----------|------------------|
| 1. | 266310210000020 | Beton C20/25                          | m3  | 2,081 | 2 000,00  | 4 162,00         |
| 2. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane         | m3  | 0,203 | 20,50     | 4,16             |
| 3. | 465465416541651 | Poarta pentru fotbal 3*2              | buc | 2,000 | 15 000,00 | 30 000,00        |
|    |                 | <b>Total materiale de construcții</b> |     |       |           | <b>34 166,16</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                     |      |       |        |               |
|----|---------------|-------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                | h-ut | 1,200 | 55,10  | 66,12         |
| 2. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                | h-ut | 0,500 | 750,00 | 375,00        |
| 3. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                   | h-ut | 0,297 | 450,00 | 133,65        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |       |        | <b>574,77</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 37 253,66 |
| TVA   | 20,00 % | 7 450,73  |

**Total deviz:**

**44 704,39**

Intocmit

**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea transeului ECOTurist  
"ZAMCA" in apropierea r.Prut, s.Pererita, r-  
nul Briceni**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala  
Nord**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 1      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   |                                        |                      | 112,58<br>112,58       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1900                                 | 94,60                | 112,58                 |
| 2      | TsH92B                      | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                   | t    |                                        |                      | 105,01<br>105,01       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1100                                 | 94,60                | 105,01                 |
| 3      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                    | t    |                                        |                      | 47,73<br>0,00          |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1060                                 | 450,00               | 47,73                  |
| 4      | CA03G                       | Beton armat turnat cu mijloace clasice in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                        | m3   |                                        |                      | 2 719,88<br>416,24     |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,0000                                 | 94,60                | 378,40                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000                                 | 94,60                | 37,84                  |
|        | 266310210000020             | Beton C20/25                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250                                 | 2 000,00             | 2 081,00               |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000                                 | 20,50                | 2,08                   |
|        | 2952270003100               | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000                                 | 55,10                | 33,06                  |
|        | 3410520006752               | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500                                 | 750,00               | 187,50                 |
|        |                             | <b>2. Utilaj pentru terenul de fotbal</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
| 5      |                             | Poarta pentru fotbal 3*2                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |                                        |                      | 15 000,00<br>0,00      |
|        | 465465416541651             | Poarta pentru fotbal 3*2                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000                                 | 15 000,00            | 15 000,00              |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**DSI CONSTRUCT GRUP SRL**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.