

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumerea beneficiarului de stat Примэрия г.Тараклия
 2. Organizatorul procedurii de achiziție Примэрия г.Тараклия
 3. Obiectul achizițiilor Ремонт участка дороги улиц Фонтанная -
Первомайская-Вокзальная

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Раздел		
1	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m ²	63,8100
2	TsH92A	Încărcarea în auto: gunoi, frunze (Очистка и погрузка очищенного материала вручную, в автотранспорт)	t	10,8000
3	TsC03A1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. I (разборка и погрузка разрушенных бордюров)	100 m ³	0,0500
4	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	73,3000
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	167,0000
6	DI155A	Taierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 1000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m ²	6 381,0000
7	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică,	m ³	160,0000

1	2	3	4	5
		executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заливания)		
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,9100
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	151,0000
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	6 381,0000
2. Раздел Отвод воды				
11	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	3,3000
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,1870
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	2,2000
14	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет.звеньев лотка 0,5x1,0 м на	m3	22,0000

1	2	3	4	5
		искусственных сооружений автомобильных дорог)		
15	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугуной рамой, на сливном отверстии)	buc	47,0000

№	Содержание	Единица измерения	Количество	Стоимость
1	Сетка из проволоки в ямы для сбора воды на проезжей части (Сетка из проволоки в ямы и трубы механической очистки)	м ²	1400	63,8000
2	Изделия из чугуна, для установки в отверстия и вокруг них из материала прочного, и негорючего)			10,2000
3	Защитная решетка для колодезных скважин от 0,40-0,70 м, из чугуна или стали, с решеткой из нержавеющей стали, диаметром в диаметре скважины, с креплением в форме буквы Г (в зависимости от диаметра скважины)	шт	1	849,00
4	Гидроизоляция (рулонный материал) для колодезных скважин от 10 до 15 см (толщина скважины от 10 до 15 см, диаметр скважины от 10 до 15 см)			43,1000
5	Изделия из чугуна для колодезных скважин, для установки в отверстия и вокруг них из материала прочного, и негорючего (толщина скважины от 10 до 15 см, диаметр скважины от 10 до 15 см)			187,0000
6	Изделия из чугуна для колодезных скважин, для установки в отверстия и вокруг них из материала прочного, и негорючего (толщина скважины от 10 до 15 см, диаметр скважины от 10 до 15 см)			6281,0000
7	Изделия из чугуна для колодезных скважин, для установки в отверстия и вокруг них из материала прочного, и негорючего			300,0000