


Specificatii de pret

[Acest tabel va fi completat de catre ofertant in coloanele 5,6,7,8, si 11 la necesitate, iar de catre autoritatea contractanta-coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie: ocds-b3wdp1-MD-1771088880263./ Achizitii.md 2156636 din 26.03.2026


Obiectul achizitiei : Materiale de constructie

Nr. ord	Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	U/M	Cantitatea	Pret unitar(fara TVA)	Pret unitar(cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatiile bugetare (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Materiale de constructie								
1	44111200-3	Lotul nr.1.Ciment M-400	t	140	2607,92	3129,50	365108,80	438130,56		
2	44111800-9	Lotul nr.2.Amestec uscat	t	60	2624,49	3149,39	157469,40	188963,28		
3	44111800-9	Lotul nr.3.Glet (Finish)	t	15	5311,00	6373,20	79665,00	95598,00		
4	44313000-7	Lotul nr.4:Plasă din fibră din sticlă	m2	2000	7,00	8,40	14000,00	16800,00		
5	24910000-6	Lotul nr. 16: Adeziv pentru gresie și faianță	t	30	3031,45	3637,74	90943,50	109132,20		
6	44112500-3	Lotul 20.Peliculă anticondesat pentru acoperiș	m2	1350	12,83	15,40	17320,50	20784,60		
7	44531300-4	Lotul nr.21.Șurub WFD 4,8 x 35 mm	buc	5200	0,67	0,80	3484,00	4180,80		
8	44531300-4	Lotul nr.22.Șurub autofiletant 3,5 x 45 mm	buc	5000	0,49	0,59	2450,00	2940,00		
9	44531300-4	Lotul nr.23.Șurub autofiletant 4,8x100 mm	buc	4000	0,69	0,83	2760,00	3312,00		
10	44113610-4	Lotul nr.26.Praimer bituminos pentru acoperiș fundații și construcții	litri	5000	39,31	47,17	196550,00	235860,00		
11	44113610-4	Lotul nr.27.Membrană hidroizolantă	kg	2200	45,10	54,12	99220,00	119064,00		
12	44113300-8	Lotul nr.28.Membrana bituminoasa EKP	m2	4000	72,64	87,17	290560,00	348672,00		



13	44113300-8	Lotul nr.29: Membrana bituminoasa EPP	m2	4000	67,54	81,05	270160,00	324192,00	Indecurs de 2 luni dupa inregistrarea contractului la Trezoreria de Stat
14	44330000-2	Lot nr.31:Plasa sudata VR	buc	480	24,05	28,86	11544,00	13852,80	
15	42630000-1	Lotul nr.37: Disc pe metal 230x1,6x22,23 mm	buc	1000	17,60	21,12	17600,00	21120,00	
16	42630000-1	Lotul nr.38: Disc pe metal 115x1,0x22,23 mm	buc	500	7,15	8,58	3575,00	4290,00	
17	42630000-1	Lotul nr.39 Disc de taiat cu diamant	buc	100	141,15	169,38	14115,00	16938,00	
18	42630000-1	Lotul nr.40: Disc de taiat cu diamant segmentat	buc	100	110,83	133,00	11083,00	13299,60	
19	31711140-6	Lotul nr.41:Electrod Dn 3,2 mm	kg	450	45,52	54,62	20484,00	24580,80	
20	44163100-1	Lotul nr.51:Teava canalizare interioara d.50	buc	200	15,81	18,97	3162,00	3794,40	
21	44163100-1	Lotul nr.52:Teavă canalizare interioară d.110	buc	400	85,53	102,64	34212,00	41054,40	
22	44163100-1	Lotul nr.53:Teavă pentru canalizare exterioară d.110	buc	300	161,72	194,06	48516,00	58219,20	
23	44163100-1	Lotul nr.54:Teavă pentru canalizare exterioară d.160	buc	100	416,88	500,26	41688,00	50025,60	
24	44163100-1	Lotul nr.56:Teavă din polipropilenă PN-20	m.l.	600	10,77	12,92	6462,00	7754,40	
25	44163100-1	Lotul nr.57:Teavă din polipropilenă PN-20	m.l.	600	19,00	22,80	11400,00	13680,00	
26	44163100-1	Lotul nr.58:Teavă din polipropilenă PN-20	m.l.	800	31,03	37,24	24824,00	29788,80	
27	44163100-1	Lotul nr.59:Teavă din polipropilenă PN-20	m.l.	400	89,60	107,52	35840,00	43008,00	
		Total					1874196,20	2249035,44	

MD14TRPBA337110D)



Semnat _electronica_ Numele, Prenumele _Stratulat Viorel_ In calitate de _Director_ _____
 Ofertantul: _"Resacons-STR" SRL_ Adresa: _mun.Chisinau ,or.Codru str.Sitarului 15/2_ _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771088880263/achizitii.md 2156636 din 26.03.2026

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1: Ciment M-400	CimentM400	Md	Combinatul de Ciment din Ribnita	Ciment M-400 în ambalaj de 40 kg.	Ciment M-400 în ambalaj de 40 kg.	conform legislației R.M.;SMSRE N 197-1:2014
Lotul nr. 2: Amestec uscat	Faur ghips	Md	Supraten	Amestec uscat pe bază de ipsos în ambalaj de polietilenă; SM SR EN 13279-1:2010, alte standarde de referință.	Amestec uscat pe bază de ipsos în ambalaj de polietilenă; SM SR EN 13279-1:2010, alte standarde de referință.	conform legislației R.M.; SM SR EN 13279-1:2010
Lotul nr. 3: Glet (Finish)	Glet (finish)Hp Finis	Md	Knauf	Glet pe bază de ipsos, pentru nivelarea finală a suprafețelor în construcții, în ambalaj de 25 – 30 kg.	Glet pe bază de ipsos, pentru nivelarea finală a suprafețelor în construcții, în ambalaj de 25 kg.	conform legislației SM SR EN 13279-1:2010 R.M.;
Lotul nr. 4: Plasă din fibră din sticlă	Plasa din fibra de sticla	CN	PremiumProf	Plasă din fibră din sticlă cu lățimea de 1000 mm, lungimea 50 m, densitatea 160 g/m ² , ambalaj în rulouri a câte 50 m.	Plasă din fibră din sticlă cu lățimea de 1000 mm, lungimea 50 m, densitatea 160 g/m ² , ambalaj în rulouri a câte 50 m.	conform legislației R.M.



Lotul nr. 16: Adeziv pentru gresie și faianță	Adeziv pentru gresie și faianță Polifix	Md	Supraten	Adeziv pentru gresie și faianță, ambalat în saci de 25 kg.	conform legislației R.M.
Lotul nr. 20: Peliculă anticongesat pentru acoperiș	Peliculă anticongesat pentru acoperiș	PI	PremiumProf	Peliculă anticongesat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m ²).	conform legislației R.M.
Lotul nr. 21: Șurub WFD 4,8 x 35 mm	Șurub EPDM 4,8 x 35 mm pu lemn, Profmet	PI	ProfmetGroup	Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAZ6005.	conform legislației R.M.
Lotul nr. 22: Șurub autofiletant 3,5 x 45 mm	Șurub autofiletant 3,5 x 45 mm, Profmet	PI	ProfmetGroup	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).	Conform legislației R.M.
Lotul nr. 23: Șurub autofiletant 4,8 x 100 mm	Șurub autofiletant 4,8 x 100 mm, Profmet	PI	ProfmetGroup	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8 x 100 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD).	Conform legislației R.M.
Lotul nr. 26: Pramer bituminos pentru acoperiș fundații și construcții	Pramer bituminos pentru acoperiș fundații și construcții V adiflex	Ua	Swetondale	Grund bituminos pentru utilizarea la fundații, acoperiș, șapă etc.. Ambalat în căldări/ bidoane/găleată de la 10 litri până la 20 litri, tip de uscare per strat nu mai mult de 12 ore.	Conform legislației R.M.
Lotul nr. 27: Membrană hidroizolantă	Membrană hidroizolantă Ghidroizol	Md	Supraten	Membrană hidroizolantă gata de utilizare pentru hidroizolări pe interior și exterior cum ar fi: grupe tehnico-sanitare, pereți, fundații. Ambalat în vase de la 14 kg până la 22 kg, tip de uscare per strat nu mai mult de 24 h.	Conform legislației R.M./SF38622 974-002:2010
Lotul nr. 28: Membrană bituminoasă EKI	Membrană bituminoasă Hydrobase Flex EKI	UA	Uzina Swetondale	Membrană bituminoasă EKI, echivalent Uniflex; Grosimea: cel puțin 3,8 mm; Lățimea: 1 m; Lungimea: cel puțin 10 m.	Conform legislației R.M SR EN 13707+A2:201 0,SM SR EN 13 969:2010/SMS R EN 13969:2010/A 1:2010.
Lotul nr. 29: Membrană bituminoasă EPP	Membrană bituminoasă Hydrobase Flex EPP	UA	Uzina Swetondale	Membrană bituminoasă EPP, echivalent Uniflex; Grosimea: cel puțin 2,88 mm; Lățimea: 1 m; Lungimea: cel puțin 10 m.	Conform legislației R.M SR EN 13707+A2:201 0,SM SR EN 13 969:2010/SMS



Lotul nr. 31: Plasă sudată VR	Plasă sudată VR	Md	Ivatgroup	Plasă sudată pentru armare VR 100 x 100 x 3 mm, lățimea - 1m, lungimea - 2 m.	Plasă sudată pentru armare VR 100 x 100 x 3 mm, lățimea - 1m, lungimea - 2 m.	Conform legislației R.M.	R EN 13969:2010/A 1:2010.
Lotul nr. 37: Disc pe metal 230 x 1,6 x 22.23 mm	Disc pe metal 230 x 1,6 x 22.23 mm Profmet	Pl	ProfmetGroup	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm.	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm.	Conform legislației R.M.	Conform legislației R.M.
Lotul nr. 38: Disc pe metal 115 x 1,0 x 22.23 mm	Disc pe metal 115 x 1,0 x 22.23 mm Lider	Pl	ProfmetGroup	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115x1.0x.22.23 mm	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115x1.0x.22.23 mm	Conform legislației R.M.	Conform legislației R.M.
Lotul nr. 39: Disc de tăiat cu diamant	Disc de tăiat cu diamant/diamant 230mm gr.3,mm Profmet	Pl,Cn	ProfmetGroup	Disc de tăiat cu diamant pentru prelucrarea beton/piatră/cărămidă. Diametru exterior 230 mm, diametru interior 22.2 mm, grosime 2,5 mm.	Disc de tăiat cu diamant pentru prelucrarea beton/piatră/cărămidă. Diametru exterior 230 mm, diametru interior 22.2 mm, grosime 2,5 mm.	Conform legislației R.M.	Conform legislației R.M.
Lotul nr. 40: Disc de tăiat cu diamant segmentat	Disc de tăiat cu diamant segmentat. 230mm gr.2,4mm Profmet	Cn	ProfmetGroup	Disc de tăiat cu diamant segmentat pentru prelucrarea beton/piatră/cărămidă. Diametru exterior 230 mm, diametru interior 22.23 mm, grosime 2,4 mm.	Disc de tăiat cu diamant segmentat pentru prelucrarea beton/piatră/cărămidă. Diametru exterior 230 mm, diametru interior 22.23 mm, grosime 2,4 mm.	Conform legislației R.M.	Conform legislației R.M.
Lotul nr. 41: Electrod Dn 3,2 mm	Electrod Dn 3,2 mm x350mm; Profmet	Md	Profmet grup	Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ.	Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ.	Conform legislației R.M.	Conform legislației R.M.
Lotul nr. 51: Țeavă canalizare interioară d.50	Țeavă canalizare interioară d.50	Pl	Turplast-bis	Țeavă canalizare PVC d.50 x 1.8 mm, l = 1 m.	Țeavă canalizare PVC d.50 x 1.8 mm, l = 1 m.	Conform legislației R.M.	Conform legislației R.M.
Lotul nr. 52: Țeavă canalizare interioară d.110	Țeavă canalizare interioară d.110	Pl	Turplast-bis	Țeavă canalizare PVC d.110 mm, l = 2 m.	Țeavă canalizare PVC d.110 mm, l = 2 m.	Conform legislației R.M.	Conform legislației R.M.
Lotul nr. 53: Țeavă pentru canalizare exterioră d.110	Țeavă pentru canalizare exterioră d.110	Ro	Tehnoword	Țeavă PVC SN 4M d.110 x 3,2 mm l=3 m.	Țeavă PVC SN 4M d.110 x 3,2 mm l=3 m.	Conform legislației R.M.	Conform legislației R.M.
Lotul nr. 54: Țeavă pentru canalizare exterioră d.160	Țeavă pentru canalizare exterioră d.160	Ro	Tehnoword	Țeavă PVC SN 4M d.160 x 4,0 mm l=4 m.	Țeavă PVC SN 4M d.160 x 4,0 mm l=4 m.	Conform legislației R.M.	Conform legislației R.M.
Lotul nr. 56: Țeavă din polipropilenă PN-20	Țeavă din polipropilenă d.20	Md	Lianatgroup	Țeavă PPR PN-20 d.20 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.	Țeavă PPR PN-20 d.20 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.	Conform legislației R.M.	Conform legislației R.M.
Lotul nr. 57: Țeavă din	Țeavă din	Md	Lianatgroup	Țeavă PPR PN-20 d.25 mm, rezistentă la substanțe	Țeavă PPR PN-20 d.25 mm, rezistentă	Conform	Conform



