

Investitor
Obiect

Consiliul Raional Glodeni
**Reparatia unui sector de drum L226 R15-Fundurii
 Noi, r-ul Glodeni, km 0+00 - km 2+77, Etapa III
 Sector I**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Demolarea sistemului rutier				
1	TsC03G 1	(Demolarea fundatiei din piatra sparta hmed=6 cm) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 300,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,50 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	500,00	13,50
3	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			314,84 35,95
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	141112220 1752la16	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0050	316,60	1,69
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	660,00	277,20
4	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3			206,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
	141112220 1752la16	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0140	316,60	8,87
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	660,00	198,00
		1.2. Defrisarea mecanizata a trunchiurilor				
5	TsG17B	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele de la 41cm la 70 cm	100 buc			6 290,29 0,00
	295527000 7615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	6,2900	500,00	3 145,15
	295250000 5614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	6,2900	500,00	3 145,15
6	TR11AA 04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			62,44 62,44
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6600	94,60	62,44
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,35 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	500,00	15,35
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			315,38 35,90
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,90
	141112220 1752la16	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0050	316,60	1,71
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	660,00	277,77
9	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III K=2,00	100 m3			207,36 0,00
	141112220 1752la16	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0140	316,60	9,12
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	660,00	198,24
		2. Lucrari de terasament				
10	TsC03F1	(p-ru rambleu de la depozit; Y=1.9	100 m3			1 125,00

1	2	3	4	5	6	7
		t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,35 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	500,00	15,35
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			299,31 34,05
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,05
	141112220 1752la16	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0040	316,60	1,26
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	660,00	264,00
13	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II K=2,00	100 m3			192,38 0,00
	141112220 1752la16	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0120	316,60	7,60
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	660,00	184,78
14	TsC22D 1	(+30m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II K=3,00	100 m3			1 584,00 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	660,00	1 584,00
15	TsC03F1	(debleu dibn caseta; Y=1,9t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			1 125,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
16	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,35 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	500,00	15,35
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			299,33 34,05
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,05
	141112220 1752la16	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0040	316,60	1,27
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	660,00	264,00
18	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II K=2,00	100 m3			192,42 0,00
	141112220 1752la16	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0120	316,60	7,60
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	660,00	184,82
19	TsC03E1	(strat vegetal) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			974,89 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	974,89
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,35 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	500,00	15,35
21	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			246,96 28,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
	141112220 1752la16	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0020	316,60	0,69

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	660,00	217,89
22	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor si naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria I K=2,00	100 m3			177,84 0,00
	141112220 1752la16	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0100	316,60	6,36
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	660,00	171,48
23	TsC19B 1	(decaparea acostamentului existent) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 016,45 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	660,00	1 016,45
24	TsC22D 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3			528,00 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	660,00	528,00
25	TsC19A 1	(intoarcerea pamintului) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			798,53 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	660,00	798,53
26	TsC22C 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3			442,11 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	660,00	442,11
27	DI96	(Numai Compactor 25t)	100 m3			429,16

1	2	3	4	5	6	7
		Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	360,00	429,16
28	TsD14A 01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			61,50 0,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	415,00	41,50
29	TsC19B 1	(taierea treptelor) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 016,60 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	660,00	1 016,60
30	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Numai Compactor)	100 m3			429,13 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	360,00	429,13
31	TsD14A 01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			61,50 0,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	415,00	41,50
		3. Lucrari de finisare si planificare				
32	TsE05B	(taluzurilor) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2			124,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	660,00	124,74
33	TsE01B	(taluzurilor) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,78 ----- 792,78
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,78
		4. Lucrari de consolidare 4.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm h=10 cm (cu metoda de imbinare)				
34	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (LA30 fr.16-32mm; cu metoda de impanare)	m2			49,21 ----- 3,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	141112220 16601la16	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	316,60	39,89
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	660,00	2,32
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	415,00	0,40
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	360,00	0,16
		4.2. Consolidarea santurilor trapezoidal cu insamintare				
35	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			792,74 ----- 792,74
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,74
36	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			48,89 ----- 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	660,00	48,89

1	2	3	4	5	6	7
37	TsH09C	(S=70+378) Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp	100m2			616,92 491,92
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	94,60	491,92
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	125,00	125,00
38	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			82,44 62,44
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
		4.3. Consolidarea taluzurilor cu strat vegetal H=15cm cu insemantare				
39	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3			5 655,66 438,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,6300	94,60	438,01
	142110220 0227la16	Pietris (LA30 fr.16-32mm)	m3	0,0020	316,60	0,65
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,9000	300,00	3 270,00
	295226000 3557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,9500	660,00	1 947,00
40	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,35 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	500,00	15,35
41	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			246,92 28,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
	141112220 1752la16	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0020	316,60	0,65
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	660,00	217,89
42	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria I K=2,00	100 m3			178,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1752la16	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta	m3	0,0100	316,60	6,29
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300	660,00	171,78
43	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp	100m2			616,92 491,92
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	94,60	491,92
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	125,00	125,00
44	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			82,44 62,44
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
		5. Amenajarea sistemului rutier				
45	DA04A	(H=10cm) Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 392,50 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	660,00	1 392,50
46	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			48,83 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	660,00	48,83
47	DI96	(Numai Compactor 25t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			429,16 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	360,00	429,16
48	TsD14A 01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			61,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	415,00	41,50
49	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 H=10cm Kcomp-1.22)	m3			569,25 ----- 14,19
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	142110220 0467410b	Balast-- amestec de agregate optimal 0-32 GA75	m3	1,2200	430,78	525,55
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,00	1,40
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	660,00	14,26
	295224000 4118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	360,00	9,83
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	415,00	4,03
50	DA12C	(H=18cm) Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă LA30 fr.32-63mm conf.SMEN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoare	m3			526,44 ----- 28,38
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	141112220 1672la32	(LA30 fr.32-63mm) Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	306,13	388,79
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	660,00	27,72
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	360,00	78,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,08
51	DA12B	(H=12cm) Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM EN 13242+A1:2008, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innoare	m3			624,03 ----- 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646la8	LA30 fr.8-16mm conf.SM EN 13242+A1;2008---- Piatră spartă pentru	m3	0,2030	316,60	64,27

1	2	3	4	5	6	7
		pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm				
	141112220 1672la32	(LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	306,13	373,17
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	660,00	27,72
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,88
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	415,00	6,22
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			14 241,66 0,00
	232032260 00401	Bitum (Emulsie C60B4)	t	1,0300	13 666,66	14 076,66
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,00
53	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			248,29 5,68
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010 001310bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22,4 cu bitum rutier 50/70	t	0,1410	1 613,00	227,43
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	850,00	2,55
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	14,50	0,23
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	360,00	2,84
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	360,00	2,84
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,00	6,71
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			14 241,66 0,00
	232032260 00401	Bitum (Emulsie C60B4)	t	1,0300	13 666,66	14 076,66
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,00
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 cu bitum rutier 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			182,74 4,73
	712904001	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73

1	2	3	4	5	6	7
	0110					
	111100010 001311ba1 6	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 cu bitum rutier 50/70	t	0,0940	1 776,33	166,98
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	850,00	2,55
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	14,50	0,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	360,00	1,91
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	360,00	1,91
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	4,50
		6. Instalatii de semnalizare rutiera				
		6.1. Executarea marcajului rutier				
56	DF17A	(longitudinal) Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			145,72 ----- 44,46
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	243012610 8720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	70,83	51,71
	243022610 9418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	8,75
	294034000 4200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	850,00	40,80

Intocmit

(SA Drumuri Balti)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)