

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1629796937644 din 24.08.2021							
Denumirea procedurii de achiziție: Imprimante multifuncționale							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
30232100-1	Lotul 1 Imprimantă multifuncțională Network, A3, A4	MFP Canon iR2425i	China	Canon	<p>Tip de aparat Multifuncțional laser monocrom A3/A4</p> <p>Funcții de bază Imprimare, copiere, scanare, trimitere</p> <p>Procesor Min. dual core de 1 GHz</p> <p>Panou de control Panou tactil color TFT LCD WVGA Min. de 17,8 cm (7 in.)</p> <p>Memorie Min. 2,0 GB RAM</p> <p>Conexiuni interfață REȚEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T</p> <p>ALTELE Standard: USB 2.0 (gazdă) x Min. 1, USB 2.0 (dispozitiv) x Min. 1</p> <p>Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp) Standard: Min. 330 de coli</p> <p>Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp) Max.: 250 de coli</p> <p>Tipuri de hârtie acceptate</p>	<p>MFP Canon iR2425i</p> <p>Multifuncțional laser monocrom A3/ A4</p> <p>Funcții de bază Imprimare, copiere, scanare, trimitere</p> <p>Procesor Min. dual core de 1 GHz</p> <p>Panou de control Panou tactil color TFT LCD WVGA Min. de 17,8 cm (7 in.)</p> <p>Memorie Min. 2,0 GB RAM</p> <p>Conexiuni interfață REȚEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T</p> <p>ALTELE Standard: USB 2.0 (gazdă) x Min. 1, USB 2.0 (dispozitiv) x Min. 1</p> <p>Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp) Standard: Min. 330 de coli</p> <p>Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp) Max.: 250 de coli</p> <p>Tipuri de hârtie acceptate Tava universală: subțire, simplă, reciclată, colorată,</p>	

				<p>Tava universală: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, de corespondență, folie transparentă, etichetă, preperforată, plic</p> <p>Casetă pentru hârtie: Hârtie simplă, reciclată, colorată, preperforată Formate de hârtie acceptate Tava universală:</p> <p>Format standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, plicuri [nr. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Format personalizat/liber: min. 95,0 x 139,7 mm până la 297,0 x 431,8 mm</p> <p>Casetă pentru hârtie:</p> <p>Format standard: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Greutatea hârtiei acceptate Tava universală: 60 – 157 g/mp Casete de hârtie: 64 – 90 g/mp Duplex: 60 – 90 g/mp</p> <p>Din modul inactiv: 10 secunde sau mai puțin</p> <p>De la pornire: 12 secunde sau mai puțin</p> <p>Specificații de imprimare Viteză de imprimare (alb-negru) Până la 25 ppm (A4), până la 12 ppm (A3), până la 11 ppm (A4R) Rezoluție de imprimare (dpi) Min. 600 x 600 Limbaje de descriere a paginii</p>	<p>carton, de corespondență, folie transparentă, etichetă, preperforată, plic</p> <p>Casetă pentru hârtie: Hârtie simplă, reciclată, colorată, preperforată Formate de hârtie acceptate Tava universală:</p> <p>Format standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, plicuri [nr. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Format personalizat/liber: min. 95,0 x 139,7 mm până la 297,0 x 431,8 mm</p> <p>Casetă pentru hârtie:</p> <p>Format standard: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Greutatea hârtiei acceptate Tava universală: 60 – 157 g/mp Casete de hârtie: 64 – 90 g/mp Duplex: 60 – 90 g/mp</p> <p>Din modul inactiv: 10 secunde sau mai puțin</p> <p>De la pornire: 12 secunde sau mai puțin</p> <p>Specificații de imprimare Viteză de imprimare (alb-negru) Până la 25 ppm (A4), până la 12 ppm (A3), până la 11 ppm (A4R) Rezoluție de imprimare (dpi) Min. 600 x 600 Limbaje de descriere a paginii Standard: UFR II, PCL6, Imprimare directă</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>Standard: UFR II, PCL6, Imprimare directă Tipuri de fișiere acceptate: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Memorie USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Destinație în rețea: PDF, TIFF/JPEG, XPS</p> <p>Caracteristici de imprimare Imprimare securizată, filigran securizat, antet/subsol, aspect pagină, imprimare față-verso, formate/orientări variate ale hârtiei, reducere toner, imprimare afișe, imprimare cu punere forțată în așteptare, data imprimării, imprimare programată, imprimare utilizând o imprimantă virtuală</p> <p>Sistem de operare UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 sau versiuni ulterioare)</p> <p>PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019</p> <p>PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 sau versiuni ulterioare)</p> <p>PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.10 sau versiuni ulterioare) Windows®/MAC OS: din martie 2020 Specificații de copiere Viteză de copiere (alb-negru) Până la 25 ppm (A4), până la 12 ppm (A3), până la 11 ppm (A4R)</p>	<p>Tipuri de fișiere acceptate: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Memorie USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Destinație în rețea: PDF, TIFF/JPEG, XPS</p> <p>Caracteristici de imprimare Imprimare securizată, filigran securizat, antet/subsol, aspect pagină, imprimare față-verso, formate/orientări variate ale hârtiei, reducere toner, imprimare afișe, imprimare cu punere forțată în așteptare, data imprimării, imprimare programată, imprimare utilizând o imprimantă virtuală</p> <p>Sistem de operare UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 sau versiuni ulterioare)</p> <p>PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019</p> <p>PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 sau versiuni ulterioare)</p> <p>PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.10 sau versiuni ulterioare) Windows®/MAC OS: din martie 2020 Specificații de copiere Viteză de copiere (alb-negru)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p> Timp de ieșire a primei copii (A4, alb-negru) Aprox. 7,4 secunde sau mai puțin Rezoluție copie (dpi) Min. 600 × 600 Copii multiple Până la 9999 de exemplare </p>	<p> Până la 25 ppm (A4), până la 12 ppm (A3), până la 11 ppm (A4R) Timp de ieșire a primei copii (A4, alb-negru) Aprox. 7,4 secunde sau mai puțin Rezoluție copie (dpi) Min. 600 × 600 Copii multiple Până la 9999 de exemplare Set : Drum C-EXV42_66k pag, In Set: Toner C-EXV 60 Garantie 24 luni </p>	
30232100-1	Lotul 2 Imprimantă multifuncțională, A4	MFD Canon i-Sensys MF3010	China	Canon	<p> Tip aparat Multifuncțională cu laser monocrom A4 Funcții disponibile Imprimare, copiere și scanare IMPRIMANTĂ Viteza de listare Până la 18 ppm (A4) Metoda de listare Imprimare monocrom cu laser Calitatea imprimării Până la 1200 x 600 dpi cu rafinare automată a imaginii Durata până la listarea primei pagini Max. 7,8 secunde Limbaje de imprimare UFRII-LT Margini de imprimare Max. 5 mm sus, 6 mm jos, 5 mm stânga și dreapta Mod economisire toner Da COPIATOR Viteză de copiere Până la 18 ppm (A4) </p>	<p> MFD Canon i-Sensys MF3010 Multifuncțională cu laser monocrom A4 Funcții disponibile Imprimare, copiere și scanare IMPRIMANTĂ Viteza de listare Până la 18 ppm (A4) Metoda de listare Imprimare monocrom cu laser Calitatea imprimării Până la 1200 x 600 dpi cu rafinare automată a imaginii Durata până la listarea primei pagini Max. 7,8 secunde Limbaje de imprimare UFRII-LT Margini de imprimare Max. 5 mm sus, 6 mm jos, 5 mm stânga și dreapta Mod economisire toner Da COPIATOR Viteză de copiere Până la 18 ppm (A4) Timp de ieșire a primei copii (FCOT) </p>	

				<p> Timp de ieșire a primei copii (FCOT) Aprox. 12 secunde sau mai puțin Rezoluție de copiere Până la 600 x 600 dpi Moduri de copiere Text, Text/Foto, Text/Foto+, Foto Copiere multiplă Până la 9 de exemplare Micșorare / mărire 50-200% în trepte de 10% Mod economisire toner Nu Alte funcții 2 pe 1, copiere cărți de identitate FUNCTII DE TRIMITERE SCANER Tip Color Rezoluție de scanare Optică: până la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi Adâncime scanare color 24 biți/24 biți (intrare/ieșire) Tonuri de gri 256 niveluri Compatibilitate TWAIN, WIA Lățime max. de scanare 216 mm FAX MANEVRAREA HÂRTIEI Tip de scanner Suport plat Alimentare cu hârtie (Standard) Tavă de 150 de coli Producție de hârtie 100 de coli Tipuri de hârtie </p>	<p> Aprox. 12 secunde sau mai puțin Rezoluție de copiere Până la 600 x 600 dpi Moduri de copiere Text, Text/Foto, Text/Foto+, Foto Copiere multiplă Până la 9 de exemplare Micșorare / mărire 50-200% în trepte de 10% Mod economisire toner Nu Alte funcții 2 pe 1, copiere cărți de identitate FUNCTII DE TRIMITERE SCANER Tip Color Rezoluție de scanare Optică: până la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi Adâncime scanare color 24 biți/24 biți (intrare/ieșire) Tonuri de gri 256 niveluri Compatibilitate TWAIN, WIA Lățime max. de scanare 216 mm FAX MANEVRAREA HÂRTIEI Tip de scanner Suport plat Alimentare cu hârtie (Standard) Tavă de 150 de coli Producție de hârtie 100 de coli Tipuri de hârtie </p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>Hârtie simplă, hârtie grea, hârtie reciclată, folii transparente, etichete, plicuri, fișe cartotecă</p> <p>Formate de hârtie</p> <p>Tavă:</p> <p>A4, B5, A5, Executive, plic (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement, formate personalizate: 76 x 216 mm lățime; 127 x 356 mm lungime.</p> <p>Greutatea hârtiei</p> <p>Tavă: 60 - 163 g/m²</p> <p>INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE</p> <p>Tip de interfață</p> <p>USB 2.0 Hi-speed</p> <p>Compatibilitate cu sistemul de operare Windows 7/2000/XP/Vista/10</p> <p>Mac OS X versiunile 10.4.9 - 10.7.x¹</p> <p>Linux²</p> <p>CARACTERISTICI GENERALE</p> <p>Ciclu de lucru</p> <p>Max. 8.000 de pagini pe lună</p> <p>Timp de încălzire</p> <p>Aprox. 10 secunde de la pomire</p> <p>Memorie</p> <p>Min. 64 MB</p> <p>Panou de control</p> <p>LED cu 1 cifră</p> <p>Dimensiuni max. cu tăvi (l x A x H)</p> <p>372 mm x 276 mm x 254 mm</p> <p>Spațiu max. de instalare (l x A x H)</p> <p>572 mm x 632 mm x 608 mm</p> <p>Greutate</p> <p>Max. 8,2 kg</p> <p>Mediu de utilizare</p> <p>Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)</p> <p>Umiditate: 20 - 80% umiditate relativă (fără condens)</p> <p>Sursă de alimentare</p> <p>220 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)</p>	<p>Hârtie simplă, hârtie grea, hârtie reciclată, folii transparente, etichete, plicuri, fișe cartotecă</p> <p>Formate de hârtie</p> <p>Tavă:</p> <p>A4, B5, A5, Executive, plic (COM10, Monarch, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement, formate personalizate: 76 x 216 mm lățime; 127 x 356 mm lungime.</p> <p>Greutatea hârtiei</p> <p>Tavă: 60 - 163 g/m²</p> <p>INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE</p> <p>Tip de interfață</p> <p>USB 2.0 Hi-speed</p> <p>Compatibilitate cu sistemul de operare Windows 7/2000/XP/Vista/10</p> <p>Mac OS X versiunile 10.4.9 - 10.7.x¹</p> <p>Linux²</p> <p>CARACTERISTICI GENERALE</p> <p>Ciclu de lucru</p> <p>Max. 8.000 de pagini pe lună</p> <p>Timp de încălzire</p> <p>Aprox. 10 secunde de la pomire</p> <p>Memorie</p> <p>Min. 64 MB</p> <p>Panou de control</p> <p>LED cu 1 cifră</p> <p>Dimensiuni max. cu tăvi (l x A x H)</p> <p>372 mm x 276 mm x 254 mm</p> <p>Spațiu max. de instalare (l x A x H)</p> <p>572 mm x 632 mm x 608 mm</p> <p>Greutate</p> <p>Max. 8,2 kg</p> <p>Mediu de utilizare</p> <p>Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)</p> <p>Umiditate: 20 - 80% umiditate relativă (fără condens)</p> <p>Sursă de alimentare</p> <p>220 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>Consum de energie Maxim: aprox. 960 W Mod activ: aprox. 450 W Mod inactiv: aprox. 1,4 W Consum nominal de energie (Typical Electricity Consumption - TEC): 0,6 kWh Lot26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.asp) Niveluri de zgomot Intensitate acustică Mod activ: 65,3 dB sau mai puțin Standby: 43,0 dB sau mai puțin Presiune sonoră Mod activ:50,4 dB, Standby: inaudibil</p> <p>CONSUMABILE Cartușe Min 1.600 de pagini</p>	<p>Consum de energie Maxim: aprox. 960 W Mod activ: aprox. 450 W Mod inactiv: aprox. 1,4 W Consum nominal de energie (Typical Electricity Consumption - TEC): 0,6 kWh Lot26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.asp) Niveluri de zgomot Intensitate acustică Mod activ: 65,3 dB sau mai puțin Standby: 43,0 dB sau mai puțin Presiune sonoră Mod activ:50,4 dB, Standby: inaudibil</p> <p>CONSUMABILE Cartridge 725 (1600 pages 5%) Garantie 24 luni</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director
Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16