

Specificații tehnice (F4.1)

din 29.08.2021

Numărul licitației: 21042273	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Piese de schimb, consumabile pentru reparația utilajului medical Conform necesitatilor IMSP SCM Gheorghe Paladi	Lot: conform listei solicitate Pagina 1 din 1

Valuta, lei MDL

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 3						
33140000-3	Senzor de temperatură (skin) reutilizabil compatibil cu Masă de încălzit Infa Warmer V-505	U606-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Sonda Atom pentru temperatura pielii, 2.25KΩ, L = 3M	CE
	Total lot 3						
	Lotul 4						
33140000-3	Senzor temperatură (skin) reutilizabil compatibil cu Incubator V-85	U606-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Sonda Atom pentru temperatura pielii, 2.25KΩ, L = 3M	CE
	Total lot 4						
	Lotul 14						
33140000-3	Senzor Oxigen compatibil cu CPAP ARABELLA	E-17/A2	Germania	Nuova GmbH		Conector: Molex cu 3 pini Interval de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 8-12,5 mV Timp de răspuns: <15 secunde	CE
	Total lot 14						
	Lotul 16						
33140000-3	Senzor Oxigen compatibil cu Aparat de anestezie DatexOhmeda Aestiva /5	E-15/4	Germania	Nuova GmbH		Conector: mufa modulară Interval de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 8-12 mV Timp de răspuns: <16 secunde	CE
	Total lot 16						
	Lotul 17						
33140000-3	Senzor Oxigen compatibil cu Aparat de anestezie DatexOhmeda Aespire	E-15/4	Germania	Nuova GmbH		Conector: mufa modulară Interval de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 8-12 mV Timp de răspuns: <16 secunde	CE
	Total lot 17						
	Lotul 20						
33140000-3	Senzor Oxigen compatibil cu VAP Leoni 2	E-17/A4	Germania	Nuova GmbH		Conector: Molex cu 3 pini Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 11-14 mV Timp de răspuns: <12 secunde	CE
	Total lot 20						

33140000-3	Lotul 22						
	Senzor oxigen compatibil cu VAP AVEA	E-17/C	Germania	Nuova GmbH		Senzor oxigen compatibil cu VAP AVEA	CE
	Total lot 22						
33140000-3	Lotul 26						
	Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare compatibil cu Pulsoximetru TruSat	U401-D(02AL-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		GE Trusat (9Pin) Neonat folie de silicon, cablu 2.8 m	CE
	Total lot 26						
33140000-3	Lotul 27						
	Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare compatibil cu Pulsoximetru Nellcor N-560	U401-D(01CL-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Nellcor OXI- TECH (14Pin) Neonat folie de silicon, cablu 2.8 m	CE
	Total lot 27						
33140000-3	Lotul 28						
	Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare compatibil cu Pulsoximetru Nellcor N-395	U401-D(01DL-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Nellcor Non-Oximach tech (14Pin) Neonat folie de silicon, cablu 2.8 m	CE
	Total lot 28						
33140000-3	Lotul 29						
	Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare compatibil cu Pulsoximetru Masimo Rad-G	Masimo Rad-G	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Senzor reutilizabil multisite Rad-G (cu 2 folii de spumă)	CE
	Total lot 29						
33140000-3	Lotul 30						
	Sondă TOCO compatibil cu Monitor fetal Star 5000E	UT038-1B	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Comen STAR 5000E TOCO transducer Probe, 7 pin	CE
	Total lot 30						

33140000-3	Lotul 33						
	Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare compatibil cu monitor pacient Bistos BT-770	U401-D(19CL-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Masimo (9 pin) Neonat folie de silikon, cablu 2.8 m	CE
	Total lot 33						
33140000-3	Lotul 34						
	Manșetă de unică folosință (nou -născuți prematur) cu 1 tub, cu 1 conector: compatibil cu monitor de pacient Bistos BT-770	U500-D1N(1) U500-D1N(2) U500-D1N(3) U500-D1N(4)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Manșetă de unică folosință Neo # 1, unică NIBP, 3.3-5.6CM Manșetă de unică folosință Neo # 2 unică NIBP, 4.2-7.1CM Manșetă de unică folosință Neo # 3 unică NIBP, 5-10,5 CM Manșetă de unică folosință Neo # 4 unică NIBP, 6,9-11,7 CM cu 1 conector	CE
	Total lot 34						
33140000-3	Lotul 35						
	Manșetă de unică folosință (nou -născuți prematur) cu 1 tub, cu 1 conector: compatibil cu monitor de pacient CETUS x15	U500-D1N(1) U500-D1N(2) U500-D1N(3) U500-D1N(4)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Manșetă de unică folosință Neo # 1, unică NIBP, 3.3-5.6CM Manșetă de unică folosință Neo # 2 unică NIBP, 4.2-7.1CM Manșetă de unică folosință Neo # 3 unică NIBP, 5-10,5 CM Manșetă de unică folosință Neo # 4 unică NIBP, 6,9-11,7 CM cu 1 conector	CE
	Total lot 35						
33140000-3	Lotul 36						
	Manșetă de unică folosință (nou -născuți prematur) cu 2 tub, cu 2 conector: compatibil cu monitor de pacient DASH4000	U500-D2N(1) U500-D2N(2) U500-D2N(3) U500-D2N(4)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Manșetă de unică folosință Neo # 1, Dual NIBP, 3.3-5.6CM Manșetă de unică folosință Neo # 2 Dual NIBP, 4.2-7.1CM Manșetă de unică folosință Neo # 3Dual NIBP, 5-10,5 CM Manșetă de unică folosință Neo # 4 Dual NIBP, 6,9-11,7 CM cu 2 conector	CE
	Total lot 36						
33140000-3	Lotul 53						
	Senzor oxigen compatibil cu Aparat de anestezie Drager Fabius plus	E-15/2	Germania	Nuova GmbH		Conector: 3 inele de contact Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 14. – 20 mV Timp de răspuns: <12 secunde	CE
	Total lot 53						
33140000-3	Lotul 54						
	Senzor oxigen compatibil cu Vap Mindray SynoVent E5	E-77/0S	Germania	Nuova GmbH		Conector: mufă modulară RJ11 Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 9-13 mV Timp de răspuns: <15 secunde	CE
	Total lot 54						

33140000-3		Lotul 61						
		Acumulator 6V/4 A compatibil cu cintar pentru nounascuti ALEX S&E BS-15/30D1.3	366040	Germania	Akkuplanet GmbH		6 Volți 4,0 Ah - aprox. dimensiuni în mm 70x47x105,5 - aprox. greutate 0,798 kg	ISO
		Total lot 61						
33140000-3		Lotul 63						
		Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Diatermo MB 240	F7915 F7922	Italia	FIAB SpA		F7915 - NDIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm ² , CONEXIUNE - 4mm. F7922 - CONECTOR - Jack Universal mono de 6,3 mm. LUNGIMEA - 500 cm.	CE
		Total lot 63						
33140000-3		Lotul 64						
		Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru compatibil cu electrocoagulatorul Excell 250 MCDS	F7915 F7922	Italia	FIAB SpA		F7915 - NDIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm ² , CONEXIUNE - 4mm. F7922 - CONECTOR - Jack Universal mono de 6,3 mm. LUNGIMEA - 500 cm.	CE
		Total lot 64						
33140000-3		Lotul 65						
		Cablu monopolar reutilizabil compatibil cu electrocoagulatorul Excell 250 MCDS	92051	Germania	Reger Medizintechnik GmbH		Cablu HF monopolar Protecție îmbunătățită împotriva coroziunii prin suvite placate cu argint ale pinilor noștri monopolari Unitate care conectează mufa Valleylab - Buchse de 4 mm L - 3 m	CE
		Total lot 65						
33140000-3		Lotul 66						
		Cablu monopolar compatibil cu electrocoagulatorul Olympus UES-40	92051	Germania	Reger Medizintechnik GmbH		Cablu HF monopolar Protecție îmbunătățită împotriva coroziunii prin suvite placate cu argint ale pinilor noștri monopolari Unitate care conectează mufa Valleylab - Buchse de 4 mm L - 3 m	CE
		Total lot 66						
33140000-3		Lotul 67						
		Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40	F7915 F7923/F	Italia	FIAB SpA		F7915 - NDIMENSIUNI - 200X150 mm, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm ² , CONEXIUNE - 4mm. F7923/F -Tipul Valleylab (ESU fără REM). LUNGIMEA - 500 cm.	CE
		Total lot 67						

33140000-3	Lotul 78						
	Senzor SpO2 reutilizabil (adult) +cablu interconectare compatibil cu monitor pacient Drager Vamos	U401-A(15AL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Siemens Drager (7 pin) Adult finger clip, 2.8m	CE
	Total lot 78						
33140000-3	Lotul 79						
	Baterie LIR2450 3.6V reincarcabila compatibila cu masa resuscitare PandaWarmer	38120016	FRANȚA	VLAD		astați baterie Tehnologie Li - Ion Model original Tensiunea 3.6 Greutate (kg) 0,005	ISO
	Total lot 79						
33140000-3	Lotul 81						
	Senzor oxigen compatibil cu Vap Mindry SV800	E-77/0S	Germania	Nuova GmbH		Conector: mufă modulară RJ11 Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 9-13 mV Timp de răspuns: <15 secunde	CE
	Total lot 81						
33140000-3	Lotul 82						
	Senzor oxigen compatibil cu Vap Hamilton C1	U938-10A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Senzor oxigen 396200/01	CE
	Total lot 82						
33140000-3	Lotul 88						
	Cablu pentru ECG compatibil cu electrocardiograful SE-3, Edan	U272-11CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Cablu și cabluri cu 10 conductoare, Clip, IEC	CE
	Total lot 88						
33140000-3	Lotul 89						
	Cablu pentru ECG compatibil cu electrocardiograful MAC 600	U202-11CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Cablu și cabluri cu 10 conductoare, Clip, IEC	CE
	Total lot 89						
33140000-3	Lotul 90						
	Cablu pentru ECG compatibil cu electrocardiograful MAC 2000	U202-11CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Cablu și cabluri cu 10 conductoare, Clip, IEC	CE
	Total lot 90						
33140000-3	Lotul 91						
	Cablu pentru ECG compatibil cu electrocardiograful CardiMax, Fucuda	U269-21CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Cablu și cabluri cu 10 conductoare, Clip, IEC	CE
	Total lot 91						

33140000-3		Lotul 92						
		Cablu ECG cu 3 canale cu interpretare	U205-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Cablu și cabluri cu 10 conductoare, Banana 4.0mm, IEC	CE
		Total lot 92						
33140000-3		Lotul 93						
		Set electrozi ECG toracali (pară) adult	U901-1BA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Electrod multifuncțional, pentru adulți potrivit pentru Banana 4.0mm, Din 3.0mm, Snap & Clip plug, Culoarea albastra Placă de nichel Set 6 buc	CE
		Total lot 93						
33140000-3		Lotul 94						
		Set electrozi ECG toracali (pară), copii	U901-1CA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Electrod multifuncțional, pentru copii potrivit pentru Banana 4.0mm, Din 3.0mm, Snap & Clip plug, Culoarea albastra Placă de nichel Set 6 buc	CE
		Total lot 94						
33140000-3		Lotul 95						
		Set electrozi ECG (clește), metallic adult	U901-2AA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Electrod cu clemă pentru membră normală, tip metal, pentru adulți potrivit pentru mufa Banana 4.0mm & Din 3.0mm, Culoare: IEC, roșu (R), negru (RF), verde (F), galben (L) Placă de nichel Set 4 buc	CE
		Total lot 95						
33140000-3		Lotul 96						
		Set electrozi ECG (clește), copii	U901-2CC	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Electrod cu clemă pentru membră normală, tip metal, pentru copii potrivit pentru mufa Banana 4.0mm & Din 3.0mm, Culoare: IEC, roșu (R), negru (RF), verde (F), galben (L) Placă de nichel Set 4 buc	CE
		Total lot 96						
33140000-3		Lotul 98						
		Ventuză obstetrical silicon, 9x9mm	29981	Italia	Gima S.p.A.		Silicon aspirație vid 70 x 210 mm - autoclavabil la 134 ° C de până la 100 de ori. Realizat din silicon medical	CE
		Total lot 98						
33140000-3		Lotul 99						
		Ventuză obstetrical silicon, 8x8mm	29980	Italia	Gima S.p.A.		Silicon aspirație vid 60 x 210 mm - autoclavabil la 134 ° C de până la 100 de ori. Realizat din silicon medical	CE
		Total lot 99						

33140000-3	Lotul 100						
	Căciuliță din silicon pentru nou-născuți prematur compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5	F8961/2N	Italia	FIAB SpA		Bandă 4x2 (D = 3 mm), bărbie VELCRO, neonatală	CE
	Total lot 100						
33140000-3	Lotul 101						
	Căciuliță din silicon pentru copii (0-3 luni) compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5	F8961/2N	Italia	FIAB SpA		Bandă 4x2 (D = 3 mm), bărbie VELCRO, neonatală	CE
	Total lot 101						
33140000-3	Lotul 102						
	Căciuliță din silicon pentru copii (3 luni – 3 ani) compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5	F8961/2P	Italia	FIAB SpA		Benzile 4x2, bărbie PELD, pediatric	CE
	Total lot 102						
33140000-3	Lotul 103						
	Electrozi pentru EEG, tip „punte„, compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5	F8974 F8974P	Italia	FIAB SpA		Ag / AgCl, pentru adulți, priză de 2 mm Ag / AgCt, pediatric, priză de 2 mm	CE
	Total lot 103						
33140000-3	Lotul 104						
	Electrozi pentru EEG, tip „clipsa„, pentru ureche compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5	F8971/SS	Italia	FIAB SpA		Ag / AgCl, L = 100 cm, priză DIN de 1,5 mm	CE
	Total lot 104						
33140000-3	Lotul 105						
	Cablu EEG pentru electrozi tip „punte„, culoare albă compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5	F8901/2	Italia	FIAB SpA		Cablu de conectare, L = 100 cm, de la aligator până la TP feminin de 1,5 mm	CE
	Total lot 105						

33140000-3	Lotul 106						
	Cablu EEG pentru electrozi de ureche, tip „punte,, culoare roșie compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5	F8901/2	Italia	FIAB SpA		Cablu de conectare, L = 100 cm, de la aligator până la TP feminin de 1,5 mm	CE
	Total lot 106						
33140000-3	Lotul 107						
	Cablu EEG pentru electrozi tip „punte,, culoare neagră compatibil cu electroencefalograful Neuron-Spectrum 5	F8901/2	Italia	FIAB SpA		Cablu de conectare, L = 100 cm, de la aligator până la TP feminin de 1,5 mm	CE
	Total lot 107						
33140000-3	Lotul 110						
	Cablu ECG, compatibil cu monitorul de pacient IM 12	U246-11CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Cablu și cabluri cu 10 conductoare, Clip, IEC	CE
	Total lot 110						
33140000-3	Lotul 112						
	Cablu IBP compatibil cu monitorul de pacient Compact 7 Econet	U823-1A U823-1B U823-1C U823-1D	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Cablu IBP Bionet-Abbott, 2,8M, mufă 6 pini-6P6C Cablu IBP Bionet-Utah, 2,8M, 6pin-4Plug Cablu IBP Bionet-Edwards, 2,8M, 6pin-5Plug Cablu Bionet-BD IBP, 2,8M, 6pin-7Plug	CE
	Total lot 112						
33140000-3	Lotul 113						
	Senzor SpO2 compatibil cu monitorul de pacient Compact 7, Econet	U401-A(23BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd		Adult finger clip, 2.8m	CE
	Total lot 113						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23