

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1722599444511 din 23.09.2024

Obiectul de achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale pentru ATI, catetere, sonde și tuburi conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (Partea 1)

Co d CP V	Nr. Lot	Denumire Lot	Model ul articol ului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de Referință
33100 000-1	87	Cateter i/v periferic standart 14G (946)	WITH INJECTION PORT AND WINGS 14G	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.	1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. Doc. confirmative - anexate la LOT	DM0003 71477
33100 000-1	88	Cateter i/v periferic standart 16G (947)	WITH INJECTION PORT AND WINGS 16G	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.	1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. Doc. confirmative - anexate la LOT	DM0003 71478
33100 000-1	89	Cateter i/v periferic standart 18G (948)	WITH INJECTION PORT AND WINGS 18G	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.	1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. Doc. confirmative - anexate la LOT	DM0003 71479

33100 000-1	90	Cateter i/v periferic standart 20G (949)	WITH INJECTION PORT AND WINGS 20G	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.	1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. Doc. confirmative - anexate la LOT	DM0003 71480
33100 000-1	91	Cateter i/v periferic standart 22G (950)	WITH INJECTION PORT AND WINGS 22G	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.	1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. Doc. confirmative - anexate la LOT	DM0003 71481
33100 000-1	92	Cateter i/v periferic standart 24G (951)	WITH INJECTION PORT AND WINGS 24G	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.	1.Dimensiune: 24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. Doc. confirmative - anexate la LOT	DM0003 71482
33100 000-1	93	Cateter i/v periferic standart 26G (952)	WITH INJECTION PORT AND WINGS 26G	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.	1.Dimensiune: 26G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 26G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. Doc. confirmative - anexate la LOT	DM0003 71483
33100 000-1	140	Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf ascuțit (1000)	16 FR	China	JIANGSU JIANZHUYUAN MEDICAL INSTRUMENTS	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2cm și linie radio-	CE, ISO

					TECHNOLOGY CO., LTD	aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR.	opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR. Doc. confirmative - anexate la LOT	
33100 000-1	141	Cateter toracic cu trocar 18FR, vârful ascuțit (1001)	18FR	China	JIANGSU JIANZHIYUAN MEDICAL INSTRUMENTS TECHNOLOGY CO., LTD	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârful ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârful ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 18FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârful ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârful ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 18FR. Doc. confirmative - anexate la LOT	CE, ISO
33100 000-1	142	Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârful ascuțit (1002)	20 FR	China	JIANGSU JIANZHIYUAN MEDICAL INSTRUMENTS TECHNOLOGY CO., LTD	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârful ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârful ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârful ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârful ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 FR. Doc. confirmative - anexate la LOT	DM000 644521
33100 000-1	143	Cateter toracic cu trocar 24FR, vârful ascuțit (1003)	24 FR	China	JIANGSU JIANZHIYUAN MEDICAL INSTRUMENTS TECHNOLOGY CO., LTD	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârful ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârful ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 24FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârful ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârful ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 24FR. Doc. confirmative - anexate la LOT	DM000 644522
33100 000-1	144	Cateter toracic cu trocar 26FR, vârful ascuțit (1004)	26FR	China	JIANGSU JIANZHIYUAN MEDICAL INSTRUMENTS TECHNOLOGY CO., LTD	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârful ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârful ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 26FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârful ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârful ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 26FR. Doc. confirmative - anexate la LOT	CE, ISO
33100 000-1	145	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârful ascuțit (1005)	28 FR	China	JIANGSU JIANZHIYUAN MEDICAL INSTRUMENTS TECHNOLOGY CO., LTD	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârful ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârful ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârful ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârful ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisa, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR. Doc. confirmative - anexate la LOT	DM000 644520
33100 000-1	214	Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G19 (1276)	G19	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.mărime:19G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime:19G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual Doc. confirmative - anexate la LOT	DM000 644676
33100 000-1	215	Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G20 (1277)	G20	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.mărime: 20G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime: 20G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual Doc. confirmative - anexate la LOT	DM000 644677
33100 000-1	216	Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G21 (1278)	G21	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.mărime: 21G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime: 21G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual Doc. confirmative - anexate la LOT	DM000 644678

33100 000-1	217	Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G22 (1279)	G22	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.mărime: 22G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime: 22G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual Doc. confirmative - anexate la LOT	DM000 644679
33100 000-1	218	Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G23 (1280)	G23	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.mărime: 23G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime: 23G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual Doc. confirmative - anexate la LOT	DM000 644680
33100 000-1	219	Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G24 (1281)	G24	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.mărime: 24G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime: 24G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual Doc. confirmative - anexate la LOT	DM000 644681
33100 000-1	220	Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G25 (1282)	G25	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.mărime: 25G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime: 25G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual Doc. confirmative - anexate la LOT	DM000 644682
33100 000-1	221	Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G26 (1283)	G26	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.mărime: 26G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime: 26G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual Doc. confirmative - anexate la LOT	DM000 644683
33100 000-1	222	Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G27 (1284)	G27	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.mărime: 27G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime: 27G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual Doc. confirmative - anexate la LOT	DM000 644683
33100 000-1	232	Pungi pentru colectarea urinei 100 ml (1336)	100 ml. Pediatric	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.	1.Volum: 100 ml 2.steril 3.material: PVC, transparent 4. gradate (g) 5. Apirogen, antialergic 6. Pediatric 7. Cu lipici 8.Ambalaj individual	1.Volum: 100 ml 2.steril 3.material: PVC, transparent 4. gradate (g) 5. Apirogen, antialergic 6. Pediatric 7. Cu lipici 8.Ambalaj individual Doc. confirmative - anexate la LOT	CE, ISO
33100 000-1	233	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri (1337)	2000 ML	China	HUAIAN MEDICOM MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.	1.Volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de evacuare 4.material: PVC, transparent 5. gradate în mililitri 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la Sondă urinară) 7.Ambalaj individual	1.Volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de evacuare 4.material: PVC, transparent 5. gradate în mililitri 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la Sondă urinară) 7.Ambalaj individual Doc. confirmative - anexate la LOT	AMED DM000 644669

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist achiziții publice

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA, Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23