

**Obiectivul:** Primăria comunei Baimaclia

**Obiectul:** Termoizolarea fatadei gradinitei, pe terenul cu nr.cad.2310205.103.01 situat in sat. Baimaclia, r-nul Causeni „bloc 2” Etapa II

**Devizul:** Termoizolarea fatadei gradinitei, pe terenul cu nr.cad.2310205.103.01 situat in sat. Baimaclia, r-nul Causeni „bloc 2” Etapa II

### Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-05-25

Valoarea de deviz 1 238 741,52 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea ingradirilor de la scara din metal	kg	220,0000	2,8372	624,19
					2,4000	528,00
1.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1760	20,8300	3,67
1.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	30,5500	6,72
1.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,4000	60,0000	264,00
1.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,4000	60,0000	264,00
1.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6600	5,0000	3,30
1.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,1000	75,0000	82,50
2	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea scara din metal	kg	300,0000	2,8372	851,16
					2,4000	720,00
2.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2400	20,8300	5,00
2.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	30,5500	9,17
2.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,0000	60,0000	360,00
2.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,0000	60,0000	360,00
2.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9000	5,0000	4,50
2.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,5000	75,0000	112,50
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontarea scarii exterioare din beton	m3	1,0000	352,9500	352,95
					330,0000	330,00
3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,95
3.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	60,0000	240,00
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	60,0000	90,00
3.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	40,0000	14,00
3.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	20,0000	7,00
3.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,0000	1,00
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea cornizei din beton	m3	0,6000	224,3000	134,58
					205,2000	123,12
4.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0300	19,0000	0,57
4.2	7123010010200	Betonist	h-om	1,2600	60,0000	75,60
4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7920	60,0000	47,52
4.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1740	40,0000	6,96
4.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,1740	20,0000	3,48
4.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0900	5,0000	0,45
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea tencuieli de la pereti	m2	540,0000	17,2000	9 288,00
					16,2000	8 748,00
5.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	27,0000	19,0000	513,00
5.2	7122050013400	Zidar	h-om	64,8000	60,0000	3 888,00
5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	81,0000	60,0000	4 860,00
5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,4000	5,0000	27,00
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontarea tencuieli de la soclu	m2	40,0000	17,2000	688,00
					16,2000	648,00
6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,0000	19,0000	38,00
6.2	7122050013400	Zidar	h-om	4,8000	60,0000	288,00
6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000	60,0000	360,00
6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4000	5,0000	2,00
7	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	10,3000	79,2000	815,76
					79,2000	815,76
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,5960	60,0000	815,76
8	Tr1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	10,3000	27,0000	278,10
					27,0000	278,10
8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,6350	60,0000	278,10
9	Ts151A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	10,3000	22,9800	236,69
					0,0000	0,00
9.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,3945	600,0000	236,69

		<b>TOTAL 1. Demontari</b>				<b>13 269,44</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>12 190,98</b>
		<b>2. Scara exterioara Sc-2...Sc-4</b>				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund betonocontact "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	17,0000	7,3450	124,87
					1,8000	30,60
10.1	2416586105303	Grund betonocontact "TUFFUHGPUHT"	kg	2,5500	35,3000	90,02
10.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8500	5,0000	4,25
10.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5100	60,0000	30,60
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C8/10 gr.=50mm	m3	0,8500	1 919,3605	1 631,46
					318,0000	270,30
11.1	2663102100000	Beton cl. C8/10	m3	0,8713	1 500,0000	1 306,88
11.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	39,28
11.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1275	19,0000	2,42
11.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,1225	60,0000	247,35
11.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3825	60,0000	22,95
11.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,5100	20,0000	10,20
11.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2380	10,0000	2,38
12	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice porcelanato striate gr.=11mm	m2	17,0000	567,7390	9 651,56
					231,3000	3 932,10
12.1	2670112202051	Placi ceramice porcelanato striate gr.=11mm	m2	17,3400	250,0000	4 335,00
12.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	98,6000	8,0000	788,80
12.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,5500	120,0000	306,00
12.4	24302261000001	Fuga	kg	3,4000	39,0000	132,60
12.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,3400	98,0000	33,32
12.6	4100126202818	Apă	m3	0,0850	19,0000	1,62
12.7	9310060019930	Muncitor	h-om	65,5350	60,0000	3 932,10
12.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,8310	20,0000	116,62
12.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6120	5,0000	3,06
12.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1224	20,0000	2,45
13	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	4,5000	186,0000	837,00
					186,0000	837,00
13.1	9312040019600	Sapator	h-om	13,9500	60,0000	837,00
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	4,5000	2 309,1410	10 391,13
					231,0000	1 039,50
14.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	4,6125	1 900,0000	8 763,75
14.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4500	19,0000	8,55
14.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	131,58
14.4	7123010010200	Betonist	h-om	15,5250	60,0000	931,50
14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	60,0000	108,00
14.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,7000	20,0000	54,00
14.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,1250	350,0000	393,75
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	0,3200	686,0450	219,53
					59,4000	19,01
15.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,3680	400,0000	147,20
15.2	4100126202818	Apă	m3	0,0320	19,0000	0,61
15.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3168	60,0000	19,01
15.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0672	384,5000	25,84
15.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1344	200,0000	26,88
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 5BrI 150x150	kg	15,2800	32,3240	493,91
					1,8000	27,50
16.1	2873122004100	Plase sudate	kg	15,4328	30,0000	462,98
16.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0764	15,0000	1,15
16.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1528	14,0000	2,14
16.4	2010237318750	Distantieri	buc	4,5840	0,0100	0,05
16.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3820	60,0000	22,92
16.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0764	60,0000	4,58
16.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0092	10,0000	0,09
17	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2	26,1000	110,9890	2 896,81
					60,0000	1 566,00
17.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1305	50,0000	6,53
17.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,8300	1,2000	9,40
17.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,8300	6,0000	46,98
17.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,7830	26,3000	20,59
17.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7830	21,0000	16,44
17.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,3930	200,0000	678,60
17.7	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0261	6 000,0000	156,60

17.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0261	6 000,0000	156,60
17.9	2320187315789	Decofrol	kg	3,1320	18,0000	56,38
17.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9150	60,0000	234,90
17.11	7124010010700	Dulgher	h-om	22,1850	60,0000	1 331,10
17.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5220	350,0000	182,70
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15	m3	0,7200	2 341,6605	1 686,00
					318,0000	228,96
18.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,7380	1 900,0000	1 402,20
18.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasiinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,0000	42,13
18.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1080	19,0000	2,05
18.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4920	60,0000	209,52
18.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3240	60,0000	19,44
18.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4320	20,0000	8,64
18.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2016	10,0000	2,02
19	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice porcelanato striate gr.=11mm	m2	8,0000	567,7390	4 541,91
					231,3000	1 850,40
19.1	2670112202051	Placi ceramice porcelanato striate gr.=11mm	m2	8,1600	250,0000	2 040,00
19.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	46,4000	8,0000	371,20
19.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,2000	120,0000	144,00
19.4	24302261000001	Fuga	kg	1,6000	39,0000	62,40
19.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1600	98,0000	15,68
19.6	4100126202818	Apă	m3	0,0400	19,0000	0,76
19.7	9310060019930	Muncitor	h-om	30,8400	60,0000	1 850,40
19.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,7440	20,0000	54,88
19.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2880	5,0000	1,44
19.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0576	20,0000	1,15
20	CI21A	Placarea peretilor cu placi ceramice	m2	6,0000	485,7196	2 914,32
					174,0000	1 044,00
20.1	2670112202051	Placi ceramice	m2	6,1200	250,0000	1 530,00
20.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	26,4000	8,0000	211,20
20.3	24302261000001	Fuga	kg	2,5800	39,0000	100,62
20.4	4100126202818	Apă	m3	0,0120	19,0000	0,23
20.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	18,42
20.6	9310060019930	Muncitor	h-om	17,4000	60,0000	1 044,00
20.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1518	5,0000	0,76
20.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0660	5,0000	0,33
20.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,4380	20,0000	8,76
21	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 23 din 05/02-25-SAC	m	5,0000	963,9350	4 819,68
					54,0000	270,00
21.1	2812106305714	Balustrada din inox cu mana curenta h900	m	5,0000	900,0000	4 500,00
21.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	1,0000	0,50
21.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,3000	81,0000	24,30
21.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	3,0000	10,50
21.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1250	35,0000	4,38
21.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	10,0000	10,00
21.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,5000	60,0000	270,00
		<b>TOTAL 2. Scara exterioara Sc-2...Sc-4</b>				<b>40 208,18</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>11 115,37</b>
		<b>3. Scara metalica exterioara SM-2 3.1 Finisari</b>				
22	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina	m2	14,0000	8,0950	113,33
					7,2000	100,80
22.1	4100126202818	Apă	m3	0,0700	19,0000	1,33
22.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,8400	60,0000	50,40
22.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400	60,0000	50,40
22.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2800	40,0000	11,20
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog , consum grund 0,200 kg/m2	m2	14,0000	31,0500	434,70
					8,4000	117,60
23.1	2430226101010	Grund "Strato 4900"	kg	2,8000	112,0000	313,60
23.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,7000	5,0000	3,50
23.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,9600	60,0000	117,60
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	14,0000	235,5585	3 297,82
					91,8000	1 285,20
24.1	2653102100831	Mortar "Resisto Tixo"	kg	99,9600	20,0000	1 999,20
24.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0560	19,0000	1,06
24.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,4200	60,0000	1 285,20
24.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1060	5,0000	5,53
24.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2730	25,0000	6,83
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund betonocontact "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	14,0000	7,3450	102,83
					1,8000	25,20
25.1	2416586105303	Grund betonocontact "TUFFUHGPUHT"	kg	2,1000	35,3000	74,13

25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7000	5,0000	3,50
25.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4200	60,0000	25,20
26	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip	m2	14,0000	168,1930	2 354,70
					120,0000	1 680,00
26.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0980	19,0000	1,86
26.2	2664102102010	Mortar ciment M100	m3	0,3360	2 000,0000	672,00
26.3	7122050013400	Zidar	h-om	23,8000	60,0000	1 428,00
26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2000	60,0000	252,00
26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0560	5,0000	0,28
26.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1120	5,0000	0,56
27	CF17B	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	-14,0000	19,8050	-277,27
					7,8000	-109,20
27.1	2664102100000	Mortar ciment M100	m3	-0,0840	2 000,0000	-168,00
27.2	7122050013400	Zidar	h-om	-1,4000	60,0000	-84,00
27.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,4200	60,0000	-25,20
27.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,0140	5,0000	-0,07
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	14,0000	117,7485	1 648,48
					91,8000	1 285,20
28.1	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	99,9600	3,5000	349,86
28.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0560	19,0000	1,06
28.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,4200	60,0000	1 285,20
28.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1060	5,0000	5,53
28.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2730	25,0000	6,83
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	14,0000	8,0500	112,70
					1,8000	25,20
29.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,1000	40,0000	84,00
29.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,7000	5,0000	3,50
29.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4200	60,0000	25,20
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	14,0000	64,3980	901,57
					33,0000	462,00
30.1	2430116103800	Vopsea siliconica	kg	5,6000	70,0000	392,00
30.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,8400	6,0000	5,04
30.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,0000	5,0000	35,00
30.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,7000	10,0000	7,00
30.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0280	19,0000	0,53
30.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,7000	60,0000	462,00
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	12,0000	108,4000	1 300,80
					42,0000	504,00
31.1	2664102102010	Mortar ciment M100	m3	0,3960	2 000,0000	792,00
31.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1200	19,0000	2,28
31.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,2000	60,0000	432,00
31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	60,0000	72,00
31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3600	5,0000	1,80
31.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1440	5,0000	0,72
32	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice porcelanato striate gr.=11mm	m2	12,0000	567,7390	6 812,87
					231,3000	2 775,60
32.1	2670112202051	Placi ceramice porcelanato striate gr.=11mm	m2	12,2400	250,0000	3 060,00
32.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	69,6000	8,0000	556,80
32.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,8000	120,0000	216,00
32.4	24302261000001	Fuga	kg	2,4000	39,0000	93,60
32.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2400	98,0000	23,52
32.6	4100126202818	Apă	m3	0,0600	19,0000	1,14
32.7	9310060019930	Muncitor	h-om	46,2600	60,0000	2 775,60
32.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,1160	20,0000	82,32
32.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4320	5,0000	2,16
32.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0864	20,0000	1,73
		<b>TOTAL 3.1. Finisari</b>				<b>16 802,53</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>8 151,60</b>
		<b>3.2. Constructiv</b>				
33	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	1,1300	186,0000	210,18
					186,0000	210,18
33.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,5030	60,0000	210,18
34	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate.	kg	4,0400	20,2565	81,84
					4,7400	19,15

34.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,1410	15,0000	62,12
34.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,6060	0,0100	0,01
34.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0404	14,0000	0,57
34.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3030	60,0000	18,18
34.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0162	60,0000	0,97
35	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	1,1300	2 299,4985	2 598,43
					231,0000	261,03
35.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	1,1526	1 900,0000	2 189,94
35.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1130	19,0000	2,15
35.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	32,88
35.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8985	60,0000	233,91
35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4520	60,0000	27,12
35.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6780	20,0000	13,56
35.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2825	350,0000	98,88
36	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	5,9200	43,0415	254,81
					12,6000	74,59
36.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	6,1568	22,0000	135,45
36.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1184	23,0000	2,72
36.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0592	81,0000	4,80
36.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,0000	1,43
36.5	7136080025001	Montator	h-om	1,2432	60,0000	74,59
36.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4736	75,0000	35,52
36.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0592	5,0000	0,30
37	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	1 145,0000	32,6230	37 353,34
					9,6000	10 992,00
37.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 145,0000	22,0000	25 190,00
37.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,7250	81,0000	463,73
37.3	4011106202741	Energie electrica	kw	9,1600	1,0000	9,16
37.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	11,4500	35,0000	400,75
37.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,9000	3,0000	68,70
37.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	22,9000	10,0000	229,00
37.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	160,3000	60,0000	9 618,00
37.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,4500	60,0000	687,00
37.9	7212030022700	Sudor	h-om	11,4500	60,0000	687,00
38	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	1,1450	1 824,7200	2 089,30
					436,8000	500,14
38.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	13,7400	61,9000	850,51
38.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,8700	63,0000	432,81
38.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,9618	68,0000	65,40
38.4	2320166200676	White spirit	kg	3,4350	65,0000	223,28
38.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,7175	10,0000	17,18
38.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,3356	60,0000	500,14
		<b>TOTAL 3.2. Constructiv</b>				<b>42 587,89</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>12 057,09</b>
		<b>3.3. Ingradiri</b>				
39	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h1200, in set la 1ml conform Plansei 24 din 05/02-25-SAC	m	7,2000	1 063,9350	7 660,33
					54,0000	388,80
39.1	2812106305714	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente h1200	m	7,2000	1 000,0000	7 200,00
39.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7200	1,0000	0,72
39.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,4320	81,0000	34,99
39.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0400	3,0000	15,12
39.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1800	35,0000	6,30
39.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,4400	10,0000	14,40
39.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,4800	60,0000	388,80
40	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h1200, in set la 1ml conform Plansei 24 din 05/02-25-SAC	m	6,7400	1 063,9350	7 170,92
					54,0000	363,96
40.1	2812106305714	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente h1200	m	6,7400	1 000,0000	6 740,00
40.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6740	1,0000	0,67
40.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,4044	81,0000	32,76
40.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7180	3,0000	14,15
40.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1685	35,0000	5,90
40.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,3480	10,0000	13,48
40.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,0660	60,0000	363,96
		<b>TOTAL 3.3. Ingradiri</b>				<b>14 831,25</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>752,76</b>
		<b>4. Scara metalica exterioara SM-3 4.1. Finisari</b>				
41	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina	m2	10,0000	8,0950	80,95
					7,2000	72,00
41.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,95
41.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6000	60,0000	36,00
41.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	60,0000	36,00

41.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2000	40,0000	8,00
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog , consum grund 0,200 kg/m2	m2	10,0000	31,0500	310,50
					8,4000	84,00
42.1	2430226101010	Grund "Strato 4900"	kg	2,0000	112,0000	224,00
42.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	5,0000	2,50
42.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,4000	60,0000	84,00
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000	235,5585	2 355,59
					91,8000	918,00
43.1	2653102100831	Mortar "Resisto Tixo"	kg	71,4000	20,0000	1 428,00
43.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0400	19,0000	0,76
43.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,3000	60,0000	918,00
43.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7900	5,0000	3,95
43.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1950	25,0000	4,88
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund betonocontact "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	18,0000	7,3450	132,21
					1,8000	32,40
44.1	2416586105303	Grund betonocontact "TUFFUHGPUHT"	kg	2,7000	35,3000	95,31
44.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9000	5,0000	4,50
44.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,0000	32,40
45	CF15A1	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane / Se exclude ciment si nisip	m2	18,0000	168,1930	3 027,47
					120,0000	2 160,00
45.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1260	19,0000	2,39
45.2	2664102102010	Mortar ciment M100	m3	0,4320	2 000,0000	864,00
45.3	7122050013400	Zidar	h-om	30,6000	60,0000	1 836,00
45.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4000	60,0000	324,00
45.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0720	5,0000	0,36
45.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1440	5,0000	0,72
46	CF17B	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	-18,0000	19,8050	-356,49
					7,8000	-140,40
46.1	2664102100000	Mortar ciment M100	m3	-0,1080	2 000,0000	-216,00
46.2	7122050013400	Zidar	h-om	-1,8000	60,0000	-108,00
46.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,5400	60,0000	-32,40
46.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,0180	5,0000	-0,09
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	18,0000	117,7485	2 119,47
					91,8000	1 652,40
47.1	2653102100831	Ameștec uscat pe baza de ciment	kg	128,5200	3,5000	449,82
47.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0720	19,0000	1,37
47.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	27,5400	60,0000	1 652,40
47.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4220	5,0000	7,11
47.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3510	25,0000	8,78
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	18,0000	8,0500	144,90
					1,8000	32,40
48.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,7000	40,0000	108,00
48.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9000	5,0000	4,50
48.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	60,0000	32,40
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	18,0000	50,3980	907,16
					33,0000	594,00
49.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,2000	35,0000	252,00
49.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1,0800	6,0000	6,48
49.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,0000	5,0000	45,00
49.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,9000	10,0000	9,00
49.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0360	19,0000	0,68
49.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	60,0000	594,00
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip	m2	16,0000	108,4000	1 734,40
					42,0000	672,00
50.1	2664102102010	Mortar ciment M100	m3	0,5280	2 000,0000	1 056,00
50.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1600	19,0000	3,04
50.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,6000	60,0000	576,00
50.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000	60,0000	96,00
50.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4800	5,0000	2,40
50.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1920	5,0000	0,96
51	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice porcelanato striate gr.=11mm	m2	16,0000	567,7390	9 083,82
					231,3000	3 700,80
51.1	2670112202051	Placi ceramice porcelanato striate gr.=11mm	m2	16,3200	250,0000	4 080,00
51.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	92,8000	8,0000	742,40
51.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,4000	120,0000	288,00
51.4	24302261000001	Fuga	kg	3,2000	39,0000	124,80

51.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,3200	98,0000	31,36
51.6	4100126202818	Apă	m3	0,0800	19,0000	1,52
51.7	9310060019930	Muncitor	h-om	61,6800	60,0000	3 700,80
51.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,4880	20,0000	109,76
51.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5760	5,0000	2,88
51.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1152	20,0000	2,30
		<b>TOTAL 4.1. Finisari</b>				<b>19 539,99</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 777,60</b>
		<b>4.2. Constructiv</b>				
52	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	0,2000	186,0000	37,20
					186,0000	37,20
52.1	9312040019600	Sapator	h-om	0,6200	60,0000	37,20
53	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15	m3	0,2000	2 299,4985	459,90
					231,0000	46,20
53.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,2040	1 900,0000	387,60
53.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	19,0000	0,38
53.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	5,82
53.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,6900	60,0000	41,40
53.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,0000	4,80
53.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1200	20,0000	2,40
53.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0500	350,0000	17,50
54	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg	0,7000	43,0415	30,13
					12,6000	8,82
54.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	0,7280	22,0000	16,02
54.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0140	23,0000	0,32
54.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0070	81,0000	0,57
54.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,0000	0,17
54.5	7136080025001	Montator	h-om	0,1470	60,0000	8,82
54.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0560	75,0000	4,20
54.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0070	5,0000	0,04
55	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	315,3200	32,6230	10 286,68
					9,6000	3 027,07
55.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	315,3200	22,0000	6 937,04
55.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5766	81,0000	127,70
55.3	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5226	1,0000	2,52
55.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,1532	35,0000	110,36
55.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,3064	3,0000	18,92
55.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,3064	10,0000	63,06
55.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	44,1448	60,0000	2 648,69
55.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1532	60,0000	189,19
55.9	7212030022700	Sudor	h-om	3,1532	60,0000	189,19
56	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,3150	1 824,7200	574,79
					436,8000	137,59
56.1	2430116100000	Email ПФ-115	kg	3,7800	61,9000	233,98
56.2	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	1,8900	63,0000	119,07
56.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2646	68,0000	17,99
56.4	2320166200676	White spirit	kg	0,9450	65,0000	61,43
56.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,4725	10,0000	4,73
56.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,2932	60,0000	137,59
		<b>TOTAL 4.2. Constructiv</b>				<b>11 388,70</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>3 256,88</b>
		<b>4.3. Ingradiri</b>				
57	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h1200, in set la 1ml conform Plansei 24 din 05/02-25-SAC	m	3,0000	1 063,9350	3 191,81
					54,0000	162,00
57.1	2812106305714	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h1200	m	3,0000	1 000,0000	3 000,00
57.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3000	1,0000	0,30
57.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1800	81,0000	14,58
57.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1000	3,0000	6,30
57.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0750	35,0000	2,63
57.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,6000	10,0000	6,00
57.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,7000	60,0000	162,00
58	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h1200, in set la 1ml conform Plansei 24 din 05/02-25-SAC	m	4,7300	1 063,9350	5 032,41
					54,0000	255,42
58.1	2812106305714	Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h1200	m	4,7300	1 000,0000	4 730,00
58.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4730	1,0000	0,47
58.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2838	81,0000	22,99
58.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,3110	3,0000	9,93
58.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1183	35,0000	4,14
58.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9460	10,0000	9,46

58.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,2570	60,0000	255,42
		<b>TOTAL 4.3. Ingradiri</b>				<b>8 224,22</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>417,42</b>
		<b>5. Rost de deformare verticala</b>				
59	CD14A3	Fixarea profilelor rezistente la foc alcatuite din 2 profile tabla si un miez vata minerala, cu o latime desfasurata cuprinsa intre 30 si 50 cm, inclusiv.	m	15,0000	223,0020	3 345,03
					90,0000	1 350,00
59.1	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	54,7500	20,0000	1 095,00
59.2	2682162605829	Vata minerala	m2	7,5000	67,0000	502,50
59.3	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	2,2500	11,0000	24,75
59.4	2874125886734	Nituri POP	buc	90,0000	1,0000	90,00
59.5	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	90,0000	0,5000	45,00
59.6	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	90,0000	1,0000	90,00
59.7	2222222222992	Material marunt (piulite, cositor, apa tare, stearina, organe de prindere suplimentare)	%	8,0000	0,0000	147,78
59.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,5000	60,0000	1 350,00
60	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu / se modifica Solutie de amorsaj in Mastic tip Izofol Dach; benzi bituminiase in Material elastic de tip "VILATERM" φ60 mm	m	15,0000	33,9495	509,24
					18,0000	270,00
60.1	2682132600479	Material elastic de tip "VILATERM" φ60 mm	m	17,2500	10,0000	172,50
60.2	2413337345800	Mastic tip Izofol Dach	l	0,4500	123,0000	55,35
60.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,0000	0,0000	11,39
60.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,7500	60,0000	225,00
60.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	60,0000	45,00
61	CL21A1	Protectia muchilor la elemente din zidarie, cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe / Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar)	m	10,0000	97,2500	972,50
					42,0000	420,00
61.1	2811236309900	Profil din PVC tare pentru dilatare (coltar)	m	10,0000	50,0000	500,00
61.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2000	81,0000	16,20
61.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3000	1,0000	0,30
61.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	3,0000	36,00
61.5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,0000	60,0000	360,00
61.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	60,0000	60,00
		<b>TOTAL 5. Rost de deformare verticala</b>				<b>4 826,77</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>2 040,00</b>
		<b>6. Finisari pereti exteriori</b>				
62	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	580,0000	51,2630	29 732,54
					45,0000	26 100,00
62.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1740	1 000,0000	174,00
62.2	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0580	1 000,0000	58,00
62.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1740	1 000,0000	174,00
62.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0580	1 000,0000	58,00
62.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,7400	21,0000	36,54
62.6	7124010010700	Dulgher	h-om	435,0000	60,0000	26 100,00
62.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 610,0000	1,2000	3 132,00
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	540,0000	8,2750	4 468,50
					1,8000	972,00
63.1	2416586105303	Grund Betonocontact	kg	81,0000	41,5000	3 361,50
63.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,0000	5,0000	135,00
63.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,2000	60,0000	972,00
64	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi din vata minerala gr.=100mm 126kg/m3 / Consum cornier din aluminiu l=3m - 0,69 m/m2	m2	540,0000	491,8060	265 575,24
					138,6000	74 844,00
64.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	2 160,0000	4,5000	9 720,00
64.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	2 700,0000	5,0000	13 500,00
64.3	2682162611370	Placi din vata minerala gr.=100mm 126kg/m3	m2	577,8000	260,0000	150 228,00
64.4	2614122601913	Impislitura din fibra de sticla-160 g/m2	m2	594,0000	7,5000	4 455,00
64.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	372,6000	5,0000	1 863,00
64.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 320,0000	2,0000	8 640,00
64.7	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, spuma)	%	1,0000	0,0000	1 884,06
64.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 021,6800	60,0000	61 300,80
64.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	225,7200	60,0000	13 543,20
64.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,5000	5,0000	67,50
64.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8360	5,0000	9,18
64.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	16,2000	5,0000	81,00
64.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,3400	25,0000	283,50
65	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	540,0000	22,8880	12 359,52
					7,2000	3 888,00
65.1	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	224,1000	37,2000	8 336,52
65.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	27,0000	5,0000	135,00

65.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	64,8000	60,0000	3 888,00
66	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 4008	m2	16,0000	165,3960	2 646,34
					73,2000	1 171,20
66.1	26531021008311	Tink de culoare RAL 4008	kg	36,8000	40,0000	1 472,00
66.2	4100126202818	Apă	m3	0,0640	19,0000	1,22
66.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,5200	60,0000	1 171,20
66.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0960	20,0000	1,92
67	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 5005	m2	21,0000	165,3960	3 473,32
					73,2000	1 537,20
67.1	26531021008311	Tink de culoare RAL 5005	kg	48,3000	40,0000	1 932,00
67.2	4100126202818	Apă	m3	0,0840	19,0000	1,60
67.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	25,6200	60,0000	1 537,20
67.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1260	20,0000	2,52
68	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 6027	m2	10,0000	165,3960	1 653,96
					73,2000	732,00
68.1	26531021008311	Tink de culoare RAL 6027	kg	23,0000	40,0000	920,00
68.2	4100126202818	Apă	m3	0,0400	19,0000	0,76
68.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,2000	60,0000	732,00
68.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0600	20,0000	1,20
69	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 6037	m2	10,0000	165,3960	1 653,96
					73,2000	732,00
69.1	26531021008311	Tink de culoare RAL 6037	kg	23,0000	40,0000	920,00
69.2	4100126202818	Apă	m3	0,0400	19,0000	0,76
69.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,2000	60,0000	732,00
69.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0600	20,0000	1,20
70	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 3028	m2	12,0000	165,3960	1 984,75
					73,2000	878,40
70.1	26531021008311	Tink de culoare RAL 3028	kg	27,6000	40,0000	1 104,00
70.2	4100126202818	Apă	m3	0,0480	19,0000	0,91
70.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	14,6400	60,0000	878,40
70.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0720	20,0000	1,44
71	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 2003	m2	17,0000	165,3960	2 811,73
					73,2000	1 244,40
71.1	26531021008311	Tink de culoare RAL 2003	kg	39,1000	40,0000	1 564,00
71.2	4100126202818	Apă	m3	0,0680	19,0000	1,29
71.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,7400	60,0000	1 244,40
71.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1020	20,0000	2,04
72	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 3014	m2	22,0000	165,3960	3 638,71
					73,2000	1 610,40
72.1	26531021008311	Tink de culoare RAL 3014	kg	50,6000	40,0000	2 024,00
72.2	4100126202818	Apă	m3	0,0880	19,0000	1,67
72.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	26,8400	60,0000	1 610,40
72.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1320	20,0000	2,64
73	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1018	m2	25,0000	165,3960	4 134,90
					73,2000	1 830,00
73.1	26531021008311	Tink de culoare RAL 1018	kg	57,5000	40,0000	2 300,00
73.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,90
73.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	30,5000	60,0000	1 830,00
73.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1500	20,0000	3,00
74	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1002	m2	93,0000	165,3960	15 381,83
					73,2000	6 807,60
74.1	26531021008311	Tink de culoare RAL 1002	kg	213,9000	40,0000	8 556,00
74.2	4100126202818	Apă	m3	0,3720	19,0000	7,07
74.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	113,4600	60,0000	6 807,60
74.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,5580	20,0000	11,16
75	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare RAL 1015	m2	314,0000	165,3960	51 934,34
					73,2000	22 984,80
75.1	26531021008311	Tink de culoare RAL 1015	kg	722,2000	40,0000	28 888,00
75.2	4100126202818	Apă	m3	1,2560	19,0000	23,86
75.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	383,0800	60,0000	22 984,80
75.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,8840	20,0000	37,68
<b>TOTAL 6. Finisari pereti exteriori</b>						<b>401 449,64</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>145 332,00</b>
<b>7. Finisari glafuri exterioare</b>						
76	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	320,0000	57,2888	18 332,42
					50,4000	16 128,00
76.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	412,8000	3,0000	1 238,40
76.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,4480	580,0000	259,84
76.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rțu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,7520	250,0000	688,00

76.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,7040	19,0000	13,38
76.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	163,2000	60,0000	9 792,00
76.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	105,6000	60,0000	6 336,00
76.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4800	5,0000	2,40
76.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4800	5,0000	2,40
77	IzF55E	Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci ignifudate din vată minerală / Vata minerala gr.=30mm n=135 kg/m3	m2	80,0000	333,2133	26 657,06
					175,3800	14 030,40
77.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	320,0000	4,5000	1 440,00
77.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	400,0000	5,0000	2 000,00
77.3	2521302602909	Vata minerala gr.=30mm n=135 kg/m3	m2	85,6000	80,0000	6 848,00
77.4	2614122601913	Împălșitură din fibra de sticlă-160 g/m2	m2	101,6000	7,5000	762,00
77.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	640,0000	2,0000	1 280,00
77.6	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	123,30
77.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	191,5200	60,0000	11 491,20
77.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	42,3200	60,0000	2 539,20
77.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,0000	5,0000	10,00
77.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2720	5,0000	1,36
77.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	24,0000	5,0000	120,00
77.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,6800	25,0000	42,00
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului / Compozitie adeziva	m2	80,0000	91,9210	7 353,68
					73,2000	5 856,00
78.1	2653102100831	Compozitie adeziva pentru fatada	kg	571,2000	2,5000	1 428,00
78.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3200	19,0000	6,08
78.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	97,6000	60,0000	5 856,00
78.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,3200	5,0000	31,60
78.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2800	25,0000	32,00
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	80,0000	8,0500	644,00
					1,8000	144,00
79.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,0000	40,0000	480,00
79.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,0000	5,0000	20,00
79.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,4000	60,0000	144,00
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual .	m2	80,0000	64,3980	5 151,84
					33,0000	2 640,00
80.1	2430116103800	Vopsea siliconica pentru fatade	kg	32,0000	70,0000	2 240,00
80.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	4,8000	6,0000	28,80
80.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	40,0000	5,0000	200,00
80.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	4,0000	10,0000	40,00
80.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1600	19,0000	3,04
80.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,0000	60,0000	2 640,00
81	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,4000	122,5200	294,05
					4,2000	10,08
81.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,4480	116,0000	283,97
81.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1680	60,0000	10,08
82	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350mm	m	52,0000	376,0500	19 554,60
					24,0000	1 248,00
82.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350	m	52,0000	350,0000	18 200,00
82.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	208,0000	0,5000	104,00
82.3	7422010060100	Timplar	h-om	16,6400	60,0000	998,40
82.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1600	60,0000	249,60
82.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5200	5,0000	2,60
		<b>TOTAL 7. Finisari glafuri exterioare</b>				<b>77 987,64</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>40 056,48</b>
		<b>8. Soclu</b>				
83	CK26B	Profil de suport	m	76,0000	66,0500	5 019,80
					24,0000	1 824,00
83.1	2743123549026	Profil de suport pentru placi izolante	m	76,0000	40,0000	3 040,00
83.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	304,0000	0,5000	152,00
83.3	7422010060100	Timplar	h-om	24,3200	60,0000	1 459,20
83.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0800	60,0000	364,80
83.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7600	5,0000	3,80
84	CK26B	Profil de sustinere cu margina de lacrimat	m	76,0000	66,0500	5 019,80
					24,0000	1 824,00
84.1	2743123549026	Profil de sustinere cu margina de lacrimat	m	76,0000	40,0000	3 040,00
84.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	304,0000	0,5000	152,00
84.3	7422010060100	Timplar	h-om	24,3200	60,0000	1 459,20
84.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0800	60,0000	364,80
84.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7600	5,0000	3,80
85	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe	m2	28,0000	23,4205	655,77

		suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Primer-PU 100 sau analog			2,4000	67,20
85.1	2413317346000	Primer PU-100	kg	8,4000	70,0000	588,00
85.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0280	19,0000	0,53
85.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1200	60,0000	67,20
85.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0084	5,0000	0,04
86	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	28,0000	41,8057	1 170,56
					12,0000	336,00
86.1	2614122601913	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	30,8000	20,0000	616,00
86.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,2000	52,0000	218,40
86.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0084	19,0000	0,16
86.4	7122050013400	Zidar	h-om	5,6000	60,0000	336,00
87	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX sau analog k=2 pentru 2 straturi	m2	28,0000	221,5936	6 204,62
					4,8000	134,40
87.1	2320322600036	Izolatie IZOFLEX	kg	95,2000	55,0000	5 236,00
87.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	19,0400	30,0000	571,20
87.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0336	3,0000	0,10
87.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	63,2800	3,0000	189,84
87.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,2400	60,0000	134,40
87.6	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0560	5,0000	0,28
87.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,7280	100,0000	72,80
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	40,0000	8,2750	331,00
					1,8000	72,00
88.1	2416586105303	Grund Betonocontact	kg	6,0000	41,5000	249,00
88.2	810741	Hirtie pentru steufuit uscata	buc	2,0000	5,0000	10,00
88.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2000	60,0000	72,00
89	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	40,0000	238,2685	9 530,74
					103,0800	4 123,20
89.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	160,0000	4,5000	720,00
89.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	160,0000	5,0000	800,00
89.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular gr. 50mm	m2	42,8000	70,0000	2 996,00
89.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	44,0000	7,5000	330,00
89.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	2,0000	0,00
89.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	240,0000	2,0000	480,00
89.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,0000	53,26
89.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	56,8000	60,0000	3 408,00
89.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,9200	60,0000	715,20
89.10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,0000	5,0000	5,00
89.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1360	5,0000	0,68
89.12	2940420007679	Fereastra mecanic	h-ut	0,9200	5,0000	4,60
89.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7200	25,0000	18,00
90	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	23,6000	33,2240	784,09
					2,7000	63,72
90.1	2873122004100	Plase sudate	kg	23,8360	30,0000	715,08
90.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1180	15,0000	1,77
90.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2360	14,0000	3,30
90.4	2010237318750	Distantieri	buc	7,0800	0,0100	0,07
90.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,9440	60,0000	56,64
90.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1180	60,0000	7,08
90.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0142	10,0000	0,14
91	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	40,0000	141,1930	5 647,72
					102,0000	4 080,00
91.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	420,0000	3,0000	1 260,00
91.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,2000	250,0000	300,00
91.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2800	19,0000	5,32
91.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,9600	0,0000	0,00
91.5	7122050013400	Zidar	h-om	56,0000	60,0000	3 360,00
91.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0000	60,0000	720,00
91.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1600	5,0000	0,80
91.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3200	5,0000	1,60
92	CF17B	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm	m2	40,0000	39,6100	1 584,40
					15,6000	624,00
92.1	2664102100000	Mortar M100	m3	0,4800	2 000,0000	960,00
92.2	7122050013400	Zidar	h-om	8,0000	60,0000	480,00
92.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	60,0000	144,00

92.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800	5,0000	0,40
93	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	40,0000	15,3775	615,10
					2,4000	96,00
93.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	12,0000	43,1900	518,28
93.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0400	19,0000	0,76
93.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6000	60,0000	96,00
93.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	5,0000	0,06
94	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2	40,0000	53,6868	2 147,47
					3,6000	144,00
94.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	68,0000	20,7000	1 407,60
94.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	13,6000	30,0000	408,00
94.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0240	3,0000	0,07
94.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	45,2000	3,0000	135,60
94.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,4000	60,0000	144,00
94.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,0000	0,20
94.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,5200	100,0000	52,00
95	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	40,0000	485,7196	19 428,78
					174,0000	6 960,00
95.1	2670112202051	Placi de teracota	m2	40,8000	250,0000	10 200,00
95.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	176,0000	8,0000	1 408,00
95.3	24302261000001	Fuga	kg	17,2000	39,0000	670,80
95.4	4100126202818	Apă	m3	0,0800	19,0000	1,52
95.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,0000	122,80
95.6	9310060019930	Muncitor	h-om	116,0000	60,0000	6 960,00
95.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0120	5,0000	5,06
95.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4400	5,0000	2,20
95.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,9200	20,0000	58,40
		<b>TOTAL 8. Soclu</b>				<b>58 139,86</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>20 348,52</b>
		<b>9. Pereu</b>				
96	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris.	100 m2	0,5200	3 100,1000	1 612,05
					408,6000	212,47
96.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,6520	400,0000	1 060,80
96.2	4100126202818	Apă	m3	0,2600	19,0000	4,94
96.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5412	60,0000	212,47
96.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,1128	300,0000	333,84
97	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.150 mm	m3	7,8000	686,0450	5 351,15
					59,4000	463,32
97.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,9700	400,0000	3 588,00
97.2	4100126202818	Apă	m3	0,7800	19,0000	14,82
97.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,7220	60,0000	463,32
97.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,6380	384,5000	629,81
97.5	2952270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,2760	200,0000	655,20
98	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.=60 mm	m3	3,1200	1 839,7190	5 739,92
					270,0000	842,40
98.1	2663102100000	Beton cl. C8/10	m3	3,1824	1 500,0000	4 773,60
98.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3120	19,0000	5,93
98.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	47,80
98.4	7123010010200	Betonist	h-om	12,0120	60,0000	720,72
98.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0280	60,0000	121,68
98.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,7800	10,0000	7,80
98.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,2480	50,0000	62,40
99	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0.6 la ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm	m2	52,0000	216,6820	11 267,46
					35,7600	1 859,52
99.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	83,2000	2,8500	237,12
99.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	411,8400	2,8500	1 173,74
99.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm	m2	52,7800	140,0000	7 389,20
99.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2600	350,0000	91,00
99.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,1856	350,0000	414,96
99.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,0400	98,0000	101,92
99.7	7129020012800	Pavator	h-om	30,1704	60,0000	1 810,22
99.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8216	60,0000	49,30

100	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm.	m	52,0000	203,3640	10 574,93
					18,0000	936,00
100.1	2663102100001	Beton C12/15	m3	2,4960	1 900,0000	4 742,40
100.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	53,0400	2,8500	151,16
100.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1560	250,0000	39,00
100.4	2666122800325	Bordura BP.80.20.8	m	52,2600	90,0000	4 703,40
100.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1560	19,0000	2,96
100.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,2400	60,0000	374,40
100.7	7129020012800	Pavator	h-om	9,3600	60,0000	561,60
		<b>TOTAL 9. Pereu</b>				<b>34 545,52</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4 313,71</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>4 496,8403</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,0000</b>

Total		743 801,63
Asigurari sociale	24,0000%	64 754,50
Total		808 556,13
Cheltuieli de transport	7,0000%	32 644,00
Total		841 200,13
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	9 326,86
Total		850 526,98
Cheltuieli de regie	14,5000%	123 326,41
Total		973 853,40
Beneficiu de deviz	6,0000%	58 431,20

<b>Total General fara TVA</b>	<b>1 032 284,60</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>206 456,92</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 238 741,52</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>269 810,42</b>

Cursul de referinta: 19.7593 Lei/Euro, din data de 2025-07-16

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)