

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]


Numărul procedurii de achiziție Licităția Nr.: Achizitii.md ID 21041575 , MTender ID <u>ocds-b3wdp1-MD-1625591504775</u> din 06.07.2021 Cod CPV 44221200-7 - Uși
--

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Ușă de intrare, metalică, cu două plăci din MDF, pentru cămin (cu instalare gratuită)-120 buc.	25.12.10	Ucraina	Вікна України	Ușă de intrare metalică cu două plăci din MDF (inclusiv demontare și montare, tencuiala glafurilor interioare și exterioare, finisarea peretelor). I. Dimensiuni necesare ale ușelor (ușă cu cadru/ramă), total, mm: Este necesar de instalat mai multe tipuri de uși cu dimensiuni diferite	Ușă de intrare metalică cu două plăci din MDF (inclusiv demontare și montare, tencuiala glafurilor interioare și exterioare, finisarea peretelor).	

				(individuale) în lățime și lungime și deschidere diferită: -Deschidere la stânga în exterior, -Deschidere la stânga în interior, -Deschidere la dreapta în exterior, - Deschidere la dreapta în interior. 2000 mm x 900 mm-81 buc.(42 buc. la stânga în exterior, 39 buc.-la dreapta în exterior) 2000 mm x 800 mm-21 buc.(4 buc. la stânga în exterior, 3 buc.-la dreapta în exterior, 7 buc. la stânga în interior, 7 buc.-la dreapta în interior) 2070 mm x 910 mm-4 buc. (1 buc. la stânga în exterior, 1 buc.-la dreapta în exterior, 72 buc. la stânga în interior) 2070 mm x 970 mm-3 buc. (3 buc.-la dreapta	-Deschidere la stânga în exterior, -Deschidere la stânga în interior, -Deschidere la dreapta în exterior, - Deschidere la dreapta în interior. 2000 mm x 900 mm-81 buc.(42 buc. la stânga în exterior, 39 buc.-la dreapta în exterior). 2000 mm x 800 mm-21 buc.(4 buc. la stânga în exterior, 3 buc.-la dreapta în exterior, 7 buc. la stânga în interior, 7 buc.-la dreapta în interior). 2070 mm x 910 mm-4 buc. (1 buc. la stânga în exterior, 1 buc.-la dreapta în exterior, 72 buc. la stânga în interior). 2070 mm x 970 mm-3 buc. (3 buc.-la dreapta	
--	--	--	--	--	---	--

				în interior) 2070 mm x 840 mm- 11 buc.(7 buc. la stânga în exterior, 4 buc.-la dreapta în exterior) Grosimea totală (fixă) a ușii 80 mm. (Obligatoriu). II. Modelul și culoarea Culoare obligatoriu conform RAL-7048 Aspectul modelului frezat pe suprapuneri MDF ar trebui să fie coordonat cu beneficiarului înainte de semnarea contractului.	în interior). 2070 mm x 840 mm- 11 buc.(7 buc. la stânga în exterior, 4 buc.-la dreapta în exterior). Grosimea totală (fixă) a ușii 80 mm Culoare conform RAL-7048(Sur Metalizat) Aspectul modelului frezat pe suprapuneri MDF	
--	--	--	--	--	--	--

				Ușă metalică, cu două plăci din MDF	 Model de acoperire MDF la alegerea cumpărătorului Ușă metalică, cu două plăci din MDF(modele)	
--	--	--	--	--	--	--

					Model de acoperire MDF la alegere a cumpărătorului 	
--	--	--	--	--	---	--

				III. Configurație și condiții: 1. Ușă de metal, Culoare obligatoriu, conform RAL-7048/ Pearl mouse grey Cu vopsirea pulvurentă în câmp electrostatic. 2. Două plăci de ușă din MDF de aceeași culoare RAL-7048/ Pearl mouse grey.	 1. Ușă de metal, Culoare obligatoriu, conform RAL-7048/ Pearl mouse grey Cu vopsirea pulvurentă în câmp electrostatic. 2. Două plăci de ușă din MDF de aceeași culoare RAL-7048/ Pearl mouse grey.	
--	--	--	--	---	---	--

				a) Placă exterioară din MDF, grosimea 8 mm, gravată/frezată (Obligatoriu), cu numărul fiecărei camere (numerele de cameră 301 -... 312, 401 -... 412, 501 -... 512, 601 -... 612, 701 - .. 712, 801 -... 812, 901 - ...912,Debara, Bucătărie(Obligatoriu). b) Placă internă din MDF grosimea 8 mm de aceeași culoare _RAL-7048/ Pearl mouse grey c) Gravarea numerelor ușilor din trei cifre: Dimensiunea fontului de gravare a numerelor, stilul fontului trebuie să fie coordonat cu beneficiarului înainte de semnarea contractului. 3. Balamale, din metal- 2 buc.	a)Placă exterioară din MDF, grosimea 8 mm gravată/frezată cu numărul fiecărei camere (numerele de cameră 301 -... 312, 401 -... 412, 501 -... 512, 601 -... 612, 701 - .. 712, 801 -... 812, 901 -...912 b) Placă internă din MDF grosimea 8 mm de aceeași culoare _RAL-7048/ Pearl mouse grey c) Gravarea numerelor ușilor din trei cifre 3. Balamale, din metal- 2 buc.	
--	--	--	--	--	---	--

				4. Garnitură/nalicnic în jurul ușii pe ambele părți - (2 seturi): a) Garnitură/nalicnic în jurul ușii , culoare _ RAL-7048/ Pearl mouse grey b) Garnitură/nalicnic în jurul ușii suplimentară a ușii,culoare RAL-7048/ Pearl mouse grey 5. Ușă cu un singur lacăt intern.Lacăt-numai 1buc.Obligatoriu, cu mâner – 1 buc, cu mâner suplimentar din 2 părți de tip „Zefir”. a) Mecanism de blocare: -Tip Suvald (Obligatoriu) -Cu trei bare transversale (Obligatoriu) - Cu zăvor cu arc tip "Limbă" (Obligatoriu) b) Mâner calitativ -1 buc. (Obligatoriu)	4. Garnitură/nalicnic în jurul ușii pe ambele părți - (2 seturi): a) Garnitură/nalicnic în jurul ușii - (2,5 buc.), culoare _ RAL-7048/ Pearl mouse grey b) Garnitură/nalicnic în jurul ușii suplimentară a ușii- (2,5 buc.), culoare RAL-7048/ Pearl mouse grey 5. Ușă cu un singur lacăt intern.Lacăt- 1buc. cu mâner – 1 buc, a) Mecanism de blocare: -Tip Suvald -Cu trei bare transversale - Cu zăvor cu arc tip "Limbă" Analog Kale. b) Mâner calitativ -1 buc. Analog Kale.	
--	--	--	--	---	--	--

				c) Mâner suplimentar montat pe ușă -1 buc. Mâner suplimentar calitativ cu diametru 60-65 mm, din 2 părți de tip «Zefir», prin prindere cu Bulon. <u>d)</u> Cilindru de blocare, calitativ-1 buc. Trebuie introdusă o cheie din ambele părți. e) Cheie- set din 5 buc. Tip cheie: 6) Izolație- cu vată minerală Încălzirea întregii zone a pânzei numai cu vată minerală. 7) Contur dublu de etanșare. Culoarea trebuie să fie coordonat cu beneficiarului înainte de semnarea contractului	<u>d)</u> Cilindru de blocare,calitativ-1 buc. Analog Kale. Cheie din ambele părți. e) Cheie- set din 5 buc. 6) Izolație- cu vată minerală Încălzirea întregii zone a pânzei numai cu vată minerală. 7) Contur dublu de etanșare. Culoarea de a alege	
--	--	--	--	---	---	--

				8) Ramă/carcasă/cadrul din profil îndoit dintr-o singură bucată. Grosimea metalului ramei/ carcasă=1,2 mm. <u>Ramă/carcasă/cadrul</u> trebuie să fie realizat dintr-un profil îndoit dintr-o singură bucată, cu o adâncime totală de 80 mm, cu o rabatare suplimentară. Pulbere vopsită în culoarea RAL-7048/ Pearl mouse grey . 9) Tabla de metal laminata la rece de 60 mm - profil in forma de Z de-a lungul conturului, nervuri de rigidizare in forma de U. Grosimea metalului 0,8-1,0mm Rigide în interiorul ușii. Pulbere vopsită în culoarea RAL-7048/ Pearl mouse grey . Exterior folie falsă + plasă de armare de 3 mm.	8) Ramă/carcasă/cadrul din profil îndoit dintr-o singură bucată. Grosimea metalului ramei/ carcasă=1,2 mm. <u>Ramă/carcasă/cadrul</u> trebuie să fie realizat dintr-un profil îndoit dintr-o singură bucată, cu o adâncime totală de 80 mm, cu o rabatare suplimentară. Pulbere vopsită în culoarea RAL-7048/ Pearl mouse grey . 9) Tabla de metal/ oțel laminata la rece de 60 mm - profil in forma de Z de-a lungul conturului, nervuri de rigidizare in forma de U. Grosimea metalului 0,8mm Rigide în interiorul ușii. Pulbere vopsită în culoarea RAL-7048/ Pearl mouse grey .	
--	--	--	--	--	--	--

				10) Ușa trebuie să fie echipată cu buzunare interne pentru a fixa în siguranță sistemul de blocare (încuietoare, mânere). 11) Instalarea ușilor, fixarea lor pe pereți trebuie făcută folosind ancore (8 piese - 2 pe podea, 4 pe pereți, 2 pe partea de sus), precum și spumă și alte materiale necesare. 12) Perioada de garanție - minim 2 ani . 13) Demontarea tuturor ușilor din clădirea căminului. Demontarea ușilor, precum și eliminarea gunoiului	Exterior folie falsă + plasă de armare de 3 mm.  10) Ușa echipată cu buzunare interne pentru a fixa în siguranță sistemul de blocare (încuietoare, mânere). 11) Instalarea ușilor, fixarea lor pe pereți folosind ancore, precum și spumă și alte materiale necesare. 1 2) Perioada de garanție - 2 ani .	
--	--	--	--	---	---	--

				după demontare și instalare, curățarea spațiilor . 14) În jurul fiecărei uși se execută lucrări de finisare: tencuiala glafurilor interioare și exterioare driscuite cu amestec uscat între 20-30 cm lățime, grunduirea, aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos ,, Eurofin,, grosimea de 1-2 mm, grunduirea și vopsirea în 2 straturi (cu vopsea lavabilă de culoare albă și email-albastru). Toate lucrările cu materialele executorului. 15) Finalizarea tuturor lucrărilor de demontare, instalare a ușilor, finisarea deschiderilor din jurul ușilor, curățare, trebuie efectuată cel târziu la 24 august 2021. 16) Valoarea ofertei va include livrarea și instalarea, stabilirea fiecărui ușii acestora la sediu indicat (cămin cu 9 etaje, fără ascensor)	13) Demontarea tuturor ușilor din clădirea căminului. Demontarea ușilor, precum și eliminarea gunoiiului după demontare și instalare, curățarea spațiilor 14) În jurul fiecărei uși se execută lucrări de finisare: tencuiala glafurilor interioare și exterioare driscuite cu amestec uscat între 20-30 cm lățime, grunduirea, aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos ,, Eurofin,, grosimea de 1-2 mm, grunduirea și vopsirea în 2 straturi (cu vopsea lavabilă de culoare albă și email-albastru). Toate lucrările cu materialele prestatorului. 15) Finalizarea tuturor lucrărilor de demontare, instalare a ușilor, finisarea deschiderilor din jurul ușilor, curățare, să efectuează cel târziu la 24 august 2021. 16) Valoarea ofertei va include livrarea și	
--	--	--	--	---	---	--

					instalarea, stabilirea fiecărui uși acestora la sediu indicat (cămin cu 9 etaje, fără ascensor).	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Evdochia Ilia În calitate de: administrator

Ofertantul: ÎM “New Era Inc” S.R.L Adresa: mun. Chisinau, str.Calea Ieșilor 51/1 ap.28

