

ВНІТІ - ТЕСТ



ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ „МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР
З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ ЯКОСТІ, ТРУБ, БАЛОНІВ ТА ІНШОЇ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ "ВНІТІ-ТЕСТ"
(ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ“)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ“ за № UA.ПР.ВТ.0107-25

Registered at the Record of conformity assessment body under №

на заміну № UA.ПР.10120-0093-24 від 17 червня 2024 р.

Термін дії з 07 лютого 2025 р. до 16 червня 2027 р.

Term of validity is from

Сертифікат видано АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 05393139

Certificate is issued on

Адреса: вулиця Гідності, буд. 115, м. Самар, Самарівський р-н,
Дніпропетровська обл., 51200, Україна

Продукція

Production

Труби сталеві зварні прямошовні, УКТЗЕД 7305, 7306
зовнішній діаметр 159 ÷ 530 мм, ДКПП 24.20.2, 24.20.3
стан поставки – термообробка по зварному з'єднанню

Відповідає вимогам

Comply with the requirements

ДСТУ 9219:2023 «Труби сталеві зварні для магістральних
газонафтопроводів. Технічні умови», тип 1;
ДСТУ 8943:2019 «Труби сталеві електрозварні. Технічні умови»

Виробник

Producer

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»,
код ЄДРПОУ 05393139; адреса: вулиця Гідності, буд. 115, м. Самар, Самарівський р-н,
Дніпропетровська обл., 51200, Україна

Додаткова інформація

Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно
з 07.02.2025 р. до 16.06.2027 р.
Наглядний аудит за сертифікованою продукцією здійснюється 1 раз на
рік. Схема сертифікації № 2

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ ТОВ „ВНІТІ-ТЕСТ“, код ЄДРПОУ 33517806
Адреса: вул. Писаржевського, 1а, м. Дніпро, 49005, Україна
тел. (056) 746-31-25

На підставі

On the grounds of

Рішення про видачу сертифіката ВТ.РВПР.П 60-24 від 07.02.2025 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Тетяна АБРОСИМОВА

name, surname

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ“ на сайті www.vniti-test.com.ua

ВНІТІ - ТЕСТ

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ „МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР
З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ ЯКОСТІ, ТРУБ, БАЛОНІВ ТА ІНШОЇ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ “ВНІТІ-ТЕСТ”
(ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ”)



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ” за № УА.ПР.ВТ.0112-25

Registered at the Record of conformity assessment body under №

на заміну № УА.ПР.10120-0098-24 від 17 червня 2024 р.

Термін дії з 07 лютого 2025 р. до 16 червня 2027 р.

Term of validity is from

Сертифікат видано

Certificate is issued on

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ
ЗАВОД», код ЄДРПОУ 05393139

Адреса: вулиця Гідності, буд. 115, м. Самар, Самарівський р-н,
Дніпропетровська обл., 51200, Україна

Продукція

Production

Труби сталеві зварні прямошовні

УКТЗЕД 7306

ДКПП 24.20.3

Відповідає вимогам

Comply with the requirements

Номенклатура продукції – згідно додатку до сертифікату (три позиції)

Виробник

Producer

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»,
код ЄДРПОУ 05393139; адреса: вулиця Гідності, буд. 115, м. Самар, Самарівський р-н,
Дніпропетровська обл., 51200, Україна

Додаткова інформація

Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно
з 07.02.2025 р. до 16.06.2027 р.

Наглядний аудит за сертифікованою продукцією здійснюється 1 раз на
рік. Схема сертифікації № 2

**Сертифікат видано органом з
оцінки відповідності**

Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ ТОВ „ВНІТІ-ТЕСТ”, код ЄДРПОУ 33517806

Адреса: вул. Писаржевського, 1а, м. Дніпро, 49005, Україна

тел. (056) 746-31-25

На підставі

On the grounds of

Рішення про видачу сертифікату ВТ.РВПР.П 65-24 від 07.02.2025 р.

**Керівник органу з оцінки
відповідності**

Director of the conformity assessment body



Тетяна АБРОСИМОВА

name, surname

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ” на сайті www.vniti-test.com.ua

ДОДАТОК до сертифікату відповідності

Зареєстровано в реєстрі ООВ „ВНПІ-ТЕСТ” за № UA.ПР.ВТ.0112-25

Registered at the Record of conformity assessment body under №

на заміну № UA.ПР.10120-0098-24 від 17 червня 2024 р.

Термін дії з 07 лютого 2025 р. до 16 червня 2027 р.

Term of validity is from

Труби сталеві зварні прямошовні:

Номенклатура продукції

№ з/п	НД на продукцію	Характеристика продукції
1	ДСТУ 8936:2019 «Труби сталеві водогазопровідні. Технічні умови»	зовнішній діаметр 17,0 ÷ 114,0 мм
2	ДСТУ 8940:2019 «Труби сталеві профільні. Технічні умови»	розміри труб: 20 x 20 мм ÷ 80 x 80 мм, 20 x 30 мм ÷ 100 x 60 мм,
3	ДСТУ 8943:2019 «Труби сталеві електрозварні. Технічні умови»	зовнішній діаметр 17,0 ÷ 114,0 мм, стан поставки - без термообробки

Загальна кількість: 3 позиції

**Керівник органу з оцінки
відповідності**

Director of the conformity assessment body



Тетяна АБРОСИМОВА

name, surname

ВНІТІ - ТЕСТ

Орган оцінки відповідності „Міжрегіональний науково-інженерний центр з сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої металопродукції “ВНІТІ-ТЕСТ” (ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ”)



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ” за № UA.ПР.ВТ-0063-23

Registered at the Register of conformity assessment body under №

Термін дії з 10 липня 2023 р. до 09 липня 2026 р.

Term of validity is from

Сертифікат видано

Certificate is issued on

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ З ІНВЕСТИЦІЯМИ «УКРТРУБОІЗОЛ», код ЄДРПОУ 31017014, адреса: вул. Заводська, буд. 2, смт. Меліоративне, Новомосковський р-н, Дніпропетровська обл., 51217, Україна

Продукція

Production

Труби сталеві зварні прямошовні

ТН ЗЕД 7305

ДКПП 24.20.2

Відповідає вимогам

Comply with the requirements

Номенклатура продукції та технічні характеристики - п'ять позицій згідно з додатком (на зворотному боці сертифікату)

Виробник

Producer

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ З ІНВЕСТИЦІЯМИ «УКРТРУБОІЗОЛ», код ЄДРПОУ 31017014, адреса: вул. Заводська, буд. 2, смт. Меліоративне, Новомосковський р-н, Дніпропетровська обл., 51217, Україна

Додаткова інформація

Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно з 10.07.2023 р. до 09.07.2026 р.
Наглядний аудит за сертифікованою продукцією здійснюється 1 раз на рік.
Схема сертифікації 2

Сертифікат видано органом оцінки відповідності

Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ”, код ЄДРПОУ 33517806
Адреса: вул. Писаржевського, 1а, м. Дніпро, 49005
тел. (056) 746-31-25,

На підставі

On the grounds of

Рішення про видачу сертифіката ВТ.РВПР 34-23 від 10.07.2023 р.

Керівник органу оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Тетяна АБРОСИМОВА

(name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити на сайті ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ”: www.vniti-test.com.ua

ДОДАТОК до сертифікату відповідності

Зареєстровано в реєстрі ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ” за № УА.ПР.ВТ-0063-23

Registered at the Register of conformity assessment body under №

Термін дії з 10 липня 2023 р. до 09 липня 2026 р.

Term of validity is from

Труби сталеві зварні прямошовні:

Номенклатура продукції		
№ п/п	НД на продукцію	Технічні характеристики
1	ДСТУ 9218:2023 «Труби сталеві зварні прямошовні. Технічні умови»	зовнішній діаметр 426 ÷ 1420 мм, товщина стінки 6,0 ÷ 30,0 мм, марки сталі: вуглецеві та низьколеговані, стан поставки – без термообробки
2	ДСТУ 9219:2023 «Труби сталеві зварні для магістральних газонафтопроводів. Технічні умови»	зовнішній діаметр 508 ÷ 1420 мм, товщина стінки 6,0 ÷ 30,0 мм, тип 3, сталь класу міцності: К34, К38, К42, К48, К50, К52, К54, К55, К56, К60
3	ТУ У 24.2-31017014-005:2020 «Труби сталеві зварні прямошовні діаметром 426- 1420 мм для магістральних газонафтопроводів»	зовнішній діаметр 426 ÷ 1420 мм, товщина стінки 6,0 ÷ 30,0 мм, сталь класу міцності: К34, К38, К42, К44, К48, К50, К52, К54, К55, К56, К60; стан поставки – без термообробки
4	ТУ У 24.2-31017014-006:2020 «Труби сталеві зварні прямошовні діаметром 426- 1420 мм для трубопроводів»	зовнішній діаметр 426 ÷ 1420 мм, товщина стінки 6,0 ÷ 30,0 мм, марки сталі: вуглецеві та низьколеговані, стан поставки – без термообробки
5	ТУ У 24.205757883-095:2022 «Труби сталеві зварні прямошовні для магістральних газонафтопроводів»	зовнішній діаметр 426 ÷ 1420 мм, товщина стінки 6,0 ÷ 30,0 мм, тип 3, сталь класу міцності: К34, К38, К42, К44, К48, К50, К52, К54, К55, К56, К60; стан поставки – без термообробки

Загальна кількість: п'ять позицій

Керівник органу оцінки
відповідності

Director of the conformity assessment body



Тетяна АБРОСИМОВА

name, surname

Чинність сертифікату відповідності можна перевірити на сайті ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ”: www.vniti-test.com.ua