

## Noi. Bransamente

(denumirea obiectivului)

## Oferta "Medalmir" SRL

## DEVIZ № 2-5

## Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologia. Platforma C.

Valoarea de deviz 195 102 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Valoarea utilajului</b>						
1	pret de piata	Pompa submersibila, GP 002-33, H=120.0m, Q=2.0m3/h, puterea N=1.5kw, n=2900 rot/min	buc	1,0	8 450,00 0,00	8 450,00 0,00
2	pret de piata	Apometru pentru apa rece, D-2"	buc	1,0	6 520,00 0,00	6 520,00 0,00
Total			Lei		14 970,00	
Cheltuieli de achizitionare si depozitar			1,20 %		179,64	
<b>Total Valoarea utilajului</b>					<b>15 149,64</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>0,00</b>	
<b>2. Lucrari de montare a utilajului</b>						
3	07-04-030-06	Montarea pompei submersibila, GP 002-33, H=120.0m, Q=2.0m3/h, puterea N=1.5kw, n=2900 rot/min	buc	1,0	18 339,30 7 560,00	18 339,30 7 560,00
4	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm - Apometru pentru apa rece, D-2"	buc	1,0	587,40 171,50	587,40 171,50
Total			Lei		18 926,70	
Asigurarea sociala			24,00 %		1 855,56	
Transportul materialelor			10,00 %		203,92	
Total			100,00 +		20 986,18	
Cheltuieli de regie			76,00 %		5 875,94	
Total			100,00 +		26 862,12	
Beneficiu de deviz			6,00 %		1 611,73	
<b>Total Lucrari de montare a utilajului</b>					<b>28 473,84</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>7 731,50</b>	
<b>3. Lucrari de constructii</b>						
<b>3.1. Conducte si armaturi</b>						
5	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc	1,0	30 933,00 11 970,00	30 933,00 11 970,00
6	FjF04A	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica	m	72,0	76,00 14,00	5 472,00 1 008,00
7	RpAcH29C	Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 150-200 mm	m	72,0	20,19 1,75	1 453,68 126,00
8	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2" - Conducta de refulare din otel, d2", PN30 (se exclude: Fitinguri din fonta)	m	72,0	373,42 66,50	26 886,10 4 788,00

1	2	3	4	5	6	7
9	FjD05A	Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa - Mufa de imbinare, PN30	buc	12,0	342,00 56,00	4 104,00 672,00
10	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	72,0	17,90 4,90	1 288,80 352,80
11	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm - Segment de conducta din otel L- 0.4m d-2" - 1 buc, L-0.15m d-2" - 3 buc	m	0,85	382,91 35,00	325,47 29,75
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala d-2", PN-16 bar	buc	3,0	1 598,50 38,50	4 795,50 115,50
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Supapa unisens d-2", PN-16 bar	buc	1,0	1 754,50 38,50	1 754,50 38,50
14	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm - Robinet cu 3 cai pentru manometru, d-15mm, PN-16 bar	buc	1,0	521,47 87,50	521,47 87,50
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Ventuz de aerisire d- 2", PN-16 bar	buc	1,0	126,90 38,50	126,90 38,50
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Suport OΓ-50	kg	128,0	40,77 14,70	5 218,18 1 881,60
17	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,13	308,12 115,50	40,06 15,02
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cot din otel d-2"	buc	1,0	192,55 62,30	192,55 62,30
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Reductie din otel d-2" x 80mm	buc	1,0	192,55 62,30	192,55 62,30
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din otel d-2"	buc	2,0	257,55 62,30	515,10 124,60
21	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel sudabila d-2"	buc	8,0	283,30 62,30	2 266,40 498,40
22	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa di otel sudabila D-80mm	buc	1,0	393,55 62,30	393,55 62,30
23	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control - Manometru	buc	1,0	64,04 28,00	64,04 28,00
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. - Adaptor flansa PE D=80/90mm	buc	1,0	298,10 40,60	298,10 40,60
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. - Reductie din otel D=2" x 1 1/4"	buc	1,0	128,15 40,60	128,15 40,60
<b>Total Conducte si armaturi</b>					<b>86 970,09</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>22 042,26</b>	
Total			Lei		86 970,09	
Asigurarea sociala			24,00 %		5 290,14	
Transportul materialelor			10,00 %		5 755,15	

1	2	3	4	5	6	7
	Total		100,00 +			98 015,38
	Cheltuieli de regie		14,50 %			14 212,23
	Total		100,00 +			112 227,61
	Beneficiu de deviz		6,00 %			6 733,66
	<b>Total Lucrari de constructii</b>					<b>118 961,27</b>
	<b>Inclusiv salariu</b>					<b>22 042,26</b>
	Total		Lei			162 585
	TVA		20,00 %			32 517

**Total deviz:**

**195 102**

**Inclusiv salariu**

**29 774**

Director

Volcu Veaceslav

**Oferta "Medalmir" SRL**  
**Borderoul de resurse № 2-5**  
**Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologia. Platforma C.**

Valoarea de deviz 195 102 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	108,0	70,00	7 560,00
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,65	70,00	115,50
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	93,595	70,00	6 551,65
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,214	70,00	15,02
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,28	70,00	89,60
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,32	70,00	1 702,40
7.	8113020070100	Sondor	h-om	195,0	70,00	13 650,00
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,28	70,00	89,60
<b>Total manopera</b>						<b>29 774</b>

**Materiale:**

1.	0010001	Pompa submersibila, GP 002-33, H=120.0m, Q=2.0m3/h, puterea N=1.5kw, n=2900 rot/min	buc	1,0	8 450,00	8 450,00
2.	0010002	Apometru pentru apa rece, D-2"	buc	1,0	6 520,00	6 520,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,92	24,00	46,08
4.	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,005	20 000,00	100,00
5.	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,001	55 000,00	55,00
6.	1010628	Ulei siccativ combinat "K-3"	t	0,001	35 000,00	17,50
7.	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,0	35,00	105,00
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,0	85,00	425,00
9.	1212121212121	Apa	m3	64,8	20,00	1 296,00
10.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,012	120,00	1,44
11.	1542126108945	Ulei de in siccativ	kg	0,018	28,00	0,50
12.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	5,00	0,03
13.	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,525	5 200,00	2 730,00
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,89	5 200,00	9 828,00
15.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,05	5 200,00	5 460,00
16.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,018	85,00	1,52
17.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,353	22,00	7,78
18.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,125	22,00	2,75
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,031	28,00	0,87
20.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,062	18,00	1,13
21.	2320322600374	Citom	kg	0,018	44,00	0,79
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,134	28,00	3,76
23.	2413217309637	Cloramina B	kg	0,288	35,00	10,08
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,314	24,00	7,52
25.	2414317346207	Stearina	kg	0,061	33,00	2,00
26.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	55,00	0,66
27.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,439	55,00	24,17
28.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,045	85,00	3,83
29.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,04	25,00	101,00

30.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,061	125,00	7,58
31.	2521216701000	Teava din otel 50mm	m	75,81	295,00	22 364,01
32.	2523156713824	Adaptor flansa PE D=80/90mm	buc	1,03	250,00	257,50
33.	2523156713825	Reductie din otel D=2" x 1 1/4"	buc	1,03	85,00	87,55
34.	2721204110009	Mufa de imbinare 50, PN30	buc	12,0	150,00	1 800,00
35.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,28	35,00	44,80
36.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,03	35,00	1,05
37.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,222	55,00	12,22
38.	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,545	85,00	386,32
39.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	128,0	25,00	3 200,00
40.	2873145887002	Cuie	kg	31,5	30,00	945,00
41.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,64	65,00	41,60
42.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,116	65,00	7,54
43.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,0	5,00	80,00
44.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0	1,50	18,00
45.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0	0,80	9,60
46.	2874117300012	Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala d-2", PN-16 bar	buc	3,12	1 500,00	4 680,00
47.	2874117300013	Supapa unisens d-2", PN-16 bar	buc	1,04	1 650,00	1 716,00
48.	2874117300015	Ventuz de aerisire d- 2", PN-16 bar	buc	1,04	85,00	88,40
49.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0	0,40	4,80
50.	2875274110118	Cot din otel d-2"	buc	1,0	85,00	85,00
51.	2875274110119	Reductie din otel d-2" x 80mm	buc	1,0	85,00	85,00
52.	2875274110120	Teu egal din otel d-2"	buc	2,0	150,00	300,00
53.	2875274201614	Robinet cu 3 cai pentru manometru, d-15mm, PN-16 bar	buc	1,0	285,00	285,00
54.	2875274400121	Flansa din otel sudabila d-2"	buc	8,4	140,00	1 176,00
55.	2875274400122	Flansa di otel sudabila D-80mm	buc	1,05	245,00	257,25
56.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0	35,00	105,00
57.	3009137	Vane de otel, 50 mm	buc	1,0	890,00	890,00
58.	3320500000023	Armatura fina-Manometru	buc	1,01	35,00	35,35
59.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,024	4,00	4,10
60.	4100116202820	Apa potabila	m3	7,2	20,00	144,00
61.	4100126202818	Apa	m3	10,44	20,00	208,80
62.	5	Masa utilajului	t	1,54	20,00	30,80
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>74 561</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	22,89	400,00	9 156,00
2.	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	2,88	250,00	720,00
3.	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	4,8	850,00	4 080,00
4.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	150,00	0,12
5.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,6	185,00	666,00
6.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,051	185,00	9,44
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,64	220,00	1 900,80
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>16 532</b>

#### **Total:**

Total	Lei	162 585
TVA	20,00 %	32 517

#### **Total deviz:**

**195 102**

Director

Volcu Veaceslav

Obiect: **Sistemul de alimentare cu apa din satul Tintareni,  
raionul Anenii Noi. Bransamente**

**Oferta "Medalmir" SRL**  
**Catalog de prețuri unitare № 2-5**  
**Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologia. Platforma C.**  
**(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Valoarea utilajului</b>				
1	pret de piata	Pompa submersibila, GP 002-33, H=120.0m, Q=2.0m3/h, puterea N=1.5kw, n=2900 rot/min	buc			8 450,00 — 0,00
	0010001	Pompa submersibila, GP 002-33, H=120.0m, Q=2.0m3/h, puterea N=1.5kw, n=2900 rot/min	buc	1,0000	8 450,00	8 450,00
2	pret de piata	Apometru pentru apa rece, D-2"	buc			6 520,00 — 0,00
	0010002	Apometru pentru apa rece, D-2"	buc	1,0000	6 520,00	6 520,00
		<b>2. Lucrari de montare a utilajului</b>				
3	07-04-030-06	Montarea pompei submersibila, GP 002-33, H=120.0m, Q=2.0m3/h, puterea N=1.5kw, n=2900 rot/min	buc			18 339,30 — 7 560,00
	1	Muncitor	h-om	108,0000	70,00	7 560,00
	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,0050	20 000,00	100,00
	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,0010	55 000,00	55,00
	1010628	Ulei sicativat combinat "K-3"	t	0,0005	35 000,00	17,50
	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,0000	35,00	105,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,0000	85,00	425,00
	3009137	Vane de otel, 50 mm	buc	1,0000	890,00	890,00
	5	Masa utilajului	t	1,5400	20,00	30,80
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	22,8900	400,00	9 156,00
4	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm - Apometru pentru apa rece, D-2"	buc			587,40 — 171,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500	70,00	171,50
	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5000	85,00	386,32
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2200	55,00	12,22
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0600	125,00	7,58
	2414317346207	Stearina	kg	0,0600	33,00	2,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3500	22,00	7,78
		<b>3. Lucrari de constructii</b>				
		<b>3.1. Conducte si armaturi</b>				
5	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc			30 933,00 — 11 970,00
	8113020070100	Sondor	h-om	171,0000	70,00	11 970,00
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,0000	5 200,00	5 460,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,8000	5 200,00	9 828,00
	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,5000	5 200,00	2 730,00
	2873145887002	Cuie	kg	30,0000	30,00	945,00
6	FjF04A	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica	m			76,00 — 14,00
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2000	70,00	14,00
	1212121212121	Apa	m3	0,9000	20,00	18,00
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,0400	850,00	34,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,0400	250,00	10,00
7	RpAcH29C	Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 150-200 mm	m			20,19 — 1,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0250	70,00	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	2413217309637	Cloramina B	kg	0,0040	35,00	0,14
	4100126202818	Apa	m3	0,1450	20,00	2,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0700	220,00	15,40
8	AcA06C	Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2" - Conducta de refulare din otel, d2", PN30 (se exclude: Fitinguri din fonta)	m			373,42 66,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2521216701000	Teava din otel 50mm	m	1,0200	295,00	306,92
9	FjD05A	Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa - Mufa de imbinare, PN30	buc			342,00 56,00
	8113020070100	Sondor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	2721204110009	Mufa de imbinare 50, PN30	buc	1,0000	150,00	150,00
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,1600	850,00	136,00
10	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			17,90 4,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	70,00	4,90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	20,00	2,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	220,00	11,00
11	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm - Segment de conducta din otel L- 0.4m d-2" - 1 buc, L-0.15m d-2" - 3 buc	m			382,91 35,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	70,00	35,00
	2521216701000	Teava din otel 50mm	m	1,0100	295,00	312,84
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	28,00	2,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	24,00	5,04
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,1300	65,00	8,87
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	18,00	1,32
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	44,00	0,93
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	85,00	1,79
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	22,00	3,24
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	185,00	11,10
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	150,00	0,14
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala d-2", PN-16 bar	buc			1 598,50 38,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2874117300012	Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala d-2", PN-16 bar	buc	1,0000	1 500,00	1 560,00
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Supapa unisens d-2", PN-16 bar	buc			1 754,50 38,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2874117300013	Supapa unisens d-2", PN-16 bar	buc	1,0000	1 650,00	1 716,00
14	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm - Robinet cu 3 cai pentru manometru, d-15mm, PN-16 bar	buc			521,47 87,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	70,00	87,50
	2875274201614	Robinet cu 3 cai pentru manometru, d-15mm, PN-16 bar	buc	1,0000	285,00	285,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	35,00	105,00
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,50	18,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,80	9,60
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,40	4,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	85,00	3,83
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	28,00	0,50
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	120,00	1,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	28,00	1,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	24,00	3,24
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	35,00	1,05
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Ventuz de aerisire d-2", PN-16 bar	buc			126,90 38,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2874117300015	Ventuz de aerisire d- 2", PN-16 bar	buc	1,0000	85,00	88,40
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Suport OF-50	kg			40,77 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozii pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	24,00	0,36
17	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			308,12 ----- 115,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	70,00	115,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	55,00	185,90
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	28,00	6,72
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cot din otel d-2"	buc			192,55 ----- 62,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	2875274110118	Cot din otel d-2"	buc	1,0000	85,00	85,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Reductie din otel d-2" x 80mm	buc			192,55 ----- 62,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	2875274110119	Reductie din otel d-2" x 80mm	buc	1,0000	85,00	85,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din otel d-2"	buc			257,55 ----- 62,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	2875274110120	Teu egal din otel d-2"	buc	1,0000	150,00	150,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
21	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel sudabila d-2"	buc			283,30 ----- 62,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	2875274400121	Flansa din otel sudabila d-2"	buc	1,0000	140,00	147,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	185,00	74,00
22	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa di otel sudabila D-80mm	buc			393,55 ----- 62,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	2875274400122	Flansa di otel sudabila D-80mm	buc	1,0000	245,00	257,25
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	185,00	74,00
23	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control - Manometru	buc			64,04 ----- 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	70,00	28,00
	3320500000023	Armatura fina-Manometru	buc	1,0100	35,00	35,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	5,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	55,00	0,66
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. - Adaptor flansa PE D=80/90mm	buc			298,10 ----- 40,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	2523156713824	Adaptor flansa PE D=80/90mm	buc	1,0300	250,00	257,50
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. - Reductie din otel D=2" x 1 1/4"	buc			128,15 ----- 40,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	2523156713825	Reductie din otel D=2" x 1 1/4"	buc	1,0300	85,00	87,55

Director

Volcu Veaceslav