

## ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea **Combine frigorifice pentru laborator**

prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

1. Denumirea autorității contractante: I.P.,CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR”
2. IDNO: 1005600030818
3. Adresa : MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani
4. Numărul de telefon/fax: + 373 60 848 510/ 022 479 746
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [achizitii@cnsapsa.ansa.gov.md](mailto:achizitii@cnsapsa.ansa.gov.md),  
<https://cnsapsa.md/>;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate centrală de achiziție.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire a bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.	38000000-5	Combină frigorifică (LIPA)	Buc	2	Capacitate congelator, 1 min 150 Capacitate frigider, 1 min 400 Numar compartimente congelator 2 sau 3 Numărul de camere 2 Dezghetare frigider No Frost Iluminare congelator da Material rafturi sticlă Culoare gri sau alb Material rafturi frigider / congelator: grătar plastifiat / sticlă Interval de temperatura frigider: +2-3 °C si max +16 °C congelator: aproximativ -9 °C si -30 °C Temperatura ambianta +10 °C si +35 °C Alarma de intrerupere a alimentarii cu energie electrica: imediat la intreruperi ale rețelei pentru minim 12h Alarma in caz de defectiune / Contact fara potential: optic si acustic / da Alimentare: 220 – 240V~ / 50/60 Hz	55 000,00
2.	38000000-5	Combină frigorifică (LIPA)	Buc	4	Date tehnice Volum brut / net frigider: min 200 / min 160 L Volum brut / net congelator: min 100 / min 60 L Temperatura ambianta +10 °C si +35 °C Alimentare: 220 – 240V~ / 50/60 Hz Sistem de racire frigider / congelator: ventilat / static Dezghetare frigider No Frost Interval de temperatura frigider / congelator +3 °C si +16 °C / -9 °C si -30 °C Alarma de intrerupere a alimentarii cu energie electrica: la revenirea rețelei	70 000,00

					Alarma in caz de defectiune / Contact fara potential: optic si acustic / da Rafturi reglabile frigider: 3-4 Sertare congelator: 3	
3	38000000-5	Frigider cu congelator (LDSA)	buc	1	Echipament de laborator cu incuietoare mecanica pentru prevenire accesului persoanelor neautorizate asigurand depozitarea in siguranta a produselor sensibile la temperatura: medii de cultura, kituri, produse/fluide biologice. Peretii interiori oțel galvanizat acoperit cu plastic alb netezi si usor de curatat nu prezinta zone ascunse unde s-ar putea acumula murdarie Rafturi reglabile pe înălțime Controler digital și iluminare cu LED-uri. Sistem complet de alarme atat optice cat si acustice. Temperatura frigider +3°C +16°C Temperatura congelator - 9°C pana la - 30°C Capacitate frigider 199 l Capacitate congelator 62 l	50 000,00
4	38000000-5	Congelator cu temperatură ultrajoasă (-80°C) (LDSA)	buc	1	Congelator de laborator cu temperatură ultrajoasă. Volumul util: nu mai puțin de 500 L. Domeniu de control a temperaturii: (-40°C)...(-86°C) sau mai larg. Rezoluția de setare a temperaturii: 0.1°C sau mai puțin. Număr maxim de rafturi: 20 sau mai multe. Suprafața externă: Oțel galvanizat rezistent la coroziune. Suprafața internă: oțel inoxidabil. Colțuri interioare rotunjite pentru o curățare eficientă. Izolare cu grosimea de minim 140 mm pentru pereții laterali și din spate pentru distribuția uniformă a temperaturii și consum de energie mai redus. Ușă solidă cu minim 3 balamale pentru stabilitate maximă. Garnitură de silicon în strat triplu cu încălzire pentru a preveni formarea de gheață. Mâner ergonomic. Răcire statică cu sistem de răcire în cascadă în 2 trepte. Răcirea condensatorului cu aer. Refrigerent fără CFC/HCFC. Sistem de dezghețare manual. Controler pe bază de microprocesor. Display LED. Pe display va fi afișat minim: temperatura setată, temperatura reală, ora curentă, evenimente de alarmă, pictograme funcționale. Data logger și memorie internă pentru înregistrarea datelor pentru o perioadă de minim 1 an. Baterie de rezervă cu autoîncărcare pentru înregistrarea datelor de temperatură și alarmelor în cazul panelor de curent cu o autonomie de minim 48h. Alarmer pentru minim următoarele cazuri: pană de curent, ușa deschisă (interval ce poate fi setat de utilizator), limita de temperatură depășită (limita superioară și inferioară pot fi setate de utilizator), defecțiuni a sondelor de temperatură sau a bateriei de rezervă, condensator murdar, temperatura ambientală ridicată Minim 2 senzori de temperatură pentru controlul temperaturii + 1 probă Pt1000 sau echivalentă pentru monitorizare. Orificiu pentru introducerea probelor de temperatură adiționale. Supapă externă de eliberare a presiunii pentru eliberarea automată și manuală a presiunii. Posibilitate de înlăturare pentru procedurile de curățare. Posibilitatea de setare a parolei pentru acces (în 3 nivele: utilizator, administrator și inginer). Modul WiFi integrat. Posibilitate de conectare de la distanță la congelator prin aplicație mobilă dedicată (IOS și Android).	230 000,00

					<p>Posibilitate de conectare la cloud și accesarea acestuia din browser.</p> <p>Posibilitatea de a seta și a modifica de la distanță parametrii congelatorului și de a vizualiza graficul de temperatură în timp real cu posibilitate de export a datelor în format PDF/CSV.</p> <p>Posibilitatea de a primi notificări în aplicații și prin email în caz de alarmă.</p> <p>Posibilitatea de a furniza rapoarte săptămânale prin email cu date despre temperatură și alarme.</p> <p>Lacăt cu cheie pentru ușă.</p> <p>Stabilizator de tensiune integrat.</p> <p>Dimensiuni externe maxime: (Lxlxh): 970 x 950 x 1900 mm. Se admite o abatere de ± 50 mm.</p> <p>Masa: 300 kg sau mai puțin.</p> <p>Nivel de zgomot: nu mai mult de 55 dBA</p> <p>Consum de energie: 11.5 kWh/24 h sau mai puțin.</p> <p>Alimentare: 230V ±10% / 50Hz.</p> <p>Temperatura ambiantă: +10°C...+35°C sau mai larg</p> <p>Accesorii incluse: minim 5 polițe din oțel inoxidabil.</p> <p>Certificat ISO 9001 pentru participant sau un certificat echivalent ce va demonstra că participantul dispune de un sistem de management a calității și va asigura calitatea serviciilor și echipamentului oferit.</p> <p>Certificat CE pentru echipament.</p> <p>Certificat ISO 13485 pentru producător.</p> <p>Disponibilitatea service centrului local autorizat de producător cu posibilitate de service post garanție: servicii de întreținere, consumabile și piese de schimb.</p> <p>Garanție minim 12 luni.</p>	
5	38000000-5	Congelator pentru laborator (Manole,4)	buc.	1	vertical, volum net congelator: mai mare de 300 L; temperatura până la -30°C	20 000,00
<b>Valoarea estimativă totală</b>						<b>425 000,00</b>

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru unul sau mai multe loturi,;

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit .

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

**Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 20 zile lucrătoare de la data primirii unei solicitări scrise, conform bonului de comanda (modelul bonului se anexează la prezenta documentația de atribuire) din partea Beneficiarului (laboratorului), transmisă prin e-mail, poștă sau alt mijloc de comunicare convenit de părți, la adresa laboratorului:**

**Mun. Chișinău, str. Murelor, 3 / . / (022) 74 25 00**

**Mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 4 / (022) 47 97 46;**

13. Termenul de valabilitate a contractului: 30 decembrie 2026

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr . d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1.	DUAE	Semnat electronic	Obligativ
2.	Cerere de participare, conform anexei nr.7	Semnat electronic conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021	Obligativ
3.	Specificația tehnică, conform anexei nr. 22	Semnat electronic Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, cu denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după sine respingerea ofertei;  *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Obligativ
4.	Specificația de preț, conform anexei nr. 23	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, inclusiv rubrica "Termenul de livrare", semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei; Semnat electronic	Obligativ
5.	Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea (conformitate) ,trasabil, și proveniența bunurilor	Semnat electronic	Obligativ
6	Certificat ce confirmă instruirea personalului la uzina producătorului sau de către producător	1. Certificatul va fi emis de producătorul echipamentului 2. Certificatul va fi valabil la data depunerii ofertei și va fi semnat de persoana autorizată a producătorului sau a reprezentantului oficial; 3. În cazul în care certificatul este emis într-o limbă de circulație internațională, acesta va fi însoțit de traducere autorizată în limba română.	Obligativ
7	Autorizare de la producător pentru tipul de echipament	Autorizare va fi valabil la data depunerii ofertei și va fi semnat de persoana autorizată a producătorului sau a reprezentantului oficial;	Obligativ
8.	Garanția pentru ofertă	1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativ
9	DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 ,semnat electronic	Obligativ
10	Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a	Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018  (Se prezintă doar la procedurile și pentru loturile unde se solicită pozițiile privind echipamente electrice și electronice)	Obligativ  (doar pu pozițiile care cad sub incidenta)

	producătorilor, deținută de Agenția de Mediu		
!	Notă	<p>* Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot oferat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară). În caz contrar, oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</p> <p>* Contractul de achiziție publică, completat și semnat împreună cu anexele corespunzătoare, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 24 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115/2021, urmează a fi prezentat cu respectarea termenului de așteptare de 11 zile, prevăzut de Legea nr. 20/2026.</p> <p>După expirarea termenului respectiv, contractul va fi semnat și prezentat autorității contractante în termen de 1 (una) zi lucrătoare, fiind însoțit obligatoriu de garanția de bună execuție.</p> <p>În cazul în care contractul nu va fi însoțit de garanția de bună execuție, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a aplica prevederile pct. 93 din Documentația standard, inclusiv prevederile Anexei nr. 10 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</p>	Obligatoriu la semnarea contractului

**17. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.**

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_ ”

**18. Garanția de bună execuție a contractului , cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.**

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanția de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_ ”

**19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică**

**20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.**

**21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică**

**22. Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .**

**23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: *Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor anunțului de participare. prețul cel mai scăzut***

**24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: NU SE APLICĂ**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%

**25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: Conform SIA RSAP
- pe: [data] Conform SIA RSAP

**26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

**27. Termenul de valabilitate a ofertelor : 30 zile.**

**28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

**29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.***

**30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.**

**31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică .**

**32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md).*

**33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică**

**34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică**

**35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:nu a fost publicat .**

**36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.**

**37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

**38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu**

**39. Alte informații relevante: nu sunt .**

**Conducătorul grupului de lucru: Anatolie GALBEN \_\_\_\_\_ .**