

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1

Plan general

Valoarea de deviz 733 237,49 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a gardului				
1	CO07B	Imprejmuire metalice din otel profilat, model decorativ (Gard din metal turnat, conform SA pl. 5)	kg	776,85	85,79 56,76	66 646,76 44 093,06
2	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	41,99	123,44 105,95	5 183,16 4 449,04
3	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta din metal turnat, (h) 2230 x 3800mm, conform SA plansa 5)	m2	8,47	3 246,47 161,72	27 497,57 1 369,81
4	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Portita din metal turnat, (h) 2280 x 1200mm, conform SA plansa 5)	m2	2,74	3 245,47 161,58	8 892,60 442,72
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	70,00	26,78 25,54	1 874,74 1 787,94
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu betonocontact	m2	70,00	9,15 2,84	640,33 198,66
7	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	147,00	22,55	3 314,23

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x4mm- 2,1kg/m2)			4,25	625,31
8	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placarea soclului cu piatra naturala "Cosauti")	m2	70,00	941,51 643,28	65 905,36 45 029,60
9	CI13A	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea de 80 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T (Coama pentru gard din beton cu sectiunea de 800 x 115mm, Conform SA pl. 3-5)	m	32,50	1 582,40 222,32	51 427,89 7 225,55
10	RCsM02A	Repararea placajelor in suprafete plane, la pereti drepti si stilpi, cu placi din calcar ornamentate conform modelelor existente, montate cu mortar de ciment var M 100-T, de 2,5 cm grosime, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu mortar de ciment alb sau cu adaos de culoare, executate in incaperi de peste 16 mp (Reconstruirea elementelor deteriorate la stilpi din piatra de calcar ornamentata dupa modelul existente, proiect de executie SA plansa 5)	m2	14,00	817,92 480,57	11 450,89 6 727,95
11	RCsR32A aplicativ	Curatarea prin slefuire si spalarea peretilor din piatra cu substante de protectie pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.45l/m2 sau analogic (Suprafata stilpilor)	m2	46,00	175,41 68,11	8 069,04 3 133,15

1	2	3	4	5	6	7
12	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	46,00	13,50 10,41	620,82 478,68
13	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc. (Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice- consum 0.1 L/m2, SA plansa 52-56)	m2	46,00	144,21 112,57	6 633,47 5 178,40
14	RCsR32A aplicativ	Curatarea prin slefuire si spalarea peretilor din piatra cu substante de protectie pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.45l/m2 sau analogic (Suprafata capacelor pentru stilpi -15 buc)	m2	6,00	175,41 68,11	1 052,48 408,67
15	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	6,00	13,50 10,41	80,98 62,44
16	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc. (Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice- consum 0.1 L/m2, SA plansa 52-56)	m2	6,00	144,05 112,57	864,32 675,44
		<i>Total</i>	Lei			260 154,64
		Total Lucrari de reparatie a gardului Inclusiv salariu				260 154,64 121 886,42
		2. Amenajarea teritoriului				
		2.1. Demolare				
17	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	37,55	254,33 151,36	9 549,95 5 683,57
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,38	1 471,05 0,00	559,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
19	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	75,00	51,18 0,00	3 838,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13 947,45
		Total Demolare Inclusiv salariu				13 947,45 5 683,57
		2.2. Amenajare				
20	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,41	1 690,48 854,19	7 455,02 3 766,97
21	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	440,50	111,56 24,22	49 143,02 10 668,04
22	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=2)	m2	-440,50	7,48 2,55	-3 296,44 -1 124,79
23	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresat h=40mm)	m2	440,50	294,18 56,38	129 584,90 24 836,29
		<i>Total</i>	Lei			182 886,50
		Total Amenajare Inclusiv salariu				182 886,50 38 146,51
		2.3. Montarea bordurilor				
24	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	4,50	314,07 314,07	1 413,32 1 413,32
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,04	1 462,50 0,00	58,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare)				
26	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	8,10	51,11 0,00	414,00 0,00
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,88	659,81 93,60	1 240,45 175,96
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 30x80 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordura vibropresata 1000x200x80mm)	m	75,00	165,31 28,38	12 398,56 2 128,50
		<i>Total</i>	Lei			15 524,83
		Total Montarea bordurilor Inclusiv salariu				15 524,83 3 717,78
		<i>Total</i>	Lei			212 358,78
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				212 358,78 47 547,86

		Total	Lei	472 513,42
		Asigurari sociale	24 %	40 664,23
		Transport	4 %	11 402,73
		Total		524 580,38
		Cheltuieli de regie	12 %	62 949,65
		Total		587 530,03
		Beneficiul	4 %	23 501,21
		Total		611 031,24
		TVA	20 %	122 206,25
		Total deviz: Inclusiv salariu		733 237,49 169 434,28

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala cu
resistematizarea incaperilor
caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr.
cad. (0100208.506 din mun
Chisinau, str. Tighina 2**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-1

Plan general

Valoarea de deviz 733 237,49 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	491,50	94,60	46 495,90
2.	7122050013400	Zidar	h-om	8,40	94,60	794,64
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,88	94,60	556,25
4.	7129020012800	Pavator	h-om	269,08	94,60	25 454,97
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	113,80	94,60	10 765,47
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,14	94,60	4 837,84
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,72	94,60	541,12
8.	7212030022700	Sudor	h-om	2,13	94,60	201,50
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	399,18	94,60	37 762,43
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,12	94,60	4 930,55
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	173,25	94,60	16 389,45
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	44,40	94,60	4 200,24
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	160,96	94,60	15 226,82
14.	9312040019600	Sapator	h-om	13,50	94,60	1 277,10
		Total manopera				169 434,28

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	194,21	18,54	3 600,65
2.	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	1,28	12,36	15,82
3.	1411112205747	Praf de travertin	kg	26,52	8,24	218,53
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	71,63	432,60	30 987,14
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,16	432,60	934,42

6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,04	329,60	13,19
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,64	329,60	1 199,75
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,20	329,60	725,12
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	18,85	329,60	6 212,96
10.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	4,20	25,75	108,15
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,10	15,45	32,44
12.	2010237318750	Distantieri	buc	44,10	1,55	68,36
13.	2030112930150-1	Porta din metal turnat	m2	11,21	3 038,71	34 063,94
14.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,63	20,60	12,98
15.	2320146200755	Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM sau analogic	l	23,40	235,46	5 509,76
16.	2320166200729	Parchetin	l	2,01	25,75	51,76
17.	2416586105303-1	betonocontact	kg	10,50	38,63	405,62
18.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,04	98,88	498,36
19.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,12	78,28	87,68
20.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	1,26	30,90	38,93
21.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	7,77	97,85	760,29
22.	2451427308669	Ceara parchet	kg	2,01	163,77	329,18
23.	2551447335247	Praf de frecat	kg	31,75	5,15	163,51
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	76,50	2,62	200,43
25.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	704,80	2,62	1 846,58
26.	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	6,34	5,49	34,81
27.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	32,52	5,49	178,54
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 097,99	2,62	2 876,74
29.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 466,74	2,62	9 082,86
30.	2652102100713	Var pasta	m3	0,19	3 090,00	587,10
31.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,97	3,09	36,99
32.	2661112800500-1	Placi din piatra de calcar	m2	14,71	242,05	3 560,56
33.	26611128006551-1	pavaj vibropresat 40mm	m2	447,11	158,80	71 001,07
34.	26611128008000-1	Placi sau straihuri din piatra de Cosauti	m2	72,11	223,17	16 092,79
35.	2663102100001-1	Beton clasa..B15	m3	3,60	1 517,71	5 463,76
36.	2666122800325-1	Bordura vibropresata 1000x200x80mm	m	75,38	60,08	4 528,83
37.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,20	10,30	43,26
38.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,73	15,97	11,66
39.	2710703518270	Otel profilat	kg	815,69	21,63	17 643,37
40.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,47	28,84	42,39
41.	2873122004100	Plase sudate	kg	148,47	17,00	2 523,99
42.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,17	66,95	346,13
43.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	44,84	2,58	115,69
44.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	44,84	0,82	36,77
45.	2874116312400-1	Coama pentru gard din beton cu sectiunea de 800 x 115mm	m	33,15	1 287,50	42 680,63
46.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	44,84	0,52	23,32
47.	2874125884800	Nit cu cap semirotond	kg	6,21	43,78	271,87

48.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	27,57	18,54	511,15
49.	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	55,25	21,63	1 195,06
50.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	8,64	115,36	996,71
51.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	15,60	10,30	160,68
52.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,81	1 802,50	15 880,02
53.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,24	3,81	27,58
54.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,22	20,60	272,34
55.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,26	20,60	170,16
56.	41001162028181	Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice	l	5,30	103,00	545,90
57.	4100126202818	Apa	m3	0,19	20,60	3,91
58.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,50	10,30	36,05
Total materiale de constructii						285 068,24

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	29,10	68,25	1 986,08
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,22	472,50	103,94
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,79	126,00	99,54
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,39	68,25	26,62
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,46	21,00	30,66
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,70	21,00	14,70
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,09	472,50	42,52
8.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,84	42,00	35,28
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,82	21,00	80,22
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,72	914,03	658,10
11.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	5,29	680,00	3 597,20
12.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,43	680,00	4 372,40
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,95	650,00	617,50
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	29,10	42,00	1 222,20
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,75	57,75	101,06
16.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,14	57,75	8,08
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,45	450,00	4 252,50
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,42	315,00	762,30
Total utilaje de constructii						18 010,90

Total	Lei	472 513,42
Asigurari sociale	24 %	40 664,23
Transport	4 %	11 402,73
Total		524 580,38
Cheltuieli de regie	12 %	62 949,65
Total		587 530,03
Beneficiul	4 %	23 501,21
Total		611 031,24
TVA	20 %	122 206,25

Total deviz:

733 237,49

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Reparatia capitala cu resistematizarea **Investitor**
incaperilor caminului nr 4 (nr. cad.
0100208.506.01), pe teren cu nr. cad.
(0100208.506 din mun Chisinau, str. Tighina 2

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a gardului				
1	CO07B	Imprejmuire metalice din otel profilat, model decorativ (Gard din metal turnat, conform SA pl. 5)	kg			85,79 56,76
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,50	94,60	47,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2710703518270	Otel profilat	kg	1,05	21,63	22,71
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	66,95	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,006	3,81	0,02
	2874125884800	Nit cu cap semirodund	kg	0,008	43,78	0,35
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,01	97,85	0,98
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,25	18,54	4,63
		<i>Total</i>	Lei			66 646,76
2	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			123,44 105,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,12	94,60	105,95
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,12	98,88	11,87
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,10	25,75	2,58
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,015	20,60	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,10	10,30	1,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,45	0,77
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,03	30,90	0,93
		<i>Total</i>	Lei			5 183,16
3	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			3 246,47 161,72

1	2	3	4	5	6	7
		(Poarta din metal turnat, (h) 2230 x 3800mm, conform SA plansa 5)				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	94,60	17,98
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,96	94,60	90,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,18	94,60	16,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38	94,60	35,96
	2030112930150-1	Porta din metal turnat	m2	1,00	3 038,71	3 038,71
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,00	2,58	10,32
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,00	0,82	3,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,52	2,08
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	78,28	7,86
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,115	66,95	7,67
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,23	3,81	0,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,25	2,62	3,28
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	329,60	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,60	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	472,50	9,48
		Total	Lei			27 497,57
4	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Portita din metal turnat, (h) 2280 x 1200mm, conform SA plansa 5)	m2			3 245,47 161,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,19	94,60	17,95
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,96	94,60	90,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,18	94,60	16,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38	94,60	35,91
	2030112930150-1	Porta din metal turnat	m2	1,00	3 038,71	3 038,71
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,00	2,58	10,32
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,00	0,82	3,28
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,00	0,52	2,08
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,10	78,28	7,72
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,115	66,95	7,82
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,23	3,81	0,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,25	2,62	3,27
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	329,60	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,60	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02	472,50	8,62
		Total	Lei			8 892,60
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			26,78 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,60	1,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	21,00	0,21
		Total	Lei			1 874,74
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu betonocontact	m2			9,15 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	94,60	2,84
	2416586105303-1	betonocontact	kg	0,15	38,63	5,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	10,30	0,52
		Total	Lei			640,33
7	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x4mm- 2,1kg/m2)	kg			22,55 4,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,97	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	28,84	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,55	0,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	472,50	0,29
		Total	Lei			3 314,23
8	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de	m2			941,51 643,28

1	2	3	4	5	6	7
		ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placarea soclului cu piatra naturala "Cosauti")				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	94,60	75,68
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,00	94,60	567,60
	26611128008000-1	Placi sau strairuri din piatra de Cosauti	m2	1,02	223,17	229,90
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,39	18,54	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	329,60	13,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	20,60	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,00	2,62	31,75
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	3 090,00	6,18
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,40	5,49	2,22
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,38	5,15	1,98
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,32	8,24	2,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,025	57,75	1,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	21,00	1,05
		<i>Total</i>	Lei			65 905,36
9	CI13A	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea de 80 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T (Coama pentru gard din beton cu sectiunea de 800 x 115mm, Conform SA pl. 3-5)	m			1 582,40 ----- 222,32
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,20	94,60	208,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	94,60	14,20
	2874116312400-1	Coama pentru gard din beton cu sectiunea de 800 x 115mm	m	1,02	1 287,50	1 313,25
	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	1,70	21,63	36,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,80	2,62	4,72
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0005	3 090,00	1,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,004	329,60	1,32
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,15	5,15	0,77
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,12	8,24	0,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	20,60	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	21,00	0,21
		<i>Total</i>	Lei			51 427,89
10	RCsM02A	Repararea placajelor in suprafete plane, la pereti drepti si stilpi, cu placi din calcar ornamentate conform modelelor existente, montate cu mortar de ciment var M 100-T, de 2,5 cm grosime, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu mortar de ciment alb sau cu adaos de culoare, executate in incaperi de peste 16 mp (Reconstruirea elementelor deteriorate la stilpi din piatra de calcar ornamentata dupa modelul existente, proiect de executie SA plansa 5)	m2			817,92 ----- 480,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,08	94,60	385,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00	94,60	94,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,28	2,62	33,14
	2661112800500-1	Placi din piatra de calcar	m2	1,02	242,05	254,33
	2651122100206	Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055	kg	0,44	5,49	2,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,83	3,09	2,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,032	329,60	10,83
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,195	115,36	23,15
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0024	3 090,00	6,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	20,60	0,43
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,01	57,75	0,58
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03	21,00	0,63
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,06	42,00	2,52
		<i>Total</i>	Lei			11 450,89
11	RCsR32A aplicativ	Curatarea prin slefuire si spalarea peretilor din piatra cu substante de protectie pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.45l/m2 sau analogic (Suprafata stilpilor)	m2			175,41 ----- 68,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,72	94,60	68,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,60	1,03

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200755	Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM sau analogic	l	0,45	235,46	105,96
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,015	21,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			8 069,04
12	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			13,50 ----- 10,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	94,60	10,41
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30	10,30	3,09
		<i>Total</i>	Lei			620,82
13	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc. (Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice- consum 0.1 L/m2, SA plansa 52-56)	m2			144,21 ----- 112,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,09	94,60	103,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,11	115,36	12,94
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,038	163,77	6,34
	2320166200729	Parchetin	l	0,038	25,75	1,00
	41001162028181	Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice	l	0,10	103,00	10,50
	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,024	12,36	0,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,08	5,49	0,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,005	21,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			6 633,47
14	RCsR32A aplicativ	Curatarea prin slefuire si spalarea peretilor din piatra cu substante de protectie pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM, norma de consum 0.45l/m2 sau analogic (Suprafata capacelor pentru stilpi -15 buc)	m2			175,41 ----- 68,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,72	94,60	68,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,60	1,03
	2320146200755	Solutie concentrata pentru curatirea si inlaturarea depunerilor organice Tip DESALIN AM sau analogic	l	0,45	235,46	105,96
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,015	21,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			1 052,48
15	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			13,50 ----- 10,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,11	94,60	10,41
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,30	10,30	3,09
		<i>Total</i>	Lei			80,98
16	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc. (Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice- consum 0.1 L/m2, SA plansa 52-56)	m2			144,05 ----- 112,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,09	94,60	103,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	94,60	9,46
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,11	115,36	12,88
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,038	163,77	6,28
	2320166200729	Parchetin	l	0,038	25,75	0,99
	41001162028181	Solutie de protectie (grund) de conditiile atmosferice si precipitatii meteorice	l	0,10	103,00	10,47
	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,024	12,36	0,31
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,08	5,49	0,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,005	21,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			864,32
		2. Amenajarea teritoriului				
		2.1. Demolare				

1	2	3	4	5	6	7
17	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			254,33 ----- 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	914,03	17,53
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,775	42,00	32,55
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	68,25	52,89
		<i>Total</i>	Lei			9 549,95
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 471,05 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	650,00	1 471,05
		<i>Total</i>	Lei			559,00
19	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			51,18 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	450,00	51,18
		<i>Total</i>	Lei			3 838,50
		2.2. Amenajare				
20	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 690,48 ----- 854,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	94,60	854,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	20,60	20,60
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,20	680,00	815,69
		<i>Total</i>	Lei			7 455,02
21	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			111,56 ----- 24,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256	94,60	24,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,174	432,60	75,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,02	20,60	0,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	680,00	9,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	315,00	1,73
		<i>Total</i>	Lei			49 143,02
22	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (K=2)	m2			7,48 ----- 2,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	94,60	2,55
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	432,60	4,93
		<i>Total</i>	Lei			-3 296,44
23	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresat h=40mm)	m2			294,18 ----- 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	26611128006551-1	pavaj vibropresat 40mm	m2	1,015	158,80	161,18
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	2,62	4,19
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	2,62	20,62
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	329,60	1,65
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	329,60	14,10
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	1 802,50	36,05
		<i>Total</i>	Lei			129 584,90
		2.3. Montarea bordurilor				
24	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata	m3			314,07 -----

1	2	3	4	5	6	7
		fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare				314,07
	9312040019600	Sapator	h-om	3,00	94,60	283,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32	94,60	30,27
		<i>Total</i>	Lei			1 413,32
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare)	100 m3			1 462,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	650,00	1 462,50
		<i>Total</i>	Lei			58,50
26	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			51,11 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	450,00	51,11
		<i>Total</i>	Lei			414,00
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			659,81 93,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,60	93,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	432,60	497,03
	4100126202818	Apa	m3	0,10	20,60	2,08
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	68,25	14,16
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	126,00	52,95
		<i>Total</i>	Lei			1 240,45
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 30x80 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordura vibropresata 1000x200x80mm)	m			165,31 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	94,60	17,03
	2663102100001-1	Beton clasa..B15	m3	0,048	1 517,71	72,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,62	2,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	329,60	0,97
	2666122800325-1	Bordura vibropresata 1000x200x80mm	m	1,005	60,08	60,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	20,60	0,06
		<i>Total</i>	Lei			12 398,56

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.