

**Obiect: Servicii de deszapezire, combaterea  
poleiului pe drumurile publice locale din r-nul  
Rezina pe perioada anului 2025**

**Investitor :**

## Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Deszapezirea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2025, total 90.5 km Capitolul 1.1 L 205 G41-Mateuti-Bosernita km 7.1-15.5 (8.4 km)</b>				
0	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta la cererea si necesitatea beneficiarului)	h-om.			84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
1	TsC02A1	Încarcarea MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3			1 201,783
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	323,06	1 201,783
2	TsI51C5	Transportarea MAD cu autoambulanta de la 10 t la distanta de 25 km	t			61,645
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	542,17	61,645
3	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			49,283
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	84,97	49,283
4	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (inclusiv 10% sare, la cererea si necesitatea beneficiarului)	t			437,494
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	550,00	419,650
5	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (10 treceri, la cererea si necesitatea beneficiarului)	1000 m2			9,855
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	657,00	9,855
6	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,403
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	20,56	0,234
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	317,27	36,169
7	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2			75,093
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	685,23	68,523
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	657,00	6,570
		<b>2. Capitolul 1.2. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca Km 5.0-177.5 (12.5 km)</b>				
8	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta, la cererea si necesitatea beneficiarului)	h-om			84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970

1	2	3	4	5	6	7
9	TsC02A1	Incarcare MAD cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc,	100 m3			1 201,783
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	323,06	1 201,783
10	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			61,644
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	542,17	61,644
11	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (la cererea si necesitatea beneficiarului)	m3			49,283
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	84,97	49,283
12	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (inclusiv 10% sare ,la cererea si necesitatea beneficiarului )	t			437,494
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	550,00	419,650
13	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (la cerereasi necesitatea beneficiarului)	1000 m2			75,093
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	685,23	68,523
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	657,00	6,570
14	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (la cererea si necesitatea beneficiarului)	1 km			107,806
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	539,03	107,806
15	DY02G	Deplasarea tractorului la obiect si inapoi (la cererea si necesitatea beneficiarului)	1 km			38,704
	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	0,0700	13,89	0,972
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	539,03	37,732
16	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			60,774
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	613,88	60,774
		<b>3. Capitolul 1.3. L206 Drum de acces spre s. Papauti km 0-0.6</b>				
17	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			49,283
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	84,97	49,283
18	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t			437,494
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	550,00	419,650
19	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,403
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	20,56	0,234
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	317,27	36,169
20	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2			75,093
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	685,23	68,523
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	657,00	6,570
21	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			60,774
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	613,88	60,774
		<b>4. Capitolul 1.4. L206/3 Drum de acces spre s. Lipceni km 0-1.6</b>				
22	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			49,283
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	84,97	49,283
23	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii	t			437,494

1	2	3	4	5	6	7
		partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (inclusiv 10% sare)				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	550,00	419,650
24	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,403
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	20,56	0,234
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	317,27	36,169
25	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2			75,093
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	685,23	68,523
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	657,00	6,570
26	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km			47,269
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	613,88	47,269
27	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km			60,774
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	613,88	60,774
28	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			107,806
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	539,03	107,806
		<b>5. Capitolul 1.5. L207 Drum de acces spre s. Tarasova km 0--2.55</b>				
29	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om			84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
30	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			49,283
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	84,97	49,283
31	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t			437,494
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	550,00	419,650
32	TsC02A1	Incarcare MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3			1 201,783
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	323,06	1 201,783
33	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			51,452
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	542,17	51,452
34	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (la cererea si necesitatea beneficiarului)	1000 m2			75,093
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	685,23	68,523
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	657,00	6,570
35	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			107,806
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	539,03	107,806
36	DY02G	Deplasarea tractorului la obiect si inapoi	1 km			38,704
	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	0,0700	13,89	0,972
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	539,03	37,732
37	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,403
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	20,56	0,234
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	317,27	36,169
		<b>6. Capitolul 1.6. L208 Drum de ocolire a or. Rezina km 0-2.3</b>				
38	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			85,943
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	613,88	85,943
39	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C,	1000 m2			75,093

1	2	3	4	5	6	7
		AD-405A (65115): 100 g/m2 (la cererea si necesitatea beneficiarului)				
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	685,23	68,523
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	657,00	6,570
40	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km			47,269
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	613,88	47,269
		<b>7. Capitolul 1.7. L209 TTareuca-Tahnauti km 0-4.4</b>				
41	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori( trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om			84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
42	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3			1 201,783
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	323,06	1 201,783
43	TsI51B2	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t			35,079
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0647	542,17	35,079
44	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			49,283
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	84,97	49,283
45	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (inclusiv 10% sare)	t			437,494
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	550,00	419,650
46	DII146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 la cererea si necesitatea beneficiarului)	1000 m2			75,093
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	685,23	68,523
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	657,00	6,570
47	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			85,943
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	613,88	85,943
48	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km			47,269
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	613,88	47,269
		<b>8. Capitolul 1.8. L210 R20-Ciniseuti-Echimauti km 0-5.2</b>				
49	TsC02A1	Incarcare MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3			1 201,783
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	323,06	1 201,783
50	TsI51B10	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			51,452
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	542,17	51,452
51	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			49,283
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	84,97	49,283
52	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t			437,494
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	550,00	419,650
53	DII146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (la cererea si necesitatea beneficiarului)	1000 m2			75,093
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	685,23	68,523
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	657,00	6,570

1	2	3	4	5	6	7
54	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			107,806
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	539,03	107,806
55	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			85,943
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	613,88	85,943
56	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,403
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	20,56	0,234
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	317,27	36,169
		<b>9. Capitolul 1.9. L211 R20 -Ciniiseuti-Biciusca km 0-14,72</b>				
57	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramaada la alta)	h-om			84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
58	TsC02A1	Incarcare MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3			1 201,783
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	323,06	1 201,783
59	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			49,283
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	84,97	49,283
60	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (inclusiv 10% sare)	t			437,494
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	550,00	419,650
61	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2			75,093
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	685,23	68,523
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	657,00	6,570
62	TsI51C5	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			61,645
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	542,17	61,645
63	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			85,943
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	613,88	85,943
64	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			107,806
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	539,03	107,806
65	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m	1 km			819,326
	2952500005002	Tractor K-700 A	h-ut	1,5200	539,03	819,326
66	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3			98,533
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3050	323,06	98,533
		<b>10. Capitolul 1.100. L211/1 R20- Drum de acces spre Gordinesti km 0-1.73</b>				
67	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea de la o gramada la alta)	h-om			84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
68	TsC02A1	Incarcare MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3			1 201,783
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	323,06	1 201,783
69	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			49,283
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	84,97	49,283
70	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin	t			437,494

1	2	3	4	5	6	7
		lopatare directa pina la 6 m				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	550,00	419,650
71	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2			75,093
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	685,23	68,523
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	657,00	6,570
72	TsI51B10	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			51,452
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	542,17	51,452
73	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			107,806
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	539,03	107,806
		<b>11. Capitolul 1.11. L212 Drum de acces spre s. Pereni km 0-3.5</b>				
74	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori ( trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om			84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
75	TsC02A1	Incarcare MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3			1 201,783
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	323,06	1 201,783
76	TsI51C5	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			61,645
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	542,17	61,645
77	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			49,283
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	84,97	49,283
78	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m ( Inklusiv 10% sare)	t			437,494
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	550,00	419,650
79	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2			75,093
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	685,23	68,523
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	657,00	6,570
80	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,403
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	20,56	0,234
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	317,27	36,169
81	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			107,806
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	539,03	107,806
		<b>12. Capitolul 1.12. L213 Drum de acces spre s. Gordinesti km 0-2.0</b>				
82	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			107,806
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	539,03	107,806
83	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2			75,093
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	685,23	68,523
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	657,00	6,570
		<b>13. Capitolul 1.13. L214 R20 Drum de acces spre s. Cogilniceni km 0-2.6</b>				
84	TsC02A1	Incarcare MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3			1 201,783
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	323,06	1 201,783
85	TsI51C8	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 28 km	t			67,826

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1251	542,17	67,825
86	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			49,283
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	84,97	49,283
87	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (Inclusiv 10% sare)	t			437,494
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	550,00	419,650
88	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2			75,093
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	685,23	68,523
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	657,00	6,570
89	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3			98,533
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3050	323,06	98,533
90	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			107,806
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	539,03	107,806
91	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			85,943
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	613,88	85,943
		<b>14. Capitolul 1.14 . L215 R20- drum de acces spre s. Cuizauca km 0-1.4</b>				
92	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitorii ( trecerea muncitorilor de lla o gramada la alta)	h-om			84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
93	TsC02A1	Incarcare MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3			1 201,783
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	323,06	1 201,783
94	TsI51C10	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			71,893
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	542,17	71,893
95	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			49,283
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	84,97	49,283
96	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (inclusiv 10% sare)	t			437,494
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	550,00	419,650
97	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2			75,093
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	685,23	68,523
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	657,00	6,570
98	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			107,806
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	539,03	107,806
99	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			85,943
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	613,88	85,943
100	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,403
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	20,56	0,234
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	317,27	36,169
		<b>15. Capitol 1.15. L 216 Drum de acces spre s. Otac,0.5 km</b>				
101	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C,	1000 m2			75,093

1	2	3	4	5	6	7
		AD-405A (65115): 100 g/m2				
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	685,23	68,523
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	657,00	6,570
102	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			85,943
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	613,88	85,943
103	DY02G	Deplasarea tractorului la locul de lucru si inapoi	1 km			38,704
	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	0,0700	13,89	0,972
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	539,03	37,732
104	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,403
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	20,56	0,234
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	317,27	36,169
		<b>16. Capitolul 1.16. L217 R20-Buseuca-Ghiduleni km 0-6.2</b>				
105	DY01A	Patrularea traseului de catre muuncitori ( trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om			84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
106	TsC02A1	Incarcare MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc.	100 m3			1 201,783
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	323,06	1 201,783
107	TsI51C10	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			71,892
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	542,17	71,892
108	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			49,283
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	84,97	49,283
109	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t			437,494
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	550,00	419,650
110	DII46B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2			75,093
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	685,23	68,523
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	657,00	6,570
111	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			107,806
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	539,03	107,806
112	DY02G	Deplasarea tractorului la locul de lucru si inapoi	1 km			38,704
	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	0,0700	13,89	0,972
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	539,03	37,732
		<b>17. Capitolul 1.17. L217/1 Drum de acces spre s. Roscani km 0-7.2</b>				
113	DY01A	Patrularea traseului de catre muuncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om			84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
114	TsC02A1	Incarcare MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc.	100 m3			1 201,783
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	323,06	1 201,783
115	TsI51C10	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			71,891
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	542,17	71,891
116	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			49,283
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	84,97	49,283
117	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m ( Inklusiv 10% sare)	t			437,494
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844



1	2	3	4	5	6	7
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	550,00	419,650
118	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,403
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	20,56	0,234
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	317,27	36,169
119	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			107,806
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	539,03	107,806
120	DII46B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2			75,093
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	685,23	68,523
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	657,00	6,570
		<b>18. Capitol 1.18. L218 G-43-Mincenii de jos Mincenii de sus km 0-3.0</b>				
121	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om			84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
122	TsC02A1	Incarcare MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc.	100 m3			1 201,783
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	323,06	1 201,783
123	TsI51C10	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			71,891
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	542,17	71,891
124	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			49,283
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	84,97	49,283
125	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (inclusiv 10% sare)	t			437,494
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	550,00	419,650
126	DII46B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2			75,093
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	685,23	68,523
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	657,00	6,570
127	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,403
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	20,56	0,234
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	317,27	36,169
128	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			107,806
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	539,03	107,806
		<b>19. Capitol 1.19. L219 Drum de acces spre s. Slobozia Horodiste km 0-2.0</b>				
129	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			107,806
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	539,03	107,806
130	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,403
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	20,56	0,234
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	317,27	36,169
131	DII46B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2			75,093
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	685,23	68,523
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	657,00	6,570
		<b>20. Capitolul 1.20. L220 Drum de acces spre s. Horodiste km 0-0.7</b>				
132	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			107,806
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	539,03	107,806

1	2	3	4	5	6	7
133	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,403
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	20,56	0,234
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	317,27	36,169
134	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			85,943
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	613,88	85,943
135	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2			75,093
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	685,23	68,523
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	657,00	6,570
		<b>21. Capitolul 1.21 L221 Drum de acces spre s. Tipova km 0-3.0</b>				
136	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramadda la alta)	h-om			84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
137	TsC02A1	Incarcare MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3			1 201,783
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	323,06	1 201,783
138	TsI51C10	Transportarea MAD cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			71,892
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	542,17	71,892
139	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			49,283
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	84,97	49,283
140	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m (inclusiv 10% sare)	t			437,494
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	550,00	419,650
141	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			107,806
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	539,03	107,806
142	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km			85,943
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	613,88	85,943
143	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,403
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	20,56	0,234
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	317,27	36,169
144	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2			75,093
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	685,23	68,523
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	657,00	6,570
		<b>22. Capitolul 1.22. L 222 G43- Drum de acces spre s. Nistreni km 0-4.5</b>				
145	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om			84,970
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,970
146	TsC02A1	Incarcarea MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3			1 201,736
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	323,06	1 201,736
147	TsI50C5	Transportarea MAD cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			203,314
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	542,17	203,314
148	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3			49,283
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	84,97	49,283

1	2	3	4	5	6	7
149	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t			437,494
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,844
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,7630	550,00	419,650
150	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km			107,806
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,2000	539,03	107,806
151	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km			36,403
	2932110004410	Plug de zapada cu o lama	h-ut	0,0114	20,56	0,234
	2952500005005	Tractor MTZ-80	h-ut	0,1140	317,27	36,169
152	DII46B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2			75,093
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,1000	685,23	68,523
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	657,00	6,570
153	DY02G	Deplasarea tractorului la obiect si inapoi	1 km			38,704
	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	0,0700	13,89	0,972
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	539,03	37,732
		<b>23. Capitolul 1.23. Diverse</b>				
154	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora			592,716
	7124030010900	Drumar	h-om	1,1500	84,97	97,716
	3410520005704	Auto teren	h-ut	1,1000	450,00	495,000

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SA Drumuri Orhei**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.