

**Reparatia grupurilor tehnico-sanitare,  
retelelor de alimentare cu apa,  
canalizare si ventilare precum si  
proiectarea statiei de epurare/vidanjare  
in incinta LT Drepcauti, din s.  
Drepcauti, r-nul Bricenei – Etapa I**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1 SA

Valoarea de deviz 793 485,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Zona interventie nr 1</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,0000	27,84 25,54	473,31 434,21
2	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	1,7000	39,73 39,73	67,54 67,54
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,5000	80,89 73,79	444,89 405,84
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	5,5000	34,28 28,38	188,53 156,08
5	RpSA04A	Demontarea tevi existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	12,0000	5,68 5,68	68,11 68,11
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare	m2	2,0000	15,14 15,14	30,27 30,27

1	2	3	4	5	6	7
7	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,0000	9,46 9,46	37,84 37,84
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000	20,81 20,81	41,62 41,62
9	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	5,0000	257,31 257,31	1 286,56 1 286,56
10	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	5,0000	42,57 42,57	212,85 212,85
11	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	5,0000	127,40 0,00	637,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 488,52
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>3 488,52 2 740,92</b>
		<b>1.2. Pardoseli</b>				
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, H=100mm	m3	0,5600	769,25 93,66	430,78 52,45
13	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2	3,0000	304,27 160,82	912,81 482,46
14	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	27,1000	23,54 4,07	638,01 110,24
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, fundatie sub pereti despartitori Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0100	m3	0,4600	2 331,83 416,24	1 072,64 191,47
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp-I 150x150x6)	kg	12,9700	22,75 2,84	295,05 36,80
17	CG22A3	Pardoseli din beton simplu clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in	m2	5,6400	260,27	1 467,91

1	2	3	4	5	6	7
		cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp			78,52	442,84
18	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton cu granule de polistiren H=80mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,4500	2 431,31 425,69	1 094,09 191,56
19	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	6,0000	34,53 24,60	207,20 147,58
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,6400	127,30 66,22	717,95 373,48
21	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 K=6,0000	m2	5,6400	127,79 68,11	720,71 384,16
22	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	5,6400	182,05 83,25	1 026,75 469,52
23	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	5,6400	695,09 274,34	3 920,29 1 547,28
		<i>Total</i>	lei			12 504,19
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>12 504,19 4 429,84</b>
		<b>1.3. Pereti</b>				
24	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0790	73 083,80 16 098,23	5 773,62 1 271,76

1	2	3	4	5	6	7
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 14 buc)	kg	15,4000	50,61 19,87	779,42 305,94
26	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugii)	m2	2,4000	179,26 113,52	430,22 272,45
27	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	7,8000	23,54 4,07	183,63 31,73
28	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0100	m3	0,0700	2 332,71 416,29	163,29 29,14
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,9000	7,94 2,84	380,47 135,94
30	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	24,0000	34,53 24,60	828,78 590,30
31	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	47,9000	327,85 217,58	15 703,84 10 422,08
32	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6 K=6,0000	m2	47,9000	122,84 73,79	5 883,94 3 534,44
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,9000	7,94 2,84	380,47 135,94
34	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina	m2	37,7000	757,11	28 543,07

1	2	3	4	5	6	7
		la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100			274,34	10 342,62
35	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	5,0000	56,06 24,60	280,29 122,98
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,2000	150,98 115,41	1 540,02 1 177,20
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,2000	33,37 18,92	340,39 192,98
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,2000	57,93 52,03	590,86 530,70
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,2000	7,94 2,84	81,03 28,95
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,2000	37,30 28,38	380,44 289,47
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,2000	7,94 2,84	81,03 28,95
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,2000	72,47 52,03	739,24 530,71
		<i>Total</i>	lei			63 084,05
		<b>Total Pereti Inklusiv salariu</b>				<b>63 084,05 29 974,28</b>
		<b>1.4. Timplarie</b>				
43	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	4,5600	4 003,09 89,87	18 254,10 409,81

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
44	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	1,2000	274,90 9,47	329,88 11,36
		<i>Total</i>	lei			18 583,98
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>18 583,98 421,17</b>
		<b>1.5. Tavan</b>				
45	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0000	m2	5,6400	304,90 180,69	1 719,63 1 019,07
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,6400	7,95 2,84	44,81 16,01
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,6400	57,93 52,03	326,70 293,44
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	5,6400	7,95 2,84	44,81 16,01
49	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,6400	37,30 28,38	210,36 160,06
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,6400	7,95 2,84	44,81 16,01
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	5,6400	82,55 52,03	465,61 293,45
		<i>Total</i>	lei			2 856,73
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 856,73 1 814,05</b>
		<i>Total</i>	lei			100 517,47
		<b>Total Zona interventie nr 1 Inclusiv salariu</b>				<b>100 517,47 39 380,26</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Zona interventie nr 2</b>				
		<b>2.1. Lucrari de demolare</b>				
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,8000	27,84 25,54	1 024,58 939,94
53	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	6,0000	39,73 39,73	238,40 238,40
54	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	0,8500	385,91 373,67	328,02 317,62
55	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,0000	80,89 73,79	970,66 885,46
56	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	12,0000	34,28 28,38	411,36 340,56
57	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	18,0000	5,68 5,68	102,17 102,17
58	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare	m2	2,0000	15,14 15,14	30,27 30,27
59	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	5,0000	20,81 20,81	104,06 104,06
60	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,0000	9,46 9,46	37,84 37,84
61	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	10,0000	257,31 257,31	2 573,12 2 573,12
62	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	10,0000	42,57 42,57	425,70 425,70
63	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	10,0000	127,40 0,00	1 274,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 520,18

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>7 520,18 5 995,14</b>
		<b>2.2. Pardoseli</b>				
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, H=100mm	m3	1,2000	769,25 93,65	923,10 112,38
65	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2	5,8000	304,27 160,82	1 764,78 932,76
66	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	38,5000	23,54 4,07	906,40 156,61
67	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, fundatie sub pereti despartitori Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0100	m3	0,6200	2 332,02 416,24	1 445,85 258,07
68	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp-I 150x150x6)	kg	28,2000	22,75 2,84	641,50 80,03
69	CG22A3	Pardoseli din beton simplu clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	12,0000	260,27 78,52	3 123,22 942,22
70	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton cu granule de polistiren H=80mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	12,0000	2 431,28 425,70	29 175,38 5 108,40
71	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	10,0000	34,53 24,60	345,33 245,96
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,0000	127,30 66,22	1 527,55 794,64
73	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	12,0000	127,78 68,11	1 533,38 817,34

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 K=6,0000				
74	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	12,0000	182,05 83,25	2 184,58 998,98
75	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	12,0000	695,08 274,34	8 341,02 3 292,08
		<i>Total</i>	lei			51 912,09
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>51 912,09 13 739,47</b>
		<b>2.3. Pereti</b>				
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (de adaugat: Tija filetata M20 - 1,8m; Piulita M20 - 10 buc; Saiba M20 - 10buc), Consolidare gol de usa	kg	110,0000	48,61 19,87	5 347,30 2 185,26
77	CN21B	Vopsitorii la elemente metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	3,6600	134,76 94,60	493,22 346,24
78	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,1260	73 080,71 16 098,10	9 208,17 2 028,36
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 22 buc)	kg	24,2000	50,61 19,87	1 224,81 480,75
80	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	2,4000	179,26 113,52	430,22 272,45

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugi)				
81	CC01A	Armături din oțel beton fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	8,9000	23,54 4,07	209,53 36,20
82	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0100	m3	0,0700	2 332,71 416,29	163,29 29,14
83	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	68,4000	7,94 2,84	543,30 194,12
84	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	42,0000	34,53 24,60	1 450,38 1 033,03
85	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe împletitura de sîrma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armăturii de oțel și a plasei zincate, aplicate la pereți	m2	68,4000	327,85 217,58	22 424,68 14 882,47
86	CF17B K=6	Diverse lucrări - diferență de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereți, se adaugă +3cm grosime, K=6 K=6,0000	m2	68,4000	122,84 73,79	8 402,12 5 047,10
87	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	68,4000	7,94 2,84	543,30 194,12
88	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pînă la 400 x 400 mm - Dimensiunile și modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	49,9000	757,11 274,34	37 779,84 13 689,57
89	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	10,0000	56,06 24,60	560,58 245,96
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	18,5000	150,98 115,41	2 793,16 2 135,12

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,5000	33,37 18,92	617,37 350,02
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	18,5000	57,93 52,03	1 071,69 962,55
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,5000	7,94 2,84	146,94 52,50
94	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	18,5000	37,30 28,38	690,04 525,03
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,5000	7,94 2,84	146,94 52,50
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,5000	72,47 52,03	1 340,76 962,56
		<i>Total</i>	lei			95 587,64
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>95 587,64 45 705,05</b>
		<b>2.4. Timplarie</b>				
97	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,1400	4 003,09 89,87	16 572,79 372,06
98	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	1,9000	3 977,17 125,82	7 556,63 239,06
99	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	3,4000	274,89 9,46	934,63 32,17

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			25 064,05
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>25 064,05 643,29</b>
		<b>2.5. Tavan</b>				
100	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0000	m2	12,0000	304,90 180,69	3 658,77 2 168,23
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,0000	7,94 2,84	95,32 34,06
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,0000	57,93 52,03	695,14 624,36
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,0000	7,94 2,84	95,32 34,06
104	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,0000	37,30 28,38	447,59 340,56
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,0000	7,94 2,84	95,32 34,06
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	12,0000	82,55 52,03	990,65 624,36
		<i>Total</i>	lei			6 078,11
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>6 078,11 3 859,69</b>
		<i>Total</i>	lei			186 162,07
		<b>Total Zona interventie nr 2 Inclusiv salariu</b>				<b>186 162,07 69 942,64</b>
		<b>3. Zona interventie nr 3 3.1. Lucrari de demolare</b>				
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	58,9000	27,84	1 639,89

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			25,54	1 504,42
108	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2	1,7000	39,73 39,73	67,54 67,54
109	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3	1,0000	385,91 373,67	385,91 373,67
110	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,6000	80,89 73,79	1 019,18 929,72
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2	12,6000	34,28 28,38	431,92 357,58
112	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare	m2	2,0000	15,14 15,14	30,27 30,27
113	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,0000	9,46 9,46	37,84 37,84
114	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	19,0000	5,68 5,68	107,84 107,84
115	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000	20,81 20,81	124,87 124,87
116	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	13,5000	257,31 257,31	3 473,71 3 473,71
117	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	13,5000	42,57 42,57	574,70 574,70
118	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	13,5000	127,40 0,00	1 719,90 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 613,57
		<b>Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu</b>				<b>9 613,57 7 582,16</b>
		<b>3.2. Pardoseli</b>				
119	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta,	m3	1,2600	769,25	969,25

1	2	3	4	5	6	7
		H=100mm			93,65	118,00
120	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2	6,5000	304,27 160,82	1 977,77 1 045,33
121	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	43,5000	23,54 4,07	1 024,11 176,95
122	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, fundatie sub pereti despartitori Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0100	m3	0,7600	2 331,91 416,24	1 772,25 316,34
123	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp-I 150x150x6)	kg	29,6000	22,75 2,84	673,36 84,00
124	CG22A3	Pardoseli din beton simplu clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	12,6000	260,27 78,52	3 279,37 989,32
125	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton cu granule de polistiren H=80mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	12,6000	2 431,28 425,70	30 634,12 5 363,82
126	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	12,0000	34,53 24,60	414,39 295,15
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,6000	127,30 66,22	1 603,93 834,38
128	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 K=6,0000	m2	12,6000	127,78 68,11	1 610,06 858,22

1	2	3	4	5	6	7
129	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrozolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	12,6000	182,05 83,25	2 293,80 1 048,92
130	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	12,6000	695,09 274,34	8 758,08 3 456,69
		<i>Total</i>	lei			55 010,49
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>55 010,49 14 587,12</b>
		<b>3.3. Pereti</b>				
131	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (de adaugat: Tija filetata M20 - 1,8m; Piulita M20 - 10 buc; Saiba M20 - 10buc), Consolidare gol de usa	kg	110,0000	48,61 19,87	5 347,30 2 185,26
132	CN21B	Vopsitorii la elemente metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	3,6600	134,76 94,60	493,22 346,24
133	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,1490	73 081,74 16 098,12	10 889,18 2 398,62
134	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 22 buc)	kg	24,2000	50,61 19,87	1 224,81 480,75
135	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugii)	m2	4,2000	179,26 113,52	752,88 476,78

1	2	3	4	5	6	7
136	CC01A	Armături din oțel beton fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	14,5000	23,54 4,07	341,37 58,98
137	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0100	m3	0,1000	2 331,40 416,20	233,14 41,62
138	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	30,3000	7,94 2,84	240,67 85,99
139	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	24,0000	34,53 24,60	828,78 590,30
140	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe împletitura de sîrma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armăturii de oțel și a plasei zincate, aplicate la pereți	m2	30,3000	327,85 217,58	9 933,75 6 592,67
141	CF17B K=6	Diverse lucrări - diferența de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereți, se adaugă +3cm grosime, K=6 K=6,0000	m2	30,3000	122,84 73,79	3 722,00 2 235,78
142	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	30,3000	7,94 2,84	240,67 85,99
143	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pînă la 400 x 400 mm - Dimensiunile și modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	23,5000	757,11 274,34	17 792,11 6 446,99
144	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	10,0000	56,06 24,60	560,58 245,96
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	6,8000	150,98 115,41	1 026,68 784,80
146	CF17C	Diverse lucrări - strat de	m2	6,8000	33,37	226,93

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			18,92	128,66
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,8000	57,93 52,03	393,92 353,81
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,8000	7,94 2,84	54,01 19,30
149	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,8000	37,30 28,38	253,64 192,99
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,8000	7,94 2,84	54,01 19,30
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,8000	72,47 52,03	492,82 353,80
		<i>Total</i>	lei			55 102,47
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>55 102,47 24 124,59</b>
		<b>3.4. Timplarie</b>				
152	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,5000	4 003,09 89,87	30 023,18 674,03
153	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (glasvanduri cu panouri de umplutura rezistente la umiditate)	m2	6,7000	3 977,17 125,82	26 647,04 842,99
154	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	3,6000	274,89 9,46	989,61 34,06
		<i>Total</i>	lei			57 659,83

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>57 659,83 1 551,08</b>
		<b>3.5. Tavan</b>				
155	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0000	m2	12,6000	304,90 180,69	3 841,69 2 276,64
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,6000	7,94 2,84	100,09 35,76
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,6000	57,93 52,03	729,90 655,58
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,6000	7,94 2,84	100,09 35,76
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,6000	37,30 28,38	469,97 357,59
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,6000	7,94 2,84	100,09 35,76
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	12,6000	82,55 52,03	1 040,18 655,58
		<i>Total</i>	lei			6 382,01
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>6 382,01 4 052,67</b>
		<i>Total</i>	lei			183 768,37
		<b>Total Zona interventie nr 3 Inclusiv salariu</b>				<b>183 768,37 51 897,62</b>

		Total	lei			470 447,91
		Cheltuieli de asigurare sociala	24 %			38 692,92
		Cheltuieli de transport	10 %			29 725,67
		Cheltuieli de depozitare si manipulare	2 %			5 945,13
		Total cheltuieli directe				544 811,63

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,5 %			78 997,68
		Total cu cheltuieli de regie				623 809,31
		Beneficiu de deviz	6 %			37 428,56
		Total cu beneficiu de deviz				661 237,87
		TVA	20 %			132 247,57
		<b>Total deviz:</b>				<b>793 485,44</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>161 220,52</b>

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia grupurilor tehnico-sanitare,

**rețelelor de alimentare cu apă,  
canalizare și ventilare precum și  
proiectarea stației de epurare/vidanșare  
în incinta LT Drepcăuți, din s.  
Drepcăuți, r-nul Bricenei – Etapa I**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-1 SA

**Valoarea de deviz 793 485,44 lei**

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1 SA:				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	412,7967	94,60	39 050,56
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	42,7310	94,60	4 042,34
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	43,3100	94,60	4 097,12
4.	7123010010200	Betonist	h-om	125,3257	94,60	11 855,81
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	59,1121	94,60	5 591,99
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,0000	94,60	851,40
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	22,1850	94,60	2 098,70
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	115,2144	94,60	10 899,30
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	16,2540	94,60	1 537,62
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,9400	94,60	278,12
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,1600	94,60	204,33
12.	7137010011520	Electrician în constructii	h-om	2,8600	94,60	270,55
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	57,1246	94,60	5 404,03
14.	7212030022700	Sudor	h-om	2,8380	94,60	268,47
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	24,5200	94,60	2 319,61
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	53,9220	94,60	5 101,02
17.	7422010060100	Timplar	h-om	39,8920	94,60	3 773,78
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	93,3348	94,60	8 829,47
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	186,5497	94,60	17 647,61
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9740	94,60	186,74
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	390,1897	94,60	36 911,95
		<b>Total manopera</b>				<b>161 220,52</b>

### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,2570	6,50	27,66
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,4730	350,00	1 215,55
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1430	458,00	65,50
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,9644	458,00	3 647,68
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,6530	5,00	18,27
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0306	5 200,00	159,12
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3150	5 200,00	1 638,00

8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0396	5 200,00	205,92
9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0057	5 200,00	29,64
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	604,8000	0,13	78,62
11.	2010237318750	Distantieri	buc	21,2310	0,13	2,76
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,1700	250,00	292,50
13.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,9000	3 800,00	7 220,00
14.	2030112951000-1	Glasvanduri cu panouri de umplutura rezistente la umiditate	m2	6,7000	3 800,00	25 460,00
15.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	49,8960	2,30	114,76
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,7320	55,00	40,26
17.	2320187315789	Decofrol	kg	2,9160	70,00	204,12
18.	24165373438290-1	Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog	kg	45,3600	65,50	2 971,08
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,9060	120,00	1 188,72
20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	68,2380	31,20	2 129,03
21.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,2000	39,00	553,80
22.	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici, rezistenta la umeditate	kg	12,0960	64,20	776,57
23.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,5124	162,25	83,14
24.	24302261000001	Fuga	kg	57,3228	36,00	2 063,62
25.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,5856	169,00	98,96
26.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,6460	37,50	99,22
27.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,4628	220,00	761,81
28.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,2196	106,00	23,28
29.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	8,1950	6,54	53,60
30.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,7320	55,00	40,26
31.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,3250	21,50	114,49
32.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	493,7284	19,95	9 849,88
33.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	22,9068	3,00	68,72
34.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	71,0640	8,13	577,76
35.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	39,0500	10,20	398,31
36.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8142	1 350,00	1 099,17
37.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 784,1600	9,98	17 805,92
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 252,7910	2,95	6 645,73
39.	2652102100737	Var hidratat	kg	263,8800	4,50	1 187,46
40.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	27,2160	8,50	231,34
41.	265310210083-1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	14,9083	17,94	267,45
42.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,9444	5,00	19,72
43.	2653102100831	Amestec uscat	kg	253,4700	4,05	1 026,55
44.	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	17,5015	17,94	313,97
45.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	69,3491	5,50	381,41
46.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	31,1472	356,00	11 088,41
47.	2662102701000-12	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm hidro	m2	31,7520	46,88	1 488,53
48.	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	2,1534	1 700,00	3 660,78
49.	2663102100000-p	Beton cu granule de polistiren	m3	25,8065	1 800,00	46 451,70
50.	2663102100910/1620	Beton C 16/20	m3	3,0996	1 700,00	5 269,32
51.	2664102100000	Mortar	m3	5,2776	1 350,00	7 124,76

52.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,7330	0,00	0,00
53.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,4660	0,00	0,00
54.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,4880	0,00	0,00
55.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	122,4720	7,20	881,80
56.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	114,4552	356,00	40 746,05
57.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	47,6220	8,50	404,79
58.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	344,5100	19,00	6 545,70
59.	2710602000080	Armatura A1	kg	31,8600	19,00	605,34
60.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	144,1613	19,00	2 739,06
61.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	27,7906	9,55	265,40
62.	2710703520285	Profil de suport	m	66,5280	14,34	954,01
63.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,8380	23,34	66,23
64.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,7450	23,34	64,07
65.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,1057	23,34	119,17
66.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	7,3300	24,50	179,59
67.	2743123549025-1	Profil maiak	m	123,9000	4,50	557,55
68.	2743123549025-2	Profil de finisare muchie la gresie	m	26,2500	25,00	656,25
69.	2743123549027-4	Pervazuri din PVC, b 400 mm	m	8,2000	260,00	2 132,00
70.	2775276309886-1	Piese inglobate PM1	kg	63,8000	30,00	1 914,00
71.	2775276309886-3	Confectii metalice inglobate in beton (Tija filetata M20 - 1,8m; Piulita M20 - 10 buc; Saiba M20 - 10buc)	kg	220,0000	28,00	6 160,00
72.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	16,2000	3 800,00	61 560,00
73.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,8142	23,00	18,73
74.	2873122004100-1	Plase sudate Bp-I 150x150x6	kg	71,4777	19,10	1 365,22
75.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	55,7080	22,00	1 225,57
76.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,0500	27,00	109,36
77.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,4190	75,00	106,43
78.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,7000	8,35	22,54
79.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	997,8000	0,78	778,30
80.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	489,5856	0,15	73,44
81.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,7000	5,25	14,18
82.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0450	63,00	2,84
83.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2700	40,00	10,80
84.	4011106202741	Energie electrica	kw	21,9104	5,00	109,56
85.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,6529	22,00	256,37
86.	4100126202818	Apa	m3	3,8242	22,00	84,12
87.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,7460	8,50	193,38
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>297 256,68</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2684	570,00	722,98
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6342	150,00	95,13
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1480	120,00	17,76
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,8360	120,00	460,32
5.	2922140007000	Macara	h-ut	7,7600	420,00	3 259,21
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,6196	75,00	1 021,48



**Obiect** Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, rețelelor de alimentare cu apa, canalizare și ventilare precum și proiectarea stației de epurare/vidanjare în incinta LT Drepcauti, din s. Drepcauti, r-nul Briceni – Etapa I

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Zona intervenție nr 1</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			27,84
						25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			473,31
2	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2			39,73
						39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,54
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			80,89
						73,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	120,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			444,89
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2			34,28
						28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			188,53
5	RpSA04A	Demontarea tevii existente în interiorul clădirii, la legături, coloane, sau conducte de distribuție, având diametru de 12 mm - 50 mm	m			5,68
						5,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	94,60	5,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68,11
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare	m2			15,14
						15,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,27
7	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			9,46
						9,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	94,60	9,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,84
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41,62
9	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			257,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	94,60	257,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 286,56
10	Tr11AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			212,85
11	Ts150A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			127,40
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	700,00	127,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			637,00
		<b>1.2. Pardoseli</b>				
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, H=100mm	m3			769,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,66
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	570,00	239,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			430,78
13	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2			304,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	23,34	3,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	27,00	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	70,00	8,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 200,00	10,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 200,00	10,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 200,00	104,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			912,81
14	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			23,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	19,00	19,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			638,01
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, fundatie sub pereti despartitori Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0100	m3			2 331,83
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,85
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	1,0250	1 700,00	1 759,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 072,64

1	2	3	4	5	6	7
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp-I 150x150x6)	kg			22,75 ----- 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100-1	Plasa sudate Bp-I 150x150x6	kg	1,0100	19,10	19,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,34	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,13	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			295,05
17	CG22A3	Pardoseli din beton simplu clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			260,27 ----- 78,52
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	94,60	64,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2663102100910/1620	Beton C 16/20	m3	0,1025	1 700,00	174,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	75,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 467,91
18	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton cu granule de polistiren H=80mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 431,31 ----- 425,69
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000-p	Beton cu granule de polistiren	m3	1,0200	1 800,00	1 854,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	420,00	105,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	110,00	44,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 094,09
19	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			34,53 ----- 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	2743123549025-1	Profil maiak	m	1,0500	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,95	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	458,00	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,78	4,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			207,20
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			127,30 ----- 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	458,00	19,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			717,95
21	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 K=6,0000	m2			127,79 ----- 68,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	11,35
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	38,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	458,00	19,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			720,71
22	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrozolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2			182,05 83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290-1	Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog	kg	1,5000	65,50	98,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 026,75
23	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			695,09 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	356,00	366,68
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,20	29,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	36,00	10,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,13	2,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,50	7,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	75,00	3,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 920,29
		<b>1.3. Pereti</b>				
24	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			73 083,80 16 098,23
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	13 361,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,84
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	9,98	50 299,24
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 350,00	3 105,06
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	19,00	1 710,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	23,00	52,91
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 200,00	85,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	22,00	6,58
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	420,00	1 726,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 773,62
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 14 buc)	kg			50,61 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,34	0,23
	2775276309886-1	Piese inglobate PM1	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,50	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			779,42
26	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugii)	m2			179,26 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	63,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,25	1,58
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,35	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,34	1,17

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	27,00	0,68
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	70,00	8,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			430,22
27	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			23,54
						4,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	19,00	19,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			183,63
28	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0100	m3			2 332,71
						416,29
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,86
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	1,0250	1 700,00	1 760,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,29
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,29
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,94
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,20	4,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			380,47
30	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			34,53
						24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	2743123549025-1	Profil maiak	m	1,0500	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,95	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	458,00	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,78	4,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			828,78
31	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2			327,85
						217,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	94,60	156,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	23,34	0,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,95	29,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	4,50	8,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	458,00	16,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	22,00	8,36
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	19,00	44,65
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,50	1,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	85,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 703,84
32	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se	m2			122,84

1	2	3	4	5	6	7
		adauga +3cm grosime, K=6 K=6,0000				73,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	17,03
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 350,00	48,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 883,94
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,94
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,20	4,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			380,47
34	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			757,11
						274,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	356,00	366,75
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	19,95	88,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	36,00	15,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	75,00	1,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	60,00	0,66
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	125,00	9,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 543,07
35	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m			56,06
						24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	2743123549025-2	Profil de finisare muchie la gresie	m	1,0500	25,00	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,95	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	458,00	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,78	4,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280,29
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			150,98
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,05	28,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,93
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 540,02
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,37
						18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,20	11,22
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,50	3,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			340,39
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			57,93
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			590,86
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,94
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,20	4,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81,03
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			37,30 28,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,4930	17,94	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			380,44
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,94 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,20	4,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81,03
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,47 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			739,24
		<b>1.4. Timplarie</b>				
43	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 003,09 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 800,00	3 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,78	3,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	220,00	38,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,50	5,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 254,10
44	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m			274,90 9,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2743123549027-4	Pervazuri din PVC, b 400 mm	m	1,0000	260,00	260,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,78	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			329,88
		<b>1.5. Tavan</b>				
45	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0000	m2			304,90 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	2662102701000-12	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm hidro	m2	1,0500	46,88	49,22
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,55	8,78
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,34	31,55

1	2	3	4	5	6	7
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,13	19,11
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,27
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,54	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,50	3,28
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,30	3,79
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	75,00	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 719,63
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,95
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,20	4,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,81
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			57,93
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			326,70
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,95
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,20	4,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,81
49	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			37,30
						28,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833-1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,4930	17,94	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			210,36
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,95
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,20	4,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,81
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2			82,55
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici, rezistenta la umiditate	kg	0,4000	64,20	25,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			465,61
		<b>2. Zona interventie nr 2</b>				
		<b>2.1. Lucrari de demolare</b>				
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			27,84
						25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 024,58
53	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2			39,73
						39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			238,40
54	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3			385,91
						373,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	94,60	331,11
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	120,00	9,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			328,02
55	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			80,89
						73,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	120,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			970,66
56	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2			34,28
						28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			411,36
57	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			5,68
						5,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	94,60	5,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102,17
58	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare	m2			15,14
						15,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,27
59	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			20,81
						20,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104,06
60	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			9,46
						9,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	94,60	9,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,84
61	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			257,31
						257,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	94,60	257,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 573,12
62	Tr11AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			42,57
						42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			425,70

1	2	3	4	5	6	7
63	TsI50A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			127,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,1820	700,00	127,40 1 274,00
		<b>2.2. Pardoseli</b>				
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, H=100mm	m3			769,25 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	570,00	239,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			923,10
65	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2			304,27 160,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	23,34	3,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	27,00	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	70,00	8,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 200,00	10,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 200,00	10,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 200,00	104,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 764,78
66	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			23,54 4,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	19,00	19,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			906,40
67	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, fundatie sub pereti despartitori Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0100	m3			2 332,02 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	1,0250	1 700,00	1 760,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 445,85
68	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp-I 150x150x6)	kg			22,75 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100-1	Plase sudate Bp-I 150x150x6	kg	1,0100	19,10	19,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,34	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,13	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			641,50
69	CG22A3	Pardoseli din beton simplu clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			260,27 78,52
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	94,60	64,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2663102100910/1620	Beton C 16/20	m3	0,1025	1 700,00	174,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	75,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 123,22
70	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton cu granule de polistiren H=80mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 431,28 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000-p	Beton cu granule de polistiren	m3	1,0200	1 800,00	1 854,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	420,00	105,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	110,00	44,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 175,38
71	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			34,53 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	2743123549025-1	Profil maiak	m	1,0500	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,95	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	458,00	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,78	4,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			345,33
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			127,30 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	458,00	19,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 527,55
73	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 K=6,0000	m2			127,78 68,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	11,35
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	38,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	458,00	19,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 533,38
74	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrozolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2			182,05 83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290-1	Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog	kg	1,5000	65,50	98,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 184,58
75	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			695,08 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	356,00	366,68
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,20	29,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	36,00	10,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,13	2,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,50	7,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	75,00	3,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 341,02
		<b>2.3. Pereti</b>				
76	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (de adaugat: Tija filetata M20 - 1,8m; Piulita M20 - 10 buc; Saiba M20 - 10buc), Consolidare gol de usa	kg			48,61 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,34	0,23
	2775276309886-3	Confectii metalice inglobate in beton (Tija filetata M20 - 1,8m; Piulita M20 - 10 buc; Saiba M20 - 10buc)	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,50	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 347,30
77	CN21B	Vopsitorii la elemente metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			134,76 94,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	169,00	13,52
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	55,00	5,50
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	106,00	3,18
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	162,25	11,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	8,50	0,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	55,00	5,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			493,22
78	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			73 080,71 16 098,10
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	13 361,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,83
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	9,98	50 299,21
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 350,00	3 105,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	19,00	1 710,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	23,00	52,94
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 200,00	82,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	22,00	6,59
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	420,00	1 726,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 208,17
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 22 buc)	kg			50,61 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,34	0,23
	2775276309886-1	Piese inglobate PM1	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,50	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 224,81
80	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala	m2			179,26

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugii)				113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	63,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,25	1,58
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,35	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,34	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	27,00	0,68
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	70,00	8,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			430,22
81	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			23,54
						4,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	19,00	19,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			209,53
82	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0100	m3			2 332,71
						416,29
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,86
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	1,0250	1 700,00	1 760,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,29
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,29
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,94
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,20	4,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			543,30
84	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			34,53
						24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	2743123549025-1	Profil maiak	m	1,0500	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,95	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	458,00	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,78	4,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 450,38
85	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2			327,85
						217,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	94,60	156,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	23,34	0,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,95	29,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	4,50	8,10

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	458,00	16,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	22,00	8,36
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	19,00	44,65
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,50	1,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	85,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 424,68
86	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6 K=6,0000	m2			122,84 73,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	17,03
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 350,00	48,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 402,12
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,94 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,20	4,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			543,30
88	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			757,11 274,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	356,00	366,75
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	19,95	88,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	36,00	15,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	75,00	1,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	60,00	0,66
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	125,00	9,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 779,84
89	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m			56,06 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	2743123549025-2	Profil de finisare muchie la gresie	m	1,0500	25,00	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,95	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	458,00	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,78	4,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			560,58
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			150,98 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,05	28,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 793,16
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,37 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,20	11,22
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,50	3,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			617,37
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			57,93 52,03

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 071,69
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,94
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,20	4,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			146,94
94	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			37,30
						28,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,4930	17,94	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			690,04
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,94
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,20	4,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			146,94
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,47
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 340,76
		<b>2.4. Timplarie</b>				
97	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 003,09
						89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 800,00	3 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,78	3,12
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	220,00	38,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,50	5,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 572,79
98	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			3 977,17
						125,82
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	94,60	118,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	3 800,00	3 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,78	2,34
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,2100	120,00	25,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	220,00	16,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 556,63
99	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m			274,89
						9,46
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2743123549027-4	Pervazuri din PVC, b 400 mm	m	1,0000	260,00	260,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,78	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			934,63
		<b>2.5. Tavan</b>				
100	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0000	m2			304,90
						180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	2662102701000-12	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm hidro	m2	1,0500	46,88	49,22
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,55	8,78
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,34	31,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,13	19,11
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,27
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,54	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,50	3,28
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,30	3,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	75,00	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 658,77
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,94
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,20	4,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			95,32
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			57,93
						52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			695,14
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,94
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,20	4,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			95,32
104	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			37,30
						28,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	265310210083-1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,4930	17,94	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			447,59
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,94
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,20	4,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			95,32
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2			82,55 ----- 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici, rezistenta la umeditate	kg	0,4000	64,20	25,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			990,65
		<b>3. Zona interventie nr 3</b>				
		<b>3.1. Lucrari de demolare</b>				
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			27,84 ----- 25,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	120,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 639,89
108	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri)	m2			39,73 ----- 39,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	94,60	19,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,54
109	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc	m3			385,91 ----- 373,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	94,60	331,10
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	120,00	9,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			385,91
110	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			80,89 ----- 73,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	94,60	36,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	94,60	36,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	120,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 019,18
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar)	m2			34,28 ----- 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			431,92
112	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie, cu recuperare	m2			15,14 ----- 15,14
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	94,60	15,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,27
113	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			9,46 ----- 9,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	94,60	9,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,84
114	RpSA04A	Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			5,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	94,60	5,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			107,84
115	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			124,87
116	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			257,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	94,60	257,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 473,71
117	Tr11AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			574,70
118	Ts150A10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			127,40
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	700,00	127,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 719,90
		<b>3.2. Pardoseli</b>				
119	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, H=100mm	m3			769,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	570,00	239,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			969,25
120	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2			304,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	23,34	3,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	27,00	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	70,00	8,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 200,00	10,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 200,00	10,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 200,00	104,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 977,77
121	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			23,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	19,00	19,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 024,11
122	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, fundatie sub pereti despartitori Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0100	m3			2 331,91
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000-	Beton C16/20	m3	1,0250	1 700,00	1 759,95

1	2	3	4	5	6	7
	1620					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 772,25
123	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa Bp-I 150x150x6)	kg			22,75 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100-1	Plase sudate Bp-I 150x150x6	kg	1,0100	19,10	19,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,34	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,13	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			673,36
124	CG22A3	Pardoseli din beton simplu clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			260,27 78,52
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	94,60	64,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2663102100910/1620	Beton C 16/20	m3	0,1025	1 700,00	174,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	75,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 279,37
125	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton cu granule de polistiren H=80mm) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 431,28 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000-p	Beton cu granule de polistiren	m3	1,0200	1 800,00	1 854,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	420,00	105,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	110,00	44,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 634,12
126	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			34,53 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	2743123549025-1	Profil maiak	m	1,0500	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,95	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	458,00	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,78	4,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			414,39
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			127,30 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,95	38,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	458,00	19,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 603,93
128	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 K=6,0000	m2			127,78 68,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	11,35

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,95	38,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	458,00	19,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	85,00	0,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 610,06
129	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrozolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2			182,05 83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290-1	Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog	kg	1,5000	65,50	98,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	22,00	0,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 293,80
130	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2			695,09 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	356,00	366,68
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,20	29,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	36,00	10,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,13	2,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,50	7,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	75,00	3,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 758,08
		<b>3.3. Pereti</b>				
131	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (de adaugat: Tija filetata M20 - 1,8m; Piulita M20 - 10 buc; Saiba M20 - 10buc), Consolidare gol de usa	kg			48,61 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,34	0,23
	2775276309886-3	Confectii metalice inglobate in beton (Tija filetata M20 - 1,8m; Piulita M20 - 10 buc; Saiba M20 - 10buc)	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,50	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 347,30
132	CN21B	Vopsitorii la elemente metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			134,76 94,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	169,00	13,52
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	55,00	5,50
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	106,00	3,18
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	162,25	11,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	8,50	0,85
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	55,00	5,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			493,22
133	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			73 081,74 16 098,12
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	13 361,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	2 736,78
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de	buc	5 040,0000	9,98	50 299,19

1	2	3	4	5	6	7
		dim. 250 x 120 x 65 mm				
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 350,00	3 104,97
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	19,00	1 710,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	23,00	52,89
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	5 200,00	83,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	22,00	6,58
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	420,00	1 726,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 889,18
134	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 22 buc)	kg			50,61 ----- 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	23,34	0,23
	2775276309886-1	Piese inglobate PM1	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,50	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 224,81
135	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugii)	m2			179,26 ----- 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	63,00	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,25	1,58
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,35	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	40,00	1,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	23,34	1,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	27,00	0,68
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	250,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	70,00	8,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			752,88
136	CC01A	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			23,54 ----- 4,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	19,00	19,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			341,37
137	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugii Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0100	m3			2 331,40 ----- 416,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,80
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	1,0250	1 700,00	1 759,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	110,00	66,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			233,14
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,94 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,20	4,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			240,67
139	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m			34,53
						24,60
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2600	94,60	24,60
	2743123549025-1	Profil maiak	m	1,0500	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,95	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	458,00	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,78	4,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			828,78
140	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2			327,85
						217,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	94,60	156,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	23,34	0,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,95	29,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	4,50	8,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	458,00	16,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	22,00	8,36
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	19,00	44,65
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	24,50	1,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	85,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 933,75
141	CF17B K=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6 K=6,0000	m2			122,84
						73,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	17,03
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 350,00	48,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 722,00
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,94
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,20	4,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			240,67
143	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			757,11
						274,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	356,00	366,75
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	19,95	88,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	36,00	15,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	75,00	1,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	60,00	0,66
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	125,00	9,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 792,11
144	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m			56,06
						24,60
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2600	94,60	24,60
	2743123549025-2	Profil de finisare muchie la gresie	m	1,0500	25,00	26,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,95	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	458,00	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,78	4,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			560,58
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			150,98 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,05	28,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	75,00	5,93
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 026,68
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,37 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,20	11,22
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	21,50	3,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			226,93
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			57,93 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			393,92
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,94 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,20	4,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54,01
149	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			37,30 28,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100832-1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,4930	17,94	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			253,64
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,94 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,20	4,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			54,01
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,47 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			492,82
		<b>3.4. Timplarie</b>				
152	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la	m2			4 003,09 89,87

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 800,00	3 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,78	3,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	220,00	38,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,50	5,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 023,18
153	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (glasvanduri cu panouri de umplutura rezistente la umiditate)	m2			3 977,17 ----- 125,82
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	94,60	118,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2030112951000-1	Glasvanduri cu panouri de umplutura rezistente la umiditate	m2	1,0000	3 800,00	3 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,78	2,34
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	120,00	25,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	220,00	16,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 647,04
154	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m			274,89 ----- 9,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2743123549027-4	Pervazuri din PVC, b 400 mm	m	1,0000	260,00	260,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,78	4,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			989,61
		<b>3.5. Tavan</b>				
155	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12,5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0000	m2			304,90 ----- 180,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	94,60	180,69
	2662102701000-12	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm hidro	m2	1,0500	46,88	49,22
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,55	8,78
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,34	31,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,13	19,11
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,00	2,27
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,54	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	37,50	3,28
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,30	3,80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	75,00	0,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 841,69
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,94 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,20	4,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,09
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			57,93 -----

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor				52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,50	5,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			729,90
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			7,94
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,20	4,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,09
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2			37,30
						28,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833-1	Chit pentru lucrari la interior "Satrok"	kg	0,4930	17,94	8,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	75,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			469,97
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,94
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	31,20	4,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,50	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100,09
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2			82,55
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici, rezistenta la umiditate	kg	0,4000	64,20	25,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 040,18

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"Inteligent Instal" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.