

CERERE DE PARTICIPARECătre Primăria or. Cricova, mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 90, MD-2084**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1743758450403 din 24/04/2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Automăturătoare stradală, (denumirea contractului de achiziție publică), noi „Eximotor SA” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 24.04.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

(semnatura autorizată)





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20____

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către Primăria or. Cricova, mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 90, MD-2084

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind Automăturătoare stradală, prin procedura de achiziție **Licitație deschisă**, pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 28.07.2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 24.04.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)





"EXIMOTOR" SA
Rețea de magazine auto

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20____

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr: ocds-b3wdp1-MD-1743758450403 din 24.04.2025

Obiectul achiziției: Automăturătoare stradală

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Automăturătoare stradală	Automăturătoare stradală	China/Turcia	CHENGLI SPECIAL AUTOMOBILE CO., LTD / CEKSAN YOL SUPURME ARACLARI MAK.SAN.TIC.A .S.	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini și a broșurilor atașate	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director
Ofertantul: „Eximotor SA”, Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 38A, MD2005

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albișoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



Isuzu QL1180JQFRY



ENGINE

Feature	Specification
Engine	4HK1-TCG60
Engine Capacity	5193 m ³
Fuel	Diesel
Turbocharged	√
Direct Injection System	Common-Rail
Noise level according to 70/157CEE and 1999/101/CEE	√
Economic operating regime	1600 rpm
Engine speed at 90 km/h in highest gear	√
Cooling system	Antifreeze
Engine brake	Exhaust throttle valve
AdBlue dosing system	√
Air compressor	2 cylinders, optional 225 cm ³
Emission class	EURO 6



Feature	Specification
Engine protection shield	√

GEARBOX

Feature	Specification
Gearbox	Manual MLD 6+1 gears
Final drive ratio	6.72
Power take-off	Standard with manual MLD 6+1 gears

CHASSIS

Feature	Specification
Gross weight capacity	- + 16000 kg
Wheelbase	3900 mm
Payload capacity	12600 kg
Cabin color	White
Day cabin	MLC
Longitudinal beams	U-shaped, 6.0 mm thick
Anti-roll bar at the front	√
Fuel tank	200L, metal
AdBlue tank	30L
Exhaust pipe	Central location
Rear axle traction	√
Suspension	Leaf spring parabolic, rear 4 air springs
Stabilizers	Front and rear
Shock absorbers	Telescopic, front and rear axles
Turning axle	Forged steel, double-section
Power steering	√



BRAKING SYSTEM

Feature	Specification
Brakes	Front disc, rear drum
All-wheel braking system	ABS, EBL
Air compressor	2 cylinders, optional 225 cm ³
Parking brake	Pneumatic

TIRES

Feature	Specification
Front axle size	295/80/R22.5
Rear axle size	295/80/R22.5
Spare wheel	√
Single front axle wheel	√
Double rear axle wheel	√

ELECTRICAL SYSTEM

Feature	Specification
Alternator	70A
Batteries	2x110Ah
Nominal voltage	24V
Main switch	Cuts all electrical circuits
Rear warning lights	2x 300mm + 2 beacons

CABIN INTERIOR

Feature	Specification
Seating	Double seat + Driver
Driver's seat	Adjustable, pneumatic suspension
Seats	Velour front, vinyl back
Seatbelts	Black, all 3 seats
Electric window control	√



Feature	Specification
Speed limiter	90/40 km/h
Steering	Left-hand drive, soft-finish wheel
Steering column	Tilt & height adjustable, lockable
Storage box	On engine tunnel
Voltage converter	24V, 12V
Speedometer	km/h
Radio/USB	√
Warning triangle	√
Tool kit	Standard
Operator's manual	√
Onboard diagnostics	Euro 6 compatible
Airbags	Front driver + passenger
Dashboard	Digital
Floor mats	Driver & Passenger

CABIN EXTERIOR

Feature	Specification
Mirrors	Electric, heated, adjustable
Sunshade	Transparent above windshield
Cabin type	MLC day cabin
Cabin suspension	Rubber bushings front, coil/air rear
Headlights	Halogen double, Lexan lenses
Headlight adjustment	From cabin
Traffic beam	Right-hand
Daytime running lights	√
Fog lights	√
Roof beacons	2 pcs
Mirrors	Main (2), curb, panoramic
Mirror adjustment	Electric main mirrors



Feature	Specification
Door locking	Centralized with 2 remotes
Keys	2 transponder keys

ADDITIONAL FEATURES

Feature	Specification
Fire extinguisher	√
First aid kit	√
Reflective vest	√
Jack/wheel wrench	√
Cold climate	Below -15°C
Max ambient temp	P Celsius
Air intake	In cabin ceiling




Truck Mounted Vacuum Road Sweeper From 4 m³ up to 10 m³




Vacuum System

CityRay's overall robust design determines how well a sweeper picks up debris in order to achieve maximum cleaning performance. We design whole the system so that effective sweeping with low noise, dust suppression, and ease of maintenance all work together with exceptional on-task endurance.




Productive Suction Nozzles: Dust and debris are collected by pneumatically operated two vacuum nozzles. Each abrasion-resistant suction nozzle is located on both right and left side of the sweeper. Wide nozzle collects the large debris from the surface easily. The suction nozzle rides on two heavy-duty pivoting wheels allowing it to track, staying in the path of garbage and following road contours. The suction nozzles are equipped with quality shutter. Water spraying system inside the nozzles helps dust control.

Side Suction Hoses: Dimensions of the suction hoses are designed in order to increase suction power. Debris from the surface is sucked in a direct route from the side suction hose into the hopper. This helps reducing wear, tear and maintenance. Hose with large diameter accepts bulky objects and large quantities of materials into the hopper.




Powerpack



Powerful Fan Impeller: More power means one-pass pickup, increasing operator productivity. It is constructed of stainless steel or Hardox® brand steel for durability and maximum service life. Multiple vane fan impeller generates the necessary airflow to convey the debris from the suction nozzle into the hopper and vacuum needed to overcome any restrictions such as rocks, large quantity of garbages and bulky debris. It is washed automatically by one-touch button on the control unit.

Filter: Galvanized mesh air filter is located inside the hopper in order to protect fan impeller from the leaves, small debris. It also helps dust control. Çeksan system for suppression of dust emissions easily achieves EUnited PM10 standards.

Radiator: CityRay has been capable of working under different kind of climate conditions all over the world for many years. The type and dimension of the radiators are determined before production according to the climate conditions of exported country. Hot, cold, tropical or desert climates are not trouble by the help of choosing right equipments.



Engine: CityRay has 75KW (105HP) diesel auxiliary engine which is infinitely variable ensuring optimum operational and fuel efficiency without compromising high performance. RPM of the engine is adjustable. Perkins® English brand or Deutz® German brand motors which meet the highest expectancies for emissions and environmental impact are used in order to provide maximum power and reduced fuel consumption. Turkish local engine or any other brands all over the world can be also chosen optionally by our partners.



Torque Converter: Engine-fan connection is made through fluid coupling as standard instead of clutch system which can be also applied optionally. So maintenance costs are significantly reduced and belts or high wearing components are not required.



**Çeksan in more than
50 countries in 6 continents**


Brooms & Dust Supression

Brushes: Hydraulically actuated heavy duty brushes with ideal dimensions for each machine effectively collect all kind of debris from the road to front of suction nozzles. Customers are offered steel, polypropylene or mixed brushes according to conditions and heat on the surface. Down pressure of the brushes can be adjustable for extending product life. Optionally, rotating speed of brush can be adjusted by control unit to prevent unnecessary wear.



Water Spraying System: Proper use of water is essential not only for dust suppression but also sweeping performance and longevity of sweeper components. Brushes have stainless steel water jets to prevent dust while working. Waste is humidified at correct points throughout suction nozzles. The spray system is powered by high quality water pump. Water spray system on the brushes can be closed for dry use in rainy weather.

Çeksan makes production of vacuum road sweepers with hopper capacity from 4 m³ up to 10 m³.



Superstructure: CityRay superstructure offers the optimum balance among high performance, quality, low cost of ownership, and environmental impact.

Body is robustly constructed from quality materials to provide years of continuous performance and reliable service. Blasting and painting operations are implemented carefully, special covering solutions are provided for the materials.

Stainless steel water tank has wave breakers and is integrated into the floor of the hopper body, which provides ideal weight distribution between axles, and weight transfer during sweeping performance.

CityRay has integrated 300 lt fuel tank on the body. It allows longer working performance without refuelling.

All the materials are 100% recyclable.

Easy to Maintain

All critical controls including hydraulic control valves, pneumatic valves and electrical control panel are contained in a purpose built locker on the one side of the machine. The ease of access to this equipment aids diagnostic checks and maintenance. Heavy duty, waterproof electrical connectors and color coded wires have stamped identification for quick location during troubleshooting. Hydraulic, pneumatic and water pressure can be checked in the same box.

Safe and quick tilting hopper mechanism allows for easy inspection.

Due to compact design of the subgroup, it is very easy and quick to change the brushes, jet nozzles, water filter and to grease the equipments.



Easy to Control

Ergonomic and user-friendly in-cab control unit enables one operator to run all the functions of the machine and also drive the truck simultaneously.


Either one touch screen PLC control unit or control unit with buttons is centrally located inside the cabin for easy operation from either operator position.

Easy-to-read gauges provide quick assessment of all sweep and engine systems.

LCD monitor which is connected to cameras on the superstructure enhances operator and sweeper safety.

Operator can read all manuals, maintenance instructions on the LC panel. Engine working hours, sweeping hours, can be monitored. Malfunction indicators show the exact problems for quick maintain.

Pendant controls connected via a flexible cable allow the operator safely tip the body and open the rear door.





Wander Hose: Wander suction hose mounted on the rear door is standard in CityRay product range and can be fitted to allow the emptying of drains along the sweeping route or any kind of garbages on the footpath.

Wander hose with optimum length and diameter easily accepts large quantities of debris and bulky objects in a direct route into the hopper.

It is easy-to-use, directed manually, manufactured by durable material and with galvanized steel boots.



High Pressure Washing Gun: Long-edged high pressure water gun with long hose allows operator to clean hopper after sweeping. It can also be used for washing footpaths, trees on walkways, bus station cabins, traffic posts, and dirty marks on roads.



Unloading: Hopper with 55° discharge angel is easily cleanable due to its aesthetic design and provides easy unloading of debris.

Leakproof: Four-point clamping system with proper sealing on the rear door ensures effective discharge and prevents any leakage.

Noise Suppression: CityRay sweepers are equipped with noise suppression kits and isolation materials, encapsulating the engine room and fan. Also right choice of auxiliary engine can be set to lower rpm for night sweeping without compromising performance. Air flow is split into different directions. All this special design reduces noise levels at the driver's ear is less than 75dB at maximum revs, creating a safer operating environment for both driver and pedestrians.

Safety: Direction and warning signs, cameras, reflectors are located on all necessary points.

Mounting on Chassis: We are laying our products, exported to more than 50 countries, at your door wherever you are in the world. All needed modifications on the chassis which are required to install the superstructure are made by our own team. We also provide operator trainings while mounting. CityRay superstructure is compatible with all global and local truck models.

Short Term Lead Time: Çeksan keeps stocks on hand time to time, and has a flexible production program in order to provide delivery terms shorter than average of the sector.



Service and After Sales: Çeksan organizes periodical trainings for operators, shares all maintenance schedule as earlier as sales process in order to ensure full valid warranty conditions, and establishes an easily and fast accessible network for spare parts supply. When a technical issue rises beyond capabilities of customers to solve, our company provides in place support thanks to expert team within company organization. Whole product range is assured under Çeksan warranty conditions. We guarantee 10 year spare part supply to our partners.



CityRay in all Sectors: CityRay product range serves not only to the municipalities, but also private cleaning companies, military zones, industrial areas, plants, warehouses, ports and airports, university and hospital fields, villages, highways and any other sector that you need to clean.

Options in CityRay: Application based approach is essential in Çeksan to satisfy your sweeping needs. You can ask us for your special requests to optimize your own machine. Çeksan team works with each customer to ensure that you get a machine that fits your specifications with our innovative slolutions.

- Additional water tank between the cabin and superstructure for longer wheelbase.
- Additional toolbox between the cabin and superstructure for longer wheelbase.
- Stainless steel hopper body.
- High pressure road washing system.
- Front brushes.
- Simultaneous suction (both left and right sweeping at the same time).
- Front magnet (for airport sweepers).
- Changeable chassis (winter maintenance equipments on the same truck).
- Color and additional marks on the superstructure.

Components in CityRay: Çeksan, making no occasions on quality, cooperate with suppliers that became marks in their sector. We select the machine parts from suppliers who have proven themselves in their sector with their quality, price and widespread agent network.

TECHNICAL DATA	CityRay 4	CityRay 5	CityRay 6	CityRay 8	CityRay 10
Hopper Tank Capacity (m ³)	4	5	6	8	10
Sweeping Speed (km/h)	0-15	0-15	0-15	0-15	0-15
Sweeping Width (either left or right) (mm)	2100	2300	2400	2400	2400
Sweeping Capacity (m ² /h)	31500	34500	36000	36000	36000
Water Tank Capacity (liter)	900	1300	1700	2200	2400
Water Tank Material	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel
Machine Length (mm)	3800	4000	4200	4700	6145
Machine Width (mm)	2100	2250	2250	2300	2300
Machine Height (mm)	1810	2070	2220	2220	2220
Empty Total Weight (kg)	3800	4500	4700	5100	5500
Water Pump (bar)	Max 100	Max 100	Max 100	Max 100	Max 100
Auxiliary Engine Type	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Auxiliary Engine Power (kw)	75	75	75	75	75
Required Truck GVW (kg)	7000	12000	15000	18000	21000
Required Truck Wheel Base(mm)	3300-3500	3500-3800	3800-4250	4250	4250
Truck Axle	4x2	4x2	4x2	4x2	6x4
Truck PTO	Not Necessary	Not Necessary	Not Necessary	Not Necessary	Not Necessary
Truck Cabin	Single	Single	Single	Single	Single
Mesh Filter Surface Area (m ²)	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
In Cab Noice (db)	<75	<75	<75	<75	<75

Çeksan has been producing sweepers since 1989. We are the member of European Association of Municipal Equipment Manufacturers (EUnited) and our plant is accredited to ISO 9001 Quality Management, ISO 14001 Environmental Management, OHSAS 18001 Occupational Health & Safety Management Systems, and TSE Service Qualification System. Whole CityRay product range has CE marking and PM10 label certified by SGS Germany

Çeksan Research & Development Center officially certified by Ministry of Industry designs and simulates the sweepers with innovative technical tools and software before production. All customized products are manufactured in our factory without outsourcing in order to satisfy customer quality expectations and standards.



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001



CE CityRay



CityMouse



CE Cammello



CE Hamarat



CE BatteryFly



CE SmartBee



TSE



PM 10



R&D Center

REZERVOR DE DEȘEURI

- Capacitatea volumetrică a rezervorului de deșeuri va fi de 6 m³.
- Fundul rezervorului de deșeuri, carcasa ventilatorului și capul de colectare vor fi fabricate din oțel inoxidabil AISI 304.
- Rezervorul de deșeuri este proiectat să se ridice la un unghi de minimum 55 de grade și să evite răsturnarea în timpul descărcării.
- Ușa din spate a rezervorului de deșeuri poate fi închisă din exteriorul cabinei (butonul este amplasat lângă ușa din spate) pentru a preveni posibilitatea unor accidente.
- Va fi utilizat un cilindru telescopic pentru ridicarea rezervorului de deșeuri.
- Vor exista geamuri de observație pe ambele părți ale rezervorului de deșeuri pentru eliminarea deșeurilor voluminoase.

REZERVOR DE APĂ

- Întregul rezervor de apă va fi fabricat din oțel inoxidabil AISI 304.
- Rezervorul de apă va avea un volum de 1.700 litri, cu un rezervor suplimentar de 2.000 litri.
- Rezervorul permite accesul în interior pentru curățarea temeinică a nămolului care se poate depune în timp. Nu obstrucționează accesul la componentele de pe șasiu, deoarece se ridică împreună cu caroseria.
- Există un indicator electronic al nivelului apei în cabină, precum și un bec de avertizare și un semnal sonor pentru nivelul minim de apă.
- Există un furtun de apă (10 m) cu sistem automat de rulare lângă ușa din spate pentru spălarea interiorului rezervorului.

REZERVOR DE COMBUSTIBIL INTEGRAT

- Va exista un rezervor de combustibil cu o capacitate de 350 litri, certificat pentru siguranță, integrat în suprastructură.

PERII

- Măturarea se face cu ajutorul a două perii disc, amplasate de o parte și de alta, și o perie cilindrică centrală.
- Lățimea de măturare este de 2.400 mm atunci când este utilizată o perie laterală împreună cu peria centrală.
- Periiile laterale vor avea un diametru de 800 mm, iar vârfurile și dinții vor fi din oțel (pot fi din polipropilenă, dacă este necesar).
- Periiile laterale vor fi echipate cu un mecanism de recul, iar presiunea exercitată asupra solului va fi reglabilă pneumatic.
- Periiile laterale pot funcționa independent de peria centrală.
- Viteza periiilor laterale va fi reglabilă.
- Periiile sunt ridicate și coborâte printr-un cilindru pneumatic.
- Periiile laterale au un zăvor de siguranță.
- Peria centrală va avea un diametru de 400 mm și va avea dinți dintr-un amestec de tablă metalică și polipropilenă.



- Peria centrală va avea o lungime de 1.300 mm.
- Presiunea aplicată de perie pe drum va fi variabilă.
- Peria se va roti automat în direcția de măturare.
- Peria va fi ridicată și coborâtă cu un cilindru pneumatic.
- Viteza periei va fi reglabilă.
- Peria centrală este proiectată special pentru a evita uzura conică. Nu este montată direct pe șasiul autovehiculului, ci este susținută de un cadru în 3 puncte, dintre care două sunt fixate pe axul vehiculului.
- Peria centrală are un zăvor de siguranță.

UNITATE DE ASPIRAȚIE

- Duza de aspirație va fi fabricată din aluminiu turnat și căptușită cu cauciuc în interior pentru a preveni uzura.
- Este susținută de două roți pivotante și are capacitatea de a-și modifica înălțimea față de sol prin comanda șoferului.
- Furtunul de aspirație va avea un diametru de 220 mm și o lungime de 0,8 m.
- Furtunul mobil va fi flexibil și ușor de utilizat, cu un diametru de 150 mm și o lungime de 4,5 m. Aceste furtunuri vor fi amplasate în partea din spate a măturătoarei.
- Va exista injectare de apă pentru controlul prafului.

SISTEM DE STROPIT CU APĂ

- Pompa de apă va avea o presiune maximă de lucru de 140 bar, valoare de vârf 225 bar, cuplu maxim 130 Nm, viteză maximă de lucru 615 rpm și va fi acționată de o pompă hidraulică.
- Va exista un filtru pe linia de aspirație a pompei de apă (ieșirea pompei).
- Debitul sistemului de stropit va fi reglabil din cabina șoferului.
- Sistemul de stropit va include o pompă de reglare a presiunii de tip membrană, cu presiune de 40 bar.
- Toate pompele, tuburile, supapele, fittingurile, filtrele și alte echipamente din circuitul de apă vor fi realizate din materiale rezistente la coroziune (bronz, cupru, aliaj bell metal, plastic etc.).
- Vor exista module de irigare în partea frontală a vehiculului, la peria laterală, peria centrală și la duza de aspirație. Aceste module vor putea funcționa independent, dacă este necesar. Echilibrul debitului va fi reglat prin intermediul regulatorului montat pe vehicul.
- Sistemul de stropit își va schimba direcția automat în funcție de partea (stânga/dreapta) pe care se realizează măturarea, prin supape pneumatice automate fixate pe vehicul.

SISTEM ELECTRIC

- Măturătoarea va avea un acumulator de 12 volți, 135 amperi, 2 lumini intermitente de 300 x 300 mm în partea inferioară spate a caroseriei și 2 girofaruri în partea superioară spate.
- Pentru siguranță, există un întrerupător principal care oprește toate circuitele electrice ale suprastructurii, dacă este necesar.

PANOU DE CONTROL

- Există un panou de control în cabina șoferului, echipat cu luminile de avertizare necesare.





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

SISTEM HIDRAULIC

- Presiunea hidraulică va fi de minimum 280 bar.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Compatibil cu reglementările CE.

DOCUMENTE / MANUAL

- Se va furniza un set de Manual de Utilizare și Întreținere.





"EXIMOTOR" SA
Rețea de magazine auto

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20____

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1743758450403 din 24.04.2025								
	Obiectul de achiziției: Automăturătoare stradală								
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
	Automăturătoare stradală	buc	1	2 820 000 lei	3 384 000 lei	2 820 000 lei	3 384 000 lei	În decurs de pînă la 100 zile de la înregistrarea contractului.	
	Total					2 820 000 lei	3 384 000 lei		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: Director
Ofertantul: „Eximotor SA”, Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 38A, MD2005

Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albișoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



BANCA:

BC „MAIB” S.A.,
str. 31 august 1989, 127, mun. Chișinău, MD-2012, Republica Moldova
codul fiscal 1002600003778

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică
nr. LD2511200543 din 22 aprilie 2025

Către **Primăria or. Cricova**, cu sediul în MD-2084, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului nr. 90, codul fiscal 1007601010183 cu privire la procedura de atribuire a contractului privind Achiziționarea automăturătoare stradală, licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1743758450403 din 24 aprilie 2025.

Subsemnata **BC „MAIB” S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, MD-2012, str. 31 august 1989, 127, codul fiscal 1002600003778 ne obligăm față de **Primăria or. Cricova**, să plătim suma de **32 300,00 MDL (treizeci și două mii trei sute lei 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **“Eximotor” S.A.** codul fiscal 1002600034712, își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr. 2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“Eximotor” S.A.**, nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **“Eximotor” S.A.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Prezenta garanție intră în vigoare la data de **24 aprilie 2025** și este valabilă până la data de **31 iulie 2025** inclusiv.

Ion Cociorva,
Director Relații Clienți Corporativi
BC “MAIB” S.A.

Digitally signed by Cociorva Ion
Date: 2025.04.22 16:28:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Emiterea prezentei Garanții poate
fi verificată pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării

12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

G. Iovu
semnătură

MD 0011311





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

Extras

**din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 166541 din 03.02.2025**



Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR".**

Denumirea prescurtată: **"EXIMOTOR" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995**

Sediu: **MD-2024, strada Aerodromului 15, ap. 6, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Genurile de activitate:

1. Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
2. Comerț cu alte autovehicule;
3. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
4. Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
5. Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
6. Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;
7. Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
8. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
9. Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor;
10. Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;
11. Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;
12. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
13. Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
14. Comerț cu ridicata nespecializat;
15. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
16. Repararea mașinilor;
17. Repararea echipamentelor electrice;
18. Repararea și întreținerea altor echipamente de transport;
19. Repararea altor echipamente;
20. Colectarea deșeurilor nepericuloase;
21. Colectarea deșeurilor periculoase;
22. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
23. Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
24. Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
25. Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
26. Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
27. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
28. Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;
29. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
30. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
31. Transporturi rutiere de mărfuri;
32. Depozitări;
33. Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
34. Alte activități poștale și de curier;
35. Alte intermediieri financiare n.c.a.;
36. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
37. Activități de consultanță pentru afaceri și management;
38. Activități ale agențiilor de publicitate;



39. Servicii de reprezentare media;

Capitalul social: **600000 Lei**

Administrator(i): **SOCOLOVA NATALIA.**

Beneficiari efectivi: **SOCOLOVA NATALIA.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 03.02.2025

Specialist coordonator

Aurelia Racu

tel. 022-207839





GUVERNUL
REPUBLICII
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№

1018712

Din
От

15.04.2025 10:18



DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1002600034712

Denumirea

Наименование

SOCIETATEA PE ACȚIUNI EXIMOTOR



ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

30.04.2025 10:18



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствие со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la 15.04.2025 10:18

Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept (mcabinet.gov.md) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are același valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică (msign.gov.md)

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц (mcabinet.gov.md) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью (msign.gov.md)

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Socolova Natalia reprezentant împuternicit al „Eximotor SA” (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1743758450403 din data 24/04/2025, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Socolova Natalia	0961303541877

Data completării: 24.04.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Socolova Natalia

Funcția în cadrul persoanei juridice: director

Denumirea persoanei juridice Eximotor SA

IDNO al persoanei juridice 1002600034712





Chengli Special Automobile Co., LTD
程力专用汽车股份有限公司

Manufacturer's Authorization

Date: April 15th, 2024
To: EXIMOTOR SA

WHEREAS, We [Chengli Special Automobile Co., LTD, located at South Suburb Cheng Li Automobile Industry Park, Suizhou City, HuBei Province, China] who are official manufacturers of [Special Vehicles], do hereby authorize [EXIMOTOR SA] having address at [Chisinau, str. Albisoara 38A, Moldova].

1. To represent pur interests in the territory of the Republic of Moldova and to sell our goods with exclusive rights.
2. To be authorized Service Center for repairing and maintaining machines produced by us.



12/02/2025

“LETTER OF AUTHORIZATION DEALER”

To Whom It My Concern;

This letter confirms ‘Eximotor SA.’ company, with and Office address at Moldova, Chisinau, str. Albisoara 38A the After Sales Service Authorized Dealership for Ceksan Yol Supurme Araclari Mak.San.Tic.A.S. for our ROAD SWEEPING MACHINES in Moldova

Ceksan Yol Supurme Araclari Mak.San.Tic.A.S., hereby certifies that spare parts are available upon request through ‘Eximotor SA.’ company.

‘Eximotor SA.’, is also the sole authorized service center for repairs and warranty claims of our ROAD SWEEPING MACHINES.



CEKSAN
YOL SÜPÜRME ARAÇLARI MAK. SAN. VE TİC. A.Ş.
10014 Sokak No:9 A.O.S.B. Çiğli - İZMİR
Tel: 0232 328 11 66 • Fax: +90 232 328 12 34
Çiğli V.D. 133 135 1724
Mersis No:0233 1351 1780 0001

Mr.Veli ÇAYKARA
President

Confirmarea

privind service centru autorizat și lucrări de întreținere

Prin prezenta compania „Eximotor SA”, vă prezintă confirmarea disponibilității unui service autorizat, care ne aparține, situat în or. Chișinău, str. Lunca Bîcului 41/1, fapt ce demonstrează că compania noastră are capacitatea de a asigura deservirea tehnică necesară și piese de schimb pe toată durata de funcționare a produsului.

Compania noastră oferă pentru bunul dat o garanție de 24 luni de la data recepției finale. Piese de schimb esențiale sunt disponibile în stoc sau pot fi livrate în termen de câteva zile lucrătoare.

Intervențiile de garanție vor fi asigurate de către centrul nostru autorizat, dotat cu echipamente specifice și personal calificat.

În cazul unei defecțiuni, intervenția tehnică va avea loc în termen de 48 de ore lucrătoare de la primirea solicitării scrise.

Mijloace de contact pentru sesizări:

Telefon: 068685429

E-mail: eximotorsa2019@gmail.com

Documentație de intervenție:

Pentru fiecare intervenție de garanție se va întocmi un proces-verbal semnat de ambele părți.

De asemenea, prezentăm în anexă acte confirmative că avem specialiști în domeniul dat care efectuează servicii de reparație.

În anexă găsiți și autorizația:

Socolova Natalia,
Director,



Data: 24.04.2025





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări servicii

**ÎNȘTIINȚARE DE RECEPȚIONARE
A NOTIFICĂRII PRIVIND ÎNȚIEREA ACTIVITĂȚII DE COMERȚ**

Nr. 57485 din 25.03.2019 ora 09:40

Eliberată **EXIMOTOR**
Societate pe acțiuni

Cod fiscal 1002600034712

Pentru desfășurarea

(comerțului cu amănuntul, comerțului cu ridicata, prestării de servicii, alimentație publică, intermediarii în comerț, activității în baza patentei de întreprinzător)

în Stație de asistență tehnică a automobilelor
(unitatea comercială)

din MUN.CHISINAU, SEC.CIOCANA, Lunca Bîcului str., nr. 41/1
(adresa amplasării unității comerciale)

Persoană responsabilă care a recepționat notificarea
Rusu Veronica, specialist principal
(numele/prenumele, funcția și datele de contact)

(022)223402

MD-2028, mun. Chișinău, șos. Hâncești, 53A

Tel: 0(22)222441, 223402, 228262

e-mail: comerț.chișinău.md

Notă: Activitatea de comerț încetează la cererea comerciantului, începând cu data de depunere a notificării de încetare de către comerciant. În cazul modificării datelor indicate în notificare comerciantul depune la Direcție, în termen de cel puțin 30 zile calendaristice până la data de modificare, notificarea de modificare a datelor.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAȚIEI

Școala Profesională nr.9, mun.Chișinău

CERTIFICAT

Prezentul certificat eliberat domnului

SOSNOVSCHI IURIE

numărul de identificare **2001042352731**

certifică absolvirea cursurilor de **Formare**

în domeniul **Transport**

Durata studiilor: 24.02.2014 - 25.08.2014, 864 de ore

Seria **ACR** Nr.: **000005870**



Identificarea documentului poate fi efectuată accesând pagina web: acte.edu.md

A studiat disciplinele/modulele:

Nr. crt.	Denumirea disciplinei/modulului	Nr. de ore	Rezultatul evaluării
1	Bazele antreprenoriatului	864	Admis
2	Construcția automobilului	130	Admis
3	Desenul tehnic	16	Admis
4	Înstruirea practică în producere	400	Admis
5	Înstruirea practică pe teren	160	Admis
6	Întreținerea tehnică și repararea automobilului	100	Admis
7	Studiul materialelor	16	Admis

A susținut probele de calificare:

Nr. crt.	Probele	Rezultatele evaluării
1	Examen de calificare	9(nouă)
2		—
3		—
4		—

În baza Hotărârii Comisiei de Evaluare din **25.08.2014**

se acordă calificarea **Lăcătuș la repararea automobilelor categoria a treia**

în domeniul **Transport**

Președintele comisiei

Conducător

Chirica Vasile

Golovatenco Petru

Eliberat la

Semnătura titularului

03.09.2014



81430849333

REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL EDUCATIEI

DIPLOMA

DE STUDII PROFESIONALE

ÎN VÂTMAMENTUL PROFESIONAL TEHNIC POSTSECUNAR
În baza hotărârii Comisiei de evaluare și calificare din
24 iunie 2016

NASTAS MARIAN

numărul de identificare 2012011000672

Înmatriculat în anul 2012, absolvent al Institutului de Învățământ
Central de excelență în transporturi,

a obținut calificarea: **Technician**

specialitatea: **Transport auto**

cu media generală: **8,33 (opt, 33)**

Președinte al Comisiei

Director

Eliberată la 27.06.2016



Nr. de înregistrare: 416001232649 - Semnătura titularului

Identificarea și verificarea posesiei titlului se face la: www.rdp.gov.md

PTP 000003455

PUBLIC OF MOLDOVA
MINISTRY OF EDUCATION

DIPLOMA

OF PROFESSIONAL STUDIES

POST-SECONDARY TECHNICAL, VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

On the basis of the Assessment and Qualification Board from
24 June 2016

NASTAS MARIAN

personal number 2012011000672

enrolled in the year of 2012, graduate of Educational Institution
Centre of excellence in transport,

has been awarded the qualification: **Technician**

specialty: **Automotive Transport**

with the average mark: **8.33 (eight, 33)**

Chairman of the Board

Director

Issued on 27.06.2016



Registration number: 416001232649 - Signature of Holder

PTP 000003455

REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL EDUCAȚIEI
DIPLOMĂ
DE STUDII PROFESIONALE

ÎNVAȚĂMÎNTUL PROFESIONAL TEHNIC POSTSECUNDAR

În baza hotărârii Comisiei de evaluare și calificare din
24 iunie 2016

NASTAS MARIAN

numărul de identificare 2012011000672

înmatriculat în anul 2012, absolvent al Instituției de Învățământ

Centrul de excelență în transporturi,

a obținut calificarea **Tehnician**

specialitatea **Transport auto**

cu media generală **8,33 (opt,33)**

Președinte al C. de evaluare

Tolstenko Andrei
Rusu Boris

Eliberat la 27.06.2016

Nr. de înregistrare 416001232649. Semnătura titularului
Identificarea documentului poate fi efectuată urmând pagina web: www.mec.gov.md

PTP 000003455

PUBLIC OF MOLDOVA
MINISTRY OF EDUCATION
DIPLOMA
OF PROFESSIONAL STUDIES

POST-SECONDARY TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

On the basis of the Assessment and Qualification Board from
24 June 2016

NASTAS MARIAN

personal number 2012011000672

enrolled in the year of 2012, graduate of Educational Institution

Centre of excellence in transport,

has been awarded the qualification **Technician**

specialty **Auto transport**

with the average mark **8.33 (eight,33)**

Chairman of the Board

Tolstenko Andrei
Rusu Boris

Issued on 27.06.2016

Registration number 416001232649. Signature of Holder

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

DIPLOMĂ

DE STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ



pe baza hotărârii Comisiei de licență
din 2 iulie 2021
NASTAS MARIAN
numărul de identificare 2012011000672
matriculat la studii în anul 2016.

În baza actului de studii cu seria PTP nr. 0000034 55,
absolvent al Universității Agrare de Stat din Moldova
a obținut Titlul de Inginer licențiat
domeniul general de studii Inginerie și activități ingineresti
domeniul de formare profesională Ingineria și tehnologia transporturilor
programul de studii Ingineria și tehnologia transportului auto

cu media: examenului de licență 9,00 (nouă,00)
generală de licență 6,76 (șase,76)



Președinte al Comisiei
Rector
Decan

Rusu Tudor
Volconovici Liviu
Gadibadi Mihail

Eliberată la



Nr. de înregistrare 621011919889 Semnătura titularului

Identificarea documentului poate fi efectuată accesând pagina web <https://ecice.md/veri/>
The authenticity of the diploma can be verified on the webpage <https://ecice.md/veri/>

REPUBLIC OF MOLDOVA
Ministry of Education, Culture and Research

DIPLOMA

OF BACHELOR'S DEGREE

According to the decision of the Bachelor Examination Committee
of 2 July 2021
NASTAS MARIAN
personal code 2012011000672
admitted to studies in 2016.

on the basis of Diploma Series PTP No. 0000034 55,
Graduate of the State Agrarian University of Moldova
has been conferred on the Degree of Bachelor of Engineering
General Field of Studies Engineering and Engineering Activities
Professional Training Field Engineering and Technology of
Transportation
Study Program Engineering and Technology of Automotive

Grade average Bachelor Examination 9,00 (nine,00)
Overall Grade 6,76 (six,76)



Președinte al Comisiei
Rector
Decan

Rusu Tudor
Volconovici Liviu
Gadibadi Mihail

Issued on

21011919889 Signature of Holder



AL1000212651

REPUBLICA MOLDOVA

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

DIPLOMĂ DE STUDII PROFESIONALE

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC POSTSECUNDAR

În baza hotărârii Comisiei de evaluare și calificare din
24 iunie 2021

PLĂMĂDEALĂ ALEXANDRU

numărul de identificare **2004048059527**

înmatriculat în anul **2017**, absolvent al Instituției de Învățământ

Centrul de Excelență în Transporturi,

a obținut calificarea **Tehnician mecanic în exploatarea tehnică
a transportului auto**

specialitatea **Exploatarea tehnică a transportului auto**

cu media generală **7,82 (sapte,82)**

L.S. Președinte al Comisiei
Director

**Cernogubov Serghei
Rusu Boris**

Eliberată la **02.06.2021**



Nr. de înregistrare **421001267064** Semnătura titularului _____

PTP 000042452

REPUBLIC OF MOLDOVA

Ministry of Education, Culture and Research

DIPLOMA OF PROFESSIONAL STUDIES

POST-SECONDARY TECHNICAL VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

On the basis of the Assessment and Qualification Board from
24 June 2021

PLĂMĂDEALĂ ALEXANDRU

personal number **2004048059527**

enrolled in the year of **2017**, graduate of Educational Institution

Center of Excellence in Transport,

has been awarded the qualification **Mechanical Technician in the
Technical Exploitation of Vehicles**

speciality **Technical Exploitation of Cars**

with the average mark **7,82 (seven,82)**

Chairman of the Board
Director

**Cernogubov Serghei
Rusu Boris**

Issued on **02.06.2021**

Registration number **421001267064** Signature of Holder _____





Scoala Profesională
de Agricultură

instituția de învățământ

CERTIFICAT

de studii secundare profesionale

Seria ASP

Nº 0005886

Prezentul certificat atestă ca

numele, prenumele

înmatriculat la 1 septembrie anul 2004

a finalizat programul de pregătire profesională în domeniul

și în baza hotărârii Comisiei pentru examenul de calificare

din 27 iunie 2007

i se atribuie calificarea

tractorist - masinist in
prod. agricola si reparatur
de tractoare si autoturisme

cu nota medie la examenul de calificare

8 (opt)

Președinte al Comisiei
Secretar

Eliberat la

2007

Nr. de înregistrare

564

Semnătura titularului

SITUAȚIA ȘCOLARĂ

Nr. crt.	Disciplina	Nota
1	Bazele agriculturii	6 (sase)
2	Tractorul si autoturismele	6 (sase)
3	Tractor si autoturismele - 2P2	6 (sase)
4	Masini agricole	6 (sase)
5	Masini agricole - 2P2	6 (sase)
6	RCH	6 (sase)
7	BSCH	6 (sase)
8	OTLAM	7 (sapte)
9	OTLAM - 2P2	7 (sapte)
10	Intretinerea tehnicii TA	6 (sase)
11	Deservirea tehnicii TA	7 (sapte)
12	Reparatur - 1P2	7 (sapte)
13	Locatursarea	6 (sase)
14	Deservirea tehnicii	6 (sase)
15	Bazele agriculturii	6 (sase)
16	Reparatur - 1P2	7 (sapte)
17	Profecia buna	6 (sase)
18	Reparatur - 1P2	6 (sase)
Media		



Director



MD-5202, or. Drochia, bd Independenței, nr. 15-a
tel. (252) 2-25-99; 2-25-06; fax: (252) 2-23-09
e-mail : primariaordrochia@gmail.com
web: www.primariadrochia.md

МД-5202, г. Дрокия, бв Индепенденцей, №15-а
тел.: (252) 2-25-99; 2-25-06; факс: (252) 2-23-09
e-mail : primariaordrochia@gmail.com
web: www.primariadrochia.md

Nr. 1023/1 din 25.10. 2024

Eximotor SA

Prin prezenta, Primăria Drochia dorește să își exprime aprecierea față de colaborarea avută cu compania Eximotor SA, în cadrul procesului de achiziție a celor trei vehicule destinate evacuării deșeurilor, pe șasiu Isuzu.

Vehiculele furnizate de Eximotor SA s-au dovedit a fi de o calitate superioară, conform așteptărilor noastre, îndeplinind în mod eficient toate cerințele operaționale necesare pentru gestionarea și transportul deșeurilor la nivelul municipiului nostru.

Suntem mulțumiți de alegerea făcută și recomandăm cu încredere compania Eximotor SA oricărei instituții interesate de achiziția de vehicule performante pentru gestionarea deșeurilor.

Primar al orașului Drochia



Nina CERETEU



REPUBLICA MOLDOVA

Consiliul orășenesc Cricova
PRIMĂRIA



MD- 2084
municipiul Chișinău
or. Cricova, str. Chișinăului 90

tel: (022)453-238; (022) 430-212
Web: www.primariacricova.md
email: primcricova@mail.ru, primcricova@gmail.com

nr.05-5/1117
din 23 octombrie 2024

Scrisoare de recomandare

Primăria or. Cricova, are plăcerea de a recomanda cu căldură operatorul economic Eximotor SA, care ne-a livrat Autospeciala comunala multifuncțională Isuzu, produsă de către uzina POWERSTAR TRUCKS INDUSTRY CO, LIMITED, pe care am utilizat-o în cadrul activităților noastre de gestionare a serviciilor publice în or. Cricova.

Această autospecială s-a dovedit a fi un instrument esențial pentru eficientizarea operațiunilor noastre, având un design robust și caracteristici tehnice adaptate nevoilor comunității. Datorită puterii și manevrabilității sale, am reușit să îmbunătățim dar și să oferim servicii de calitate cetățenilor.

Un alt aspect demn de menționat este eficiența consumului de combustibil, ceea ce ne-a ajutat să optimizăm bugetul local. De asemenea, confortul și siguranța echipajului în timpul operării sunt deosebit de importante, iar această autospecială le îndeplinește cu succes.

Recomandăm cu încredere atât compania Eximotor SA, cât și producătorul Isuzu, dar și autospecială oricărei instituții publice care caută să îmbunătățească serviciile oferite comunității. Suntem încrezători că experiența dumneavoastră va fi la fel de pozitivă ca a noastră.

Primarul or. Cricova



Victor Slobozianu

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CAHUL

Consiliul comunal Zîrnești

MD 3933, raionul Cahul, com.

ком. Зырнешть

Тел. (299) 59 – 7 – 97, 59 – 7 – 35



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
КАХУЛЬСКИЙ РАЙОН

Совет коммуны Зырнешть

Зîrnești, МД 3933, Кахульский район,

Tel. 59 – 7 – 97, 59 – 7 – 35

Nr. 161 din 24.10.2024

SCRISOARE DE RECOMANDARE

În calitate de beneficiar al echipamentelor livrate de către compania Eximotor SA, în cadrul proiectului UNDP, dorim să ne exprimăm aprecierea pentru calitatea produselor și serviciilor oferite.

În cadrul acestui proiect, compania Eximotor SA a furnizat Tehnică specială pe șasiu marca Isuzu, producție Powerstar Trucks Industry Co., Limited, care a îndeplinit toate cerințele tehnice și funcționale stabilite în proiect. Livrarea a fost realizată la timp și conform standardelor noastre, iar suportul tehnic oferit pe parcursul instalării și utilizării echipamentului a fost exemplar.

Suntem deosebit de mulțumiți de profesionalismul echipei și de calitatea produsului livrat, care și-a dovedit fiabilitatea în utilizarea zilnică. Parteneriatul cu Eximotor SA a fost unul de succes, iar echipamentele au contribuit la atingerea obiectivelor stabilite în proiect.

Recomandăm compania Eximotor SA, pentru orice colaborare viitoare în domeniul tehnicii speciale și suntem încrezători că vor continua să ofere servicii și produse de înaltă calitate.

Primarul
comunei Zîrnești



Beju Nicolae