

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1731580820223						
Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Ciment				M500, 40kg, polietilenă/hîrtie		
Chit p-ru rosturi				Culoare albă, ambalaj polietilenă/plastic, 1 kg		
Chit p-ru rosturi				Culoare gri, ambalaj polietilenă/plastic, 1 kg		
Adeziv				Pentru gresie / faianță, pe bază de ciment, interior / exterior, saci 25kg /		
Nisip				PGS		
Nisip				Cernut din PGS		
Fortan				40x20x12 cm, rezistenți la umezeală		
Lotul 2						
Gresie				40x40 cm, monocromatică, gri deschis, mată, fără rugozități, posibilitatea alegerii și combinării cu faianța		
Faianță				25x40 cm, monocromatică, gri deschis, mată, fără rugozități, posibilitatea alegerii și combinării cu gresia		
Lotul 3						
Silicon universal	Silicon universal	Turcia	Hausser	Transparent, 280ml, p-ru lucrări inter./exter.	Transparent, 280ml, p-ru lucrări inter./exter.	
Șpaclu	Șpaclu	Austria	Beorol	Inox, zimțat, 10x250mm	Inox, zimțat, 10x250mm	
Hidroizolare poliuretanică	Hidroizolare poliuretanică	Austria	Vimatec	Hydroplast PU/W, alb, rezistent la apă stagnantă, la alcali și acizi, protector pentru structuri din beton	Hydroplast PU/W, alb, rezistent la apă stagnantă, la alcali și acizi, protector pentru structuri din beton	
Coler	Coler	RM	Supraten	100ml, verde, negru, persic	100ml, verde, negru, persic	
Perie de vopsit	Perie de vopsit	China	China	25mm	25mm	
Perie de vopsit	Perie de vopsit	China	China	50mm	50mm	
Perie de vopsit	Perie de vopsit	China	China	150mm	150mm	
Dizolvant	Dizolvant	RM	CHETON GRUP	Domeniu de utilizare: vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, ingrediente: solvenți organici, adaosuri speciale, în vas maxim de 5 litri	Domeniu de utilizare: vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, ingrediente: solvenți organici, adaosuri speciale, în vas maxim de 5 litri	
Spumă poliuretanică de montaj	Spumă poliuretanică de montaj	Turcia	Hausser	700 ml, pentru pistol	700 ml, pentru pistol	

Bandă adezivă	Bandă adezivă	Germania	Tesa	Hîrtie, lăț. 50mm, lung. 50m	Hîrtie, lăț. 50mm, lung. 50m
Adeziv montaj polistiren	Adeziv montaj polistiren	Turcia	Hausser	Metal, plastic, ceramică, inter./exter., 280ml. alb/incolor	Metal, plastic, ceramică, inter./exter., 280ml. alb/incolor
Rulou cu mîner	Rulou cu mîner	China	China	180mm	180mm
Rulou cu mîner	Rulou cu mîner	China	China	250mm	250mm
Șpaclu	Șpaclu	Austria	Beorol	100mm	100mm
Șpaclu	Șpaclu	Austria	Beorol	350mm	350mm
Burghiu beton	Burghiu beton	Japonia	Hikoki	6x210mm	6x210mm
Burghiu beton	Burghiu beton	Japonia	Hikoki	8x260mm	8x260mm
Burghiu beton	Burghiu beton	Japonia	Hikoki	12x260mm	12x260mm
Șurub	Șurub	Polonia	Wkret-Met	KGM, gips-metal, 200buc, 3.5x25mm	KGM, gips-metal, 200buc, 3.5x25mm
Șurub	Șurub	Polonia	Wkret-Met	KGD, 3.5x35mm, 200buc	KGD, 3.5x35mm, 200buc
Șurub	Șurub	Polonia	Wkret-Met	KGD, 4.2x76mm, 200buc	KGD, 4.2x76mm, 200buc
Cuie	Cuie	RM	Profmet	70mm	70mm
Cuie	Cuie	RM	Profmet	80mm	80mm
Diblu	Diblu	Polonia	Wkret-Met	SM, 10x80, 50b	SM, 10x80, 50b
Diblu	Diblu	Polonia	Wkret-Met	SMK, 6x80, 50b	SMK, 6x80, 50b
Diblu	Diblu	Polonia	Wkret-Met	SMK, 6x40, 100b	SMK, 6x40, 100b
Profil de colț aluminiu perforat	Profil de colț aluminiu perforat	RM	RM	23x23x2500mm	23x23x2500mm
Lotul 4					
Cablu electric				VVG ng 3x1.5mm ²	
Cablu electric				VVG ng 3x2.5mm ²	
Corp de iluminat				LED, 40 W, 60x60 cm, 6500 K, 3100 lm, 170-240 V, IP20, p-ru panouri Armstrong incorporabil	
Bec				Spirală, U-220V, soclu E27, P-65w	
Ventilator				Diam. conect 12.5cm, cu întrerupător, instal. pe perete, productib. peste 290 m ³ /h, 2400 rot/min, grilaj 15x15cm	
Corp de iluminat exterior pentru perimetru				Durata de viață min. 50000 h; Flux luminos min. 3000 lm; Gradul de protecție IP65; Material abajur sticlă; Material carcasa metal; Putere bec min. 30W Temperatura de culoare 5000 K Unghiul de dispersie 120°	
Lotul 5					
Set fixare lavoar	Set fixare lavoar			12x120mm	
Racord flexibil	Racord flexibil			1/2", FI-FE, 80cm	
Racord flexibil	Racord flexibil			1/2", FI S, 80cm	
Reducție	Reducție			PPR, 25x20mm, albă	
Teu	Teu			20x20x20mm, PPR, alb	

Mufă	Mufă			PPR, D20mm, albă		
Teu	Teu			32x20x32mm, PPR, alb		
Mufă	Mufă			PPR, D32mm, albă		
Teu	Teu			32x25x32mm, PPR, alb		
Cot	Cot			90° 20mm, PPR, alb		
Cot	Cot			90°25mm, PPR, alb		
Cot	Cot			90°32mm, PPR, alb		
Robinet Maevski	Robinet Maevski			D25mm		
Clemă suport țevă PPR	Clemă suport țevă PPR			D25-28mm, culoare albă		
Clemă suport țevă PPR	Clemă suport țevă PPR			D50, culoare albă		
Racord olandez	Racord olandez			Alamă, 20x20mm, FI-FI		
Racord olandez	Racord olandez			Alamă, 25x25mm, FI-FI		
Lotul 6						
Fereastră PVC				1200x1300mm, 4-5 camere, cu o deschidere, culoare albă, sticlă Low-E, inclusiv mînere, fără instalare		
Fereastră PVC				800x900mm (concretizare prealabilă), 4-5 camere, cu deschidere, culoare albă, sticlă Low-E, inclusiv mînere, fără instalare		
Ușă PVC				700x2050mm, 4-5 camere, culoare albă, sandwich panel, broasca îngropată pentru ușă interior/opritor cu bila, inclusiv mînere, fără instalare		
Lotul 7						
Vopsea pe baza de copolimeri	Vopsea pe baza de copolimeri	RM	Supraten	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normat: 0.12 – 0.19 kg/m ² , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm ³ , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 14KG , pentru interior, consum normat: 0.12 – 0.19 kg/m ² , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm ³ , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a	

					autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință	
Lotul 8						
Vopsea email, culoare alb	Vopsea email, culoare alb	RM	MIDGARD TERRA	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Probus, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 2.7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Probus, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>	
Vopsea email, culoare gri	Vopsea email, culoare gri	RM	MIDGARD TERRA	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Probus, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor</p>	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 2.7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul</p>	

				<p>pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>	<p>înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>	
<p>Vopsea email, culoare neagră</p>	<p>Vopsea email, culoare neagră</p>	<p>RM</p>	<p>MIDGARD TERRA</p>	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice</p>	<p>Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 2.7 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în</p>	

					anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	
Lotul 9						
Gratii metalice				Dimensiunea 1200mm(L)x1300mm (H). Rama cornier - 50x50x5 mm. Vertical armătură AI \varnothing – 20 mm cu pasul 100 mm. Orizontal panglică - 40x3 mm cu pasul 150 mm, străpunsă de armatură și sudată la fiecare legătură. Nevopsite și fără instalare.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __GROZAVU ECATERINA __ În calitate de:

__ADMINISTRATOR__

Ofertantul: _BIG DISTRIBUTION SRL

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1731580820223
Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul 1										
44111200-3	Ciment	t	12					La solicitare în termen de 5 zile	MD91TRPBAA33711 0A00811AC	
44110000-4	Chit p-ru rosturi	kg	50							
44110000-4	Chit p-ru rosturi	kg	50							
44110000-4	Adeziv	kg	5000							
44110000-4	Nisip	t	30							
44110000-4	Nisip	t	50							
44110000-4	Fortan	m ³	7							
Total lotul 1										
Lotul 2										
44110000-4	Gresie	m ²	400					La solicitare în termen de 5 zile	MD91TRPBAA3 37110A0 0811AC	
44110000-4	Faianță	m ²	500							
Total lotul 2										
Lotul 3										
44110000-4	Silicon universal	buc	50	35.00	42.00	1750.00	2100.00	La solicitare în termen de 5 zile	MD91TRPBAA3 37110A00811AC	
44110000-4	Șpaclu	buc	5	25.00	30.00	125.00	150.00			
44110000-4	Hidroizolare poliuretanică	kg	25	217.16	260.60	5429.16	6515.00			
44110000-4	Coler	buc	30	31.66	38.00	950.00	1140.00			
44110000-4	Perie de vopsit	buc	50	5.83	7.00	291.66	350.00			
44110000-4	Perie de vopsit	buc	50	7.50	9.00	375.00	450.00			
44110000-4	Perie de vopsit	buc	50	41.66	50.00	2083.33	2500.00			

44110000-4	Dizolvant	litri	100	33.33	40.00	3333.33	4000.00						
44110000-4	Spumă poliuretanică de montaj	buc	50	70.00	84.00	3500.00	4200.00						
44110000-4	Bandă adezivă	buc	10	86.66	104.00	866.66	1040.00						
44110000-4	Adeziv montaj polistiren	buc	10	30.00	36.00	300.00	360.00						
44110000-4	Rulou cu mîner	buc	20	32.50	39.00	650.00	780.00						
44110000-4	Rulou cu mîner	buc	20	34.16	41.00	683.33	820.00						
44110000-4	Șpaclu	buc	20	21.66	26.00	433.33	520.00						
44110000-4	Șpaclu	buc	20	30.83	37.00	616.66	740.00						
44110000-4	Burghiu beton	buc	20	83.33	100.00	1666.66	2000.00						
44110000-4	Burghiu beton	buc	10	51.66	62.00	516.66	620.00						
44110000-4	Burghiu beton	buc	10	46.66	56.00	466.66	560.00						
44110000-4	Șurub	cutie	10	32.50	39.00	325.00	390.00						
44110000-4	Șurub	cutie	10	40.83	49.00	408.33	490.00						
44110000-4	Șurub	cutie	10	122.50	147.00	1225.00	1470.00						
44110000-4	Cuie	kg	10	26.66	32.00	266.66	320.00						
44110000-4	Cuie	kg	10	26.66	32.00	266.66	320.00						
44110000-4	Diblu	cutie	20	187.50	225.00	3750.00	4500.00						
44110000-4	Diblu	cutie	20	53.33	64.00	1066.66	1280.00						
44110000-4	Diblu	cutie	20	54.16	65.00	1083.33	1300.00						
44110000-4	Profil de colț aluminiu perforat	buc	100	13.33	16.00	1333.33	1600.00						
Total lotul 3						33762.50	40515.00						
Lotul 4													
44110000-4	Cablu electric	m	500								La solicitare în termen de 5 zile	MD91TRPBAA3 37110A00811A C	
44110000-4	Cablu electric	m	500										
44110000-4	Corp de iluminat	buc	6										
44110000-4	Bec	buc	20										
44110000-4	Ventilator	buc	5										
44110000-4	Corp de iluminat exterior pentru perimetru	buc.	10										
Total lotul 4													
Lotul 5													
44110000-4	Set fixare lavoar	set	10					La solicitare în termen de 5 zile	MD91TRPBAA337110A00811 AC				
44110000-4	Racord flexibil	buc	60										
44110000-4	Racord flexibil	buc	60										
44110000-4	Reducție	buc	100										
44110000-4	Teu	buc	50										
44110000-4	Mufă	buc	100										
44110000-4	Teu	buc	50										
44110000-4	Mufă	buc	100										
44110000-4	Teu	buc	50										
44110000-4	Cot	buc	50										
44110000-4	Cot	buc	50										
44110000-4	Cot	buc	50										

44110000-4	Robinet Maevski	buc	50								
44110000-4	Clemă suport țevă PPR	buc	500								
44110000-4	Clemă suport țevă PPR	buc	500								
44110000-4	Racord olandez	buc	30								
44110000-4	Racord olandez	buc	60								
Total lotul 5											
Lotul 6											
44221000-5	Fereastră PVC	buc	20						La solicitare în termen de 5 zile	MD91TRPBAA337 110A00811AC	
44221000-5	Fereastră PVC	buc	6								
44221000-5	Ușă PVC	buc	20								
Total lotul 6											
Lotul 7											
44110000-4	Vopsea pe baza de copolimeri	kg	980	31.42	37.71	30796.50	36955.80		La solicitare în termen de 5 zile	MD91T RPBAA 337110 A00811 AC	
Total lotul 7						30796.50	36955.80				
Lotul 8											
44110000-4	Vopsea email, culoare alb	kg	108	43.75	52.50	4725.00	5670.00		La solicitare în termen de 5 zile	MD91TR PBAA337 110A0081 1AC	
44110000-4	Vopsea email, culoare gri	kg	108	40.62	48.75	4387.50	5265.00				
44110000-4	Vopsea email, culoare neagră	kg	108	40.62	48.75	4387.50	5265.00				
Total lotul 8						13500.00	16200.00				
Lotul 9											
44110000-4	Gratii metalice	buc	20						La solicitare în termen de 5 zile	MD91T RPBAA 337110 A00811 AC	
Total lotul 9											
TOTAL						78059.00	93670.80				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de:

ADMINISTRATOR

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL

