

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1733909615207** din 31.12.2024

Obiectul achiziției: \_Materiale de construcții și uz gospodăresc (acord-cadru)

Denumirea bunurilor	Denumirea bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Materiale de construcții și uz gospodăresc (acordcadru)	Ciment M400, în saci - Tencuială pe bază de ciment în saci - Emulsie de apă - Grund (acrilic, pentru lucrări de interior și exterior) - Grund alchidic (pentru metal, culoare gri) - Vopsea alchidică în recipient - Vopsea cu uscare rapidă, timp de uscare de maxim 3 ore, COV: max 500 g/l - Dizolvant (destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general) - Perie molară 5 cm - Perie molară 10 cm - Trafalet de schimb 250 mm - Trafalet de schimb	Moldova, Ucraina, Polonia, Bulgaria, China, Turcia, Germania, Italia si altele	Uzina de ciment din Ribnita, Supraten, Artpaint, TehelectroSV, Horoz, Elmos, Sthor, Remer, Cersanit, TDM, Fobos, DEMO, Alusarplast, Crasdan, Total, Cesar, Tarket, Kronospam Kronopol, Karcher si altele	Ciment M400, în saci - Tencuială pe bază de ciment în saci - Emulsie de apă - Grund (acrilic, pentru lucrări de interior și exterior) - Grund alchidic (pentru metal, culoare gri) - Vopsea alchidică în recipient - Vopsea cu uscare rapidă, timp de uscare de maxim 3 ore, COV: max 500 g/l - Dizolvant (destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general) - Perie molară 5 cm - Perie molară 10 cm - Trafalet de schimb 250 mm - Trafalet de schimb 150 mm - Clei pentru teracotă - Coler - Var în recipient - cablu electric PVS 3x2,5 - cablu electric PVS 2x2,5 - cablu electric PVS 3x1,5 - cablu electric SIPT – 4, 4x16 - cablu electric ȘVVP 2x0,75 - cablu canal 16x16x2000 - întrerupător automat 3 faze 100 Ah - întrerupător automat 3 faze 63 Ah - întrerupător automat 3 faze 32 Ah - întrerupător automat 3 faze 25 Ah - întrerupător	Ciment M400, în saci - Tencuială pe bază de ciment în saci - Emulsie de apă - Grund (acrilic, pentru lucrări de interior și exterior) - Grund alchidic (pentru metal, culoare gri) - Vopsea alchidică în recipient - Vopsea cu uscare rapidă, timp de uscare de maxim 3 ore, COV: max 500 g/l - Dizolvant (destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general) - Perie molară 5 cm - Perie molară 10 cm - Trafalet de schimb 250 mm - Trafalet de schimb 150 mm - Clei pentru teracotă - Coler - Var în recipient - cablu electric PVS 3x2,5 - cablu electric PVS 2x2,5 - cablu electric PVS 3x1,5 - cablu electric SIPT – 4, 4x16 - cablu electric ȘVVP 2x0,75 - cablu	

	<p>150 mm - Clei pentru teracotă - Coler -Var în recipient - cablu electric PVS 3x2,5 - cablu electric PVS 2x2,5 - cablu electric PVS 3x1,5 - cablu electric SIPt – 4, 4x16 - cablu electric ȘVVP 2x0,75 - cablu canal 16x16x2000 - întrerupător automat 3 faze 100 Ah - întrerupător automat 3 faze 63 Ah - întrerupător automat 3 faze 32 Ah - întrerupător automat 3 faze 25 Ah - întrerupător automat 25 Ah - întrerupător automat 16 Ah - corp de iluminat cu 2 lămpi 36 W, 1200 mm - corp de iluminat cu 2 lămpi 18 W, 600 mm - reflector LED 30 W - reflector LED 50 W - tub LED 36 W - tub LED 18 W - tub LD 36 W, 1,2 m - tub LD 58 W, 1,5 m - tub LD 18 W, 0,6 m - bec</p>		<p>automat 25 Ah - întrerupător automat 16 Ah - corp de iluminat cu 2 lămpi 36 W, 1200 mm - corp de iluminat cu 2 lămpi 18 W, 600 mm - reflector LED 30 W - reflector LED 50 W - tub LED 36 W - tub LED 18 W - tub LD 36 W, 1,2 m - tub LD 58 W, 1,5 m - tub LD 18 W, 0,6 m - bec LED E27, 10 W - bec LED E14, 10 W - bec E27, 100 W - bec DRL E40, 250 W - bec DRL E27, 125 W - bec E27, 24 V - bec E27, 12 V - priză exterioară - priză exterioară dublă - priză interioară - priză interioară dublă - întrerupător exterior - întrerupător exterior dublu - întrerupător interior - întrerupător interior dublu - întrerupător pentru porți de tip roletă - doza 75x75 - doza 100x100 - demaror electric 127 V, 22 W - demaror electric 220 V, 40 W - demaror electric 220 V, 80 W - reflector led nb100 W - cartuș electric E27 din ceramică - cartuș electric E27 carbolit - mături din malai 2C super 3 rinduri - săpun lichid în recipient de 5 kg - detergent lichid în recipient de 750 ml (pentru WC) - detergent lichid în recipient de 500 ml (pentru lavuar) - înălbitor, în recipient de 1 litru - detergent cremă pentru spălarea veselei, - detergent lichid pentru vase, - praf pentru veselă - soluție pentru geam, - praf de spălat, în recipient de 10 kg - măhuri, tip</p>	<p>canal 16x16x2000 - întrerupător automat 3 faze 100 Ah - întrerupător automat 3 faze 63 Ah - întrerupător automat 3 faze 32 Ah - întrerupător automat 3 faze 25 Ah - întrerupător automat 25 Ah - întrerupător automat 16 Ah - corp de iluminat cu 2 lămpi 36 W, 1200 mm - corp de iluminat cu 2 lămpi 18 W, 600 mm - reflector LED 30 W - reflector LED 50 W - tub LED 36 W - tub LED 18 W - tub LD 36 W, 1,2 m - tub LD 58 W, 1,5 m - tub LD 18 W, 0,6 m - bec LED E27, 10 W - bec LED E14, 10 W - bec E27, 100 W - bec DRL E40, 250 W - bec DRL E27, 125 W - bec E27, 24 V - bec E27, 12 V - priză exterioară - priză exterioară dublă - priză interioară - priză interioară dublă - întrerupător exterior - întrerupător exterior dublu - întrerupător interior - întrerupător interior dublu - întrerupător pentru porți de tip roletă - doza 75x75 - doza 100x100 - demaror electric 127 V, 22 W - demaror electric 220 V, 40 W - demaror electric 220 V, 80 W - reflector</p>	
--	--	--	---	--	--

	<p>LED E27, 10 W - bec LED E14, 10 W - bec E27, 100 W - bec DRL E40, 250 W - bec DRL E27, 125 W - bec E27, 24 V - bec E27, 12 V - priză exterioră - priză exterioră dublă - priză interioară - priză interioară dublă - întrerupător exterior - întrerupător exterior dublu - întrerupător interior - întrerupător interior dublu - întrerupător pentru porți de tip roletă - doza 75x75 - doza 100x100 - demaror electric 127 V, 22 W - demaror electric 220 V, 40 W - demaror electric 220 V, 80 W - reflector led nb100 W - cartuş electric E27 din ceramică - cartuş electric E27 carbolit - maturi din malai 2C super 3 rinduri - săpun lichid în recipient de 5 kg - detergent lichid în recipient</p>			<p>Sorgo, categorie superioară, - lopată (cu mâner) - hârleţ (cu mâner) - greblă (din plastic cu mâner) - mop din microfibre pentru podea - sacoşe pentru gunoi (30 buc în set), 35 l - buretă pt bucătărie (5 bucăţi în set) - cârpe pentru praf (lavetă de 5 bucăţi în set) - hârtie igienică (3 straturi) - perie cu vas pentru WC - deodorant pt WC - cârpe din bumbac, de rezervă pentru mop din bumbac – 30 bucăţi; - mănuşi din cauciuc în talc (100 perechi – măsura M, 30 perechi măsura L) - căldare pentru gunoi din plastic (12 litri) - căldare pentru gunoi, din metal (15 litri) - covoraşe de intrare în asortiment (700 x 500, pe bază de cauciuc) - lopată de constructive cu miner - hârleţ cu miner - greblă evantai din plastic cu miner - grebla din plastic - greblă din metal - Soluție pentru spălarea autovehiculelor - Pentru utilaj Karcher Detergent concentrat cu o putere mare de dizolvare a murdăriei, Valoare Ph – 13,5, Fără NTA ( Nitriolotriacetic acid) - Instalații și componente sanitare (Robinete și a</p>	<p>led nb100 W - cartuş electric E27 din ceramică - cartuş electric E27 carbolit - maturi din malai 2C super 3 rinduri - săpun lichid în recipient de 5 kg - detergent lichid în recipient de 750 ml (pentru WC) - detergent lichid în recipient de 500 ml (pentru lavuar) - înălbitor, în recipient de 1 litru - detergent cremă pentru spălarea veselei, - detergent lichid pentru vase, - praf pentru veselă - soluție pentru geam, - praf de spălat, în recipient de 10 kg - măhuri, tip Sorgo, categorie superioară, - lopată (cu mâner) - hârleţ (cu mâner) - greblă (din plastic cu mâner) - mop din microfibre pentru podea - sacoşe pentru gunoi (30 buc în set), 35 l - buretă pt bucătărie (5 bucăţi în set) - cârpe pentru praf (lavetă de 5 bucăţi în set) - hârtie igienică (3 straturi) - perie cu vas pentru WC - deodorant pt WC - cârpe din bumbac, de rezervă pentru mop din bumbac – 30 bucăţi; - mănuşi din cauciuc în talc (100 perechi – măsura M, 30 perechi măsura L) - căldare pentru gunoi din</p>	
--	--	--	--	--	---	--

	<p>de 750 ml (pentru WC) - detergent lichid în recipient de 500 ml (pentru lavuar) - înălbitor, în recipient de 1 litru - detergent cremă pentru spălarea veselei, - detergent lichid pentru vase, - praf pentru veselă - soluție pentru geam, - praf de spălat, în recipient de 10 kg - măhuri, tip Sorgo, categorie superioară, - lopată (cu mâner) - hârleț (cu mâner) - greblă (din plastic cu mâner) - mop din microfibre pentru podea - sacoșe pentru gunoi (30 buc în set), 35 l - buretă pt bucătărie (5 bucăți în set) - cârpe pentru praf (lavetă de 5 bucăți în set) - hârtie igienică (3 straturi) - perie cu vas pentru WC - deodorant pt WC - cârpe din bumbac, de rezervă pentru mop din bumbac – 30 bucăți; -</p>				<p>plastic (12 litri) - căldare pentru gunoi, din metal (15 litri) - covorașe de intrare în asortiment (700 x 500, pe bază de cauciuc) - lopată de constructive cu miner - hârleț cu miner - greblă evantai din plastic cu miner - grebla din plastic - greblă din metal - Soluție pentru spălarea autovehiculelor - Pentru utilaj Karcher Detergent concentrat cu o putere mare de dizolvare a murdăriei, Valoare Ph – 13,5, Fără NTA ( Nitrilotriacetic acid) - Instalații și componente sanitare (Robinete și a</p>	
--	---	--	--	--	--	--

	<p>mănuși din cauciuc în talc (100 perechi – măsura M, 30 perechi măsura L) - căldare pentru gunoi din plastic (12 litri) - căldare pentru gunoi, din metal (15 litri) - covorașe de intrare în asortiment (700 x 500, pe bază de cauciuc) - lopată de constructive cu miner - hîrleț cu miner - greblă evantai din plastic cu miner - grebla din plastic -greblă din metal - Soluție pentru spălarea autovehiculelor - Pentru utilaj Karcher Detergent concentrat cu o putere mare de dizolvare a murdăriei, Valoare Ph – 13,5, Fără NTA ( Nitrilotriacetic acid) - Instalații și componente sanitare (Robinete și a</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**

***Ofertantul:SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072***

***Tel.mob 079106465 e-mail: [srl\\_vermilion@mail.ru](mailto:srl_vermilion@mail.ru)***