



INSTITUT GUMÁRENSKÉ TECHNOLOGIE A TESTOVÁNÍ, A.S.
RUBBER TECHNOLOGY AND TESTING INSTITUTE, Plc.
INSTITUT FÜR GUMMITECHNOLOGIE UND PRÜFWESEN, A.G.
A.O. «ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ РЕЗИНЫ И ИСПЫТАНИЙ»

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 818



Zlín 01st September 2023

E8*30R02/24*6251*01

PETLAS TIRE INDUSTRY
AND TRADE COMPANY
Kindam Mah.
Ankara-Kayseri Cad. No.2/1
40200 Kirsehir, TURKEY

Communication concerning the approval and notification of approval number and inspection report issued by Inspection body IGTT

Tyre type fully complies requirements of ECE/UN R30.


Enclosed you will find the Communication concerning the approval of your tyres according to ECE/UN Regulation No. 30

On the base of this approval you are entitled to produce in your factory tyres of the dimension:

215/60R16 REINFORCED STARMAXX POLARMAXX SPORT 99H

with the approval number : **E8 026251**
date of inspection : **01st September 2023**
inspector's name : **Václav Hořelka**

Sincerely yours,


IGTT a.s.
Tyre Approval Department
Šternberská 446, Louky
763 02 Zlín, Czech Republic
IČ/ID: 46900080 DIČ/VAT: CZ46900080  

Václav Hořelka
Head Of Tyre Approval Department
Head Of Inspection Body IGTT

Ministerstvo dopravy České republiky
Ministry of Transport of the Czech Republic
Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, Czech Republic



OSVĚDČENÍ o ⁽¹⁾:

UDĚLENÍ HOMOLOGACE
ROZŠÍŘENÍ HOMOLOGACE
ZAMÍTNUTÍ HOMOLOGACE
ODEBRÁNÍ HOMOLOGACE
DEFINITIVNÍM UKONČENÍ VÝROBY

COMMUNICATION concerning ⁽¹⁾:

APPROVAL GRANTED
APPROVAL EXTENDED
APPROVAL REFUSED
APPROVAL WITHDRAWN
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

typu pneumatiky pro motorová vozidla podle Předpisu č. 30
of a type of tyre for motor vehicles pursuant to Regulation No. 30

Homologace č.:

Approval No.: **E8*30R02/24*6251*01**

Rozšíření č.:

Extension No.: **I.**

- | | | | |
|------|---|---|---|
| 1. | Jméno a adresa výrobce
Manufacturer's name and address | : | PETLAS TIRE INDUSTRY
AND TRADE COMPANY
Kindam Mah.
Ankara-Kayseri Cad. No.2/1
40200 Kirsehir, TURKEY |
| 2. | Označení typu pneumatiky ⁽²⁾
Tyre type designation ⁽²⁾ | : | |
| 2.1 | Obchodní značka(y) / ochranná známka(y)
Brand name(s) / trademark(s) | : | STARMAXX |
| 2.2 | Obchodní popis(y) / obchodní název(y)
Trade description(s) / Commercial name(s) | : | POLARMAXX SPORT |
| 3. | Název a adresa zástupce výrobce
(je-li potřebné)
If applicable, name and adress of
manufacturer's representative | : | N/A |
| 4. | Souhrnný popis
Sumarized description | : | |
| 4.1. | Označení rozměru pláště
Tyre size designation | : | 215/60R16 REINFORCED |
| 4.2. | Kategorie užití
Category of use | : | normální / zimní / speciál / na dojetí ⁽¹⁾
normal / snow / special / temporary use ⁽¹⁾ |
| 4.3. | Konstrukce
Structure | : | diagonální/smíšená/radiální/run-flat ⁽¹⁾
diagonal/bias-belted/radial/run-flat tyre ⁽¹⁾ |
| 4.4. | Kategorie rychlosti
Speed category symbol | : | H |
| 4.5. | Index nosnosti
Load capacity index | : | 99 |

- 4.6. Pneumatika s prodlouženou mobilitou : ~~Ans~~ / Ne ⁽¹⁾
Extended Mobility Tyre : ~~Yes~~ / No ⁽¹⁾
5. Homologační zkušebna a případně zkušební laboratoř schválená pro účely homologace nebo pro ověřování shodnosti : 8/E:
Technical service and where applicable, test laboratory additional approved purposes of approval or of verification of conformity : IGTT a.s. - Institut gumárenské technologie a testování, a.s.
Rubber Technology and Testing Institute, Comp.
Šternberská 446, Louky,
763 02 ZLÍN,
CZECH REPUBLIC
6. Datum protokolu, vydaného touto zkušebnou :
Date of report issued by that service : N/A
7. Číslo protokolu, vydaného touto zkušebnou :
Number of report issued by that service : N/A
8. Důvod pro rozšíření (je-li potřebné) : Změna obchodního popisu
Reason (s) of extension (if applicable) : Trade description changed
9. Poznámky :
Any remarks : N/A
10. Místo :
Place : Praha
Prague
11. Datum :
Date :
12. Podpis :
Signature : 
Elektronický podpis - 1.9.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno: Ing. Jiří Pošta
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 18.12.2025 11:02:55+00:00
13. K osvědčení je přiložen seznam dokumentů obsažených v homologačních podkladech uložených u homologačního orgánu, který udělil homologaci, a které lze obdržet na vyžádání.
Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Approval Authority which has considered this approval and which can be obtained upon request.
- Seznam dokumentů
List of documents
- Žádost o rozšíření homologace / Request for extension
 - Kótovaný profil pneumatiky / Dimensioned tyre cross-section
 - Výkresy bočnice a běhounu pláště / Drawing of the tyre sidewalls and tread

- (1) Nehodící se škrtněte
Delete that which does not apply
- (2) Seznam značek / ochranných známek nebo obchodních popisů / obchodních názvů může být přílohou k tomuto osvědčení
A list of brand name(s)/trademark(s) or trade description(s)/commercial name(s) may be annexed to this communication

E8 0 2 6 2 5 1

APPLICATION FOR APPROVAL ECE No. 30

4.1.1	Tyre-size designation	:	215/60 R16	
4.1.2	The manufacturer's name	:	PETLAS TIRE INDUSTRY AND TRADE COMPANY	
4.1.2.1	The Brand name(s)/trademark(s)	:	STARMAXX	
4.1.2.2	The trade description(s)/commercial name(s)	:	PolarMaxx SPORT	
4.1.3	Category of use (normal / snow / special use / temporary use)	:	SNOW	
4.1.3.1	For the tyres belonging to the category of use "special use tyre" those which may bear the inscription M+S or M.S or M&S."	:	YES	
4.1.4	Structure (diagonal(bias-ply) / bias belted / radial ply / run flat tyre)	:	RADIAL	
4.1.5	Speed category	:	H	
4.1.6	The load-capacity index	:	99	
4.1.7	Tube type / Tubeless	:	TUBELESS	
4.1.8	Standard / Reinforced / T-type temporary use	:	REINFORCED	
4.1.9	Whether the tyre is an EMT;	:	NA	
4.1.10	The ply-rating number of diagonal (bias-ply) tyres	:	NA	
4.1.11	Overall section width	:	221	mm
4.1.11	Outer diameter	:	664	mm
4.1.12	The rims on which the tyre can be mounted	:	6J; 6½J; 7J; 7½J	inch
4.1.13	The measuring rim and test rim	:	6.5J	inch
4.1.14	The test pressure	:	3.2	bar
4.1.15	Factor X	:	0.70	
4.1.16	For tyres suitable for speeds in excess of 300 km/h, the maximum speed permitted by the tyre manufacturer and the load carrying capacity allowed for that maximum speed.	:	NA	
4.1.17	The identification of the bead retention rim contours specific for the "flat tyre running mode" of "run flat tyres".	:	NA	

IGTT a.s.

homologace pneumatik
Štamberka 446, Louky
763 02 Zlín, Czech Republic
IČ/ID: 46900080 DIČ/VAT: CZ46900080



