

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771592398803 din 20/02/2026
Obiectul achiziției Mobilier Școlar pentru IPLT „Alexei Mateevici” or. Cricova, str. Tineretului 32.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Banctr .scolartr reglabiltr cu 2 scaunele reglabile	Set scolar dublu (reglabil) 	Moldova	„Lermond Grup” SRL	Dimensiuni masd: (L*Î*h): 1200*500*indffime reglabila: 640170011 60 mm. Structura metalica, din leavd patrata 20*20" 1,5 mm, vopsitd in cdmpelectrostatic de culoare ciocolata, blatul executat din PAL melaminat de 18 mm, cant PVC 2 mm, cpetele piciorului sd fie cdpugite ctr capac protector plastic, fixate rigid antiderapant Zona de imbinare a profilului sd fie acoperitd cu capace din plastic. Masa sd fie dolatd cu poliild tn interior qi cdrfig pentu ghiozdan, Culoarea \$e concrelizeaz6 cu conductorul institu{iei. Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune gezut: 380*350mm, Dimensiune spitar: 380*200 mm, Inaltime reglabila : 380/4201460 mm Structura profil din leava patrata de metal 20r20* 1,5 mm,25*25* 1,8 mm, vopsitd in cdmpelectrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolat6. Tdlpi din	Set: Bancă ajustabilă cu 2 scaune ajustabile (Dimensiuni bancă: L 1200 x l 500 x h 640-700-760-820 mm) Blat (suprafața băncii): PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, muchii acoperite cu cant PVC rezistent la șocuri de 2,0 mm; colțuri rotunjite. Ecran frontal (L 960 x h 286 mm): PAL melaminat de 18 mm cu cant PVC de 0,5-1,0 mm. Poliță deschisă integrată PAL melaminat de 18 mm cu cant PVC de 0,5-1,0 mm. Ajustarea înălțimii: reglabilă pe patru nivele, conform taliei elevului: 640 mm, 700 mm, 760 mm și 820mm (grupele 4-9). Carcasa: Cadru metalic din țevă rotunda cu dimensiuni de 25x32 x 1,5 mm, vopsit în câmp electrostatic (rezistent la uzură, impact și umiditate). Pe părțile	

				plastic fixate rigid de structura. Zona de imbinare a profilului este acoperitd cu capace din plastic. Șezut qi speteaza sunt executate din placaj lacuit multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul Ei spdtarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulife de protecție. Culoarea se concretizeazi cu conducătorul institutiei.adru – Gri	laterale sunt prevăzute cuiere metalice pentru genți. Tălpi: prevăzute cu garnituri din plastic rezistent (papuci de protecție) pentru a preveni deteriorarea pardoselii. Mecanism de reglare: fixarea înălțimii se realizează prin șuruburi, prin orificiile telescopice ale cadrului metalic. Culori: Blat, ecran, polita si structura metalică Fag sau gri (se va coordona cu beneficiarul la etapa de contractare). Scaun școlar reglabil pe înălțime Dimensiuni: Spătar: 400 x 150mm. Șezut: 350 x 390 mm. Înălțime șezut: reglabilă pe patru nivele (corespunzător grupelor de mărime 1-9): 340mm, 380 mm, 420 mm și 460 mm. Material spătar și șezut: realizate din placaj multistrat ergonomic (mulaj curbat), lăcuit, cu o grosime de 8 mm, prevăzute cu colțuri rotunjite și margini frontale curbate pentru a facilita circulația sângelui și relaxarea picioarelor. Fixare: Spătarul și șezutul sunt fixate de cadrul metalic prin nituri sigure sau șuruburi neperturbabile. Cadru (Profile): Confectionat din țevă de metal robustă. Reglarea înălțimii se realizează prin culisarea telescopică a profilelor și fixarea cu șuruburi prin orificiile corespunzătoare. Protecție: Profilele sunt vopsite în câmp electrostatic și polimerizate. Picioarele sunt prevăzute cu garnituri (dopuri) din plastic rezistent la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culori: Blat, ecran, polita si	
--	--	--	--	--	--	--

					structura metalică Fag sau gri (se va coordona cu beneficiarul la etapa de contractare).	
Scaun reglabile	Scaun reglabile 	Moldova	„Lermond Grup” SRL	Scaun reglabil pentru elevi. Dimensiune gezu: 380*350mm, Dimensiune spitar: 380*200 mm, Inaltime reglabila : 380/420/1460 mm Structura profil din leava de metal 20x20*1,5 mm, 25*25* 1,8 mm, vopsit in cdm electrostatic, cu vopsea pulbere, culoare ciocolata. Tulpi din plastic fixate rigid de structura. Zona de imbinare a profilului este acoperita cu capace din plastic. Scaunul este prevazut cu spateaj din placaj multistrat 8 mm, cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Scaunul este fixat pe cadrul metalic prin buloane cu piulițe de protecție. Culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.	Scaun școlar reglabil pe înălțime Dimensiuni: Spătar: 400 x 150mm. Șezut: 350 x 390 mm. Înălțime șezut: reglabilă pe patru nivele (corespunzător grupelor de mărime 1-9): 340mm, 380 mm, 420 mm și 460 mm. Material spătar și șezut: realizate din placaj multistrat ergonomic (mulaj curbat), lăcuit, cu o grosime de 8 mm, prevăzute cu colțuri rotunjite și margini frontale curbate pentru a facilita circulația sângelui și relaxarea picioarelor. Fixare: Spătarul și șezutul sunt fixate de cadrul metalic prin nituri sigure sau șuruburi neperturbabile. Cadrul (Profile): Confectionat din țevă de metal robustă. Reglarea înălțimii se realizează prin culisarea telescopică a profilelor și fixarea cu șuruburi prin orificiile corespunzătoare. Protecție: Profilele sunt vopsite în câmp electrostatic și polimerizate. Picioarele sunt prevăzute cu garnituri (dopuri) din plastic rezistent la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culori: Blat, ecran, polita și structura metalică Fag sau gri (se va coordona cu beneficiarul la etapa de contractare).	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ciorescu Ghenadie În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL „LERMOND GROUP” Adresa: or. Chisinau str. Petru Zadnipro 19/1 ap.(of) 49

