



"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1 bir. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

Centrul de Medicina Legala
Sandu Ion Telefonul de contact 022 73 87 33 / 067 744 990E-mail ion.sandu@ms.md
ocds-b3wdp1-MD-1564663291294 din 13.08.2019

Specificații tehnice (F4.1)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	33696500-0	Cupru standard (Cu)	CL01.1136.0250	Belgia	Chem-Lab	standard for AAS, Trace CERTR1000mg/l As in nitric acid	Copper standard solution 1000 µg/ml (Spectro ECON), CL01.1136.0250	ISO, CE Marca
3.2	33696500-0	Mangan standard (Mn)	CL01.1316.0250	Belgia	Chem-Lab	standard for AAS, Trace CERTR1000mg/l As in nitric acid	Manganese standard solution 1000 µg/ml (Spectro ECON), CAS: , amb. 250 ml, PE	ISO, CE Marca
3.3	33696500-0	Arsenic standard (As)	CL01.0138.0250	Belgia	Chem-Lab	standard for AAS, Trace CERTR1000mg/l As in nitric acid	Arsenicum standard solution 1000 µg/ml (Spectro ECON), CAS: , amb. 250 ml, PE	ISO, CE Marca
3.4	33696500-0	Mercur standard (Mg)	CL01.1156.0250	Belgia	Chem-Lab	standard for AAS, Trace CERTR1000mg/l As in nitric acid	Mercury standard solution 1000 µg/ml (Spectro ECON), CAS: , amb. 250 ml, PE	ISO, CE Marca
3.5	33696500-0	Plumb standard (Pb),	CL01.1226.0250	Belgia	Chem-Lab	standard for AAS, Trace CERTR1000mg/l As in nitric acid	Lead standard solution 1000 µg/ml (Spectro ECON), CAS: , amb. 250 ml, PE	ISO, CE Marca
3.6	33696500-0	Staniu standard (Sn)	CL01.2066.0250	Belgia	Chem-Lab	standard for AAS, Trace CERTR1000mg/l As in nitric acid	Tin standard solution 1000 µg/ml (Spectro ECON), CAS: , amb. 250 ml, PE	ISO, CE Marca
3.7	33696500-0	Bariu standard (Ba)	CL01.0206.0250	Belgia	Chem-Lab	standard for AAS, Trace CERTR1000mg/l As in nitric acid	Barium standard solution 1000 µg/ml (Spectro ECON), CAS: , amb. 250 ml, PE	ISO, CE Marca

Specificații de preț (F4.2)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	33696500-0	Cupru standard (Cu)	litri	0.25	2'500.0000	3'000.0000	625.00	750.00	la cerere din data semnării contractului
3.2	33696500-0	Mangan standard (Mn)	litri	0.25	2'500.0000	3'000.0000	625.00	750.00	la cerere din data semnării contractului
3.3	33696500-0	Arsenic standard (As)	litri	0.25	2'500.0000	3'000.0000	625.00	750.00	la cerere din data semnării contractului
3.4	33696500-0	Mercur standard (Mg)	litri	0.25	2'500.0000	3'000.0000	625.00	750.00	la cerere din data semnării contractului
3.5	33696500-0	Plumb standard (Pb),	litri	0.25	2'500.0000	3'000.0000	625.00	750.00	la cerere din data semnării contractului
3.6	33696500-0	Staniu standard (Sn)	litri	0.25	2'500.0000	3'000.0000	625.00	750.00	la cerere din data semnării contractului
3.7	33696500-0	Bariu standard (Ba)	litri	0.25	2'500.0000	3'000.0000	625.00	750.00	la cerere din data semnării contractului
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							4'375.00	5'250.00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 40 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.



În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHIMIE"
Nicolae Iurcu

