

Liceul M.Kotiubinski, mun.Chisinau,
str.M.Eminescu, 54
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Reparatia acoperisului, fatadei exterioare

Valoarea de deviz 439 515,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului moale				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	388,9300	39,53 38,63	15 375,72 15 025,62
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	85,0000	8,22 8,07	698,91 686,16
3	IzF18C k=1.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm)	m2	335,2800	77,57 33,70	26 006,59 11 299,63
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonicoli N01"	m2	425,9300	6,89 2,31	2 935,68 982,53
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP, Uniflex Vent EPV)	m2	425,9300	156,22 39,21	66 539,23 16 700,06
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	55,5000	91,34	5 069,32

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			69,19	3 840,16
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	75,6000	209,76 91,10	15 857,69 6 887,49
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm se coordoneaza cu beneficiarul	m	45,0000	193,63 17,30	8 713,41 778,41
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm se coordoneza cu beneficiarul	m	55,0000	233,46 20,18	12 840,19 1 109,95
10	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	30,0000	64,50 0,00	1 935,00 0,00
		Total Reparatia acoperisului moale Inclusiv salariu				155 971,74 57 310,01
		2. Reparatia incaperilor din incaperi				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - buciurdare	m2	35,7100	15,73 15,58	561,82 556,42
12	CN53A adoptat	Tratament antimucegai a suprafetelor afectate	m2	35,7100	4,58 1,73	163,53 61,70
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	35,7100	5,42 1,73	193,38 61,70
14	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit	m2	35,7100	91,36 69,19	3 262,30 2 470,73

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2	35,7100	115,91 88,23	4 139,08 3 150,54
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2	35,7100	7,52 1,73	268,53 61,70
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2	35,7100	58,48 31,71	2 088,41 1 132,44
		Total Reparatia incaperilor din incaperi Inclusiv salariu				10 677,05 7 495,23
		3. Reparatia fatadei exterioare				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	95,0000	5,41 1,73	514,40 164,33
19	RCsJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint - grosimea 7.5 cm, k=2.5 - locul reparatiilor se va coordona cu beneficiarul la executie	m2	95,0000	169,74 134,35	16 125,23 12 763,04
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	553,5000	18,07 6,92	10 002,05 3 829,78
21	RCsR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent	m2	553,5000	68,09 48,43	37 688,37 26 808,44

1	2	3	4	5	6	7
22	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	386,7000	55,07 43,24	21 293,71 16 722,55
23	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	135,0000	8,22 8,07	1 110,02 1 089,77
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	60,0000	233,43 20,18	14 005,98 1 210,86
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	75,0000	193,62 17,30	14 521,69 1 297,35
26	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare la fatada - sectorul se va coordona cu beneficiarul	m	135,0000	8,22 8,07	1 110,02 1 089,77
27	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	135,0000	209,74 91,10	28 315,55 12 298,88
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact - soclu	m2	95,0000	5,41 1,73	514,40 164,33
29	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip -reconditionarea soclului existent	m2	95,0000	43,81 36,33	4 161,53 3 450,95
		Total Reparatia fatadei exterioare Inklusiv salariu				149 362,95 80 890,05

		Total	lei	316 011,74
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	32 781,44
		Total	100,00 +	348 793,18
		Transportarea materialelor	2,00 %	3 247,10

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			352 040,28
		Cheltuieli de regie	2,00 %			7 040,80
		Total	100,00 +			359 081,08
		Beneficiu	2,00 %			7 181,62
		Total	100,00 +			366 262,70
		TVA	20,00 %			73 252,54
						439 515,24
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				145 695,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Liceul M.Kotiubinski, mun.Chisinau,
str.M.Eminescu, 54

Investitor DGETS

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului moale				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			39,53
						38,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,22
						8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
3	IzF18C k=1.67	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm)	m2			77,57
						33,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	33,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	14,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,35	29,31
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	15,00	0,53
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonicoli N01"	m2			6,89
						2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2413317346000	Praimer N01	kg	0,3000	15,27	4,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP, Uniflex Vent EPV)	m2			156,22
						39,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2682132600470	Membrane bituminoase (Tehnoelast EKP 52.42, Uniflex Vent EPV 36.58)	m2	2,3000	44,50	107,47
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	8,96	5,64
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	15,00	0,90
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			91,34
						69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00


1	2	3	4	5	6	7
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	200,00	5,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			209,76 91,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	57,66	50,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	57,66	28,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	25,00	83,20
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	12,00	2,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	18,25	18,98
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	60,00	4,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,35	5,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	200,00	2,70
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	350,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
8	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm se coordoneaza cu beneficiarul	m			193,63 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	92,00	99,50
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	36,00	51,91
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	12,00	2,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	10,00	1,03
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	80,00	16,48
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm se coordoneaza cu beneficiarul	m			233,46 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	112,00	119,96
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	79,00	40,29
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	14,00	7,14
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	80,00	20,41
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	79,00	20,15
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
10	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t			64,50 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		2. Reparatia incaperilor din incaperi				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - buciurdare	m2			15,73 15,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
12	CN53A adoptat	Tratament antimucegai a suprafetelor afectate	m2			4,58 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053036	Antimucegai	kg	0,1500	18,33	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5,42

1	2	3	4	5	6	7
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Betonocontact	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
14	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			91,36 69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,35	4,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	12,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	200,00	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)	m2			115,91 88,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,23
	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	7,1400	3,67	26,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Sniezka Grund"	m2			7,52 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053033	Sniezka Grund	kg	0,1500	37,92	5,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2			58,48 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161038001	Sniezka Max	kg	0,4000	61,25	24,49
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,58	0,27
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		3. Reparatia fatadei exterioare				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2			5,41 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Betonocontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
19	RCsJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint - grosimea 7.5 cm, k=2.5 - locul reparatiilor se va coordona cu beneficiarul la executie	m2			169,74 134,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9300	57,66	53,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,5800	1,35	8,88
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0070	350,00	2,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0410	200,00	8,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,3300	34,09	11,25
	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	0,2750	15,83	4,35
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,07 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,63	11,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
21	RCsR24A	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent	m2			68,09 48,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8400	57,66	48,43
	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici	kg	0,6400	26,96	17,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0550	4,58	0,25
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
22	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			55,07 43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 250,00	1,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 250,00	0,34
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 250,00	1,01
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 250,00	0,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,83	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,00	9,00
23	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,22 8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			233,43 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	112,00	119,95
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	79,00	40,29
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	14,00	7,14
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	80,00	20,40
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	79,00	20,14
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	10,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m			193,62 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	92,00	99,49
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	36,00	51,91
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	12,00	2,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	10,00	1,03
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	80,00	16,48
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
26	RpCI42A	Demontarea glafurilor exterioare la fatada - sectorul se va coordona cu beneficiarul	m			8,22 8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
27	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			209,74 91,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	57,66	50,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	57,66	28,83

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	25,00	83,20
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	12,00	2,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	18,25	18,98
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	60,00	4,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,35	5,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	200,00	2,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	350,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact - soclu	m2			5,41
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861053031	Betonocontact	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
29	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip -reconditionarea soclului existent	m2			43,81
						36,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3800	57,66	21,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	1,35	4,73
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	350,00	0,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	200,00	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	15,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	15,00	0,02

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Deviz local de resurse
Reparatia acoperisului, fatadei exterioare

Valoarea de deviz 439 515,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	200,80	57,66	11 578,13
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	223,74	57,66	12 900,85
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	290,02	57,66	16 722,55
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	195,97	57,66	11 299,63
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	208,71	57,66	12 034,22
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	493,49	57,66	28 454,64
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	66,42	57,66	3 829,78
8.	7213050013100	Ținichigiu	h-om	476,33	57,66	27 465,19
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	371,32	57,66	21 410,30
		Total manopera				145 695,29

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	33,78	200,00	6 756,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	29,47	20,00	589,40
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04	3 250,00	130,00
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,12	3 250,00	390,00
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,12	3 250,00	390,00
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,05	3 250,00	162,50
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	268,34	8,96	2 404,33
8.	2413217300010	Cleme	buc	58,65	14,00	821,10
9.	2413317346000	Praimer N01	kg	127,78	15,27	1 951,20
10.	24165861053031	Betonocontact	kg	33,86	23,90	809,24
11.	24165861053033	Sniezka Grund	kg	5,36	37,92	203,25
12.	24165861053036	Antimușegai	kg	5,36	18,33	98,25
13.	24301161038001	Sniezka Max	kg	14,28	61,25	874,65
14.	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici	kg	354,24	26,96	9 550,31
15.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	229,70	26,63	6 116,91
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 142,91	1,35	2 892,93
17.	26511221004022	Ciment M-400	kg	7 278,93	1,35	9 826,56
18.	2652102100713	Var pasta	m3	0,88	350,00	308,00
19.	2652102100737	Var hidratat	kg	328,36	3,50	1 149,26
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	32,58	4,58	149,22
21.	26531021008312	Knauf Fugenfuller	kg	254,97	3,67	935,74
22.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	2,40	0,00	0,00

23.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	4,17	0,00	0,00
24.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,46	0,00	0,00
25.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,57	0,00	0,00
26.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	16,80	0,00	0,00
27.	2666122800555	Element de inchidere	buc	24,72	12,00	296,64
28.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	17,86	2,00	35,72
29.	2682132600470	Membrane bituminoase (Tehnoelast EKP 52.42, Uniflex Vent EPV 36.58)	m2	1 028,62	44,50	45 773,59
30.	2682132601626	Carton bitumat	m2	219,02	18,25	3 997,12
31.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	700,88	25,00	17 522,00
32.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	43,80	12,00	525,60
33.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	123,17	112,00	13 795,04
34.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	129,78	92,00	11 939,76
35.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	17,52	60,00	1 051,20
36.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	31,35	34,09	1 068,72
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,16	15,83	18,36
38.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	29,33	80,00	2 346,40
39.	2874115837745	Suruburi	buc	1 236,00	0,25	309,00
40.	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	26,13	15,83	413,64
41.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	41,70	10,00	417,00
42.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	24,72	80,00	1 977,60
43.	2875274000502	Cot burlan	buc	58,65	79,00	4 633,35
44.	2875274000503	Cot de capat	buc	29,33	79,00	2 317,07
45.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	29,33	10,00	293,30
46.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	24,72	10,00	247,20
47.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	173,04	36,00	6 229,44
48.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	276,75	2,00	553,50
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,80	0,00	0,00
50.	4100126202818	Apa	m3	5,60	0,00	0,00
51.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	42,55	2,00	85,10
Total materiale de constructii						162 355,20

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 740,15	2,00	3 480,30
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	85,19	15,00	1 277,85
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,68	15,00	85,20
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	39,14	15,00	587,10
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	36,89	15,00	553,35
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,70	15,00	10,50
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,89	15,00	28,35
8.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,24	15,00	3,60
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,74	250,00	1 935,00
Total utilaje de constructii						7 961,25

Total	lei	316 011,74
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	32 781,44
Total	100,00 +	348 793,18
Transportarea materialelor	2,00 %	3 247,10
Total	100,00 +	352 040,28

Cheltuieli de regie	2,00 %	7 040,80
Total	100,00 +	359 081,08
Beneficiu	2,00 %	7 181,62
Total	100,00 +	366 262,70
TVA	20,00 %	73 252,54

Total deviz: **439 515,24**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

