

**Obiect Lucrari de reabilitare a edificiului:
Laborator a plantelor tropicale si subtropicale,
din Gradina Botanica Nationala (Institut) A.
Ciubotaru" mun. Chisinau**


**Investitor Gradina Botanica Nationala
(Institut) Alexandru Ciubotaru**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Reparatie interioara				
		1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,07
						14,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,50	7,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,50	7,04
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 em grosime	m2			44,73
						44,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	33,50	44,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	8,50	0,51
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuțeli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,13
						9,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	33,50	4,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,50	5,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	8,50	0,08
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Camera de baie)	m2			10,39
						10,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	33,50	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,50	5,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0400	8,50	0,34
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din tabla profilata	m2			31,49
						31,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	33,50	15,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	33,50	15,75
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,36
						5,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,50	5,36
7	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			13,42
						12,06
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	33,50	12,06
	7136040011800	Dop din fonta	buc	0,3000	2,50	0,79
	7136040011800	Cinepa fuior	kg	0,0220	25,00	0,58
		Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			36,85
						36,85
		Instalator apa canal	h-om	1,1000	33,50	36,85
		Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			30,57
						30,15
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	33,50	30,15




1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18 200	l	0,0070	15,00	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	8,50	0,17
10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			7,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	33,50	7,37
11	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			54,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	33,50	54,94
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		1.1.2. Lucrari de reparatie				
		1.1.2.1. Pardoseli				
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,50	63,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,50	4,69
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	10,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l, actionat electric	h-ut	0,0120	8,50	0,11
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=+2)	m2			25,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	33,50	3,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,50	0,67
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,45	21,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
15	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			175,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	33,50	36,85
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	110,00	114,43
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,20	14,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	16,80	6,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	8,50	0,14
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		1.1.2.2. Pereti				
16	CN53A	Grinduirea suprafetelor interioare a peretilor (supraton)	m2			23,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,50	18,88
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	15,00	4,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,34
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			89,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	33,50	53,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	33,50	14,35
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l, actionat electric	h-ut	0,0080	8,50	0,07
		Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marea 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			17,76
						16,75




1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	33,50	10,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	33,50	6,03
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 250,00	1,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatic)	m3	0,0040	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,50	0,01
19	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			12,60
						8,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,50	8,71
	2743123549025-1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
20	CF50B	Tencuiri interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			56,44
						43,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,50	43,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,50	0,14
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2			79,97
						49,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	33,50	49,78
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	17,00	5,10
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,70	24,84
	4100116202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snee (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,50	0,25
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,71
						6,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,50	6,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,86
						18,43
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,50	15,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,50	3,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			1,00
						1,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,50	1,00
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea colorata, culoare se va alege cu beneficiarul)	m2			29,85
						18,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,50	18,43
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
26	C122B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stlpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (pereti camera de baie, h2m)	m2			186,90
						55,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	33,50	55,27
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	110,00	113,32
	2664102102000	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	2664102102000	Fuga	kg	0,4700	16,80	7,97
	2664102102000	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952270007608	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,50	0,09
		1.1.2.3. Tavane				
	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din	m2			149,57




1	2	3	4	5	6	7
		ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (GK rezistent la umiditate, camera de baie, la inaltimea de 3 m)				70,35
	7422010060100	Timplar	h-om	1.8000	33,50	60,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,50	8,38
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,50	1,68
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	68,00	23,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L - 4 m	buc	0,8600	29,00	24,94
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L - m	buc	0,2700	18,00	4,86
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,20	4,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	0,90	1,08
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,60	11,54
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu arace, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,71 6,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,50	6,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPM13	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			23,98 18,43
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,50	15,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,50	3,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	1,13
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare si tavanelor (supraton)	m2			3,25 1,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,50	1,00
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	15,00	2,25
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			138,97 18,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,50	18,43
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	82,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	1,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	17,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	19,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare si peretilor si tavanelor (grund cu patrundere adincea)	m2			3,90 1,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,50	1,00
	2416586105303-2	Amorsa-grund cu patrundere adincea	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,20
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tencuiala partiala)	m2			63,56 51,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,50	51,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,50	0,17
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea colorata, culoare se va alege cu beneficiarul, tavan coridor)	m2			18,43 18,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,50	18,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
35		Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv tevi pe tavane)	m			5,62 4,36
		Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	33,50	4,36
		Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170	32,00	0,54
		Email de ulei	kg	0,0090	34,00	0,31
		Grund mmu anticoroziv g.351-4 S.3097-80	kg	0,0090	29,00	0,26
		Benzina auto	l	0,0100	15,00	0,15
		1.1.2.4. Timplarie				




1	2	3	4	5	6	7
36	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 286,46 31,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	33,50	28,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	33,50	3,01
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 080,00	1 080,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,7050	68,00	121,50
	2430226101600	Chit siliceic	kg	0,2470	55,00	34,41
	2681126001472	hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	19,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
37	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (pervaz PVC 350mm)	m			89,63 3,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	33,50	2,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,50	0,34
	2521106718393-1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi 1-350mm	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	10,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	1,58
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (150mm)	m			88,40 13,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	33,50	10,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,50	2,68
	2743123549026-1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre l=150mm	m	1,0000	75,00	75,00
39	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din aluminiu la intrare 2,4*1,85m)	m2			6 673,40 31,83
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	33,50	28,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,50	3,35
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 300,00	6 641,57
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
40	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din aluminiu la camere de baie 2,4*1m*2 buc; 2*0,9m *2buc)	m2			31,82 31,82
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	33,50	28,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,50	3,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
41	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (usi din lemn asemanatoare cu cele existente 2,4*1,4m)	m2			1 172,06 60,30
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	33,50	49,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	33,50	2,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	33,50	8,38
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,00	1,27
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	14,50	6,53
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	18,00	3,96
42	RpCO41A	Reparatii la usi de lemn, prin intarirea imbinarilor si ajustarea falturilor	buc			59,12 37,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8700	33,50	29,14
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2500	33,50	8,38
	2030112930000	Coltare simple pentru ferestre si usi 80	buc	4,0000	5,00	20,00
	2873145887000	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 1,4 x 60 mm	buc	8,0000	0,20	1,60
		Reparatii radicale la usi de lemn, prin schimbarea unui element vertical din cherestea de stejar	buc			95,81 95,81
	7422010060100	Timplar	h-om	2,6000	33,50	87,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	33,50	8,71
44	RpC(401)	Reparatii radicale la usi de lemn, prin	buc			176,87




1	2	3	4	5	6	7
		schimbarea unui element orizontal din cherestea de stejar				67,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7400	33,50	58,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	33,50	8,71
	2010102911736	Dulap stejar scurt cls. A tiv., Gr - 50mm, Lung - 2,25m	m3	0,0110	3 150,00	97,65
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	15,00	0,75
	2881116001678	Hirtie slef,use,stiela foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,3000	3,50	2,45
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1000	24,00	5,52
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0300	21,00	1,26
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,1000	8,50	1,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,50	0,54
45	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			79,84 54,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6200	33,50	54,27
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,2000	29,00	5,80
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,3600	22,00	7,92
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	24,00	3,12
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,4200	19,00	7,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
46	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			152,74 32,16
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	33,50	30,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,50	1,68
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	120,00	120,00
	2430226100034	Grund minut anticoroziv g.351-4 S.309"-80	kg	0,0200	29,00	0,58
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			163,75 83,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,50	2,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	33,50	81,07
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	80,00	80,00
48	CK22B	Glasvanduri din profile din alumina la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti dispartitori din aluminiu la camerele de baie h=2m)	m2			1 132,16 32,16
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	33,50	30,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,50	1,68
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	0,00	0,00
49	CK40A	Captuseala usii cu tabla zincata pe a sbest dintr-o parte	m2			265,02 32,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1340	33,50	4,49
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8300	33,50	27,80
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	7,1700	19,00	137,59
	2121147308470	Carton de asbest 4mm	kg	5,2300	18,00	95,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0067	8,50	0,06
		1.1.3. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.1.3.1. Apeduct/Canalizare				
50	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			30,15 30,15
	7124010010750	Zidar	h-om	0,1000	33,50	3,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	33,50	26,80
	2010102911736	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 469,78 157,45
	2022102442760	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	33,50	157,45
	2022102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	750,00	795,45
	2022102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	150,00	157,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn. 3 8"	buc	1,0000	52,00	54,60
	2913134201755	Robinet coltar, dn. 3 8"	buc	1,0000	32,00	33,60
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn. 1 1/4"	buc	1,0000	42,00	44,10
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn. 32 mm	m	1,0000	28,00	32,83




1	2	3	4	5	6	7
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3.8" mm	buc	1.0000	58.00	60.90
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	48.00	50.40
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	65.00	68.25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	14.00	14.70
52	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a	buc			750,61 61,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,50	61,98
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	550,00	566,64
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	38,00	38,76
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,00	42,84
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,00	9,79
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,60
53	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie ero nata)	buc			607,27 55,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,50	55,27
	2913124201370-1	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn =1.2" (cromata)	buc	1,0000	480,00	480,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn =1.2"	buc	2,0000	36,00	72,00
54	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			887,52 85,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	33,50	85,42
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	650,00	669,50
	2913134201743	Robinet pt. pisoar euclopot cu dn =3.8"	buc	1,0000	75,00	76,50
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn =1"	buc	1,0000	55,00	56,10
55	RpSB10E	Montarea tevi din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			67,95 28,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	33,50	28,81
	2521216700210-1	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare D110mm	m	1,0300	32,00	34,28
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	28,00	3,36
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0150	18,00	0,99
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0090	15,00	0,52
56	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			55,77 22,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	33,50	22,11
	2523156712230-1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D110mm	buc	1,0000	32,00	32,80
	2320116200572	Benzina auto, necilata, tip CO-R 75, normala	kg	0,0360	15,00	0,86
57	RpSB10C	Montarea tevi din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			53,59 23,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	33,50	23,45
	2521216700210-2	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50mm	m	1,0300	28,00	30,14
58	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			45,20 16,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	33,50	16,08
	2523156712230-2	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D50mm	buc	1,0000	28,00	29,12
	2521216717050-1	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm (PN16)	m			61,26 20,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	33,50	20,10
	2521216717050-1	Teava din material plastic PN16	m	1,0200	24,00	24,48
	2523156719430-1	Cot din material plastic d16mm	buc	0,7000	2,50	1,75
	2523156719450-1	Teu din material plastic d16mm	buc	0,4500	2,50	1,12
	2523156719530-1	Racord drept M x Fe d16mm	buc	1,0000	12,00	12,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,80




1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	18,20	0,16
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	24,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	20,00	0,80
60	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 16 mm, inclusiv	buc			7,13 5,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	33,50	5,03
	2875274110102-1	Piesa de racordare (fiting) D16mm	buc	1,0000	1,80	1,80
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	20,00	0,30
61	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de 16mm	m			23,37 14,07
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	33,50	14,07
	332051735223-1	Termoizolatia conducte d16mm	m	1,0300	8,60	9,30
62	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			23,03 11,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	33,50	11,05
	2875274204040-3	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d 1"	buc	1,0000	8,40	8,40
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suduri de 1 m	kg	0,0050	16,00	0,42
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri P.A 35 saci S1500	kg	0,3100	1,45	2,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	210,00	1,13
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
63	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"	buc			62,47 7,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	33,50	7,71
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	45,00	54,77
64		Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D16	buc			68,00 0,00
	1-1	Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi D16	buc	1,0000	68,00	68,00
65	AcA05F	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2 1/2"	m			193,59 57,95
	7136050012000	Instalator alimentare apa	h-om	1,7300	33,50	57,95
	2722103305000-1	Teava zincata pentru instalatii d 2 1/2"	m	1,0200	120,00	128,52
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1300	38,00	5,19
	2875274000000	Elemente imbinare (teu, cot, reductie)	buc	0,1500	6,80	1,07
	2952270007602	Tirtor 1,5 lf	h-ut	0,1000	8,50	0,85
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	8,50	0,01
66	SA37G	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"	buc			20,03 15,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	33,50	15,41
	2875274204040-1	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d 2 1/2"	buc	1,0000	4,62	4,62
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
67	SD19E	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2 1/2"	buc			78,95 33,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	33,50	33,50
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	45,00	45,45
		1.1.3.2. Incalzire				
68	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			6,54 5,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	33,50	5,36
	542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	21,00	0,32
	1717312006661	Bumbac de sters	kg	0,0080	15,00	0,12
	2321046202573	Benzina auto	l	0,0500	15,00	0,75
		Busonarea conductelor de otel, pen ru instalatia de incalzire, in vederea destintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			14,47 8,04
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	33,50	8,04
	542126108945	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	5,00	5,00
	1717312006661	Cinepa fuioir	kg	0,0150	25,00	1,05
	2321046202573	Yopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	48,00	0,39
70		Teava din polietilena armata de mal a densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau	m			31,94 13,40




1	2	3	4	5	6	7
		aparatele de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	33,50	13,40
	2521216710000-2	Teava din polietilena sau polipropilena e25 mm	m	1.0300	18,00	18,54
71	IC38B	Piesa de racordare (cot 45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			8,53 6,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	33,50	6,03
	2875274110102-2	Piesa de racordare Cot 45* D25mm	buc	1.0000	2,50	2,50
72	IC38B	Piesa de racordare (cot 90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			12,89 6,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	33,50	6,03
	2875274110102-3	Piesa de racordare Cot 90* D25mm	buc	1.0000	2,50	2,50
	2112307325046	Filtre absorbanta	kg	0,0200	25,00	2,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	18,20	0,51
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	20,00	1,60
73	IC38H	Piesa de racordare (teu 25*20*25), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			12,11 8,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2600	33,50	8,71
	2875274110102-4	Piesa de racordare Teu 25*20*25	buc	1.0000	3,40	3,40
74	IC38B	Piesa de racordare (Olandez 25mm*3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			48,63 6,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	33,50	6,03
	2875274110102-5	Piesa de racordare -Olandez 25mm*3/4	buc	1.0000	42,60	42,60
75	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din polipropilena per tru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC	buc			23,48 6,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2000	33,50	6,70
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1.0000	4,20	4,20
	2811236832352	Burghiu cu cap wicia cu D= 8	buc	0.0500	8,50	0,53
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	8,50	8,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	0,60	0,60
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0,40	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	8,50	2,55
76	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (calitate superioara, p/ u incalzire centralizata)	buc			1 695,09 67,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.0000	33,50	67,00
	2822115700000-1	Radiator bimetal cu 10 elemente	buc	1.0000	1 600,00	1 600,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	24,00	2,59
	2875276313344	Diblu cu expansiune cu D= 8	buc	3.0000	8,50	25,50
77	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tar sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			71,03 6,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	33,50	6,03
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1.0000	65,00	65,00
78	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobile pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (inclusiv dopul)	buc			101,85 3,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1000	33,50	3,35
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1.4"	buc	1.0000	98,00	98,00
	2524907304522	Banda teflon neserizitat	buc	0.1000	5,00	0,50
79	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpi de incalzire, montat pe zid de beton	buc			23,70 6,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2000	33,50	6,70
	2875274110708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1.0000	15,00	15,00
	2875274110708001	Diblu cu expansiune marimea 6	buc	2.0000	1,00	2,00
		1.1.3.3. Ventilare				
		Forarea gaurilor strapunse in ziduri de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc			28,14 16,08
	7136040011749	Betonist	h-om	0.3360	33,50	11,26
	931060019922	Mancuitor deservire	h-om	0.1440	33,50	4,83
	5001000102135	Fresa cu carota diamanta	buc	0.0072	80,00	0,56



1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0286	0,00	0,00
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2300	50,00	11,50
		1.2. Reparatie exterioara				
		1.2.1. Reparatie la fatada				
81	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei tin p de 25 zile (200 ore)	m2			39,08 25,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	33,50	25,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 150,00	0,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 150,00	0,32
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 150,00	0,94
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 800,00	0,46
	2873145887000	Cute cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,50	11,25
82	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotile) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			861,69 124,62
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	33,50	103,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,50	21,12
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	580,00	522,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,50	13,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	820,00	57,70
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	750,00	75,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 150,00	2,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	180,00	66,53
83	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortat de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			78,58 56,95
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	33,50	46,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	33,50	10,05
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 sa si S1500	kg	10,5000	1,45	15,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pe rtru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l, actionat electric	h-ut	0,0080	8,50	0,07
84	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			17,11 1,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	33,50	1,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,50	0,17
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	180,00	0,11
85	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortat de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (k=2)	m2			51,88 38,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	33,50	33,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,50	5,02
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 sa si S1500	kg	3,5000	1,45	10,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	210,00	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	20102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	8,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l, actionat electric	h-ut	0,0020	8,50	0,03
		Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortat de ciment-var marca 25 T, avind spalati drepti, pina la 15 cm la tme	m			19,89 16,75
	7123020011140	Tencuitor	h-om	0,3200	33,50	10,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	33,50	6,03
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 sa si S1500	kg	0,7400	1,45	1,07




1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 250,00	1,03
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatic)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespala, de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	210,00	1,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l, actione1 electric	h-ut	0,0010	8,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	8,50	0,01
87	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			12,63
						8,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,50	8,71
	2743123549025-1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,68
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2			14,71
						6,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,50	6,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
89	CF50B	Tencuiri interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului, (tencuiala la fatada cu amestec uscat pe baza de ciment)	m2			60,24
						40,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,50	40,87
	2653102100831-1	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	2,60	18,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,50	0,14
90	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			12,08
						4,02
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	33,50	4,02
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	19,00	7,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
91	CF30A	Tencuiri exterioare de 2-3 mm grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			86,92
						40,87
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,50	40,87
	26531021008311	Tinc	kg	2,3000	20,00	46,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snee	h-ut	0,0060	8,50	0,05
92	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (toclu)	m2			187,00
						55,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	33,50	55,27
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	110,00	113,32
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	16,80	7,97
	2016237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	8,50	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,50	0,08
93	CI 18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Copertina)	kg			23,64
						7,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	33,50	6,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,50	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	33,50	0,34
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2671206309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,20	16,20
	2671156901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	2671106212741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010150200011	Carbuni de forja (haila)	kg	0,0150	8,00	0,12
		Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc	m2			183,04
						40,20
	2130500131600	Timchigiu	h-om	1,1000	33,50	36,85




1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,50	3,35
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	95,00	114,71
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	24,00	15,12
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,80	4,20
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,20	1,05
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	14,50	4,95
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,00	2,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	8,50	0,19
95	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (capelinic la acoperis)	m			52,66 28,47
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	33,50	15,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	33,50	10,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,50	3,35
	2664102100001	Mortar marca... (pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	18,60	14,26
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	19,20	1,81
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	14,50	2,74
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	95,00	2,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	1,45	1,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	210,00	0,88
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 250,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,08
96	RpC142F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			22,95 22,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	33,50	15,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,50	6,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0600	8,50	0,51
97	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinurile	m2			140,48 56,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	33,50	8,37
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	33,50	48,57
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,50	2,03
	2873145887000	Cutie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	15,00	3,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 150,00	63,00
98	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Betonarea golurilor la tuburile de ventilare demontate)	m3			1 027,20 180,90
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	33,50	165,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	33,50	15,07
	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,45	448,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	210,00	160,30
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	260,00	182,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	8,50	0,47
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	8,50	5,10
	2952270007000	Macara	h-ut	0,2800	180,00	50,40
		Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (primul strat membrana XKII, al 2 strat TKII)	m2			129,36 22,78
	7123010010200	Izolator hidroflug	h-om	0,4500	33,50	15,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	33,50	7,71
	2663102100001	Membrane bituminoase (XKII si TKII)	m2	2,3000	41,00	99,02
	2651122100470-1	Graz butan (buteli)	kg	0,6000	8,50	5,36
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	8,50	1,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	8,50	0,51


1.2.2. Reparatie la intrare




1	2	3	4	5	6	7
100	RpC135A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9,13
						9,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	33,50	4,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,50	5,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	8,50	0,08
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, mastii, etc.)	m2			14,07
						14,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,50	7,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,50	7,04
102	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			24,29
						24,12
	7213050013100	Timchigiu	h-om	0,3600	33,50	12,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	33,50	12,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0200	8,50	0,17
103	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe camaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv. avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 176,48
						31,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	33,50	28,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	33,50	3,02
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 080,00	1 080,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,7050	68,00	47,93
	2430226101600	Chit silicomic	kg	0,2470	55,00	13,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,17
104	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (pervaz PVC 350mm)	m			79,30
						3,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	33,50	2,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,50	0,34
	2521106718393-1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre si usi l= 350mm	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,08
105	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (150mm)	m			89,29
						13,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	33,50	10,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,50	2,68
	2743123549026-1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre l= 150mm	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,09
106	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu la intrare 2*0 9m)	m2			2 378,52
						31,83
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	33,50	28,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,50	3,35
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	68,00	34,00
	2430226101600	Chit silicomic	kg	0,1750	55,00	9,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,17
107	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			78,58
						56,95
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	33,50	46,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	33,50	10,05
	2030112938150	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,23
	4100116202818	Nisip sortat nespalt de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2922140006703	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2922140006703	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,50	0,03




1	2	3	4	5	6	7
		pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat). dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (toclu)				55,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	33,50	55,28
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	110,00	113,32
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	16,80	7,98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	8,50	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,50	0,09
117	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50*50 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.008 se iau dupa proiect.	m2			37,14 9,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	33,50	7,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	33,50	2,34
	2010102903495-1	Scinduri de rasinoase (50*50mm)	m3	0,0080	3 150,00	25,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,25
118	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc	m2			183,04 40,20
	7213050013100	Timchigiu	h-om	1,1000	33,50	36,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,50	3,35
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	95,00	114,71
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	24,00	15,12
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,80	4,20
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,20	1,05
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	14,50	4,95
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,00	2,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	8,50	0,19
119	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparent, gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (streasina executata cu profnastil)	m2			89,24 69,01
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	33,50	2,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	33,50	60,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,50	6,70
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 150,00	17,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,50	0,13
120	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			194,01 10,05
	7213050013100	Timchigiu	h-om	0,3000	33,50	10,05
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	85,00	91,94
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	29,00	41,82
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	32,00	6,59
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	32,00	3,30
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	80,00	16,47
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	95,00	19,56
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,40	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,17
121	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			214,07 11,73
	7213050013100	Timchigiu	h-om	0,3500	33,50	11,73
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	85,00	91,04
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	75,00	38,25
	2875274100001	Piesa de legatura	buc	0,2500	38,00	9,69
	2875274100001	Cleme	buc	0,5000	24,00	12,24
	2875274100001	Pilni de curature	buc	0,2500	125,00	31,87
	2875274100001	Cot de capat	buc	0,2500	43,00	10,97
	2875274100001	Elemente de legatura	buc	0,2500	32,00	8,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,50	0,13
	7213050013100	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de	m			93,45 36,85




1	2	3	4	5	6	7
		caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m. cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	33,50	18,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	33,50	13,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,50	5,02
	2664102100001	Mortar marca ..(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,8500	18,60	35,79
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	19,20	2,99
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	14,50	7,54
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb L.P-30 % G	kg	0,0500	95,00	4,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 sac: S1500	kg	2,2000	1,45	3,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	1,53
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 250,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,50	0,13
123	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			297,75
						296,47
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	33,50	207,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	33,50	88,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	8,50	1,28
124	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			70,69
						70,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	33,50	70,69
125	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			70,28
						40,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,50	5,02
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	33,50	35,18
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,12
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,40	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 150,00	11,34
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	1,89
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
126	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,61
						3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1020	33,50	3,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	33,50	0,10
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D = 1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
127	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, soeluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3			991,75
						123,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	33,50	123,95
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5 4 (B5 M75)	m3	0,8200	920,00	754,40
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	220,00	110,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	8,50	3,40
		Diverse lucrari - strat de plasa expandat zincat 1 mm aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din beton prins cu dibluri	m2			37,50
						6,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,50	6,70
		Impashtura de plasa expandata zincata de 1 mm + 5 dibluri m2	m2	1,1000	28,00	30,80
		Tencuiei interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			78,58
						56,95
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	33,50	46,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	33,50	10,05




1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	1.45	15.22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.0300	210.00	6.30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	8.50	0.03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0.0080	8.50	0.07
130	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare selivsite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0.5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (k=2)	m2			51,88 38,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	33.50	33.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	33.50	5.03
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.5000	1.45	10.15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.0075	210.00	3.15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0015	8.50	0.03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0.0020	8.50	0.03
131	C006B	Imprejmuiri din plasa de sirna cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2.05 m (Panouri de gard din plasa zincata, 2.5m lung: 1.55m inaltime, grosimea sirmei 4.2mm, inclusiv stilpi din teava zincat 35*61mm, elementele de fixare (3buc la fiecare stilp, capace din plastic pentru stilpi, gard la intrare)	m			354,83 36,85
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0.9200	33.50	30.82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	33.50	6.03
	2732103646250-1	Panouri de gard din plasa zincata gr.4.2 mm, 2.5m l x l.55 h- 3.87x56m l- 216.72 m2	m2		68.00	263.10
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0.4800	13.50	6.66
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0.0700	260.00	18.70
	2811106302050-1	Stilp din teava zincat 35*61mm inclusiv accesoriile de fixare si capacele din plastic	buc		40.00	17.02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0500	250.00	12.50
132	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Porti 3.3x2m; 1.05*2m. Includiv lacatle)	m2			1 275,29 57,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0.1900	33.50	6.36
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0.9600	33.50	32.16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.1800	33.50	6.03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3800	33.50	12.73
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, caleai, pinte de oprire,lacatle etc.)	m2	1.0000	1 200.00	1 200.00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4.0000	0.40	1.60
	2874115842685	Piulita hexag M8	buc	4.0000	0.40	1.60
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4.0000	0.20	0.80
	2430226100034	Grind miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.1000	29.00	2.90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.1150	30.00	3.45
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.2300	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2500	1.45	1.81
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0.0040	210.00	0.84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.00	0.00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0200	250.00	5.00
133	C1302A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			69,65 40,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	33.50	5.03
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500	33.50	35.17
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	25.00	0.12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.40	0.12
	2874115845003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.40	0.12
	2874115841028	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	15.00	0.45
	2874115841032	Sirna neagra moale d= 2.5 mm	kg	0.0500	13.50	0.68
	2874115841031	Cune cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	15.00	1.20
	2874115841033	Panou de cofraj tip P pag g 15 mm	m2	0.1000	120.00	12.00
	2874115841033	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	3 150.00	11.03
	2874115841033	Lema rotund de rasinoase	m3	0.0005	3 150.00	1.57
	2874115841033	Decofrol	kg	0.1200	18.00	2.16
		Armaturi din otel beton PC 52 fasor ate m atehere de santier, cu diametrul barclor pina la	kg			16,61




1	2	3	4	5	6	7
		8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m. exclusiv constructiile executate cu coltraje glisante				3.52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.1020	33.50	3.42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	33.50	0.10
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1.0250	12.50	12.81
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	13.50	0.13
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
135	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3			991.75
						123.95
	7123010010200	Betonist	h-om	3.7000	33.50	123.95
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5 4 (B5 M75)	m3	0.8200	920.00	754.40
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0.5000	220.00	110.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0.4000	8.50	3.40
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de plasa expandat zincat 1mm aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din beton prins cu dibluri	m2			37.50
						6.70
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	33.50	6.70
	2614122601913-1	Impastitura de plasa expandata zincata de 1 mm - 5 dibluri m2	m2	1.1000	28.00	30.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
137	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scelvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			78,58
						56,95
	7122050013400	Zidar	h-om	1.4000	33.50	46.90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	33.50	10.05
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10.5000	1.45	15.22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0300	210.00	6.30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	8.50	0.03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0.0080	8.50	0.07
138	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare scelvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0.5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (k=1)	m2			45,20
						38,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1.0000	33.50	33.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	33.50	5.03
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.5000	1.45	5.08
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0075	210.00	1.57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0060	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0015	8.50	0.01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0.0020	8.50	0.02
139	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirna cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2.05 m (Panouri de gard din plasa zincata, 2.5m lung, 1.55m inaltime, grosimea sirnei 4.2mm; inclusiv stilpi din teava zincat 35*61mm; elementele de fixare (3buc la fiecare stilp; capace din plastic pentru stilpi, gard la intrare)	m			354.29
						36,85
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0.9200	33.50	30.82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1800	33.50	6.03
	2732103646250-1	Panouri de gard din plasa zincata gr.4.2 mm, 2.5m l x 1.55 h - 3.87x56m l - 216.72 m2	m2		68.00	263.16
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0.4800	13.50	6.66
	2011122011751	Piatra sparta pentru pt.drumul r.sedimentare 40-63 mm	m3	0.0700	260.00	18.69
	2011106020251	Stilp din teava zincat 35*61mm inclusiv accesoriile de fixare si capacele din plastic	buc		40.00	16.43
	201106020251	Automacara	h-ut	0.0500	250.00	12.50
		1.2.3. Reparatie interioare				
		Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			9.13
						9,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	33.50	4.02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	33.50	5.03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00



1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0100	8,50	0,09
141	RpCK42A	Desfăcerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Camera de baie)	m2			10,39
						10,05
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	33,50	5,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,50	5,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0400	8,50	0,34
142	CF15A	Tencuiele interioare si exterioare selvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafețe plane	m2			78,58
						56,95
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	33,50	46,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	33,50	10,05
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,45	15,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	8,50	0,07
143	CF15C	Tencuiele interioare si exterioare selvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafețe plane (k=1)	m2			45,20
						38,53
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	33,50	33,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,50	5,03
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	1,45	5,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	210,00	1,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	8,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	8,50	0,02
144	RpCJ06A	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			19,85
						16,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	33,50	10,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	33,50	6,03
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,45	1,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 250,00	0,98
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	210,00	1,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	8,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,50	0,01
145	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			12,63
						8,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,50	8,71
	2743123549025-1	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,50	3,67
	2651122100402	Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,45	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
146	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14,71
						6,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,50	6,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
147	CF18A	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			53,82
						40,87
		Tencuitor	h-om	1,2200	33,50	40,87
		Amestec uscat	kg	7,1400	1,70	12,14
		Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
		Mixer electric	h-ut	0,0160	8,50	0,14
148		Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos; glafuri de ferestre si usi plane (glafuri la usi si ferestre)	m2			80,64
						49,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	33,50	49,78
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteln)	kg	0,3000	17,00	5,10




1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14.6100	1.70	24.84
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	8.50	0.67
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snee (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	8.50	0.25
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			3,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	33.50	1.00
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0.1500	15.00	2.25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.18
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22.86
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	0.4500	33.50	15.08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	33.50	3.35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.20	4.43
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	8.50	0.01
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			3,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	33.50	1.00
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0.1500	15.00	2.25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.18
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea colorata, culuare se va alege cu beneficiarul)	m2			29.85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	33.50	18.43
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	22.00	8.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.10	0.13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.50	1.75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	15.00	0.75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund cu patrundere adnea, tavan)	m2			3.88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	33.50	1.01
	2416586105303-2	Amorsa-grund cu patrundere adnea	kg	0.1500	18.00	2.70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.17
154	CF52B	Tencuiri interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			64.23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	33.50	51.25
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.70	12.14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	8.50	0.67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	8.50	0.17
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			14.71
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	33.50	6.70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr n 2	m2	1.1000	6.80	7.48
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	3.50	0.53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.00	0.00
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22.86
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	0.4500	33.50	15.07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	33.50	3.35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	4.20	4.43
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	8.50	0.01
	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (supraton)	m2			3.43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	33.50	1.01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0.1500	15.00	2.25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.50	0.17
158	CF57A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29.85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	33.50	18.43




1	2	3	4	5	6	7
		(vopsea colorata, culoare se va alege cu beneficiarul)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,50	18,43
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drusecita fin	m2			51,48 23,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,50	20,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,50	3,35
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,45	18,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
160	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drusecita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T. se adauga sau se scade (k=+2)	m2			17,29 8,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	33,50	6,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	33,50	1,34
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,45	6,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	8,50	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0015	8,50	0,03
161	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi peste 300 x 300 mm	m2			175,90 36,85
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	33,50	36,85
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	110,00	114,43
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,20	14,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	16,80	6,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	8,50	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	8,50	0,14
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
162	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			150,22 33,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	33,50	30,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,50	3,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,45	2,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	110,00	112,20
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,80	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,08
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari electrice				
		2.2. Laborator				
		Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 32 automate	buc			121,07 116,92
		Muncitor	h-om	3,4900	33,50	116,92
		Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	20,00	3,40
		Vopsea	kg	0,0300	25,00	0,75
164	CG19A1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent de 25 A	buc			64,33 52,26
		Muncitor	h-om	1,5000	33,50	52,26



1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0.0010	25.00	0.03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	20.00	0.98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	1.00	0.01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	0.50	0.61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	25.00	0.15
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	25.00	0.90
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.80	4.88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HIC-50"	buc	1.0000	2.50	2.50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	1.00	0.02
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	18.00	0.02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	29.00	0.17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC"IIIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0.14 pina la 0.19 mm inclusiv	kg	0.0120	20.00	0.24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	8.50	0.34
165	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent de 16 A	buc			64.33
						52.26
	1	Muncitor	h-om	1.5600	33.50	52.26
	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0.0010	25.00	0.03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	20.00	0.98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	1.00	0.01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	0.50	0.61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	25.00	0.15
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	25.00	0.90
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.80	4.88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HIC-50"	buc	1.0000	2.50	2.50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	1.00	0.02
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	18.00	0.02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	29.00	0.17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC"IIIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0.14 pina la 0.19 mm inclusiv	kg	0.0120	20.00	0.24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	8.50	0.34
166	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, tripolar In=20A, Un=230V	buc			64.33
						52.26
	1	Muncitor	h-om	1.5600	33.50	52.26
	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0.0010	25.00	0.03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	20.00	0.98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	1.00	0.01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	0.50	0.61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	25.00	0.15
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	25.00	0.90
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.80	4.88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HIC-50"	buc	1.0000	2.50	2.50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	1.00	0.02
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	18.00	0.02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	29.00	0.17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC"IIIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0.14 pina la 0.19 mm inclusiv	kg	0.0120	20.00	0.24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	8.50	0.34
167	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "A" In=16A, In=30mA, U=230V	buc			64.33
						52.26
	1	Muncitor	h-om	1.5600	33.50	52.26
	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0.0010	25.00	0.03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.0490	20.00	0.98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1.2200	1.00	1.22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.0140	1.00	0.01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1.2200	0.50	0.61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0060	25.00	0.15
	1019852	Vopsea	kg	0.0360	25.00	0.90
	5009062	Papuci de cablu	buc	6.1000	0.80	4.88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HIC-50"	buc	1.0000	2.50	2.50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	1.00	0.02
	5009619	Ate de cusut	kg	0.0010	18.00	0.02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0060	29.00	0.17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC"IIIJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0.14 pina la 0.19 mm inclusiv	kg	0.0120	20.00	0.24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.0400	8.50	0.34




1	2	3	4	5	6	7
168	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			462,99 415,40
	1	Muncitor	h-om	12,4000	33,50	415,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	9 500,00	0,00
	1011786	Iac de bitum "BI-123"	t	0,00006	5 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	5,00	0,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	1,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	5,00	0,05
	5220077	Altaje de stamu-plumb fara stibiu, marea "HOC30"	kg	0,5000	95,00	47,50
169	35	Cablu BBI in-LS-0.66 3*1.5	m			9,80 0,00
	2-1	Cablu BBI in-LS-0.66 3*1.5	m	1,0000	9,80	9,80
170	35	Cablu BBI in-LS-0.66 3*2.5	m			12,50 0,00
	2-2	Cablu BBI in-LS-0.66 3*2.5	m	1,0000	12,50	12,50
171	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			652,83 559,45
	1	Muncitor	h-om	16,7000	33,50	559,45
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	9 500,00	19,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	1,00	12,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	0,50	6,10
	1139042	Clei "BMK-Sk"	kg	0,2000	29,00	5,80
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	650,00	13,74
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,00	2,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,60	19,20
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	8,50	4,25
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	14,00	4,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	8,50	6,89
172	3553	Teava gofrata d=20 mm	m			3,80 0,00
	2-3	Teava gofrata d= 20 mm	m	1,0000	3,80	3,80
173	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 376,00 1 276,40
	1	Muncitor	h-om	38,1000	33,50	1 276,40
	1010219	Lianti de ipsos "I-3"	t	0,00315	11 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	20,00	30,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,60	61,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marea "HC'DHJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	20,00	8,40
174	355354	Priza monofazata cu contact de protectie	buc			38,00 0,00
	2-4	Priza monofazata cu contact de protectie	buc	1,0000	38,00	38,00
175	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 160,00 1 098,80
	1	Muncitor	h-om	32,8000	33,50	1 098,80
	1010219	Lianti de ipsos "I-3"	t	0,00315	11 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,60	61,20
176	2354	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape	buc			34,00 0,00
		Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape	buc	1,0000	34,00	34,00
		Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			3 243,86 2 958,06
		Muncitor	h-om	88,3000	33,50	2 958,06
		Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	9 500,00	27,14
		Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	1,00	4,09
		Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	2,60	5,31
		Priza de tavan	100 buc	1,0200	25,00	25,49
		Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marea "HC'DHJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	20,00	6,17
		Masini de gaurit electrice	h-ut	25,0000	8,50	217,00
178	2121	Corp de iluminat Led	buc			297,00




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2-6	Corp de iluminat Led	buc	1,0000	297,00	297,00
		2.3. Edificiul la intrare				
179	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm. pina la 32 automate	buc			121,07
	1	Muncitor	h-om	3,4900	33,50	116,92
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	20,00	3,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	25,00	0,75
180	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent de 25 A	buc			64,33
	1	Muncitor	h-om	1,5600	33,50	52,26
	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0010	25,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,00	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	25,00	0,15
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	25,00	0,90
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	2,50	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,00	0,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	18,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	29,00	0,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC"III". latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	20,00	0,24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,50	0,34
181	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent de 16 A	buc			64,33
	1	Muncitor	h-om	1,5600	33,50	52,26
	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0010	25,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,00	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	25,00	0,15
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	25,00	0,90
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	2,50	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,00	0,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	18,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	29,00	0,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC"III". latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	20,00	0,24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,50	0,34
182	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "A" In=16A, In=30mA, U=230V	buc			64,33
	1	Muncitor	h-om	1,5600	33,50	52,26
	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0010	25,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	1,00	0,01
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	0,50	0,61
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	25,00	0,15
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	25,00	0,90
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	1,0000	2,50	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,00	0,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	18,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	29,00	0,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC"III". latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	20,00	0,24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	8,50	0,34
		Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			463,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	33,50	415,40



1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3.0 mm	t	0,00004	9 500,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	5 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	5,00	0,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	1,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	5,00	0,06
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,5000	95,00	47,50
184	35	Cablu BBI m-LS-0.66 3*1.5	m			9,80
						0,00
	2-1	Cablu BBI m-LS-0.66 3*1.5	m	1,0000	9,80	9,80
185	35	Cablu BBI m-LS-0.66 3*2.5	m			12,50
						0,00
	2-2	Cablu BBI m-LS-0.66 3*2.5	m	1,0000	12,50	12,50
186	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			653,36
						559,44
	1	Muncitor	h-om	16,7000	33,50	559,44
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3.0 mm	t	0,0021	9 500,00	19,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	1,00	12,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	0,50	6,10
	1139042	Clei "BMR-5k"	kg	0,2000	29,00	5,80
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	650,00	14,30
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,00	2,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,60	19,20
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	8,50	4,24
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	14,00	4,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	8,50	6,88
187	3553	Teava gofrata d=20 mm	m			3,80
						0,00
	2-3	Teava gofrata d= 20 mm	m	1,0000	3,80	3,80
188	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 375,50
						1 276,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	33,50	1 276,50
	1010219	Lianti de ipsos "I-3"	t	0,00315	11 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	20,00	30,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,60	61,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC" "HJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	20,00	8,00
189	355354	Priza monofazata cu contact de protectie	buc			38,00
						0,00
	2-4	Priza monofazata cu contact de protectie	buc	1,0000	38,00	38,00
190	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clapete, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 160,00
						1 099,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	33,50	1 099,00
	1010219	Lianti de ipsos "I-3"	t	0,00315	11 000,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,60	61,00
191	2354	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapete	buc			34,00
						0,00
	2-5	Intreruptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapete	buc	1,0000	34,00	34,00
192	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			3 216,00
						2 958,00
	1	Muncitor	h-om	88,3000	33,50	2 958,00
	1010219	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	9 500,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	1,00	4,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	2,60	5,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	25,00	25,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC" "HJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	20,00	6,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	8,50	217,50
	1010219	Corp de iluminat Led	buc			297,00
						0,00
	2-6	Corp de iluminat led	buc	1,0000	297,00	297,00




1	2	3	4	5	6	7
		2.4. Ventilare				
194	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			585,51
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,8600	33,50	464,31
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	120,00	121,20
		3. Utilaj				
195		Bloc de comanda pentru 6 Automate	buc			320,00
	3-1	Bloc de comanda pentru 6 Automate	buc	1,0000	320,00	320,00
196		Intrerupator automat, industrial, tripolar cu caracteristica "C", In=20A, U=380V	buc			120,00
	3-2	Intrerupator automat, industrial, tripolar cu caracteristica "C", In= 20A, U=380V	buc	1,0000	120,00	120,00
197		Intrerupator automat cu protectie diferentiaa, bipolar, cu caracteristica "A" In=16A, In=30mA, U=230V	buc			180,00
	3-3	Intrerupator automat cu protectie diferentiaa, bipolar, cu caracteristica "A" In= 16A, In=30mA, U=230V	buc	1,0000	180,00	180,00
198	354354	Intrerupator automat 25A	buc			62,00
	3-4	Intrerupator automat 25A	buc	1,0000	62,00	62,00
199	354354	Intrerupator automat 16A	buc			45,00
	3-5	Intrerupator automat 16A	buc	1,0000	45,00	45,00

APROBAT:

Intocmit

"Eurogrupstim" SRL

(nume, prenumele)



Investitor

Gradina Botanica Nationala (Institut)

Alexandru Ciubotaru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

