

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21366935_din_24.02.2025
Obiectul achiziției: <u>materiale electro-tehnice</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1 Baterie						
1.1. Baterie	Baterie 2A, alkaline, 1,5V, (4 bucăți în set)	CN	Profmet	Baterie 2A, alkaline, 1,5V, (4 bucăți în set)	Baterie 2A, alkaline, 1,5V, (4 bucăți în set)	Conform Standardelor RM
1.2. Baterie	Baterie 3A, alkaline, 1,5V, (4 bucăți în set)	CN	Profmet	Baterie 3A, alkaline, 1,5V, (4 bucăți în set)	Baterie 3A, alkaline, 1,5V, (4 bucăți în set)	Conform Standardelor RM
1.3. Baterie	Baterie electrică, tip6F22 9V	PL	Philips	Baterie electrică, tip6F22 9V	Baterie electrică, tip6F22 9V	Conform Standardelor RM
1.4. Baterie	Baterie el.LR2032	CN	Profmet	Baterie el.LR2032	Baterie el.LR2032	Conform Standardelor RM
1.5. Baterie	Baterie el.R20D	CN	GP Batteries	Baterie el.R20D	Baterie el.R20D	Conform Standardelor RM
1.6. Baterie	Baterie el.LR14	EU	Maxell	Baterie el.LR14	Baterie el.LR14	Conform Standardelor RM

1.7. Baterie	Baterie, Tip baterie 23A-U5, alkaline, 12V	CN	GP Batteries	Baterie, Tip baterie 23A-U5, alkaline, 12V	Baterie, Tip baterie 23A-U5, alkaline, 12V	Conform Standardelor RM
Lot 2 Fir/fișă electric						
2.1. Fir electric	Fir electric PVC 3*2,5	UA	Iujkabell	Fir electric PVC 3*2,5	Fir electric PVC 3*2,5	Conform Standardelor RM
2.2. Fir electric	Fir electricVVG 3*2,5	UA	Iujkabell	Fir electricVVG 3*2,5	Fir electricVVG 3*2,5	Conform Standardelor RM
2.3. Fișă electrică	Fișă electrică	TR	Far	Fișă electrică colț cu împământare	Fișă electrică colț cu împământare	Conform Standardelor RM
Lot 3 Becuri economice	Becuri economice, E27, 10 Wt	CN	Onlait	Becuri economice, E27, iluminare neutră, 10 Wt	Becuri economice, E27, iluminare neutră, 10 Wt	Conform Standardelor RM
Lot 4 Prelungitor						
4.1. Prelungitor	Prelungitor cu 5 prize, cu împământare, 5 metri	TR	AY-KA	Prelungitor cu 5 prize, cu împământare, 5 metri	Prelungitor cu 5 prize, cu împământare, 5 metri	Conform Standardelor RM
4.2. Prelungitor	Prelungitor cu 4 prize, cu împământare, 3 metri	TR	AY-KA	Prelungitor cu 4 prize, cu împământare, 3 metri	Prelungitor cu 4 prize, cu împământare, 3 metri	Conform Standardelor RM
4.3. Prelungitor	Prelungitor cu 4 prize, cu împământare, 5 metri	TR	AY-KA	Prelungitor cu 4 prize, cu împământare, 5 metri	Prelungitor cu 4 prize, cu împământare, 5 metri	Conform Standardelor RM
4.4. Prelungitor	Prelungitor cu 5 prize, cu împământare, 3 metri	TR	AY-KA	Prelungitor cu 5 prize, cu împământare, 3 metri	Prelungitor cu 5 prize, cu împământare, 3 metri	Conform Standardelor RM
4.5. Prelungitor cu 5 locuri (știința)	SVEN SF-05L cu 5 prize	CN	Sven	SVEN SF-05L cu 5 prize și protecție de supratensiune, având o lungime de cablu de 5m, împământare întrerupător	SVEN SF-05L cu 5 prize și protecție de supratensiune, având o lungime de cablu de 5m, împământare întrerupător	Conform Standardelor RM

4.6. Prelungitor cu 6 locuri(știința)	Întreprător cu 6 prize, 3m, filtr.	RU	Proxima	Întreprător cu 6 prize și protecție de supratensiune, având o lungime de cablu de 3m, împământare întreprător.	Întreprător cu 6 prize și protecție de supratensiune, având o lungime de cablu de 3m, împământare întreprător.	Conform Standardelor RM
Lot 5 Priză						
5.1. Priză	Priza exterioară	CN	Elmos	Priza exterioară, cu împământare	Priza exterioară, cu împământare	Conform Standardelor RM
5.2. Priză	Priza interioară	CN	Elmos	Priza interioară, cu împământare	Priza interioară, cu împământare	Conform Standardelor RM
5.3. Priză	Priza dublă interioară	CN	Elmos	Priza dublă interioară cu împământare	Priza dublă interioară cu împământare	Conform Standardelor RM
5.4. Priză	Priza exterioară	CN	Elmos	Priza exterioară cu împământare	Priza exterioară cu împământare	Conform Standardelor RM
5.5. Conector	Conector, 1,5-6mm	CN	Orno	Conector fir electric, 1,5-6mm	Conector fir electric, 1,5-6mm	Conform Standardelor RM
Lot 6 Tub fluorescent						
6.1. Tub fluorescent	Tub fluorescent, 18 Wt	CN	Fobos	Tub fluorescent, 18 Wt	Tub fluorescent, 18 Wt	Conform Standardelor RM
6.2. Tub fluorescent	Tub fluorescent, 36 Wt	CN	Fobos	Tub fluorescent, 36 Wt	Tub fluorescent, 36 Wt	Conform Standardelor RM
Lot 7 Întreprător						
7.1. Întreprător	Întreprător intern	CN	Elmos	Întreprător intern, ordinar cu împământare	Întreprător intern, ordinar cu împământare	Conform Standardelor RM
7.2. Întreprător	Întreprător intern, dublu	CN	Elmos	Întreprător intern, dublu cu împământare	Întreprător intern, dublu cu împământare	Conform Standardelor RM
7.3. Întreprător	Întreprător extern	CN	Elmos	Întreprător extern, ordinar cu împământare	Întreprător extern, ordinar cu împământare	Conform Standardelor RM
7.4. Întreprător	Întreprător extern, dublu	CN	Elmos	Întreprător extern, dublu cu împământare	Întreprător extern, dublu cu împământare	Conform Standardelor RM

						RM
Lot 8						
8.1.Banda izolantă	Banda izolantă, (5 culori),	RO	Luxlight	Banda izolantă, (5 culori),	Banda izolantă, (5 culori),	Conform Standardelor RM
8.2.Demaror	Demaror 4-65-80Wt	TR	Horoz	Demaror 4-65-80Wt	Demaror 4-65-80Wt	Conform Standardelor RM
8.3. reîncărcabilă	Lanternă reîncărcabilă 5W	CN	Elmos	Lanternă reîncărcabilă cu min. 3 moduri de funcționare - 100%, 50% (5W) și 100% (3W). Încărcător în comlect. Buton de pornire, indicator de încărcare.	Lanternă reîncărcabilă cu min. 3 moduri de funcționare - 100%, 50% (5W) și 100% (3W). Încărcător în comlect. Buton de pornire, indicator de încărcare.	Conform Standardelor RM
Lot 9 Acumulator pentru sisteme de pază	Acumulator. Tip delta 12V-7Ah	CN	IQ Power	Acumulator pentru sisteme de pază de stat. Tip delta 12V-7Ah	Acumulator pentru sisteme de pază de stat. Tip delta 12V-7Ah	Conform Standardelor RM
Lot 10 Lampă UV bactericidă	Lampă UV bactericidă, 30Wt	CN	Onlite	Lampă UV bactericidă, 30Wt, lungimea de undă 253,7 nm, d26mm, lungimea 900mm, 220V	Lampă UV bactericidă, 30Wt, lungimea de undă 253,7 nm, d26mm, lungimea 900mm, 220V	Conform Standardelor RM

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Savenco Elena În calitate de: Contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd.Dacia 25,ap.105