

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE A OFERTEI

Către Primăria mun. Ungheni 3600, MOLDOVA, Ungheni, locality, Nationala nr.7

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice, nr ocdb3wdp1-MD-1777963574839 din 05.06.2026 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziționare a ***Echipamente și utilaj pentru dotarea atelierului prezervarea și prelucrarea lemnului din cadrul Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Ungheni***, care urmează a fi procurate în cadrul proiectului ”*Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseele turistice europene*” / ROMD00219, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021-2027, noi srl Efectivgrup (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în caietul de sarcini și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la acesta.

Data completării 05.06.2026

Cu stimă,srl Efectivgrup

Ofertant/candidat

Sergiu Tarpan

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria mun. Ungheni 3600, MOLDOVA, Ungheni, locality, Nationala nr.7

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Srl Efectivgrup

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ***Echipamente și utilaj pentru dotarea atelierului prezervarea și prelucrarea lemnului din cadrul Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Ungheni***, care urmează a fi procurate în cadrul proiectului ”*Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseele turistice europene*” / ROMD00219, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021-2027

prin procedura de achiziție **Procedura Simplificată,**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 45 zile, respectiv până la data de 21.07.2026 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 05.06.2026

Cu stimă,srl Efectivgrup

Ofertant/candidat



Sergiu Tarpan


(semnătura autorizată)



SPECIFICAȚII TEHNICE




Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Termenul de livrare
	Lotul nr. 1 Echipament și utilaj pentru dotarea atelierului prezervarea și prelucrarea lemnului					
1	Strung multifuncțional pentru prelucrarea lemnului	China	JET JKM-300	<p>Tensiune/Frecvența: 220 240V, 50Hz Putere electrică: 2200 W Turație maximă în gol: 5500 min⁻¹ Motor: Asincron Lungimea nominală a mesei de lucru: 800 1000 mm Lățimea nominală a mesei: 400 500 mm. Lățimea nominală a de rândeluire: 250 300 mm. Adâncimea de rândeluire: 0 3,5 mm Sistem fixare la rândeluire: – Grosimea maximă a materialului de rândeluit: 60 mm – Lățimea maximă a de rândeluit: 300 mm Degrosare: – Lungimea nominală a mesei: 580 mm –</p>	<p>Strung multioperațional pentru prelucrarea lemnului JET JKM-300 - combinând compactitatea, importanță pentru funcționarea în atelierele mici de amatori, cu precizia, fiabilitatea și puterea echipamentelor profesionale pentru prelucrarea lemnului. Baza designului o reprezintă mesele masive din fontă, restul pieselor sunt fie din același material, fie din oțel, ceea ce oferă o rigiditate ridicată și o funcționare fără vibrații. Motorul este asincron monofazat cu inversare, are o sursă suficientă de putere și cuplu, nu necesită întreținere și nu se supraîncălzește în timpul funcționării. Opțiunile de schimbare oferite vă permit să efectuați o varietate de lucrări pe acest aparat.</p> <p>Taierea. Este permisă instalarea unui disc cu un diametru de până la 254 mm, care oferă o adâncime de tăiere de până la 70 mm. Când este necesar să reduceți înălțimea discului (de exemplu, pentru a selecta o canelură sau pentru a preveni ciobirea), reglați poziția mesei. Este montat pe două șine cilindrice și fixat cu cleme cu șurub. De asemenea, este inclusă o masă compactă specială, special concepută pentru lucrările de canelură, putând fi instalată în locul celei principale. Pentru poziționarea piesei de prelucrat există un opritor paralel reglabil cu fixare pe două fețe; intervalul de</p>	2 luni



				<p>Lățimea nominală de degrosare: 250mm</p> <p>–</p> <p>Dimensiuni maxime material (L x H): 250*160 mm</p> <p>–</p> <p>Adâncimea maximă de degrosare: 3,5 mm</p> <p>–</p> <p>Viteza nominală a disp. de tractare: 5 mm/s</p>	<p>mișcări ale acestuia față de disc este de 0-300 mm. Pe lângă opritor, există o masă mobilă mică (cărucior) echipată cu opritor rotativ, care vă permite să faceți tăieturi precise la un unghi față de suprafața de bază a piesei.</p> <p>Rindeluirea. Mesele sunt din fontă și formează o suprafață cu lungimea de 960 mm, poziția față este reglată cu ajutorul unui mecanism precis și convenabil cu ghidaje înclinate și avans cu șurub. Pentru rindeluirea oblicului, se folosește același profil de ghidare ca și pentru gardul de tăiere cu ferăstrău, doar setat diferit. Este reglabil în unghi de înclinare și se deplasează de-a lungul suprafeței meselor. Tambur de rindeluit cu trei lame care permit imbracarea. Ca accesoriu, Jet furnizează lame de schimb pentru această mașină, fabricate din diferite grade de oțel (rezistență standard și îmbunătățită la uzură).</p> <p>Găurire și canelare. Mașina este echipată cu o mandră cu trei fălci cu un dorn pentru instalarea în partea frontală a arborelui rindelui. La comutarea inversă, permite utilizarea burghiilor și a altor unelte de tăiere cu rotație la dreapta și cu un diametru al alezajului de până la 13 mm inclusiv. Sub cartuș este o masă mică din fontă cu o clemă cu șurub și un opritor reglabil. Poziția sa este reglabilă pe înălțime, iar mișcările de-a lungul celorlalte două axe sunt conduse de mână. Pentru a efectua operațiuni în serie, ambreiaje speciale stabilesc limita de cursă de-a lungul acestor două axe.</p> <p>Specificații tehnice</p> <p>Tip moto asinhronic</p> <p>Diametrul discului / interior 30 mm</p> <p>Puterea motor 2100 kW</p> <p>Diametrul discului / exterior 254 mm</p> <p>Turații în gol 4200 rpm</p> <p>Adâncimea tăierii max. 70 mm</p> <p>Pasul mesei glisante (cărucior) 700 mm</p>	
--	--	--	--	--	--	--


					<p>Material de prelucrare lemn Lățimea max. piesei de prelucrat 200 mm Numărul de cuțite 3 buc. Diametrul max. al burghiului 13 mm Greutate 90 kg</p> 	
2	Fereastră pendular staționar	Japonia	900W LB1200F Makita	<p>Putere minim 900 w Tensiune curent electric 220 V Lățime maximă de tăiere 307 mm Material prelucrat Lemn/Metal Adâncime maximă de tăiere 170 mm Viteza rotație lentă minim 880 m/min Număr de viteze minim 2</p>	<p>Brand Makita Puterea (W)900 Tensiune AC (V)230/50 Greutate (Kg)81.2 Dimensiuni totale (mm)615x775x1600 Rotații (rpm)0-400-800 Adâncimea de tăiere (lemn) (mm) 165</p> 	2 luni
3	Fereastră pendular de decupat	China	INGCO INDUSTRIAL JS80028	<p>Putere minim 750 W Rotații în gol 800 2800 rpm Lungime cursă minim 26 mm Capacitate de tăiere</p>	<p>Puterea (W)800 Tensiune AC (V)230/50 Greutate (Kg)2,5 Rotații (rpm)800 - 3000 Tipul INDUSTRIAL Capacitatea de tăiere a lemnului (mm) 100 Capacitatea de tăiere a metalului (mm) 10 Cursă oscilantă 3 Fereastră pendular electric INGCO</p>	2 luni


				<p>ă iere lemn minim 135 mm Capacitate de t ă iere o ț el: Minim 10 mm Trepte pendulare minim 3 Lungime cablu alimentare minim 2.5 m Greutate maxim 2.5 kg Alimentare 220 V ~ 50 Hz Control tura ț ii</p>	<p>JS80028 INDUSTRIAL este conceput pentru tăierea dreaptă și curbată a lemnului, a polimerului și a materialelor metalice. Acest model vă permite să reglați frecvența cursei de la 800 la 3000 de curse pe minut și este echipat cu un sistem de cursă cu pendul în patru trepte. Adâncimea de tăiere în lemn - 100 mm, în metal - 10 mm. Include cinci lame pentru ferăstrău, sac de praf, șină și perii de carbon.</p> 	
4	Ferăstrău circular	China	JTS-10, JET	<p>Putere: minim 1800 W Tura ț ii în gol minim 5000 rpm Diametru exterior disc: maxim 250 mm Adâncime de tăiere 90°: minim 85 mm Adâncime de t ă iere 45°: Minim 65 mm Dimensiuni masă: 940 1000 x 640 650 mm Alimentare: 220 V ~ 50 Hz</p>	<p>Ferastraul circular de masa JET JTS-10 este o masina fiabila pentru taierea longitudinala, transversala si la unghi a lemnului, PAL-ului, placajului si a altor materiale. Cu o putere de 1.5 kW si o turatie de 4500 rpm, asigura o taiere curata si precisa. Modelul este potrivit pentru atelierele de acasa, garaje si productia la scara mica. Masina este echipata cu un motor cu perii. Discul dur cu 40 de dinti asigura o taiere rapida si de calitate. Sistemul de ghidare include un opritor paralel din aluminiu cu blocare rapida (latime maxima de taiere 410 mm) si un opritor unghiular care se roteste in ambele directii pana la 60°. Constructia solida asigura stabilitate. Masa de lucru din aluminiu are dimensiunile de baza 430x640 mm, iar cu extensiile incluse, suprafata de lucru se mareste la 940x640 mm. Pentru siguranta, masina este prevazuta cu un carter de protectie transparent si o frana a motorului care opreste discul in mai putin de 10 secunde. Setul include: masa cu extensii, picioare de sustinere, carter de protectie, opritor paralel, opritor unghiular, chei si discul abraziv. Este prevazut cu un racord de aspiratie de 57 mm sau 100 mm. Greutatea masinii este de 37 kg.</p>	2 luni

					<p>Tip: Ferastrau circular de masa Alimentare: Retea Marime: 780 x 570 x 320 mm Putere: 1500 W</p> 	
5	Rindea electrică mobilă	Japonia	METABO HO 26-82 620w 82mm	<p>Alimentare: 220 V ~ 50 Hz Putere minim 620 W Viteza minim 17000 rpm Ad âncimea maximă de așchier 2.5 mm L ățiimea maximă de frezare 82 mm</p>	<p>tip Motor Cu perii Putere-620 w Turatie maxima-17000 rot/min Numar cutite-1 buc. Latime rindeluire-82 mm Adincime maxima de rindeluire-3 mm Adincime de faltuire-9 mm Numar canale pentru tesire-1 buc Lungime cablu-4 m Funcțional adițional-1 Control turatie Nu Reglare adincime de rindeluire- Da Sistem stabilizare turatii- Nu Blocare repornire accidentala- Nu Indeprtare praf -Da Posibilitate de fixare stationara- Da Complectatie- Cutie Parametri sursa de alimentare- Alimentare Rețea Parametri Generali -Brand METABO Greutate-2.7 kg</p> 	2 luni
6	Mașină de șlefuit cu vibrație orizontală	Austria	BT1220TOP_230V Holzmann. 750 W.	<p>Putere absorbită 750 W L ățiimea benzii minim 150 mm Turatie în gol Turatie în gol — maxim maxim 2980 rpm2980 rpm Lungimea benzii Lungimea benzii — minim minim 1219 mm1219 mm</p>	<p>Caracteristici Tehnice Diametru disc:254 mm Diametrul unitatii de aspirare:50 mm Dimensiune ambalaj:760 x 495 x 470 mm Dimensiune banda slefuit:1219 x 150 mm Dimensiune masa:332 x 170 mm Greutate:40 kg Lungime cablu:1.8 m Numar maxim de rotatii pe minut:2980 rpm Putere:S1: 750 W Raza de inclinare:0-90 grade pe orizontala</p>	2 luni


				<p>Diametru disc Diametru disc — maxim maxim 254 254 mmmm</p>	<p>si verticala Tara de productie:Austria Tensiune alimentare:230 V / 50 Hz Viteza panza:8 m/s</p> 	
7	Suflantă de aer cald (Fen industrial)	Japonia	HG6031VK 1800W 220 - 240 V 50 - 600° 500 l/min Makita	<p>Putere minim 1800 W Alimentare 220 V ~ 50 Hz Temperatura 50 600 ° C Debit aer 250 500 l/min Regulator debit aer minim 9 trepte.</p>	<p>Temperatură de lucru50 - 600° Tip alimentare- Rețea Curent aer maxim-500 l/min Model- HG6031VK Greutatea-0.67 kr Puterea (W)- 1800W Tensiune (V) 220 - 240 V Reglare curent de aer-9</p> 	2 luni
8	Mașină de găurit	Japonia	METABO BEV 1300-2 1300w	<p>Putere minim 850 W Tip mandrină: cu cheie Tensiune alimentare 220 V Turații minim 3100 rpm Număr viteze minim 2 Diametru maxim de găurire în lemn: 40 mm</p>	<p>Tip MotorCu perii Putere1300 w Turatie maxima3100 rot/min Numar de viteze2 Tip mandrinaStrângere cu cheie Deschiderea mandrinei13 mm Ø max. gaurire in otel16 mm Ø max. gaurire in lemn40 mm</p> 	2 luni
9	Polizor	Japonia	Makita GA5030R 125 mm 720 W 220 - 240 V 11000 rot/min	<p>Profesional Diametru disc minim 125 mm Putere minim 900 W Alimentare 220 V ~ 50</p>	<p>Tip alimentare -Rețea Diametru de prindere-22.2 mm Puterea (W)- 720 W Tensiune (V)- 220 - 240 V Turații la mersul în gol-11000 rot/min Diametru disc-125 mm Model- GA5030R Brand- Makita</p>	2 luni

				<p>Hz Regulator turatii, da Turatii în gol maxim 11000 rpm Filetul arborelui M14 10 42642100 9 Menghină pentru lemn Buc. 1 L ăț ime falci: minim 120</p>		
10	Menghină pentru lemn	China	Vorel VOR37114 1200 x 120 mm	<p>L ăț ime falci: minim 120 mm Deschidere maxim ă 110 mm Model: M120 Greutate: maxim 6 kg</p>	<p>Dimensiuni (L x W x H x Ø) -1200 x 120 mm Tip- F Tip material- Metal / Plastic</p> 	2 luni
11	Aspirator electric	China	BAIER BSS306 1350w 250mbar 22L	<p>Putere minim 1200 W Curent maxim de aer: 61 l/sec Alimentare 220 V ~ 50 Hz Presiune minim 248 mbar Capacitate recipient minim 20 l Tip curățare Umed/Uscat</p>	<p>Putere1350 w Tip curatareUmed/Uscat Putere de aspirare250 mbar Productivitate max aspirator71 l/s Lungime furtun de aspirație4 m Ø furtun de aspirare38 mm Capacitate rezervor22 L Material rezervorPlastic Numar nivele de filtrare1 Tip filtruTextil Funcțional adițional Control turatieNu Indicator de umplereNu Priza pentru instrument electricNu Curatire automata filtruNu Infasurare automata cabluNu Funcție de suflareNu ComplectatieCutie/Accesorii Parametri sursa de alimentare AlimentareRețea Parametri Generali BrandBAIER Greutate10 kg</p>	2 luni



						
12	Aparat de curățat cu presiune	Germania	K 5 Comfort Premium karcher	<p>Alimentare Rețea Greutate maxim 26 kg Presiune maximă 150 bar Dimensiuni minim 36x93x38 cm Lungime furtun: minim 10 m Putere minim 2800 W Debit apă minim 500 l/o ră Temperatura apei de intrare minim 60 °C</p>	<p>Tensiune (V) 230 Frecvență (Hz) 50 Presiune (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5 Debit transportat (l/h) max. 500 Capacitate pe suprafață (m²/h) 40 Temperatura de admisie (°C) max. 40 Puterea nominală de intrare (kW) 2,1 Cablul de racordare (m) 5 Culoarea Galben Greutate fără accesorii (kg) 13,3 Greutate cu ambalaj (kg) 18,8 Dimensiuni (L x l x î) (mm) 417 x 346 x 668 Set de livrare Detergent: Detergent universal RM 626, 1 l Pistol de presiune ridicată: Pistol G 180 Q COMFORT!Hold 4-in-1 Multi Jet Furtun de presiune: 10 m, PremiumFlex Adaptor racord furtun de grădină A3/4" Echipament Reducerea presiunii de menținere pe pistolul de pulverizare Tambur furtun de înaltă presiune - integrat Sistem Quick Connect pe aparat Aplicarea detergentului: Concept de detergent 2Way!Wash™ Reglarea detergentului în aplicarea cu duza de spumare Mâner telescopic Motor răcit cu apă Material pompă: Aluminiu Filtru fin de apă integrat Aparatul își trage singur apa din surse alternative Păstrare accesorii pe aparat 2 cârlige de cablu.: Funcția de îndepărtare rapidă a filtrului Roți cu suprafață din material moale</p>	2 luni



						
13	Set unelte (ciocane, dălți, burghiuri etc.)	China	Set 1025/4	<p>Ciocan american (2 buc.), pentru tâmplărie, cu mâner cauciucat din fibră de sticlă, cap specializat: Perfect pentru înfigerea cuielor și realizarea lucrărilor de tâmplărie precise. Este optimizat pentru lucrările de tâmplărie.</p> <p>- Topor pentru tâmplărie Dimensiuni (L): maxim 710 mm Greutatea: maxim 1.25 kg Material: Oțel/Lemn</p> <p>- Clește combinat, Oțel carbon/Plastic DIN5746 Dimensiuni (L) minim 160 mm</p> <p>- Set de dălți din 4 buc. Pentru tâmplărie: Dimensiuni (mm) minim 6 x 12 x 19 x 25 Lungime (mm) minim 140 Materialul lamei oțel.</p> <p>- Set burghie pe lemn 3-10 mm, 8 buc. Material oțel.</p>	<p>Ciocan american (2 buc.), pentru tâmplărie, cu mâner cauciucat din fibră de sticlă, cap specializat: Perfect pentru înfigerea cuielor și realizarea lucrărilor de tâmplărie precise. Este optimizat pentru lucrările de tâmplărie.</p> <p>- Topor pentru tâmplărie Dimensiuni (L): maxim 710 mm Greutatea: maxim 1.25 kg Material: Oțel/Lemn</p> <p>- Clește combinat, Oțel carbon/Plastic DIN5746 Dimensiuni (L) minim 160 mm</p> <p>- Set de dălți din 4 buc. Pentru tâmplărie: Dimensiuni (mm) minim 6x12x19x25 Lungime (mm) minim 140 Materialul lamei oțel.</p> <p>- Set burghie pe lemn 3-10 mm, 8 buc. Material oțel</p>	2 luni


14	cu posibilitate de despărțire în 2 secții, cu capac, dotată cu sistem de încălzire, presiune, instalație electrică de ridicare și scufundare a obiectelor.	Moldova	Cadă de inox (L800 x 100 x 0,80 cm),	<p>Cadă din inox L minim 8000 x 1000 x 800 mm, cu posibilitate de separare în două secții.</p> <p>Realizată integral din inox, cu durabilitate înaltă, cu grosimea de minim 2 mm, cu orificiu de scurgere a lichidului în partea inferioară, către sistemul de evacuare, cu sistem integrat de încălzire a lichidului, cu: capac din inox, L minim 8000 x L 1000 x Î 100 mm, (lungimea și lățimea să coincidă cu dimensiunile căzii) având orificiu pentru evacuare vapori spre hotă.</p> <p>-</p> <p>Cada va fi instalată pe o carcasă cu picioare din țevă pătrată 60x60 mm, cu grosimea minim 1,5 mm;</p> <p>-</p> <p>Lungimea, lățimea și înălțimea totală a carcsei minim 800 x 100 x 30 cm</p> <p>-</p> <p>Elementele sudate ale căzii vor fi executate doar cu baghete sudură inox.</p> <p>-</p> <p>Garanție anti rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare).</p> <p>-</p> <p>Din data dării în exploatare: garanție minimă 2 ani.</p> <p>-</p> <p>Transportare la destinație și instalare.</p>	<p>Cadă din inox L minim 8000 x 1000 x 800 mm, cu posibilitate de separare în două secții.</p> <p>Realizată integral din inox, cu durabilitate înaltă, cu grosimea de minim 2 mm, cu orificiu de scurgere a lichidului în partea inferioară, către sistemul de evacuare, cu sistem integrat de încălzire a lichidului, cu: capac din inox, L minim 8000 x L 1000 x Î 100 mm, (lungimea și lățimea să coincidă cu dimensiunile căzii) având orificiu pentru evacuare vapori spre hotă.</p> <p>-</p> <p>Cada va fi instalată pe o carcasă cu picioare din țevă pătrată 60x60 mm, cu grosimea minim 1,5 mm;</p> <p>-</p> <p>Lungimea, lățimea și înălțimea totală a carcsei minim 800 x 100 x 30 cm</p> <p>-</p> <p>Elementele sudate ale căzii vor fi executate doar cu baghete sudură inox.</p> <p>-</p> <p>Garanție anti rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare).</p> <p>-</p> <p>Din data dării în exploatare: garanție minimă 2 ani.</p> <p>-</p> <p>Transportare la destinație și instalare.</p>	2 luni
15	Spălător din inox cu 2 chiuvete	Moldova	Spălător din inox cu 2 chiuvete	Chiuvetă din oțel inoxidabil cu două căzi. Dimensiune generală minim 150 x 90 x	Chiuvetă din oțel inoxidabil cu două căzi. Dimensiune generală minim 150 x 90 x	2 luni


				<p>80 cm. Dimensiuni ambele chiuvete a chiuvetei minim 70x70x40 cm, echipată cu robinet de apă caldă și rece, cu posibilitate de rotire la 360 de grade. În partea inferioară posibilitate de conectare la sursa de evacuare a lichidului rezidual.</p> <p>Material: Oțel inoxidabil 201</p> <p>Asamblare rapidă:</p> <p>Structura simplă și accesoriile complete vor permite să fie instalată rapid.</p> <p>Ușor de curățat, suprafață netedă și construcție simplă</p> <p>Colțurile rotunjite în formă de R pentru o curățare ușoară.</p>	<p>80 cm. Dimensiuni ambele chiuvete a chiuvetei minim 70x70x40 cm, echipată cu robinet de apă caldă și rece, cu posibilitate de rotire la 360 de grade. În partea inferioară posibilitate de conectare la sursa de evacuare a lichidului rezidual.</p> <p>Material: Oțel inoxidabil 201</p> <p>Asamblare rapidă:</p> <p>Structura simplă și accesoriile complete vor permite să fie instalată rapid.</p> <p>Ușor de curățat, suprafață netedă și construcție simplă</p> <p>Colțurile rotunjite în formă de R pentru o curățare ușoară.</p>	
						
16	Masă din inox (3000 x 4000 mm)	Moldova	Masă din inox (3000 x 4000 mm)	<p>Dimensiuni și construcție:</p> <p>Lungime: maxim 3 000 mm (4)</p> <p>Lățime: maxim 2 000 mm (3)</p> <p>Înălțime totală: maxim 1000 mm (1 m) optimizată pentru lucrul în picioare.</p> <p>Material: Oțel inoxidabil integral (echivalent AISI 304 sau AISI 316).</p> <p>Grosime tablă blat: Minim</p>	<p>Dimensiuni și construcție:</p> <p>Lungime: maxim 3 000 mm (4)</p> <p>Lățime: maxim 2 000 mm (3)</p> <p>Înălțime totală: maxim 1000 mm (1 m) optimizată pentru lucrul în picioare.</p> <p>Material: Oțel inoxidabil integral (echivalent AISI 304 sau AISI 316).</p> <p>Grosime tablă blat: Minim</p>	2 luni



				<p>2 mm, asigurând rezistență la impact și deformări mecanice.</p> <p>Structura de susținere a părții superioare a mesei va fi asigurată de picioare realizate din țeavă pătrată din inox cu profil minim 60x60 mm și grosime de perete de minim 2 mm.</p> <p>-</p> <p>Configurație picioare: Sistem de susținere pe minim 9 12 puncte de sprijin (distribuite perimetral și central) pentru a susține deschiderea mare a blatului.</p> <p>-</p> <p>Ranforsare inferioară: Cadru perimetral și traverse intermediare sudate, poziționate la o înălțime de 200 300 mm de sol, pentru a rigidiza întreaga structură.</p> <p>Suprafața de lucru (b latul)</p> <p>Structură internă: Cadru de ranforsare tip „fagure” sau traverse dese sudate sub blat pentru a elimina efectul de „tobă” și pentru a preveni curbarea centrul ui mesei.</p> <p>-</p> <p>Finisaj: satinat (scotch brite) sau periat, rezistent la zgârieturi și ușor de decontaminat.</p> <p>-</p> <p>Margini: Bordură perimetrală de 50 100 mm cu finisaj igienic (colțuri rotunjite) pentru a preveni acumularea impurităților.</p>	<p>2 mm, asigurând rezistență la impact și deformări mecanice.</p> <p>Structura de susținere a părții superioare a mesei va fi asigurată de picioare realizate din țeavă pătrată din inox cu profil minim 60x60 mm și grosime de perete de minim 2 mm.</p> <p>-</p> <p>Configurație picioare: Sistem de susținere pe minim 9 12 puncte de sprijin (distribuite perimetral și central) pentru a susține deschiderea mare a blatului.</p> <p>-</p> <p>Ranforsare inferioară: Cadru perimetral și traverse intermediare sudate, poziționate la o înălțime de 200 300 mm de sol, pentru a rigidiza întreaga structură.</p> <p>Suprafața de lucru (b latul)</p> <p>Structură internă: Cadru de ranforsare tip „fagure” sau traverse dese sudate sub blat pentru a elimina efectul de „tobă” și pentru a preveni curbarea centrul ui mesei.</p> <p>-</p> <p>Finisaj: satinat (scotch brite) sau periat, rezistent la zgârieturi și ușor de decontaminat.</p> <p>-</p> <p>Margini: Bordură perimetrală de 50 100 mm cu finisaj igienic (colțuri rotunjite) pentru a preveni acumularea impurităților.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>- Picioare reglabile: Talp ă din inox cu inserție de cauciuc antiderapant, permițând reglarea pe înălțime (± 30 mm) pentru nivelarea perfectă pe suprafețe neregulate. Sarcina admisă : până la 800 1000 kg</p> <p>- Rezistență la coroziune, umiditate ridicată sau utilizarea substanțelor de cură țare agresive.</p> <p>- Toate sudurile necesită a fi realizate în mediu de gaz inert (TIG/WIG), fiind ulterior decapate și pasivizate pentru a asigura o suprafață perfect netedă.</p>	<p>- Picioare reglabile: Talp ă din inox cu inserție de cauciuc antiderapant, permițând reglarea pe înălțime (± 30 mm) pentru nivelarea perfectă pe suprafețe neregulate. Sarcina admisă : până la 800 1000 kg</p> <p>- Rezistență la coroziune, umiditate ridicată sau utilizarea substanțelor de cură țare agresive.</p> <p>- Toate sudurile necesită a fi realizate în mediu de gaz inert (TIG/WIG), fiind ulterior decapate și pasivizate pentru a asigura o suprafață perfect netedă.</p>	
						
17	Talfer, instalație suspendată pentru ridicarea și strămutarea obiectelor cu greutate de până la 2 t.	Bulgaria	BULGAR 3.0 KW 2000 kg 12 m	<p>Sarcina max. 500 kg cu viteză de ridicare maxim 17 m/min. Înălțime max. 12 m, Diametru cablu maxim 6 mm, Lungime cablu minim 43 m, Voltaj motor 230V, Frecvența motor 50 Hz, Putere motor minim 1.5 kW , rotația motor minim 1300 rpm Amperaj minim 5.2 Dimensiuni L/l/h (mm) minim 800 / 382 / 410</p>	<p>1-Putere KW;W3.0 KW Dimensiuni 2T 12M Greutate 300 kg Capacitate maxima 2000 kg Viteza de ridicare 8 m/min Inaltime 12 m</p>	2 luni
						
18	Instalație de aerisire	China	Ventilator 4-68 1.5 kW 380 V 1825 - 3435 m3/h 3000 rot/min Elmos	<p>Tipul de construcție centrifugal Puterea</p>	<p>Debit de aer-1825 - 3435 m3/h Turații la mersul în gol-3000 rot/min Presiunea aerului la ieșire-1246 - 853 Pa</p>	2 luni

				<p>minim 2.2 kW Max. flux de aer 3060 m³/oră Viteza de rotatie minim 3000 rp/m Voltaj 220 V Dimensiuni minim 55x48x50 cm Garanție 24 luni</p>	<p>Brand- Elmos Model-4-68 Tensiune (V) -220/380 V Puterea (W-) 1.5 kW Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 55 x 48 x 50 cm</p> 	
19	Boiler	China	Boiler electric EWH V-80 NOVA Tec. 2000 W. 80 l.	<p>Alimentare Rețea Volum rezervor: Minim 80 l Putere Putere — minim minim 2000 W2000 W Temperatura Temperatura — 6060--75 °C75 °C Dimensiuni: Dimensiuni: Minim Minim 90 x 30 x 57 cm90 x 30 x 57 cm</p>	<p>Tip:Acumulare Acoperire rezervor:emailat Anod de magneziu:da Capacitate:80L Garantie:partea electrica - 1 an; rezervorul - 5 ani; Greutate:21.3 kg Izolare:poliuretan Marime:762x460x460mm Presiune maxima:8 bar Putere nominala:2,0 kW Tara de productie:Ucraina Temperatura de incalzire:77 ° C Timp de incalzire:pana la temperatura de 50 grade, aproximativ 2:52 h:min Tip de control:mecanic Tip montaj:verticala</p> 	
20	Hotă de inox	Moldova	2000×700 mm, înălțime maxim 300 mm,	<p>Dimensiuni: maxim 2000×700 mm, înălțime maxim 300 mm, material: oțel inox, luciu grosime 1 mm, canal colector. Robinet de scurgere a</p>	<p>Dimensiuni: maxim 2000×700 mm, înălțime maxim 300 mm, material: oțel inox, luciu grosime 1 mm, canal colector. Robinet de scurgere a</p>	2 luni



				depunerilor. Filtre tip labirint din inox Produse similare	depunerilor. Filtre tip labirint din inox Produse similare 	
21	Aspirator electric	Germania	Aspirator de curatare umeda Karcher WD3V / 1000W / Galben cu negru	Tip produs: Container Tip curățare: Uscat Alimentare: Rețea Putere: minim 850 W Putere de aspiratie: minim 40 l/sec Volum container: minim 11 l	Aspiratorul cu spalare Karcher WD3V este o solutie universala pentru curatare uscata si umeda, ideala pentru locuinta, garaj sau atelier. Echipat cu un motor de 1000 W si o putere de aspirare de 200 W, acesta indeparteaza eficient praful, murdaria si lichidele. Functia de suflare permite utilizarea aparatului si pentru curatarea zonelor greu accesibile sau a spatiilor exterioare. Peria universala pentru podea si covor asigura curatarea eficienta a diferitelor tipuri de suprafete. Recipientul incapator de 15 litri permite sesiuni lungi de curatenie fara goliri frecvente. Aspiratorul suporta atat curatare uscata, cat si umeda, fiind un ajutor multifunctional in orice situatie. Setul include 3 accesorii, inclusiv duza pentru spatii inguste si peria pentru spalarea podelei, ideale pentru curatarea suprafetelor dure si a zonelor greu accesibile. Filtrul premotor HEPA contribuie la retinerea particulelor fine si la mentinerea unui aer mai curat. Tubul telescopic ofera confort in utilizare, iar dimensiunile de 49.2x32.8x34.9 cm si greutatea de 4,5 kg asigura mobilitate si usurinta in manipulare. Cablul de 4 metri este potrivit pentru spatii mici si medii. Constructia din metal adauga durabilitate si rezistenta la utilizare intensa. Designul galben-negru specific Karcher subliniaza caracterul profesional al produsului. WD3V este alegerea ideala pentru o curatenie eficienta si versatila.	2 luni


						
22	Pulverizator 2 litri	China	2L, HAMMER	<p>Tip me c anic Metoda de transportare de m â n ă Volumul rezervorului cu soluție minim 2.0 l Presiunea maximă 2.2 bar Greutatea maxim 0.57 kg Dimensiuni minim 120x120x330 mm Garanție minim 24 luni</p>	<p>Pulverizatorul manual de gradina HAMMER cu volumul de 2L este un instrument universal de tip pompa pentru ingrijirea plantelor in casa, pe terasa sau intr-o gradina mica. Produsul este destinat pulverizarii apei, ingrasamintelor lichide si solutiilor pentru combaterea daunatorilor. Rezervorul este fabricat din polimer dens, rezistent la actiuni chimice si variatii de temperatura. Forma ergonomica a manerului asigura o prindere confortabila, iar pompa incorporata permite crearea rapida a presiunii de lucru necesare. Duza reglabila ofera posibilitatea de a ajusta fluxul de la un nor fin pana la un jet directionat. Modelul este prevazut cu un buton de blocare pentru modul de udare continua.</p>	2 luni
23	Pulverizator 12 litri	Germania	POWERMAT PM-PDM- 1200	<p>Alimentare: 230 V 50 Hz Putere: minim 1200 W Debit maxim: 1,6 l/min Max. presiune de lucru: 207 bar Echipament: Pistol de pulverizare Furtun Perie de curățare</p>	<p>Pulverizator pentru vopsea POWERMAT PM-PDM-1200 - este un pulverizator cu vopsea fără aer cu piston pentru uz profesional inițial, pentru uz casnic DIY. Vopsirea fără aer presupune presarea vopselei și pulverizarea acesteia fără a folosi aer pe suprafețele de vopsit. Consum mai mic de vopsea comparativ cu vopsirea cu rola sau pensula. Specificatii tehnice Putere 1200 W Sistem de lucruc piston Debit 1.5 l/min Presiunea max. de lucru 220 bar</p>	2 luni

						
24	Mijloc mecanic transportare/strămutare/ridicare lemn masiv	China	Hubei Anka Special Automobile Co., Ltd. ERB20 (3 stages mast)	<p>Mini stivuitor electric de tip în picioare capacitate de încărcare 1T 2T cu înălțimea de ridicare minim 5,5m. Pentru manipularea și stivuirea pe distanțe medii ateliere, interioare de locuințe etc. Dimensiuni mici, greutate redusă, operare flexibilă și convenabilă.</p> <p>Tip de putere Baterie Capacitatea nominală 1500 200 0 kg Greutate de serviciu (inclusiv 2100 2200 kg Înălțimea de ridicare 5000 6000 mm Dimensiunea furcii 1070/100/35 1070/122/40 mm Clasa de instalare minim 2A Atinge cursa ≤620 ≤685 mm Tipul de fr â n ă: Electromagnetic Motor de conducere (S2 60 min) 1.5 kw Motor de ridicare (S3 10 minim 3 kw Tensiunea/capacitatea bateriei 24/210 V/Ah (270AH op</p>	<p>Model: Stivuitor electric ERB20 de 2 tone (cu platformă pentru operator):</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Capacitate de încărcare: 2 t -- Baterie: Baterii cu plumb de 24 V/210 Ah -- Încărcător: 30 A -- Putere motor ridicare: 1,5 kW -- Putere motor ridicare: 3 kW -- Înălțime catarg: 6 m -- Lungime furcă: 1070 mm -- cu EPS -- Lățime exterioră furcă: 680 mm/550 mm 	2 luni

				țional) Sistem de direcție EPS		
25	Microscop digital	china	Microscop Levenhuk D740T 5.1M Digital Trinocular	Digital, Trinocular Obiectiv, platforma oculară pentru 4 obiective. Zoom, x 40 2000 Obiectiv, inch 4x / 10x / 40s / 100xs (ulei) Material lentilei sticlă optică / ulei de imersie Performanță Condensator minim 1.25 NA Unghi de înclinare 45	Brand Brand Levenhuk Principale Tip optic-biologic Form factor trinocular Destinat profesional Specificații principale Producator Levenhuk Model D740T 5.1M Digital Trinocular Obiectiv Platforma oculară pentru 4 obiective Zoom, x 40-2000 Obiectiv, inch 4x / 10x / 40s / 100xs (ulei) Material lentilei sticlă optică / ulei de imersie Performanță Condensator NA 1.25 Unghiul de înclinare, ° 45 Caracteristici Ocular WF10x/18 mm, WFH20x, camera digitala 5,1Mpx Alimentare Tip alimentare de la rețea Iluminare Tip iluminare LED Carcasă Material carcasă metal Set Dimensiuni masa (LxA), mm 140x130 Informații generale Culoare violet	2 luni
26	Microscop camera	Germania	Microscop Bresser 2L Black	Putere de mărire 2 44 Tipul microscopului optic	Dimensiuni-200 x 120 x 330 mm Compatibilitate -SO Windows Tipul microscopului -Optic Tipul ocularului- Monocular	2 luni



				<p>Tipul ocularului monocular Tip de iluminare LED Dimensiuni carcasă: minim 200 x 120 x 330 mm Interfețe și conectori pe corp USB Type C Sistem de operare Compatibilitate SOWindows. Cameră Focalizare Aspră. Ecran tip display LCD</p>	<p>Memorie Capacitatea maximă a memoriei adiționale-64 GB Conectivitate- Interfețe pe corp USB Type-C Display Tip display- LCD Prezența display-ului Da Caracteristici Segment Pentru experimentat Amplasare sursei de lumină Su Reglarea puterii de lumină Da Platformă de lucru Da</p> <p>Tip de iluminare LED Material Metal Alimentare Sursa de alimentare Rețea Telecomandă Diagonala ecranului 7 Optica Puterea de mărire 2 - 44 Focalizare Aspră</p>		
27	Lupă	China	Lupă Wokin Lupa 4X 75 mm	<p>Puterea de mărire minim x4</p>	<p>Brand Wokin Caracteristici Mărirea x4 Specificații principale Producator Wokin Model Lupa 4X 75 mm Dimensiuni și greutate Diametru, mm 75 Informații generale Culoare negru Material sticlă / plastic</p>	 	2 luni
28	Termometru digital	Germania	Pirometru digital DT-811 -30-380 °C CEM	<p>Temperatură de lucru 0</p>	<p>Temperatură de lucru0-50°C Model DT-811</p>	2 luni	

				<p>50°C. Dimensiuni (L x WxH x Ø) minim 131 x 96 x 35 mm Fără contact. Diapazonul temperaturilor măsurate: 30 380 °C</p>	<p>Brand CEM Greutatea 0.013 kg Culoare Albastru Dimensiuni (L x W x H x Ø) 131 x 96 x 35 mm Tip Fără contact Diapazonul temperaturilor măsurate- 30+380 °C</p> 	
	Total					

Data completării 05.06.2026

Cu stimă, srl Efectivgrup

Ofertant/candidat

Sergiu Tarpan

(semnătura autorizată)

Formularul de ofertă financiară

Data depunerii ofertei: 05.06.2026

Către: Primăria mun. Ungheni

Srl Efectivgrup

declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. _____.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) srl Efectivgrup

se angajează să

srl Efectivgrup

furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate, următoarele bunuri: Echipamente și utilaj pentru dotarea atelierului prezervarea și prelucrarea lemnului din cadrul Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Ungheni, care urmează a fi procurate în cadrul proiectului "Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseele turistice europene" / ROMD00219, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021-2027

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: 644510.0 lei

(sase sute patru zeci si patru mii cinci sute zece lei 0 bani).

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA 0constituie: 0 %: 644510.0 lei

(sase sute patru zeci si patru mii cinci sute zece lei 0 bani).

[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

e) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: Sergiu Tarpan

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Ofertantul srl Efectivgryup

Data 05.06.2026

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma totală (fără TVA)	Suma totală (cu TVA)
	Lotul nr. 1				0%		0%
1	Strung multifuncțional pentru prelucrarea lemnului	Buc.	1	43500.0	43500.0	43500.0	43500.0
2	Ferestrău pendular staționar	Buc.	1	24500.0	24500.0	24500.0	24500.0
3	Ferestrău pendular de decupat	Buc.	1	1690.0	1690.0	1690.0	1690.0
4	Ferestrău circular	Buc.	1	11440.0	11440.0	11440.0	11440.0
5	Rindea electrică mobilă	Buc.	1	4160.0	4160.0	4160.0	4160.0
6	Mașină de șlefuit cu vibrație orizontală	Buc.	1	14300.0	14300.0	14300.0	14300.0
7	Suflantă de aer cald (Fen industrial)	Buc.	1	3400.0	3400.0	3400.0	3400.0
8	Mașină de găurit	Buc.	1	6200.0	6200.0	6200.0	6200.0
9	Polizor	Buc.	1	2300.0	2300.0	2300.0	2300.0
10	Menghină pentru lemn	Buc.	1	550.0	550.0	550.0	550.0
11	Aspirator electric	Buc.	1	7800.0	7800.0	7800.0	7800.0
12	Aparat de curățat cu presiune	Buc.	1	12600.0	12600.0	12600.0	12600.0
13	Set unelte (ciocane, dălți, burghiuri etc.)	Buc.	1	6800.0	6800.0	6800.0	6800.0
14	Cadă de inox (L800 x 100 x 0,80 cm), cu posibilitate de despărțire în 2 sectii, cu capac, dotată cu sistem de încălzire, presiune, instalație electrică de ridicare și scufundare a obiectelor.	Buc.	1	18600.0	18600.0	18600.0	18600.0
15	Spălător din inox cu 2 chiuvete	Buc.	1	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0
16	Masă din inox (3000 x 4000 mm)	Buc.	1	29500.0	29500.0	29500.0	29500.0
17	Talfer, instalație suspendată pentru ridicarea și strămutarea obiectelor cu greutate de până la 2 t.	Buc.	1	37700.0	37700.0	37700.0	37700.0
18	Instalație de aerisire	Buc.	1	8600.0	8600.0	8600.0	8600.0
19	Boiler	Buc.	1	5950.0	5950.0	5950.0	5950.0

20	Hotă de inox	Buc.	1	8450.0	8450.0	8450.0	8450.0
21	Aspirator electric	Buc.	1	3250.0	3250.0	3250.0	3250.0
22	Pulverizator 2 litri	Buc.	1	80.0	80.0	80.0	80.0
23	Pulverizator 12 litri	Buc.	1	12350.0	12350.0	12350.0	12350.0
24	Mijloc m e canic transportare/strămutare/ridicare lemn masiv	Buc.	1	313000.0	313000.0	313000.0	313000.0
25	Microscop digital	Buc.	1	33800.0	33800.0	33800.0	33800.0
26	Microscop camera	Buc.	1	14820.0	14820.0	14820.0	14820.0
27	Lupă	Buc.	1	300.0	300.0	300.0	300.0
28	Termometru digital	Buc.	1	870.0	870.0	870.0	870.0
	Total			644510.0	644510.0	644510.0	644510.0

Data completării 05.06.2026 Cu stimă,

Ofertant/candidat srl Efectivgrup

Sergiu Tarpan

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 2026 de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului	Prețul contractului/ valoarea bunurilor livrate	Perioada de livrare (luni)
1	Mașini specializata de vidanjare 6m3	Fundația Centrul Moldo-Elvețian pentru Cooperare SKAT	Furnizor	1,180,000.00	90 zile
2	Autogunoiera	Primari Biruinta	Furnizor	2200000	60 zile
3	Utilaje	Srl OISI	Furnizor	1340000.0	60 zile
4	Autobasculanta	Apa canal Chisinau	Furnizor	2100000.0	120 zile

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Sergiu Tarpan

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: srl Efectivgrup

Declarație pe propria răspundere privind criteriile de excludere și criteriile de selecție

Subsemnatul [*inserați numele semnatarului prezentului formular*], reprezentând:

<i>(numai pentru persoane fizice)</i> ea însăși	<i>(numai pentru persoanele juridice)</i> următoarea persoană juridică:
Numărul actului de identitate sau al pașaportului: ("persoana")	Denumirea oficială completă: srl Efectivgrup Forma juridică oficială: SRL Numărul de înregistrare statutar : Adresa oficială completă: r.Moldova m.Balti str-la Lomonosov 17 Număr de înregistrare în scopuri de TVA: ("persoana")

A. DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND CRITERIILE DE EXCLUDERE

Persoana nu este obligată să completeze această parte A a declarației (Declarație pe propria răspundere privind criteriile de excludere) în cazul în care aceeași declarație a fost deja depusă în scopul unei alte proceduri de atribuire a aceleiași autorități contractante, cu condiția ca situația să nu se fi schimbat și ca timpul scurs de la data emiterii declarației să nu depășească un an.

În acest caz, semnatarul declară că persoana a furnizat deja aceeași declarație privind criteriile de excludere pentru o procedură anterioară și confirmă că nu a existat nicio modificare a situației sale:

Data declarației	Trimitere completă la procedura anterioară

I – SITUAȚIILE DE EXCLUDERE A PERSOANEI

(a se completa de către toate entitățile implicate¹)

(1) declară că persoana se află într-una dintre următoarele situații:	DA	NU
(a) este în faliment, face obiectul unor proceduri de insolvență sau de lichidare, activele sale sunt administrate de un lichidator sau de o instanță, se află	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Un "entitate implicată" este fiecare operator economic implicat în cererea de participare/licitație. Aceasta include următoarele patru categorii de operatori economici:

- ✓ candidatul unic/ofertantul;
- ✓ membrii grupului (inclusiv liderul grupului) în cazul unei cereri comune de participare/licitație (consorțiu);
- ✓ subcontractanți identificați; și
- ✓ alte entități (care nu sunt subcontractanți) pe a căror capacitate se bazează candidatul/ofertantul pentru a îndeplini criteriile de selecție.

într-un acord cu creditorii, activitățile sale comerciale sunt suspendate sau se află în orice situație similară care rezultă dintr-o procedură similară prevăzută de dreptul Uniunii sau de dreptul intern;		
(b) s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că persoana își încalcă obligațiile referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale în conformitate cu legislația aplicabilă;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(c) s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că persoana se face vinovată de o abatere profesională gravă pentru încălcarea actelor cu putere de lege sau a normelor etice aplicabile ale profesiei de care face parte sau pentru că s-a angajat într-un comportament ilicit care are un impact asupra credibilității sale profesionale, în cazul în care un astfel de comportament denotă o intenție ilicită sau o neglijență gravă; inclusiv, în special, oricare dintre următoarele:		
(i) denaturarea frauduloasă sau din neglijență a informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate sau de selecție sau în executarea unui contract sau a unui acord;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(ii) încheierea de acorduri cu alte persoane cu scopul de a denatura concurența;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(iii) încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(iv) să influențeze în mod nejustificat sau să încerce să influențeze în mod nejustificat procesul decizional pentru obținerea de fonduri din partea Uniunii, profitând, prin declarații false, de un conflict de interese care implică actori financiari sau alte persoane menționate la articolul 61 alineatul (1) din Regulamentul financiar al UE;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(v) încercarea de a obține informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de atribuire;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(vi) incitarea la discriminare, ură sau violență împotriva unui grup de persoane sau a unui membru al unui grup sau activități similare care contravin valorilor pe care se întemeiază Uniunea consacrate la articolul 2 din TUE, în cazul în care o astfel de abatere are un impact asupra integrității persoanei sau entității care afectează negativ sau riscă să afecteze în mod concret îndeplinirea angajamentului juridic;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(d) S-a stabilit printr-o hotărâre definitivă că persoana este vinovată de oricare dintre următoarele:		
(i) fraudă, în sensul articolului 3 din Directiva (UE) 2017/1371 și al articolului 1 din Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene, elaborată prin Actul Consiliului din 26 iulie 1995;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(ii) corupția, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (2) din Directiva (UE) 2017/1371 sau corupția activă în sensul articolului 3 din Convenția privind combaterea corupției în care sunt implicați funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, elaborată prin Actul Consiliului din 26 mai 1997, sau comportamentul menționat la articolul 2 alineatul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului; sau corupție, așa cum este definită în alte legi aplicabile;		
(iii) comportamentul legat de o organizație criminală, astfel cum se menționează la articolul 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(iv) spălarea banilor sau finanțarea terorismului, în sensul articolului 1 alineatele (3), (4) și (5) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(v) infracțiunile de terorism sau infracțiunile legate de activități teroriste, astfel cum sunt definite la articolele 3-12 din Directiva 2017/541 a Parlamentului European și, respectiv, a Consiliului sau incitarea, complicitatea sau tentarea de a comite astfel de infracțiuni, astfel cum se menționează la articolul 14 din directiva respectivă;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(vi) munca copiilor sau alte infracțiuni legate de traficul de persoane, astfel cum se menționează la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(e) a demonstrat deficiențe semnificative în ceea ce privește îndeplinirea principalelor obligații în executarea unui contract sau a unui acord finanțat de la bugetul Uniunii, care a dus la rezilierea anticipată a acestuia sau la aplicarea de daune forfetare sau a altor sancțiuni contractuale sau care a fost descoperită în urma verificărilor, auditurilor sau investigațiilor efectuate de o autoritate contractantă; Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Curtea de Conturi sau EPPO;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(f) s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că persoana a săvârșit o neregulă în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(g) s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă sau o decizie administrativă definitivă că persoana sau entitatea a creat o entitate într-o jurisdicție diferită cu intenția de a eluda obligațiile fiscale, sociale sau orice alte obligații legale, inclusiv cele legate de drepturile de muncă, încadrarea în muncă și condițiile de muncă, în jurisdicția sediului său social, a administrației centrale sau a sediului său principal;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(h) (<i>numai pentru persoanele juridice</i>) s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă sau o decizie administrativă definitivă că persoana a fost creată cu intenția prevăzută la litera (g).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(i) entitatea sau persoana s-a opus în mod intenționat și fără o justificare adecvată unei investigații, verificări sau audituri efectuate de un ordonator de credite sau de reprezentantul sau auditorul acestuia, de OLAF, de EPPO sau de Curtea de Conturi. Se consideră că persoana sau entitatea se opune unei investigații, verificări sau audituri atunci când desfășoară acțiuni cu scopul sau efectul de a preveni, împiedica sau întârzia desfășurarea oricăreia dintre activitățile necesare pentru efectuarea investigației, verificării sau auditului. Astfel de acțiuni includ, în special, refuzul de a acorda accesul necesar la sediul său sau la orice alte zone utilizate în scopuri comerciale, ascunderea sau refuzul de a divulga informații sau furnizarea de informații false.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(2) declară că, pentru situațiile menționate la punctul 1 literele (c)-alineatul (1) punctul (i) de mai sus, în lipsa unei hotărâri judecătorești definitive sau a unei decizii administrative definitive, persoana este ² :	DA	NU
(i) sub rezerva faptelor stabilite în contextul auditurilor sau investigațiilor efectuate de Parchetul European, de Curtea de Conturi sau de auditorul intern sau de orice altă verificare, audit sau control efectuat sub responsabilitatea unui ordonator de credite al unei instituții a UE, a unui oficiu european sau a unei agenții sau a unui organism al UE;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(ii) sub rezerva hotărârilor judecătorești definitive sau a deciziilor administrative nedefinitive care pot include măsuri disciplinare luate de organismul de supraveghere competent responsabil cu verificarea aplicării standardelor de etică profesională;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(iii) sub rezerva faptelor menționate în deciziile entităților sau persoanelor cărora li s-au încredințat sarcini de execuție bugetară a UE;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(iv) sub rezerva informațiilor transmise de statele membre care execută fonduri ale Uniunii;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(v) sub rezerva deciziilor Comisiei referitoare la încălcarea dreptului Uniunii în materie de concurență sau a unei autorități naționale competente referitoare la încălcarea dreptului Uniunii sau a dreptului național în materie de concurență;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(vi) informată, prin orice mijloace, că face obiectul unei investigații din partea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF): fie pentru că i s-a oferit posibilitatea de a prezenta observații cu privire la faptele care îl privesc de către OLAF, fie pentru că a fost supusă unor controale la fața locului de către OLAF în cursul unei investigații, fie pentru că a fost notificată cu privire la deschidere; închiderea sau orice împrejurare legată de o investigație a OLAF în privința sa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II – SITUAȚII DE EXCLUDERE A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE CU PUTERE DE REPREZENTARE, DE DECIZIE SAU DE CONTROL ASUPRA PERSOANEI JURIDICE ȘI A BENEFICIARILOR REALI

Nu se aplică în cazul în care "persoana" este o persoană fizică, un stat membru sau o autoritate locală. În toate celelalte cazuri, trebuie completat de toate entitățile implicate!

(3) declară că o persoană fizică sau juridică care este membră a organului administrativ, de conducere sau de supraveghere al persoanei juridice menționate mai sus sau care are competențe de reprezentare, decizie sau control în ceea ce privește persoana juridică menționată mai sus (aceasta include, de exemplu, administratorii societăților, membrii organelor de conducere sau de supraveghere și cazurile în care o persoană fizică sau juridică deține majoritatea acțiunilor), sau un beneficiar real al persoanei [astfel cum se menționează la articolul 3 punctul 6 din	DA	NU	N/A
---	----	----	-----

² Declarația în temeiul prezentului punct 2 este voluntară și nu poate avea efecte juridice negative asupra operatorului economic până când nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 143 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul financiar.

Directiva (UE) 2015/849] se află într-una dintre următoarele situații:			
Situația (1) litera (c) de mai sus (abatere profesională gravă)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Situația (1) litera (d) de mai sus (fraudă, corupție sau altă infracțiune)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Situația (1) litera (e) de mai sus (deficiențe semnificative în executarea unui contract)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Situația (1) litera (f) de mai sus (neregulă)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Situația (1) litera (g) de mai sus (crearea unei entități cu intenția de a eluda obligațiile legale)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Situația (1) litera (h) de mai sus (persoană creată cu intenția de a eluda obligațiile legale)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

III – SITUAȚII DE EXCLUDERE A PERSOANELOR FIZICE SAU JURIDICE CARE ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA NELIMITATĂ PENTRU DATORIILE PERSOANEI JURIDICE

Nu se aplică în cazul în care "persoana" este o persoană fizică, un stat membru, o autoritate locală sau persoane juridice cu răspundere limitată. În toate celelalte cazuri, trebuie completat de toate entitățile implicate¹.

(4) declară că o persoană fizică sau juridică care își asumă răspunderea nelimitată pentru datoriile persoanei juridice menționate mai sus se află într-una dintre următoarele situații [<u>Dacă da, vă rugăm să indicați în anexa la prezenta declarație care situație și numele (numele) persoanei (persoanelor) în cauză cu o scurtă explicație</u>]:	DA	NU	N/A
Situația (a) de mai sus (faliment)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Situația (b) de mai sus (neplata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IV – ALTE MOTIVE DE RESPINGERE DIN PREZENTA PROCEDURĂ

(a se completa individual de către unicul candidat/ofertant sau de către toți membrii în cazul unei cereri comune de participare/ofertă (consorțiu))

(5) declară că persoana menționată mai sus:	DA	NU
(a) A fost implicată anterior în pregătirea documentelor achiziției utilizate în această procedură de atribuire, în cazul în care aceasta a implicat o încălcare a principiului egalității de tratament, inclusiv denaturarea concurenței care nu poate fi remediată altfel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) Are interese profesionale contradictorii care pot afecta negativ executarea contractului în conformitate cu punctul 20.6 din anexa I la Regulamentul financiar al UE.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(c) Este destinatarul unei decizii de interzicere a atribuirii contractului pentru beneficierea de subvenții străine care denaturează piața internă adoptată de Comisie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------

V – MĂSURI DE REMEDIERE

În cazul în care persoana declară una dintre situațiile de excludere enumerate mai sus, aceasta poate indica măsurile de remediere pe care le-a luat pentru a remedia situația de excludere, pentru a permite ordonatorului de credite să stabilească dacă aceste măsuri sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea acesteia. Persoana sau entitatea prezintă măsuri de remediere care au fost evaluate de un auditor extern independent sau care sunt considerate suficiente printr-o decizie a unei autorități naționale sau a Uniunii. Acest lucru nu aduce atingere evaluării grupului menționat la articolul 145 din Regulamentul financiar al UE. Acestea pot include, de exemplu, măsuri tehnice, organizatorice și de personal pentru a preveni apariția ulterioară, despăgubiri pentru daune sau plata amenzilor sau a oricăror impozite sau contribuții la asigurările sociale. Documentele justificative relevante care ilustrează măsurile de remediere luate trebuie furnizate în anexa la prezenta declarație. Acest lucru nu se aplică pentru situațiile menționate la punctul 1 litera (d) din prezenta declarație.

VI – DOVEZI PRIVIND CRITERIILE DE EXCLUDERE

Documentele de licitație prezintă în detaliu entitățile implicate care trebuie să furnizeze dovezile adecvate pentru a dovedi că nu se află într-o situație de excludere menționată la punctul 1 și când trebuie furnizate probele.

Următoarele ar putea servi drept probe:

- Pentru situațiile descrise la punctul 1: literele (a), (c), (d), (f), (g) și (h) de mai sus, este necesară prezentarea unui extras recent din cazierul judiciar sau, în lipsa acestuia, a unui document echivalent eliberat recent de o autoritate judiciară sau administrativă din țara de stabilire a persoanei care să demonstreze că aceste cerințe sunt îndeplinite.
- Pentru situația descrisă la punctul 1 literele (a) și (b), prezentarea certificatelor recente eliberate de autoritățile competente din țara de stabilire. Aceste documente trebuie să furnizeze dovezi care să acopere toate impozitele și contribuțiile la asigurările sociale pentru care persoana este obligată, inclusiv, de exemplu, TVA, impozitul pe venit (numai persoanele fizice), impozitul pe profit (numai persoanele juridice) și contribuțiile la asigurările sociale. În cazul în care un document descris mai sus nu este eliberat în țara în cauză, acesta poate fi înlocuit cu o declarație sub jurământ întocmită în fața unei autorități judiciare sau a unui notar sau, în lipsa acestuia, cu o declarație solemnă făcută în fața unei autorități administrative sau a unui organism profesional calificat din țara sa de stabilire.

Persoana nu este obligată să prezinte dovezile dacă acestea au fost deja depuse pentru o altă procedură de atribuire a aceleiași autorități contractante. Documentele trebuie să fi fost eliberate cu cel mult un an înainte de data cererii lor de către autoritatea contractantă și trebuie să fie încă valabile la acea dată.

Semnatarul declară că persoana a furnizat deja documentele justificative pentru o procedură anterioară și confirmă că nu a existat nicio modificare a situației sale:

Document	Trimitere completă la procedura anterioară
<i>Introduceți câte linii este necesar.</i>	

Persoana nu este obligată să prezinte dovezile dacă acestea pot fi accesate gratuit într-o bază de date națională.

Semnatarul declară că următoarea adresă de internet a bazei de date/datelor de identificare oferă acces la dovezile necesare.

Adresa de internet a bazei de date	Date de identificare ale documentului
<i>Introduceți câte linii este necesar.</i>	

B. DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND CRITERIILE DE SELECȚIE

În cazul unei proceduri cu loturi, mențiunile din această parte B se aplică lotului (loturilor) pentru care se depune cererea de participare/oferta.

I – CRITERII DE SELECȚIE

Criterii de selecție aplicabile candidatului/ofertantului în ansamblul său - Evaluare consolidată

(a se completa NUMAI de către unicul candidat/ofertant sau de către liderul grupului în cazul unei cereri comune de participare/licitație (consorțiu))

Persoana, fiind un unic candidat/ofertant/lider de grup în cazul unei cereri comune de participare/ofertă (consorțiu), care depune o cerere de participare/ofertă pentru procedura de mai sus

(6) declară că candidatul/ofertantul, inclusiv toți membrii grupului în cazul unei cereri comune de participare/licitație (consorțiu), subcontractanții și entitățile pe a căror capacitate intenționează să se bazeze candidatul/ofertantul, dacă este cazul:	DA	NU	N/A
(a) îndeplinește toate criteriile de selecție pentru care se va efectua o evaluare consolidată, astfel cum se prevede în documentele de licitație.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

II - CRITERII DE SELECȚIE – CONFLICTE DE INTERESE PROFESIONALE

(a se completa de către toate entitățile implicate)

Persoana, fiind un unic candidat/ofertant/membru al unei cereri comune de participare/ofertă (consorțiu)/subcontractant/entitate pe a cărei calitate se bazează un candidat/ofertant pentru a îndeplini criteriile de selecție, care depune/participă la o cerere de participare/ofertă pentru procedura de mai sus:

(7) declară că persoana	DA	NU
(a) este supusă unor conflicte de interese care pot afecta negativ executarea contractului.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VIII – ELEMENTE DE PROBĂ PRIVIND CRITERIILE DE SELECȚIE

Documentele de licitație prezintă în detaliu dovezile și intervalul de timp în care entitățile implicate trebuie să le furnizeze pentru a dovedi că candidatul/ofertantul îndeplinește criteriile de selecție.

În cazul în care nu este necesar ca dovezile să fie furnizate împreună cu cererea de participare/oferta, persoana este invitată să pregătească în prealabil documentele aferente probelor, deoarece autoritatea contractantă va solicita presupusului ofertant câștigător să furnizeze aceste dovezi într-un termen scurt.

Persoana nu este obligată să prezinte dovezile dacă acestea au fost deja depuse pentru o altă procedură de achiziție a aceleiași autorități contractante și documentele sunt încă actualizate.

Semnatarul declară că persoana a furnizat deja documentele justificative pentru o procedură anterioară și confirmă că nu a existat nicio modificare a situației sale:

Document	Trimitere completă la procedura anterioară
<i>Introduceți câte linii este necesar.</i>	

Persoana nu este obligată să prezinte dovezile dacă acestea pot fi accesate gratuit într-o bază de date națională.

Semnatarul declară că următoarea adresă de internet a bazei de date/datelor de identificare oferă acces la dovezile necesare.

Adresa de internet a bazei de date	Date de identificare ale documentului
<i>Introduceți câte linii este necesar.</i>	

C - DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND DATORIA CONSTATATĂ FAȚĂ DE UNIUNE

(a se completa de către unicul candidat/ofertant sau de fiecare membru al grupului în cazul unei cereri comune de participare/licitație (consorțiu))

Persoana, fiind unic candidat/ofertant/membru în cazul unei cereri comune de participare/licitație (consorțiu), care depune o cerere de participare/ofertă pentru procedura de mai sus:

(8) declară că persoana,	DA	NU
(a) are o datorie constatată față de Uniune, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice sau o agenție executivă atunci când aceasta din urmă execută bugetul Uniunii.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D. DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE LA OFERTA DEPUȘĂ

(a se completa individual de către unicul candidat/ofertant sau de către liderul grupului în cazul unei cereri comune de participare/ofertă (consorțiu))

În cazul unei proceduri cu loturi, mențiunile din prezenta parte D se aplică lotului (loturilor) pentru care se depune cererea de participare/oferta.

(9) declară că persoana:	DA	NU
(a) [a pregătit oferta depusă] [se angajează să pregătească oferta (dacă este invitat să depună o ofertă)] în deplină independență și în mod autonom față de celelalte oferte depuse în cadrul aceleiași proceduri de achiziție.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Persoana trebuie să informeze imediat autoritatea contractantă cu privire la orice modificare a situațiilor declarate.

Persoana poate fi supusă respingerii acestei proceduri și sancțiunilor administrative (excludere sau sancțiune financiară) dacă oricare dintre declarațiile sau informațiile furnizate ca o condiție pentru participarea la această procedură se dovedește a fi falsă.

Nume complet

Data

Semnătură³

³ Declarația trebuie semnată cu:

1. Semnătură electronică (opțiune recomandată):

În cazul în care aveți posibilitatea de a semna declarația folosind o semnătură electronică calificată (QES), vă rugăm să o semnați electronic de către reprezentantul (reprezentanții) autorizat(i). Vă rugăm să rețineți că va fi acceptată numai semnătura electronică calificată (QES) în sensul Regulamentului (UE) nr. 910/2014 (Regulamentul eIDAS).

Înainte de a trimite înapoi documentul semnat electronic, vă rugăm să verificați semnătura și valabilitatea certificatului cu unul dintre următoarele instrumente:

- Instrumentul de validare DSS Demonstration disponibil la <https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation> vă poate ajuta să verificați valabilitatea unui certificat indicând numărul și tipul de semnături valide într-un document.
- EU Trusted List Browser poate fi consultat pentru a verifica dacă furnizorul de semnături electronice și serviciul de încredere pe care îl furnizează fac parte din Lista de încredere a Uniunii Europene: <https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home>

Pentru a vă asigura că utilizați un QES conform cu Regulamentul eIDAS, trebuie să verificați dacă atât furnizorul de servicii, cât și serviciul calificat de generare a certificatelor utilizat sunt incluse în EU Trusted List Browser.

2. Semnătură olografă:

În cazul în care nu aveți posibilitatea de a semna declarația folosind o semnătură electronică calificată (QES), vă rugăm să o completați electronic, apoi să o imprimați și să o faceți să o semneze și să o datați de către reprezentantul (reprezentanții) autorizat(i) folosind o semnătură scrisă de mână.