

Cuprins Primăria comunei Regina Maria

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
8	Primăria comunei Regina Maria	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	4
Formularul nr. 7	Deviz local	10
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	13

Obiectivul: Primăria comunei Regina Maria

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 8

Obiectul: Reparatii curente la Primaria din com.Regina Maria r-nul Soroca				
Devizul: Reparatii curente la Primaria din com.Regina Maria r-nul Soroca				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1.	Capitolul 1. Fasada		
1.1.1	RCsJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	8,0000
1.1.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	365,4900
1.1.3	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	346,2900
1.1.4	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma (glafurile)	m2	19,2000
1.1.5	CF50B aplicativ	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade, la pereti	m2	365,4900
1.1.6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	365,4900
1.1.7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri	m2	365,4900
	1.	TOTAL Capitolul 1. Fasada		
	2.	Capitolul 2. Soclu		
1.1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	48,0000
1.1.9	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,0000
1.1.10	CF50B aplicativ	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade, la pereti	m2	48,0000
1.1.11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINA" la pereti	m2	48,0000
1.1.12	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500	m	41,9600
	2.	TOTAL Capitolul 2. Soclu		
	3.	Capitolul 3. Prag+terasa+pereu		
1.1.13	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si eleveltii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment (desfacerea scarilor)	m3	1,5000
1.1.14	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(terasa)	m3	2,8000
1.1.15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	6,5000
1.1.16	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	3,2500
1.1.17	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	0,7000
1.1.18	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,9400
1.1.19	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,0000
1.1.20	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,6500
1.1.21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(terasa+rampa)	m2	35,2000
1.1.22	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg	52,8000
1.1.23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (praguri)	m2	11,2200
1.1.24	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm K=2,0000	m2	11,2200

1.1.25	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg	11,2200
1.1.26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,1300
1.1.27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(pereu)	m2	38,5600
	3.	TOTAL Capitolul 3. Prag+terasa+pereu		
	4.	Capitolul 4. Copertina		
1.1.28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Carcasul pentru copertina)	m3	0,3900
1.1.29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	14,3000
1.1.30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	14,3000
1.1.31	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.(pentru captusirea lateralele si planseul la copertina)	m2	15,9000
1.1.32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (profnastil) pentru captusirea lateralele si planseul la copertina Material marunt=1,0500	m2	15,9000
1.1.33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	5,0000
1.1.34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	5,0000
	4.	TOTAL Capitolul 4. Copertina		
	5.	Capitolul 5. Trotuar		
1.1.35	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	44,8000
1.1.36	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	42,0000
1.1.37	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,5600
1.1.38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,2800
1.1.39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	28,0000
	5.	TOTAL Capitolul 5. Trotuar		
	6.	Capitolul 6. Timplarie		
1.1.40	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,4000
1.1.41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,0400
	6.	TOTAL Capitolul 6. Timplarie		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: Arta Zidarului SRL

Investitor: Primăria comunei Regina Maria

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 8

Obiectul: Reparatii curente la Primaria din com.Regina Maria r-nul Soroca						
Devizul: Reparatii curente la Primaria din com.Regina Maria r-nul Soroca						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Capitolul 1. Fasada				
1.1.1	RCsJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 strat-uri (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m			33,41 27,65
1.1.1.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	2,52	3,27
1.1.1.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0003	1 208,80	0,36
1.1.1.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rŃu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	402,93	2,01
1.1.1.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0012	15,11	0,02
1.1.1.5	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
1.1.1.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2100	79,00	16,59
1.1.1.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	79,00	11,06
1.1.1.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,37	0,08
1.1.1.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,15	0,02
1.1.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			8,87 2,37
1.1.2.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,31	6,35
1.1.2.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,02	0,15
1.1.2.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,00	2,37
1.1.3	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			173,40 134,30
1.1.3.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	26,44
1.1.3.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rŃu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	402,93	12,09
1.1.3.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	15,11	0,11
1.1.3.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
1.1.3.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	79,00	110,60
1.1.3.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	79,00	23,70
1.1.3.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,11	0,06
1.1.3.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,37	0,40
1.1.4	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirna (glafurile)	m2			12,93 11,85
1.1.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,0050	15,11	0,08
1.1.4.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0900	79,00	7,11
1.1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	79,00	4,74
1.1.4.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	50,37	1,01
1.1.5	CF50B aplicativ	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade, la pereti	m2			126,81 96,38
1.1.5.1	2653102100831	Amestec uscat pe baza de aracet pentru fatade	kg	7,1400	4,03	28,77
1.1.5.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	15,11	0,06
1.1.5.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,00	96,38
1.1.5.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,11	1,19
1.1.5.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,18	0,40
1.1.6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,19 9,48
1.1.6.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	42,31	17,56
1.1.6.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,02	0,15
1.1.6.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	79,00	9,48
1.1.7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri	m2			163,81 96,38
1.1.7.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	29,21	67,19
1.1.7.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	15,11	0,06
1.1.7.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,00	96,38
1.1.7.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	30,22	0,18
	1.	TOTAL Capitolul 1. Fasada				179 958,28
	2.	Capitolul 2. Soclu				

1.1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			8,87
						2,37
1.1.8.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	42,31	6,35
1.1.8.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,02	0,15
1.1.8.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	79,00	2,37
1.1.9	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			173,40
						134,30
1.1.9.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,52	26,44
1.1.9.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	402,93	12,09
1.1.9.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	15,11	0,11
1.1.9.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T.(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
1.1.9.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	79,00	110,60
1.1.9.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	79,00	23,70
1.1.9.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,11	0,06
1.1.9.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,37	0,40
1.1.10	CF50B aplicativ	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade, la pereti	m2			126,81
						96,38
1.1.10.1	2653102100831	Amestec uscat pe baza de aracet pentru fatade	kg	7,1400	4,03	28,77
1.1.10.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	15,11	0,06
1.1.10.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,00	96,38
1.1.10.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,11	1,19
1.1.10.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,18	0,40
1.1.11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINA" la pereti	m2			163,81
						96,38
1.1.11.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	29,21	67,19
1.1.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	15,11	0,06
1.1.11.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	79,00	96,38
1.1.11.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	30,22	0,18
1.1.12	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500	m			108,19
						67,15
1.1.12.1	2664102100001	Mortar marca... (pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
1.1.12.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	30,22	22,06
1.1.12.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	25,18	2,27
1.1.12.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	0,1800	30,22	5,44
1.1.12.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	181,32	4,53
1.1.12.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	2,52	2,77
1.1.12.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	402,93	1,61
1.1.12.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0002	1 208,80	0,24
1.1.12.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	15,11	0,02
1.1.12.10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	5,0000	0,00	1,95
1.1.12.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	79,00	35,55
1.1.12.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	79,00	23,70
1.1.12.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,00	7,90
1.1.12.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,11	0,15
	2.	TOTAL Capitolul 2. Soclu				27 237,97
	3.	Capitolul 3. Prag+terasa+pereu				
1.1.13	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si eleevtei cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment (desfacerea scarilor)	m3			772,78
						769,46
1.1.13.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	15,11	0,30
1.1.13.2	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	79,00	489,80
1.1.13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5400	79,00	279,66
1.1.13.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	20,15	3,02
1.1.14	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(terasa)	m3			321,27
						297,04
1.1.14.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	15,11	0,76
1.1.14.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	79,00	165,90
1.1.14.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6600	79,00	131,14
1.1.14.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,37	14,61
1.1.14.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,15	5,84
1.1.14.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	20,15	3,02
1.1.15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			25,28
						25,28
1.1.15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	79,00	25,28
1.1.16	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			10,27
						10,27
1.1.16.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	79,00	10,27
1.1.17	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime,	m2			42,66

		formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice				42,66
1.1.17.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	79,00	42,66
1.1.18	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			60,83 60,83
1.1.18.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	79,00	60,83
1.1.19	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			133,32 82,95
1.1.19.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,16	1,11
1.1.19.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,18	2,01
1.1.19.3	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	251,83	22,67
1.1.19.4	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 540,34	19,39
1.1.19.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 540,34	2,77
1.1.19.6	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,15	2,42
1.1.19.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,00	7,90
1.1.19.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	79,00	75,05
1.1.20	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 942,42 450,30
1.1.20.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,52	695,06
1.1.20.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	402,93	300,19
1.1.20.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	503,67	345,01
1.1.20.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	15,11	4,38
1.1.20.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	20,17
1.1.20.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	79,00	418,70
1.1.20.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	79,00	31,60
1.1.20.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,33	27,20
1.1.20.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	75,55	24,55
1.1.20.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	302,21	75,55
1.1.21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(terasa+rampa)	m2			191,62 71,10
1.1.21.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
1.1.21.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,52	60,44
1.1.21.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	402,93	26,19
1.1.21.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	503,67	30,22
1.1.21.5	4100126202818	Apă	m3	0,0330	15,11	0,50
1.1.21.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	79,00	63,20
1.1.21.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,00	7,90
1.1.21.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	604,40	1,21
1.1.21.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,11	1,51
1.1.21.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	75,55	0,45
1.1.22	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg			29,60 3,56
1.1.22.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,18	25,44
1.1.22.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,15	0,10
1.1.22.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,15	0,20
1.1.22.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,00
1.1.22.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	79,00	3,16
1.1.22.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	79,00	0,40
1.1.22.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	503,67	0,30
1.1.23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (praguri)	m2			106,17 55,30
1.1.23.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
1.1.23.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,52	32,74
1.1.23.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	402,93	16,92
1.1.23.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	15,11	0,15
1.1.23.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	79,00	47,40
1.1.23.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,00	7,90
1.1.23.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,11	0,45
1.1.23.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,37	0,60
1.1.24	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm K=2,0000	m2			23,40 9,48
1.1.24.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
1.1.24.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	2,52	10,83
1.1.24.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	402,93	2,82
1.1.24.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	15,11	0,03
1.1.24.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	79,00	7,90
1.1.24.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	79,00	1,58

1.1.24.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	15,11	0,09
1.1.24.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	50,37	0,15
1.1.25	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg			29,60 3,56
1.1.25.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,18	25,44
1.1.25.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,15	0,10
1.1.25.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,15	0,20
1.1.25.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,00
1.1.25.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	79,00	3,16
1.1.25.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	79,00	0,40
1.1.25.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	503,67	0,30
1.1.26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			1 001,94 78,21
1.1.26.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	654,77	752,98
1.1.26.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,11	1,51
1.1.26.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	79,00	78,21
1.1.26.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	402,93	84,62
1.1.26.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	201,47	84,62
1.1.27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(pereu)	m2			191,62 71,10
1.1.27.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
1.1.27.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,52	60,44
1.1.27.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	402,93	26,19
1.1.27.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	503,67	30,22
1.1.27.5	4100126202818	Apă	m3	0,0330	15,11	0,50
1.1.27.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	79,00	63,20
1.1.27.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	79,00	7,90
1.1.27.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	604,40	1,21
1.1.27.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,11	1,51
1.1.27.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	75,55	0,45
3.		TOTAL Capitolul 3. Prag+terasa+pereu				26 882,37
4.		Capitolul 4. Copertina				
1.1.28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Carcasul pentru copertina)	m3			9 137,49 1 903,11
1.1.28.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 540,34	886,46
1.1.28.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 540,34	332,42
1.1.28.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 540,34	4 598,49
1.1.28.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	25,18	181,32
1.1.28.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	20,15	88,24
1.1.28.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	30,22	102,14
1.1.28.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	20,15	39,49
1.1.28.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	25,18	956,97
1.1.28.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	79,00	1 712,72
1.1.28.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	79,00	190,39
1.1.28.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	251,85	37,78
1.1.28.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	25,18	11,08
1.1.29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2			71,10 23,31
1.1.29.1	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0080	5 540,34	44,32
1.1.29.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	25,18	3,02
1.1.29.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	79,00	17,78
1.1.29.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	79,00	5,53
1.1.29.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,11	0,45
1.1.30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			310,81 90,85
1.1.30.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	151,10	173,77
1.1.30.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,22	15,11
1.1.30.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,01	9,07
1.1.30.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,55	7,56
1.1.30.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,55	3,02
1.1.30.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	5,04	0,25
1.1.30.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	10,44
1.1.30.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	79,00	71,10
1.1.30.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	79,00	19,75
1.1.30.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,11	0,76
1.1.31	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.(pentru captusirea lateralele si planseul la copertina)	m2			71,10 23,31
1.1.31.1	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0080	5 540,34	44,32

1.1.31.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	25,18	3,02
1.1.31.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	79,00	17,78
1.1.31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	79,00	5,53
1.1.31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,11	0,45
1.1.32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (profnastil) pentru captusirea lateralele si planseul la copertina Material marunt=1,0500	m2			304,73 90,85
1.1.32.1	2710403643000	Profnastil	m2	1,1500	146,06	167,97
1.1.32.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,22	15,11
1.1.32.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,01	9,07
1.1.32.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,55	7,56
1.1.32.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,55	3,02
1.1.32.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	5,04	0,25
1.1.32.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	10,15
1.1.32.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	79,00	71,10
1.1.32.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	79,00	19,75
1.1.32.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,11	0,76
1.1.33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m			224,53 23,70
1.1.33.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	75,55	79,33
1.1.33.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,23	42,32
1.1.33.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	30,22	6,04
1.1.33.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	35,26	3,53
1.1.33.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	40,29	8,06
1.1.33.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	251,83	50,37
1.1.33.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,04
1.1.33.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	5,84
1.1.33.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3000	79,00	23,70
1.1.33.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,11	0,30
1.1.34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m			224,53 23,70
1.1.34.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	75,55	79,33
1.1.34.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,23	42,32
1.1.34.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	30,22	6,04
1.1.34.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	35,26	3,53
1.1.34.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	40,29	8,06
1.1.34.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	251,83	50,37
1.1.34.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,04
1.1.34.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	5,84
1.1.34.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3000	79,00	23,70
1.1.34.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,11	0,30
4.		TOTAL Capitolul 4. Copertina				17 246,08
5.		Capitolul 5. Trotuar				
1.1.35	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			42,66 42,66
1.1.35.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	79,00	42,66
1.1.36	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			309,19 47,08
1.1.36.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,52	4,03
1.1.36.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,52	33,24
1.1.36.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	201,47	204,49
1.1.36.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	402,93	2,01
1.1.36.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	402,93	15,31
1.1.36.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	151,10	3,02
1.1.36.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	79,00	45,84
1.1.36.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	79,00	1,25
1.1.37	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			60,83 60,83
1.1.37.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	79,00	60,83
1.1.38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			1 001,94 78,21
1.1.38.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	654,77	752,98
1.1.38.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,11	1,51
1.1.38.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	79,00	78,21
1.1.38.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	402,93	84,62
1.1.38.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	201,47	84,62
1.1.39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			275,86 23,70
1.1.39.1	2663102100001	Beton	m3	0,0480	2 115,40	101,54

1.1.39.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,52	2,57
1.1.39.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	402,93	1,21
1.1.39.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	146,06	146,79
1.1.39.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	15,11	0,05
1.1.39.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	79,00	9,48
1.1.39.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	79,00	14,22
	5.	TOTAL Capitolul 5. Trotuar				22 935,84
	6.	Capitolul 6. Timplarie				
1.1.40	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			3 001,50 74,26
1.1.40.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 820,54	2 820,54
1.1.40.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,02
1.1.40.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	130,95	92,32
1.1.40.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,2470	25,18	6,22
1.1.40.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,02	1,81
1.1.40.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,02	3,02
1.1.40.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	79,00	67,15
1.1.40.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	79,00	7,11
1.1.40.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,11	0,30
1.1.41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3 163,03 63,99
1.1.41.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 022,01	3 022,01
1.1.41.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,02
1.1.41.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	130,95	65,48
1.1.41.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,1750	25,18	4,41
1.1.41.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,02	1,81
1.1.41.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,02	3,02
1.1.41.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	79,00	57,67
1.1.41.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	79,00	6,32
1.1.41.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,11	0,30
	6.	TOTAL Capitolul 6. Timplarie				7 653,19

APROBAT:

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primăria comunei Regina Maria

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Primăria comunei Regina Maria

Deviz local Nr. 8

Intocmit in preturi curente 2026-04-24

Valoarea de deviz 426 000,00 (Lei)

Obiectul: Reparatii curente la Primaria din com.Regina Maria r-nul Soroca						
Devizul: Reparatii curente la Primaria din com.Regina Maria r-nul Soroca						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Capitolul 1. Fasada				
1.1.1	RCsJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	8,0000	33,41	267,32
					27,65	221,20
1.1.2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	365,4900	8,87	3 240,91
					2,37	866,21
1.1.3	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	346,2900	173,40	60 046,61
					134,30	46 506,75
1.1.4	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma (glafurile)	m2	19,2000	12,93	248,31
					11,85	227,52
1.1.5	CF50B aplicativ	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade, la pereti	m2	365,4900	126,81	46 346,54
					96,38	35 225,93
1.1.6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	365,4900	27,19	9 937,29
					9,48	3 464,85
1.1.7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri	m2	365,4900	163,81	59 871,29
					96,38	35 225,93
	1.	TOTAL Capitolul 1. Fasada				179 958,28
		Inclusiv salariul				121 738,38
	2.	Capitolul 2. Soclu				
1.1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	48,0000	8,87	425,63
					2,37	113,76
1.1.9	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,0000	173,40	8 323,19
					134,30	6 446,40
1.1.10	CF50B aplicativ	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade, la pereti	m2	48,0000	126,81	6 086,72
					96,38	4 626,24
1.1.11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINA" la pereti	m2	48,0000	163,81	7 862,93
					96,38	4 626,24
1.1.12	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500	m	41,9600	108,19	4 539,51
					67,15	2 817,61
	2.	TOTAL Capitolul 2. Soclu				27 237,97
		Inclusiv salariul				18 630,25
	3.	Capitolul 3. Prag+terasa+pereu				
1.1.13	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment (desfacerea scarilor)	m3	1,5000	772,78	1 159,18
					769,46	1 154,19
1.1.14	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu(terasa)	m3	2,8000	321,27	899,55
					297,04	831,71
1.1.15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	6,5000	25,28	164,32
					25,28	164,32
1.1.16	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	3,2500	10,27	33,38
					10,27	33,38
1.1.17	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sftaltice	m2	0,7000	42,66	29,86
					42,66	29,86

1.1.18	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,9400	60,83	300,50
					60,83	300,50
1.1.19	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,0000	133,32	533,27
					82,95	331,80
1.1.20	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,6500	1 942,42	5 147,41
					450,30	1 193,30
1.1.21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(terasa+rampa)	m2	35,2000	191,62	6 745,12
					71,10	2 502,72
1.1.22	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg	52,8000	29,60	1 562,76
					3,56	187,70
1.1.23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (praguri)	m2	11,2200	106,17	1 191,23
					55,30	620,47
1.1.24	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm K=2,0000	m2	11,2200	23,40	262,56
					9,48	106,37
1.1.25	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg	11,2200	29,60	332,09
					3,56	39,89
1.1.26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,1300	1 001,94	1 132,19
					78,21	88,38
1.1.27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(pereu)	m2	38,5600	191,62	7 388,97
					71,10	2 741,62
3.	TOTAL Capitolul 3. Prag+terasa+pereu					26 882,37
	Inclusiv salariul					10 326,19
4.	Capitolul 4. Copertina					
1.1.28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Carcasul pentru copertina)	m3	0,3900	9 137,49	3 563,62
					1 903,11	742,21
1.1.29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	14,3000	71,10	1 016,77
					23,31	333,26
1.1.30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	14,3000	310,81	4 444,64
					90,85	1 299,16
1.1.31	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.(pentru captusirea lateralele si planseul la copertina)	m2	15,9000	71,10	1 130,54
					23,31	370,55
1.1.32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (profnastil) pentru captusirea lateralele si planseul la copertina Material marunt=1,0500	m2	15,9000	304,73	4 845,25
					90,85	1 444,52
1.1.33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	5,0000	224,53	1 122,63
					23,70	118,50
1.1.34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	5,0000	224,53	1 122,63
					23,70	118,50
4.	TOTAL Capitolul 4. Copertina					17 246,08
	Inclusiv salariul					4 426,69
5.	Capitolul 5. Trotuar					
1.1.35	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	44,8000	42,66	1 911,17
					42,66	1 911,17
1.1.36	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	42,0000	309,19	12 986,09
					47,08	1 977,53
1.1.37	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,5600	60,83	34,06
					60,83	34,06
1.1.38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,2800	1 001,94	280,54
					78,21	21,90

1.1.39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	28,0000	275,86	7 723,97
					23,70	663,60
	5.	TOTAL Capitolul 5. Trotuar				22 935,84
		Inclusiv salariul				4 608,26
	6.	Capitolul 6. Timplarie				
1.1.40	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,4000	3 001,50	1 200,60
					74,26	29,70
1.1.41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,0400	3 163,03	6 452,59
					63,99	130,54
	6.	TOTAL Capitolul 6. Timplarie				7 653,19
		Inclusiv salariul				160,24

Total manopera (ore)	2 023,9243
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		281 913,74
Asigurari sociale	24,0000%	38 373,60
Total		320 287,34
Cheltuieli de transport	4,0000%	4 804,23
Total		325 091,58
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		325 091,58
Cheltuieli de regie	5,0000%	16 254,58
Total		341 346,15
Beneficiu de deviz	4,0000%	13 653,85

Total Deviz fara TVA	355 000,00
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	355 000,00
TVA (20%)	71 000,00
TOTAL GENERAL	426 000,00
Inclusiv salariul	159 890,02

Cursul de referință: 20.1261 Lei/Euro, din data de 2026-04-16

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Primăria comunei Regina Maria

Devizul local de resurse Nr. 8

Intocmit in preturi curente 2026-04-24

Valoarea de deviz 426 000,00 (Lei)

Obiect: Reparatii curente la Primaria din com.Regina Maria r-nul Soroca						
Deviz: Reparatii curente la Primaria din com.Regina Maria r-nul Soroca						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	564,5940	79,00	44 602,93
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 012,3236	79,00	79 973,56
3	7123010010200	Betonist	h-om	88,2330	79,00	6 970,41
4	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,5608	79,00	202,30
5	7124010010700	Dulgher	h-om	10,5950	79,00	837,01
6	7124010010730	Dulgher 3	h-om	8,4552	79,00	667,96
7	7129020012800	Pavator	h-om	29,4084	79,00	2 323,26
8	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,8292	79,00	144,51
9	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,8540	79,00	620,47
10	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,4047	79,00	979,97
11	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	43,8588	79,00	3 464,85
12	7213050013100	Tinichigiu	h-om	49,0620	79,00	3 875,90
13	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,0634	79,00	2 849,01
14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	156,0186	79,00	12 325,47
15	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6636	79,00	52,42
Total manopera						159 890,02
Materiale						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	7,5528	30,22	228,25
2	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,6215	654,77	1 061,71
3	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	4,4256	503,67	2 229,03
4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,8153	503,67	914,28
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,6703	402,93	5 105,30
6	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,7687	402,93	2 727,32
7	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2100	402,93	84,62
8	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,5960	402,93	643,08
9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 540,34	11,08
10	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,2556	5 540,34	1 416,11
11	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,3237	5 540,34	1 793,41
12	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0234	5 540,34	129,64
13	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,0624	5 540,34	345,72
14	2010237318750	Distantieri	buc	19,2060	0,01	0,19
15	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,4000	2 820,54	1 128,22
16	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,0400	3 022,01	6 164,89
17	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,3600	251,83	90,66
18	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,0000	0,00	58,40
19	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	10,0000	0,00	310,64
20	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	53,45
21	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	5,0000	0,00	81,69
22	2320187315789	Decofrol	kg	0,4800	20,15	9,67
23	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,3020	130,95	170,50
24	2416586105303	Amorsa-grund	kg	62,0235	42,31	2 624,10
25	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	151,6784	42,31	6 417,22
26	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,4558	25,18	11,48

27	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	1,5100	5,04	7,61
28	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	3,0200	75,55	228,16
29	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	28,5600	2,52	71,92
30	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	67,2000	2,52	169,23
31	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 160,9470	2,52	15 515,35
32	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	731,4000	2,52	1 841,91
33	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	554,4000	2,52	1 396,17
34	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0108	1 208,80	13,05
35	2653102100831	Amestec uscat pe baza de aracet pentru fatade	kg	2 952,3186	4,03	11 895,90
36	26531021008311	Tink	kg	951,0270	29,21	27 782,09
37	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	42,6300	201,47	8 588,54
38	2663102100001	Beton	m3	1,3440	2 115,40	2 843,10
39	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,5604	0,00	0,00
40	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,1259	0,00	0,00
41	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0320	0,00	0,00
42	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,9566	0,00	0,00
43	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	28,1400	146,06	4 110,23
44	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,0000	30,22	60,44
45	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,4640	3,02	4,42
46	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,3182	30,22	39,84
47	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	15,1000	30,22	456,32
48	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	30,6308	30,22	925,66
49	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	16,4450	151,10	2 484,84
50	2710403643000	Profnaștil	m2	18,2850	146,06	2 670,77
51	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,7764	25,18	95,10
52	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,2080	75,55	91,26
53	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	10,5000	75,55	793,28
54	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,7082	20,15	34,41
55	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3201	20,15	6,45
56	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2000	22,16	4,43
57	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6402	20,15	12,90
58	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,0490	181,32	190,21
59	27859	Pastă antisepctică	kg	0,7644	20,15	15,40
60	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	14,8200	25,18	373,22
61	2873122004100	Plase sudate	kg	64,6602	25,18	1 628,36
62	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	3,9440	25,18	99,32
63	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	10,5600	0,50	5,32
64	2874115837745	Suruburi	buc	100,0000	0,50	50,38
65	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,8080	25,18	70,71
66	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,0000	35,26	35,26
67	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,0000	251,83	503,67
68	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,0000	40,29	80,59
69	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	14,0000	30,23	423,22
70	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	271,8000	1,01	273,79
71	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,8400	151,10	126,92
72	4011106202741	Energie electrica	kw	2,4400	3,02	7,38
73	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	5,6227	15,11	84,99
74	4100126202818	Apă	m3	4,3250	15,11	65,35
75	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	38,9490	3,02	117,70
Total materiale						120 105,86
Utilaje						
1	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0585	251,85	14,73
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5922	201,47	119,31
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2961	402,93	119,31
4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,1960	50,37	60,24
5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	20,15	0,16
6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6450	20,15	12,99

7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0384	503,67	19,35
8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	45,1072	15,11	681,57
9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,6158	25,18	166,62
10	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,1475	604,40	89,16
11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5900	45,33	72,08
12	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8120	20,15	16,36
13	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4426	75,55	33,44
14	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,8613	75,55	65,07
15	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,3346	50,37	167,96
16	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,4809	30,22	74,97
17	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,1716	25,18	4,32
18	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6625	302,21	200,22
Total utilaje						1 917,86
Total						281 913,74
Asigurari sociale				24,0000%		38 373,60
Total						320 287,34
Cheltuieli de transport				4,0000%		4 804,23
Total						325 091,58
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%		0,00
Total						325 091,58
Cheltuieli de regie				5,0000%		16 254,58
Total						341 346,15
Beneficiu de deviz				4,0000%		13 653,85
TOTAL Deviz fara TVA						355 000,00
Total						355 000,00
TVA				20%		71 000,00
TOTAL Deviz						426 000,00

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)