

**Reparatia capitală a cantinei si salii
de sport din Liceul Teoretic "Mihail
Bârcă", satul Milestii Mici , ra-ul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA № 12-1-1
Utilaj tehnologic**

Valoarea de deviz 2 043 076,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Технологическое оборудование				
1		Стеллаж производственный Габ. 1200*400*2000 realizat din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5mm cu durabilitate inalta; - 4 polite; distanta intre polite sa fie egala; dimensiuni (mm) L1200*400*H2000; carcasa din otel cu durabilitate inalta cu grosimea minim 1,5mm; grosimea de minim 1,5mm a politelor; - greutatea pe stelaj minim 350kg; - picioare din inox cu grosimea metalului minim 1,5mm. elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudura inox; Garantie anti-rugina la material prima minim 5 ani. Garantie minim 2 ani.	buc	9,00	6 250,00 0,00	56 250,00 0,00
2		Подтоварник деревянный Габ 1200*800*320мм Lemn dur, gr.50*50, metal negru 50*50 gr.2mm	buc	3,00	2 250,00 0,00	6 750,00 0,00
3		Шкаф холодильный, ср. темп, 1Ф, =1,1	buc	1,00	40 949,00	40 949,00

1	2	3	4	5	6	7
		кВт, габ.1500*735*2040мм,н.ст. AISIS 304 Dulap frigorific cu doua usi; temperatura medie,1F,N=1,1kW,dimensiune 1500*735*2040mm, n.AISIS 304 Volum:1400l Putere:220V Material: Otel inoxidabil Temperatura: 0..+6C Culoare: alb			0,00	0,00
4		``Весы платформенные с диап. 1-100кг габ.400*500*600мм N=0,1кВт Cantar cu platforma cu diap. 1-100kg 400*500*600mm Platanul are dimensiuni de 400*500*600mm. Este realizat din otel inoxidabil, afisaj LCD pentru operator cu iluminare de fundal. Iterfete de comunicare: RS232, Wireless Gama larga de conditii de operare: +15C -+30C, Umiditatea: 10%-85% RH. Functii: Masurare sub cintar cu suspendare; Masurarea in newtoni; Puminare display; Mentinerea nivelului maxi Sortare; Masurare procentuala; Couting; Dozare.	buc	2,00	4 063,00 0,00	8 126,00 0,00
5		Шкаф холодильный,1 Ф, N=0,4кВт , габ.600*600*1200мм, Dulap frigorific,1F,N=0,4kW, 600*600*1200mm, Frigider(SF140LF-S) Putere:0,24 kW Capacitate:390 l Voltaj:220 V Dimensiuni:600*600*1200 mm Material:otel inoxidabil Temperatura:+1/+10C	buc	2,00	13 786,00 0,00	27 572,00 0,00
6		Шкаф платяной габ.500*350*2000мм Dulap pentru haine 500*350*2000mm Toate suprafetele caroseriei sunt realizate din PALde inalta rezistenta. Peretele din spate este innobilat cu placi de fibrein	buc	6,00	2 117,00 0,00	12 702,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		nuanta culorii de baza a dulapului. Toate fatadele sunt atasate de cadru cu balamale speciale. Carcasele sunt atit de versatile incat pot fi echipate cu usi din diferite serii.				
7		<p>Стол обеденный в комплекте с 4-мя стул.габ.600*600*700мм</p> <p>Masa completa cu 4 scaune, dimensiuni 600*600*700</p> <p>Masa completa cu scaune 600*600*700mm</p> <p>Masa de bucatarie cu blat termorezistent si rezistent la zgirieturi, forma dreptunghiulara cu cant, grosimea 30mm cu ABS foarte gros de 2,0mm durabil. Picioare metalict cu durabilitate inalta, confectionate din teava profilata 40*40 cu grosimea metalului minim 2mm, rezistente prevazute cu talpa de PVC pentru protectia pardoselei. Picioarele unite intre ele prin bare metalice 20*40, care solidarizeaza si maresc rezistenta situate pe parti laterale, in partea de sus a mesei, sub blat, pe lungime, in culoare gri. Elemente sudate vor fi executate calitativ, prelucrare cu solutie antirugina. Garantie antirugina la materia prima minim 5 ani.</p>	buc	1,00	<p>6 710,00</p> <hr/> <p>0,00</p>	<p>6 710,00</p> <hr/> <p>0,00</p>
8		<p>Шкаф для хозяйственного инвентаря габ.600*550*2100.</p> <p>Dulap articole gospodarie cu 4 polite.</p> <p>Dimensiuni:600x550x2100H - fabricate din otel inoxidabil AISI 304/AISI430, finisaj scotch-britte, inchise pe lateral si spate, prevazute cu picioare din teava 40x40mm, reglabile pe pe inaltime;-structura sudata, robusta, prevazuta cu 4 polite intermediare, rigidizate, din tabla plina, reglabile pe inaltime. Usile sunt batante, executate cu</p>	buc	1,00	<p>6 583,00</p> <hr/> <p>0,00</p>	<p>6 583,00</p> <hr/> <p>0,00</p>

1	2	3	4	5	6	7
		balamale interioare si manere integrate, antimurdarie.				
9		Lavoar cu dulap габ.600*550*900 Dulapul cu doua usi, constructie:drept,culoarea alba,tip usi swing.Producator Bayro(analog). Lavoarul conform dimensiunilor dulapului, portelan, alb.Robinet debitul maxim este A-9.1-15l/min; clasa de zgomot 1, lungimea robinetului 291mm este prevazut cu aerator al jetului de apa are furtunurile de racordare de lungimea de 450mm.	buc	1,00	5 607,00 0,00	5 607,00 0,00
10		Машина стиральная бытовая с сушкой габ.600*650*800,N=0,6квт. Masina despalat rufe de uz casnic cu uscator gab.600*650*800,N=0,6kW.Tip incarcare:frontala.Tip masinade spalate: full-size 48-65cm.Capacitatea de incarcare(kg):10. Uscare: da. Centrifuga(rot/min):1600. Clasa de spalare:A. Clasa de centrifugare:B. Tip control:mecanic,touch. Dimensiuni:600*650*800. Suplimentar Capacitatea de uscare(kg):6. Consum de energie electrica(kWh/100 cicluri):51. Culoare:gri. NFC:da. Clasa de eficienta energetica:A+++ (D). Jet de abur:da. Display:da. Start/Pauza:da. Programe:spalare rapida. Nivelul de zgomot la spalare(dB):51. Nivelul de zgomot la centrifugare(dB):80.	buc	1,00	12 500,00 0,00	12 500,00 0,00
11		Стеллаж производственный Габ. 1000*350*2000mm. Rafturi productie 1000*350*2000mm-re alizat din inox alimentar AISI	buc	1,00	5 583,00 0,00	5 583,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		304 cu grosimea de minim 1,5mm cu durabilitate inalta;-4 polite;distanta intre polite sa fie egala; dimensiuni(mm)L1000*350*H2000; carcasa din otel cu durabilitate inalta cu grosimea minim 1,5mm; grosimea de minim 1,5mm a politelor; -greutatea pe stelaj minim 350 kg; -picioare din inox cu durabilitatea inalta din teava patrata 40x40mm cugrosimea metalului minim 1,5mm. elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudura inox; Garantie anti-rugina la materia prima minim 5 ani. Garantie minim 2 ani.				
12		Лампа-мухоловка N=0,02кВт. Lampa Flycatcher N=0,02kW. Material:PP. Culoare:Ca imagini indicat. Tip:AU Plug,US Plug,Marea Britanie Plug (optional) Dupa instalare. Dimensiune:aprox.18,5*9,5cm/7,3*3,7 in (D*H). Greutate:Aproximativ 348g/12.3oz	buc	5,00	78,00 0,00	390,00 0,00
13		Стол производственный Габ. 1300*600*850мм. Masa de lucru 2 polite simple realizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate inalta, dimensiuni(mm)(L1300*W600*H850); picioare din inox cu durabilitate inalta confectionata din teava patrata 40x40 cu grosimea metalului minim 1,5mm, reglabile dupa inaltime pentru compensarea deformatiilor podelei. Suprafata mesei otel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5mm cu bordura de protectie; elemente sudate vor fi executate doar cu baghete sudura inox; Garantie anti-rugina la	buc	8,00	6 250,00 0,00	50 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		materia prima minim 5 ani. Garantie minim 2 ani.				
14		Подставка под ёмкость Luxstahl 114401 с колёсами диаметр 420мм. Modelul este echipat cu roti mobile. Produsul este fabricat din otel inoxidabil. Caracteristici: Diametru:420mm; Inaltime:130mm.	buc	2,00	2 167,00 0,00	4 334,00 0,00
15		Тестомес спиральный габ.390*670*600мм. Malaxor pentru aluat spiralat 390*670*600mm. Alimentare:230V/400V. Putere:0,75kW. Dimensiuni(LxAxH):670x390x600-920h.Capacitate cuva:22 litri. Diametru cuva:360x210mm. Capacitate maxima aluat:18kg. Randament:54kg/h. Greutate:57kg. Cap si cuva fixe. Tara de productie UE.	buc	1,00	19 748,00 0,00	19 748,00 0,00
16		Шкаф для хлеба навесной габ.1000*450*600мм. Dulap pentru paine 1000*450*600mm realizat din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5mm cu durabilitate inalta; -4 polite; distanta intre polite sa fie egala; dimensiuni(mm) L1000*450*600; carcasa din otel cu durabilitate inalta cu grosimea minim 1,5mm; grosimea de minim 1,5mm a politelor; greutatea pe stelaj minim 350kg.	buc	1,00	4 500,00 0,00	4 500,00 0,00
17		Плита электрическая 4-конф.ПЭ-8040 на каркасе габ.1050*530*800 Эф,N=11.0квт. Soba electrica 4-conf. PE-8040 pe rama 1050*530*800 Ef, N=11.0kW. Plita electrica cu 4 ochiuri. Tipul de instalare PE PODEA. Cuptor electric:NU. Forma arzatoarelor:DREPTUNGIUL	buc	2,00	42 794,00 0,00	85 588,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ARA. Intervalul de control al temperaturii: C+50..+420. Numarul de arzatoare 4. Tensiune 380V. Puterea 11kW. Dimensiuni Generale: 1050x850x860mm.				
18		Ванна моечная стационарная габ.530*530*800мм. Cada de spalat cu doua sectii, dimensiunile 1200*580*800mm - cada realizata din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate inalta, cu grosimea de minim 1,5mm; dimensiuni(mm) a unei sectii L1200*W580*H850 cu adancimea cazii de 400; carcasa din otel cu durabilitate inalta cu grosimea minim 1,5mm; picioare din inox cu durabilitate inalta din teava patrata minim 30x30 cu grosimea metalului minim 1,5mm, reglabile dupa inaltime pentru compensarea deformatiilor podelei.	buc	6,00	8 000,00 0,00	48 000,00 0,00
19		Вставка габ.500*800*830мм. Uscator de prosoape din inox pe perete dimensiunile 500*800*830. Este realizat din colectore amplasate vertical si tevi orizontale, cu sudura automata, fara urme.	buc	2,00	3 908,00 0,00	7 816,00 0,00
20		Стол производственный Габ. 1800*600*850мм. Masa de lucru cu 2 polite de tip grila cu bord realizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate inalta, dimensiuni(mm)(L1800*W600*H850); picioare din inox cu durabilitate inalta confectionata din teava patrata 40x40 cu grosimea metalului minim 1,5mm, reglabile dupa inaltime pentru compensarea deformatiilor podelei. Suprafata mesei otel inoxidabil alimentar cu grosimea	buc	2,00	5 083,00 0,00	10 166,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de minim 1,5mm cu bordura de protectie; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudura inox; Garantie anti-rugina la materia prima minim 5 ani. Garantie minim 2 ani.				
21		<p>Шкаф жарочный 2-секц.ШЖ-2М-2К 3ф,N=9,6квт, габ.800*800*1300мм. Cuptor cu 2 sectii ШЖ-2М-2К 3ф,N=9,6квт,800*800*1300 - confectionat din inox alimentar: - interiorul AISI 304 sau duplex cu durabilitate inalta, - exteriorul AISI 304 sau AISI 430 cu durabilitate inalta; functia-coacere cu convecție; tensiune 380V; temporizator(timer) 0-120min; regim de temperatura minimal 20-40C, maximal 270-300C; - produs in conditii de uzina; panou de control cu reglarea temperaturii, cu programe usor de folosit; cu capacitatea si includereasetului de minim 6 - maxim 12tavi din inox alimentar; ventilatoare cu miscare reversibila; garantie minim 2 ani; livrarea, instalarea si configurarea cuptorului in cantina LT „Mihail Barca” din contul operatorului economic; service centru pe teritoriul Republicii Moldova; pe perioada garantiei produsului/utilajului, operatorul economic se obliga sa efectueze deservirea tehnica a utilajului livrat din cont propriu, conform pasaportului tehnic al producatorului.</p>	buc	1,00	<p>43 819,00</p> <hr/> <p>0,00</p>	<p>43 819,00</p> <hr/> <p>0,00</p>
22		Стеллаж передвижной Габ. 500*350*2000mm. Raft mobil 500*350*2000.	buc	2,00	<p>3 833,00</p> <hr/> <p>0,00</p>	<p>7 666,00</p> <hr/> <p>0,00</p>
23		Котёл пищеварный подкл.	buc	1,00	49 183,00	49 183,00

1	2	3	4	5	6	7
		<p>воды-3/8 3Ф N=12,5кВт габ.800*700*900мм.Cazan pentru apa-3/8 3F, N=12,5kW 800*700*900mm. Tip:termoelectric; volum(l): 100; boiler din otel portelanat; protectie anti-inghet; supapa de siguranta; sursa de incalzire mixta, serpentina si rezistente electrice; mantaua si capacele din tabla de otel.</p>			0,00	0,00
24		<p>Тележки для сбора посуды габ.800*500*870мм. Carucioare cu doua polite din inox si manere pentru colectarea vaselor, dimensiunile 800*500*870mm 2 buc polite din inox, cu colturi masive intarite. Capacitate de incarcare: 40kg/polita, total pina la 80kg. Distanta intre polite: 600mm. 4 buc roti pivotante, din care 2 cu frana. Material: inox. Livrat in format demontat, cheie inclusa in pachet - poate fi asamlat rapid!</p>	buc	1,00	<p>3 963,00</p> <hr/> <p>0,00</p>	<p>3 963,00</p> <hr/> <p>0,00</p>
25		<p>Стол производственный Габ. 1500*600*850мм и. ст. AISI 304. Masa de lucru cu 1 polita simpla cu bord realizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate inalta, dimensiuni(mm)(L1500*W600* H850); picioare din inox cu durabilitate inalta confectionata din teava patrata 40x40 cu grosimea metalului minim 1,5mm, reglabile dupa inaltime pentru compensarea deformatiilor podelei. Suprafata mesei otel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5mm cu bordura de protectie; elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudura inox; Garantie anti-rugina la materia prima minim 5 ani. Garantie minim 2 ani.</p>	buc	1,00	<p>4 583,00</p> <hr/> <p>0,00</p>	<p>4 583,00</p> <hr/> <p>0,00</p>

1	2	3	4	5	6	7
26		Стеллаж для посуды передвижной Габ. 1000*350*1600мм и.ст. AISI 304 (на 55шт). Stelaj de inox cu 2 polite. Fabricat din inox. Livrarea la sediul institutie si instalare mobilei din contul operatorului economic. Conform cerintelor institutiilor de invatamint.	buc	3,00	5 750,00 0,00	17 250,00 0,00
27		Машина кухонная профессиональная N=0,8квт.,габ.530*300*460мм(PM KENWOOD). Masina de bucatarie profesionala N=0,8kW. gab 530*300*460 (PM KENWOOD). Puterea 800W. Numarul de viteze 6. Volum bol 4l. Model Gorenje(analog).	buc	1,00	10 694,00 0,00	10 694,00 0,00
28		Зонт приточно-вытяжной габ.1000*1000*580 (МВО-1,ОМС-01*1,0). Hota de alimentare si evacuare1000*1000*580 (МВО-1,ОМС-01*1). Puterea consumata 380W. Numarul de motoare 1. Putere absorbtie 760m3/h. Filtru din aluminiu absorbant de grasimi. Nivelul de zgomot maxim 73dB. Numar trepte de reglare 4. Brand TEKA. Model TIKAL DSS 758(analog). Garantia consumatorului, luni 24. Tip Camin.	buc	3,00	5 427,00 0,00	16 281,00 0,00
29		Весы циферблатные P=3кг. Material carcasa sticla. Picioruse cauciuc. Material platforma sticla. Tip de baterie 2xAAA(LR03). Garantie 24 luni. Tip model Scarlet(analog).	buc	2,00	250,00 0,00	500,00 0,00
30		Зонт вытяжной габ.1000*1000*580 (МВО-1,ОМС-01*1,0). Hota de evacuare 1000*1000*580 (МВО-1,ОМС-01*1). Puterea	buc	1,00	5 427,00 0,00	5 427,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		consumata 380W. Numarul de motoare 1. Putere absorbtie 760m3/h. Filtru din aluminiu absorbant de grasimi. Nivelul de zgomot maxim 73dB. Numar trepte de reglare 4. Brand TEKA. Model TIKAL DSS 758(analog). Garantia consumatorului, luni 24. Tip Camin.				
31		Шкаф холодильный, ср. темп., 1 Ф, =0,45кВт, габ. 750*735*2040мм, и .ст. AISI 304. Camera frigorifica 1 Tip camera: Camera modulara cu temperatura medie (pliabila); 2. Volum camera: m3-6,6; Numarul de rafturi-8; Lumina: da; 4. Temperatura de pastrare: C +5; 5. Tipul izolatiei: mm Spuma poliuretana 80; 6. Placarea panourilor: Otel cu acoperire polimerica; 7. Iluminare: E27 IP40 230V. Compresor: 8. Agent de racire: Freon R404a; 9. Capacitatea de refrigerare To/Tk= -10/+45C: kW-2,2; 10. Consumul de energie: kW - 2, Tensiune de alimentare: V - 220-250, Frecventa: Hz - 50, Nr. de faze: f - 1; Nota: Termen de garantie nu mai mic decat termenul de garantie stabilit de catre producator.	buc	4,00	29 369,00 0,00	117 476,00 0,00
32		Ларь для овощей габ.1000*600*850 ЛО-1. Lada pentru legume gab.1000*600*850 LO-1. Rama cufarului are ostructura sudata, realizata dintr-o teava profilata inox 25x25mm. Peretii sunt din tabla de 1mm grosime, armata cu profile. Gaurile pentru ventilatie sunt perforate pe pereti.	buc	5,00	2 667,00 0,00	13 335,00 0,00
33		Ларь морозильный N=0,15кВт, габ.1050*700*850mm. Congelator puterea 0,15kW,	buc	1,00	6 483,00 0,00	6 483,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile 1050*700*850mm. Material: otel inoxidabil, temperatura -15/-25C. Clasa de eficienta energetica A++. 42 dB Nivel de zgomot. Volum total 234 litri. Functii speciale Functia Super Freeze, controlul temperaturii, controlul luminii alb, dezghetare manuala. Greutate 45kg. Tip model Beco (analog).				
34		Мясорубка электрическая настольная габ.410*310*510мм 3ф, N=1,1квт. Masina de tocat carne electrica desktop dimensiunile 410*310*510mm 3f, N=1,1kvt. Masina de tocat carne cu o productivitate de 120 kg pe ora. Parametri: 390x225x415mm; Tensiune: 230V; Putere: 0,75kW; Greutate neta: 25kg	buc	1,00	12 556,00 0,00	12 556,00 0,00
35		Картофелечистка с мезгоуловителем 3ф, =0,55квт, габ.670*430*1140мм. Masina de curatat cartofi cu 3 faze, 400V Puterea: 0,55kW dimensiunile 670*430*1140mm, volumul bunceherului: 20kg	buc	1,00	41 576,00 0,00	41 576,00 0,00
36		Стол производственный со встроенной мойкой Габ. 1500*800*850мм. Masa din inox cu 1 chiuveta 400x400x200 Dimensiuni 1500x800x850H realizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate inalta, dimensiuni(mm)(L1200*W550*H850); picioare din inox cu durabilitate inalta confectionata din teava patrata 40x40 cu grosimea metalului minim 1,5mm, reglabile dupa inaltime pentru compensarea deformatiilor podelei. Suprafata mesei otel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5mm cu bordura de	buc	1,00	6 417,00 0,00	6 417,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		protectie; elemente sudate vor fi executate doar cu baghete sudura inox; Garantie anti-rugina la materia prima minim 5 ani. Garantie minim 2 ani.				
37		Ванна моечная двухсекционная габ. 1200*580*800мм. Cada realizata din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate inalta, cu grosimea de minim 1,5mm; dimensiuni(mm) a unei sectii L600*W500*H850 cu adancimea cazii de 400; carcasa din otel cu durabilitate inalta cu grosimea minim 1,5mm; picioare din inox cu durabilitate inalta din teava patrata minim 30x30 cu grosimea metalului minim 1,5mm, reglabile dupa inaltime pentru compensarea deformatiilor podelei. cu bordura de protectie; doua ciuvete din inox incorporate; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudura inox; Garantie anti-rugina la materia prima minim 5 ani. Garantie minim 2 ani.	buc	3,00	8 333,00 0,00	24 999,00 0,00
38		Стеллаж для посуды Габ. 1000*350*1600мм н.ст. AISI 304. Raft pentru vase 1000*350*1600mm n.st. AISI 304 realizat din inox alimentar AISI 304 cu grasimea de minim 1,5mm cu durabilitate inalta;-4 polite;distanta intre polite sa fie egala; carcasa din otel cu durabilitate inalta cu grosimea minim 1,5mm; grosimea de minim 1,5mm a politelor; -greutatea pe stelaj minim 450 kg; -picioare din inox cu durabilitatea inalta din teava patrata 40x40mm cugrosimea metalului minim 1,5mm. elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudura	buc	1,00	5 417,00 0,00	5 417,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		inox; Garantie anti-rugina la materia prima minim 5 ani.				
39		<p>Стол для сбора остатков пищи Габ. 1050*630*860мм (СО-1). Masa pentru colectarea resturilor de alimente 1050*630*860(CO-1). Masa pentru colectarea resturilor de alimente este realizata dintr-o combinatie de otel inoxidabil pentru suprafetele de lucru si un cadru din picioare galvanizate sau inox in forma de w cu curele. Picioarele meselor sunt reglabile pe inaltime, Carcasa din teava inox 25x25x1.2 cu chinga; Carcasa din teava inox 40x40x1.0 cu chinga.</p>	buc	1,00	<p>5 833,00</p> <hr/> <p>0,00</p>	<p>5 833,00</p> <hr/> <p>0,00</p>
40		<p>Овощерезательная машина 3ф,N=0,37квт, Габ. 220*610*520мм.Masina de taiat legume 3F, N=0,37kW, 220*610*520mm materialul din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate inalta; panou de control electronic, usor de folosit; - complet demontabila, pentru a permite curatare acesteia si accesoriilor; dotata cu o serie de discuri(5-10 discuri) pentru taiere in diverse forme; dispune de sistem de protectie pe manerul de presare, destinata maruntirii produselor, taierii legumelor in diferite forme geometrice; - tensiune: 220V; putere: 1400W-1600W; productivitate: 200-300kg/h; garantie minimum minim 2 ani; service centru pe teritoriul Republicii Moldova; pe perioada garantiei produsului/utilajului, operatorul economic se obliga sa efectueze deservirea tehnica a utilajului livrat din cont propriu, conform pasaportului tehnic al producatorului.</p>	buc	1,00	<p>16 075,00</p> <hr/> <p>0,00</p>	<p>16 075,00</p> <hr/> <p>0,00</p>

1	2	3	4	5	6	7
41		<p>Чайник электрический N=0,8квт, Габ. 350*250*320мм. Fierbator electric N=0,8kW 350*250*320mm. Volum (l) De la 1,6-1,9l; Volum minimal (l)0.5 Volumul maximal(l)1,7; Material Sticla. ELEMENT DE INCALZIRE Tip de control Mecanic Tipul elementului de incalzire Ascuns SUPORT Amplasarea contactului Pe centru Rotatie la 360C Da CAPAC Modul de deschidere Miner pe capac Material Piastic FILTRU Materialul filtrului Neilon INDICATORULUI NIVELULUI APEI Amplasare In fata REGULATOARE Pornire/oprire Da ILUMINARE Indicator luminos de pornire Da Iluminare in timpul lucrului Da SISTEME DE SECURITATE Deconect. la fierbere Da Deconect. la scoatere de pe suport Da OPTIUNI GENERALE Culoare Negru Greutate, kg 0,8 Garantie, luni 24</p>	buc	1,00	<p>467,00</p> <hr/> <p>0,00</p>	<p>467,00</p> <hr/> <p>0,00</p>
42		<p>Стол обеденный в комплекте с 6-мя стул.габ.1500*850*800мм Masa completa cu 6 scaune 1500*850*800mm. Masa de bucatarie pentru cantine scolare, cu blat termorezistent si rezistent la zgirieturi, forma dreptunghiulara cu cant, grosimea 30mm cu ABS foarte gros de 2,0mm durabil. Picioare metalict cu durabilitate inalta, confectionate din teava profilata 40*40 cu grosimea metalului minim 2mm, rezistente prevazute cu talpa de PVC pentru protectia pardoselei. Picioarele unite intre ele prin bare metalice 20*40, care solidarizeaza si maresc rezistenta situate pe parti laterale,</p>	buc	12,00	<p>10 044,00</p> <hr/> <p>0,00</p>	<p>120 528,00</p> <hr/> <p>0,00</p>

1	2	3	4	5	6	7
		in partea de sus a mesei, sub blat, pe lungime, in culoare gri. Elemente sudate vor fi executate calitativ , prelucrare cu solutie antirugina. Garantie antirugina la materia prima minim 5 ani.				
43		Бак для сбора отходов на 30л из нержавеющей стали. Rezervor de colectare a deseurilor din otel inoxidabil de 30l. Capac filet cu etansare. Dop filetat. Gura D = 200mm. Mufa =1/2 inch.	buc	2,00	3 333,00 0,00	6 666,00 0,00
44		Dulapuri pentru schimburi 1950*450*2100mm. Material-PAL melaminate, alb, 25 sectiuni.	buc	5,00	9 183,00 0,00	45 915,00 0,00
45		Скамейка гимнастическая габариты 2000*300*400мм. Banca pentru gimnastica 2000*300*400mm. Din lemn dur, picioare metalice reglabile, grosime lemn 40mm.	buc	8,00	2 708,00 0,00	21 664,00 0,00
46		Стеллаж для спортивного инвентаря габ. 3500*500*2000мм. Raft pentru echipament sportiv 3500*500*2000 constructie tip inchis, pliabil. Realizat din teava profil de otel 25x25x1,5mm si placajde 9mm grosime. Material gard plasa de sarma D=3mm. Celula 50x50mm, culoare albastru deschis.	buc	3,00	4 688,00 0,00	14 064,00 0,00
47		Стол учителя Габ. 1200*600*750мм. Masa profesorului 1200*600*750mm. Dimensiuni(LxIxh):1200x600x750mm. Greutatea:42,86kg. Masa de oficiu este confectionata din PAL metlminat cu grosimea de 18mm. Fatada mesei este incleiate cu cant din ABS de 1mm de culoare fag. Piese din interiorul mesei sunt incleiate cu	buc	1,00	2 833,00 0,00	2 833,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cant din ABS de 0,5mm de culoare fag. Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu 1 dulap cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa. In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizare structurii. Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent. Culori: fag,stejar deschis.				
48		Стол учителя Габ. 575*500*720мм. Masa profesorului 575*500*720mm. Dimensiuni(LxIxh):575*500*720mm. Greutatea:30kg. Masa de oficiu este confectionata din PAL metlminat cu grosimea de 18mm. Fatada mesei este incleciata cu cant din ABS de 1mm de culoare fag. Piesele din interiorul mesei sunt incleciate cu cant din ABS de 0,5mm de culoare fag. Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu 1 dulap cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa. In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizare structurii. Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent. Culori: fag,stejar deschis.	buc	3,00	2 833,00 0,00	8 499,00 0,00
49		Шкаф для учебных пособий Габ. 1000*400*2050мм. Dulap pentru mijloace didactice 1000*400*2050mm. Dulapul este confectionat din PAL metlminat cu grosimea de 18mm. Fatada dulapul este incleciata cu cant din ABS de 1mm de culoare fag. Piesele din interiorul dulapului sunt incleciate cu cant din ABS de 0,5mm de culoare	buc	2,00	4 250,00 0,00	8 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3mm. Dulapul contine 5 rafturi inchise. Dulapul este dotat cu minere cromate. Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbarii distantei dintre polite. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag,stejar deschis.				
50		Шкаф для документов закрытый Габ. 900*440*2200мм. Dulap inchis pentru documente 900*440*2200mm. Dulapul este confectionat din PAL metlminat cu grosimea de 18mm. Fatada din partea de sus a dulapului este confectionata din rama din MDF cu sticla, in partea de jos fatada e inclejata cu cant din ABS de 1mm de culoare fag. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3mm. Dulapul contine 3 rafturi vizibile cu usi de sticla si 2 rafturi inchise. Dulapul este dotat cu minere cromate. Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbarii distantei dintre polite. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag,stejar deschis.	buc	1,00	5 500,00 0,00	5 500,00 0,00
51		Щит баскетбольный с кольцом тренировочный. Panou baschet cu inel si plasa 90x60cm.	buc	4,00	5 858,00 0,00	23 432,00 0,00
52		Маты гимнастические поролоновые,габ	buc	5,00	1 745,00	8 725,00

1	2	3	4	5	6	7
		2000*1000мм. Saltea gimnastica 2x1x0,05m, 28kg/m3.			0,00	0,00
53		Стенка гимнастическая 1секция,габ 1000*3000мм. Perete de gimnastica 1 sectiune 1000*3000mm. Material: mesteacan, ghidaje-PIN numar de bare transversale: 12 buc sectiune transversala rotunda a barelor transversale:40mm pereti laterali:135x35mm Set:rack-2buc, bare transversale - 12buc, coltul superior - 2buc, coltul inferior - 2buc, elemente de fixare nota: vine intr-un pachetin forma dezasamblata.	buc	1,00	2 939,00 0,00	2 939,00 0,00
54		Корпус козла гимнастического школьного. Capra gimnastica, cu picioare metalice, reglabila in inaltime, intre 90 si 130cm. Imbracata in piele sintetica. Blocarea bazei glisante la inaltimea dorita cu buton, pentru o mai mare siguranta. Sistem de transport cu roti si sistem de fixare pe podea, cu ajutorul unei centuri cu tensiune reglabila. Capetele bazei sunt imbracate cu cauciuc anti-alunecare. Dimensiuni partea superioara, din piele sintetica. Lungime: 60cm; Latime superioara: 36cm; Latime inferioara: 28cm; Inaltime: 36cm. Dimensiune suport sprijin: 70x36cm. Sectiune tubulara superioara: 60x80x3mm. Sectiune tubulara inferioara: 70x50x3mm. Greutate produs: 40kg. Fabricata in UE.	buc	1,00	25 368,00 0,00	25 368,00 0,00
55		Корпус коня гимнастического школьного. Cal gimnastica, fara manere, cu picioare metalice, reglabil in inaltime intre 90 si 135cm. Cu sistem de blocare rapid si piese de siguranta la	buc	1,00	35 112,00 0,00	35 112,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare picior, pentru evitarea vibratiilor. Sistem de fixare la sol, pentru o foarte buna stabilitate. Dopuri de cauciuc la fiecare capat al picioarelor, care nu lasa urme. Cu roti pentru transport. Imbracat in piele sintetica. Dimensiunia: 160cm x 35cm.				
56		Компьютер N=0,квт. Calculator N=0,kW: Lenovo IdeaPad 3 15ADA05. Tip baterie Li-Pol Culoarea de baza Gray. Procesor: Frecventa procesorului 2.30 GHz - 3.20 GHz. Numarul de nuclee 2. Cache 4MB. Tehnologia de fabricare 14nm. Tip CPU Athlon: Model CPU 3050U. Producatorul CPU AMD. Carcasa: Dimensiuni 362.2 x 253.4 x 19.9mm. Greutate 1.85kg. Stocarea datelor: Tip unitate de stocare SSD. Capacitate SSD 256GB. Memorie Tip RAM DDR4. Capacitatea maxima RAM 4GB. Ecran: Diagonala ecranului 15.6". Tip display IPS. Refresh rate 60Hz. Rezolutie ecran 1366 x 768. Placa video Tip placa video Integrata. Producator placa video AMD.	buc	2,00	7 708,00 0,00	15 416,00 0,00
57		Сетка волейбольная 9,5*1м. Plasa volei 9.5*1m 15 935 107 2mm Rezac alba.	buc	1,00	1 813,00 0,00	1 813,00 0,00
58		Мячи волейбольные и баскетбольные. Mingi de volei si baschet(diferite modele).	buc	15,00	619,00 0,00	9 285,00 0,00
59		Набор снарядов для развития прыгучести. Trambulina d=122cm. Cadru durabil Hi-Ten 8 picioare. Maner acoperit cu spuma moale. Manerul este ajustabil-4 niveluri (104-128cm). Latime maner: 76cm. Diametru	buc	1,00	5 250,00 0,00	5 250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		trambulina: 122cm. Inaltime trambulina: 24cm. Greutate maxima a utilizatorului: 110kg. Greutate produs: 8.5kg.				
60		Канат для перетягивания дл.12м. Franghie tragere 12m. Material Nylon Cauciuc, culoare alb, grosime 35mm.	buc	1,00	142,00 0,00	142,00 0,00
61		Стул полумягкий. Dimensiuni: 545x425x820mm. Inaltime scaun: 470mm. Material sezut/spatar : plastic, spuma poliuretanică, tapitate cu stofa. Sezutul contine margine curbata, pentru a facilita relaxarea picioarelor. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de carcasul metalic, cu suruburi ascunse si sigure. Carcasul este confectionat din profile metalice pe teava patrata cu marimea de 20x20mm. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare tesatura: negru, rosu, albastru, bordo, brun, verde, orange, gri, gri inchis, mov. Culoare cadru: negru.	buc	1,00	3 471,00 0,00	3 471,00 0,00
62		Dulap vestiar sala festiva pentru umerare. Confectionat din DSP 18mm, 30 de cirlige, dimensiuni, 1900*400*2100.	buc	3,00	4 933,00 0,00	14 799,00 0,00
63		Зеркало гримёрное 0,7*1,5м*0,02. Cu margini slefuite, din semicristal, montata pe perete.	buc	3,00	792,00 0,00	2 376,00 0,00
64		Кресло поворотное. Mecanism: balansare. Material baza/picior/brate: plastic. Material tapiterie: stofa. Role: material plastic, invelire cauciuc.	buc	4,00	2 083,00 0,00	8 332,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Greutate: 14,1kg. Sarcina maximala admisa: 120kg. Adancime sezut: 510mm. Latime sezut: 510mm. Inaltime fotoliu:1200mm. Baza: 5 roti. Caracteristici: ridicare, coborare, balansare, fixare.				
65		Стеллаж, габ. 2000*400*2100мм. Corp-DSP, Fatada EGGER H1145 Stejar Bardolino natur, cu usi 2 sectii duble cu perete despartitor, 4 rafturi fiecare despartire.	buc	2,00	8 667,00 0,00	17 334,00 0,00
66		Фортепьяно, Габ. 1480*645*1280мм. 88 clape, numarul de sunete 128, pedala tip Silent System activation, alb.	buc	1,00	107 917,00 0,00	107 917,00 0,00
67		Экран. Ecran pentru proiector Sopar 3202HT electric. Culoarea de baza Gri. Metoda de instalare: Pe perete. Latime ecran: 3,5m. Inaltime ecran: 2m.	buc	1,00	3 483,00 0,00	3 483,00 0,00
68		Заэкранный громкоговоритель 1250*680*2600мм, N=0,4квт	buc	3,00	7 667,00 0,00	23 001,00 0,00
69		Сурранный громкоговоритель 434*338*229, N=0,2квт	buc	4,00	7 083,00 0,00	28 332,00 0,00
70		Сабвуфер громкоговоритель 1000*680*260, N=0,4квт	buc	1,00	19 417,00 0,00	19 417,00 0,00
71		Проектор EIKI LC-XB43 LCD(analog) 3 x LCD 1024x768 4500 ANSI лм F: 1.15 - 1.85 : 1 lampa 1 x 275 W 3.40kg	buc	3,00	10 583,00 0,00	31 749,00 0,00
72		Подставка под технические средства	buc	1,00	638,00 0,00	638,00 0,00
73		Пульт EMX512SC 1Ф, 220, 1,4квт	buc	1,00	567,00 0,00	567,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
74		<p>Кресло секционное откидное 1500*400*900 Секция на 3 места. Spatarul si sezutul sunt confectionate din placaj multistrat de 12 mm cu margini rotunjite, din spuma poliuretanică cu grosimea de 30 mm, tapitate cu stofa catifelată. Fotoliile sunt prevazute cu 3 locuri cu despartitoare metalice, cotiera fiind realizată din cherestea de lemn lacuit, cu muchii rotunjite. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de carcasul metalic, cu suruburi si piulite ascunse. Carcasul este confectionat din profile metalice pe teava patrata si dreptughiulara cu marimea de 20x20/25x25/40x25 mm. Profilele metalice sunt prevazute cu cite o platforma pentru prinderea de pardoseala, care se face in 2 puncte. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare: gri, latte, cappuccino. Culoare cadru: gri, negru.</p>	buc	2,00	<p>8 775,00</p> <hr/> <p>0,00</p>	<p>17 550,00</p> <hr/> <p>0,00</p>
75		<p>Кресло секционное откидное 2000*400*900 Секция на 4 места. Spatarul si sezutul sunt confectionate din placaj multistrat de 12 mm cu margini rotunjite, din spuma poliuretanică cu grosimea de 30 mm, tapitate cu stofa catifelată. Fotoliile sunt prevazute cu 4 locuri cu despartitoare metalice, cotiera fiind realizată din cherestea de lemn lacuit, cu muchii rotunjite. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de carcasul metalic, cu suruburi si piulite ascunse. Carcasul este</p>	buc	18,00	<p>11 700,00</p> <hr/> <p>0,00</p>	<p>210 600,00</p> <hr/> <p>0,00</p>

1	2	3	4	5	6	7
		confectionat din profile metalice pe teava patrata si dreptughiulara cu marimea de 20x20/25x25/40x25 mm. Profilele metalice sunt prevazute cu cite o platforma pentru prinderea de pardoseala, care se face in 2 puncte. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare: gri, latte, cappuccino. Culoare cadru: gri, negru.				
76		Uscator de mini. Culoare Cromat. Destinatie: Pentru uscarea mainilor. Dimensiuni(mm)260x180x152. Putere(W) 1150. Tip pornire Automat. Viteza de aer(m/s) 60m/s.	buc	3,00	2 735,00 0,00	8 205,00 0,00
77		Instalatii pentru sapun lichid Adancime (mm)57CuloareCromatDestinatiePentru sapun lichidInaltime(mm)150Latime(mm)95MaterialOtel inoxidabilTara producatoareChiaTipDozatoareTipmontajDe perete	buc	9,00	533,00 0,00	4 797,00 0,00
Total Технологическое оборудование						1 694 093,00
Incluziv salariu						0,00
2. Montare utilaj						
78	78	Cheltueli pentru instalare utilaj	h-om	4,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Montare utilaj						0,00
Incluziv salariu						0,00

Cheltuieli directe	lei	1 694 093,00
Cheltuieli pentru instalarea utilajului	0,50 %	8 470,47
Total	100,00 +	1 702 563,47
TVA	20,00 %	340 512,69

Total deviz: **2 043 076,1**
Incluziv salariu **6**
0,00

Intocmit _____ (.)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)