

**Obiect Lucrari de reparatii in incinta Palatului
de Cultura "N. Botgros" din mun. Cahul pentru
Crearea Centrului Oenologic**

Investitor Primaria Municipiului Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|--------|-----------------------------|---|------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Centrul Oenologic | | |
| | | 1.1. Demontari | | |
| 1 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Bucatarie) | m2 | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida (Canal tehnic in bucatarie) | m2 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0600 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS la masti la radiatoare, la retelile ingineresti, etc. | m2 | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (ambele WC+Bucataria) | m2 | |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 5 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA | m2 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0600 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 7 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|------|--------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 8 | RpCO56B | Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 9 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la tavane suspendate. | m2 | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 11 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0800 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din aluminiu (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) la intrare in cladire (vitrine din aluminiu) | m2 | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 13 | TrB01A1-3 | Transportul gunoiiului, cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8900 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 14 | TsI50A10 | Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| | | 1.2. Pereti | | |
| 15 | RCsP25C | Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Consolidarea golului de usa la bucatarie) | buc | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,3300 |
| | 7224130022649 | Strungar | h-om | 0,3000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,3400 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3000 |
| | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 3,4500 |
| | 2710603421736 | Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-In S 334 | kg | 0,9000 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 |
| | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 0,3000 |
| | 2710602000236 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm | kg | 1,7300 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,1800 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0300 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0300 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 16 | RCsP21B | Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la golul de usa la Bucatarie | m | |

Formular nr. 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|---|-------|------------|
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,4100 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2500 |
| | 2710703500427 | Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm | kg | 3,4000 |
| | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,0600 |
| | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,0500 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,3200 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0300 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0250 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0200 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0300 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 17 | CD05B1 | Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diametrul 6 mm, 1 bara la fiecare rind. | m3 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,0000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
| | 2020142961000 | Placi BCA | m3 | 0,9850 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,0600 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,5100 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0720 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1180 |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 4,1000 |
| | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 6,0000 |
| | 2874115837745 | Suruburi | buc | 6,0000 |
| | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0200 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1800 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 18 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (Carcase pentru WC si canal tehnic pentru retelile ingineresti din Bucatarie) | m2 | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,7674 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,0750 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4,2000 |
| | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,2000 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 4,4800 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,8300 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,8000 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,5300 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,4500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 19 | CD51E | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 119,5100 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4800 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 2,3000 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 20 | CK18C Mod. | Montarea riglelor-maiacioc din aluminiu de 3m | m | |

Formular nr. 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|--|------|---------|
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |
| | 2743123549025 | Rigla maiacioc din aluminiu | m | 1,0500 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestasat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 21 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. (unde se aplica gresie) | m2 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 22 | RpCM17C4 | Placaje cu gresie portelanata Geotiles Colorado Perla 600*1200mm, executata pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv glafurile si spaletii, cu placi de aceeasi forma si culoare, avind suprafata peste 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor | m2 | |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,0500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |
| | 266111280070011 | Placi de gresie portelanata Geotiles Colorado Perla 600*1200mm | m2 | 1,0500 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0600 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,7000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0080 |
| | 2462106110600 | Pasta adeziva | kg | 2,5000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 |
| | 2952270004044 | Malaxor de chituri | h-ut | 0,0150 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 23 | RpCM18A | Placaje cu placute de klinker, mate sau lucioase, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, inclusiv rostuirea cu chit, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit | m2 | |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 5,3500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
| | 267011220200012 | Placi klinker | m2 | 1,0800 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,8000 |
| | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 4,0000 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
| | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 1,2500 |
| | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel | h-ut | 0,3000 |
| | 3320120007710 | Dispozitiv pt. taierea placilor | h-ut | 2,2000 |
| | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi | h-ut | 0,4000 |
| | 2862307330777 | Dreptar cu nivela | h-ut | 2,1000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 |
| | 2952270004044 | Malaxor de chituri | h-ut | 0,0150 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|---|------|---------|
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 25 | CK18C Mod. | Montarea coltarelor din aluminiu de 3m | m | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |
| | 274312354902511 | coltarelor din aluminiu de 3m | m | 1,0500 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 26 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Sheetrock" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 26531021008313 | Chit pe baza de ipsos "Sheetrock" | kg | 1,0549 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 29 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea alba, lavabila) (60.8m2 -coridor) | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 |
| | 2430116103800 | Vopsea lavabila alba | kg | 0,4000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| | | 1.3. Tavane | | |
| 30 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 2,3500 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
| | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|---|------|----------|
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Sheetrock" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 26531021008313 | Chit pe baza de ipsos "Sheetrock" | kg | 1,0549 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 34 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea alba, lavabila) | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 |
| | 2430116103800 | Vopsea lavabila alba | kg | 0,4000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| | | 1.4. Pardoseli | | |
| 35 | CA12B | Prepararea sapei semiuscate pe santier cu grosimea de 5cm, inclusiv banda de dilatare | m3 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,9520 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2380 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 255,0000 |
| | 1421102200577 | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm | m3 | 0,5250 |
| | 14211022002291 | Bule din polistiren | m3 | 0,8990 |
| | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,5350 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 36 | RpEJ08A K=0,5 | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (adincimea de 2,5cm) | m | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 37 | RpCN10A Mod. | Repararea si reconditionarea canalului executat anterior pentru Profil de tip ascuns pana la montare (De exclus piatra de mozaic) | m | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1600 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1600 |
| | 2651122100206 | Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055 | kg | 0,5000 |
| | 2662106109860 | Aracet tip EP 25 | kg | 0,3000 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3100 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0090 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0090 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 38 | CK18C Mod. | Montarea Profil de tip ascuns pentru pardoseli, Negru Matt UP2, din aluminiu (Теневој плитус UP2) | m | |

Formular nr. 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|---|------|---------|
| | 7422010060100 | Timplrar | h-om | 0,2600 |
| | 274312354902551 | Profil de tip ascuns din aluminiu, Negru matt | m | 1,0500 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 39 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie portelanata Geotiles Colorado Perla 600*1200mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) (Distantierii de rost de inlocuit cu Pene si clipse pentru nivelare) (Coridor, Cabinet, Bucatarie, WC B+ WC F) | m2 | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |
| | 266111280070011 | Placi de gresie portelanata Geotiles Colorado Perla 600*1200mm | m2 | 1,0300 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |
| | 243022610000001 | Fuga | kg | 0,4100 |
| | 20102373187001 | Pene si clipse de nivelare | buc | 20,0000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 40 | CG52A Mod. | Pardoseli epoxidice de model Microciment, inclusiv stratul special de armare, acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare. (Pentru consultatii despre metoda de aplicare, contactati Loggia Group Moldova, sau alti specialisti in domeniu) | m2 | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,4500 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0500 |
| | 2653102100841 | Grund pentru microciment | kg | 0,7000 |
| | 1421102200802 | Amestec de tencuiala Microciment | kg | 3,0000 |
| | 2653102100842 | Strat de nivelare pentru microciment | kg | 1,0000 |
| | 2653102100840 | Strat superior de protectie din 2 componente pentru tencuiala Microciment | kg | 0,8000 |
| | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |
| | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 0,1500 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0670 |
| | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec | h-ut | 0,1700 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,0100 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| | | 1.5. Timplarie | | |
| 41 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu T40(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) toata suprafata usii din sticla mat(netrtransparenta), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv (In set cu lacat, incuietoare si maner) (0.9*2.1m-3 buc.; 0.8*2.1m -3 buc.; 1.15*2.1m -1buc.) | m2 | |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 281210630605011 | Usi din profiluri din aluminiu T40, gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
| | 2430226101600 | Chit silionic | kg | 0,1750 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------------|---|------|--------|
| 42 | CK21A Mod. | Usi confectionate din profiluri din metal culoarea alba si foaia usii din sticla securizata cu elemente de decor orizontale (Conform vizualizarilor din proiectul de design), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv (In set cu lacat, incuietoare si maner de culoare alba) (0.9*2.1m-2 buc) | m2 | |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 28121063060501121 | Usi din profiluri din metal cu foaia usii din sticla mata securizata | m2 | 1,0000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 43 | RpCP31C | Inlocuirea glasswandurilor din profile de aluminiu pentru fatada cu sticla de 6mm, climat control, anti-solar, 6mm interior obisnuit, Element vertical 150mm, cu foi de usa incluse cu dimensiunile (4.8m*2.7m si 5.0m*2.7m unde sunt prevazute in fiecare cate o usa de intrare cu dimensiunile de 1.6m*2.1m) | m2 | |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,4700 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |
| | 2030112951001 | Glasvanduri din profile de aluminiu 150mm, sticla de 6mm, antisolar, interior obisnuit inclusiv usile de acces cu maner si broasca | m2 | 1,0000 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 3,0000 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,2100 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0730 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 |
| | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,1200 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 44 | RpCP31B | Inlocuirea glasswandurilor din profile de aluminiu cu sticla de 6mm, climat control, anti-solar, 6mm interior obisnuit, Element vertical 150mme, montate la nivelul pardoselilor (4.8m*2.5m) | m2 | |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,1200 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0800 |
| | 20301129510011 | Glasvanduri din profile de aluminiu 150mm, sticla de 6mm, antisolar, interior obisnuit | m2 | 1,0000 |
| | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 4,0000 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,4000 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0200 |
| | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,1200 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| | | 2. Aripa dreapta | | |
| | | 2.1. Demontari | | |
| 45 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|------|---------|
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 46 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA (Dintre birourile 3 si 4) | m2 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0600 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 47 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |
| | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0400 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 48 | RpCO56B | Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 49 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la tavane suspendate. (Bir 5) | m2 | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 50 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi-7buc usi si 6 buc geamuri mici) | m2 | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 51 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3200 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| | | 2.2. Pereti | | |
| 52 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,4403 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 |
| | 2710703529284 | Profil de ghidaj UW 100 | m | 1,1450 |
| | 2710703529285 | Profil de suport CW 100 | m | 2,2000 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 1,2200 |
| | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 1,5150 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,5420 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1750 |
| | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 |
| | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 29,4300 |
| | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,0160 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0076 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0648 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |

Formular nr. 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|--|-------|------------|
| 53 | CD51E | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 119,5100 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4800 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 2,3000 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3000 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 54 | CK18C Mod. | Montarea riglelor-maiacioc din aluminiu de 3m | m | |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |
| | 2743123549025 | Rigla maiacioc din aluminiu | m | 1,0500 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 55 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. | m2 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 56 | RpCM17C4 | Placaje cu gresie portelanata Geotiles Colorado Perla 600*1200mm, executata pe suprafete plane pana la inaltimea de 1800mm la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv glafurile si spaletii, cu placi de aceeasi forma si culoare, avind suprafata peste 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor | m2 | |
| | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,0500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |
| | 266111280070011 | Placi de gresie portelanata Geotiles Colorado Perla 600*1200mm | m2 | 1,0500 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0600 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,7000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0080 |
| | 2462106110600 | Pasta adeziva | kg | 2,5000 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0250 |
| | 2952270004044 | Malaxor de chituri | h-ut | 0,0150 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 58 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, | m2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|--|------|----------|
| | | preparare manuala a mortarului. | | |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Sheetrock" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 26531021008313 | Chit pe baza de ipsos "Sheetrock" | kg | 1,0549 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 61 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea alba, lavabila) (Inclusiv sala de ceremonii) | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 |
| | 2430116103800 | Vopsea lavabila alba | kg | 0,4000 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| | | 2.3. Tavane | | |
| 62 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
| | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
| | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| | | 2.4. Pardoseli | | |
| 63 | CA12B | Prepararea sapei semiuscate pe santier cu grosimea de 5cm, inclusiv banda de dilatare | m3 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,9520 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2380 |
| | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 255,0000 |
| | 1421102200577 | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm | m3 | 0,5250 |
| | 14211022002291 | Bule din polistiren | m3 | 0,8990 |
| | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,5350 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 64 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |

Formular nr. 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|---|------|---------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 65 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie portelanata Geotiles Colorado Perla 600*600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) (Distantierii de rost de inlocuit cu Pene si clipse pentru nivelare) (Coridor intrare, Coridor partea dreapta, WC B+ WC F) | m2 | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |
| | 266111280070011 | Placi de gresie portelanata Geotiles Colorado Perla 600*600mm | m2 | 1,0300 |
| | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |
| | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |
| | 20102373187001 | Pene si clipse de nivelare | buc | 20,0000 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |
| | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 66 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 8 cm la pereti, din gresie ceramica, analog celei de pe pardosea, fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,7500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
| | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 67 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |
| | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| 68 | CG36B | Pardoseli din placi laminat clasa de abraziune 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de plastic si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Culoarea de coordonat cu beneficiarul) | m2 | |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3800 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 |
| | 2670112204051 | Placi din laminat, clasa de abraziune 33 | m2 | 1,0500 |
| | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,0500 |
| | 2030122946766 | Plinte din plastic | m | 1,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| | | 2.5. Timplarie | | |
| 69 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu T40(Culoarea de coordonat cu beneficiarul) toata suprafata usii din sticla securizata, mata(nettransparenta), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie | m2 | |

Formular nr. 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|---|------|--------|
| | | de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7mp inclusiv (In set cu lacat, incuietoare si maner) (0.8*2.1m-7 buc.; 0.8*0.3m -6 buc.) | | |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| | 281210630605011 | Usi din profiluri din aluminiu T40, gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |
| | | 3. Lucrari exterioare | | |
| 70 | CL53B | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Etalbond la copertina de la intrare) | m2 | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8860 |
| | 2811236304899 | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 1,1000 |
| | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 7,5000 |
| | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2290 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0400 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2750 |
| | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0040 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | lei | |