

		Specificații tehnice							
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						pag. 1 din 5
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1752757498317 / 21456724 din 05.09.2025							Lot : 76, 77, 78, 79, 80, 81, 253
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026							
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	76	Dozator automat variabile 0,5-10 mkl (006312)	Dozator automat variabile 0,5-10 mkl (006312)	MicroPette Plus (0,5-10 mkl) Nr.catalog 7030301004	China	Dlab	Dozator automat variabile 0,5-10 mkl (006312), Dozator automat variabile 0,5-10 mkl Certificat metrologic la livrare, Bucată Descriere: Dispozitiv de laborator de înaltă precizie, destinat dozării repetate a unor volume mici de lichid. Pipetă automată monocanal, cu volum variabil. Gama de pipete 0,5 - 10 µl Precizie la dozare: conform standardelor ISO 8655. Sistem de setare a volumului cu pas incrementat fin (de ordinul sutimilor de µl) Suport lat pentru degete, reducând riscul de RSI (Repetitive Strain Injury). Con de vârf proiectat pentru compatibilitate cu vârfuri universale cu forme standard. Afişaj digital monocrom (alb-negru), de dimensiuni mari, integrat ergonomic în corpul pipetei. Pipeta este fabricată din materiale autoclavabile integral, rezistente chimic şi mecanic preferabil PVDF (fluorură de poliviniliden) sau echivalent. Completitudinea: cheie multifuncțională, tub cu lubrifiant, mostre de vârfuri, inel de etanşare, instrucţiuni/manual de utilizare, totul ambalat în cutie individuală. Garanție 3 ani	Dozator automat variabile 0,5-10 mkl (006312) MicroPette Plus (0,5-10 mkl - Dozator automat monocanal variabil 0,5-10 mkl - Autoclavabil complet 121°C - User Manual pag.3 (1.3 Fully autoclavable). , Brosura precizie dozare si coduri catalog pag. 9 Certificat metrologic - la livrare Descriere: Dozator de laborator de precizie înaltă , destinat dozării repetate a unor volume mici de lichid - User Manual pag.1 , Brosura precizie dozare si coduri catalog pag. 10 Gama de pipete 0,5 - 10 µl - User Manual pag. 1 (1.1. Adjustable volume pipettes) Precizie la dozare: conform standardelor ISO 8655 - (Se anexeaza : Brosura precizie dozare si coduri din catalog pag.10) Sistem de setare a volumului cu pas incrementat fin (de ordinul sutimilor de µl) - (Se anexeaza : Brosura precizie dozare si coduri din catalog-pag.10) Suport lat pentru degete, ce permite mainii sa se relaxeze intre ciclurile de dozare ,reducând riscul de ranire din cauza sarcinii constante RSI (Repetitive Strain Injury)- Da- User Manual pag. 8, 9 ; Brosura precizie dozare si coduri catalog pag. 9 Con de vârf proiectat pentru compatibilitate cu vârfuri universale cu forme standard- Da ,User Manual pag.9 Afişaj digital alb-negru de dimensiuni mari - Da User Manual pag.5 , Brosura precizie dozare si coduri catalog pag. 9 Dozator fabricat din materiale autoclavabile integral, rezistente chimic şi mecanic din PVDF (fluorură de poliviniliden) - DA , material care oferă rezistenţă chimică şi durabilitate în contact cu diverşi reactivi, protecţie împotriva efectelor corozive ale substanţelor chimice. rezistenţă la UV). Completitudinea: cheie multifuncțională, tub cu lubrifiant, mostre de vârfuri, inel de etanşare, instrucţiuni/manual de utilizare, totul ambalat în cutie individuală - User Manual pag.3 (2.UNPACKING) ; Garanție 3 ani. Toata informatia referitor la principiul de lucru si calibrare o puteti viziona accesind linkul atasat https://www.youtube.com/watch?v=GndOrRPJRko. Se anexeaza : Certificat de conformitate , CE , User Manual , Brosura precizie dozare si coduri catalog , ISO	CE, ISO , Declaratie Conformity. Inregistrat la AMDM cu nr.DM000373553

33100000-1	77	Dozator automat variabile 100-1000 mkl (006313)	Dozator automat variabile 100-1000 mkl (006313)	MicroPette Plus (100-1000 mkl) Nr.catalog 7030301014	China	Dlab	Dozator automat variabile 100-1000 mkl (006313), Dozator automat variabile 100-1000 mkl Certificat metrologic la livrare, Bucată Descriere: Dispozitiv de laborator de înaltă precizie, destinat dozării repetate a unor volume mici de lichid. Pipetă automată monocanal, cu volum variabil. Gama de pipete 100-1000 µl Precizie la dozare: conform standardelor ISO 8655. Sistem de setare a volumului cu pas incrementat fin (de ordinul sutimilor de µl) Suport lat pentru degete, reducând riscul de RSI (Repetitive Strain Injury). Con de vârf proiectat pentru compatibilitate cu vârfuri universale cu forme standard. Afişaj digital monocrom (alb-negru), de dimensiuni mari, integrat ergonomic în corpul pipetei. Pipeta este fabricată din materiale autoclavabile integral, rezistente chimic şi mecanic preferabil PVDF (fluorură de poliviniliden) sau echivalent. Completitudinea: cheie multifuncţională, tub cu lubrifiant, mostre de vârfuri, inel de etanşare, instrucţiuni/manual de utilizare, totul ambalat în cutie individuală. Garanţie 3 ani.	Dozator automat variabile 100-1000 mkl (006313) MicroPette Plus (100-1000 mkl) - Dozator automat monocanal variabil 100-1000 mkl Autoclavabil complet 121°C - User Manual pag.3 (1.3 Fully autoclavable). , Brosura precizie dozare si coduri catalog pag. 9 Certificat metrologic - la livrare Descriere: Dozator de laborator de precizie înaltă , destinat dozării repetate a unor volume mici de lichid - User Manual pag.1 , Brosura precizie dozare si coduri catalog pag. 10 Gama de pipete 100-1000 µl - User Manual pag. 1 (1.1. Adjustable volume pipettes) Precizie la dozare: conform standardelor ISO 8655 - (Se anexeaza : Brosura precizie dozare si coduri din catalog pag.10) Sistem de setare a volumului cu pas incrementat fin (de ordinul sutimilor de µl) - (Se anexeaza : Brosura precizie dozare si coduri din catalog-pag.10) Suport lat pentru degete, ce permite mainii sa se relaxeze intre cicluire de dozare ,reducând riscul de ranire din cauza sarcinii constante RSI (Repetitive Strain Injury)- Da- User Manual pag. 8, 9 ; Brosura precizie dozare si coduri catalog pag. 9 Con de vârf proiectat pentru compatibilitate cu vârfuri universale cu forme standard- Da User Manual pag.9 Afişaj digital alb-negru de dimensiuni mari-Da User Manual pag.5, Brosura precizie dozare si coduri catalog pag. 9 Dozator fabricat din materiale autoclavabile integral, rezistente chimic şi mecanic din PVDF (fluorură de poliviniliden) - DA , material care oferă rezistenţă chimică şi durabilitate în contact cu diverşi reactivi, protecţie împotriva efectelor corozive ale substanţelor chimice. rezistenţă la UV). Completitudinea: cheie multifuncţională, tub cu lubrifiant, mostre de vârfuri, inel de etanşare, instrucţiuni/manual de utilizare, totul ambalat în cutie individuală - User Manual pag.3 (2.UNPACKING) ; Garanţie 3 ani. Toata informatia referitor la principiul de lucru si calibrare o puteti viziona accesind linkul atasat https://www.youtube.com/watch?v=GndOrRPJRko. Se anexeaza : Certificat de conformitate , CE , User Manual , Brosura precizie dozare si coduri catalog , ISO	CE, ISO , Declaratie Conformity. Inregistrat la AMDM cu nr.DM000373559
33100000-1	78	Dozator automat variabile 10-100 mkl (006314)	Dozator automat variabile 10-100 mkl (006314)	MicroPette Plus (10-100 mkl) Nr.catalog 7030301008	China	Dlab	Dozator automat variabile 10-100 mkl (006314), Dozator automat variabile 10-100 mkl Certificat metrologic la livrare, Bucată Descriere: Dispozitiv de laborator de înaltă precizie, destinat dozării repetate a unor volume mici de lichid. Pipetă automată monocanal, cu volum variabil. Gama de pipete 10-100 µl Precizie la dozare: conform standardelor ISO 8655. Sistem de setare a volumului cu pas incrementat fin (de ordinul sutimilor de µl) Suport lat pentru degete, reducând riscul de RSI (Repetitive Strain Injury). Con de vârf proiectat pentru compatibilitate cu vârfuri universale cu forme standard. Afişaj digital monocrom (alb-negru), de dimensiuni mari, integrat ergonomic în corpul pipetei. Pipeta este fabricată din materiale autoclavabile integral, rezistente chimic şi mecanic preferabil PVDF (fluorură de poliviniliden) sau echivalent. Completitudinea: cheie multifuncţională, tub cu lubrifiant, mostre de vârfuri, inel de etanşare, instrucţiuni/manual de utilizare, totul ambalat în cutie individuală. Garanţie 3 ani.	Dozator automat variabile 10-100 mkl (006314) MicroPette Plus (10-100 mkl) - Dozator automat monocanal variabil 10-100 mkl Autoclavabil complet 121°C - User Manual pag.3 (1.3 Fully autoclavable). , Brosura precizie dozare si coduri catalog pag. 9 Certificat metrologic - la livrare Descriere: Dozator de laborator de precizie înaltă , destinat dozării repetate a unor volume mici de lichid - User Manual pag.1 , Brosura precizie dozare si coduri catalog pag. 10 Gama de pipete 10-100 µl - User Manual pag. 1 (1.1. Adjustable volume pipettes) Precizie la dozare: conform standardelor ISO 8655 - (Se anexeaza : Brosura precizie dozare si coduri din catalog pag.10) Sistem de setare a volumului cu pas incrementat fin (de ordinul sutimilor de µl) - (Se anexeaza : Brosura precizie dozare si coduri din catalog-pag.10) Suport lat pentru degete, ce permite mainii sa se relaxeze intre cicluire de dozare ,reducând riscul de ranire din cauza sarcinii constante RSI (Repetitive Strain Injury) - Da- User Manual pag. 8, 9 ; Brosura precizie dozare si coduri catalog pag. 9 Con de vârf proiectat pentru compatibilitate cu vârfuri universale cu forme standard- Da User Manual pag.9 Afişaj digital alb-negru de dimensiuni mari-Da User Manual pag.5, Brosura precizie dozare si coduri catalog pag. 9 Dozator fabricat din materiale autoclavabile integral, rezistente chimic şi mecanic din PVDF (fluorură de poliviniliden) - DA , material care oferă rezistenţă chimică şi durabilitate în contact cu diverşi reactivi, protecţie împotriva efectelor corozive ale substanţelor chimice. rezistenţă la UV). Completitudinea: cheie multifuncţională, tub cu lubrifiant, mostre de vârfuri, inel de etanşare, instrucţiuni/manual de utilizare, totul ambalat în cutie individuală - User Manual pag.3 (2.UNPACKING) ; Garanţie 3 ani. Toata informatia referitor la principiul de lucru si calibrare o puteti viziona accesind linkul atasat https://www.youtube.com/watch?v=GndOrRPJRko. Se anexeaza : Certificat de conformitate , CE , User Manual , Brosura precizie dozare si coduri catalog , ISO	CE, ISO , Declaratie Conformity. Inregistrat la AMDM cu nr.DM000373556

33100000-1	79	Dozator automat variabile 20-200 mkl (006315)	Dozator automat variabile 20-200 mkl (006315)	MicroPette Plus (20-200 mkl) Nr.catalog 7030301009	China	Dlab	Dozator automat variabile 20-200 mkl (006315), Dozator automat variabile 20-200 mkl Certificat metrologic la livrare, Bucată Descriere: Dispozitiv de laborator de înaltă precizie, destinat dozării repetate a unor volume mici de lichid. Pipetă automată monocanal, cu volum variabil. Gama de pipete 20-200 µl Precizie la dozare: conform standardelor ISO 8655. Sistem de setare a volumului cu pas incrementat fin (de ordinul sutimilor de µl) Suport lat pentru degete, reducând riscul de RSI (Repetitive Strain Injury). Con de vârf proiectat pentru compatibilitate cu vârfuri universale cu forme standard. Afişaj digital monocrom (alb-negru), de dimensiuni mari, integrat ergonomic în corpul pipetei. Pipeta este fabricată din materiale autoclavabile integral, rezistente chimic şi mecanic preferabil PVDF (fluorură de poliviniliden) sau echivalent. Completitudinea: cheie multifuncţională, tub cu lubrifiant, mostre de vârfuri, inel de etansare, instrucţiuni/manual de utilizare, totul ambalat în cutie individuală. Garanţie 3 ani.	Dozator automat variabile 20-200 mkl (006315) MicroPette Plus (20-200 mkl) - Dozator automat monocanal variabil 20-200mkl Autoclavabil complet 121°C - User Manual pag.3 (1.3 Fully autoclavable). , Brosura precizie dozare si coduri catalog pag. 9 Certificat metrologic - la livrare Descriere: Dozator de laborator de precizie înaltă , destinat dozării repetate a unor volume mici de lichid - User Manual pag.1 , Brosura precizie dozare si coduri catalog pag. 10 Gama de pipete 20-200 µl - User Manual pag. 1 (1.1. Adjustable volume pipettes) Precizie la dozare: conform standardelor ISO 8655 - (Se anexeaza : Brosura precizie dozare si coduri din catalog pag.10) Sistem de setare a volumului cu pas incrementat fin (de ordinul sutimilor de µl) - (Se anexeaza : Brosura precizie dozare si coduri din catalog-pag.10) Suport lat pentru degete, ce permite mainii sa se relaxeze intre ciclurile de dozare ,reducând riscul de ranire din cauza sarcinii constante RSI (Repetitive Strain Injury) - Da - User Manual pag. 8, 9 ; Brosura precizie dozare si coduri catalog pag. 9 Con de vârf proiectat pentru compatibilitate cu vârfuri universale cu forme standard- Da ,User Manual pag.9 Afişaj digital alb-negru de dimensiuni mari-Da User Manual pag.5 , Brosura precizie dozare si coduri catalog pag. 9 Dozator fabricat din materiale autoclavabile integral, rezistente chimic şi mecanic din PVDF (fluorură de poliviniliden) - DA , material care oferă rezistenţă chimică şi durabilitate în contact cu diverşi reactivi, protecţie împotriva efectelor corozive ale substanţelor chimice, rezistenţă la UV). Completitudinea: cheie multifuncţională, tub cu lubrifiant, mostre de vârfuri, inel de etansare, instrucţiuni/manual de utilizare, totul ambalat în cutie individuală - User Manual pag.3 (2.UNPACKING) ; Garanţie 3 ani. Toata informatia referitor la principiul de lucru si calibrare o puteti viziona accesind linkul atasat https://www.youtube.com/watch?v=GndOrRPJRko. Se anexeaza : Certificat de conformitate , CE , User Manual , Brosura precizie dozare si coduri catalog , ISO	CE, ISO , Declaratie Conformity. Nr.inregistrarii la AMDM - DM000373557
------------	----	---	---	--	-------	------	--	---	---

33100000-1	80	Dozator automat variabile 2-20 mkl (006316)	Dozator automat variabile 2-20 mkl (006316)	MicroPette Plus (2-20 mkl) Nr.catalog 7030301005	China	Dlab	Dozator automat variabile 2-20 mkl (006316), Dozator automat variabile 2-20 mkl Certificat metrologic la livrare, Bucată Descriere: Dispozitiv de laborator de înaltă precizie, destinat dozării repetate a unor volume mici de lichid. Pipetă automată monocanal, cu volum variabil. Gama de pipete 2-20 µl Precizie la dozare: conform standardelor ISO 8655. Sistem de setare a volumului cu pas incrementat fin (de ordinul sutimilor de µl) Suport lat pentru degete, reducând riscul de RSI (Repetitive Strain Injury). Con de vârf proiectat pentru compatibilitate cu vârfuri universale cu forme standard. Afişaj digital monocrom (alb-negru), de dimensiuni mari, integrat ergonomic în corpul pipetei. Pipeta este fabricată din materiale autoclavabile integral, rezistente chimic şi mecanic preferabil PVDF (fluorură de poliviniliden) sau echivalent. Completitudinea: cheie multifuncţională, tub cu lubrifiant, mostre de vârfuri, inel de etanşare, instrucţiuni/manual de utilizare, totul ambalat în cutie individuală. Garanţie 3 ani.	Dozator automat variabile 2-20 mkl (006316) MicroPette Plus (2-20 mkl) - Dozator automat monocanal variabil 2-20 mkl- Autoclavabil complet 121°C - <i>User Manual pag.3 (1.3 Fully autoclavable)</i> , <i>Brosura precizie dozare si coduri catalog pag. 9</i> <u>Certificat metrologic - la livrare</u> Descriere: Dozator de laborator de precizie înaltă , destinat dozării repetate a unor volume mici de lichid - <i>User Manual pag.1</i> , <i>Brosura precizie dozare si coduri catalog pag. 10</i> Gama de pipete 2-20 µl - <i>User Manual pag. 1 (1.1. Adjustable volume pipettes)</i> Precizie la dozare: conform standardelor ISO 8655 - (<i>Se anexeaza : Brosura precizie dozare si coduri din catalog pag.10</i>) Sistem de setare a volumului cu pas incrementat fin (de ordinul sutimilor de µl) - (<i>Se anexeaza : Brosura precizie dozare si coduri din catalog-pag.10</i>) Suport lat pentru degete, ce permite mainii sa se relaxeze intre ciclurile de dozare ,reducând riscul de ranire din cauza sarcinii constante RSI (Repetitive Strain Injury)- <i>Da- User Manual pag. 8, 9 ; Brosura precizie dozare si coduri catalog pag. 9</i> Con de vârf proiectat pentru compatibilitate cu vârfuri universale cu forme standard- <i>Da User Manual pag.9</i> Afişaj digital alb-negru de dimensiuni mari-<i>Da User Manual pag.5 , Brosura precizie dozare si coduri catalog pag. 9</i> Dozator fabricat din materiale autoclavabile integral, rezistente chimic şi mecanic din PVDF (fluorură de poliviniliden) - <i>DA , material care oferă rezistenţă chimică şi durabilitate în contact cu diverşi reactivi, protecţie împotriva efectelor corozive ale substanţelor chimice, rezistenţă la UV</i>). Completitudinea: cheie multifuncţională, tub cu lubrifiant, mostre de vârfuri, inel de etanşare, instrucţiuni/manual de utilizare, totul ambalat în cutie individuală - <i>User Manual pag.3 (2.UNPACKING) ; Garanţie 3 ani.</i> Toata informatia referitor la principiul de lucru si calibrare o puteti viziona accesind linkul atasat https://www.youtube.com/watch?v=GndOrRPJRko. Se anexeaza : Certificat de conformitate , CE , User Manual , Brosura precizie dozare si coduri catalog , ISO	CE, ISO , Declaratie Conformity. Inregistrat la AMDM cu nr.DM000373554
33100000-1	81	Dozator medical 1-5 ml (006317)	Dozator medical 1-5 ml (006317)	MicroPette Plus (1000-5000 mkl) Nr.catalog 7030301017	China	Dlab	Dozator medical 1-5 ml (006317), Dozator medical 1-5 ml. Certificat metrologic la livrare, Bucată Descriere: Dispozitiv de laborator de înaltă precizie, destinat dozării repetate a unor volume mici de lichid. Pipetă automată monocanal, cu volum variabil. Gama de pipete 1-5 ml Precizie la dozare: conform standardelor ISO 8655. Sistem de setare a volumului cu pas incrementat fin (de ordinul sutimilor de µl) Suport lat pentru degete, reducând riscul de RSI (Repetitive Strain Injury). Con de vârf proiectat pentru compatibilitate cu vârfuri universale cu forme standard. Afişaj digital monocrom (alb-negru), de dimensiuni mari, integrat ergonomic în corpul pipetei. Pipeta este fabricată din materiale autoclavabile integral, rezistente chimic şi mecanic preferabil PVDF (fluorură de poliviniliden) sau echivalent. Completitudinea: cheie multifuncţională, tub cu lubrifiant, mostre de vârfuri, inel de etanşare, instrucţiuni/manual de utilizare, totul ambalat în cutie individuală. Garanţie 3 ani.	Dozator medical 1-5 ml (006317) MicroPette Plus (1000-5000 mkl) - Dozator automat monocanal variabil 1000-5000 mkl : Autoclavabil complet 121°C - <i>User Manual pag.3 (1.3 Fully autoclavable)</i> , <i>Brosura precizie dozare si coduri catalog pag. 9</i> <u>Certificat metrologic - la livrare</u> Descriere: Dozator de laborator de precizie înaltă , destinat dozării repetate a unor volume mici de lichid - <i>User Manual pag.1</i> , <i>Brosura precizie dozare si coduri catalog pag. 10</i> Gama de pipete 1000-5000 µl - <i>User Manual pag. 1 (1.1. Adjustable volume pipettes)</i> Precizie la dozare: conform standardelor ISO 8655 - (<i>Se anexeaza : Brosura precizie dozare si coduri din catalog pag.10</i>) Sistem de setare a volumului cu pas incrementat fin (de ordinul sutimilor de µl) - (<i>Se anexeaza : Brosura precizie dozare si coduri din catalog-pag.10</i>) Suport lat pentru degete, ce permite mainii sa se relaxeze intre ciclurile de dozare ,reducând riscul de ranire din cauza sarcinii constante RSI (Repetitive Strain Injury)- <i>Da- User Manual pag. 8, 9 ; Brosura precizie dozare si coduri catalog pag. 9</i> Con de vârf proiectat pentru compatibilitate cu vârfuri universale cu forme standard- <i>Da User Manual pag.9</i> Afişaj digital alb-negru de dimensiuni mari-<i>Da User Manual pag.5 , Brosura precizie dozare si coduri catalog pag. 9</i> Dozator fabricat din materiale autoclavabile integral, rezistente chimic şi mecanic din PVDF (fluorură de poliviniliden) - <i>DA , material care oferă rezistenţă chimică şi durabilitate în contact cu diverşi reactivi, protecţie împotriva efectelor corozive ale substanţelor chimice, rezistenţă la UV</i>). Completitudinea: cheie multifuncţională, tub cu lubrifiant, mostre de vârfuri, inel de etanşare, instrucţiuni/manual de utilizare, totul ambalat în cutie individuală - <i>User Manual pag.3 (2.UNPACKING) ; Garanţie 3 ani.</i> Toata informatia referitor la principiul de lucru si calibrare o puteti viziona accesind linkul atasat https://www.youtube.com/watch?v=GndOrRPJRko. Se anexeaza : Certificat de conformitate , CE , User Manual , Brosura precizie dozare si coduri catalog , ISO	CE, ISO , Declaratie Conformity. Inregistrat la AMDM cu nr.DM000373561

33100000-1	253	Suport pentru dozatoare (pipete) automate tip carusel (006367)	Suport pentru dozatoare (pipete) automate tip carusel (006367)	Suport pentru dozatoare automate - Tip Carusel Nr.catalog 7030000084	China	Dlab	Suport pentru dozatoare (pipete) automate tip carusel (006367), Suport pentru dozatoare (pipete) automate tip carusel, pentru dozatoare monocanale, pentru 6 bucăți, Bucată	Suport pentru dozatoare (pipete) automate tip carusel (006367) Suport Carusel pentru dozatoare automate - Capacitate 6 dozatoare Nr.catalog 7030000084 . Se potrivește pentru : Micro Pette Plus , Micro Pette, Hi Pette , Top Pette etc.	CE, ISO , Declaratie Conformity.
------------	-----	--	--	--	-------	------	---	---	---

Numele,Prenumele : Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Dokucaev,6
semnat electron