

Investitor
Obiect**Resistematizarea blocului lit "G" a L.T. Mihail
Lomonosov****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
01-01-2000
Lucrari de demolare
(formular desfurat)**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
		1.1. Demolari parter, galerie				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			13,44
						13,44
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	32,00	6,72
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	32,00	6,72
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,99
						8,64
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	32,00	3,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,00	4,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
3	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			44,34
						42,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	32,00	42,24
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	35,00	2,10
4	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,00

						9,60
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	32,00	4,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,00	4,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,40
5	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,58
						1,28
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	32,00	0,64
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	32,00	0,64
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	3,20	0,00
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	32,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,10
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	32,00	0,16
6	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			30,08
						30,08
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	32,00	15,04
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	32,00	15,04
7	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			125,68
						122,88
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	32,00	14,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	32,00	108,48
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,80
8	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,12
						5,12
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	32,00	5,12
9	RpIC18 A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea	m			20,44
						11,52

		aparater, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"				
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	32,00	11,52
	287527412 3510	Dop din fonta	buc	0,3000	24,50	7,72
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	52,00	1,20
10	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			35,20
						35,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	32,00	35,20
11	RpVA35 A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			29,69
						28,80
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	32,00	28,80
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	13,00	0,10
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,50	0,11
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	35,00	0,68
12	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			7,04
						7,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	32,00	7,04
13	RpEG17 B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc			5,44
						5,44
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	32,00	5,44
14	RpAcA4 8B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm	m			65,95
						20,82
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6500	32,00	20,82
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	32,00	0,49
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	3,20	0,10
	271060200 0107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	10,50	1,05
	295227000 3015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,6700	35,00	23,48
	241052000	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0800	250,00	20,00

6751						
15	RpAcA4 8A	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 50-65 mm	m			39,14
						15,36
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4800	32,00	15,36
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0120	32,00	0,39
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0300	3,20	0,10
	271060200 0107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	10,50	1,05
	295227000 3015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	241052000 6751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0400	250,00	10,00
16	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,58
						1,28
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	32,00	0,64
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	32,00	0,64
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	3,20	0,00
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	32,00	0,03
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,10
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	32,00	0,16
17	RpCU05 C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,00
						8,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	32,00	0,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	32,00	7,04
18	TrB05B2 -2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			52,48
						52,48
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	32,00	52,48
19	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			82,56
						0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56

		1.2. Demolari etaj				
20	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			13,44
						13,44
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	32,00	6,72
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	32,00	6,72
21	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,99
						8,64
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	32,00	3,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,00	4,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
22	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			44,34
						42,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	32,00	42,24
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	35,00	2,10
23	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,00
						9,60
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	32,00	4,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,00	4,80
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,40
24	RpCP45 D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			1,58
						1,28
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	32,00	0,64
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	32,00	0,64
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	3,20	0,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	32,00	0,03
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,10

	6702					
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	32,00	0,16
25	RpCG29 D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			125,75 122,89
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	32,00	14,43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	32,00	108,46
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,87
26	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,12 5,12
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	32,00	5,12
27	RpIC18 A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatorilor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			20,44 11,52
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	32,00	11,52
	287527412 3510	Dop din fonta	buc	0,3000	24,50	7,72
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0220	52,00	1,20
28	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			35,20 35,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	32,00	35,20
29	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			7,04 7,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	32,00	7,04
30	RpVA35 A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			29,68 28,80
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	32,00	28,80
	232014620	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	13,00	0,09

	0767					
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,50	0,11
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,00	0,69
31	RpCU05 C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti sau plansee din piatra sau beton armat pînă la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,00 8,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	32,00	0,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	32,00	7,04
32	TrB05B2 -2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avînd peste 25 kg, pe distanța de 20 m	t			52,48 52,48
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	32,00	52,48
33	TsI50B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă la distanța de 15 km	t			82,56 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56
		1.3. Demolari exterioare				
34	RpCB18 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevații cu dozaje pînă la 150 kg/mc	m3			288,45 283,20
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,2000	32,00	198,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	32,00	84,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,25
35	RpCB18 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevații cu dozaje pînă la 150 kg/mc	m3			288,45 283,20
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,2000	32,00	198,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	32,00	84,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,25

36	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,99
						8,64
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	32,00	3,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	32,00	4,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
37	TrB05B2 -2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			52,48
						52,48
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	32,00	52,48
38	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			82,56
						0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	320,00	82,56

Intocmit _____ ()
(funcioia, semnrtura)

Verificat _____ ()
(funcioia, semnrtura)