

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Conform anunțului de participare electronic de pe platforma achiziții
Obiectul achiziției: Echipamentului pentru stațiile de salvare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Echipamentului pentru stațiile de salvare						
Lotul 1						
Labe de înot	Labe de înot SEAC 71-4Y	Italia	Seac	Componența materialului: cauciuc, tehnopolimer, plastic; Cizmă ergonomică moale; Lamă cu 4 canale; Tip de lamă: neventilată; Tipul tocului: închis; Greutate (pereche): 1000-1116gr; Rigiditate: medie. Mărimea de la 39-45.	Material: tehnopolimer, cauciuc, plastic Cizmă moale ergonomică Lamă cu patru canale Tip de lamă: neventilată Tipul tocului: închis Greutate perechii: 1000-1116 gr Rigiditate: medie Mărimi disponibile: 39-45 Calitate înaltă – conform standardelor europene.	
Total lot 1						
Lotul 2						
Labe de înot pentru costum scafandru de tip uscat	Labe de înot pentru	Italia	Seac	Material tehnopolimer. Pantof din	Material: elastomer termoplastificat, tehnopolimer.	

	costum scafandru de tip uscat SEAC 71-61O			elastomer termoplastificat. Baretă clasică cu cataramă de eliberare rapidă. Greutatea (perechii) 1260-1460 gr. Mărimea între 39-45.	Baretă clasică cu cataramă pentru eliberare rapidă. Greutatea perechii: 1260-1460 gr. Mărimi: 39-45. Calitate înaltă – conform standardelor europene.	
Total lot 2						
Lotul 3						
Cerc de salvare	Cerc de salvare 00558	Grecia	Eval	Material: polietilenă rezistentă la UV; Diametru: 43,6*75 cm; Greutate: până la 4 kg; Umplut cu spumă poliuretanică pentru a menține o flotabilitate mai mare.	Material: polietilenă rezistentă la razele UV Diametrul cercului: 43,6 × 75 cm Greutate: 4 kg Interior: spumă poliuretanică Calitate înaltă – conform standardelor europene.	
Total lot 3						
Lotul 4						
Mască pentru scufundare	Mască pentru scufundare Seac 9449N	Italia	Seac	Material: poli carbonat, plastic și silicon; Dotat cu lentile din sticlă securizată durabilă cu grosimea de până la 3mm; Rama din poli carbonat colorat; Cataramă dotată cu două butoane. Câmp vizual larg în conformitate cu standarde ANSI; Baretă din silicon.	Material: silicon (baretă), polycarbonat (ramă), plastic Lentile din sticlă, grosime 3 mm Cataramă cu 2 butoane Vizibilitate conform standardelor ANSI Calitate înaltă – conform standardelor europene.	
Total lot 4						
Lotul 7						
Veste de salvare pe apa	Veste de salvare pe apa 00495-5	Grecia	Eval	Vesta să fie dotată cu fluier , benzi reflectorizante; legături , curele intermediare; centura de siguranță (cu cataramă și reglare pe lungime); Culoare - portocaliu; Greutatea pentru utilizator: 70-90 kg; Circumferința: 100-110 cm; Dispune de un guler de spumă , care permite deplasare, întoarcere cu fața în	Conține fluier, benzi reflectorizante, legături, curele intermediare, centură de siguranță, cataramă cu reglare. Culoare: orange Greutatea utilizatorului: 70-90 kg Circumferința: 100-110 cm	

				sus în apă și menține capul la suprafață.	Guler din spumă pentru flotabilitate și menținerea capului ridicat. Calitate europeană.	
Total lot 7						
Lotul 8						
Butelie de scufundare	Butelie de scufundare 65-15/B24	Italia	Seac	Material: 34CrMo4; Înălțimea: 600-620mm; Butelie cu robinet; Diametru: 200-203mm; Bar: 200; Litre: 15 L.	Material calitativ: 34CrMo4 Înălțime: 600-620 mm Butelie cu robinet Diametru: 200-203 mm Presiune: 200 bar Capacitate: 15 L Calitate înaltă – conform standardelor europene.	
Total lot 8						
Lotul 9						
Aparat autonom de respirat sub apa	Aparat autonom de respirat sub apa BCD 42-43 Smart	Italia	Seac	Vesta flotanta de salvare (BCD), detentor treapta 2, butelii de scufundare, greutate din plumb. 1000D țesătura. Cordura pentru durabilitate și rezistență; Dotat cu buzunare de greutate pentru eliberarea rapidă a greutăților; Material acoperit cu PU; Gestionarea opțională a greutăților de balast în jachetă; Dotat cu 6 inele D din oțel inoxidabil de min. 25mm pentru atașarea echipamentului; Trei supape de descărcare cu cablu de tragere pentru eliberarea ușoară a aerului.	Vestă flotantă BCD, detentor treaptă 2 Sistem pentru 2 butelii de scufundare Greutăți din plumb Material: 1000D cu PU Cordura pentru durabilitate și rezistență Buzunare de greutate 6 inele tip D din oțel inoxidabil (25 mm) 3 supape cu cablu de tragere Calitate înaltă – conform standardelor europene.	

Total lot 9						
Lotul 10						
Costum scafandrier umed	Costum scafandrier umed Seac Space 5 mm Man 1-115	Italia	Seac	Materialul costumului: neopren ultraspan; Model: masculin; Grosimea materialului: de la 5-7 mm cu căptușeală dublă; Cu fermoar la spate cu căptușeală inferioară și sistem impermeabil; Anti-abraziune pe genunchi; Mărimea de la M-2XL.	Material: neopren tip Ultraspan Model: masculin Grosimea materialului: 5-7 mm, cu căptușeală dublă Fermoar la spate, cu căptușeală inferioară și sistem impermeabil Protecție anti-abraziune pe genunchi Mărimi disponibile: M - 2XL Calitate înaltă – conform standardelor europene.	
Total lot 10						
Lotul 11						
Costum scafandrier de tip uscat	Costum scafandrier de tip uscat Seac Muta Sem. Space Dry 1-154	Italia	Seac	Material: neopren cu grosimea de min 7mm. Elasticitatea materialului de până la 300%. Culoarea negru. Căptușeala interioară de pluș, care oferă protecție termică superioară și urcare rapidă. Guler și manșete la glezne realizate din neopren neted. Cu fermoar orizontal. Curbe specifice în partea opusă coatelor și genunchilor pentru potrivire anatomică bună. Mărimea de la M-2XL.	Material: neopren cu grosimea minimă de 7 mm Elasticitate a materialului: până la 300% Culoare: negru Căptușeală interioară din pluș, oferind protecție termică superioară și uscare rapidă Guler și manșete la glezne din neopren neted Fermoar orizontal Design ergonomic cu curbe specifice în zona coatelor și genunchilor pentru o potrivire anatomică optimă Mărimi disponibile: M - 2XL Calitate înaltă – conform standardelor europene.	
Total lot 11						

Lotul 12					
Cască de scufundare	Cască de scufundare Seac Standart 71601	Italia	Seac	Tip: cască de scufundare cu forma ergonomică. Material neopren elastic. Grosimea 3-5 mm. Dotat cu găuri pentru ventilare. Model unisex.	Tip: cască de scufundare cu formă ergonomică Material: neopren elastic Grosime: 3-5 mm Gauri pentru ventilare Calitate înaltă – conform standardelor europene.
Total lot 12					
Lotul 13					
Mănuși	Mănuși diving Seac Confort 3,0 16-12	Italia	Seac	Mănuși realizate din super-elastic cu grosimea de la 3-5mm. Design anatomic, care oferă confort și protecție termică deosebită. Palmele cu protecție din material cauciuc rezistent la tăieturi și zgârieturi.	Mănuși realizate din material super-elastic, cu grosimea de 3-5 mm. Design anatomic pentru confort și protecție termică superioară. Palmele sunt dotate cu protecție din material cauciuc, rezistent la tăieturi și zgârieturi. Calitate înaltă – conform standardelor europene.
Total lot.13					
Lotul 14					
Botoși pentru scufundare	Botoși pentru scufundare Seac 67900 Basic HD	Italia	Seac	Cizme cu talpa anti-lunecare de calitate, oferă izolare și confort. Material neopren, cauciuc și poliester. Grosimea min.7 mm. Talpa flexibilă din cauciuc. Mărimea între 39-45.	Cizme cu talpă anti-alunecare de calitate, oferind izolare și confort. Material: neopren, cauciuc și poliester Grosime: minim 7 mm Talpă flexibilă din cauciuc Mărimi disponibile: 39-45 Calitate înaltă – conform standardelor europene.
Total lot 14					
Lot 16					
Manometru subacvatic	Manometru subacvatic Seac Compact 2 bar/mt 60-11	Italia	Seac	Manometru subacvatic 0-400 bari. Capsulă metalică. Cadran fosforescent. Marcaj roșu pentru zona 0-50 bar. Carcasa din cauciuc antișoc. Pivot	Manometru subacvatic 0-400 bari Capsulă metalică Cadran fosforescent cu marcaj roșu pentru zona 0-50 bar

				rotativ standard. Furtun de înaltă presiune.	Carcasă din cauciuc antișoc Pivot rotativ standard Furtun de înaltă presiune. Calitate înaltă – conform standardelor europene.	
Total lot 16						
Lot 17						
Regulator	Regulator diving Seac 35-107/300D Set it300	Italia	Seac	Prima treaptă - Piston echilibrat pentru flux de aer constant, indiferent de adâncime sau presiunea buteliei. Design optimizat pentru performanță în apă rece. Două porturi de înaltă presiune și cinci orificii de presiune scăzută pe sistem pivotant. Reglaj extern al presiunii intermediare pentru ajustare rapidă. Disponibil în versiuni 232bar INT și 300bar DIN. Greutate: 790g (INT), 570g (DIN). A doua treaptă - Carcasă mare din nailon cu fibră de sticlă pentru sensibilitate ridicată. Componente metalice pentru rezistență îmbunătățită la îngheț. Supapă echilibrată pentru efort redus la inhalare. Evacuare cu debit mare pentru expirare mai ușoară. Reglaj personalizat al debitului de aer. Buton pre-scurfundare/scufundare VIVA pentru prevenirea fluxurilor libere. Furtun conectabil pe ambele părți, ideal pentru scufundări tehnice. Piesă bucală ortodontică confortabilă. Greutate: 268g	Prima treaptă • Piston echilibrat pentru flux de aer constant, indiferent de adâncime sau presiunea buteliei • Design optimizat pentru performanță în apă rece • Două porturi de înaltă presiune și cinci orificii de presiune scăzută pe sistem pivotant • Reglaj extern al presiunii intermediare pentru ajustare rapidă • Disponibil în versiuni 232 bar INT și 300 bar DIN • Greutate: 790 g (INT), 570 g (DIN) A doua treaptă • Carcasă mare din nailon cu fibră de sticlă pentru sensibilitate ridicată • Componente metalice pentru rezistență îmbunătățită la îngheț • Supapă echilibrată pentru efort redus la inhalare	

					• Evacuare cu debit mare pentru expirare mai ușoară • Reglaj personalizat al debitului de aer • Buton pre-scufundare/scufundare VIVA pentru prevenirea fluxurilor libere • Furtun conectabil pe ambele părți, ideal pentru scufundări tehnice • Piesă bucală ortodontică confortabilă Calitate înaltă – conform standardelor europene.	
Total lot 17						
Lot 18						
Muștiucuri pentru diving	Muștiuc pentru diving Seac 236	Italia	Seac	Muștiuc destinat pentru diving Material: silicon. Forma ergonomică.	Material: silicon Formă ergonomică Calitate înaltă – conform standardelor europene.	
Total lot 18						
TOTAL						

Semnat: Papalo
Ofertantul: Sport Line SRL

Numele, Prenumele: Radova Iulia
Adresa: Chisinau, str. Puskin 58

În calitate de: Director