

Anexa nr. 1

la Contractul nr. _____
din „____” _____ 20__

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
------------	-----------------------------	----------------	--	---	-------------------------------

1	<p>„Achiziționarea lucrărilor de reparație a anexei acoperișului din membrane bituminoase la clădirea administrativă din str.A.Pușkin, nr.22, mun. Chișinău</p>	45261910-6	<p>Conform Anunțului de participare și caietului de sarcini cu cantitățile de lucrări incluse.</p>	<p>Bicroelast P TehnoNICOLI Greutate specifică* 1 m², kg, (±0,25 kg)3.0 Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală / transversală, N, nu mai mică de poliester 343/- Absorbția de apă** în decurs de 24 ore, % în raport cu greutatea, nu mai mare 1 Temperatura fragilității liantului, °C, nu mai înaltă de -15 Temperatura flexibilității** pe bară R=25 mm, °C, nu mai înaltă de -10</p> <p>Bicroelast K TehnoNICOLI Greutate specifică* 1 m², kg, (±0,25 kg)4.0 Forța de rupere la tracțiune** direcție longitudinală / transversală, N, nu mai mică de 343/- (poliester) Absorbția de apă** în decurs de 24 ore, % în raport cu greutatea, nu mai mare 1 Temperatura fragilității liantului, °C, nu mai înaltă de -15 Temperatura flexibilității** pe bară R=25 mm, °C, nu mai înaltă de -10</p>	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

”SEALCOM SERVICE” S.R.L

Nume : Carabet Aliona

Funcție : Director

BENEFICIAR

**I.P.,Dircția generală pentru administrarea
Clădirilor Guvernului Republicii Moldova”**

Director _____ Anatolie IVANES