

**Lucrari de reparatie capitala a
acoperisurilor imobilelor cu nr.
cad. 3157108126.01 si
3157108126.04 din mun.
Chisinau, comuna Ciorescu,
satul Goian**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie a acoperisului**

Valoarea de deviz 1 140 352,96 lei

Intocmit in prețuri curente 03.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc D.				
		1.1. Bloc D. Demolari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	538,0000	48,05	25 850,90
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	108,3500	87,70	9 502,29
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Placi de parapet (h=80mm))	m3	1,3600	980,75	1 333,82
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la parapet	m2	20,0000	19,55	391,00
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,5500	27,30	42,32
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (canale de ventilare)	m3	6,1000	265,75	1 621,07
7	CO05A2	Demontarea plasei din sirma	m	63,0000	3,25	204,75

1	2	3	4	5	6	7
	apli.	ghimpata (doar manopera)				
8	TsH92B	Incarcarea in auto: deseurilor	t	20,0000	72,15	1 443,00
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	20,0000	90,30	1 806,00
		<i>Total</i>	lei			42 195,15
		Total Bloc D. Demolari Inclusiv salariu				42 195,15 35 533,48
		1.2. Bloc D. Acoperis				
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Bariera de vapori) Material marunt=1,0300	m2	434,0000	45,17	19 605,11
11	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. (Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm)	m2	434,0000	280,06	121 543,97
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment y=300kg/m3) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	66,0000	1 978,64	130 590,07
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d4 VR-1, 100x100)	kg	859,3200	26,82	23 044,74
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	433,4000	102,05	44 228,46
15	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	433,4000	68,01	29 476,41

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 200, se adauga 2 cm K=4,0000				
16	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2	524,0000	55,67	29 172,39
17	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior) Material marunt=1,0500	m2	524,0000	174,66	91 521,84
18	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura) Material marunt=1,0500	m2	524,0000	174,66	91 521,84
19	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300	buc	11,0000	50,86	559,48
20	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	11,0000	310,00	3 410,00
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 mm Material marunt=1,0300	m	64,0000	269,90	17 273,83
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100 mm Material marunt=1,0200	m	114,0000	276,68	31 541,39
23	CO05A2 apli.	Montarea plasei din sirma ghimpata (doar manopera)	m	63,0000	3,25	204,75
		<i>Total</i>	lei			633 694,28
		Total Bloc D. Acoperis Inklusiv salariu				633 694,28 103 088,16
		1.3. Bloc D. Parapet				
24	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2	19,0000	8,23	156,37

1	2	3	4	5	6	7
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg	22,8000	26,82	611,44
26	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	19,0000	153,03	2 907,56
27	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm). Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	34,7000	270,82	9 397,40
28	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2	27,0000	55,67	1 503,17
29	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior) Material marunt=1,0500	m2	27,0000	174,66	4 715,82
30	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura) Material marunt=1,0500	m2	27,0000	174,66	4 715,82
31	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor,	m2	22,7000	329,05	7 469,38

1	2	3	4	5	6	7
		aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500				
32		Fisie metalica 40x2 mm	m	56,1000	18,00	1 009,80
		<i>Total</i>	lei			32 486,76
		Total Bloc D. Parapet Inclusiv salariu				32 486,76 9 286,46
		1.4. Bloc D. Iesire pe acoperis				
33	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2	20,0000	8,23	164,60
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg	24,0000	26,82	643,62
35	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	20,0000	153,03	3 060,60
36	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm). Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	20,0000	270,82	5 416,36
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	20,0000	26,25	525,05
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2	20,0000	214,03	4 280,60
39	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2	7,0000	13,25	92,77

1	2	3	4	5	6	7
40	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior) Material marunt=1,0500	m2	7,0000	174,66	1 222,62
41	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura) Material marunt=1,0500	m2	7,0000	174,66	1 222,62
42	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2	0,5000	3 432,94	1 716,47
43	CE24F aplicat	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umpluturi din panou tip sandwich termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0400	buc	1,0000	2 922,70	2 922,70
44	CK12A	Usa metalica de exterior - antifoc Se va prevedea usa metalica de exterior, cu un canat, deschidere pe stinga, dimensiuni de 1000 x 1600 mm (h). Usa va fi executata din tabla de otel cu izolatie termica interioara, avind grad de rezistenta la foc minim EI30, conform normativelor in vigoare. Element complet echipat (toc metalic, garnituri de etansare, balamale, sistem de inchidere ii accesorii aferente) - 1 buc.	m2	1,0500	3 338,83	3 505,77
		<i>Total</i>	lei			24 773,78
		Total Bloc D. Iesire pe acoperis				24 773,78
		Inclusiv salariu				7 447,05
		1.5. Bloc D. Canale de ventilare				
45	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3	6,1000	4 128,36	25 183,00
46	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2	34,0000	8,23	279,82
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei	kg	40,8000	26,82	1 094,15

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)				
48	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	34,0000	153,03	5 203,02
49	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm). Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	34,0000	270,82	9 207,81
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	34,0000	26,25	892,58
51	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2	34,0000	214,03	7 277,02
52	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla zincata pentru canale de ventilare) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2	9,0000	229,98	2 069,82
		<i>Total</i>	lei			51 207,22
		Total Bloc D. Canale de ventilare Inclusiv salariu				51 207,22 13 387,14
		<i>Total</i>	lei			784 357,19
		Total Bloc D. Inclusiv salariu				784 357,19 168 742,29
		Total	lei			784 357,19

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de asigurare sociala (VR) * 24 %	24 %			40 498,15
		Cheltuieli de transport (VR) * 3 %	3 %			17 374,73
		Cheltuieli de depozitare si manipulare (VR) * 2 %	2 %			11 583,16
		Total cheltuieli directe VR+CAS+CT+CDM				853 813,23
		Cheltuieli de regie (VR+CAS+CT+CDM) * 6 %	6 %			51 228,79
		Total cu cheltuieli de regie VR+CAS+CT+CDM+CR				905 042,02
		Beneficiu de deviz (VR+CAS+CT+CDM+CR) * 5 %	5 %			45 252,11
		Total cu beneficiu de deviz VR+CAS+CT+CDM+CR+BD				950 294,13
		TVA (VR+CAS+CT+CDM+CR+BD) * 20 %	20 %			190 058,83
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 140 352,96

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie capitala a acoperisurilor imobilelor cu nr. cad. 3157108126.01 si 3157108126.04 din mun. Chisinau, comuna Ciorescu, satul Goian

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie a acoperisului**

Valoarea de deviz 1 140 352,96 lei

Intocmit in prețuri curente 03.05.2026

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	134,6730	65,00	8 753,74
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	65,8800	65,00	4 282,20
3.	7123010010200	Betonist	h-om	268,1080	65,00	17 427,02
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,6730	65,00	1 538,75
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,5835	65,00	427,93
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,4250	65,00	27,62
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	433,4000	65,00	28 171,00
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	621,9540	65,00	40 427,01
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1900	65,00	142,35
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,4800	65,00	421,20
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	110,5170	65,00	7 183,60
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,1995	65,00	12,97
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	353,0250	65,00	22 946,62
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7170	65,00	241,60
15.	7422010060100	Timplar	h-om	0,3255	65,00	21,16
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,2000	65,00	1 443,00
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	510,3146	65,00	33 170,46
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,7581	65,00	1 739,28
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,6120	65,00	364,78
		Total manopera				168 742,29

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0052	380,00	1,98
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	32,5280	380,00	12 360,64
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,1670	20,00	43,34
4.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0030	4 800,00	14,40
5.	2010237318750	Distantieri	buc	284,0760	0,13	36,93
6.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,5000	3 200,00	1 600,00
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	403,6200	4,80	1 937,38
8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,2040	4 800,00	979,20
9.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	351,5400	34,00	11 952,36
10.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	607,6000	14,50	8 810,20
11.	2413217300010	Cleme	buc	57,0000	42,00	2 394,00
12.	2413317346000-1	Mastic bituminos	kg	828,6000	35,35	29 291,01
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3525	130,00	45,82
14.	2416586105303-1	Amorsa-grund Betoncontact	kg	10,9500	39,20	429,24
15.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7350	32,98	24,24
16.	2430226101010-1	Grund cu quart "Gleta siliconata"	kg	22,4100	43,50	974,83
17.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	3,9655	59,95	237,73
18.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1235	220,00	27,17
19.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	358,3480	5,00	1 791,74
20.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	358,3480	5,00	1 791,74
21.	2521302602902-1	Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm	m2	438,3400	241,00	105 639,94
22.	2521302602907-1	Polisteren extrudat, 50 mm	m2	95,8581	88,00	8 435,51

23.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	98,5457	10,20	1 005,16
24.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 403,4000	8,00	19 227,20
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 129,410 0	2,87	29 071,40
26.	26531021008311-1	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade	kg	124,2000	58,30	7 240,86
27.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	121,5200	5,00	607,60
28.	2663102100000-1	Polistirenciment (y = 300 kg/m3)	m3	68,3265	1 450,00	99 073,42
29.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, varciment, M 25	m3	1,4640	1 800,00	2 635,20
30.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,0000	160,00	640,00
31.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,8250	8,60	7,09
32.	2682132600465-1	Bariera de vapori	m2	514,0730	13,35	6 862,87
33.	2682132600470-1	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1 347,5700	100,00	134 757,00
34.	2710403642299-1	Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica	kg	132,2842	45,00	5 952,79
35.	2710403642299-2	Tabla zincata pentru canale de ventilare gros. 0,5 mm	kg	52,4475	28,00	1 468,53
36.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	122,0940	142,33	17 377,64
37.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	69,2160	135,00	9 344,16
38.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,7346	17,00	80,49
39.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	79,2845	4,33	343,30
40.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,4692	23,34	221,01
41.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0500	3 000,00	3 150,00
42.	2812106308636-1	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umpluturi din panou tip sandwich termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
43.	2873122004100-1	Plasa sudata d4 VR-1, 100x100	kg	867,9132	24,00	20 829,92
44.	2873122004100-2	Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm	kg	88,4760	24,00	2 123,42
45.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,9985	27,00	26,95
46.	2873147300863	Agrafe	kg	8,3212	0,80	6,66
47.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1470	48,20	7,09
48.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	2,50	7,50
49.	2874115837745	Suruburi	buc	640,0000	0,50	320,00
50.	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc	31,2000	1,00	31,20
51.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	537,5220	0,75	403,14
52.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	34,0000	140,00	4 760,00
53.	2875274000502	Cot burlan	buc	16,0000	132,00	2 112,00
54.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,0000	162,00	1 296,00
55.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	24,0000	95,00	2 280,00
56.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,0000	245,00	1 960,00
57.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	92,2880	24,55	2 265,67
58.	28752763120001-1	Spilca (fise)	buc	5 364,2400	1,00	5 364,24
59.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7940	4,20	3,33
60.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,2484	25,00	481,21
61.	4100126202818	Apa	m3	0,9480	25,00	23,70
62.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,3500	8,00	50,80
63.	Material	Aerator pentru acoperisuri cu membrane	buc	11,0000	310,00	3 410,00

		bituminoase				
64.	Material	Fisie metalica 40x2 mm	m	56,1000	18,00	1 009,80
		Total materiale de constructii				579 157,75

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0210	580,00	12,18
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	111,6000	90,00	10 044,00
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,9775	75,00	223,31
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	33,0814	75,00	2 481,11
5.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	30,3380	75,00	2 275,35
6.	2922140007000	Macara	h-ut	19,5082	450,00	8 778,68
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,0401	55,00	112,21
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	71,1134	75,00	5 333,50
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,5966	28,00	44,71
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	26,4000	175,00	4 620,00
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,3852	65,00	545,04
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,3400	35,00	151,90
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,3240	90,00	29,16
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,1600	350,00	1 806,00
		Total utilaje de constructii				36 457,15

Total	lei	784 357,19
Cheltuieli de asigurare sociala (VR) * 24 %	24 %	40 498,15
Cheltuieli de transport (VR) * 3 %	3 %	17 374,73
Cheltuieli de depozitare si manipulare (VR) * 2 %	2 %	11 583,16
Total cheltuieli directe VR+CAS+CT+CDM		853 813,23
Cheltuieli de regie (VR+CAS+CT+CDM) * 6 %	6 %	51 228,79
Total cu cheltuieli de regie VR+CAS+CT+CDM+CR		905 042,02
Beneficiu de deviz (VR+CAS+CT+CDM+CR) * 5 %	5 %	45 252,11
Total cu beneficiu de deviz VR+CAS+CT+CDM+CR+BD		950 294,13
TVA (VR+CAS+CT+CDM+CR+BD) * 20 %	20 %	190 058,83

Total deviz:

1 140 352,96

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a
acoperisurilor imobilelor cu nr. cad.
3157108126.01 si 3157108126.04 din mun.
Chisinau, comuna Ciorescu, satul Goian**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc D.				
		1.1. Bloc D. Demolari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			48,05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	65,00	30,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	75,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 850,90
2	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			87,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	65,00	66,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	20,00	0,40
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	75,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 502,29
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Placi de parapet (h=80mm))	m3			980,75
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	65,00	669,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	65,00	295,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	25,00	0,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	75,00	15,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 333,82
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la parapet	m2			19,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			391,00
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			27,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			42,32
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (canale de ventilare)	m3			265,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	65,00	29,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	65,00	227,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	75,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 621,07
7	CO05A2 apli.	Demontarea plasei din sirma ghimpata (doar manopera)	m			3,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	65,00	3,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			204,75
8	TsH92B	Incarcarea in auto: deseurilor	t			72,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	65,00	72,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 443,00
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			90,30
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 806,00
		1.2. Bloc D. Acoperis				
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Bariera de vapori) Material marunt=1,0300	m2			45,17
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2682132600465-1	Bariera de vapori	m2	1,1500	13,35	15,81
	28752763120001-1	Spilca (fise)	buc	12,0000	1,00	12,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 605,11
11	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. (Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm)	m2			280,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2521302602902-1	Polisteren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros 150mm	m2	1,0100	241,00	243,41
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	5,00	1,40
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	14,50	20,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	4 800,00	2,26
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	4,80	4,46
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	75,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			121 543,97
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment $\gamma=300\text{kg/m}^3$) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 978,64
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2663102100000-1	Polistirenciment ($\gamma = 300 \text{ kg/m}^3$)	m3	1,0250	1 450,00	1 501,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	175,00	70,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			130 590,07
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d4 VR-1, 100x100)	kg			26,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004100-1	Plasa sudata d4 VR-1, 100x100	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,34	0,23
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	0,13	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 044,74
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			102,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,87	37,31
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 228,46
15	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga 2 cm K=4,0000	m2			68,01
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	26,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	5,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,87	24,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	380,00	10,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	75,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 476,41
16	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2			55,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2413317346000-1	Mastic bituminos	kg	1,5000	35,35	53,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	75,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 172,39
17	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior) Material marunt=1,0500	m2			174,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2682132600470-1	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1,1500	100,00	120,75
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	34,00	10,71
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	90,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	75,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			91 521,84
18	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura) Material marunt=1,0500	m2			174,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2682132600470-1	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1,1500	100,00	120,75
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	34,00	10,71
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	90,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	75,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			91 521,84
19	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0300	buc			50,86
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,4500	65,00	29,25
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,3500	59,95	21,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			559,48
20	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			310,00
	Material	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	1,0000	310,00	310,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 410,00
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 mm Material marunt=1,0300	m			269,90
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	135,00	146,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	24,55	35,40
	2666122800555	Element de inchidere	buc		160,00	10,00
	2875274000050	Elemente de legatura	buc		140,00	21,88
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc		245,00	30,62
	2874115837745	Suruburi	buc		0,50	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 273,83
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 100 mm Material marunt=1,0200	m			276,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	65,00	22,75
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	142,33	152,44
	28752740000502	Cot burlan	buc		132,00	18,53
	2875274110001	Piesa de legatura	buc		95,00	20,00
	2413217300010	Cleme	buc		42,00	21,00
	28752740000503	Cot de capat	buc		162,00	11,37
	2875274000050	Elemente de legatura	buc		140,00	29,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	75,00	1,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 541,39
23	CO05A2 apli.	Montarea plasei din sirma ghimpata (doar manopera)	m			3,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	65,00	3,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			204,75
		1.3. Bloc D. Parapet				
24	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2			8,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303-1	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	39,20	5,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,37
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg			26,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2873122004100-2	Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,34	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,13	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			611,44
26	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			153,03
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,87	30,13
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	75,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 907,56
27	IzF55B	Termoizolarea exteriora a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm). Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			270,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	65,00	92,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	65,00	19,37
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2521302602907-1	Polisteren extrudat, 50 mm	m2	1,0700	88,00	95,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,20	11,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l= 3m	m	0,8850	4,33	3,87
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,75	4,54
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	75,00	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	75,00	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	55,00	1,27
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	28,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 397,40
28	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2			55,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2413317346000-1	Mastic bituminos	kg	1,5000	35,35	53,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	75,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 503,17
29	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior) Material marunt=1,0500	m2			174,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2682132600470-1	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1,1500	100,00	120,75
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	34,00	10,71
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	90,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	75,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 715,82
30	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura) Material marunt=1,0500	m2			174,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2682132600470-1	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1,1500	100,00	120,75
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	34,00	10,71
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	90,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	75,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 715,82
31	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2			329,05
	7213050013100	Timchigiu	h-om	0,9500	65,00	61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2710403642299-1	Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica	kg	5,5500	45,00	262,24
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	27,00	0,85
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	0,80	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 469,38
32		Fisie metalica 40x2 mm	m			18,00
	Material	Fisie metalica 40x2 mm	m	1,0000	18,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 009,80
		1.4. Bloc D. Iesire pe acoperis				
33	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2			8,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303-1	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	39,20	5,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			164,60

1	2	3	4	5	6	7
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg			26,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,32
	2873122004100-2	Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,34	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,13	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			643,62
35	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			153,03
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,87	30,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	75,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 060,60
36	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm). Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			270,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	65,00	92,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	65,00	19,37
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2521302602907-1	Polisteren extrudat, 50 mm	m2	1,0700	88,00	95,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,20	11,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8850	4,33	3,87
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,75	4,54
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	75,00	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	75,00	0,26
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	55,00	1,26
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	28,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 416,36
37	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			26,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2430226101010-1	Grund cu quart "Gleta siliconata"	kg	0,4150	43,50	18,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			525,05
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2			214,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008311-1	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade	kg	2,3000	58,30	134,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	90,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 280,60
39	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, c cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1,5kg/m2)	m2			13,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	2,60
	2413317346000-1	Mastic bituminos	kg	0,3000	35,35	10,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	75,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			92,77
40	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior) Material marunt=1,0500	m2			174,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2682132600470-1	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1,1500	100,00	120,75
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	34,00	10,71
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	90,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	75,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 222,62
41	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura) Material marunt=1,0500	m2			174,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	2682132600470-1	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1,1500	100,00	120,75
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	34,00	10,71
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	90,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	75,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 222,62
42	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2			3 432,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	65,00	55,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	65,00	5,86
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,50	15,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	130,00	91,64
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	220,00	54,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,60	5,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,20	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 716,47
43	CE24F aplicat	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umpluturi din panou tip sandwich termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0400	buc			2 922,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,0000	65,00	390,00
	2812106308636-1	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umpluturi din panou tip sandwich termoizolant, asigurind etanseitatea la aer si apa	buc		2 500,00	2 500,00
	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc	30,0000	1,00	31,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	75,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 922,70
44	CK12A	Usa metalica de exterior - antifoc Se va prevedea usa metalica de exterior, cu un canat, deschidere pe stanga, dimensiuni de 1000 x 1600 mm (h). Usa va fi executata din tabla de otel cu izolatie termica interioara, avind grad de rezistenta la foc minim EI30, conform normativelor in vigoare. Element complet echipat (toc metalic, garnituri de etansare, balamale, sistem de inchidere ii accesorii aferente) - 1 buc.	m2			3 338,83
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	65,00	230,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,35
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	65,00	17,55
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,20	1,17
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	48,20	6,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,87	4,02
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	380,00	1,89

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	32,98	23,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	580,00	11,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 505,77
		1.5. Bloc D. Canale de ventilare				
45	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3			4 128,36
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	65,00	291,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	65,00	59,80
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	8,00	3 152,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 800,00	432,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 800,00	2,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	25,00	11,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 183,00
46	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgputt	m2			8,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
	2416586105303-1	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	39,20	5,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			279,82
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata d3 VR-1, 100x100)	kg			26,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	65,00	1,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	65,00	0,33
	2873122004100-2	Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,34	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,13	0,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 094,15
48	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			153,03
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,87	30,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	75,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 203,02
49	IzF55B	Termoizolarea exteriora a peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placa de polistiren (Polisteren extrudat, 50 mm). Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			270,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	65,00	92,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	65,00	19,37
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2521302602907-1	Polisteren extrudat, 50 mm	m2	1,0700	88,00	95,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,20	11,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8850	4,33	3,87
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,75	4,54
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	75,00	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	75,00	0,26
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	55,00	1,26
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	28,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 207,81
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti	m2			26,25

1	2	3	4	5	6	7
		exteriori la fatade.				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2430226101010-1	Grund cu cuar "Gleta siliconata"	kg	0,4150	43,50	18,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			892,58
51	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2			214,03
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
	26531021008311-1	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade	kg	2,3000	58,30	134,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	90,00	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 277,02
52	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata pentru canale de ventilare) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2			229,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	65,00	61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2710403642299-2	Tabla zincata pentru canale de ventilare gros. 0,5 mm	kg	5,5500	28,00	163,17
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	27,00	0,85
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	0,80	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 069,82

APROBAT:

Intocmit

"Intelligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.