

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1572331415774	Data: 4 decembrie 2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Consumabile medicale pentru anul 2020	Lot: 12,14,40,41,42,45, 46,61,78,115- 131,135,136,137	Pagina: din

Cod CPV	Nr. lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33600000-6	12	Banda adezivă pentru fixarea cateterului i/v periferic, mărimea 6cm x 8cm	Emplastru pentru cateter i/v 6x8 cm N1 Medline	China	Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd	Banda adeziva sterila,din material netesut, fin, foarte poros si permeabil la aer cu adeziv neiritant, hipoalergenic de tip acrilat cu forta mare de adeziune si care, dupa indepartare, nu lasa reziduri pe piele. Plasturele prezinta o incizie pe mijloc pentru fixarea cateterului, iar la capatul acestei incizii este fixat un pansament realizat din vascoza moale, laminata pentru a nu adera la locul injectiei -ambalare sterila individuala. Marimea 6cm x 8cm . Ambalajul si eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei	Banda adeziva sterila,din material netesut, fin, foarte poros si permeabil la aer cu adeziv neiritant, hipoalergenic de tip acrilat cu forta mare de adeziune si care, dupa indepartare, nu lasa reziduri pe piele. Plasturele prezinta o incizie pe mijloc pentru fixarea cateterului, iar la capatul acestei incizii este fixat un pansament realizat din vascoza moale, laminata pentru a nu adera la locul injectiei -ambalare sterila individuala. Marimea 6cm x 8cm . Ambalajul si eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei	CE, ISO
33600000-6	14	Bonetă chirurgicală bărbați	Bonete din polipropilen 100%, albastru, 11x60 cm cu legatori	China	Zhejiang Medicine Health	Din polipropilen, netransparentă, cu legare la spate, admisă pentru blocul operator. Se va exclude boneta pentru vizitatori. Nu se va admite boneta cu densitatea mai mica de 20 g/cm2.* Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine,	Din polipropilen, netransparentă, cu legare la spate, admisă pentru blocul operator. Se va exclude boneta pentru vizitatori. Nu se va admite boneta cu densitatea mai mica de 20 g/cm2.* Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine,	CE, ISO
33600000-6	40	Emplastru 1.25 x 500 cm	Emplastru adeziv 1.25cmx5m cu oxid de zinc Medline	China	Zhejiang bangli Medical Products Co., Ltd	hipoalergic, pe bază de pânză, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	hipoalergic, pe bază de pânză, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
33600000-6	41	Emplastru 2.5 x 500 cm.	Emplastru adeziv 2.5cmx5m cu oxid de zinc Medline	China	Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd	hipoalergic, pe bază de pânză, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	hipoalergic, pe bază de pânză, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
33600000-6	42	Garou medical	Garou hemostatic(тип Эсмарха с кнопкой)	Ucraina	Kievguma SRL	cauciuc, lungimea 69cm, latimea 1.5cm	cauciuc, lungimea 69cm, latimea 1.5cm	CE, ISO

33600000-6	45	Halat chirurgical standard steril cu nivel înalt de protecție	Halat chirurgical ranforsat, steril MedLine	China	Leboo Healthcare Products Co., Ltd	Halat chirurgical- lbuc., șervețele absorbant- 2buc Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană); pe toată suprafața, manșete duble, cusături ale minicelor cu ultrasunet pe toată lungimea, modelul minicelor Raglan. Banda velcro cu legare la spate cu codul de culoare la guler, model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii cu cusătura mijloc, tricot polyester manseta. Repelent. Fără latex. (preambalat cu folie SMS +2 șervețele sterile) Lungime – 150 cm (+/-10cm). Valabilitatea halatelor – nu mai puțin de 5 ani. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin	Halat chirurgical- lbuc., șervețele absorbant- 2buc Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană); pe toată suprafața, manșete duble, cusături ale minicelor cu ultrasunet pe toată lungimea, modelul minicelor Raglan. Banda velcro cu legare la spate cu codul de culoare la guler, model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii cu cusătura mijloc, tricot polyester manseta. Repelent. Fără latex. (preambalat cu folie SMS +2 șervețele sterile) Lungime – 150 cm (+/-10cm). Valabilitatea halatelor – nu mai puțin de 5 ani. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE	CE, ISO
33600000-6	46	Halat pentru vizitatori	Halat pentru vizită	China	Leboo Healthcare Products Co., Ltd	getabil, material nețesut	getabil, material nețesut	CE, ISO
33600000-6	61	Musama	Musama	Ucraina	Kievguma SRL	material - cauciuc hipoalergen, suprafața netedă, ușor pudrată, impermeabil la lichide, lățimea 90cm	material - cauciuc hipoalergen, suprafața netedă, ușor pudrată, impermeabil la lichide, lățimea 90cm	Aviz Sanitar
33600000-6	78	Cearsafuri de unică folosință, rulou din celuloză 80cm x 200 m	Spunbond 20 GSM 0.8m 200m Blue	China	Leboo Healthcare Products Co., Ltd	Cearsaf, de unică folosință, material celuloză, rulou densitatea 30g/m², mărimea 80 cm x 200 m. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Cearsaf, de unică folosință, material celuloză, rulou densitatea 30g/m², mărimea 80 cm x 200 m. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
33600000-6	115	Sutura atraumatică absorbabilă sterilă USP 2/0, EP 2	Sutura atraumatică absorbabilă sterilă USP 2/0, EP 2	China	Shanxian Haidike Biotechnology Co., Ltd	polyglycolic acid sintetic USP 2/0, EP 2, lungimea suturii 75mm cu ac tăios 24mm 3/8 sterilă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	polyglycolic acid sintetic USP 2/0, EP 2, lungimea suturii 75mm cu ac tăios 24mm 3/8 sterilă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
33600000-6	116	Sutura atraumatică absorbabilă sterilă USP 2/0	Sutura atraumatică absorbabilă sterilă USP 2/0	China	Shanxian Haidike Biotechnology Co., Ltd	Poliglactin 910, USP 2/0, lungimea suturii 50 -90 cm, antibacterial, de culoare violetă, absorbabilă/ 60-90 de zile/ ac tăios 24mm 3/8, steril. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Poliglactin 910, USP 2/0, lungimea suturii 75 cm , antibacterial, de culoare violetă, absorbabilă/ 60-90 de zile/ ac tăios 24mm 3/8, steril. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
33600000-6	117	Sutura atraumatică absorbabilă sterilă USP 3/0, EP 2	Sutura atraumatică absorbabilă sterilă USP 3/0, EP 2	China	Shanxian Haidike Biotechnology Co., Ltd	100% polyglycolic acid sintetic, absorbabil, USP 3/0, lungimea suturii 75mm cu ac tăios 24mm 3/8 sterilă multifilament, acoperită cu stearatul de calciu și de policaprolactonă. timpul efectiv pentru hermetizarea plăgii minimum 30 de zile, timpul absorbției 60-90 de zile, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	100% polyglycolic acid sintetic, absorbabil, USP 3/0, lungimea suturii 75mm cu ac tăios 24mm 3/8 sterilă multifilament, acoperită cu stearatul de calciu și de policaprolactonă. timpul efectiv pentru hermetizarea plăgii minimum 30 de zile, timpul absorbției 60-90 de zile, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
33600000-6	118	Sutura atraumatică absorbabilă sterilă USP 4/0	Sutura atraumatică absorbabilă sterilă USP 4/0	China	Shanxian Haidike Biotechnology Co., Ltd	Poliglactin 910, USP 4/0 lungimea suturii de la 50cm-90cm, cu ac rotund 20-24mm 3/8, steril antibacterial, de culoare violetă, absorbabilă/ 60-90 de zile/, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Poliglactin 910, USP 4/0 lungimea suturii de la 75 cm , cu ac rotund 20-24mm 3/8, steril antibacterial, de culoare violetă, absorbabilă/ 60-90 de zile/, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO

33600000-6	119	Sutura atraumatica absorbabila USP 0, EP 3.5	Sutura atraumatica absorbabila USP 0, EP 3.5	China	Shanxian Haidike Biotechnology Co., Ltd	polyglycolic acid sintetic USP 0, EP 3.5 lungimea suturii 75cm cu ac rotund 30mm 1/2 sterila. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	polyglycolic acid sintetic USP 0, EP 3.5 lungimea suturii 75cm cu ac rotund 30mm 1/2 sterila. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
33600000-6	120	Sutura atraumatica non absorbabila monofilament polipropilen USP 4/0, EP 1.5	Sutura atraumatica non absorbabila monofilament polipropilen USP 4/0, EP 1.5	China	Shanxian Haidike Biotechnology Co., Ltd	polipropilen monofilament USP 4/0, lungimea suturii 75cm, ac rotund 20 mm 1/2 steril. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	polipropilen monofilament USP 4/0, lungimea suturii 75cm, ac rotund 20 mm 1/2 steril. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
33600000-6	121	Sutura atraumatica absorbabila USP 2/0, EP 3	Sutura atraumatica absorbabila USP 2/0, EP 3	China	Shanxian Haidike Biotechnology Co., Ltd	100% polyglycolic acid USP 2/0, lungimea suturii 75mm cu ac taioș 26mm 3/8 sterila sintetic, absorbabile, multifilamen, acoperită cu stearatului de calciu și de policaprolactonă. timpul efectiv pentru hermetizarea plăgii minimum 30 de zile,timpul absorbtii 60-90 de zile, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	100% polyglycolic acid USP 2/0, lungimea suturii 75mm cu ac taioș 26mm 3/8 sterila sintetic, absorbabile, multifilamen, acoperită cu stearatului de calciu și de policaprolactonă. timpul efectiv pentru hermetizarea plăgii minimum 30 de zile,timpul absorbtii 60-90 de zile, Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
33600000-6	122	Sutura atraumatica non absorbabila 10/0 [metric 0.2]	Sutura atraumatica non absorbabila 10/0 [metric 0.2]	China	Shanxian Haidike Biotechnology Co., Ltd	premilen USP 10, lungimea suturii 15cm cu ac rotund 3/8 5mm 1/2 sterila. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	premilen USP 10, lungimea suturii 15cm cu ac rotund 3/8 5mm 1/2 sterila. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului.numarului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
33600000-6	123	Sutura atraumatice monofilament cu 2 ace polipropilen USP 6/0	Sutura atraumatice monofilament cu 2 ace polipropilen USP 6/0	China	Shanxian Haidike Biotechnology Co., Ltd	6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – 3/8; Forma acului –Rotund; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului /prospecte /document e tehnice de confirmare a	6/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13; Curbura acului – 3/8; Forma acului –Rotund; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului /prospecte	CE, ISO
33600000-6	124	Sutura atraumatice monofilament cu 2 ace polipropilen USP 7/0	Sutura atraumatice monofilament cu 2 ace polipropilen USP 7/0	China	Shanxian Haidike Biotechnology Co., Ltd	7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 10; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Rotund; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/ document e tehnice de confirmare a	7/0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 10; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Rotund; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/ prospecte/	CE, ISO

33600000-6	125	Sutura atraumatică monofilament cu 2 ace polipropilen USP 10/0	Sutura atraumatică monofilament cu 2 ace polipropilen USP 10/0	China	Shanxian Haidike Biotechnology Co., Ltd	10/0; Lungimea suturii (cm) – 15; Lungimea acului (mm) – 5; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Rotund; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanților. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanților. *Catalogul producătorului /prospecte /document e tehnice de	10/0; Lungimea suturii (cm) – 15; Lungimea acului (mm) – 5; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Rotund; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanților. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participanților. *Catalogul producătorului /prospecte	CE, ISO
33600000-6	126	Sutura chirurgicală non-absorbabilă sterilă fără ac USP 2/0 EP-3	Sutura chirurgicală non-absorbabilă sterilă fără ac USP 2/0 EP-3	China	Shanxian Haidike Biotechnology Co., Ltd	poliester împletit USP N2/0, EP-3de culoare verde bobina 2.5m. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	poliester împletit USP N2/0, EP-3de culoare verde bobina 2.5m. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
33600000-6	127	Sutura chirurgicală non-absorbabilă sterilă fără ac USP 2, EP-5	Sutura chirurgicală non-absorbabilă sterilă fără ac USP 2, EP-5	China	Shanxian Haidike Biotechnology Co., Ltd	poliester împletit USP N2, EP-5 de culoare verde bobina 2.5m. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	poliester împletit USP N2, EP-5 de culoare verde bobina 2.5m. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
33600000-6	128	Sutura chirurgicală non-absorbabilă sterilă fără ac USP 1(EP-4]	Sutura chirurgicală non-absorbabilă sterilă fără ac USP 1(EP-4]	China	Shanxian Haidike Biotechnology Co., Ltd	poliester împletit USP N1, EP-4 de culoare verde, bobina 2.5m. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	poliester împletit USP N1, EP-4 de culoare verde, bobina 2.5m. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
33600000-6	129	Sutură non absorbabilă SofSic 2-0 cu ac USP 2/0	Sutură non absorbabilă SofSic 2-0 cu ac USP 2/0	China	Shanxian Haidike Biotechnology Co., Ltd	non absorbabil SofSic USP 2-0, lungimea 75 cm ac 24 mm 3/8 cerc Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	non absorbabil silk USP 2-0, lungimea 75 cm ac 24 mm 3/8 cerc Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
33600000-6	130	Sutura non absorbabilă cu ac USP 0	Sutura non absorbabilă cu ac USP 0	China	Shanxian Haidike Biotechnology Co., Ltd	Vicril Ac 48 mm triunghiular 1/2 cu firul acid poliglicolic multifilament .Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	PGA Ac 48 mm triunghiular 1/2 cu firul acid poliglicolic multifilament .Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
33600000-6	131	Sutura non absorbabilă cu ac USP 2/0	Sutura non absorbabilă cu ac USP 2/0	China	Shanxian Haidike Biotechnology Co., Ltd	Vicril Ac 48 mm triunghiular 1/2 cu firul acid poliglicolic multifilament .Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	PGA Ac 48 mm triunghiular 1/2 cu firul acid poliglicolic multifilament .Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
33600000-6	135	Tensiometru cu stetoscop	Tensiometru mecanic cu stetoscop	China	Wuxi Exanovo Medical Instrument Co., Ltd	meccanic, manjeta L - XL, obligator cu buletin de verificare metrologică	meccanic, manjeta L - XL, obligator cu buletin de verificare metrologică	CE, ISO
33600000-6	136	Termofor combinat	Термофор комбинат B-3, 3 литра в индивидуальной упаковке	Ucraina	Kievguma SRL	din cauciuc, V-3l, combinat cu canule pentru clisme evacuatoare	din cauciuc, V-3l, combinat cu canule pentru clisme evacuatoare	Aviz Sanitar

33600000-6	137	Termometru clinic ecologic fara mercur	Termometru fara mercur	China	Wuxi Exanovo Medical Instrument Co., Ltd	Rezervorul termometrului. Tub capilar. Scala gradată a temperaturii. Învelișul (sondă) de sticlă. Nivelul înregistrării temperaturii: de la 35,5°C până la 42,0°C în ambalaj individual, testat metrologic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Rezervorul termometrului. Tub capilar. Scala gradată a temperaturii. Învelișul (sondă) de sticlă. Nivelul înregistrării temperaturii: de la 35,5°C până la 42,0°C în ambalaj individual, testat metrologic. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	CE, ISO
		TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Gușan Ghenadie** In calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ICS "Farmina" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Ciocana 8/1**