

**Reparatia incaperilor IMSP
Institutul de Medicina Urgenta
din str.T.,Ciorba
1,Traumatologia septica (bloc
1,cota 16,5m)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № D.1
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 2 765 746 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	113,20	15,32 15,32	1 734,26 1 734,26
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	191,90	15,32 15,32	2 940,28 2 940,28
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	43,00	5,21 5,11	223,91 219,61
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc(pervaz din lemn)	m2	102,00	8,33 8,03	849,22 818,62
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	170,50	48,75 48,15	8 312,49 8 210,19
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,40	140,94 140,15	338,25 336,35
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 630,00	9,95 9,85	16 217,85 16 054,85
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi,	m2	24,00	9,12 9,12	218,88 218,88

1	2	3	4	5	6	7
		etc.				
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	96,60	12,34 11,67	1 191,66 1 127,60
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	642,50	9,95 9,85	6 392,75 6 328,55
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	402,30	58,52 58,37	23 541,74 23 481,44
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica fartuh	m2	8,00	58,52 58,37	468,14 466,94
13	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	174,00	55,91 55,81	9 729,10 9 711,70
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	136,50	19,48 16,78	2 659,04 2 290,94
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	165,40	28,96 28,46	4 789,34 4 706,64
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	642,50	11,34 10,94	7 288,88 7 031,88
17	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice ingradiri balcoane	kg	400,00	2,57 2,19	1 029,06 875,52
18	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	138,00	161,97 161,97	22 352,03 22 352,03
19	TRI1AA05 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	138,00	21,89 21,89	3 020,54 3 020,54
20	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	138,00	69,38 0,00	9 573,75 0,00
		<i>Total</i>	Lei			122 871,17
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				122 871,17 111 926,82
		2. Baie ,WC personal				
		2.1. Podele				

1	2	3	4	5	6	7
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,70	80,29 17,07	1 501,48 319,20
22	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 Strafuri: sau material analogic	m2	8,00	54,90 32,10	439,22 256,82
23	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости. спримыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2	20,70	305,79 127,68	6 329,79 2 642,98
24	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2	0,03	30 908,00 6 214,00	927,24 186,42
25	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	5,00	81,25 59,83	406,27 299,14
26	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	3,00	11,28 2,19	33,84 6,56
27	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari	m2	3,00	38,24 4,74	114,71 14,23

1	2	3	4	5	6	7
		asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90				
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm placare (podon dus)	m2	2,00	371,51 140,63	743,03 281,26
		<i>Total</i>	Lei			10 495,58
		Total Podele Inclusiv salariu				10 495,58 4 006,61
		2.2. Tavane				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,70	3,54 1,09	66,18 20,43
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,70	70,10 55,81	1 310,90 1 043,69
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,70	24,81 20,05	464,00 375,02
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,70	3,54 1,09	66,18 20,43
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,70	29,36 20,07	549,00 375,38
		<i>Total</i>	Lei			2 456,26
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 456,26 1 834,95
		2.3. Pereti				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,60	3,55 1,10	285,76 88,28
35	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	80,60	58,49 43,78	4 713,97 3 528,35

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
36	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,17	16 580,06 2 826,18	2 818,61 480,45
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,30	19,94 7,30	983,22 359,69
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,60	58,74 44,50	4 734,77 3 587,08
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,10	24,83 20,07	1 218,93 985,33
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,60	3,55 1,10	285,76 88,28
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,10	29,35 20,07	1 441,13 985,32
42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	31,50	230,24 60,19	7 252,65 1 895,87
43	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (fartuc)	m2	1,50	230,54 60,07	345,81 90,11
44	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	1,47	1 418,57 34,74	2 085,30 51,07

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
45	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00	20,28 18,24	101,40 91,20
		<i>Total</i>	Lei			26 267,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 267,31 12 231,03
		<i>Total</i>	Lei			39 219,15
		Total Baie ,WC personal Inclusiv salariu				39 219,15 18 072,59
		3. Sef sectie				
		3.1. Podele				
46	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,00	80,31 17,08	1 365,33 290,38
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,00	54,52 25,54	926,82 434,12
48	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 Strafuri: sau material analogic	m2	3,00	54,90 32,10	164,71 96,31
49	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы ло необходимости.	m2	19,00	305,79 127,68	5 809,94 2 425,92

1	2	3	4	5	6	7
		сприми́канием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см				
50	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2	0,03	30 908,00 6 214,00	927,24 186,42
51	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	5,00	81,25 59,83	406,27 299,14
52	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	3,00	11,28 2,19	33,84 6,56
53	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90	m2	3,00	38,24 4,74	114,71 14,23
54	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm placare (podon dus)	m2	2,00	371,51 140,63	743,03 281,26
		<i>Total</i>	Lei			10 491,89
		Total Podele Inclusiv salariu				10 491,89 4 034,34
		3.2. Tavane				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	3,54 1,09	60,24 18,60
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	17,00	70,10 55,81	1 191,74 948,84

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,00	24,82 20,06	421,98 341,09
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	3,54 1,09	60,24 18,60
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00	29,35 20,06	498,88 341,09
		<i>Total</i>	Lei			2 233,08
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 233,08 1 668,22
		3.3. Pereti				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,00	3,54 1,09	230,38 71,14
61	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,60	58,45 43,78	970,23 726,68
62	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,05	16 396,80 2 823,60	819,84 141,18
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,00	58,74 44,51	3 818,35 2 892,86
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,40	19,95 7,30	965,39 353,13
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	48,40	24,82	1 201,36

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			20,06	971,09
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,00	3,54 1,09	230,38 71,14
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,40	29,35 20,06	1 420,34 971,10
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	16,60	230,25 60,19	3 822,08 999,19
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (fartuc)	m2	1,60	230,46 60,19	368,73 96,31
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,47	1 418,57 34,74	2 085,30 51,07
71	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00	20,28 18,24	101,40 91,20
		<i>Total</i>	Lei			16 033,78
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 033,78 7 436,09
		<i>Total</i>	Lei			28 758,75
		Total Sef sectie Inclusiv salariu				28 758,75 13 138,65
		4. VIP salon				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Podele				
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,90	80,31 17,07	1 276,89 271,41
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,90	54,61 25,54	868,22 406,02
74	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 Strafuri: sau material analogic	m2	3,00	54,90 32,10	164,71 96,31
75	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости.спримвыванием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2	17,90	305,79 127,66	5 473,63 2 285,11
76	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2	0,03	30 908,00 6 214,00	927,24 186,42
77	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	5,00	81,25 59,83	406,27 299,14
78	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua	m2	3,00	11,28 2,19	33,84 6,56

1	2	3	4	5	6	7
		straturi				
79	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90	m2	3,00	38,24 4,74	114,71 14,23
80	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm placare (podon dus)	m2	2,00	371,51 140,63	743,03 281,26
		<i>Total</i>	Lei			10 008,54
		Total Podele Inclusiv salariu				10 008,54 3 846,46
		4.2. Tavane				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,90	3,55 1,10	56,40 17,51
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,90	70,12 55,82	1 114,84 887,56
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,90	24,83 20,08	394,87 319,20
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,90	3,55 1,10	56,40 17,51
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,90	29,36 20,08	466,83 319,20
		<i>Total</i>	Lei			2 089,34
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 089,34 1 560,98
		4.3. Pereti				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	64,10	3,54	227,02

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,09	70,04
87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,60	58,45 43,78	970,23 726,68
88	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,05	16 396,80 2 823,60	819,84 141,18
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,50	58,74 44,51	2 790,35 2 114,02
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,50	19,94 7,30	947,32 346,56
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,50	24,83 20,07	1 179,22 953,22
92	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	47,50	389,66 116,37	18 508,99 5 527,45
93	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	16,60	230,25 60,19	3 822,08 999,19
94	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,47	1 418,57 34,74	2 085,30 51,07
95	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare,	m	5,00	20,28	101,40

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime			18,24	91,20
		<i>Total</i>	Lei			31 451,75
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 451,75 11 020,61
		<i>Total</i>	Lei			43 549,63
		Total VIP salon Inclusiv salariu				43 549,63 16 428,05
		5. Nod sanitar pacienti (2buc)				
		5.1. Podele				
96	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,10	80,30 17,07	2 657,87 565,08
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,10	54,58 25,54	1 806,49 845,24
98	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 Strafuri: sau material analogic	m2	33,10	54,90 32,10	1 817,34 1 062,66
99	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости.спримвканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2	33,10	305,80 127,69	10 122,08 4 226,57
100	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori	100m2	0,06	30 948,50 6 207,83	1 856,91 372,47

1	2	3	4	5	6	7
		armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)				
101	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	10,00	81,22 59,83	812,17 598,27
102	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	6,00	11,46 2,19	68,75 13,14
103	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90	m2	6,00	38,23 4,74	229,37 28,46
104	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm placare (podon dus)	m2	4,00	371,49 140,63	1 485,96 562,52
		<i>Total</i>	Lei			20 856,94
		Total Podele Inclusiv salariu				20 856,94 8 274,41
		5.2. Tavane				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,10	3,54 1,09	117,15 36,12
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	33,10	70,10 55,81	2 320,41 1 847,35
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	33,10	24,83 20,07	821,74 664,30

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,10	3,54 1,09	117,15 36,12
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,10	29,35 20,07	971,60 664,30
		<i>Total</i>	Lei			4 348,05
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 348,05 3 248,19
		5.3. Pereti				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,00	3,54 1,09	613,17 189,33
111	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	173,00	58,48 43,78	10 116,64 7 573,25
112	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,58	16 665,40 2 825,93	9 665,93 1 639,04
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	173,00	58,74 44,51	10 162,88 7 699,47
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,00	3,54 1,09	613,17 189,33
115	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	173,00	230,25 60,19	39 833,10 10 413,22
116	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	16,80	1 418,69 34,66	23 833,96 582,22

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
117	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	40,00	21,80 18,24	871,80 729,60
118	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	12,00	1 917,33 40,13	23 007,94 481,54
		<i>Total</i>	Lei			118 718,59
		Total Pereti Inclusiv salariu				118 718,59 29 497,00
		<i>Total</i>	Lei			143 923,58
		Total Nod sanitar pacienti (2buc) Inclusiv salariu				143 923,58 41 019,60
		6. Incaperi tehnice,nise comunicatii				
		6.1. Podele				
119	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	1,95	80,26 17,03	156,50 33,20
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ceresit-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	1,95	16,18 5,05	31,56 9,85
121	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	1,95	299,28 87,36	583,60 170,36
		<i>Total</i>	Lei			771,66
		Total Podele Inclusiv salariu				771,66 213,41
		6.2. Tavane				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,90	3,56 1,10	38,84 12,04

1	2	3	4	5	6	7
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,90	70,11 55,82	764,23 608,49
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,90	24,84 20,08	270,73 218,88
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,90	3,56 1,10	38,84 12,04
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,90	29,37 20,08	320,09 218,88
		<i>Total</i>	Lei			1 432,73
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 432,73 1 070,33
		6.3. Pereti				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,00	3,54 1,09	127,60 39,40
128	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,00	58,50 43,78	2 105,96 1 575,94
129	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,03	16 320,67 2 821,33	489,62 84,64
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,00	58,74 44,51	2 114,82 1 602,20
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,00	3,54 1,09	127,60 39,40

1	2	3	4	5	6	7
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,00	29,35 20,06	1 056,45 722,30
		<i>Total</i>	Lei			6 022,05
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 022,05 4 063,88
		<i>Total</i>	Lei			8 226,44
		Total Incaperi tehnice,nise comunicatii Inclusiv salariu				8 226,44 5 347,62
		7. Salon				
		7.1. Podele				
133	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,75	80,30 17,07	1 264,65 268,86
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,75	54,57 25,55	859,45 402,38
135	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости.спримвыванием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2	17,75	305,80 127,69	5 428,00 2 266,51
		<i>Total</i>	Lei			7 552,10
		Total Podele Inclusiv salariu				7 552,10 2 937,75
		7.2. Tavane				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,75	3,54	55,71

1	2	3	4	5	6	7
					1,09	17,15
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,75	70,11 55,82	1 104,25 879,17
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,75	24,84 20,08	391,23 316,28
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,75	3,54 1,09	55,71 17,15
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,75	29,34 20,06	462,14 315,92
		<i>Total</i>	Lei			2 069,04
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 069,04 1 545,67
		7.3. Pereti				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,50	3,55 1,10	168,48 52,17
142	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47,50	58,46 43,78	2 776,69 2 079,36
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,50	58,74 44,51	2 790,35 2 114,02
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,50	19,94 7,30	947,32 346,56
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	47,50	24,83	1 179,22

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			20,07	953,22
146	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	47,50	389,66 116,37	18 508,99 5 527,45
		<i>Total</i>	Lei			26 371,05
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 371,05 11 072,78
		<i>Total</i>	Lei			35 992,19
		Total Salon Inclusiv salariu				35 992,19 15 556,20
		8. Sala proceduri				
		8.1. Podele				
147	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,20	80,29 17,07	1 300,70 276,52
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,20	54,56 25,54	883,94 413,69
149	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости.спримвыванием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2	18,20	305,79 127,68	5 565,30 2 323,77
		<i>Total</i>	Lei			7 749,94
		Total Podele Inclusiv salariu				7 749,94 3 013,98
		8.2. Tavane				
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	16,20	3,55	57,57

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,10	17,88
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,20	70,12 55,82	1 135,93 904,34
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,20	24,82 20,06	402,15 325,04
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,20	3,55 1,10	57,57 17,88
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,20	29,35 20,06	475,40 325,04
		<i>Total</i>	Lei			2 128,62
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 128,62 1 590,18
		8.3. Pereti				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,30	3,54 1,10	171,17 52,90
156	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,30	58,49 43,78	2 825,25 2 114,38
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,30	58,75 44,51	2 837,51 2 149,77
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,30	3,54 1,10	171,17 52,90
159	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	48,30	230,25 60,19	11 121,24 2 907,09

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm				
		<i>Total</i>	Lei			17 126,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 126,34 7 277,04
		<i>Total</i>	Lei			27 004,90
		Total Sala proceduri Inclusiv salariu				27 004,90 11 881,20
		9. Sala gips				
		9.1. Podele				
160	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,00	80,31 17,08	1 365,33 290,38
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,00	54,52 25,54	926,82 434,12
162	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости.спривыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2	19,00	305,79 127,68	5 809,94 2 425,92
		<i>Total</i>	Lei			8 102,09
		Total Podele Inclusiv salariu				8 102,09 3 150,42
		9.2. Tavane				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	3,54 1,09	60,24 18,60
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	17,00	70,10 55,81	1 191,74 948,84

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,00	24,82 20,06	421,98 341,09
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	3,54 1,09	60,24 18,60
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00	29,35 20,06	498,88 341,09
		<i>Total</i>	Lei			2 233,08
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 233,08 1 668,22
		9.3. Pereti				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,50	3,55 1,10	164,93 51,07
169	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,50	58,48 43,78	2 719,21 2 035,58
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,50	58,74 44,51	2 731,53 2 069,51
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,50	3,55 1,10	164,93 51,07
172	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	46,50	230,24 60,19	10 705,99 2 798,75
		<i>Total</i>	Lei			16 486,59

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 486,59 7 005,98
		<i>Total</i>	Lei			26 821,76
		Total Sala gips Inclusiv salariu				26 821,76 11 824,62
		10. Sala pansamente				
		10.1. Podele				
173	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,00	80,31 17,08	1 365,33 290,38
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,00	54,52 25,54	926,82 434,12
175	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости.спримвыванием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2	19,00	305,79 127,68	5 809,94 2 425,92
		<i>Total</i>	Lei			8 102,09
		Total Podele Inclusiv salariu				8 102,09 3 150,42
		10.2. Tavane				
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	3,54 1,09	60,24 18,60
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,00	70,10 55,81	1 191,74 948,84
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	17,00	24,82	421,98

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			20,06	341,09
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	3,54 1,09	60,24 18,60
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00	29,35 20,06	498,88 341,09
		<i>Total</i>	Lei			2 233,08
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 233,08 1 668,22
		10.3. Pereti				
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,50	3,55 1,10	164,93 51,07
182	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	46,50	58,48 43,78	2 719,21 2 035,58
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,50	58,74 44,51	2 731,53 2 069,51
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,50	3,55 1,10	164,93 51,07
185	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	46,50	230,24 60,19	10 705,99 2 798,75
		<i>Total</i>	Lei			16 486,59
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 486,59 7 005,98

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			26 821,76
		Total Sala pansamente Inclusiv salariu				26 821,76 11 824,62
		11. Asistente medicale				
		11.1. Podele				
186	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,50	80,30 17,07	1 405,24 298,77
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,50	54,64 25,54	956,18 446,88
188	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости.спримвыванием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2	19,50	305,84 127,70	5 963,80 2 490,12
		<i>Total</i>	Lei			8 325,22
		Total Podele Inclusiv salariu				8 325,22 3 235,77
		11.2. Tavane				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,50	3,55 1,10	62,14 19,33
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,50	70,11 55,82	1 226,99 976,93
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,50	24,83 20,07	434,57 351,30

1	2	3	4	5	6	7
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,50	3,55 1,10	62,14 19,33
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,50	29,34 20,05	513,43 350,94
		<i>Total</i>	Lei			2 299,27
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 299,27 1 717,83
		11.3. Pereti				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,90	3,55 1,10	173,36 53,63
195	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,50	58,65 43,77	87,97 65,66
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,90	19,94 7,30	975,24 356,77
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,90	58,74 44,51	2 872,63 2 176,40
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,90	24,82 20,06	1 213,56 980,95
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,90	3,55 1,10	173,36 53,63
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,40	29,35 20,06	1 390,99 951,03

1	2	3	4	5	6	7
201	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,50	230,54 60,07	345,81 90,11
		<i>Total</i>	Lei			7 232,92
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 232,92 4 728,18
		<i>Total</i>	Lei			17 857,41
		Total Asistente medicale Inclusiv salariu				17 857,41 9 681,78
		12. Infermiere				
		12.1. Podele				
202	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,20	80,29 17,07	1 300,70 276,52
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,20	54,56 25,54	883,94 413,69
204	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости.спримвыванием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2	18,20	305,79 127,68	5 565,30 2 323,77
		<i>Total</i>	Lei			7 749,94
		Total Podele Inclusiv salariu				7 749,94 3 013,98
		12.2. Tavane				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,20	3,55	57,57

1	2	3	4	5	6	7
					1,10	17,88
206	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,20	70,12 55,82	1 135,93 904,34
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,20	24,82 20,06	402,15 325,04
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,20	3,55 1,10	57,57 17,88
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,20	29,35 20,06	475,40 325,04
		<i>Total</i>	Lei			2 128,62
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 128,62 1 590,18
		12.3. Pereti				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,70	3,55 1,09	169,13 52,17
211	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47,70	58,48 43,78	2 789,36 2 088,12
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,70	19,95 7,30	951,54 348,02
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,70	58,74 44,50	2 801,94 2 122,77
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	47,70	24,83	1 184,18

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			20,07	957,24
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,70	3,55 1,09	169,13 52,17
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,70	29,35 20,07	1 400,03 957,24
		<i>Total</i>	Lei			9 465,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 465,31 6 577,73
		<i>Total</i>	Lei			19 343,87
		Total Infirmiere Inclusiv salariu				19 343,87 11 181,89
		13. Asistenta superioara				
		13.1. Podele				
217	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,60	80,29 17,06	1 493,32 317,38
218	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,60	54,56 25,54	1 014,77 474,97
219	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H=10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости.спримвканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2	20,60	305,80 127,68	6 299,41 2 630,21
		<i>Total</i>	Lei			8 807,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Podele Inclusiv salariu				8 807,50 3 422,56
		13.2. Tavane				
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,60	3,55 1,10	66,00 20,43
221	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,60	70,11 55,82	1 304,00 1 038,22
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,60	24,82 20,06	461,68 373,19
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,60	3,55 1,10	66,00 20,43
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,60	29,35 20,06	545,84 373,19
		<i>Total</i>	Lei			2 443,52
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 443,52 1 825,46
		13.3. Pereti				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,00	3,54 1,09	216,21 66,76
226	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,50	58,65 43,77	87,97 65,66
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,00	19,95 7,30	1 216,71 445,06

1	2	3	4	5	6	7
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,00	58,75 44,51	3 583,49 2 714,84
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,50	24,82 20,07	1 477,06 1 193,99
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,00	3,54 1,09	216,21 66,76
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,50	29,35 20,07	1 746,32 1 193,99
232	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,50	230,54 60,07	345,81 90,11
233	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 418,89 34,66	2 554,00 62,38
234	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00	20,28 18,24	101,40 91,20
		<i>Total</i>	Lei			11 545,18
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 545,18 5 990,75
		<i>Total</i>	Lei			22 796,20
		Total Asistenta superioara Inclusiv salariu				22 796,20 11 238,77
		14. Sora gospodina				

1	2	3	4	5	6	7
		14.1. Podele				
235	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,60	80,30 17,07	1 172,36 249,16
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,60	54,54 25,54	796,32 372,82
237	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости.спримвыванием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2	16,60	305,81 127,68	5 076,50 2 119,49
		<i>Total</i>	Lei			7 045,18
		Total Podele Inclusiv salariu				7 045,18 2 741,47
		14.2. Tavane				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,60	3,55 1,10	51,82 16,05
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,60	70,11 55,82	953,53 759,15
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,60	24,82 20,06	362,33 292,93
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,60	3,55 1,10	51,82 16,05
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	14,60	29,35 20,06	428,46 292,93

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	Lei			1 847,96
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 847,96 1 377,11
		14.3. Pereti				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,90	3,55 1,10	265,68 82,08
244	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,50	58,65 43,77	87,97 65,66
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,90	19,95 7,30	1 494,07 546,47
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,90	58,75 44,51	4 400,10 3 333,54
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,40	24,82 20,06	1 821,83 1 472,69
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,90	3,55 1,10	265,68 82,08
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,40	29,35 20,06	2 153,99 1 472,70
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x	m2	1,50	230,54 60,07	345,81 90,11

1	2	3	4	5	6	7
		200 mm (fartuc)				
251	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 418,89 34,66	2 554,00 62,38
252	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,00	20,28 18,24	101,40 91,20
		<i>Total</i>	Lei			13 490,53
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 490,53 7 298,91
		<i>Total</i>	Lei			22 383,67
		Total Sora gospodina Inclusiv salariu				22 383,67 11 417,49
		15. Salon postoperator				
		15.1. Podele				
253	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,10	80,30 17,08	1 212,60 257,91
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,10	54,51 25,54	823,14 385,59
255	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие	m2	17,10	305,82 127,70	5 229,45 2 183,69

1	2	3	4	5	6	7
		лаком, чипсы ло необходимости. спримыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10см				
		<i>Total</i>	Lei			7 265,19
		Total Podele Inclusiv salariu				7 265,19 2 827,19
		15.2. Tavane				
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,10	3,53 1,09	53,35 16,42
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,10	70,09 55,81	1 058,39 842,69
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,10	24,81 20,05	374,67 302,78
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,10	3,53 1,09	53,35 16,42
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,10	29,34 20,05	443,00 302,78
		<i>Total</i>	Lei			1 982,76
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 982,76 1 481,09
		15.3. Pereti				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,70	3,55 1,09	162,03 49,98
262	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,70	58,49 43,78	2 672,78 2 000,57

1	2	3	4	5	6	7
263	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,70	58,74 44,50	2 684,46 2 033,76
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,70	19,95 7,30	911,65 333,43
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,70	24,83 20,07	1 134,54 917,10
266	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	45,70	389,67 116,37	17 807,88 5 318,05
		<i>Total</i>	Lei			25 373,34
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 373,34 10 652,89
		<i>Total</i>	Lei			34 621,29
		Total Salon postoperator Inclusiv salariu				34 621,29 14 961,17
		16. Sala de operatie				
		16.1. Podele				
267	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	31,90	80,30 17,07	2 561,60 544,65
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,90	54,58 25,54	1 740,95 814,60
269	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная	m2	36,00	305,80 127,68	11 008,69 4 596,48

1	2	3	4	5	6	7
		полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с прижиманием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см				
		<i>Total</i>	Lei			15 311,24
		Total Podele Inclusiv salariu				15 311,24 5 955,73
		16.2. Tavane				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,90	3,55 1,10	113,09 35,02
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,90	70,11 55,82	2 236,46 1 780,59
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,00	12,09 9,77	374,67 302,78
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,90	3,55 1,10	113,09 35,02
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,90	29,35 20,07	936,26 640,22
		<i>Total</i>	Lei			3 773,57
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 773,57 2 793,63
		16.3. Pereti				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,50	3,55 1,10	225,35 69,68
276	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	63,50	58,47 43,78	3 713,15 2 779,78

1	2	3	4	5	6	7
		beton				
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,50	58,75 44,51	3 730,38 2 826,11
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,50	19,95 7,30	1 266,68 463,30
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,50	24,82 20,06	1 575,93 1 273,88
280	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	63,50	389,63 116,37	24 741,39 7 389,39
		<i>Total</i>	Lei			35 252,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				35 252,88 14 802,14
		<i>Total</i>	Lei			54 337,69
		Total Sala de operatie Inclusiv salariu				54 337,69 23 551,50
		17. Saloane (10 cabinete)				
		17.1. Podele				
281	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	128,80	80,30 17,07	10 342,68 2 199,01
282	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	128,80	54,58 25,54	7 029,58 3 289,03
283	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от	m2	142,00	305,80 127,68	43 423,15 18 130,56

1	2	3	4	5	6	7
		2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости.спривыканием эпоксидных полов к стенам высотой Н=10см				
		<i>Total</i>	Lei			60 795,41
		Total Podele Inclusiv salariu				60 795,41 23 618,60
		17.2. Tavane				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128,80	<u>3,54</u> 1,09	<u>456,37</u> 140,81
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	128,80	<u>70,10</u> 55,81	<u>9 029,52</u> 7 188,75
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	128,80	<u>24,82</u> 20,06	<u>3 196,95</u> 2 584,24
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	128,80	<u>3,54</u> 1,09	<u>456,37</u> 140,81
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	128,80	<u>29,35</u> 20,06	<u>3 779,77</u> 2 584,24
		<i>Total</i>	Lei			16 918,98
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 918,98 12 638,85
		17.3. Pereti				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	445,00	<u>3,54</u> 1,09	<u>1 577,25</u> 487,01
290	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2	445,00	<u>58,48</u> 43,78	<u>26 021,99</u> 19 480,32

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
291	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,53	16 631,42 2 826,17	8 814,65 1 497,87
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	445,00	58,74 44,51	26 141,40 19 804,99
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	445,00	19,95 7,30	8 875,97 3 246,72
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	445,00	24,82 20,06	11 045,41 8 928,48
295	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	445,00	389,65 116,37	173 394,35 51 785,18
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	21,00	1 418,67 34,66	29 792,08 727,78
297	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	50,00	21,84 18,24	1 092,15 912,00
		<i>Total</i>	Lei			286 755,25
		Total Pereti Inclusiv salariu				286 755,25 106 870,35
		<i>Total</i>	Lei			364 469,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Saloane (10 cabinete) Inclusiv salariu				364 469,64 143 127,80
		18. Ordinatori				
		18.1. Podele				
298	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	30,00	80,30 17,07	2 409,03 512,18
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,00	54,58 25,54	1 637,28 766,08
300	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости.спримвыванием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2	33,00	305,80 127,68	10 091,34 4 213,44
		<i>Total</i>	Lei			14 137,65
		Total Podele Inclusiv salariu				14 137,65 5 491,70
		18.2. Tavane				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,00	3,54 1,09	106,33 32,83
302	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,00	70,10 55,81	2 103,10 1 674,43
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,00	24,82 20,06	744,64 601,92
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	30,00	3,54	106,33

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,09	32,83
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,00	29,35 20,06	880,38 601,92
		<i>Total</i>	Lei			3 940,78
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 940,78 2 943,93
		18.3. Pereti				
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,40	3,54 1,09	192,74 59,46
307	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,50	58,65 43,77	87,97 65,66
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,40	19,95 7,30	1 085,06 396,90
309	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,40	58,75 44,51	3 195,81 2 421,18
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,90	24,82 20,06	1 312,80 1 061,20
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,40	3,54 1,09	192,74 59,46
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,90	29,35 20,07	1 552,62 1 061,57

1	2	3	4	5	6	7
313	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	52,90	230,26 60,19	12 180,50 3 183,97
		<i>Total</i>	Lei			19 800,24
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 800,24 8 309,40
		<i>Total</i>	Lei			37 878,67
		Total Ordinatori Inclusiv salariu				37 878,67 16 745,03
		19. Bufet				
		19.1. Podele				
314	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	30,00	80,30 17,07	2 409,03 512,18
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,00	54,58 25,54	1 637,28 766,08
316	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости.спримвканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2	33,00	305,80 127,68	10 091,34 4 213,44
		<i>Total</i>	Lei			14 137,65
		Total Podele Inclusiv salariu				14 137,65 5 491,70
		19.2. Tavane				
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,00	3,54 1,09	106,33 32,83

1	2	3	4	5	6	7
318	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,00	70,10 55,81	2 103,10 1 674,43
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,00	24,82 20,06	744,64 601,92
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,00	3,54 1,09	106,33 32,83
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,00	29,35 20,06	880,38 601,92
		<i>Total</i>	Lei			3 940,78
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 940,78 2 943,93
		19.3. Pereti				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,00	3,54 1,09	226,84 70,04
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	64,00	58,46 43,78	3 741,64 2 801,66
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,00	58,75 44,51	352,48 267,03
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,00	3,54 1,09	226,84 70,04
326	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	64,00	230,25 60,19	14 735,81 3 852,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			19 283,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 283,61 7 061,06
		<i>Total</i>	Lei			37 362,04
		Total Bufet Inclusiv salariu				37 362,04 15 496,69
		20. Coridor				
		20.1. Podele				
327	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	144,10	80,30 17,07	11 571,08 2 460,21
328	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости.спримвыванием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2	156,10	305,80 127,68	47 734,75 19 930,85
		<i>Total</i>	Lei			59 305,83
		Total Podele Inclusiv salariu				59 305,83 22 391,06
		20.2. Tavane				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,00	3,54 1,09	102,78 31,74
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	29,00	88,84 54,20	2 576,42 1 571,92
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,00	29,35 20,06	851,04 581,86

1	2	3	4	5	6	7
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	144,10	224,48 80,25	32 347,28 11 564,52
		<i>Total</i>	Lei			35 877,52
		Total Tavane Inclusiv salariu				35 877,52 13 750,04
		20.3. Pereti				
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	251,00	3,54 1,09	889,64 274,69
334	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	251,00	58,48 43,78	14 678,47 10 987,78
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	251,00	19,95 7,30	5 006,45 1 831,30
336	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	251,00	58,74 44,51	14 744,97 11 170,91
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	251,00	24,82 20,06	6 230,08 5 036,07
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	251,00	16,23 5,11	4 073,53 1 281,91
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	251,00	73,35 44,51	18 409,81 11 170,91
340	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	49,60	1 418,69 34,66	70 366,81 1 718,94

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
341	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	17,20	1 418,68 34,66	24 401,37 596,09
342	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din DSP laminat 250mm	m	178,00	54,93 18,97	9 777,39 3 376,59
343	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din DSP laminat 100mm	m	122,00	40,22 18,97	4 906,32 2 314,29
344	CK18B	Montarea baghetelor la glafuri din aluminiu	m	22,00	44,38 18,97	976,37 417,33
		<i>Total</i>	Lei			174 461,21
		Total Pereti Inclusiv salariu				174 461,21 50 176,81
		<i>Total</i>	Lei			269 644,56
		Total Coridor Inclusiv salariu				269 644,56 86 317,91
		21. Fasada ferestre				
345	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	107,40	1 401,37 29,79	150 507,52 3 198,93
346	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor-limitator deschidere	buc	2,00	527,49 71,50	1 054,98 143,00
347	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	101,00	34,16 29,55	3 449,70 2 984,43
348	CK18C	Montarea cornier perforat la glafuri	m	101,00	15,67 9,48	1 582,46 957,96

1	2	3	4	5	6	7
349	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 260mm	m	42,50	127,30 3,28	5 410,15 139,35
350	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 180mm	m	42,50	147,66 3,64	6 275,47 154,67
351	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	24,00	88,84 54,20	2 132,21 1 300,88
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,00	3,54 1,09	85,07 26,27
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,00	24,82 20,06	595,67 481,53
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,00	29,35 20,06	704,31 481,54
		<i>Total</i>	Lei			171 797,54
		Total Fasada ferestre Inclusiv salariu				171 797,54 9 868,56
		22. Balcoane				
		22.1. Podele				
355	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	43,10	80,30 17,07	3 460,88 735,80
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Creresit CT-17" intr-un strat, la podele	m2	43,10	8,34 5,10	359,55 219,97
357	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	43,10	299,24 87,33	12 897,23 3 764,01
358	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu,trecere teracota-linoliu	m	13,00	46,23 9,48	601,05 123,30
		<i>Total</i>	Lei			17 318,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total Podele Inclusiv salariu				17 318,71 4 843,08
		22.2. Tavane				
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,10	3,54 1,09	152,59 47,06
360	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,10	70,10 55,81	3 021,39 2 405,49
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,10	24,82 20,06	1 069,60 864,58
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,10	3,54 1,09	152,59 47,06
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,10	29,35 20,07	1 265,06 864,94
		<i>Total</i>	Lei			5 661,23
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 661,23 4 229,13
		22.3. Pereti				
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,40	3,54 1,09	277,81 85,73
365	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	78,40	58,48 43,78	4 584,82 3 432,04
366	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm,hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,08	18 835,88 2 827,12	1 506,87 226,17
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	78,40	58,74 44,51	4 605,55 3 489,31

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,00	19,95 7,30	957,41 350,21
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,00	24,82 20,06	1 191,45 963,07
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,00	3,54 1,09	170,13 52,53
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,00	29,35 20,06	1 408,61 963,07
372	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	33,60	230,23 60,19	7 735,84 2 022,45
373	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	107,40	1 907,97 31,34	204 915,56 3 365,65
374	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor-limitator deschidere	buc	10,00	527,49 71,50	5 274,91 715,01
375	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	39,40	1 742,65 58,47	68 660,26 2 303,71
376	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor-limitator deschidere	buc	10,00	527,49 71,50	5 274,91 715,01
377	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm	m	145,00	21,91 18,24	3 177,15 2 644,80

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
		<i>Total</i>	Lei			309 741,28
		Total Pereti Inclusiv salariu				309 741,28 21 328,76
		22.4. Bariera pentru balcoane				
378	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu	kg	143,20	33,90 12,77	4 854,95 1 828,37
379	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	24,60	55,72 49,62	1 370,81 1 220,62
380	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	44,80	406,46 41,95	18 209,53 1 879,45
381	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	5,00	54,48 36,48	272,38 182,40
382	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,28	1 127,33 164,16	1 442,98 210,13
		<i>Total</i>	Lei			26 150,65
		Total Bariera pentru balcoane Inclusiv salariu				26 150,65 5 320,97
		<i>Total</i>	Lei			358 871,87
		Total Balcoane Inclusiv salariu				358 871,87 35 721,94
		23. Goluri				
383	CF59O	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	24,00	174,22	4 181,35

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie			88,72	2 129,34
384	CK18C	Montarea cornier perforat la glafuri	m	622,00	15,67 9,48	9 746,25 5 899,55
385	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi rigle,coloane	m2	78,00	88,85 54,21	6 930,12 4 228,40
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,00	3,54 1,09	276,46 85,36
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,00	24,82 20,06	1 936,05 1 564,99
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,00	29,35 20,06	2 288,99 1 564,99
389	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)-buiandrug	m3	0,34	1 168,24 291,85	397,20 99,23
390	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc.) exclusiv sustinerile	m2	8,50	111,42 70,04	947,08 595,36
391	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru	kg	100,80	14,60 1,64	1 471,76 165,62

1	2	3	4	5	6	7
		plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.				
		<i>Total</i>	Lei			28 175,26
		Total Goluri Inclusiv salariu				28 175,26 16 332,84

		Total	Lei	1 942 714
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	159 037
		Cheltuieli de transport	4 %	50 246
		Total		2 151 997
		Cheltuieli de regie	5 %	107 600
		Total		2 259 597
		Beneficiu de deviz	2 %	45 192
		TVA	20 %	460 957
		Total deviz:		2 765 746
		Inclusiv salariu		662 655

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia incaperilor IMSP
Institutul de Medicina Urgenta
din str.T.,Ciorba
1,Traumatologia septica (bloc
1,cota 16,5m)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № D.1
Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 2 765 746 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № D.1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 092,33	36,48	76 328,25
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	864,31	36,48	31 530,01
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 413,47	36,48	124 523,40
4.	7123010010200	Betonist	h-om	6,84	36,48	249,53
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,54	36,48	165,62
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	107,28	36,48	3 913,58
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	11,39	36,48	415,51
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3 174,38	36,48	115 801,38
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	450,04	36,48	16 417,45
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	561,48	36,48	20 482,82
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	203,51	36,48	7 424,04
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,80	36,48	65,66
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	754,04	36,48	27 507,41
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41,44	36,48	1 511,73
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,87	36,48	141,18
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	41,80	36,48	1 524,86
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	95,72	36,48	3 491,86
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	47,80	36,48	1 743,74
19.	7422010060100	Timplar	h-om	612,69	36,48	22 350,92
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	695,52	36,48	25 372,57
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 947,36	36,48	71 039,70
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 592,71	36,48	58 102,05
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 440,79	36,48	52 560,07
		Total manopera				662 655

Materiale:

1.	1412122100880	Filer de calcar	kg	4,71	1,80	8,47
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,24	260,00	62,40
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,05	185,00	194,25
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	60,77	210,00	12 761,70

5.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,26	210,00	54,60
6.	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	1 989,96	5,20	10 347,79
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	56,08	10,00	560,80
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,97	10,00	9,70
9.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,09	3 200,00	288,00
10.	2010102904339	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,00	3 200,00	0,00
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,11	3 200,00	352,00
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10 849,42	0,05	542,49
13.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	107,40	1 350,00	144 990,00
14.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	39,40	1 657,73	65 314,56
15.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	119,40	1 850,00	220 890,00
16.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	896,79	0,85	762,27
17.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	39,60	0,70	27,72
18.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	15,75	1,50	23,61
19.	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	1,59	1,50	2,39
20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	8,69	1,50	13,03
21.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,37	19,50	7,21
22.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,90	15,40	44,66
23.	2320166200676	White spirit	kg	6,05	22,00	133,10
24.	2320166200729	Parchetin	l	4,73	80,00	378,40
25.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,02	22,00	22,44
26.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	2,35	12,50	29,39
27.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	23,64	12,50	295,51
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,40	11,20	4,48
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	15,80	5,06
30.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	37,68	28,50	1 073,88
31.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	79,75	95,00	7 576,25
32.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	18,61	72,00	1 339,92
33.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	582,29	15,50	9 025,40
34.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,95	35,00	103,25
35.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,46	35,00	51,10
36.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	440,30	18,50	8 145,55
37.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,90	38,00	34,20
38.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,45	22,00	9,90
39.	24302261000001	Fuga	kg	265,95	18,20	4 840,28
40.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,66	33,00	21,78
41.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,60	33,00	19,80
42.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	104,97	26,50	2 781,70
43.	2430226101010 Ceresit CT-17	Grund cu quart "Ceresit CT-17"	kg	17,89	7,50	134,18
44.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	60,53	16,50	998,74
45.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	39,30	21,25	835,12
46.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	97,38	16,50	1 606,77
47.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,29	33,00	42,57
48.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,74	32,00	23,68
49.	2430226101600	Chit siliconic	kg	27,90	66,00	1 841,40
50.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,85	16,50	14,03
51.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,93	12,50	24,12

52.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	6,50	3,60	23,40
53.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,93	22,00	42,46
54.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,60	22,00	13,20
55.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,64	33,00	21,12
56.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	227,20	48,50	11 019,20
57.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	97,38	2,50	243,45
58.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,64	22,00	14,08
59.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	199,92	22,00	4 398,24
60.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	4,83	11,34	54,77
61.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	3 408,32	1,80	6 134,96
62.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	251,71	3,50	880,99
63.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	18,18	1,20	21,82
64.	2513736621482	Banda izolanta	m	302,12	1,20	362,54
65.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	254,47	1,20	305,36
66.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	73,58	1,20	88,30
67.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	714,12	12,50	8 926,49
68.	2521106718391100	Baghete din mase plastice 100mm	m	128,10	18,50	2 369,85
69.	2521106718391250	Baghete din mase plastice 250mm	m	186,90	32,50	6 074,25
70.	2521106718393260	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre 260mm	m	42,50	122,00	5 185,00
71.	252110671839al1	Bagheta din aluminiu	m	23,10	22,50	519,75
72.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	24,72	25,00	618,00
73.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	681,67	215,00	146 559,05
74.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	56,40	2,50	141,00
75.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 466,08	8,50	12 461,67
76.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,35	750,00	262,50
77.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	756,00	4,10	3 099,60
78.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	1,50	4,38
79.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	27,37	9,50	260,02
80.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10 943,14	1,50	16 414,72
81.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	105,41	1,50	158,12
82.	2652102100713	Var pasta	m3	0,34	1 800,00	612,00
83.	2652102100737	Var hidratat	kg	5 446,44	1,20	6 535,72
84.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	19 857,11	1,95	38 721,38
85.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	745,47	2,20	1 640,03
86.	2653102100831	Amestec uscat	kg	16 234,58	1,85	30 033,97
87.	26531021008311	Tink	kg	577,30	12,50	7 216,25
88.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 026,11	4,50	9 117,53
89.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 913,91	1,85	3 540,73
90.	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	464,31	35,50	16 482,97
91.	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	663,33	38,50	25 538,19
92.	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	1 326,61	45,50	60 360,76
93.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,50	38,50	57,75
94.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	553,32	145,00	80 231,40
95.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	25,20	26,50	667,80

96.	2662102701901	Placi din ipsos 8cm	m2	102,64	160,00	16 422,40
97.	2662102701901h	Placi din ipsos hidrofoab	m2	5,82	188,00	1 094,16
98.	26631021m100	Beton M100	m3	1,33	850,00	1 130,50
99.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2 007,16	2,88	5 780,64
100.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	55,93	188,00	10 514,84
101.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,64	10,00	6,40
102.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	690,88	2,50	1 727,23
103.	2682132601626	Carton bitumat	m2	18,11	8,50	153,93
104.	2710503808004	Fir de sudare	m	662,18	1,20	794,61
105.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	103,32	12,50	1 291,50
106.	2710602000080	Armatura A1	kg	28,99	12,50	362,39
107.	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	148,99	12,50	1 862,38
108.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	22,06	6,30	138,98
109.	2710703520285	Profil de suport	m	52,80	5,20	274,56
110.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	151,31	135,00	20 426,85
111.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,68	13,20	8,98
112.	2743123549025c	Cornier perforat din aluminiu	m	759,15	3,85	2 922,72
113.	2743123549025tl	Baghete din aluminiu- trecere teracota-linoliu	m	13,65	33,00	450,45
114.	2743123549027180	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre 180mm	m	42,50	142,00	6 035,00
115.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,01	14,50	14,64
116.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	45,70	355,00	16 223,50
117.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	112,61	1 322,00	148 870,42
118.	2873122000751	Piese forjate	kg	9,88	15,00	148,20
119.	2873145887002	Cuie	kg	0,49	15,00	7,35
120.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,73	38,00	27,74
121.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6 056,84	0,32	1 938,18
122.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	388,56	0,22	85,48
123.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,43	28,00	12,04
124.	2874115837745	Suruburi	buc	268,80	0,25	67,20
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	1,17	12,00	14,04

125.						
126.	2874136313300	Diblu din metal	buc	576,40	0,58	334,31
127.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,85	18,00	15,30
128.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,46	2,50	6,15
129.	2881116002700	Disc abraziv	buc	14,38	18,00	258,84
130.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchidere ferestre limitator deschidere	buc	22,00	455,00	10 010,00
131.	31771	Carton gudronat	m2	7,14	12,50	89,25
132.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	209,08	2,50	522,73
		Total materiale de construcții				1 256 158

Utilaje de construcții:

1.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,56	280,00	716,80
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	39,14	10,00	391,40
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	65,01	10,00	650,10
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,00	10,00	0,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,93	280,00	260,40
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,02	15,00	15,30
7.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	7,16	15,00	107,40
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	20,61	15,00	309,15
9.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	98,48	15,00	1 477,20
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	12,89	66,00	850,74
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	248,19	10,00	2 481,90
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	92,11	15,00	1 381,65
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	51,79	15,00	776,85
14.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,51	25,00	12,75
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,73	25,00	168,25
16.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,11	35,00	3,85
17.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,20	25,00	5,00
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,29	35,00	465,15
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	5,38	15,00	80,70
20.	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,20	45,00	9,00
21.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,01	85,00	0,85
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	117,76	15,00	1 766,40
23.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	3,88	15,00	58,20
24.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	138,14	15,00	2 072,10
25.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	13,65	10,00	136,50
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,00	66,00	132,00
27.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,05	280,00	14,00
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	51,75	185,00	9 573,75
		Total utilaje de construcții				23 901

Total	Lei	1 942 714
Asigurarea sociala si medicala	24 %	159 037
Cheltuieli de transport	4 %	50 246

Total		2 151 997
Cheltuieli de regie	5 %	107 600
Total		2 259 597
Beneficiu de deviz	2 %	45 192
TVA	20 %	460 957

Total deviz: **2 765 746**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia incaperilor IMSP Institutul de Investitor
Medicina Urgenta din str.T.,Ciorba
1,Traumatologia septica (bloc 1,cota 16,5m)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,32
						15,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,48	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,48	7,66
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2			15,32
						15,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,48	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,48	7,66
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			5,21
						5,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	36,48	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,48	1,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc(pervaz din lemn)	m2			8,33
						8,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	36,48	4,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	36,48	4,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			48,75
						48,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,48	48,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	10,00	0,60
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			140,94
						140,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	36,48	123,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,79
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,95
						9,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,48	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,48	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			9,12
						9,12
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	36,48	4,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,48	4,38
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			12,34
						11,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	36,48	11,67
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	15,40	0,46
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			9,95
						9,85

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,48	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,48	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
11	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			58,52
						58,37
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,48	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,48	29,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica fartuh	m2			58,52
						58,37
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,48	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,48	29,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
13	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m			55,91
						55,81
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	36,48	25,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	36,48	30,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,10
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			19,48
						16,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,48	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,48	8,39
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	80,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			28,96
						28,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,48	14,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,48	14,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,00	0,50
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,34
						10,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,48	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,48	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
17	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice ingradiri balcoane	kg			2,57
						2,19
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	36,48	1,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	15,80	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	11,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	66,00	0,33
18	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			161,97
						161,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	36,48	161,97
19	TRI1AA05C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			21,89
						21,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	36,48	21,89
20	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			69,38
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	185,00	69,38
		2. Baie ,WC personal				
		2.1. Podele				
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			80,29
						17,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,48	17,07
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	1,95	60,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,50	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
22	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 Strafuri: sau material analogic	m2			54,90 32,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	36,48	18,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	36,48	13,86
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	28,50	22,80
23	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3l", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовк а,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы ло необходимости. спримыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2			305,79 127,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	36,48	89,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	36,48	38,30
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	35,50	25,09
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	5,20	15,76
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	38,50	38,89
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	45,50	91,90
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,37
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
24	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2			30 908,00 6 214,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	36,48	5 156,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	36,48	1 058,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,10	20 664,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	750,00	1 750,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	12,50	1 125,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	15,00	35,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 200,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	280,00	1 120,00
25	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovitur), pentru grund si stratul vizibil	m2			81,25 59,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	36,48	48,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,48	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,50	12,56
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	1 800,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	210,00	5,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,02
26	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2			11,28 2,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	36,48	1,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	12,50	1,96
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	22,00	6,89
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	1,50	0,16
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	1,50	0,08
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	85,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	10,00	0,00
27	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve,	m2			38,24

1	2	3	4	5	6	7
		rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastice de bitum tip H 80/90				4,74
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0900	36,48	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,48	1,46
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	8,50	10,26
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	12,50	19,71
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	1,80	0,56
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	1,57
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	1,50	0,79
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	45,00	0,60
28	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm placare (podon dus)	m2			371,51
						140,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	36,48	140,63
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	188,00	191,76
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,50	20,30
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	38,50	5,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,20	3,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,35
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,07
		2.2. Tavane				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,10
						55,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,48	55,81
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,81
						20,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,36
						20,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		2.3. Pereti				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
35	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2			58,49

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				43,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,48	36,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,72
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,20	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,17
36	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			16 580,06 2 826,18
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	36,48	2 626,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	36,48	199,59
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	15,00	96,18
	2662102701901	Placi din ipsos 8cm	m2	91,0000	160,00	11 651,76
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	15,00	4,41
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,50	60,29
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	12,50	130,12
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 200,00	188,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,20	1 003,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	210,00	98,82
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	280,00	477,65
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	3,6100	15,00	43,24
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,94 7,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,74 44,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,48	44,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,83 20,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,35 20,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			230,24 60,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,48	60,19
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	145,00	149,37
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,88	10,76
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,20	8,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
43	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (fartuc)	m2			230,54 60,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,48	60,07
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	145,00	149,83
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,88	10,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,20	8,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,10
44	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 418,57 34,74
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,48	31,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,72
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 322,00	1 322,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,32	1,28
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,18
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	66,00	11,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
45	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			20,28 18,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	36,48	11,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,48	6,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 800,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	210,00	0,84
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		3. Sef sectie				
		3.1. Podele				
46	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			80,31 17,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,48	17,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	1,95	60,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,50	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
47	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,52 25,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,48	21,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,41
48	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 Strafurii: sau material analogic	m2			54,90 32,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	36,48	18,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	36,48	13,86
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	28,50	22,80
49	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные	m2			305,79 127,68

1	2	3	4	5	6	7
		полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовк а,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы ло необходимости. спримыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	36,48	89,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	36,48	38,30
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	35,50	25,09
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	5,20	15,76
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	38,50	38,89
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	45,50	91,91
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
50	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2			30 908,00 6 214,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	36,48	5 156,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	36,48	1 058,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,10	20 664,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	750,00	1 750,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	12,50	1 125,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	15,00	35,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 200,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	280,00	1 120,00
51	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovitur), pentru grund si stratul vizibil	m2			81,25 59,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	36,48	48,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,48	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,50	12,56
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	1 800,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	210,00	5,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0020	10,00	0,02
52	RplzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2			11,28 2,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	36,48	1,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	12,50	1,96
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	22,00	6,89
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	1,50	0,16
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	1,50	0,08
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	85,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	10,00	0,00
53	RplzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90	m2			38,24 4,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	36,48	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,48	1,46
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	8,50	10,26
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	12,50	19,71
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	1,80	0,56
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	1,57
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	1,50	0,79

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	45,00	0,60
54	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm placare (podon dus)	m2			371,51 140,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	36,48	140,63
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	188,00	191,76
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,50	20,30
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	38,50	5,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,20	3,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,35
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,07
		3.2. Tavane				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,10 55,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,48	55,81
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,35 20,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		3.3. Pereti				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
61	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			58,45 43,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,48	36,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,73
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,20	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,17
62	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat	100m2			16 396,80

1	2	3	4	5	6	7
		din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m				2 823,60
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	36,48	2 626,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	36,48	197,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	15,00	96,00
	2662102701901	Placi din ipsos 8cm	m2	91,0000	160,00	11 648,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	15,00	6,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,50	60,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	12,50	130,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 200,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,20	1 003,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	210,00	84,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	280,00	504,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	15,00	42,00
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,74 44,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,48	44,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,95 7,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,35 20,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			230,25 60,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,48	60,19
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	145,00	149,37
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,88	10,76
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,20	8,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (fartuc)	m2			230,46 60,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,48	60,19
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	145,00	149,53
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,88	10,76
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,20	8,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
70	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 418,57 34,74
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,48	31,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,72
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 322,00	1 322,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,32	1,28
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,18
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	66,00	11,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
71	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			20,28 18,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	36,48	11,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,48	6,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 800,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	210,00	0,84
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		4. VIP salon				
		4.1. Podele				
72	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			80,31 17,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,48	17,07
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	1,95	60,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,50	1,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,61 25,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,48	21,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
74	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 Strafuri: sau material analogic	m2			54,90 32,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	36,48	18,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	36,48	13,86
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	28,50	22,80
75	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка, обеспыливание, грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком, чипсы по необходимости. с примыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2			305,79 127,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	36,48	89,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	36,48	38,29
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	35,50	25,11
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	5,20	15,76
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	38,50	38,89
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" -	kg	2,0000	45,50	91,92

1	2	3	4	5	6	7
		color*				
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
76	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2			30 908,00 6 214,00
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	36,48	5 156,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	36,48	1 058,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,10	20 664,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	750,00	1 750,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	12,50	1 125,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	15,00	35,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 200,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	280,00	1 120,00
77	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2			81,25 59,83
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	36,48	48,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,48	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,50	12,56
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	1 800,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	210,00	5,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,02
78	RplzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2			11,28 2,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	36,48	1,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	12,50	1,96
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	22,00	6,89
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	1,50	0,16
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	1,50	0,08
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	85,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	10,00	0,00
79	RplzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90	m2			38,24 4,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	36,48	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,48	1,46
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	8,50	10,26
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	12,50	19,71
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	1,80	0,56
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	1,57
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	1,50	0,79
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	45,00	0,60
80	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm placare (podon dus)	m2			371,51 140,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	36,48	140,63
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	188,00	191,76
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,50	20,30
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	38,50	5,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,20	3,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,62
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,35
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		4.2. Tavane				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui	m2			70,12 55,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,48	55,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,83 20,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,36 20,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		4.3. Pereti				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
87	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			58,45 43,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,48	36,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,73
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,20	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,17
88	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			16 396,80 2 823,60
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	36,48	2 626,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	36,48	197,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	15,00	96,00
	2662102701901	Placi din ipsos 8cm	m2	91,0000	160,00	11 648,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	15,00	6,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,50	60,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	12,50	130,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 200,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,20	1 003,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	210,00	84,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	280,00	504,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	15,00	42,00
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,74 44,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,48	44,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,94 7,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,83 20,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
92	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			389,66 116,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	36,48	72,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	36,48	43,41
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	16,50	2,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	48,50	16,97
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	1,80	9,45
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,20	1,22
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,50	0,37
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,50	13,75
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	215,00	225,77
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
93	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			230,25 60,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,48	60,19
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	145,00	149,37
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,88	10,76
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,20	8,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
94	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 418,57 34,74
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,48	31,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,72
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 322,00	1 322,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,32	1,28
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,18
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	66,00	11,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
95	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			20,28 18,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	36,48	11,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,48	6,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 800,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	210,00	0,84
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		5. Nod sanitar pacienti (2buc)				
		5.1. Podele				
96	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			80,30 17,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,48	17,07
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	1,95	60,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,50	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,58 25,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,48	21,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
98	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 Strafurii: sau material analogic	m2			54,90 32,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	36,48	18,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	36,48	13,86
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	28,50	22,80
99	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовк а,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы ло необходимости. спримиыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2			305,80 127,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	36,48	89,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	36,48	38,31
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	35,50	25,10
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	5,20	15,76
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	38,50	38,88
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	45,50	91,91
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
100	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (podon dus)	100m2			30 948,50 6 207,83
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	36,48	5 149,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	36,48	1 058,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,10	20 664,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	750,00	1 750,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	12,50	1 125,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	15,00	35,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 200,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	280,00	1 166,67
101	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de	m2			81,22 59,83

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3400	36,48	48,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,48	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,3700	1,50	12,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	1 800,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	210,00	5,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,02
102	RplzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2			11,46 2,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	36,48	1,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	12,50	1,96
	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	22,00	6,93
	2052152959009	Lemne de foc foioase	kg	0,1000	1,50	0,16
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0500	1,50	0,08
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0010	85,00	0,14
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0002	10,00	0,00
103	RplzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastice de bitum tip H 80/90	m2			38,23 4,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	36,48	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,48	1,46
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	8,50	10,27
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	12,50	19,69
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	1,80	0,57
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,50	1,57
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,5000	1,50	0,79
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	45,00	0,60
104	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm placare (podon dus)	m2			371,49 140,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	36,48	140,63
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	188,00	191,76
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,50	20,30
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	38,50	5,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,20	3,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,00	0,35
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		5.2. Tavane				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,10 55,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,48	55,81
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,83 20,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,35 20,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		5.3. Pereti				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
111	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			58,48 43,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,48	36,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,73
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,20	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,17
112	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			16 665,40 2 825,93
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	36,48	2 626,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	36,48	199,38
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	15,00	95,95
	2662102701901	Placi din ipsos 8cm	m2	91,0000	160,00	11 646,90
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	15,00	4,91
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,50	59,91
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	12,50	129,97
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 200,00	275,86
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,20	1 003,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	210,00	101,38
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	280,00	477,93
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	15,00	43,45
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,74 44,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,48	44,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
115	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			230,25 60,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,48	60,19
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	145,00	149,38
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,88	10,76

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,20	8,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
116	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 418,69 34,66
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,48	31,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 322,00	1 322,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,32	1,28
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	66,00	11,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
117	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			21,80 18,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	36,48	11,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,48	6,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 800,00	1,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	210,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
118	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 917,33 40,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	36,48	38,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,48	1,82
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,32	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	95,00	19,95
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	66,00	4,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		6. Incaperi tehnice,nise comunicatii				
		6.1. Podele				
119	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			80,26 17,03
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,48	17,03
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	1,95	60,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,50	1,52
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Ceresit-17" intr-un strat, la podele interioare	m2			16,18 5,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,48	5,05
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	26,50	11,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
121	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			299,28 87,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	36,48	87,36
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	188,00	190,89
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,50	15,04
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,20	3,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,37
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		6.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,56 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,11 55,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,48	55,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,84 20,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,56 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,37 20,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		6.3. Pereti				
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
128	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			58,50 43,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,48	36,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,72
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,20	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,17
129	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			16 320,67 2 821,33
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	36,48	2 626,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	36,48	194,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	15,00	95,00
	2662102701901	Placi din ipsos 8cm	m2	91,0000	160,00	11 626,67
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	15,00	5,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,50	58,33
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	12,50	129,33
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 200,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,20	1 003,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	210,00	70,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	280,00	466,67
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	15,00	45,00
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			58,74

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				44,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,48	44,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,35 20,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		7. Salon				
		7.1. Podele				
133	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			80,30 17,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,48	17,07
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	1,95	60,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,50	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,57 25,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,48	21,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
135	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовк а,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы ло необходимости. спримыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2			305,80 127,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	36,48	89,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	36,48	38,31
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	35,50	25,10
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	5,20	15,76
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	38,50	38,89
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	45,50	91,90
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,37
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		7.2. Tavane				
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui	m2			70,11 55,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,48	55,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,30
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,84 20,08
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,34 20,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		7.3. Pereti				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
142	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			58,46 43,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,48	36,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,72
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,20	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,18
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarlui.	m2			58,74 44,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,48	44,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,94 7,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,83 20,07

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
146	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			389,66 116,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	36,48	72,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	36,48	43,41
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	16,50	2,47
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	48,50	16,97
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	1,80	9,45
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,20	1,22
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,50	0,37
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,50	13,75
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	215,00	225,77
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		8. Sala proceduri				
		8.1. Podele				
147	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			80,29 17,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,48	17,07
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	1,95	60,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,50	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,56 25,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,48	21,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,41
149	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовк а,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы ло необходимости. спримыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2			305,79 127,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	36,48	89,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	36,48	38,30
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	35,50	25,10
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	5,20	15,76
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	38,50	38,88
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	45,50	91,90
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,37
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		8.2. Tavane				
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,12 55,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,48	55,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,30
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,35 20,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		8.3. Pereti				
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
156	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			58,49 43,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,48	36,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,72
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,20	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,17
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,75 44,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,48	44,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
159	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			230,25 60,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,48	60,19
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	145,00	149,38
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,88	10,76

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,20	8,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		9. Sala gips				
		9.1. Podele				
160	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			80,31 17,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,48	17,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	1,95	60,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,50	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,52 25,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,48	21,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,41
162	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовк а,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы ло необходимости. спримыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2			305,79 127,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	36,48	89,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	36,48	38,30
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	35,50	25,09
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	5,20	15,76
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	38,50	38,89
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	45,50	91,91
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		9.2. Tavane				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,10 55,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,48	55,81
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,35 20,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		9.3. Pereti				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
169	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			58,48 43,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,48	36,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,72
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,20	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,17
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,74 44,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,48	44,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
172	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			230,24 60,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,48	60,19
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	145,00	149,37
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,88	10,76
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,20	8,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		10. Sala pansamente				
		10.1. Podele				
173	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			80,31 17,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,48	17,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	1,95	60,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,50	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,52 25,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,48	21,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,41
175	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовк а,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы ло необходимости. спримыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2			305,79 127,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	36,48	89,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	36,48	38,30
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	35,50	25,09
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	5,20	15,76
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	38,50	38,89
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	45,50	91,91
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		10.2. Tavane				
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,10 55,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,48	55,81
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,35 20,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		10.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
182	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			58,48 43,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,48	36,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,72
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,20	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,17
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,74 44,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,48	44,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
185	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			230,24 60,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,48	60,19
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	145,00	149,37
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,88	10,76
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,20	8,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		11. Asistente medicale				
		11.1. Podele				
186	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			80,30 17,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,48	17,07
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	1,95	60,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,50	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,64 25,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,48	21,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
188	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовк	m2			305,84 127,70

1	2	3	4	5	6	7
		a,2x компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы ло необходимости. спримвканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	36,48	89,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	36,48	38,31
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	35,50	25,10
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	5,20	15,76
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	38,50	38,89
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	45,50	91,91
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		11.2. Tavane				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,11
						55,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,48	55,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,83
						20,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,34
						20,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		11.3. Pereti				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
195	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			58,65
						43,77
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,48	36,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,48	7,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,72

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,20	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,23
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,94 7,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,74 44,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,48	44,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,35 20,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
201	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			230,54 60,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,48	60,07
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	145,00	149,83
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,88	10,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,20	8,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,10
		12. Infermiere				
		12.1. Podele				
202	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			80,29 17,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,48	17,07
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	1,95	60,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,50	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,56 25,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,48	21,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,41

1	2	3	4	5	6	7
204	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H=10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3l", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка, 2x компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости. спримыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2			305,79 127,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	36,48	89,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	36,48	38,30
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	35,50	25,10
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	5,20	15,76
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	38,50	38,88
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	45,50	91,90
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,37
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		12.2. Tavane				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
206	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,12 55,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,48	55,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,30
207	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,35 20,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		12.3. Pereti				
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
211	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2			58,48

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				43,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,48	36,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,72
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,20	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,18
212	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,95 7,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,74 44,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,48	44,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,83 20,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,35 20,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		13. Asistenta superioara				
		13.1. Podele				
217	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			80,29 17,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,48	17,06
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	1,95	60,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,50	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
218	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,56 25,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,48	21,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,41
219	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata	m2			305,80 127,68

1	2	3	4	5	6	7
		lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка, 2x компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости. спримыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	36,48	89,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	36,48	38,30
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	35,50	25,09
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	5,20	15,76
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	38,50	38,89
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	45,50	91,91
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,37
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		13.2. Tavane				
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
221	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,11 55,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,48	55,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,35 20,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		13.3. Pereti				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
226	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2			58,65 43,77

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,48	36,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,48	7,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,72
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,20	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,23
227	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,95 7,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,75 44,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,48	44,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82 20,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,35 20,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
232	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			230,54 60,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,48	60,07
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	145,00	149,83
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,88	10,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,20	8,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,10
233	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 418,89 34,66
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,48	31,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 322,00	1 322,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,32	1,28
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	66,00	11,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,22
234	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de	m			20,28

1	2	3	4	5	6	7
		2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				18,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	36,48	11,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,48	6,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 800,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	210,00	0,84
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		14. Sora gospodina				
		14.1. Podele				
235	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			80,30 17,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,48	17,07
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	1,95	60,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,50	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,54 25,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,48	21,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,43
237	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовок а,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы ло необходимости. спримыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2			305,81 127,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	36,48	89,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	36,48	38,30
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	35,50	25,11
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	5,20	15,76
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	38,50	38,89
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	45,50	91,90
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,37
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		14.2. Tavane				
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
239	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,11 55,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,48	55,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,30
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			24,82

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,35
						20,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		14.3. Pereti				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
244	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			58,65
						43,77
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,48	36,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,48	7,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,72
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,20	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,23
245	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,95
						7,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
246	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,75
						44,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,48	44,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82
						20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55
						1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			29,35

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				20,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (fartuc)	m2			230,54 60,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,48	60,07
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	145,00	149,83
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,88	10,77
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,20	8,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,10
251	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 418,89 34,66
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,48	31,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 322,00	1 322,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,32	1,28
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	66,00	11,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,22
252	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			20,28 18,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	36,48	11,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,48	6,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 800,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	210,00	0,84
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,02
		15. Salon postoperator				
		15.1. Podele				
253	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			80,30 17,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,48	17,08
	2653102100827	Ameștec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	1,95	60,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,50	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,51 25,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,48	21,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
255	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовк	m2			305,82 127,70

1	2	3	4	5	6	7
		a,2x компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы ло необходимости. спримвканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	36,48	89,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	36,48	38,31
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	35,50	25,10
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	5,20	15,75
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	38,50	38,88
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	45,50	91,90
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,37
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		15.2. Tavane				
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,53
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,09
						55,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,48	55,81
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
258	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,81
						20,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,53
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,34
						20,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		15.3. Pereti				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
262	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			58,49
						43,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,48	36,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,73

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,20	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,18
263	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,74 44,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,48	44,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,95 7,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,83 20,07
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
266	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			389,67 116,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	36,48	72,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	36,48	43,41
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	16,50	2,48
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	48,50	16,97
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	1,80	9,45
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,20	1,22
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,50	0,38
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,50	13,75
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	215,00	225,77
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		16. Sala de operatie				
		16.1. Podele				
267	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			80,30 17,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,48	17,07
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	1,95	60,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,50	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
268	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,58 25,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,48	21,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
269	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм. Шлифовка,обеспыливание,грунтовка, 2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы по необходимости. спримыканием	m2			305,80 127,68

1	2	3	4	5	6	7
		эпоксидных полов к стенам высотой H=10см				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	36,48	89,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	36,48	38,30
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	35,50	25,10
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	5,20	15,76
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	38,50	38,88
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	45,50	91,91
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		16.2. Tavane				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
271	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,11 55,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,48	55,82
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			12,09 9,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	7,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	1,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	2,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,35 20,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		16.3. Pereti				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,55 1,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
276	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			58,47 43,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,48	36,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,73
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,20	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,18
277	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,75 44,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,48	44,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,95 7,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
280	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			389,63 116,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	36,48	72,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	36,48	43,41
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	16,50	2,48
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	48,50	16,97
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	1,80	9,45
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,20	1,22
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,50	0,38
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,50	13,75
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	215,00	225,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		17. Saloane (10 cabinete)				
		17.1. Podele				
281	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			80,30 17,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,48	17,07
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	1,95	60,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,50	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
282	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,58 25,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,48	21,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
283	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H=10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовк а,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы ло необходимости. спримыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2			305,80 127,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	36,48	89,38

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	36,48	38,30
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	35,50	25,10
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	5,20	15,76
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	38,50	38,88
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	45,50	91,91
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		17.2. Tavane				
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,10 55,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,48	55,81
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,35 20,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		17.3. Pereti				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
290	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			58,48 43,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,48	36,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,72
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,20	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,18
291	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu	100m2			16 631,42

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime: pina la 4 m				2 826,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	36,48	2 626,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	36,48	199,60
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	15,00	95,94
	2662102701901	Placi din ipsos 8cm	m2	91,0000	160,00	11 646,79
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	15,00	4,81
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,50	59,91
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	12,50	129,96
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 200,00	241,51
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,20	1 003,21
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	210,00	99,06
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	280,00	480,75
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	15,00	43,30
292	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,74 44,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,48	44,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
293	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,95 7,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
295	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2			389,65 116,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	36,48	72,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	36,48	43,41
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	16,50	2,48
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	48,50	16,98
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	1,80	9,45
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	1,20	1,22
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	2,50	0,38
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	12,50	13,75
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	215,00	225,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 418,67 34,66
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,48	31,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 322,00	1 322,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,32	1,28
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	66,00	11,53
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
297	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			21,84 18,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	36,48	11,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,48	6,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 800,00	1,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	210,00	1,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		18. Ordinatori				
		18.1. Podele				
298	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			80,30 17,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,48	17,07
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	1,95	60,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,50	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,58 25,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,48	21,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
300	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовк а,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы ло необходимости. спримыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2			305,80 127,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	36,48	89,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	36,48	38,30
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	35,50	25,10
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	5,20	15,76
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	38,50	38,88
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	45,50	91,91
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,37
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		18.2. Tavane				
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
302	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,10 55,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,48	55,81
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
305	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,35 20,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		18.3. Pereti				
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
307	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			58,65 43,77
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,48	36,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,48	7,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,72
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,20	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,23
308	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,95 7,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
309	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,75 44,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,48	44,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
310	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			24,82 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,35 20,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
313	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			230,26 60,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,48	60,19
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	145,00	149,39
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,88	10,76
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,20	8,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		19. Bufet				
		19.1. Podele				
314	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			80,30 17,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,48	17,07
	2653102100827	Ametec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	1,95	60,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,50	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
315	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			54,58 25,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,48	21,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
316	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 stratuli cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовк а,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы ло необходимости. спримыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2			305,80 127,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	36,48	89,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	36,48	38,30
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	35,50	25,10
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	5,20	15,76
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	38,50	38,88
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	45,50	91,91
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,37
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		19.2. Tavane				
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
318	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,10 55,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,48	55,81
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,35 20,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		19.3. Pereti				
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
323	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			58,46 43,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,48	36,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,72
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,20	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,17
324	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,75 44,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,48	44,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,25
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
326	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			230,25 60,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,48	60,19
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	145,00	149,37
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,88	10,76
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,20	8,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		20. Coridor				
		20.1. Podele				

1	2	3	4	5	6	7
327	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			80,30 17,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,48	17,07
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	1,95	60,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,50	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
328	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate cu ridicarea pe pereti cu H-10 CM. Sistema "FUXRAD" "FX 3I", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent, Наливные полиуретановые полы толщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовк а,2х компонентная полиуретановая композиция,покрытие лаком,чипсы ло необходимости. спримыканием эпоксидных полов к стенам высотой H=10см	m2			305,80 127,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	36,48	89,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	36,48	38,31
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	35,50	25,10
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	3,0000	5,20	15,76
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	38,50	38,88
	2653102100844	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color*	kg	2,0000	45,50	91,91
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	15,00	2,25
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	15,00	1,01
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	15,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		20.2. Tavane				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
330	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2			88,84 54,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,48	54,20
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,25	6,37
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,85	27,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,35 20,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
332	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			224,48 80,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,48	5,47
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,48	74,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,58	2,32
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	135,00	141,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
		20.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
334	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			58,48 43,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,48	36,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,72
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,20	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,18
335	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,95 7,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
336	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			58,74 44,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,48	44,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
337	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
338	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			16,23 5,11
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,48	5,11
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,50	11,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
339	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			73,35 44,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,48	44,51
	2653102100831	Tink	kg	2,3000	12,50	28,75
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
340	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 418,69 34,66
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,48	31,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 322,00	1 322,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,32	1,28
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	66,00	11,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
341	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			1 418,68 34,66

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,48	31,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 322,00	1 322,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,32	1,28
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	66,00	11,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
342	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din DSP laminat 250mm	m			54,93
						18,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	36,48	18,97
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	10,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	9,50	0,81
	2521106718391250	Baghete din mase plastice 250mm	m	1,0500	32,50	34,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,19
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	22,00	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	11,34	0,17
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	22,00	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	33,00	0,13
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	33,00	0,07
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	80,00	0,16
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	12,50	0,08
343	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din DSP laminat 100mm	m			40,22
						18,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	36,48	18,97
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	10,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	9,50	0,81
	2521106718391100	Baghete din mase plastice 100mm	m	1,0500	18,50	19,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,18
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	22,00	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	11,34	0,17
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	22,00	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	33,00	0,13
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	33,00	0,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	80,00	0,16
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	12,50	0,07
344	CK18B	Montarea baghetelor la glafuri din aluminiu	m			44,38
						18,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	36,48	18,97
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	10,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	9,50	0,81
	252110671839a11	Bagheta din aluminiu	m	1,0500	22,50	23,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,17
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	22,00	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	11,34	0,17
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	22,00	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	33,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	33,00	0,06
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	80,00	0,15
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	12,50	0,07
		21. Fasada ferestre				
345	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2			1 401,37
						29,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	36,48	29,79
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,85	5,52
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	1,20	1,85
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	1,20	1,93
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	1,20	0,62
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor	buc	0,1160	72,00	8,35

1	2	3	4	5	6	7
		in cartuse cu capacitatea de 0,75 l				
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	10,00	0,30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	15,00	2,10
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	10,00	0,91
346	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor-limitator deschidere	buc			527,49
						71,50
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	36,48	69,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	36,48	2,19
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchidere ferestre limitator deschidere	buc	1,0000	455,00	455,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	33,00	0,99
347	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m			34,16
						29,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	36,48	21,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,48	8,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,50	1,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 800,00	1,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	210,00	1,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
348	CK18C	Montarea cornier perforat la glafuri	m			15,67
						9,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,48	9,48
	2743123549025c	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0500	3,85	4,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,32	1,92
349	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 260mm	m			127,30
						3,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	36,48	2,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,48	0,36
	2521106718393260	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre 260mm	m	1,0000	122,00	122,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,32	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
350	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 180mm	m			147,66
						3,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	36,48	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,48	0,36
	2743123549027180	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre 180mm	m	1,0000	142,00	142,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,32	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
351	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2			88,84
						54,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,48	54,20
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,25	6,38
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,85	27,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82
						20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,35 20,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		22. Balcoane				
		22.1. Podele				
355	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			80,30 17,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	36,48	17,07
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	1,95	60,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,50	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Cresit CT-17" intr-un strat, la podele	m2			8,34 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,48	5,10
	2430226101010	Grund cu cuart "Cresit CT-17"	kg	0,4150	7,50	3,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
357	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			299,24 87,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	36,48	87,33
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	188,00	190,84
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,50	15,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,20	3,64
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	18,00	0,36
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	10,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
358	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-linoliu	m			46,23 9,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,48	9,48
	2743123549025ttl	Baghete din aluminiu- trecere teracota-linoliu	m	1,0500	33,00	34,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,14
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,32	1,92
		22.2. Tavane				
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
360	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			70,10 55,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,48	55,81
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54

1	2	3	4	5	6	7
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,35 20,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,07
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
		22.3. Pereti				
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,32
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
365	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			58,48 43,78
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,48	36,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,50	4,72
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,20	4,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	35,00	0,17
366	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, hidrofoab in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			18 835,88 2 827,12
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	36,48	2 626,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	36,48	200,62
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	15,00	95,62
	2662102701901h	Placi din ipsos hidrofoab	m2	91,0000	188,00	13 677,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	15,00	5,62
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	12,50	59,38
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	12,50	129,75
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	3 200,00	400,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	2,20	1 003,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	210,00	105,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	280,00	490,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	15,00	43,12
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarlui.	m2			58,74 44,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,48	44,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,85	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,95 7,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	36,48	7,30
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82 20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54

1	2	3	4	5	6	7
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,35 20,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
372	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			230,23 60,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,48	60,19
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	145,00	149,36
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,88	10,76
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	18,20	8,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
373	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 907,97 31,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	36,48	29,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,48	1,82
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,32	1,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	95,00	18,52
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	66,00	4,49
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
374	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor-limitator deschidere	buc			527,49 71,50
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	36,48	69,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	36,48	2,19
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchidere ferestre limitator deschidere	buc	1,0000	455,00	455,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	33,00	0,99
375	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			1 742,65 58,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	36,48	58,47
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 657,73	1 657,73
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	72,00	11,24
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	1,20	4,16
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,20	2,48
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,20	0,54
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	0,85	4,29
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	28,00	0,31
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	15,00	2,12
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	10,00	0,99
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	10,00	0,32
376	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea ferestrelor-limitator deschidere	buc			527,49 71,50
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	36,48	69,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	36,48	2,19
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchidere ferestre limitator deschidere	buc	1,0000	455,00	455,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	33,00	0,99
377	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			21,91 18,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	36,48	11,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,48	6,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,50	1,11

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 800,00	1,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	210,00	1,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		22.4. Bariera pentru balcoane				
378	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu	kg			33,90 12,77
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500	36,48	9,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	1,0200	12,50	13,01
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	38,00	0,19
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	12,00	0,10
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	35,00	0,36
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0200	1,50	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	66,00	5,94
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
379	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2			55,72 49,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	36,48	40,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	36,48	9,49
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	32,00	0,96
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200	35,00	4,20
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	19,50	0,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,50	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
380	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			406,46 41,95
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	36,48	41,95
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	22,00	0,66
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,25	1,50
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	22,00	0,22
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	355,00	362,13
381	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			54,48 36,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	36,48	36,48
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	38,00	6,84
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	33,00	3,96
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	22,00	2,64
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	16,50	2,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
382	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 127,33 164,16
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	36,48	140,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,48	23,66
	26631021m100	Beton M100	m3	1,0250	850,00	883,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	280,00	70,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	9,96
		23. Goluri				
383	CF59O	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2			174,22 88,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4320	36,48	88,72
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,50	27,82

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,30	5,79
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	5,20	11,44
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	25,00	25,75
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,50	5,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,60	0,97
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	16,50	1,44
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,70	1,16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,22	3,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,71
384	CK18C	Montarea cornier perforat la glafuri	m			15,67
						9,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	36,48	9,48
	2743123549025c	Cornier perforat din aluminiu	m	1,0500	3,85	4,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	185,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,32	1,92
385	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi rigle,coloane	m2			88,85
						54,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,48	54,21
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	21,25	6,38
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,85	27,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
386	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,54
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,48	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,50	2,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
387	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,82
						20,06
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,48	16,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,48	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,35
						20,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,48	20,06
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,20	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
389	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)-buiandrug	m3			1 168,24
						291,85
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6100	36,48	204,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	36,48	86,91
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	1,50	465,06
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	260,00	183,53
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	210,00	160,59
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	35,00	11,32
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	14,71
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	280,00	41,18
390	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii	m2			111,42
						70,04

1	2	3	4	5	6	7
		existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperi etc.) exclusiv sustinerile				
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,3400	36,48	48,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	36,48	21,16
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0004	3 200,00	0,00
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0110	3 200,00	33,88
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1000	18,00	1,80
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	22,00	2,64
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0800	13,20	1,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
391	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			14,60 1,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	36,48	1,64
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	14,50	0,15

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.