

LA HOTAR SRL Declarație de performanță

Nr. _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: *Agregat fin (nisip cernut) 0-4 mm*
2. Tipul produsului: *Agregate pentru betoane*
3. Utilizarea preconizată: *Producerea betoanelor*
4. Fabricant: *LA HOTAR SRL., str. Mesterul Manole, 5, Chișinău, Republica Moldova.*
Locul fabricării: *cariera " Jora de Mijloc", s. Jora de Mijloc, rl Orhei.*
5. Sistem aplicabil: *4*
6. -
7. Performanța declarată:

<i>Caracteristici</i>	<i>Performanța</i>	<i>Specificație tehnică armonizată</i>
Granulozitate (Declarată), Categorie	G _f 85	SM SR EN 12620+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f 3	
Calitatea părților fine (Albastru de metilen), g/kg	0,75	
Definirea părții grosiere sau fine ale agregatului fin	MP	
Masa volumetrică în stare uscată, Mg/m³	2,62	
Substanțe periculoase - Emisii radioactive	Nu conține	RNI 06-5.3.35:2001 p. 2.2

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este înconformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Numele, Prenumele, Funcția

LA HOTAR SRL Declarație de performanță

Nr. _____

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** *Agregat fin (nisip cernut) 0-4 mm*
2. **Tipul produsului:** *Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor.*
3. **Utilizarea preconizată** *construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic*
4. **Fabricant:** *LA HOTAR SRL., str. Mesterul Manole, 5, Chișinău, Republica Moldova.*
Locul fabricării: *cariera " Jora de Mijloc", s. Jora de Mijloc, rl Orhei.*
5. **Sistem aplicabil:** *4*
6. *-*
7. **Performanța declarată:**

<i>Caracteristici</i>	<i>Performanța</i>	<i>Specificație tehnică armonizată</i>
Granulozitate (Declarată), Categorie	G _f 85	SM SR EN 13043:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f 3	
Calitatea părților fine (Albastru de metilen), g/kg	0,75	
Definirea părții grosiere sau fine ale agregatului fin	MP	
Masa volumetrică în stare uscată, Mg/m³	2,62	
Substanțe periculoase - Emisii radioactive	Nu conține	RNI 06-5.3.35:2001 p. 2.2

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Numele, Prenumele, Funcția

Nr. _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: *Agregat grosier (pietriș) 8-16 mm*
2. Tipul produsului: *Agregate pentru betoane*
3. Utilizarea preconizată: *Producerea betoanelor*
4. Fabricant: *LA HOTAR SRL., str. Mesterul Manole, 5, Chișinău, Republica Moldova.*
Locul fabricării: *cariera " Jora de Mijloc", s. Jora de Mijloc, rl Orhei.*
5. Sistem aplicabil: *4*
6. -
7. Performanța declarată:

<i>Caracteristici</i>	<i>Performanța</i>	<i>Specificație tehnică armonizată</i>
Granulozitate (Declarată), Categorie	G _C 90/15	SM SR EN 12620+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f 4	
Rezistența la fragmentare, Categorie	LA 25	
Rezistența la uzură, Categorie	M _{DE} 15	
Conținutul de elemente cochilifere	SC 10	
Coefficientul de absorbție al apei, %	1,65	
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie	F2	
Masa volumetrică reală stare uscată, Mg/m³	2,722	
Substanțe periculoase	Nu conține	RNI 06-5.3.35:2001
- Emisii radioactive		p. 2.2

- 8 Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 17. Această declarație de performanță este emisă printr-o răspundere exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Numele, Prenumele, Funcția

LA HOTAR SRL Declarație de performanță

Nr. _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: *Agregat grosier (pietriș) 8-16 mm*
2. Tipul produsului: *Agregate pentru amestecuri bituminoase și pentru finisarea suprafețelor.*
3. Utilizarea preconizată *construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic*
4. Fabricant: *LA HOTAR SRL, str. Mesterul Manole, 5, Chișinău, Republica Moldova.*
Locul fabricării: *cariera " Jora de Mijloc", s. Jora de Mijloc, rl Orhei.*
5. Sistem aplicabil: *4*
6. -
7. Performanța declarată:

<i>Caracteristici</i>	<i>Performanța</i>	<i>Specificație tehnică armonizată</i>
Granulozitate (Declarată), Categorie	G _C 90/15	SM SR EN 13043:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f 2	
Rezistența la fragmentare, Categorie	LA 25	
Rezistența la uzură, Categorie	M _{DE} 15	
Conținutul de elemente cochilifere	SC 10	
Coefficientul de absorbție al apei, %	1,65	
Rezistența la îngheț-dezghet, Categorie	F2	
Masa volumetrică reală stare uscată, Mg/m ³	2,722	
Substanțe periculoase - Emisii radioactive	Nu conține	RNI 06-5.3.35:2001 p. 2.2

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă per răspundere exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Numele, Prenumele, Funcția