

Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Laminat și plintă cu completare						
1.1 Laminat	Laminat 8mm, Clasa-33	TR	Yildiz	Tip material - MDF cu strat protecție Grosimea - 8mm Clasa A33 Culoarea - stejar deschis <i>De prezentat Certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate</i>	Tip material - MDF cu strat protecție Grosimea - 8mm Clasa A33 Culoarea - stejar deschis	Comform Standardelor RM
1.2 Folie PEE	Folie PEE, 3mm	MD	Giro	Tip material - substrat sub laminat Grosimea - 3mm	Tip material - substrat sub laminat Grosimea - 3mm	Comform Standardelor RM
1.3 Plintă plastic	Plintă plastic	MD	Harva us	Tip material - plastic Utilizare – plinte podea PVC Lungimea -2.5m Înălțimea - 60mm Culoarea - stejar deschis	Tip material - plastic Utilizare – plinte podea PVC Lungimea -2.5m Înălțimea - 60mm Culoarea - stejar deschis	Comform Standardelor RM
1.4 Completare p/u plintă plastic: - Îmbinare plintă	- Îmbinare	MD	Harva us	Tip material - plastic Utilizare – pentru plinte Înălțimea - 60mm Culoarea - stejar deschis	Tip material - plastic Utilizare – pentru plinte Înălțimea - 60mm Culoarea - stejar deschis	Comform Standardelor RM
- Dop plintă stânga	- Dop stânga					
- Dop plintă dreapta	- Dop					

	dreapta					
- Colțar plintă exterior	- Colțar exterior					
- Colțar plintă interior	- Colțar interior					
1.5 Prag aluminiu	Prag aluminiu	PL	Cezar	Utilizare – prag trecere pardoseală în complet cu dibluri masă plastică/metal Culoarea – stejar deschis Lungimea - 1800mm Lățimea – 30mm	Utilizare – prag trecere pardoseală în complet cu dibluri masă plastică/metal Culoarea – stejar deschis Lungimea - 1800mm Lățimea – 30mm	Comform Standardelor RM
Lotul nr.2 Adeziv PVA	Adeziv PVA	MD	Cheton grup	Utilizare –pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare până la - 10kg	Utilizare –pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare până la - 10kg	Comform Standardelor RM
Lotul nr.3 Grund p/u amorsare	Grund p/u amorsare	MD	Premiu m Profi	Utilizare - amorsarea suprafețelor puternic absorbante pentru interior și exterior Baza - acrilică Ambalare până la 10kg Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării	Utilizare - amorsarea suprafețelor puternic absorbante pentru interior și exterior Baza - acrilică Ambalare până la 10kg Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării	Comform Standardelor RM
Lotul nr.4 Vopsea acrilică și coloranți						
4.1 Vopsea acrilica lavabilă	Matlalex	MD	Suprat en	Utilizare – pentru interior Masă – căldare până la -15 kg Tip – lavabilă Rezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă Criteriu de calitate – standardul EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire si clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă. Termen valabilitate minim 12 luni din data livrării. <i>De prezentat certificat de conformitate, sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator și fișa tehnică.</i>	Utilizare – pentru interior Masă – căldare până la -15 kg Tip – lavabilă Rezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă Criteriu de calitate – standardul EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire si clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă. Termen valabilitate minim 12 luni din data livrării.	Comform Standardelor RM
4.2 Vopsea colorant, Negru	Color-	UA	MGF	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice	Utilizare - pentru colorarea	Comform

	tone			Ambalare până la 150ml Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării	vopselei acrilice Ambalare până la 100ml Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării	Standardelor RM
4.3 Vopsea colorant, Bej	Color-tone	UA	MGF	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 150ml Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare 100ml Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării	Comform Standardelor RM
4.4 Vopsea colorant, Galben	Color-tone	UA	MGF	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 150ml Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare 100ml Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării	Comform Standardelor RM
4.5 Vopsea colorant, Cafeniu	Color-tone	UA	MGF	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 150ml Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării.	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare 100ml Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării.	Comform Standardelor RM
Lotul nr.6 Banda mascare	Banda mascare	PL	Salex	Tip: Banda mascare la finisare Baza - hârtie Lăţimea - 48 mm Lungime - 33 m	Tip: Banda mascare la finisare Baza - hârtie Lăţimea - 48 mm Lungime - 33 m	Comform Standardelor RM
Lotul nr.7 Folie polietilena						
7.1 Folie de acoperire cu banda mascare 2,7*20m	Folie	TR	Primaflex	Tip: Folie de acoperire cu bandă autoadezivă Lăţime – 2700 mm Lungime -20 m	Tip: Folie de acoperire cu bandă autoadezivă Lăţime – 2700 mm Lungime -20 m	Comform Standardelor RM
7.2 Folie de acoperire cu banda mascare 1,8*20m	Folie	TR	Primaflex	Tip: Folie de acoperire cu bandă autoadeziva Lăţime -1800 mm Lungime -20 m	Tip: Folie de acoperire cu bandă autoadeziva Lăţime -1800 mm Lungime -20 m	Comform Standardelor RM
	Folie polietilen a 100mk	MD	Rultecom	Material – peliculă tehnică transparentă Grosimea – 100mkr Lăţimea - 3m	Material – peliculă tehnică transparentă Grosimea – 100mkr Lăţimea - 3m	Comform Standardelor RM
Lotul nr.8 Chit p/u rosturi						
8.1 Chit pentru rosturi gresie, Gri	Chit rosturi	PL	Style Grout	Tip material – Amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei p/u	Tip material – Amestec uscat pe bază de ciment pentru	Comform Standardelor

				exterior și interior Style Grout sau echivalent. Culoarea - Gri Ambalarea până la 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării	chituirea rosturilor gresiei p/u exterior și interior Style Grout sau echivalent. Culoarea - Gri Ambalarea 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării	RM
8.2 Chit pentru rosturi gresie, Albă	Chit rosturi	PL	Style Grout	Tip material – Amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei p/u exterior și interior Style Grout sau echivalent. Culoarea - Gri Ambalarea până la 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării	Tip material – Amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei p/u exterior și interior Style Grout sau echivalent. Culoarea - Gri Ambalarea 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării	Comform Standardelor RM
8.3 Chit pentru rosturi gresie, Bej	Chit rosturi	PL	Style Grout	Tip material – Amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei p/u exterior și interior Style Grout sau echivalent. Culoarea - Gri Ambalarea până la 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării	Tip material – Amestec uscat pe bază de ciment pentru chituirea rosturilor gresiei p/u exterior și interior Style Grout sau echivalent. Culoarea - Gri Ambalarea 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni din data livrării	Comform Standardelor RM
Lotul nr.9 Tablă zincată	Tablă zincată	MD	Daster um	Material – oțel zincat, rezistent la coroziuni. Culoarea – argintiu Grosimea – 0,45 mm. Lățimea – 1000 mm. Lungimea – 2000 mm.	Material – oțel zincat, rezistent la coroziuni. Culoarea – argintiu Grosimea – 0,45 mm. Lățimea – 1000 mm. Lungimea – 2000 mm.	Comform Standardelor RM
Lotul nr.10 Materie abrazivă						
10.1 Materie abrazivă K120	K120	TR	Primaflex	Material – pânză abrazivă Granule - 120 Culoarea – maro Lățimea – 100mm	Material – pânză abrazivă Granule - 120 Culoarea – maro Lățimea – 100mm	Comform Standardelor RM
10.2 Materie abrazivă K180	K180	TR	Primaflex	Material – pânză abrazivă Granule - 180 Culoarea – maro	Material – pânză abrazivă Granule - 180 Culoarea – maro	Comform Standardelor RM

				Lățimea – 100mm	Lățimea – 100mm	
10.3 Materie abrazivă K220	K220	TR	Primaflex	Material – pânză abrazivă Granule - 220 Culoarea – maro Lățimea – 100mm	Material – pânză abrazivă Granule - 220 Culoarea – maro Lățimea – 100mm	Comform Standardelor RM
Lotul nr.11 Ancadrament pentru uși	Ancadrament pentru uși	UA	Takoma	Utilizarea – ancadrament din MDF pentru uși Culoarea – alb, mat Grosimea– 6-8 mm Lățimea– 64-80 mm Lungimea– 2150-2200 mm Material - MDF	Utilizarea – ancadrament din MDF pentru uși Culoarea – alb, mat Grosimea– 6-8 mm Lățimea– 64-80 mm Lungimea– 2150-2200 mm Material - MDF	Comform Standardelor RM
Lotul nr.12 Adeziv pentru pardoseli	Lincov	MD	Supraten	Tip - adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli de tip „Lincov” sau echivalent Bază - acrilică Utilizare - Exterior si interior Termen valabilitate minim 12 luni din data livrării	Tip - adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli de tip „Lincov” sau echivalent Bază - acrilică Utilizare - Exterior si interior Termen valabilitate minim 12 luni din data livrării	Comform Standardelor RM
Lotul nr.13 Fâșii PAL laminat	Fâșii PAL laminat	TR	Sebo	Material – PAL laminat p/u mobilier, fâșii înțeleite marginea cu ABS - 1,2 mm Culoarea – 3025 MX Stejar Sonoma sau echivalent Lungimea - 150 cm Lățimea – 20 cm Grosimea – 18 mm	Material – PAL laminat p/u mobilier, fâșii înțeleite marginea cu ABS - 1,2 mm Culoarea – 3025 MX Stejar Sonoma sau echivalent Lungimea - 150 cm Lățimea – 20 cm Grosimea – 18 mm	Comform Standardelor RM
Lotul nr.14 Vopsele alchidice						
14.1 Vopsea alchidică email universală, Albă	Coloriks Premium	MD	Cheton Grup	Vopsea alchidică email, culoarea - albă. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce	Vopsea alchidică email, culoarea - albă. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii.	Comform Standardelor RM

				privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării. <i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i>		
14.2 Vopsea alchidică email universală, Gri deschis	Coloriks Premium	MD	Cheton Grup	Vopsea alchidică email, culoarea – Gri deschis. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării. <i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i>	Vopsea alchidică email, culoarea – Gri deschis. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii.	Comform Standardelor RM
14.3 Vopsea alchidică email universală, Neagră	Coloriks Premium	MD	Cheton Grup	Vopsea alchidică email, culoarea - Neagră. Vopsea email universală alchidică rezistentă	Vopsea alchidică email, culoarea - Neagră. Vopsea	Comform Standardelor

				la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării. <i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i>	email universală alchidică rezistentă la intemperii.	RM
14.4 Vopsea alchidică email universală, Roșie	Coloriks Premium	MD	Cheton Grup	Vopsea alchidică email, culoarea - Roșie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării.	Vopsea alchidică email, culoarea - Roșie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii.	Comform Standardelor RM

				<i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i>		
14.5 Vopsea email universală, Albastră	Coloriks Premium	MD	Cheton Grup	Vopsea alchidică email, culoarea – Albastră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării. <i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări de laborator</i>	Vopsea alchidică email, culoarea – Albastră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii.	Comform Standardelor RM
14.6 Vopsea email universală, Cafenie	Coloriks Premium	MD	Cheton Grup	Vopsea alchidică email, culoarea - Cafenie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere.	Vopsea alchidică email, culoarea - Cafenie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii.	Comform Standardelor RM

				COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant) Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data livrării. <i>De prezentat fișa tehnică, certificat de conformitate sau declarația de performanță/conformitate însoțită de raport încercări laborator</i>		
14.7 Vopsea spray, albă	Vopsea spray	UA	Biodur	Culoarea - albă; Tip - Email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn Utilizare - exterioara si interioara. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 12 luni din data livrării. Ambalaj: până la 500ml.	Culoarea - albă; Tip - Email Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn Utilizare - exterioara si interioara. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 12 luni din data livrării. Ambalaj: până la 400ml.	Comform Standardelor RM

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenca Elena În calitate de: Contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: _Chisinau

Anexa nr. 23
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unita tea de măsu ră	Canti tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
44110000-4	Lotul nr. 1 Laminat și plintă cu completare							<i>Bunurile vor fi livrate în termen de 10 (zece) zile din data semnării contractului de achiziții publice.</i>	MD97VI000002 224212555MDL
	1.1 Laminat	m ²	600	158	189.60	94,800.00	113,760.00		
	1.2 Folie PEE	m ²	600	5.5	6.60	3,300.00	3,960.00		
	1.3 Plintă plastic	m/l	600	11	13.20	6,600.00	7,920.00		
	1.4 Completare p/u plintă plastic: - Îmbinare plintă	buc.	140	5	6.00	700.00	840.00		
	- Dop plintă stânga	buc.	100	5	6.00	500.00	600.00		
	- Dop plintă dreapta	buc.	100	5	6.00	500.00	600.00		
	- Colțar plintă exterior	buc.	60	5	6.00	300.00	360.00		
	- Colțar plintă interior	buc.	200	5	6.00	1,000.00	1,200.00		
	1.5 Prag aluminiu	m/l	27	70	84.00	1,890.00	2,268.00		
	Total lot nr. 1					109,590.00	131,508.00		
	Lotul nr. 2 Adeziv PVA	kg	30	26	31.20	780.00	936.00		
	Total lot nr. 2					780.00	936.00		

	Lotul nr.3 Grund p/u amorsare	kg	200	11.9	14.28	2,380.00	2,856.00		
	Total lot nr. 3					2,380.00	2,856.00		
	Lotul nr. 4 Ancadrament pentru uși								
	4.1 Vopsea acrilica lavabilă	kg	4000	32.6	39.12	130,400.00	156,480.00		
	4.2 Vopsea colorant, Negru	L	2,4	203	243.60	487.20	584.64		
	4.3 Vopsea colorant, Bej	L	4,8	203	243.60	974.40	1,169.28		
	4.4 Vopsea colorant, Galben	L	1,2	203	243.60	243.60	292.32		
	4.5 Vopsea colorant, Cafeniu	L	1,2	203	243.60	243.60	292.32		
	Total lot nr. 4					132,348.80	158,818.56		
	Lotul nr.6 Banda mascare	rulouri	300	21.45	25.74	6,435.00	7,722.00		
	Total lot nr. 6					6,435.00	7,722.00		
	Lotul nr.7 Folie polietilena								
	7.1 Folie de acoperire cu banda mascare 2,7*20m	rulouri	8	149	178.80	1,192.00	1,430.40		
	7.2 Folie de acoperire cu banda mascare 1,8*20m	rulouri	6	149.00	178.80	894.00	1,072.80		
	7.3 Folie polietilena	m/l	200	12.90	15.48	2,580.00	3,096.00		
	Total lot nr. 7					4,666.00	5,599.20		
	Lotul nr.8 Chit p/u rosturi								
	8.1 Chit pentru rosturi gresie, Gri	kg	36	60.00	72.00	2,160.00	2,592.00		
	8.2 Chit pentru rosturi gresie, Albă	kg	12	55.00	66.00	660.00	792.00		
	8.3 Chit pentru rosturi gresie, Bej	kg	12	66.00	79.20	792.00	950.40		
	Total lot nr. 8					3,612.00	4,334.40		
	Lotul nr.9 Tablă zincată	m²	10	128.00	153.60	1,280.00	1,536.00		
	Total lot nr. 9					1,280.00	1,536.00		

	Lotul nr.10 Materie abrazivă								
	10.1 Materie abrazivă K120	m/l	40	11.00	13.20	440.00	528.00		
	10.2 Materie abrazivă K180	m/l	40	11.00	13.20	440.00	528.00		
	10.3 Materie abrazivă K220	m/l	40	11.00	13.20	440.00	528.00		
	Total lot nr. 10					1,320.00	1,584.00		
	Lotul nr.11 Ancadrament pentru uși	buc	50	69.00	82.80	3,450.00	4,140.00		
	Total lot nr. 11					3,450.00	4,140.00		
	Lotul nr.12 Adeziv pentru pardoseli	kg	140	54.00	64.80	7,560.00	9,072.00		
	Total lot nr. 12					7,560.00	9,072.00		
	Lotul nr.13 Fâșii PAL laminat	buc	80	198.00	237.60	15,840.00	19,008.00		
	Total lot nr. 13					15,840.00	19,008.00		
	Lotul nr.14 Vopsele alchidice								
	14.1 Vopsea alchidică email universală, Albă	kg	59	71.00	85.20	4,189.00	5,026.80		
	14.2 Vopsea alchidică email universală, Gri deschis	kg	162	65.00	78.00	10,530.00	12,636.00		
	14.3 Vopsea alchidică email universală, Neagră	kg	105	65.00	78.00	6,825.00	8,190.00		
	14.4 Vopsea alchidică email universală, Roșie	kg	9	71.00	85.20	639.00	766.80		
	14.5 Vopsea email universală, Albastră	kg	9	66.00	79.20	594.00	712.80		
	14.6 Vopsea email universală, Cafenie	kg	15	66.00	79.20	990.00	1,188.00		
	14.7 Vopsea spray, albă	L	3	200.00	240.00	600.00	720.00		
	Total lot nr. 14					24,367.00	29,240.40		
	TOTAL					313,628.80	376,354.56		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenco Elena În calitate de: Contabil
Ofertantul: SRL Soverang Adresa: _Chisinau