

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1771928918355 din 24.02.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026
Suplimentar 2

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr. 7 Masuță de proceduri						
Lot nr. 7 Masuță de proceduri	Cărucior 600x400x850 cu 2 polițe și 2 sertare	R Moldova	METAL EXPERT TECHNO LOGY S.R.L	Masuță de proceduri Măsuță de proceduri medicale, cu 2 polițe și 2 sertare. "Măsuță de proceduri destinată utilizării în cabinete medicale, secții de tratament și laboratoare, pentru organizarea instrumentarului și materialelor necesare procedurilor. Construcție compactă, stabilă, mobilă, adaptată pentru utilizare zilnică în condiții de siguranță." Specificații tehnice minime Structură: metal vopsit în câmp electrostatic sau inox medical, rezistent la coroziune și dezinfectanți. Compartimentare: 2 polițe deschise, rezistente, pentru instrumentar și materiale; 2 sertare ergonomice, cu glisare ușoară și sistem de oprire. Mobilitate: 4 roți pivotante, diametru ≥ 10 cm; cel puțin 2 roți prevăzute cu frâne sigure;	Masuță de proceduri Măsuță de proceduri medicale, cu 2 polițe și 2 sertare. Măsuță de proceduri destinată utilizării în cabinete medicale, secții de tratament și laboratoare, pentru organizarea instrumentarului și materialelor necesare procedurilor. Construcție compactă, stabilă, mobilă, adaptată pentru utilizare zilnică în condiții de siguranță. Specificații tehnice minime Structură: inox medical, rezistent la coroziune și dezinfectanți. Compartimentare: 2 polițe deschise, rezistente, pentru instrumentar și materiale; 2 sertare ergonomice, cu glisare ușoară și sistem de oprire. Mobilitate: 4 roți pivotante, diametru - 10 cm; 2 roți prevăzute cu frâne sigure;	

				rotile din material rezistent, silențios, care nu zgârie pardoseala. "Dimensiuni: compacte, adaptate pentru spații medicale (înălțime 80–90 cm, lățime 40–60 cm, adâncime 40–50 cm)." Stabilitate: cadru rigid, cu rezistență la sarcină ≥ 30 kg distribuită uniform. "Siguranță: muchii rotunjite pentru prevenirea accidentelor; suprafețe netede, ușor de curățat și dezinfectat." Design: funcțional, ergonomic, cu acces facil la polițe și sertare. Cerințe de calitate și conformitate Marcaj CE și certificat de conformitate. Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru mobilier medical. Materiale conforme cu normele sanitare și de igienă. Manual de utilizare și întreținere în limba română. Servicii asociate Garanție minimă: 24 luni. Obligațiile furnizorului Predarea documentației tehnice și a certificatului de garanție.	rotile din material rezistent, silențios, care nu zgârie pardoseala. Dimensiuni: compacte, adaptate pentru spații medicale (înălțime 85 cm, lățime 60 cm, adâncime 40 cm). Stabilitate: cadru rigid, cu rezistență la sarcină 30 kg distribuită uniform. Siguranță: muchii rotunjite pentru prevenirea accidentelor; suprafețe netede, ușor de curățat și dezinfectat." Design: funcțional, ergonomic, cu acces facil la polițe și sertare. Cerințe de calitate și conformitate Marcaj CE și certificat de conformitate. Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru mobilier medical. Materiale conforme cu normele sanitare și de igienă. Manual de utilizare și întreținere în limba română. Servicii asociate Garanție - 24 luni. Obligațiile furnizorului - Predarea documentației tehnice și a certificatului de garanție.	
Lot nr. 8 Paravan medical pliant mobil cu 3 secțiuni						
Lot nr. 8 Paravan medical pliant mobil cu 3 secțiuni	Paravan medical pliant mobil cu 3 secțiuni Model PM-003	R Moldova	CARAVAN EXPRESS S.R.L.	Paravan medical pliant mobil cu 3 secțiuni Structura din oțel cromat Perdele Lavabile și ignifuge Roți cu diametru minim 50 mm cu minim 4 blocabile Dimensiuni: Înălțime 180 cm (± 10 cm), lățimea totală 180 cm (± 10 cm) Garanția minim 24 luni	Paravan medical pliant mobil cu 3 secțiuni Structura din INOX AISI 304 Perdele Lavabile și ignifuge Roți cu diametru -50 mm cu 4 roți blocabile Dimensiuni: Înălțime 180 cm, lățimea totală 180 cm Garanția - 24 luni.	
Lot nr. 9 Paravan pliant mobil cu 2 secții						
Lot nr. 9 Paravan pliant mobil cu 2 secții	Paravan pliant mobil cu 2 secții Model PM-002	R Moldova	CARAVAN EXPRESS S.R.L.	Paravan pliant mobil cu 2 secții Tip acoperire: Folie PVC sau alt material echivalent; Dimensiuni generale: Lățime: 1450...1550mm,	Paravan pliant mobil cu 2 secții Tip acoperire: Folie PVC; Dimensiuni generale: Lățime - 1450 mm Înălțime - 1750 mm	

				Înălțime: 1750...1850mm, Cadru metalic: Da; Grosime: 10...15 mm; "Secțiile au aceeași dimensiuni, părțile laterale se pot roti în raport cu axa centrală la 360°, fără a cauza căderea acesteia: Da; " Culoare cadru: Alb; Masa: 9...11 kg. Garanția minim 24 luni	Cadru metalic - DA Grosime - 10 mm Secțiile au aceeași dimensiuni, părțile laterale se pot roti în raport cu axa centrală la 360°, fără a cauza căderea acesteia - DA Culoare cadru – Alb - DA Masa: 9...11 kg. Garanția - 24 luni.	
Lot nr. 10 Masa pentru instrumente (continuu sudat)						
<u>Lot nr. 10</u> Masa pentru instrumente (continuu sudat)	Masa pentru instrumente (continuu sudat) Model MPI-002	R Moldova	CARAVAN EXPRESS S.R.L.	Masa pentru instrumente (continuu sudat) "Destinație pentru plasarea instrumentelor medicale în timpul diferitelor operații, manipulări în spații medicale și de laborator" Masa este confecționat din profil, continuu sudat "Vopsit în câmp electrostatic sau inox medical, rezistent la coroziune și dezinfectanți." Polite din inox Dimensiuni 650x410x870mm, ± 50mm Garanția minim 24 luni	Masa pentru instrumente (continuu sudat) Destinație pentru plasarea instrumentelor medicale în timpul diferitelor operații, manipulări în spații medicale și de laborator Masa este confecționat din profil, continuu sudat Vopsit în câmp electrostatic, rezistent la coroziune și dezinfectanți - DA 2 polițe din inox AISI 304 - DA Dimensiuni 650x410x870 mm Garanția - 24 luni.	
Lot nr. 11 Fotoliu recoltare a sângelui						
<u>Lot nr. 11</u> Fotoliu recoltare a sângelui	Fotoliu recoltare a sângelui Model FT-02	R Moldova	CARAVAN EXPRESS S.R.L.	Fotoliu recoltare a sângelui Cu reglarea secțiunii spatelui și a genunchilor, cu cotiere. Cadru metalic robust, rezistent la greutatea mari, vopsit electrostatic; Tapiterie rezistentă la substanțe dezinfectante (fără pori, ușor de igienizat), rezistent la coroziune și dezinfectanți. Garanția minim 24 luni	Fotoliu recoltare a sângelui Cu reglarea secțiunii spatelui și a genunchilor, cu cotiere – DA Cadru metalic robust, rezistent la greutatea mari, vopsit electrostatic – DA Tapiterie rezistentă la substanțe dezinfectante (fără pori, ușor de igienizat), rezistent la coroziune și dezinfectanți – DA Garanția – 24 luni.	
Lot nr. 12 Măsuță pentru manipulații						
<u>Lot nr. 12</u> Măsuță pentru manipulații	Măsuță pentru manipulații Model MP-002	R Moldova	CARAVAN EXPRESS S.R.L.	Măsuță pentru manipulații "Masa pentru instrumente 2 rafturi, pentru manipulări și proceduri în spații medicale și de laborator." Cadru metalic, stabil, vopsit electrostatic sau din oțel inoxidabil; Construcție rezistentă la utilizare frecventă în mediul medical; Colțuri rotunjite pentru siguranță.	Măsuță pentru manipulații Masă pentru instrumente 2 rafturi, pentru manipulări și proceduri în spații medicale și de laborator. Cadru metalic, stabil, vopsit electrostatic - DA Construcție rezistentă la utilizare frecventă în mediul medical - DA Colțuri rotunjite pentru siguranță - DA Blat din inox - DA	

Lot nr. 25 Cuseta de examinare	Cușetă de examinare Model CM-02S	R Moldova	CARAVAN EXPRESS S.R.L.	Cuseta de examinare Lungimea - 190 cm, ± 2 cm Lățime - 65 cm, ± 2 cm Înălțime - 58 cm, ± 2c (până la saltea) SUPORTUL PENTRU CEARSAF - 62 cm, ± 2cm "Piese metalice acoperite cu nano ceramică sau vopsite cu pulbere electrostatică" Suprafata de culcare din doua piese usor de curățat Tetiera reglabila manual Tapiterie din piele artificiala Mecanism de picior pliabil Suport rului prosoape de unică utilizare Suport pentru perfuzie IV reglabil pe înălțime Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni	Cușetă de examinare Lungimea - 190 cm Lățime - 65 cm Înălțime - 58 cm, (până la saltea) SUPORTUL PENTRU CEARSAF - 62 cm, Piese metalice acoperite cu vopsite cu pulbere electrostatică" Suprafața de culcare din doua piese ușor de curățat Tetiera reglabila manual Tapiterie din piele artificiala Mecanism de picior pliabil Suport rului prosoape de unică utilizare Suport pentru perfuzie IV reglabil pe înălțime Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția 24 luni	
Lot nr. 27 Noptiera 500x400x600						
Lot nr. 27 Noptiera 500x400x600	Noptiera Model BSOB 124	Turcia	SCHRODER MEDIKAL TICARET A.S.	Noptiera 500x400x600 Executat din PAL MELAMINAT de nuanță deschisă, de minim 18 mm, cu marginea ABS de minim 2 mm și peretele din spate din PALMELAMINAT de minim 18 mm Mecanism ridicare a mesei de servire a alimentelor Culoarea U707ST9 sau analogic acestei nuanțe de culoare Balama si glisieră cu închidere lentă Noptiera să fie dotată cu un sertar și o ușă cu mâner (parametru nou) Dimensiunile noptiera: 500 mm (+/- 10 mm) x400 mm (+/- 10 mm) x 600 mm (+/- 10 mm) modificare în: 500 mm (+/- 10 mm) x400 mm (+/- 10 mm) x 850 mm (+/- 50 mm) Dimensiunile masa: 500 mm (+/- 10 mm) x700 mm (+/- 10 mm) modificare în: 500 mm (+/- 10 mm) x 600 mm (+/- 50 mm)	Noptiera 500 x 500 x 850 Executat din: Construcție metalică, ABS pe platforma superioară, masa de servire HPL. Toate materialele utilizate îndeplinesc cerințele acestor standarde tehnice armonizate care au fost utilizate pentru evaluarea conformității și rezistenței produsului: -EN60601-2-41:2009, - EN 60601-1-2:2015, -EN 60601-1:2006 +A1:2013, -TS EN 60601-1, -EN 60601-2-52:2010 (Anexăm un certificat de conformitate) Mecanism ridicare a mesei de servire a alimentelor Culoarea corp și blaturi gri, ușă și sertar albastră Balama cu închidere lentă la sertar, ușă cu mâner glisieră cu închidere lentă (dar nu hidraulică) Noptiera cu sertar și o ușă cu mâner Dimensiunile noptiera: 500mm x 500mm x 850mm Dimensiunile masa: 600mm x 400mm	

				Masa reglabilă pe înălțime în interval minim de la 85 până la 110 cm, $\pm$ 7 cm (parametru nou) Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni	Masa reglabilă pe înălțime în interval minim de la 75cm până la 105cm Rezistent la curățare și dezinfecție; DA Garanția 24 luni	
Lot nr. 31 Măsuța de manipulare în sala de proceduri						
Lot nr. 31 Măsuța de manipulare în sala de proceduri	Măsuța de manipulare în sala de proceduri Model MPS-002	R Moldova	CARAVAN EXPRESS S.R.L.	Măsuța de manipulare în sala de proceduri Lungime totală-72 mm, $\pm$ 20 mm Lățime totală-550 mm, $\pm$ 20 mm Blatul mesei-540 mmX380 mm, $\pm$ 20 mm Înălțime 910 mm, $\pm$ 20 mm Roți minim 100 mm Încărcare maximală, nu mai puțin de 20 kg Rezistent la curățare și dezinfecție; Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni	Măsuța de manipulare în sala de proceduri Lungime totală - 720 mm Lățime totală - 550 mm Blatul mesei - realizat după măsurările de la fața locului în urma vizitei inginerului de profil Înălțime - 910 mm Roți Ø 100 mm Încărcare maximală - 20 kg Rezistent la curățare și dezinfecție; Termenul de garanție 2 ani	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Aelo Grup SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Ialoveni 107, bl. 6