

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1750321909381
Obiectul achiziției: Achiziționarea și instalarea echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii în incinta clădirii administrative din str. A. Russo nr.1 aflată în gestiunea I.P. DGACG RM (repetat) - în conformitate cu cerințele stipulate în anunțul de participare și caietul de sarcini

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Platformă pentru persoane cu deficiențe locomotorii , amplasată în clădire administrativă, mun. Chișinău, A.Russo 1.	Vimec V64	Republica Italiană	VIMEC s.r.l.	Ascensor vertical sau platformă (în funcție de soluția propusă), pentru persoane cu deficiențe locomotorii, traseu care urmărește linia scărilor existente; Dimensiuni minime cabină: 1100 x 1400 mm; Uși automate cu deschidere adecvată; Panouri de comandă între 900–1200 mm, cu inscripții tactile și semnalizare acustică; Sistem de comunicație de urgență (interfon); Sistem de coborâre automată în caz de pană de	Platformă pentru persoane cu deficiențe locomotorii Vimec V64, traseu care urmărește linia scărilor existente; Sistem de comunicație de urgență (interfon); Sistem de coborâre automată în caz de pană de curent. Pardoseli și finisaje antiderapante.. Viteza minimă 0,10 m/s. Capacitatea de ridicare minimă 225 kg. Rețele electrice: Sursa de alimentare — 220V.	EN 81-41:2011 Directiva 2006/42/EC (Anexa 10) Mașini

				curent.Amenajări conexe: Rampă de acces cu înclinație ≤ 8%; Balustrade din inox conforme cu CP C.01.02:2018; Iluminat de siguranță în cabină și în zonele de acces; Pardoseli și finisaje antiderapante.. Viteza minima 0,10 m/s. Capacitatea de ridicare minima 225 kg. Rețele electrice: Sursa de alimentare — 220V. Alimentare din tabloul electric general; Protecție la supratensiune și scurtcircuit; Instalare UPS (necesar).	Alimentare din tabloul electric general; Protecție la supratensiune și scurtcircuit; Instalare UPS.	
Servicii de montarea și reglarea platformei pentru persoane cu deficiente locomotorii; Pregatirea documentației tehnice , conform normelor în vigoare.						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director
Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2
26.06.2025