

**Lucrari de termoizolare a fatadei, reparatie
a acoperisului si copertinei la intrare,
amenajarea teritoriului si reparatia
pragului la Primaria din s. Talmaza, r-nul
Stefan Voda**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demolari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Fatada)	m2	154,3000
	7122050013400	Zidar	h-om	18,5160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,1450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,7150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,5430
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Glafuri)	m2	34,3000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,1160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,1450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,7150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3430
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Soclu)	m2	36,6000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3660
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	1,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3780
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	4,5300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,9513
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9513
6	RpCK42E apl.	Desfacerea pervazului metalic	m	55,6000
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,6720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2280
	4100116202818	Apa	m3	0,8340
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8340
7	RpCP45D	Demontarea grilelor metalice la ferestre (8 buc)	kg	384,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,6800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,6800

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3072
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3840
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1520
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,9200
8	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	9,0000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	145,8000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,7200
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,4500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3500
9	RpCP45C	Demontarea scarilor metalice (Scara antiincendiu)	kg	126,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,3000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,3000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1260
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3780
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6300
10	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Pereu)	m3	1,8100
	7123010010200	Betonist	h-om	11,2220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7965
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0362
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2715
11	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Scara exterioara)	m3	1,3700
	7123010010200	Betonist	h-om	14,1110
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,2335
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0274
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2740
12	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	383,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,6600
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5320
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3830
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4022
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6032
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1149
13	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (Demolarea parapetului la acoperis din tabla zincata)	m2	36,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	12,9600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,9600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7200
14	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla (Copertina de la intrare)	m2	15,7000
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,9080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,9080
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3925
15	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor	m2	15,7000

1	2	3	4	5
		de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4130
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4130
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4710
16	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC (Copertina de la intrare)	m2	17,6000
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,8640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8640
	4100126202818	Apa	m3	0,0352
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1760
17	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	60,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	15,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,6000
18	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	152,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	27,3600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,3600
19	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Pragul central)	m2	26,2000
	7132040012700	Parchetar	h-om	12,0520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0520
	4100126202818	Apa	m3	1,3100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0480
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pragul central)	m2	26,2000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,9300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9300
	4100126202818	Apa	m3	1,3100
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0480
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Pragul central)	m2	9,8000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4900
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0980
22	RpCP45D	Demontarea balustradelor metalice (Pragul central)	kg	61,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,2200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0488
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0610
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1830
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3050
23	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	48,5000
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,5800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,4950
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,1455

1	2	3	4	5
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,2125
24	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	48,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,9600
25	TsI50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	48,5000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,1410
Total				
Total Demolari				
		1.2. Fatada		
26	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	630,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	472,5000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1890
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0630
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1890
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0756
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,8900
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 835,0000
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (0,27 kg/m2)	m2	154,3000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	18,5160
	243022610101027	Grund cu cuart "Betohgput"	kg	41,6610
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,7150
28	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	154,3000
	7122050013400	Zidar	h-om	216,0200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,2900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 620,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,6290
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0801
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6172
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,2344
29	CF17B K-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	154,3000
	7122050013400	Zidar	h-om	61,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,5160
	2664102100000	Mortar	m3	3,7032
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6172
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	527,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,8280
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	79,1400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	26,3800
31	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu	m2	438,5000

1	2	3	4	5
		tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr. 100 mm (Cornier din aluminiu - 0,55/m2)		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	622,6700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	130,6730
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 771,5400
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 771,5400
	252130260290731	Placi termoizolante, placi polistiren gr. 100 mm	m2	473,8870
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	487,1735
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	243,5868
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 657,3100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,9625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4909
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	10,0855
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,8930
32	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm (In jurul ferestrelor si usilor 0,25 cm) (Cornier din aluminiu - 0,55/m2)	m2	76,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	143,7920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,7680
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	307,0400
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	383,8000
	268216261137032	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm	m2	82,1332
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	84,4360
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	42,2180
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	614,0800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2584
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,2800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,5960
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	514,5000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	61,7400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	213,5175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25,7250
34	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	514,5000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	627,6900
	26531021008311	Tink	kg	1 183,3500
	4100126202818	Apa	m3	2,0580
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,0870
Total				
Total Fatada				
		1.3. Glafurile		
35	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (0,27 kg/m2)	m2	34,3000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,1160
	243022610101027	Grund cu cuart "Betohgput"	kg	14,2345

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7150
36	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	177,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	56,7040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,8960
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	131,1280
	2652102100713	Var pasta	m3	0,1418
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8683
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2126
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1772
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1772
37	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	38,5000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	16,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,4700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	37,7300
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0385
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2387
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0578
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0385
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0385
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor	m2	55,9000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6770
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,3850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7950
39	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 30mm	m2	55,9000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	133,8246
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,5711
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	225,8360
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	282,2950
	252130260290933	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri gr. 30mm	m2	60,4111
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	71,7029
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	451,6720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3975
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1901
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	16,7700
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,1739
40	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 30mm (Sub pervazurile metalice)	m2	13,1000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	31,3614
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,9299
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	52,9240

1	2	3	4	5
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	66,1550
	252130260290933	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gr. 30mm	m2	14,1572
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	16,8034
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	105,8480
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3275
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0445
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,9300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2751
41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	55,9000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,7080
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	23,1985
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7950
42	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	55,9000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	68,1980
	26531021008311	Tink	kg	128,5700
	4100126202818	Apa	m3	0,2236
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,3354
43	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=25cm	m	55,6000
	7422010060100	Timplar	h-om	17,7920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4480
	274312354902642	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=25cm	m	55,6000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	222,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5560
Total				
Total Glafurile				
		1.4. Timplarie		
44	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafata tocului pînă la 1,00 mp inclusiv	m2	1,8000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,5300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1620
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,8000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	10,8000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,2690
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4446
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0360
45	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inalțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pînă la 7 mp inclusiv	m2	4,5300
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	16,0362
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8120
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8607
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2231

1	2	3	4	5
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	4,5300
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2684
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6342
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,3420
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0226
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,2650
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,1710
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0045
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0906
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	9,0600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9660
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,9422
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,9966
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,4530
	2430116104160	Email alchidic	kg	1,5402
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,8120
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4530
	2320166200676	White spirit	kg	0,9060
47	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: grile la ferestre (Anterior demontate, fara pretul confectiilor metalice)	kg	384,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	72,9600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8400
	7212030022700	Sudor	h-om	3,8400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,9200
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,0720
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,8400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,6800
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,6800
48	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	24,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,0000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,9200
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,4000
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,7200
	2430116104160	Email alchidic	kg	1,6800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,4000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,2000
	2320166200676	White spirit	kg	2,4000
Total				
Total Timplarie				
		1.5. Soclu		
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgphuht" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (0,27 kg/m2)	m2	36,6000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,3920
	243022610101027	Grund cu cuart "Betohgphuht"	kg	9,8820
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8300
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	36,6000

1	2	3	4	5
		caramida, cu suprafete plane		
	7122050013400	Zidar	h-om	51,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,9800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	384,3000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0980
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2562
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1464
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2928
51	CF17B K-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	36,6000
	7122050013400	Zidar	h-om	14,6400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3920
	2664102100000	Mortar	m3	0,8784
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1464
52	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	51,2400
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,0496
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2562
	2873122004100	Plase sudate	kg	51,7524
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2562
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5124
	2010237318750	Distantieri	buc	15,3720
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0307
53	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	36,6000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0980
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	26,3886
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0754
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1098
54	CR39A	Membrana Izoflex	m2	36,6000
	7124010010700	Dulgher	h-om	7,3200
	268213260162655	Membrana Izoflex	m2	40,9920
	2873145888005	Cuie cu cap plat. 3 x 30 mm	kg	0,3660
55	CK26B	Profil de soclu	m	78,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	25,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,2800
	274312354902656	Profil de soclu	m	78,5000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	314,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7850
56	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50mm	m2	36,6000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	51,9720
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,9068
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	147,8640
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	147,8640
	252130260290757	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.	m2	39,5536

1	2	3	4	5
		50mm		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	40,6626
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	221,7960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1244
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,8418
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6588
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	36,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0980
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,4900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8300
58	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 300 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	36,6000
	9310060019930	Muncitor	h-om	106,1400
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	37,7053
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	162,6504
	24302261000001	Fuga	kg	15,8954
	4100126202818	Apa	m3	0,0739
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9260
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4026
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,6718
Total				
Total Soclu				
		1.6. Pereu		
59	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	7,7400
	9312040019600	Sapator	h-om	23,9940
60	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500
	2640112300739	Caramizi	buc	44,8800
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0306
61	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*20*8 cm, pe fundatie de beton C12/15	m	86,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,9000
	7129020012800	Pavator	h-om	37,8400
	266310210000162	Beton clasa C12/15	m3	3,8700
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	251,1200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6880
	266612280028562	Bordura beton pentru trotuare 100*20*8 cm	m	86,4300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5160
62	CR39A	Membrana Izoflex	m2	110,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	22,0000

1	2	3	4	5
	268213260162655	Membrana Izoflex	m2	123,2000
	2873145888005	Cuie cu cap plat. 3 x 30 mm	kg	1,1000
63	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40mm culoare gri asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	110,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	111,3640
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4760
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	176,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 904,0000
	266111280065564	Placi din beton, pentru trotuare gr. 40mm culoare gri	m2	111,6500
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,5500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,3600
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,2000
64	DE10A	Uluc OL-22 din beton 50x16x6cm , pe fundatie de beton C12/15	m	6,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,6400
	266310210000165	Uluc OL-22 din beton 50x16x6cm	m3	0,2700
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	17,5200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0480
	266612280028562	Bordura beton pentru trotuare 100*20*8 cm	m	6,0300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0360
Total				
Total Pereu				
		1.7. Acoperis		
65	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	168,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	20,1600
	4011106202741	Energie electrica	kw	264,6000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	52,9200
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	10,0800
66	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton (Ancher pentru fixarea lemnului L=100mm)	buc	168,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	25,2000
	287413631330066	Ancher L=100mm	buc	168,0000
67	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scinduri de rasinoase - 0,015 m3/m2)	m2	21,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,7250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4700
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3150
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,5200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6300
68	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata schelet din lemn, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice,	m2	21,0000

1	2	3	4	5
		de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Streasina)		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	30,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1000
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	25,3575
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	13,2300
	2874125886734	Nituri POP	buc	110,2500
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	110,2500
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	7,1663
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	2,2050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4620
69	CK26B	Cornier metalic pentru streasina 40*40mm	m	56,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	17,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4800
	274312354902667	Cornier metalic pentru streasina 40*40mm	m	56,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	224,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5600
70	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	28,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,4000
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	30,2820
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	40,3760
	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,7680
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,8840
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,7680
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5,7680
	2874115837745	Suruburi	buc	288,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5600
71	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	20,4000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,1400
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	21,8484
	2875274000502	Cot burlan	buc	10,4040
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,2020
	2413217300010	Cleme	buc	10,4040
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,2020
	2875274000503	Cot de capat	buc	5,2020
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	5,2020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3060
72	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata schelet din lemn, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Parapet acoperis)	m2	48,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	69,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8000
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	57,9600
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	30,2400
	2874125886734	Nituri POP	buc	252,0000
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	252,0000
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	16,3800
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	5,0400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0560

1	2	3	4	5
Total				
Total Acoperis				
		1.8. Coperina de la intrarea centrala		
73	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 107,6000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	210,4440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,0760
	7212030022700	Sudor	h-om	11,0760
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	11,0760
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 107,6000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,5380
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,8608
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	16,6140
74	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	65,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	72,3800
	2430226100700	Grund alchidic	kg	6,8432
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7,2380
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,2900
	2430116104160	Email alchidic	kg	11,1860
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,1600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,2900
	2320166200676	White spirit	kg	6,5800
75	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata schelet din lemn, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Streasina)	m2	20,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	24,1500
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	12,6000
	2874125886734	Nituri POP	buc	105,0000
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	105,0000
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	6,8250
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	2,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4400
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8000
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	6,4890
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	8,6520
	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,2360
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,6180
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,2360
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,2360
	2874115837745	Suruburi	buc	61,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1200
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,0000

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	4,2840
	2875274000502	Cot burlan	buc	2,0400
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,0200
	2413217300010	Cleme	buc	2,0400
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,0200
	2875274000503	Cot de capat	buc	1,0200
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,0200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600
78	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Captuseala cu panouri de tip "Italbond" (Nota : Se exclude - Placi termoizolante; Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2)	m2	72,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	135,7920
	281123630489978	Panouri de tip "Italbond"	m2	79,5960
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	542,7000
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	1,4400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,4880
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,8800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,8000
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,2880
Total				
Total Coperina de la intrarea centrala				
		1.9. Scara de incendiu		
79	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	14,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6800
	4011106202741	Energie electrica	kw	22,0500
	2811236832352	Burghiu widia	buc	4,4100
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,8400
80	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida (Ancher pentru fixarea scarii L=300mm)	buc	14,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000
	287413631330061	Ancher L=300mm	buc	14,0000
81	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	148,6000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	20,8040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4860
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4860
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	148,6000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7430
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1888
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,4860
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,9720
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,9720
82	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi	m2	5,6800

1	2	3	4	5
		inclusiv grundul		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,2480
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,5907
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,6248
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,2840
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,9656
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,1360
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2840
	2320166200676	White spirit	kg	0,5680
Total				
Total Scara de incendiu				
		1.10. Amenajarea teritoriului		
83	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (Sistematizarea terenului)	100 m3	0,3200
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7616
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	3,5840
84	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,5000
	9312040019600	Sapator	h-om	13,9500
85	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*20*8 cm, pe fundatie de beton C12/15	m	60,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	26,4000
	266310210000162	Beton clasa C12/15	m3	2,7000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	175,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4800
	266612280028562	Bordura beton pentru trotuare 100*20*8 cm	m	60,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600
86	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,4480
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,6000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,9200
87	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	160,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	40,9600
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	27,8400
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,2000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,3360
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8800
88	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60mm culoare gri asezate pe un	m2	160,0000

1	2	3	4	5
		strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	161,9840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,0560
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	256,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 224,0000
	266111280065588	Placi din beton, pentru trotuare gr. 60mm culoare gri	m2	162,4000
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,8000
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	12,1600
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,2000
Total				
Total Amenajarea teritoriului				
		1.11. Pragul central		
89	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (La pandus)	m3	0,7200
	9312040019600	Sapator	h-om	2,2320
90	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	9,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3250
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4850
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,3950
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,3250
	2320187315789	Decofrol	kg	1,1160
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0186
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0186
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1860
91	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	51,6000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,7864
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1548
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	52,8900
	2010237318750	Distantieri	buc	7,7400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5160
92	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15	m3	2,1600
	7123010010200	Betonist	h-om	16,9560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8640
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	631,4112
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,6794
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,5456
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6358
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,2960
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5400
93	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti exteriori la	m2	30,3000

1	2	3	4	5
		fatade (0,27 kg/m2)		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,6360
	243022610101027	Grund cu cuart "BetoHgpuht"	kg	8,1810
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5150
94	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	42,4200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0605
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2121
	2873122004100	Plase sudate	kg	42,8442
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2121
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4242
	2010237318750	Distantieri	buc	12,7260
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0255
95	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,8000
	7122050013400	Zidar	h-om	13,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	102,9000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0686
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0392
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0784
96	CF17B K-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	9,8000
	7122050013400	Zidar	h-om	3,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1760
	2664102100000	Mortar	m3	0,2352
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0392
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	266,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8610
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2460
98	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 300 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	9,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,4200
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	10,0960
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	43,5512
	24302261000001	Fuga	kg	4,2561
	4100126202818	Apa	m3	0,0198
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2479
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1078
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,7154
99	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	14,8000

1	2	3	4	5
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,6280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2920
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	15,2440
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	59,9400
	24302261000001	Fuga	kg	4,4400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	296,0000
	26531021000000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	13,3200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6660
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1776
100	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	5,7000
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,9735
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	5,8140
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	33,0600
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,8550
	24302261000001	Fuga	kg	1,1400
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1140
	4100126202818	Apa	m3	0,0285
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,9551
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2052
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0410
101	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	3,9000
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,5600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	4,1769
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	1,4332
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	24,5700
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,4095
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	1,1700
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,1950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0039
102	CK26B	Profil pentru trepte 40x22x1800mm	m	19,6000
	7422010060100	Timplar	h-om	6,2720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5680
	2743123549026102	Profil pentru trepte 40x22x1800mm	m	19,6000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	78,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1960
Total				
Total Pragul central				
		1.12. Balustrada		
103	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	22,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,6400
	4011106202741	Energie electrica	kw	34,6500
	2811236832352	Burghiu widia	buc	6,9300
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,3200

1	2	3	4	5
104	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton (Ancher pentru fixarea balustrazii L=100mm)	buc	22,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000
	287413631330066	Ancher L=100mm	buc	22,0000
105	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil (cu 2 miini curente)	m	17,5000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,7500
	281210630571495	Balustrada din otel inoxidabil (cu 2 miini curente)	m	17,5000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,7500
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,2500
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4375
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,5000
Total				
Total Balustrada				
Total				
CAS				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Ventilare si Climatizare		
106	VC37G	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe scari (Fara pretul blocurilor interioare si exterioare)	buc	9,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	37,8000
	2811236305075	Console	kg	47,2500
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	4,7250
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	18,9000
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	94,5000
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	141,7500
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	47,2500
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	47,2500
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	2,4948
	2411117322835	Freon	kg	14,1750
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	3,6900
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0800
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	1,2600
107	VD04D1	Reglarea componentelor la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, reglarea filtrelor, pentru instalatii vechi	buc	9,0000
	7112020030200	Specialist ventilatorist	h-om	22,4100
108	RpVC26A apl.	Montarea cutiei decorative	buc	9,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	54,4500
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	144,4320
	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10	buc	144,4320

1	2	3	4	5
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,7081
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,2500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,0500
Total				
Total Ventilare si Climatizare				
Total				
CAS				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
109		Cutie decorativa pentru aparate de aer conditionat (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	buc	9,0000
	031	Cutie decorativa pentru aparate de aer conditionat	buc	9,0000
Total				
Cheltuieli de depozitre				
Total Utilaj				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu