

**Lucrari de intretinere periodica
a drumurilor publice locale,
comunale si strazi (in limita
localitatilor) amplasate teritorial
in raioanele Strasen, Calarasi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Raionul Strasen

Valoarea de deviz 30 804 314,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Codreanca, s. Codreanca 1.1. str. Emil Loteanu, L=300 m 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	1 066,87 0,00	51,21 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,048	844,37 0,00	40,53 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	405,42 0,00	19,46 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	7,20	14,55	104,79

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,00	101,32 0,00	1 215,88 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	216,00	571,30 34,60	123 400,75 7 472,74
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,72	9 204,92 0,00	6 627,54 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	170,71 3,46	204 856,08 4 151,52
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	9 204,92 0,00	3 313,77 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	133,97 2,88	160 761,43 3 459,60
		<i>Total</i>	lei			500 391,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				500 391,44 15 083,86
		1.1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,20	467,87 0,00	561,44 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	208,00	14,55 0,00	3 027,23 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,10	893,99 0,00	983,39 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	6,00	72,54 0,00	435,23 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,00	45,51 1,83	27 305,15 1 096,69
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,40	6 646,59 2 191,08	9 305,23 3 067,51
		<i>Total</i>	lei			41 617,67
		Total Acostamente Inclusiv salariu				41 617,67 4 164,20
		<i>Total</i>	lei			542 009,11
		Total str. Emil Loteanu, L=300 m Inclusiv salariu				542 009,11 19 248,06
		1.2. str. Pohenilor, L=184 m 1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,022	1 066,82 0,00	23,47 0,00
18	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,022	844,55 0,00	18,58 0,00
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,022	405,45 0,00	8,92 0,00
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,30	14,55 0,00	48,03 0,00
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,52	101,32 0,00	559,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	99,40	571,30 34,60	56 787,19 3 438,84
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,331	9 204,92 0,00	3 046,83 0,00
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	552,00	170,71 3,46	94 233,80 1 909,70
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,166	9 204,88 0,00	1 528,01 0,00
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	552,00	133,97 2,88	73 950,26 1 591,42
		<i>Total</i>	lei			230 204,39
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				230 204,39 6 939,96
		1.2.2. Acostamente				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,36	467,86 0,00	168,43 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	63,80	14,55 0,00	928,55 0,00
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,33	894,00 0,00	295,02 0,00
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,84	72,54 0,00	133,47 0,00
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	184,00	45,51 1,83	8 373,58 336,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 899,05
		Total Acostamente Inclusiv salariu				9 899,05 336,32
		<i>Total</i>	lei			240 103,44
		Total str. Pohenilor, L=184 m Inclusiv salariu				240 103,44 7 276,28
		<i>Total</i>	lei			782 112,55
		Total com. Codreanca, s. Codreanca Inclusiv salariu				782 112,55 26 524,34
		2. com. Galesti, s. Galesti, str. Stefan cel Mare, L=300 m 2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
32	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	<u>1 066,94</u> 0,00	<u>76,82</u> 0,00
33	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,072	<u>844,31</u> 0,00	<u>60,79</u> 0,00
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	<u>405,42</u> 0,00	<u>29,19</u> 0,00
35	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,80	<u>14,55</u> 0,00	<u>157,18</u> 0,00
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,00	<u>101,32</u> 0,00	<u>1 823,82</u> 0,00
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	324,00	<u>571,30</u> 34,60	<u>185 101,11</u> 11 209,10

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innorore, H-18 cm				
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	9 204,92 0,00	9 941,31 0,00
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	170,71 3,46	307 284,12 6 227,28
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	9 204,93 0,00	4 970,66 0,00
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	133,97 2,88	241 142,13 5 189,40
		<i>Total</i>	lei			750 587,13
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				750 587,13 22 625,78
		2.2. Acostamente				
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,20	467,87 0,00	561,44 0,00
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	208,00	14,55 0,00	3 027,23 0,00
44	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,10	893,99 0,00	983,39 0,00
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00	72,54 0,00	435,23 0,00
46	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,00	45,51 1,83	27 305,15 1 096,69
		<i>Total</i>	lei			32 312,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				32 312,44 1 096,69
		<i>Total</i>	lei			782 899,57
		Total com. Galesti, s. Galesti, str. Stefan cel Mare, L=300 m Inclusiv salariu				782 899,57 23 722,47
		3. com. Ghelauza				
		3.1. com. Ghelauza, s. Ghelauza, Drumul Linia, L=1300 m				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
47	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,21	1 066,95 0,00	224,06 0,00
48	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,21	844,38 0,00	177,32 0,00
49	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,21	405,48 0,00	85,15 0,00
50	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,20	14,55 0,00	454,08 0,00
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	52,00	101,32 0,00	5 268,81 0,00
52	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm	100m2	52,00	8 446,89 284,84	439 238,38 14 811,70
		<i>Total</i>	lei			445 447,80
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				445 447,80 14 811,70

1	2	3	4	5	6	7
		3.1.2. Acostamente				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,29	467,86 0,00	2 007,14 0,00
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	750,80	14,55 0,00	10 927,14 0,00
55	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,90	893,99 0,00	3 486,58 0,00
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,00	72,54 0,00	1 885,99 0,00
57	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,04	6 646,59 2 191,08	20 205,64 6 660,88
		<i>Total</i>	lei			38 512,49
		Total Acostamente Inclusiv salariu				38 512,49 6 660,88
		<i>Total</i>	lei			483 960,29
		Total com. Ghelauza, s. Ghelauza, Drumul Linia, L=1300 m Inclusiv salariu				483 960,29 21 472,58
		3.2. com. Ghelauza, s. Saca, strada de la magazin, L=444 m 3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
58	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,55	4,46 0,00	69,42 0,00
59	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 555,00	7,98 0,77	12 409,82 1 201,46
60	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,31	78,42 78,42	24,31 24,31
61	TsI51A5	Transportarea materialului frezat	t	155,50	14,55	2 263,15

1	2	3	4	5	6	7
		catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,78	123,03 20,76	95,96 16,19
63	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 555,00	3,65 2,88	5 668,76 4 483,07
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,467	9 204,93 0,00	4 298,70 0,00
65	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 555,00	168,05 3,46	261 322,83 5 379,68
		<i>Total</i>	lei			286 152,95
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				286 152,95 11 104,71
		3.2.2. Acostamente				
66	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	444,00	45,51 1,83	20 205,81 811,55
		<i>Total</i>	lei			20 205,81
		Total Acostamente Inklusiv salariu				20 205,81 811,55
		<i>Total</i>	lei			306 358,76
		Total com. Ghelauza, s. Saca, strada de la magazin, L=444 m Inklusiv salariu				306 358,76 11 916,26
		<i>Total</i>	lei			790 319,05
		Total com. Ghelauza Inklusiv salariu				790 319,05 33 388,84
		4. com. Greblesti, s. Greblesti, str. V. Chetcu - M5, L=545 m 4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
67	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100	0,065	1 066,92	69,35

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	m3		0,00	0,00
68	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,065	844,31 0,00	54,88 0,00
69	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,065	405,54 0,00	26,36 0,00
70	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,80	14,55 0,00	142,63 0,00
71	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,35	101,32 0,00	1 656,63 0,00
72	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, H-18 cm	m3	294,30	571,30 34,60	168 133,50 10 181,60
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,981	9 204,92 0,00	9 030,03 0,00
74	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 635,00	170,71 3,46	279 116,42 5 656,45
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	9 204,94 0,00	4 510,42 0,00
76	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 635,00	133,97 2,88	219 037,44 4 713,71
		Total	lei			681 777,66
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				681 777,66 20 551,76

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		4.2. Acostamente				
77	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,08	467,86 0,00	505,29 0,00
78	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	188,80	14,55 0,00	2 747,80 0,00
79	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,98	893,99 0,00	876,11 0,00
80	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,45	72,54 0,00	395,33 0,00
81	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	545,00	45,51 1,83	24 802,18 996,16
		<i>Total</i>	lei			29 326,71
		Total Acostamente Inclusiv salariu				29 326,71 996,16
		<i>Total</i>	lei			711 104,37
		Total com. Greblesti, s. Greblesti, str. V. Chetcu - M5, L=545 m Inclusiv salariu				711 104,37 21 547,92
		5. com. Lozova, s. Lozova, str. C. Gore, L=416 m.				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
82	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,083	1 066,99 0,00	88,56 0,00
83	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,083	844,34 0,00	70,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00				
84	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,083	405,54 0,00	33,66 0,00
85	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,50	14,55 0,00	181,93 0,00
86	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,80	101,32 0,00	2 107,52 0,00
87	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	374,40	571,30 34,60	213 894,61 12 952,74
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,248	9 204,92 0,00	11 487,74 0,00
89	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 080,00	170,71 3,46	355 083,87 7 195,97
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,624	9 204,92 0,00	5 743,87 0,00
91	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 080,00	133,97 2,88	278 653,13 5 996,64
		<i>Total</i>	lei			867 344,97
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				867 344,97 26 145,35
		5.2. Acostamente				
92	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	1,65	467,87 0,00	771,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
93	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,30	14,55 0,00	4 195,92 0,00
94	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,50	893,99 0,00	1 340,99 0,00
95	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,32	72,54 0,00	603,52 0,00
96	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	832,00	45,51 1,83	37 863,16 1 520,75
		<i>Total</i>	lei			44 775,57
		Total Acostamente Inclusiv salariu				44 775,57 1 520,75
		<i>Total</i>	lei			912 120,54
		Total com. Lozova, s. Lozova, str. C. Gore, L=416 m. Inclusiv salariu				912 120,54 27 666,10
		6. L410 R6 - drum de acces spre s. Micauti, com. Micauti, s. Micauyti, str. Stefan cel Mare casa de cultura, L=528 m. 6.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
97	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	38,00	4,46 0,00	169,64 0,00
98	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	1,14	78,42 78,42	89,40 89,40
99	TsI50A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,14	26,26 0,00	29,94 0,00
100	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	380,00	216,65 33,62	82 325,27 12 774,00
101	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea	m2	380,00	11,68	4 439,30

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 1000 mm			0,52	197,20
102	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	53,20	14,55 0,00	774,27 0,00
103	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,27	123,00 20,74	33,21 5,60
104	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 420,00	3,65 2,88	12 467,61 9 859,86
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,14	9 204,92 0,00	10 493,61 0,00
106	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed.-4 cm	t	94,40	1 416,65 12,11	133 731,33 1 143,05
107	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 800,00	133,97 2,88	509 077,84 10 955,40
		<i>Total</i>	lei			753 631,42
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				753 631,42 35 024,51
		<i>Total</i>	lei			753 631,42
		Total L410 R6 - drum de acces spre s. Micauti, com. Micauti, s. Micauti, str. Stefan cel Mare casa de cultura, L=528 m. Inclusiv salariu				753 631,42 35 024,51
		7. com. Micleuseni, s. Micleuseni 7.1. str. Traian, L=430 m 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
108	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	1 066,96 0,00	59,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
109	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,056	844,29 0,00	47,28 0,00
110	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	405,54 0,00	22,71 0,00
111	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,40	14,55 0,00	122,25 0,00
112	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	13,90	101,32 0,00	1 408,39 0,00
113	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	250,20	571,30 34,60	142 939,20 8 655,92
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,834	9 204,93 0,00	7 676,91 0,00
115	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 390,00	170,71 3,46	237 291,63 4 808,84
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,417	9 204,92 0,00	3 838,45 0,00
117	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 390,00	133,97 2,88	186 215,32 4 007,37
		<i>Total</i>	lei			579 621,89
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				579 621,89 17 472,13
		7.1.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
118	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,85	467,87 0,00	397,69 0,00
119	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	149,00	14,55 0,00	2 168,55 0,00
120	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,77	894,00 0,00	688,38 0,00
121	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,30	72,54 0,00	311,91 0,00
122	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	430,00	45,51 1,83	19 568,69 785,96
		<i>Total</i>	lei			23 135,22
		Total Acostamente Inclusiv salariu				23 135,22 785,96
		<i>Total</i>	lei			602 757,11
		Total str. Traian, L=430 m Inclusiv salariu				602 757,11 18 258,09
		7.2. str. Pacii, L=110 m 7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
123	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,016	1 066,87 0,00	17,07 0,00
124	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,016	844,37 0,00	13,51 0,00
125	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,016	405,62	6,49

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
126	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,30	14,55 0,00	33,47 0,00
127	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	3,85	101,32 0,00	390,09 0,00
128	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	69,30	571,30 34,60	39 591,07 2 397,50
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,231	9 204,94 0,00	2 126,34 0,00
130	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	385,00	170,71 3,46	65 724,67 1 331,95
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,116	9 204,91 0,00	1 067,77 0,00
132	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	385,00	133,97 2,88	51 577,63 1 109,96
		<i>Total</i>	lei			160 548,11
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusive salariu				160 548,11 4 839,41
		7.2.2. Acostamente				
133	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,44	467,86 0,00	205,86 0,00
134	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	76,23	14,55 0,00	1 109,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
135	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,40	894,00 0,00	357,60 0,00
136	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,20	72,54 0,00	159,58 0,00
137	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,00	45,51 1,83	10 011,89 402,12
		<i>Total</i>	lei			11 844,38
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 844,38 402,12
		<i>Total</i>	lei			172 392,49
		Total str. Pacii, L=110 m Inclusiv salariu				172 392,49 5 241,53
		<i>Total</i>	lei			775 149,60
		Total com. Micleuseni, s. Micleuseni Inclusiv salariu				775 149,60 23 499,62
		8. com. Panasesti, s.Panasesti, str. Alexandru cel Bun, PC 3+00 - PC4+50; PC7+50 - PC 10+82, L=482 m. 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
138	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,077	1 067,01 0,00	82,16 0,00
139	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,077	844,42 0,00	65,02 0,00
140	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,077	405,45 0,00	31,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
141	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,57	14,55 0,00	168,39 0,00
142	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	19,28	101,32 0,00	1 953,51 0,00
143	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	347,00	571,30 34,60	198 241,01 12 004,81
144	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,157	9 204,92 0,00	10 650,09 0,00
145	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 928,00	170,71 3,46	329 135,43 6 670,11
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,578	9 204,93 0,00	5 320,45 0,00
147	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 928,00	133,97 2,88	258 290,02 5 558,42
		<i>Total</i>	lei			803 937,30
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				803 937,30 24 233,34
		8.2. Acostamente				
148	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,91	467,86 0,00	893,62 0,00
149	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	334,00	14,55 0,00	4 861,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
150	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,74	893,99 0,00	1 555,55 0,00
151	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,64	72,54 0,00	699,27 0,00
152	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	964,00	45,51 1,83	43 870,28 1 762,02
		<i>Total</i>	lei			51 879,76
		Total Acostamente Inclusiv salariu				51 879,76 1 762,02
		<i>Total</i>	lei			855 817,06
		Total com. Panasesti, s.Panasesti, str. Alexandru cel Bun, PC 3+00 - PC4+50; PC7+50 - PC 10+82, L=482 m. Inclusiv salariu				855 817,06 25 995,36
		9. com. Radeni, s. Zamciogi str. La hotar, L=639 m. 9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
153	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,083	1 066,99 0,00	88,56 0,00
154	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,083	844,34 0,00	70,08 0,00
155	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,083	405,54 0,00	33,66 0,00
156	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	12,47	14,55	181,49

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
157	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,79	101,32 0,00	2 106,51 0,00
158	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	374,22	571,30 34,60	213 791,78 12 946,52
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,247	9 204,92 0,00	11 478,54 0,00
160	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 079,00	170,71 3,46	354 913,16 7 192,51
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,624	9 204,92 0,00	5 743,87 0,00
162	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 079,00	133,97 2,88	278 519,17 5 993,76
		<i>Total</i>	lei			866 926,82
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusive salariu				866 926,82 26 132,79
		9.2. Acostamente				
163	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,37	467,87 0,00	640,98 0,00
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	240,20	14,55 0,00	3 495,87 0,00
165	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,25	893,99 0,00	1 117,49 0,00
166	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	6,93	72,54 0,00	502,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
167	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	693,00	45,51 1,83	31 537,45 1 266,68
		<i>Total</i>	lei			37 294,48
		Total Acostamente Inclusiv salariu				37 294,48 1 266,68
		<i>Total</i>	lei			904 221,30
		Total com. Radeni, s. Zamciogi str. La hotar, L=639 m. Inclusiv salariu				904 221,30 27 399,47
		10. or. Straseni 10.1. str. Ion Creanga, L=350 m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
168	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	1 066,96 0,00	59,75 0,00
169	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,056	844,29 0,00	47,28 0,00
170	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	405,54 0,00	22,71 0,00
171	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,40	14,55 0,00	122,25 0,00
172	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,00	101,32 0,00	1 418,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
173	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	252,00	571,30 34,60	143 967,52 8 718,19
174	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,84	9 204,92 0,00	7 732,13 0,00
175	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,00	170,71 3,46	238 998,76 4 843,44
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,42	9 204,93 0,00	3 866,07 0,00
177	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 400,00	133,97 2,88	187 555,00 4 036,20
		<i>Total</i>	lei			583 789,99
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				583 789,99 17 597,83
		10.1.2. Acostamente				
178	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,69	467,87 0,00	322,83 0,00
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	121,30	14,55 0,00	1 765,40 0,00
180	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,63	894,00 0,00	563,22 0,00
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,50	72,54 0,00	253,88 0,00
182	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,00	45,51 1,83	15 928,01 639,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			18 833,34
		Total Acostamente Inclusiv salariu				18 833,34 639,74
		<i>Total</i>	lei			602 623,33
		Total str. Ion Creanga, L=350 m Inclusiv salariu				602 623,33 18 237,57
		10.2. str. M. Cibotari Sectorul 1, PC 0+00 - PC 1+00, L=100 m 10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
183	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,00	4,46 0,00	22,32 0,00
184	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	500,00	7,98 0,77	3 990,30 386,32
185	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,10	78,40 78,40	7,84 7,84
186	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,00	14,55 0,00	727,70 0,00
187	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,25	123,04 20,76	30,76 5,19
188	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	500,00	3,65 2,88	1 822,75 1 441,50
189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,15	9 204,93 0,00	1 380,74 0,00
190	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,00	168,05 3,46	84 026,63 1 729,80
		<i>Total</i>	lei			92 009,04
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				92 009,04 3 570,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			92 009,04
		Total str. M. Cibotari Sectorul 1, PC 0+00 - PC 1+00, L=100 m Inclusiv salariu				92 009,04 3 570,65
		10.3. str. M. Cibotari Sectorul 2 PC 1+00 - PC 2+75, L=190 m 10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
191	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,038	1 066,84 0,00	40,54 0,00
192	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,038	844,47 0,00	32,09 0,00
193	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,038	405,53 0,00	15,41 0,00
194	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,70	14,55 0,00	82,96 0,00
195	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,50	101,32 0,00	962,57 0,00
196	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	171,00	571,30 34,60	97 692,26 5 915,92
197	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,57	9 204,93 0,00	5 246,81 0,00
198	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	950,00	170,71 3,46	162 177,73 3 286,62

1	2	3	4	5	6	7
199	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,285	9 204,95 0,00	2 623,41 0,00
200	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	950,00	133,97 2,88	127 269,46 2 738,85
		<i>Total</i>	lei			396 143,24
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				396 143,24 11 941,39
		10.3.2. Acostamente				
201	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,38	467,87 0,00	177,79 0,00
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	65,80	14,55 0,00	957,65 0,00
203	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,34	894,00 0,00	303,96 0,00
204	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,90	72,54 0,00	137,82 0,00
205	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	190,00	45,51 1,83	8 646,64 347,29
		<i>Total</i>	lei			10 223,86
		Total Acostamente Inklusiv salariu				10 223,86 347,29
		<i>Total</i>	lei			406 367,10
		Total str. M. Cibotari Sectorul 2 PC 1+00 - PC 2+75, L=190 m Inklusiv salariu				406 367,10 12 288,68
		<i>Total</i>	lei			1 100 999,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total or. Straseni Inclusiv salariu				1 100 999,47 34 096,90
		11. or. Bucovat				
		11.1. str. Stefan cel Mare, L=300 m				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 066,94 0,00	38,41 0,00
207	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,036	844,44 0,00	30,40 0,00
208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	405,56 0,00	14,60 0,00
209	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,40	14,55 0,00	78,59 0,00
210	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,00	101,32 0,00	911,91 0,00
211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	162,00	571,30 34,60	92 550,55 5 604,55
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	9 204,93 0,00	4 970,66 0,00
213	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	170,71 3,46	153 642,06 3 113,64
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,27	9 204,93	2 485,33

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	0,00
215	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	133,97 2,88	120 571,07 2 594,70
		<i>Total</i>	lei			375 293,58
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				375 293,58 11 312,89
		11.1.2. Acostamente				
216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,60	467,87 0,00	280,72 0,00
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,00	14,55 0,00	1 513,62 0,00
218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,54	894,00 0,00	482,76 0,00
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,00	72,54 0,00	217,61 0,00
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	300,00	45,51 1,83	13 652,58 548,35
		<i>Total</i>	lei			16 147,29
		Total Acostamente Inklusiv salariu				16 147,29 548,35
		<i>Total</i>	lei			391 440,87
		Total str. Stefan cel Mare, L=300 m Inklusiv salariu				391 440,87 11 861,24
		11.2. str. A. Donici, L=300 m				
		11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic				
221	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 066,94 0,00	38,41 0,00
222	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,036	844,44 0,00	30,40 0,00
223	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	405,56 0,00	14,60 0,00
224	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,40	14,55 0,00	78,59 0,00
225	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,00	101,32 0,00	911,91 0,00
226	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	162,00	571,30 34,60	92 550,55 5 604,55
227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	9 204,93 0,00	4 970,66 0,00
228	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	170,71 3,46	153 642,06 3 113,64
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	9 204,93 0,00	2 485,33 0,00
230	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	133,97 2,88	120 571,07 2 594,70
		<i>Total</i>	lei			375 293,58

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				375 293,58 11 312,89
		11.2.2. Acostamente				
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,60	467,87 0,00	280,72 0,00
232	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	104,00	14,55 0,00	1 513,62 0,00
233	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	0,54	894,00 0,00	482,76 0,00
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	3,00	72,54 0,00	217,61 0,00
235	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	300,00	45,51 1,83	13 652,58 548,35
		<i>Total</i>	lei			16 147,29
		Total Acostamente Inklusiv salariu				16 147,29 548,35
		<i>Total</i>	lei			391 440,87
		Total str. A. Donici, L=300 m Inklusiv salariu				391 440,87 11 861,24
		<i>Total</i>	lei			782 881,74
		Total or. Bucovat Inklusiv salariu				782 881,74 23 722,48
		12. s. Capriana str. M. Eminescu, L=416 m. 12.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
236	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,067	1 067,01 0,00	71,49 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
237	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,067	844,33 0,00	56,57 0,00
238	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	405,52 0,00	27,17 0,00
239	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,00	14,55 0,00	145,54 0,00
240	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,64	101,32 0,00	1 686,02 0,00
241	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	299,50	571,30 34,60	171 104,27 10 361,50
242	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	9 204,92 0,00	9 204,92 0,00
243	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 664,00	170,71 3,46	284 067,09 5 756,77
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	9 204,92 0,00	4 602,46 0,00
245	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 664,00	133,97 2,88	222 922,51 4 797,31
		<i>Total</i>	lei			693 888,04
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				693 888,04 20 915,58

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		12.2. Acostamente				
246	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,82	467,87 0,00	383,65 0,00
247	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,00	14,55 0,00	2 095,78 0,00
248	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,75	894,00 0,00	670,50 0,00
249	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,16	72,54 0,00	301,76 0,00
250	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	416,00	45,51 1,83	18 931,57 760,37
		<i>Total</i>	lei			22 383,26
		Total Acostamente Inclusiv salariu				22 383,26 760,37
		<i>Total</i>	lei			716 271,30
		Total s. Capriana str. M. Eminescu, L=416 m. Inclusiv salariu				716 271,30 21 675,95
		13. s. Chirianca 13.1. str. Pacii, PC 0+ 00 - PC 1+50, L=150 m 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
251	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,00	4,46 0,00	40,18 0,00
252	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	900,00	7,98 0,77	7 182,54 695,38
253	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea	t	0,18	78,44	14,12

1	2	3	4	5	6	7
		in auto: material frezat			78,44	14,12
254	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,00	14,55 0,00	1 309,86 0,00
255	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,45	123,02 20,76	55,36 9,34
256	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	900,00	3,65 2,88	3 280,95 2 594,70
257	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	9 204,93 0,00	2 485,33 0,00
258	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,00	168,05 3,46	151 247,94 3 113,64
		<i>Total</i>	lei			165 616,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				165 616,28 6 427,18
		<i>Total</i>	lei			165 616,28
		Total str. Pacii, PC 0+ 00 - PC 1+50, L=150 m Inklusiv salariu				165 616,28 6 427,18
		13.2. str. Pacii, PC 1+50 - PC 2+40, L=90 m 13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
259	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,014	1 067,14 0,00	14,94 0,00
260	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,014	844,29 0,00	11,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
261	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,014	405,71 0,00	5,68 0,00
262	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,20	14,55 0,00	32,02 0,00
263	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	3,60	101,32 0,00	364,76 0,00
264	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	64,80	571,30 34,60	37 020,22 2 241,82
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,216	9 204,91 0,00	1 988,26 0,00
266	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,00	170,71 3,46	61 456,82 1 245,46
267	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,108	9 204,91 0,00	994,13 0,00
268	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,00	133,97 2,88	48 228,42 1 037,88
		<i>Total</i>	lei			150 117,07
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				150 117,07 4 525,16
		<i>Total</i>	lei			150 117,07
		Total str. Pacii, PC 1+50 - PC 2+40, L=90 m Inclusiv salariu				150 117,07 4 525,16
		13.3. str. I. Creanga, L=312 m				
		13.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
269	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,037	1 067,03 0,00	39,48 0,00
270	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,037	844,32 0,00	31,24 0,00
271	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,037	405,41 0,00	15,00 0,00
272	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,60	14,55 0,00	81,50 0,00
273	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,35	101,32 0,00	947,37 0,00
274	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	168,30	571,30 34,60	96 149,74 5 822,51
275	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,561	9 204,94 0,00	5 163,97 0,00
276	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	935,00	170,71 3,46	159 617,03 3 234,73
277	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,28	9 204,93 0,00	2 577,38 0,00
278	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	935,00	133,97 2,88	125 259,95 2 695,61

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			389 882,66
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				389 882,66 11 752,85
		<i>Total</i>	lei			389 882,66
		Total str. I. Creanga, L=312 m Inklusiv salariu				389 882,66 11 752,85
		<i>Total</i>	lei			705 616,01
		Total s. Chirianca Inklusiv salariu				705 616,01 22 705,19
		14. s. Cojusna, str. M. Viteazul de la Primarie, PC 49+30 - PC 56+00, L=670 m. 14.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
279	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	43,50	<u>4,46</u> 0,00	<u>194,19</u> 0,00
280	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 350,00	<u>7,98</u> 0,77	<u>34 715,58</u> 3 361,00
281	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,87	<u>78,41</u> 78,41	<u>68,22</u> 68,22
282	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	435,00	<u>14,55</u> 0,00	<u>6 330,99</u> 0,00
283	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,18	<u>123,02</u> 20,76	<u>268,18</u> 45,25
284	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 350,00	<u>3,65</u> 2,88	<u>15 857,93</u> 12 541,05
285	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,31	<u>9 204,92</u> 0,00	<u>12 058,45</u> 0,00
286	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 350,00	<u>168,05</u> 3,46	<u>731 031,71</u> 15 049,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			800 525,25
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				800 525,25 31 064,78
		<i>Total</i>	lei			800 525,25
		Total s. Cojusna, str. M. Viteazul de la Primarie, PC 49+30 - PC 56+00, L=670 m. Inklusiv salariu				800 525,25 31 064,78
		15. s. Dolna 15.1. str. Z. Rali, PC 5+00 - PC 7+20, L=220 m 15.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
287	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	1 067,10 0,00	33,08 0,00
288	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,031	844,52 0,00	26,18 0,00
289	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	405,48 0,00	12,57 0,00
290	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,60	14,55 0,00	66,95 0,00
291	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,70	101,32 0,00	780,19 0,00
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	138,60	571,30 34,60	79 182,15 4 795,01

1	2	3	4	5	6	7
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,462	9 204,91 0,00	4 252,67 0,00
294	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	770,00	170,71 3,46	131 449,31 2 663,89
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,231	9 204,94 0,00	2 126,34 0,00
296	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	770,00	133,97 2,88	103 155,25 2 219,91
		<i>Total</i>	lei			321 084,69
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				321 084,69 9 678,81
		15.1.2. Acostamente				
297	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,43	467,86 0,00	201,18 0,00
298	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	76,20	14,55 0,00	1 109,01 0,00
299	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,40	894,00 0,00	357,60 0,00
300	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,20	72,54 0,00	159,58 0,00
301	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,00	45,51 1,83	10 011,89 402,12
		<i>Total</i>	lei			11 839,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 839,26 402,12
		<i>Total</i>	lei			332 923,95
		Total str. Z. Rali, PC 5+00 - PC 7+20, L=220 m Inclusiv salariu				332 923,95 10 080,93
		15.2. Acces spre cimitir de la str. Z. Rali, L=80 m 15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
302	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,011	<u>1 067,27</u> 0,00	<u>11,74</u> 0,00
303	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,011	<u>844,55</u> 0,00	<u>9,29</u> 0,00
304	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,011	<u>405,45</u> 0,00	<u>4,46</u> 0,00
305	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,70	<u>14,55</u> 0,00	<u>24,74</u> 0,00
306	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	2,80	<u>101,33</u> 0,00	<u>283,71</u> 0,00
307	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	50,40	<u>571,30</u> 34,60	<u>28 793,51</u> 1 743,64
308	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,168	<u>9 204,88</u> 0,00	<u>1 546,42</u> 0,00
309	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2	280,00	<u>170,71</u> 3,46	<u>47 799,75</u> 968,69

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
310	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,084	9 204,88 0,00	773,21 0,00
311	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	280,00	133,97 2,88	37 511,00 807,24
		<i>Total</i>	lei			116 757,83
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				116 757,83 3 519,57
		15.2.2. Acostamente				
312	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,16	467,87 0,00	74,86 0,00
313	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,70	14,55 0,00	403,15 0,00
314	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,14	894,00 0,00	125,16 0,00
315	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,80	72,54 0,00	58,03 0,00
316	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	80,00	45,51 1,83	3 640,70 146,23
		<i>Total</i>	lei			4 301,90
		Total Acostamente Inklusiv salariu				4 301,90 146,23
		<i>Total</i>	lei			121 059,73
		Total Acces spre cimitir de la str. Z. Rali, L=80 m Inklusiv salariu				121 059,73 3 665,80

1	2	3	4	5	6	7
		15.3. str. Puschin, PC 10+00 - PC 11+86, L=186 m 15.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
317	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,00	4,46 0,00	58,04 0,00
318	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 300,00	7,98 0,77	10 374,78 1 004,44
319	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,26	78,42 78,42	20,39 20,39
320	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	130,00	14,55 0,00	1 892,02 0,00
321	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,65	123,02 20,75	79,96 13,49
322	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 300,00	3,65 2,88	4 739,15 3 747,90
323	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,39	9 204,92 0,00	3 589,92 0,00
324	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 300,00	168,05 3,46	218 469,24 4 497,48
		<i>Total</i>	lei			239 223,50
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				239 223,50 9 283,70
		15.3.2. Acostamente				
325	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	186,00	45,51 1,83	8 464,59 339,97
		<i>Total</i>	lei			8 464,59
		Total Acostamente Inklusiv salariu				8 464,59 339,97

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			247 688,09
		Total str. Puschin, PC 10+00 - PC 11+86, L=186 m Inclusiv salariu				247 688,09 9 623,67
		<i>Total</i>	lei			701 671,77
		Total s. Dolna Inclusiv salariu				701 671,77 23 370,40
		16. s. Negresti, str. Decebal, L=416 m. 16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
326	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	1 067,01 0,00	71,49 0,00
327	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,067	844,33 0,00	56,57 0,00
328	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	405,52 0,00	27,17 0,00
329	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,00	14,55 0,00	145,54 0,00
330	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,64	101,32 0,00	1 686,02 0,00
331	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	299,50	571,30 34,60	171 104,27 10 361,50
332	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	9 204,92 0,00	9 204,92 0,00
333	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 664,00	170,71	284 067,09

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	5 756,77
334	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,50	9 204,92 0,00	4 602,46 0,00
335	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 664,00	133,97 2,88	222 922,51 4 797,31
		<i>Total</i>	lei			693 888,04
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				693 888,04 20 915,58
		16.2. Acostamente				
336	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,82	467,87 0,00	383,65 0,00
337	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,00	14,55 0,00	2 095,78 0,00
338	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,75	894,00 0,00	670,50 0,00
339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,16	72,54 0,00	301,76 0,00
340	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	416,00	45,51 1,83	18 931,57 760,37
		<i>Total</i>	lei			22 383,26
		Total Acostamente Inklusiv salariu				22 383,26 760,37
		<i>Total</i>	lei			716 271,30
		Total s. Negresti, str. Decebal,				716 271,30

1	2	3	4	5	6	7
		L=416 m. Inclusiv salariu				21 675,95
		17. L408 Codreanca - Onesti, s. Onesti, str. 31 august, PC 0+00 - PC 0+50, PC 4+00 - PC 4+70, PC 8+00 - PC 13+67, L=687 m. 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
341	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,90	4,46 0,00	137,95 0,00
342	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 090,00	7,98 0,77	24 660,04 2 387,47
343	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,62	78,42 78,42	48,62 48,62
344	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	309,00	14,55 0,00	4 497,19 0,00
345	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,55	123,02 20,75	190,68 32,17
346	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 090,00	3,65 2,88	11 264,60 8 908,47
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,93	9 204,92 0,00	8 560,58 0,00
348	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 090,00	168,05 3,46	519 284,59 10 690,16
		<i>Total</i>	lei			568 644,25
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				568 644,25 22 066,89
		17.2. Acostamente				
349	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 374,00	45,51 1,83	62 528,81 2 511,43
		<i>Total</i>	lei			62 528,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				62 528,81 2 511,43
		<i>Total</i>	lei			631 173,06
		Total L408 Codreanca - Onesti, s. Onesti, str. 31 august, PC 0+00 - PC 0+50, PC 4+00 - PC 4+70, PC 8+00 - PC 13+67, L=687 m. Inclusiv salariu				631 173,06 24 578,32
		18. s. Recea 18.1. de la str. Centrala statia auto spre Imas, PC 0+00 - PC 4+00, PC 13+00 - PC 16+51, L=751 m 18.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
350	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,89	1 385,52 0,00	10 931,74 0,00
351	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	7,89	1 228,16 0,00	9 690,18 0,00
352	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,50	405,48 0,00	3 041,12 0,00
353	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 313,30	14,55 0,00	19 113,77 0,00
354	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,50	101,27 17,30	759,49 129,74
355	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,63	893,99 0,00	2 351,20 0,00
356	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	26,30	72,54 0,00	1 907,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
357	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 289,3 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	263,00	434,47 21,33	114 264,39 5 610,89
358	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	26,30	8 446,89 284,84	222 153,26 7 491,30
359	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	26,30	1 928,30 0,00	50 714,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			434 927,30
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				434 927,30 13 231,93
		18.1.2. Acostamente				
360	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,60	894,00 0,00	536,40 0,00
361	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,00	72,54 0,00	1 088,07 0,00
362	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,52	6 646,59 2 191,08	23 396,01 7 712,60
		<i>Total</i>	lei			25 020,48
		Total Acostamente Inclusiv salariu				25 020,48 7 712,60
		<i>Total</i>	lei			459 947,78
		Total de la str. Centrala statia auto spre Imas, PC 0+00 - PC 4+00, PC 13+00 - PC 16+51, L=751 m Inclusiv salariu				459 947,78 20 944,53
		18.2. de la str. Centrala statia auto spre Imas, PC 4+00 - PC 13+00,				

1	2	3	4	5	6	7
		L=900 m				
		18.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
363	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,126	1 066,98 0,00	134,44 0,00
364	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,126	844,37 0,00	106,39 0,00
365	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,126	405,48 0,00	51,09 0,00
366	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,90	14,55 0,00	275,07 0,00
367	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	31,50	101,32 0,00	3 191,68 0,00
368	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,50	8 446,89 284,84	266 077,10 8 972,47
		<i>Total</i>	lei			269 835,77
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				269 835,77 8 972,47
		18.2.2. Acostamente				
369	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,97	467,87 0,00	1 389,56 0,00
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	520,00	14,55 0,00	7 568,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
371	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,70	893,99 0,00	2 413,78 0,00
372	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,00	72,54 0,00	1 305,69 0,00
373	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,21	6 646,60 2 191,08	27 982,17 9 224,45
		<i>Total</i>	lei			40 659,28
		Total Acostamente Inclusiv salariu				40 659,28 9 224,45
		<i>Total</i>	lei			310 495,05
		Total de la str. Centrala statia auto spre Imas, PC 4+00 - PC 13+00, L=900 m Inclusiv salariu				310 495,05 18 196,92
		<i>Total</i>	lei			770 442,83
		Total s. Recea Inclusiv salariu				770 442,83 39 141,45
		19. s. Romanesti, str. Salcimilor, L=545 m. 19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
374	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,065	1 066,92 0,00	69,35 0,00
375	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,065	844,31 0,00	54,88 0,00
376	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,065	405,54 0,00	26,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
377	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,80	14,55 0,00	142,63 0,00
378	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,34	101,32 0,00	1 655,62 0,00
379	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, H-18 cm	m3	294,12	571,30 34,60	168 030,68 10 175,38
380	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,98	9 204,92 0,00	9 020,82 0,00
381	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	170,71 3,46	278 945,69 5 652,99
382	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	9 204,94 0,00	4 510,42 0,00
383	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 634,00	133,97 2,88	218 903,47 4 710,82
		<i>Total</i>	lei			681 359,92
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				681 359,92 20 539,19
		19.2. Acostamente				
384	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,08	467,86 0,00	505,29 0,00
385	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	188,80	14,55 0,00	2 747,80 0,00
386	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	0,98	893,99	876,11

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	m3		0,00	0,00
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,45	72,54 0,00	395,33 0,00
388	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	545,00	45,51 1,83	24 802,18 996,16
		<i>Total</i>	lei			29 326,71
		Total Acostamente Inclusiv salariu				29 326,71 996,16
		<i>Total</i>	lei			710 686,63
		Total s. Romanesti, str. Salcimilor, L=545 m. Inclusiv salariu				710 686,63 21 535,35
		20. s. Roscani, Strada in localitate L=365 m. 20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
389	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	4,10	1 066,96 0,00	4 374,55 0,00
390	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	4,10	844,36 0,00	3 461,88 0,00
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,72	405,48 0,00	1 508,40 0,00
392	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	650,40	14,55 0,00	9 465,92 0,00
393	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100	3,72	101,27	376,71

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I	m3		17,30	64,35
394	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,46	893,99 0,00	1 305,23 0,00
395	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,60	72,54 0,00	1 059,06 0,00
396	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ip 160.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	146,00	434,47 21,33	63 431,93 3 114,79
397	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	262,80	571,30 34,60	150 137,57 9 091,83
398	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,876	9 204,92 0,00	8 063,51 0,00
399	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 460,00	170,71 3,46	249 241,57 5 051,02
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,438	9 204,93 0,00	4 031,76 0,00
401	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 460,00	133,97 2,88	195 593,07 4 209,18
		<i>Total</i>	lei			692 051,16
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				692 051,16 21 531,17
		20.2. Acostamente				
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	7,30	72,54 0,00	529,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
403	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	730,00	45,51 1,83	33 221,27 1 334,31
		<i>Total</i>	lei			33 750,80
		Total Acostamente Inclusiv salariu				33 750,80 1 334,31
		<i>Total</i>	lei			725 801,96
		Total s. Roscani, Strada in localitate L=365 m. Inclusiv salariu				725 801,96 22 865,48
		21. s. Scoreni, Drum de acces spre cimitir str. Doina, L=520 m. 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
404	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	1 066,99 0,00	77,89 0,00
405	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,073	844,38 0,00	61,64 0,00
406	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	405,48 0,00	29,60 0,00
407	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,90	14,55 0,00	158,64 0,00
408	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,20	101,32 0,00	1 844,08 0,00
409	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	327,60	571,30 34,60	187 157,78 11 333,65

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, H-18 cm				
410	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,09	9 204,93 0,00	10 033,37 0,00
411	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,00	170,71 3,46	310 698,38 6 296,47
412	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,546	9 204,91 0,00	5 025,88 0,00
413	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,00	133,97 2,88	243 821,49 5 247,06
		<i>Total</i>	lei			758 908,75
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				758 908,75 22 877,18
		21.2. Acostamente				
414	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,03	467,86 0,00	481,90 0,00
415	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,00	14,55 0,00	2 619,72 0,00
416	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,94	893,99 0,00	840,35 0,00
417	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,20	72,54 0,00	377,20 0,00
418	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	520,00	45,51 1,83	23 664,47 950,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			27 983,64
		Total Acostamente Inclusiv salariu				27 983,64 950,47
		<i>Total</i>	lei			786 892,39
		Total s. Scoreni, Drum de acces spre cimitir str. Doina, L=520 m. Inclusiv salariu				786 892,39 23 827,65
		22. s. Siret, str. Morilor, L=606 m. 22.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
419	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,25	<u>4,46</u> 0,00	<u>108,26</u> 0,00
420	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 425,00	<u>7,98</u> 0,77	<u>19 352,94</u> 1 873,66
421	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,48	<u>78,42</u> 78,42	<u>37,64</u> 37,64
422	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	242,50	<u>14,55</u> 0,00	<u>3 529,35</u> 0,00
423	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,21	<u>123,02</u> 20,76	<u>148,85</u> 25,12
424	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 425,00	<u>3,65</u> 2,88	<u>8 840,34</u> 6 991,28
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,73	<u>9 204,93</u> 0,00	<u>6 719,60</u> 0,00
426	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t	232,80	<u>1 416,65</u> 12,11	<u>329 795,06</u> 2 818,88
427	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 425,00	<u>168,05</u> 3,46	<u>407 529,17</u> 8 389,53
		<i>Total</i>	lei			776 061,21

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				776 061,21 20 136,11
		22.2. Acostamente				
428	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 212,00	45,51 1,83	55 156,42 2 215,32
		<i>Total</i>	lei			55 156,42
		Total Acostamente Inklusiv salariu				55 156,42 2 215,32
		<i>Total</i>	lei			831 217,63
		Total s. Siret, str. Morilor, L=606 m. Inklusiv salariu				831 217,63 22 351,43
		23. s. Tataresti, str. Dacia, L=670 m.				
		23.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
429	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,80	4,46 0,00	164,28 0,00
430	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 680,00	7,98 0,77	29 368,59 2 843,33
431	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,74	78,42 78,42	58,03 58,03
432	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	368,00	14,55 0,00	5 355,87 0,00
433	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,84	123,02 20,76	226,35 38,19
434	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 680,00	3,65 2,88	13 415,44 10 609,44
435	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,10	9 204,92 0,00	10 125,41 0,00
436	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de	m2	3 680,00	168,05 3,46	618 436,02 12 731,33

1	2	3	4	5	6	7
		5,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			677 149,99
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				677 149,99 26 280,32
		<i>Total</i>	lei			677 149,99
		Total s. Tataresti, str. Dacia, L=670 m. Inklusiv salariu				677 149,99 26 280,32
		24. L408.1 Drum de acces spre s. Tiganesti, s. Tiganesti, str. Stefan cel Mare, L=833 m 24.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
437	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,30	4,46 0,00	148,66 0,00
438	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 330,00	7,98 0,77	26 575,37 2 572,90
439	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,67	78,42 78,42	52,54 52,54
440	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	333,00	14,55 0,00	4 846,48 0,00
441	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,67	123,02 20,76	205,44 34,67
442	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 330,00	3,65 2,88	12 139,52 9 600,39
443	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,00	9 204,92 0,00	9 204,92 0,00
444	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 330,00	168,05 3,46	559 617,38 11 520,47
		<i>Total</i>	lei			612 790,31

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				612 790,31 23 780,97
		24.2. Acostamente				
445	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 666,00	45,51 1,83	75 817,32 3 045,15
		<i>Total</i>	lei			75 817,32
		Total Acostamente Inklusiv salariu				75 817,32 3 045,15
		<i>Total</i>	lei			688 607,63
		Total L408.1 Drum de acces spre s. Tiganesti, s. Tiganesti, str. Stefan cel Mare, L=833 m Inklusiv salariu				688 607,63 26 826,12
		25. s.Voinova				
		25.1. Drum la Fuior, L=220 m				
		25.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
446	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,98	1 385,52 0,00	2 743,33 0,00
447	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,98	1 228,16 0,00	2 431,76 0,00
448	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,88	405,48 0,00	762,31 0,00
449	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	329,60	14,55 0,00	4 797,00 0,00
450	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,88	101,27 17,30	190,38 32,52

1	2	3	4	5	6	7
451	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,66	894,00 0,00	590,04 0,00
452	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,60	72,54 0,00	478,75 0,00
453	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 72.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	66,00	434,47 21,33	28 674,72 1 408,06
454	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,60	8 446,89 284,84	55 749,49 1 879,95
455	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	6,60	1 928,30 0,00	12 726,81 0,00
		<i>Total</i>	lei			109 144,59
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				109 144,59 3 320,53
		25.1.2. Acostamente				
456	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,18	894,00 0,00	160,92 0,00
457	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,40	72,54 0,00	319,17 0,00
458	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,72	6 646,59 2 191,08	11 432,14 3 768,66
		<i>Total</i>	lei			11 912,23
		Total Acostamente Inklusiv salariu				11 912,23 3 768,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			121 056,82
		Total Drum la Fuior, L=220 m Inclusiv salariu				121 056,82 7 089,19
		25.2. La Gh. Ion, L=135 m. 25.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
459	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,13	1 066,96 0,00	1 205,67 0,00
460	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	1,13	844,36 0,00	954,13 0,00
461	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,03	405,49 0,00	417,65 0,00
462	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,40	14,55 0,00	2 625,54 0,00
463	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,03	101,27 17,30	104,31 17,82
464	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,405	894,00 0,00	362,07 0,00
465	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,05	72,54 0,00	293,78 0,00
466	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44.55 m3 cu coeficient de	m3	40,50	434,47 21,33	17 595,85 864,04

1	2	3	4	5	6	7
		compactare 1.1)				
467	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, H-18 cm	m3	72,90	571,30 34,60	41 647,75 2 522,05
468	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,243	9 204,94 0,00	2 236,80 0,00
469	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	405,00	170,71 3,46	69 138,93 1 401,14
470	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,122	9 204,92 0,00	1 123,00 0,00
471	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	405,00	133,97 2,88	54 256,98 1 167,62
		<i>Total</i>	lei			191 962,46
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				191 962,46 5 972,67
		25.2.2. Acostamente				
472	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,35	72,54 0,00	97,93 0,00
473	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	135,00	45,51 1,83	6 143,67 246,76
		<i>Total</i>	lei			6 241,60
		Total Acostamente Inklusiv salariu				6 241,60 246,76
		<i>Total</i>	lei			198 204,06
		Total La Gh. Ion, L=135 m. Inklusiv salariu				198 204,06 6 219,43
		25.3. Spre cimitir, L=600 m				
		25.3.1. Reparatie imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
474	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 066,94 0,00	76,82 0,00
475	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,072	844,31 0,00	60,79 0,00
476	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	405,42 0,00	29,19 0,00
477	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,80	14,55 0,00	157,18 0,00
478	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,00	101,32 0,00	1 823,82 0,00
479	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,00	8 446,89 284,84	152 044,06 5 127,13
		<i>Total</i>	lei			154 191,86
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				154 191,86 5 127,13
		25.3.2. Acostamente				
480	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,98	467,86 0,00	926,37 0,00
481	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,50	14,55 0,00	5 042,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
482	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,80	893,99 0,00	1 609,19 0,00
483	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,00	72,54 0,00	870,46 0,00
484	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,81	6 646,59 2 191,08	18 676,93 6 156,93
		<i>Total</i>	lei			27 125,91
		Total Acostamente Inclusiv salariu				27 125,91 6 156,93
		<i>Total</i>	lei			181 317,77
		Total Spre cimitir, L=600 m Inclusiv salariu				181 317,77 11 284,06
		25.4. Drum la biserica, L=120 m. 25.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
485	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,015	1 066,67 0,00	16,00 0,00
486	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,015	844,67 0,00	12,67 0,00
487	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,015	405,33 0,00	6,08 0,00
488	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,20	14,55 0,00	32,02 0,00
489	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	3,60	101,32	364,76

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00			0,00	0,00
490	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	64,80	571,30 34,60	37 020,22 2 241,82
491	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,216	9 204,91 0,00	1 988,26 0,00
492	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,00	170,71 3,46	61 456,82 1 245,46
493	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,108	9 204,91 0,00	994,13 0,00
494	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,00	133,97 2,88	48 228,42 1 037,88
		<i>Total</i>	lei			150 119,38
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				150 119,38 4 525,16
		25.4.2. Acostamente				
495	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,238	467,86 0,00	111,35 0,00
496	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,60	14,55 0,00	605,45 0,00
497	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,22	894,00 0,00	196,68 0,00
498	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,20	72,54 0,00	87,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
499	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,00	45,51 1,83	5 461,03 219,34
		<i>Total</i>	lei			6 461,56
		Total Acostamente Inclusiv salariu				6 461,56 219,34
		<i>Total</i>	lei			156 580,94
		Total Drum la biserica, L=120 m. Inclusiv salariu				156 580,94 4 744,50
		25.5. Drum Colopina, L=170 m 25.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
500	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,53	1 385,52 0,00	2 119,84 0,00
501	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,53	1 228,16 0,00	1 879,08 0,00
502	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,45	405,48 0,00	587,95 0,00
503	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	254,70	14,55 0,00	3 706,90 0,00
504	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,45	101,26 17,30	146,83 25,08
505	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,51	894,00 0,00	455,94 0,00
506	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	5,10	72,54 0,00	369,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
507	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 56.1 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	51,00	434,47 21,33	22 157,73 1 088,04
508	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,10	8 446,89 284,84	43 079,16 1 452,69
509	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	5,10	1 928,30 0,00	9 834,35 0,00
		<i>Total</i>	lei			84 337,72
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				84 337,72 2 565,81
		<i>Total</i>	lei			84 337,72
		Total Drum Colopina, L=170 m Inclusiv salariu				84 337,72 2 565,81
		<i>Total</i>	lei			741 497,31
		Total s.Voinova Inclusiv salariu				741 497,31 31 902,99
		26. s. Vorniceni, str. C. Balaur, (str. M. Eminescu), L=495 m 26.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
510	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,079	1 066,96 0,00	84,29 0,00
511	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,079	844,30 0,00	66,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
512	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,079	405,44 0,00	32,03 0,00
513	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,90	14,55 0,00	173,19 0,00
514	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	19,80	101,32 0,00	2 006,20 0,00
515	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	356,40	571,30 34,60	203 611,22 12 330,01
516	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,188	9 204,92 0,00	10 935,44 0,00
517	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,00	170,71 3,46	338 012,53 6 850,01
518	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,594	9 204,93 0,00	5 467,73 0,00
519	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,00	133,97 2,88	265 256,35 5 708,34
		<i>Total</i>	lei			825 645,68
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				825 645,68 24 888,36
		26.2. Acostamente				
520	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,98	467,87 0,00	458,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
521	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	171,50	14,55 0,00	2 496,01 0,00
522	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,89	893,99 0,00	795,65 0,00
523	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,95	72,54 0,00	359,06 0,00
524	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	495,00	45,51 1,83	22 526,76 904,77
		<i>Total</i>	lei			26 635,99
		Total Acostamente Inclusiv salariu				26 635,99 904,77
		<i>Total</i>	lei			852 281,67
		Total s. Vorniceni, str. C. Balaur, (str. M. Eminescu), L=495 m Inclusiv salariu				852 281,67 25 793,13
		27. s. Zubresti, str. Zubrea de la biserica, L=600 m 27.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
525	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 066,94 0,00	76,82 0,00
526	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,072	844,31 0,00	60,79 0,00
527	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	405,42 0,00	29,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
528	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,80	14,55 0,00	157,18 0,00
529	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,00	101,32 0,00	1 823,82 0,00
530	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3	324,00	571,30 34,60	185 101,11 11 209,10
531	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,08	9 204,92 0,00	9 941,31 0,00
532	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	170,71 3,46	307 284,12 6 227,28
533	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,54	9 204,93 0,00	4 970,66 0,00
534	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00	133,97 2,88	241 142,13 5 189,40
		<i>Total</i>	lei			750 587,13
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				750 587,13 22 625,78
		27.2. Acostamente				
535	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,19	467,87 0,00	556,76 0,00
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	207,90	14,55 0,00	3 025,78 0,00
537	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,08	893,99 0,00	965,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
538	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00	72,54 0,00	435,23 0,00
539	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	600,00	45,51 1,83	27 305,15 1 096,69
		<i>Total</i>	lei			32 288,43
		Total Acostamente Inclusiv salariu				32 288,43 1 096,69
		<i>Total</i>	lei			782 875,56
		Total s. Zubresti, str. Zubrea de la biserica, L=600 m Inclusiv salariu				782 875,56 23 722,47

		Total	lei	20 990 238,96
		Asigurari sociale	22,5 %	160 178,62
		Total		21 150 417,58
		Cheltuieli de regie	14,5 %	3 066 810,55
		Total		24 217 228,13
		Beneficiu de deviz	6 %	1 453 033,69
		Total		25 670 261,82
		TVA	20 %	5 134 052,36
		30 804 314,18		
		Total deviz: Inclusiv salariu		711 904,99

Intocmit

SA Drumuri Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IS Administrația de Stat a Drumurilor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de intretinere periodica a
drumurilor publice locale, comunale si
strazi (in limita localitatilor) amplasate
teritorial in raioanele Strasenii, Calarasi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Raionul Strasenii**

Valoarea de deviz 30 804 314,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	3 701,329	57,66	213 418,630
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5 235,75	57,66	301 893,345
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,883	57,66	915,825
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 393,638	57,66	195 677,161
		Total manopera				711 904,99

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	4 558,671	1 112,44	5 071 247,967
2.	11110001000131010	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	2 493,34	1 320,16	3 291 607,734
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	3 396,314	1 320,16	4 483 677,890
4.	11202062010361	Savura	m3	139,50	195,87	27 323,865
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	139,50	315,68	44 037,360
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1 181,367	315,68	372 933,815
7.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 936,242	306,08	592 644,951
8.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	2 875,95	306,08	880 270,776
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	7 094,019	306,08	2 171 337,415
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,075	306,08	22,821
11.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	209,25	315,68	66 056,040
12.	1421102200000	Nisip bitumat	t	268,776	0,00	0,000
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	623,15	306,88	191 232,272
14.	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2,3	t	330,472	1 320,16	436 275,916
15.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	43,70	1 320,16	57 690,992
16.	23203226000401	Bitum	t	37,685	8 850,00	333 508,798
17.	23203226001101	Bitum	t	0,228	8 850,00	2 017,800
18.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1 252,817	48,00	60 135,216
19.	4100116202806	Apa industriala	m3	2 073,118	36,14	74 928,704
		Total materiale de constructii				18 156 950,46

Utilaje de constructii:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 227,50	15,25	18 719,375
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	19,00	15,25	289,750
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	27,626	350,00	9 669,100

4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	150,023	450,00	67 510,350
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	10,976	298,07	3 271,646
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	600,536	383,80	230 485,736
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	593,282	291,82	173 131,656
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2 174,483	291,82	634 557,635
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	421,563	291,82	123 020,398
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	338,332	291,82	98 732,126
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	38,40	291,82	11 205,970
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	22,80	20,71	472,188
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	597,034	635,57	379 456,849
14.	2952260003000	Excavator	h-ut	50,768	170,29	8 645,283
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	97,269	207,94	20 226,147
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	88,549	187,71	16 621,505
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	9,481	252,59	2 394,907
18.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	3,04	15,51	47,163
19.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	14,787	259,37	3 835,304
20.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	3,04	207,79	631,682
21.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	38,40	207,79	7 979,194
22.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	154,849	259,37	40 163,185
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,121	247,77	29,940
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	386,404	380,00	146 833,414
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	335,963	178,57	59 992,929
26.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	167,00	380,00	63 460,000
		Total utilaje de construcții				2 121 383,51

Total	lei	20 990 238,96
Asigurari sociale	22,5 %	160 178,62
Total		21 150 417,58
Cheltuieli de regie	14,5 %	3 066 810,55
Total		24 217 228,13
Beneficiu de deviz	6 %	1 453 033,69
Total		25 670 261,82
TVA	20 %	5 134 052,36

Total deviz:

30 804 314,18

Intocmit

SA Drumuri Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IS Administratia de Stat a drumurilor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice locale, comunale si strazi (in limita localitatilor) amplasate teritorial in raioanele Straseni, Calarasi

Investitor I.S. Administratia de Stat a Drumurilor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Codreanca, s. Codreanca				
		1.1. str. Emil Loteanu, L=300 m				
		1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			51,21
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,37
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		<i>Total</i>	lei			40,53
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,42
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			19,46
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			104,79
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			101,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		<i>Total</i>	lei			1 215,88
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, H-18 cm	m3			571,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R	h-ut	0,258	291,82	75,29

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			123 400,75
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			6 627,54
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,71
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 112,44	156,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			204 856,08
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			3 313,77
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,97
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			160 761,43
		1.1.2. Acostamente				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			561,44
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			3 027,23
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			983,39
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			72,54
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			435,23
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			27 305,15
16	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 646,59 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	170,29	517,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	383,80	122,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	187,71	15,02
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,000	380,00	3 800,00
		<i>Total</i>	lei			9 305,23
		1.2. str. Pohenilor, L=184 m				
		1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
17	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			23,47
18	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		<i>Total</i>	lei			18,58
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			8,92
20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			48,03
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		<i>Total</i>	lei			559,30
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			571,30 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25	m3	0,203	315,68	64,08

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			56 787,19
23	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			3 046,83
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			170,71 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 112,44	156,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			94 233,80
25	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 204,88 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			1 528,01
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			133,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			73 950,26
		1.2.2. Acostamente				
27	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			168,43
28	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			928,55
29	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			894,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108	h-ut	1,192	207,79	247,69

1	2	3	4	5	6	7
		cp)				
		<i>Total</i>	lei			295,02
30	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			133,47
31	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			8 373,58
		2. com. Galesti, s. Galesti, str. Stefan cel Mare, L=300 m				
		2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
32	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			76,82
33	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		<i>Total</i>	lei			60,79
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,42 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			29,19
35	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			157,18
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		<i>Total</i>	lei			1 823,82
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			571,30 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63	m3	1,219	306,08	373,11

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			185 101,11
38	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			9 941,31
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			170,71
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 112,44	156,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			307 284,12
40	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 204,93
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 970,66
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			133,97
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			241 142,13
		2.2. Acostamente				
42	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			561,44
43	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			3 027,23
44	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			893,99
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			983,39

1	2	3	4	5	6	7
45	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			435,23
46	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			27 305,15
		3. com. Ghelauza				
		3.1. com. Ghelauza, s. Ghelauza, Drumul Linia, L=1300 m				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
47	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			224,06
48	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		<i>Total</i>	lei			177,32
49	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			85,15
50	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			454,08
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		<i>Total</i>	lei			5 268,81
52	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 446,89 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	306,08	5 784,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	315,68	473,52
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	315,68	315,68
	11202062010361	Savura	m3	1,000	195,87	195,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	36,14	108,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	291,82	326,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			439 238,38
		3.1.2. Acostamente				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			2 007,14
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			10 927,14
55	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			3 486,58
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			1 885,99
57	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 646,59 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	170,29	517,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	383,80	122,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	187,71	15,02
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,000	380,00	3 800,00
		<i>Total</i>	lei			20 205,64
		3.2. com. Ghelauza, s. Saca, strada de la magazin, L=444 m				
		3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
58	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,46 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	178,57	4,46
		<i>Total</i>	lei			69,42
59	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			7,98 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,025	36,14	0,90
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	450,00	3,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	178,57	1,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	259,37	1,84
		<i>Total</i>	lei			12 409,82
60	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto:	t			78,42

1	2	3	4	5	6	7
		material frezat				78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		Total	lei			24,31
61	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			2 263,15
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,03
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	306,08	1,22
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	252,59	101,04
		Total	lei			95,96
63	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		Total	lei			5 668,76
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,93
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			4 298,70
65	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,05
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,118	1 320,16	155,78
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	635,57	4,19
		Total	lei			261 322,83
		3.2.2. Acostamente				
66	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	lei			20 205,81
		4. com. Greblesti, s. Greblesti, str. V. Chetcu - M5, L=545 m				
		4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
67	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,92
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		Total	lei			69,35

1	2	3	4	5	6	7
68	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		Total	lei			54,88
69	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			26,36
70	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			142,63
71	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		Total	lei			1 656,63
72	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			571,30 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		Total	lei			168 133,50
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			9 030,03
74	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,71 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 112,44	156,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			279 116,42
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,94 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			4 510,42
76	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in	m2			133,97

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			219 037,44
		4.2. Acostamente				
77	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		Total	lei			505,29
78	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			2 747,80
79	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			876,11
80	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			395,33
81	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	lei			24 802,18
		5. com. Lozova, s. Lozova, str. C. Gore, L=416 m.				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
82	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,99 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		Total	lei			88,56
83	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru	100 m3			844,34

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		Total	lei			70,08
84	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			33,66
85	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			181,93
86	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		Total	lei			2 107,52
87	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, H-18 cm	m3			571,30 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		Total	lei			213 894,61
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			11 487,74
89	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,71 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 112,44	156,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			355 083,87
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			5 743,87
91	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			278 653,13
		5.2. Acostamente				
92	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			771,98
93	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			4 195,92
94	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			1 340,99
95	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			603,52
96	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			37 863,16
		6. L410 R6 - drum de acces spre s. Micauti, com. Micauti, s. Micauyti, str. Stefan cel Mare casa de cultura, L=528 m.				
		6.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
97	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,46 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	178,57	4,46
		<i>Total</i>	lei			169,64
98	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,42 78,42

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			89,40
99	TsI50A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,26
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	247,77	26,26
		<i>Total</i>	lei			29,94
100	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			216,65
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	36,14	0,22
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	1 320,16	151,82
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 850,00	5,31
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,060	350,00	21,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	15,25	0,76
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	15,51	0,12
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	207,79	1,66
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,060	20,71	1,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	178,57	0,89
		<i>Total</i>	lei			82 325,27
101	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			11,68
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,009	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	36,14	1,16
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	350,00	4,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	178,57	2,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	259,37	3,29
		<i>Total</i>	lei			4 439,30
102	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			774,27
103	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,00
						20,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	306,08	1,22
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	252,59	101,04
		<i>Total</i>	lei			33,21
104	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		<i>Total</i>	lei			12 467,61
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			10 493,61
106	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed.-4 cm	t			1 416,65
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2,3	t	1,010	1 320,16	1 333,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	291,82	11,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	291,82	38,81
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,72
		<i>Total</i>	lei			133 731,33
107	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0	m2			133,97

1	2	3	4	5	6	7
		cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			509 077,84
		7. com. Micleuseni, s. Micleuseni				
		7.1. str. Traian, L=430 m				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
108	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,96
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		Total	lei			59,75
109	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,29
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		Total	lei			47,28
110	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,54
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			22,71
111	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			122,25
112	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		Total	lei			1 408,39
113	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, H-18 cm	m3			571,30
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		Total	lei			142 939,20
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			9 204,93

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			7 676,91
115	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,71
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 112,44	156,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			237 291,63
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			3 838,45
117	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,97
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			186 215,32
		7.1.2. Acostamente				
118	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			397,69
119	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			2 168,55
120	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			894,00
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			688,38
121	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			311,91
122	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de	m2			45,51

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sparta de 10 cm				1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	lei			19 568,69
		7.2. str. Pacii, L=110 m				
		7.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere prin trecerea îmbracamintei rutiere din piatra sparta în beton asfaltic				
123	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 066,87
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		Total	lei			17,07
124	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,37
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		Total	lei			13,51
125	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			405,62
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			6,49
126	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			33,47
127	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		Total	lei			390,09
128	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoierire, H-18 cm	m3			571,30
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		Total	lei			39 591,07
129	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 204,94
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			2 126,34
130	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,71 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 112,44	156,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			65 724,67
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,91 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			1 067,77
132	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			51 577,63
		7.2.2. Acostamente				
133	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			205,86
134	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			1 109,45
135	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			894,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			357,60
136	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			159,58
137	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			10 011,89
		8. com. Panasesti, s.Panasesti, str. Alexandru cel Bun, PC 3+00 - PC4+50; PC7+50 - PC 10+82, L=482 m.				
		8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
138	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 067,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			82,16
139	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		<i>Total</i>	lei			65,02
140	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			405,45 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			31,22
141	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			168,39
142	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		<i>Total</i>	lei			1 953,51
143	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnororire, H-18 cm	m3			571,30 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			198 241,01
144	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			10 650,09
145	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,71 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 112,44	156,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			329 135,43
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,93 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			5 320,45
147	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			258 290,02
		8.2. Acostamente				
148	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			893,62
149	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			4 861,04
150	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			1 555,55
151	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			699,27
152	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			43 870,28
		9. com. Radeni, s. Zamciogi str. La hotar, L=639 m.				
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
153	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 066,99
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			88,56
154	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,34
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		<i>Total</i>	lei			70,08
155	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			405,54
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			33,66
156	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			181,49
157	DH02B	Scarificarea usoară a impietuirii pînă la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		<i>Total</i>	lei			2 106,51
158	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, H-18 cm	m3			571,30
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			213 791,78
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 478,54
160	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,71 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 112,44	156,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			354 913,16
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			5 743,87
162	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			278 519,17
		9.2. Acostamente				
163	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			640,98
164	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			3 495,87
165	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			1 117,49
166	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			502,69
167	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			31 537,45
		10. or. Strasenii				
		10.1. str. Ion Creanga, L=350 m				
		10.1.1. Repararea imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta în beton asfaltic				
168	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. I	100 m3			1 066,96
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			59,75
169	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,29
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		<i>Total</i>	lei			47,28
170	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			405,54
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			22,71
171	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			122,25
172	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		<i>Total</i>	lei			1 418,52
173	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu împanare fără înnoșare, H-18 cm	m3			571,30
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			143 967,52
174	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 732,13
175	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,71 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 112,44	156,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			238 998,76
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,93 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			3 866,07
177	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			187 555,00
		10.1.2. Acostamente				
178	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			322,83
179	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			1 765,40
180	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			894,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			563,22
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			253,88
182	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			15 928,01
		10.2. str. M. Cibotari Sectorul 1, PC 0+00 - PC 1+00, L=100 m				
		10.2.1. Repararea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
183	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			4,46
						0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,025	178,57	4,46
		<i>Total</i>	lei			22,32
184	DI155D	Taieră cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 2000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm	m2			7,98
						0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,025	36,14	0,90
	2940420007201	Freză cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	450,00	3,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0071	178,57	1,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	259,37	1,84
		<i>Total</i>	lei			3 990,30
185	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto: material frezat	t			78,40
						78,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			7,84
186	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			727,70
187	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			123,04
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,004	306,08	1,22
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	252,59	101,04
		<i>Total</i>	lei			30,76
188	DI141A	Curățirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		<i>Total</i>	lei			1 822,75
189	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 204,93
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			1 380,74
190	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt SMBg-II, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m2			168,05
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310 10	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,118	1 320,16	155,78
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0066	635,57	4,19

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		<i>Total</i>	lei			84 026,63
		10.3. str. M. Cibotari Sectorul 2 PC 1+00 - PC 2+75, L=190 m				
		10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
191	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			40,54
192	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		<i>Total</i>	lei			32,09
193	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			15,41
194	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			82,96
195	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		<i>Total</i>	lei			962,57
196	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			571,30 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			97 692,26
197	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,93 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			5 246,81
198	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,71 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 112,44	156,85

1	2	3	4	5	6	7
		SKPg-II				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			162 177,73
199	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,95
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			2 623,41
200	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,97
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			127 269,46
		10.3.2. Acostamente				
201	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			177,79
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			957,65
203	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			894,00
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			303,96
204	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			137,82
205	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 646,64
		11. or. Bucovat				
		11.1. str. Stefan cel Mare, L=300 m				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			38,41
207	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		<i>Total</i>	lei			30,40
208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,56 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			14,60
209	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			78,59
210	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		<i>Total</i>	lei			911,91
211	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			571,30 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			92 550,55
212	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,93 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 970,66
213	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,71 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 112,44	156,85

1	2	3	4	5	6	7
		SKPg-II				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			153 642,06
214	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,93
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			2 485,33
215	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,97
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			120 571,07
		11.1.2. Acostamente				
216	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			280,72
217	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			1 513,62
218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			894,00
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			482,76
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			217,61
220	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 652,58
		11.2. str. A. Donici, L=300 m				
		11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
221	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,94
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 066,96
						38,41
222	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	0,00
		<i>Total</i>	lei			844,36
						30,40
223	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,56
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	0,00
		<i>Total</i>	lei			405,48
						14,60
224	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			14,55
						78,59
225	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	0,00
		<i>Total</i>	lei			101,32
						911,91
226	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			571,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			92 550,55
227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,93
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	0,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 970,66
228	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,71
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 112,44	156,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			153 642,06
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,93 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			2 485,33
230	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			120 571,07
		11.2.2. Acostamente				
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			280,72
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			1 513,62
233	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			894,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			482,76
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			217,61
235	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			13 652,58
		12. s. Capriana str. M. Eminescu,				

1	2	3	4	5	6	7
		L=416 m.				
		12.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
236	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 067,01 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		Total	lei			71,49
237	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		Total	lei			56,57
238	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			27,17
239	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			145,54
240	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		Total	lei			1 686,02
241	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			571,30 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		Total	lei			171 104,27
242	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			9 204,92
243	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,71 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 112,44	156,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0079	291,82	2,31

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			284 067,09
244	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 602,46
245	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			222 922,51
		12.2. Acostamente				
246	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			383,65
247	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			2 095,78
248	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			894,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			670,50
249	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			301,76
250	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			18 931,57
		13. s. Chirianca				
		13.1. str. Pacii, PC 0+ 00 - PC				

1	2	3	4	5	6	7
		1+50, L=150 m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
251	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	178,57	4,46
		<i>Total</i>	lei			40,18
252	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			7,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,025	36,14	0,90
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	450,00	3,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	178,57	1,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	259,37	1,84
		<i>Total</i>	lei			7 182,54
253	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			14,12
254	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			1 309,86
255	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	306,08	1,22
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	252,59	101,04
		<i>Total</i>	lei			55,36
256	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		<i>Total</i>	lei			3 280,95
257	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,93
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			2 485,33
258	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,05
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,118	1 320,16	155,78
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	635,57	4,19
		<i>Total</i>	lei			151 247,94
		13.2. str. Pacii, PC 1+50 - PC 2+40, L=90 m				
		13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
259	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 067,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		Total	lei			14,94
260	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		Total	lei			11,82
261	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,71 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,49
		Total	lei			5,68
262	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			32,02
263	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		Total	lei			364,76
264	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			571,30 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		Total	lei			37 020,22
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,91 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			1 988,26
266	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,71 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 112,44	156,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			61 456,82
267	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,91
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			994,13
268	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,97
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			48 228,42
		13.3. str. I. Creanga, L=312 m				
		13.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
269	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 067,03
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			39,48
270	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,32
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		<i>Total</i>	lei			31,24
271	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,41
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			15,00
272	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			81,50
273	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		<i>Total</i>	lei			947,37
274	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			571,30
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			96 149,74
275	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 204,94 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			5 163,97
276	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			170,71 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 112,44	156,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			159 617,03
277	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 204,93 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			2 577,38
278	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			133,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			125 259,95
		14. s. Cojusna, str. M. Viteazul de la Primarie, PC 49+30 - PC 56+00, L=670 m.				
		14.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
279	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			4,46 0,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	178,57	4,46
		<i>Total</i>	lei			194,19
280	DI155D	Taierea cu freză a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m2			7,98 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,025	36,14	0,90
	2940420007201	Freză cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	450,00	3,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	178,57	1,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	259,37	1,84
		<i>Total</i>	lei			34 715,58
281	TsH92A	Curățirea manuală cu încărcarea în auto:	t			78,41

1	2	3	4	5	6	7
		material frezat				78,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			68,22
282	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			6 330,99
283	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,02
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	306,08	1,22
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	252,59	101,04
		<i>Total</i>	lei			268,18
284	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		<i>Total</i>	lei			15 857,93
285	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			12 058,45
286	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,05
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,118	1 320,16	155,78
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	635,57	4,19
		<i>Total</i>	lei			731 031,71
		15. s. Dolna				
		15.1. str. Z. Rali, PC 5+00 - PC 7+20, L=220 m				
		15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
287	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 067,10
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			33,08
288	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,52
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		<i>Total</i>	lei			26,18
289	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			405,48
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			12,57
290	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			66,95
291	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		Total	lei			780,19
292	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			571,30
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		Total	lei			79 182,15
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,91
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			4 252,67
294	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,71
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 112,44	156,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			131 449,31
295	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,94
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			2 126,34
296	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,97
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			103 155,25

1	2	3	4	5	6	7
		15.1.2. Acostamente				
297	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			201,18
298	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			1 109,01
299	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			894,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			357,60
300	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			159,58
301	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			10 011,89
		15.2. Acces spre cimitir de la str. Z. Rali, L=80 m				
		15.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
302	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 067,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			11,74
303	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		<i>Total</i>	lei			9,29
304	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			4,46
305	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			24,74
306	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		<i>Total</i>	lei			283,71
307	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			571,30 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			28 793,51
308	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,88 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			1 546,42
309	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,71 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 112,44	156,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			47 799,75
310	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,88 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			773,21
311	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			37 511,00
		15.2.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
312	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		Total	lei			74,86
313	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			403,15
314	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			894,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			125,16
315	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			58,03
316	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 kf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	lei			3 640,70
		15.3. str. Puschin, PC 10+00 - PC 11+86, L=186 m				
		15.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
317	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,46 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	178,57	4,46
		Total	lei			58,04
318	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			7,98 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,025	36,14	0,90
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	450,00	3,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	178,57	1,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	259,37	1,84
		Total	lei			10 374,78
319	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		Total	lei			20,39
320	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA	t			14,55

1	2	3	4	5	6	7
		Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			1 892,02
321	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,02
						20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	306,08	1,22
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	252,59	101,04
		<i>Total</i>	lei			79,96
322	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		<i>Total</i>	lei			4 739,15
323	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			3 589,92
324	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,05
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,118	1 320,16	155,78
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	635,57	4,19
		<i>Total</i>	lei			218 469,24
		15.3.2. Acostamente				
325	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			8 464,59
		16. s. Negresti, str. Decebal, L=416 m.				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
326	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 067,01
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			71,49
327	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,33
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		Total	lei			56,57
328	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			27,17
329	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			145,54
330	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		Total	lei			1 686,02
331	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			571,30 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		Total	lei			171 104,27
332	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			9 204,92
333	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,71 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 112,44	156,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			284 067,09
334	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			4 602,46
335	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			222 922,51
		16.2. Acostamente				
336	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			383,65
337	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			2 095,78
338	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			894,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			670,50
339	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			301,76
340	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			18 931,57
		17. L408 Codreanca - Onesti, s. Onesti, str. 31 august, PC 0+00 - PC 0+50, PC 4+00 - PC 4+70, PC 8+00 - PC 13+67, L=687 m.				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
341	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,46 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	178,57	4,46
		<i>Total</i>	lei			137,95
342	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			7,98 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,025	36,14	0,90
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	450,00	3,20

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	178,57	1,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	259,37	1,84
		<i>Total</i>	lei			24 660,04
343	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			48,62
344	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			4 497,19
345	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,02
						20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	306,08	1,22
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	252,59	101,04
		<i>Total</i>	lei			190,68
346	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		<i>Total</i>	lei			11 264,60
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			8 560,58
348	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,05
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,118	1 320,16	155,78
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	635,57	4,19
		<i>Total</i>	lei			519 284,59
		17.2. Acostamente				
349	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			62 528,81
		18. s. Recea				
		18.1. de la str. Centrala statia auto spre Imas, PC 0+00 - PC 4+00, PC 13+00 - PC 16+51, L=751 m				
		18.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
350	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 385,52

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		Total	lei			10 931,74
351	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		Total	lei			9 690,18
352	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			3 041,12
353	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			19 113,77
354	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,27 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	306,08	0,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		Total	lei			759,49
355	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			2 351,20
356	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			1 907,75
357	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 289,3 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			434,47 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	36,14	8,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	306,88	337,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		Total	lei			114 264,39
358	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 446,89 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	306,08	5 784,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	315,68	473,52

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	315,68	315,68
	11202062010361	Savura	m3	1,000	195,87	195,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	36,14	108,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	291,82	326,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			222 153,26
359	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			1 928,30 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	306,08	1 928,30
		<i>Total</i>	lei			50 714,40
		18.1.2. Acostamente				
360	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			894,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			536,40
361	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			1 088,07
362	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 646,59 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	170,29	517,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	383,80	122,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	187,71	15,02
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,000	380,00	3 800,00
		<i>Total</i>	lei			23 396,01
		18.2. de la str. Centrala statia auto spre Imas, PC 4+00 - PC 13+00, L=900 m				
		18.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
363	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			134,44
364	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		<i>Total</i>	lei			106,39
365	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,950	207,94	405,48

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	lei			51,09
366	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			275,07
367	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		<i>Total</i>	lei			3 191,68
368	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 446,89 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	306,08	5 784,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	315,68	473,52
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	315,68	315,68
	11202062010361	Savura	m3	1,000	195,87	195,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	36,14	108,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	291,82	326,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			266 077,10
		18.2.2. Acostamente				
369	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			1 389,56
370	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			7 568,08
371	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			2 413,78
372	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			1 305,69
373	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 646,60 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	170,29	517,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	383,80	122,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	187,71	15,02
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,000	380,00	3 800,00
		<i>Total</i>	lei			27 982,17

1	2	3	4	5	6	7
		19. s. Romanesti, str. Salcimilor, L=545 m.				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
374	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,92 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		Total	lei			69,35
375	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		Total	lei			54,88
376	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,54 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			26,36
377	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			142,63
378	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		Total	lei			1 655,62
379	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			571,30 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		Total	lei			168 030,68
380	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			9 020,82
381	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,71 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 112,44	156,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			278 945,69
382	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,94 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			4 510,42
383	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			218 903,47
		19.2. Acostamente				
384	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			505,29
385	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			2 747,80
386	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			876,11
387	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			395,33
388	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			24 802,18
		20. s. Roscani, Strada in localitate L=365 m.				

1	2	3	4	5	6	7
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
389	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		Total	lei			4 374,55
390	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		Total	lei			3 461,88
391	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			1 508,40
392	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			9 465,92
393	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,27 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	306,08	0,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		Total	lei			376,71
394	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			1 305,23
395	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			1 059,06
396	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ip 160.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			434,47 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	36,14	8,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	306,88	337,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		Total	lei			63 431,93

1	2	3	4	5	6	7
397	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, H-18 cm	m3			571,30 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		Total	lei			150 137,57
398	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			8 063,51
399	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,71 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 112,44	156,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			249 241,57
400	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,93 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			4 031,76
401	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			195 593,07
		20.2. Acostamente				
402	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			529,53
403	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			33 221,27
		21. s. Scoreni, Drum de acces spre cimitir str. Doina, L=520 m.				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
404	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,99
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			77,89
405	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,38
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		<i>Total</i>	lei			61,64
406	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			29,60
407	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			158,64
408	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		<i>Total</i>	lei			1 844,08
409	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			571,30
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			187 157,78
410	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,93
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			10 033,37
411	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,71
						3,46

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 112,44	156,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			310 698,38
412	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,91 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			5 025,88
413	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			243 821,49
		21.2. Acostamente				
414	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			481,90
415	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			2 619,72
416	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			840,35
417	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			377,20
418	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			23 664,47
		22. s. Siret, str. Morilor, L=606 m.				
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
419	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,46
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	178,57	4,46
		<i>Total</i>	lei			108,26
420	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			7,98
						0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,025	36,14	0,90
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	450,00	3,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	178,57	1,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	259,37	1,84
		<i>Total</i>	lei			19 352,94
421	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			37,64
422	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			3 529,35
423	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,02
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	306,08	1,22
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	252,59	101,04
		<i>Total</i>	lei			148,85
424	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		<i>Total</i>	lei			8 840,34
425	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,93
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			6 719,60
426	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4 cm	t			1 416,65
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic SMBg-II/2,3	t	1,010	1 320,16	1 333,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	291,82	11,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	291,82	38,81
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	20,72
		<i>Total</i>	lei			329 795,06
427	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,05
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,118	1 320,16	155,78

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	635,57	4,19
		<i>Total</i>	lei			407 529,17
		22.2. Acostamente				
428	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			55 156,42
		23. s. Tataresti, str. Dacia, L=670 m.				
		23.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
429	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,46
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	178,57	4,46
		<i>Total</i>	lei			164,28
430	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			7,98
						0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,025	36,14	0,90
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	450,00	3,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	178,57	1,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	259,37	1,84
		<i>Total</i>	lei			29 368,59
431	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			58,03
432	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			5 355,87
433	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,02
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	306,08	1,22
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	252,59	101,04
		<i>Total</i>	lei			226,35
434	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		<i>Total</i>	lei			13 415,44
435	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			10 125,41
436	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,05 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,118	1 320,16	155,78
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	635,57	4,19
		<i>Total</i>	lei			618 436,02
		24. L408.1 Drum de acces spre s. Tiganesti, s. Tiganesti, str. Stefan cel Mare, L=833 m				
		24.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
437	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,46 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	178,57	4,46
		<i>Total</i>	lei			148,66
438	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			7,98 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,025	36,14	0,90
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	450,00	3,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	178,57	1,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	259,37	1,84
		<i>Total</i>	lei			26 575,37
439	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	57,66	78,42
		<i>Total</i>	lei			52,54
440	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			4 846,48
441	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,02 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	306,08	1,22
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	252,59	101,04
		<i>Total</i>	lei			205,44
442	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,65 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,050	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,050	15,25	0,76
		<i>Total</i>	lei			12 139,52
443	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			9 204,92

1	2	3	4	5	6	7
444	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,05 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	11110001000131010	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3	t	0,118	1 320,16	155,78
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	291,82	1,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	635,57	4,19
		Total	lei			559 617,38
		24.2. Acostamente				
445	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	lei			75 817,32
		25. s.Voinova				
		25.1. Drum la Fuior, L=220 m				
		25.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
446	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		Total	lei			2 743,33
447	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 228,16 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		Total	lei			2 431,76
448	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			762,31
449	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			4 797,00
450	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,27 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	306,08	0,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		Total	lei			190,38
451	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3			894,00

1	2	3	4	5	6	7
		compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			590,04
452	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			478,75
453	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 72.6 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			434,47 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	36,14	8,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	306,88	337,57
	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		<i>Total</i>	lei			28 674,72
454	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 446,89 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	306,08	5 784,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	315,68	473,52
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	315,68	315,68
	11202062010361	Savura	m3	1,000	195,87	195,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	36,14	108,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactator 5-6 t	h-ut	1,120	291,82	326,84
	29522400040101	Compactator 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			55 749,49
455	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			1 928,30 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	306,08	1 928,30
		<i>Total</i>	lei			12 726,81
		25.1.2. Acostamente				
456	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			894,00 0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			160,92
457	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			319,17

1	2	3	4	5	6	7
458	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 646,59 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	170,29	517,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	383,80	122,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	187,71	15,02
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,000	380,00	3 800,00
		Total	lei			11 432,14
		25.2. La Gh. Ion, L=135 m.				
		25.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
459	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		Total	lei			1 205,67
460	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		Total	lei			954,13
461	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			417,65
462	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			2 625,54
463	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,27 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	306,08	0,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		Total	lei			104,31
464	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			894,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			362,07
465	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			293,78
466	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 44.55 m3	m3			434,47 21,33

1	2	3	4	5	6	7
		cu coeficient de compactare 1.1)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,232	36,14	8,39
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	306,88	337,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		Total	lei			17 595,85
467	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare, H-18 cm	m3			571,30 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		Total	lei			41 647,75
468	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 204,94 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			2 236,80
469	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			170,71 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 112,44	156,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			69 138,93
470	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			1 123,00
471	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			133,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			54 256,98
		25.2.2. Acostamente				
472	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			72,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			97,93
473	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			6 143,67
		25.3. Spre cimitir, L=600 m				
		25.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
474	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,94
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			76,82
475	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,31
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		<i>Total</i>	lei			60,79
476	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,42
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			29,19
477	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			157,18
478	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		<i>Total</i>	lei			1 823,82
479	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 446,89
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	306,08	5 784,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	315,68	473,52
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	315,68	315,68
	11202062010361	Savura	m3	1,000	195,87	195,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	36,14	108,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	291,82	326,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			152 044,06
		25.3.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
480	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		Total	lei			926,37
481	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			5 042,96
482	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			1 609,19
483	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			870,46
484	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			6 646,59 2 191,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	57,66	2 191,08
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	170,29	517,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	383,80	122,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	187,71	15,02
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,000	380,00	3 800,00
		Total	lei			18 676,93
		25.4. Drum la biserica, L=120 m.				
		25.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
485	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,97
		Total	lei			16,00
486	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		Total	lei			12,67
487	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,33 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			6,08
488	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			32,02
489	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		<i>Total</i>	lei			364,76
490	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			571,30 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			37 020,22
491	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,91 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			1 988,26
492	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,71 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 112,44	156,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			61 456,82
493	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,91 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			994,13
494	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			48 228,42
		25.4.2. Acostamente				
495	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			111,35
496	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			605,45
497	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			894,00
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			196,68
498	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			87,05
499	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			5 461,03
		25.5. Drum Colopina, L=170 m				
		25.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
500	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 385,52
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	383,80	1 385,52
		<i>Total</i>	lei			2 119,84
501	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3			1 228,16
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,600	383,80	1 228,16
		<i>Total</i>	lei			1 879,08
502	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			587,95
503	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			3 706,90
504	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			101,26

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I				17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	306,08	0,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	252,59	83,35
		<i>Total</i>	lei			146,83
505	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			894,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			455,94
506	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			369,94
507	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 56.1 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3			434,47 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	36,14	8,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	306,88	337,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	383,80	18,42
		<i>Total</i>	lei			22 157,73
508	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 446,89 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	306,08	5 784,91
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	315,68	473,52
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	315,68	315,68
	11202062010361	Savura	m3	1,000	195,87	195,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	36,14	108,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	291,82	326,84
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	291,82	790,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			43 079,16
509	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2			1 928,30 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	306,08	1 928,30
		<i>Total</i>	lei			9 834,35
		26. s. Vorniceni, str. C. Balaur, (str. M. Eminescu), L=495 m				
		26.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
510	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96
		<i>Total</i>	lei			84,29
511	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,30 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		<i>Total</i>	lei			66,70
512	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,44 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			32,03
513	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			173,19
514	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		<i>Total</i>	lei			2 006,20
515	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, H-18 cm	m3			571,30 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		<i>Total</i>	lei			203 611,22
516	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		<i>Total</i>	lei			10 935,44
517	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,71 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 112,44	156,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		<i>Total</i>	lei			338 012,53
518	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,93 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 467,73
519	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		<i>Total</i>	lei			265 256,35
		26.2. Acostamente				
520	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,87
		<i>Total</i>	lei			458,51
521	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		<i>Total</i>	lei			2 496,01
522	DI96	Compactarea rampleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		<i>Total</i>	lei			795,65
523	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		<i>Total</i>	lei			359,06
524	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			22 526,76
		27. s. Zubresti, str. Zubrea de la biserica, L=600 m				
		27.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
525	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 066,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,780	383,80	1 066,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			76,82
526	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			844,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	383,80	844,36
		Total	lei			60,79
527	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,42 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	207,94	405,48
		Total	lei			29,19
528	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			157,18
529	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			101,32 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	383,80	101,32
		Total	lei			1 823,82
530	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-18 cm	m3			571,30 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	315,68	64,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	306,08	373,11
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	36,14	5,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	383,80	16,12
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	291,82	75,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	178,57	2,68
		Total	lei			185 101,11
531	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			9 941,31
532	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,71 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,141	1 112,44	156,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	48,00	0,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	5,02
		Total	lei			307 284,12
533	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 204,93 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	8 850,00	9 115,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	298,07	89,42
		Total	lei			4 970,66

1	2	3	4	5	6	7
534	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			133,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II	t	0,094	1 320,16	124,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	48,00	0,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	3,37
		Total	lei			241 142,13
		27.2. Acostamente				
535	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	207,94	467,86
		Total	lei			556,76
536	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			14,55 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	380,00	14,55
		Total	lei			3 025,78
537	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			893,99 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590	187,71	298,46
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,192	207,79	247,69
		Total	lei			965,51
538	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			72,54 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	383,80	72,54
		Total	lei			435,23
539	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,51 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	306,08	38,57
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	36,14	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	383,80	1,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	291,82	3,21
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	lei			27 305,15

APROBAT:

Intocmit
SA Drumuri Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IS Administrația de Stat a Drumurilor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.