

Specificații tehnice
 [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în
 coloanele 1, 5,]]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1643632938630 din 31 ian 2022

Obiectul achiziției _____ Mobilier pentru dotarea blocului auxiliar din cadrul proiectului, Modernizarea și reconstrucția Centrului de tineret și

sport din or. Nisporeni

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/servici ului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<u>Mobilier pentru dotarea blocului auxiliar din cadrul</u>						
<u>proiectului,,Modernizarea și reconstrucția Centrului de tineret și</u>						
<u>sport din or. Nisporeni</u>						
Dulap pentru chei instalat pe perete pentru 25-28 perechi de chei.	Dulap pentru chei	MD	IPC ICAM SA	Dulap pentru chei instalat pe perete pentru 25-28 perechi de chei. Dimensiuni 2000x1000x250 Pal melaminat, grosimea 18 mm, cant ABS 2,0 mm. Partea din spate va fi executată din PFL. Sicla 4 mm.	Dulap pentru chei instalat pe perete pentru 25-28 perechi de chei. Dimensiuni 2000x1000x250 Pal melaminat, grosimea 18 mm, cant ABS 2,0 mm. Partea din spate va fi executată din PFL. Sicla 4 mm.	Moldova Standard GOST 16371-93
Masa de birou cu tumbă Dimensiuni 1200x600x750	Masa de birou cu tumbă	MD	IPC ICAM SA	Executată din Pal melaminat, grosimea 18 mm, cant ABS 2,0 mm.Fronturile bordurate cu cant ABS 22/2,0mm, iar cele ale elementelor carcasi cu cantABS 22/0,5 mm.Balamale cu amortizare . Miner metalice. Partea din spate va fi executată din PFL.	Executată din Pal melaminat, grosimea 18 mm, cant ABS 2,0 mm.Fronturile bordurate cu cant ABS 22/2,0mm, iar cele ale elementelor carcasi cu cantABS 22/0,5 mm.Balamale cu amortizare . Miner metalice. Partea din spate va fi executată din PFL.	Moldova Standard GOST 16371-93

Scaun de birou ISO	Scaun de birou ISO	MD	IPC ICAM SA	Șezut și spătar tapizate cu stofă de culoare închisă, cadrul metalic negru, înălțimea 830mm, L=540mm, înălțime șezut minimă 450 mm.	Șezut și spătar tapizate cu stofă de culoare închisă, cadrul metalic negru, înălțimea 830mm, L=540mm, înălțime șezut minimă 450 mm.	Moldova Standard GOST 16371-93
Stelaj pentru albături	Stelaj pentru albături	MD	IPC ICAM SA	Dimensiuni 2400x800x1850, cu 30 căsuțe, asamblator cu cel din imagine. Pal melaminat, grosimea 18 mm, cant ABS 2,0 mm. Partea din spate va fi executată din PFL, culoare - alb.	Dimensiuni 2400x800x1850, cu 30 căsuțe, asamblator cu cel din imagine. Pal melaminat, grosimea 18 mm, cant ABS 2,0 mm. Partea din spate va fi executată din PFL, culoare -alb.	Moldova Standard GOST 16371-93
Stelaj pentru albături	Stelaj pentru albături	MD	IPC ICAM SA	Dimensiuni 2400x500x1850, cu 30 căsuțe, asamblator cu cel din imagine. Pal melaminat, grosimea 18 mm, cant ABS 2,0 mm. Partea din spate va fi executată din PFL, culoare - alb.	Dimensiuni 2400x500x1850, cu 30 căsuțe, asamblator cu cel din imagine. Pal melaminat, grosimea 18 mm, cant ABS 2,0 mm. Partea din spate va fi executată din PFL, culoare -alb.	Moldova Standard GOST 16371-93
Stelaj pentru albături	Stelaj pentru albături	MD	IPC ICAM SA	Stelaj pentru albături Dimensiuni 3500x800x1850, cu 45 căsuțe, asamblator cu cel din imagine Pal melaminat, grosimea 18 mm, cant ABS 2,0, Partea din spate va fi executată din PFL, culoare -alb.	Stelaj pentru albături Dimensiuni 3500x800x1850, cu 45 căsuțe, asamblator cu cel din imagine Pal melaminat, grosimea 18 mm, cant ABS 2,0, Partea din spate va fi executată din PFL, culoare -alb.	Moldova Standard GOST 16371-93
Stelaj pentru albături	Stelaj pentru albături	MD	IPC ICAM SA	Dimensiuni 2400x500x1850, cu 30 căsuțe Pal melaminat grosimea 18 mm, cant ABS 2,0mm. Partea din spate va fi executată din PFL, culoare -alb.	Dimensiuni 2400x500x1850, cu 30 căsuțe Pal melaminat grosimea 18 mm, cant ABS 2,0mm. Partea din spate va fi executată din PFL, culoare -alb.	Moldova Standard GOST 16371-93
Dulap pentru haine cu oglinda Dimensiuni 1650x640x1900	Dulap pentru haine cu oglinda	MD	IPC ICAM SA	Executat din PAL melaminat grosimea de 18mm, prelucrat cu ABS cant de 0,5 mm si 2mm. Perețele din spate din PFL. Dulapul este prevazut cu umatoarea furnitura: Picioare reglabile la 100mm, balamale cu inchidere lenta, minere metalice marimea 128mm, teava ovala.. Culoarea: H1582 ST15 Fag Ellman	Executat din PAL melaminat grosimea de 18mm, prelucrat cu ABS cant de 0,5 mm si 2mm. Perețele din spate din PFL. Dulapul este prevazut cu umatoarea furnitura: Picioare reglabile la 100mm, balamale cu inchidere lenta, minere metalice marimea 128mm, teava ovala.. Culoarea: echivalentă celei solicitate.	Moldova Standard GOST 16371-93
Pat Dimensiuni 2000x1000x250	Pat	MD	IPC ICAM SA	Executat din PAL melaminat gr.18mm, prelucrat cu ABS cant de 0,5 mm si 2mm Carcas metalic din teava de forma patrata de 20x40mm, culoarea H1582 ST15 Fag Ellman	Executat din PAL melaminat gr.18mm, prelucrat cu ABS cant de 0,5 mm si 2mm Carcas metalic din teava de forma patrata de 20x40mm, culoarea echivalentă celei solicitate.	Moldova Standard GOST 16371-93
Saltea ortopedică	Saltea ortopedică	MD	IPC ICAM SA	La baza arcuri fabricate din otel carbon de 2.2mm, arcurile sunt acoperite cu un strat de pișa dura, peste acestea se adauga vateina. T.N.T., poliuritan. Suprafata exteriora din stofa jakard bej. Panoul de protectie sub saltea gr. 18mm, cu 6 gauri. (potrivită pentru pat din pozitia precedentă)	La baza arcuri fabricate din otel carbon de 2.2mm, arcurile sunt acoperite cu un strat de pișa dura, peste acestea se adauga vateina. T.N.T., poliuritan. Suprafata exteriora din stofa jakard bej. Panoul de protectie sub saltea gr. 18mm, cu 6 gauri. (potrivită pentru pat din pozitia precedentă)	Moldova Standard GOST 16371-93
Tumbă dimensiuni 450x450x500	Tumbă	MD	IPC ICAM SA	Pal melaminat, grosimea 18 mm, cant ABS 2,0 mm. Fronturile bordurate cu cant ABS 22/2,0mm, iar cele ale elementelor carcasi cu cant ABS 22/0,5 mm. Cu două sertare cu deschidere lentă.	Pal melaminat, grosimea 18 mm, cant ABS 2,0 mm. Fronturile bordurate cu cant ABS 22/2,0mm, iar cele ale elementelor carcasi cu cant ABS 22/0,5 mm. Cu două sertare cu deschidere lentă. Asamblatoare cu cea din poză Culoare echivalentă celei solicitate.	Moldova Standard GOST 16371-93

				Asemănătoare cu cea din poză Culoare H1582 ST15 Fag Ellmanu			
Masă Dimensiuni 1200x600x850	Masă	MD	IPC ICAM SA	Pal melaminat, grosimea 18 mm, cant ABS 2,0 mm, Fronturile bordurate cu cant ABS 22/2,0mm, iar cele ale elementelor carcasi cu cant ABS 22/0,5 mm. Culoare H1582 ST15 Fag Ellmanu	Pal melaminat, grosimea 18 mm, cant ABS 2,0 mm, Fronturile bordurate cu cant ABS 22/2,0mm, iar cele ale elementelor carcasi cu cant ABS 22/0,5 mm. Culoare echivalentă celei solicitate.	Moldova Standard GOST 16371-93	
Masa de birou cu tumbă Dimensiuni 1000x600x750	Masa de birou cu tumbă	MD	IPC ICAM SA	Pal melaminat, grosimea 18 mm, cant ABS 2,0 mm, Fronturile bordurate cu cant ABS 22/2,0mm, iar cele ale elementelor carcasi cu cant ABS 22/0,5 mm. Balanale cu amortizare . Mânere metalice. Culoare H1582 ST15 Fag Ellmanu	Pal melaminat, grosimea 18 mm, cant ABS 2,0 mm, Fronturile bordurate cu cant ABS 22/2,0mm, iar cele ale elementelor carcasi cu cant ABS 22/0,5 mm, Balanale cu amortizare . Mânere metalice. Culoare echivalentă celei solicitate.	Moldova Standard GOST 16371-93	
Dulap pentru veselă Dimensiuni 1200x300x700	Dulap pentru veselă	MD	IPC ICAM SA	Pal melaminat, grosimea 18 mm, cant ABS 2,0 mm, Fronturile bordurate cu cant ABS 22/2,0mm, iar cele ale elementelor carcasi cu cant ABS 22/0,5 mm. Balanale cu amortizare . Culoare H1582 ST15 Fag Ellmanu	Pal melaminat, grosimea 18 mm, cant ABS 2,0 mm, Fronturile bordurate cu cant ABS 22/2,0mm, iar cele ale elementelor carcasi cu cant ABS 22/0,5 mm. Balanale cu amortizare . Culoare echivalentă celei solicitate.	Moldova Standard GOST 16371-93	
TOTAL							



Semnătură:

Numele, prenumele: Todorov O.V.

în calitate de: Director general

Ofertantul: IPC ICAM SA Adresa: MD-2001, mun. Chisinau, str. Tigheana, 65, tel: 0(22)54-19-28, fax: 0(22)27-13-23.