Gradinita s. Visoca r-l Soroca,,finisari interioare (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Gradinita s. Visoca r-l Soroca,, finisari interioare

Valoarea de deviz 945 280,01 lei

Intocmit in prețuri curente

No	Simbol norme		U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
- 100	și Cod resurse				Pe unitate de măsură ——— incl. salariu	Total incl. salariu
		1. REPARATII				
1	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de		226,11	70,31	15 897,00
		caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2		52,47	11 864,13
2	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	180,35	30,81	5 556,92
					28,83	5 199,49
3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	574,51	40,63	23 341,54
					38,06	21 863,32
4	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 672,29	86,81	145 166,49
						VE. CO.

CF50B					
CF50B					
CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 570,19	84,52	132 716,23
				70,35	110 455,33
CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)K=2	m2	-1 570,1 9	33,36	-52 380,91
				27,68	-43 457,83
CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 287,18	36,78	84 114,52
				31,71	72 533,34
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 471,03	5,03	12 428,79
				1,73	4 274,39
CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	726,38	37,37	27 146,27
				25,95	18 847,38
CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	533,14	102,40	54 591,94
				88,22	47 033,50
CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	70,34		
				9,71	682,96
				8,07	567,81
CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 177,49	43,75	95 258,66
				31.71	69 054,74
				Jana V	***************************************
	CN53A CJ04B CF52B CN01B	CF51B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)K=2 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor CJ04B Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane CF52B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului CN01B Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	Pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. CF51B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)K=2 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor CN53A Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane CF52B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului CN01B Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. CF51B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)K=2 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor CJ04B Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane CF52B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului CN01B Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	Pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. m2 1370,19 70,35

1	2	3	4	5	6	7
13	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	39,35	60,78	2 391,85
					37,48	1 474,80
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	368,21	256,58	94 474,22
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor			141,27	52 015,92
		Total REPARATII				641 386,47
		Incluziv salariu				487 435,41
	Cheltuieli dii	recte	lei			641 386,47
	Fondul socia	1	22,50 %			109 672,97
	Cheltueli de	transport	4,00 %			6 158,04
	Total		100,00 +			757 217,48
	Cheltueli de	regie	3,00 %			22 716,52
	Total		100,00 +			779 934,00
	Beneficiu		1,00 %			7 799,34
	Total		100,00 +			787 733,34
	TVA		20,00 %			157 546,67
	Total		100,00 +		(1 (1 (1)) (1) (945 280,01
	Total devi	ariu 	Ofer Fin	The second	MIRG-IRATJAB"	945 280,01 487 435,41
		Intocmit	(funcția, semn	ătura)		
		Verificat	(funcția, semn	ătura)		