

# Ministerul Sănătății al Republicii Moldova Agenția Națională pentru Sănătate Publică www.ansp.md

DOCUMENTATIE MEDICALÄ Formular 343/e Aprobat de MS RM Nr. 828 din 31.10.2011

### RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Nr. probei:

Adresa: Str. Negruzzi, 78 Secția Diagnostic de laborator

Făină de grâu calitate superioară

Beneficiar:

SC Brodetchi SRL

Adresa juridică:

Orhei str. C. Negruzzi 101

Data și ora prelevării:

30/10/2025 11:00:00

Livrat in laborator:

30/10/2025 14:22:09 Data eliberării raportul 04/11/2025 8:46:12

Producătorul

D.N produs/prelevar

Denumirea probei:

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 68/2009

# ÎNCERCĂRI CHIMICE

		1110111071	ti Olimilom		
Parametrii investigați	Rezultate	Unităţi de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Conţinutul de cenuşă raportat la substanţă uscată*	0,51	%		Max. 0.55	GOST 27494-87
Umiditate*	11,3	%		max.15	GOST 9404-88
Indicii organoleptici*	Corespunde D	N			
Gluten*	32,6	%		Min. 23	GOST 27839-88
Prezenţa dăunatorilor*	Nu-s depistat			Nu se admite	GOST 27559-87

### Declaratie de conformitate:

Proba investigată corespunde HG nr.68 din 01.02.2024.

### Note:

- 1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
- 2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
- 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare,calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
- 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto"
- 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) rezultatul este mai mic decît limita de cuantificare a metodei utilizate.
- 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării,eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informatia suplimentară Responsabili:

Angelica Hristofor

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator Valentin Negara







# Ministerul Sănătății al Republicii Moldova Agentia Națională pentru Sănătate Publică www.ansp.md

DOCUMENTATIE MEDICALĂ Formular 343/e Aprobat de MS RM Nr. 828 din 31.10.2011

# RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78 Sectia Diagnostic de laborator

Denumirea probei:

Făină de grâu calitatea a 2-a

Reneficiar:

SC Brodetchi SRL

Adresa iuridică:

Orhei str. C. Negruzzi 101

Data și ora prelevării:

30/10/2025 11:00:00 30/10/2025 14:26:48

Livrat in laborator:

Data eliberării raportul 04/11/2025 8:47:24

Producătorul

D.N produs/prelevar D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

## ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigaţi	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare		D.N. a metodelor de investigare
Conținutul de cenușă raportat la substanță uscată*	1,19	%		max. 1,25	GOST 27494-87
Umiditate*	12,8	%		max. 15,0	GOST 9404-88
Indicii organoleptici*	Corespunde D	N			
Gluten*	29,8	%		min. 20,0	SM SR EN 21415-1:2012
Prezenţa dăunatorilor*	Nu-s depistati			Nu se admite	GOST 27559-87
100 1000 I V					

## Declaratie de conformitate:

Proba investigată corespunde HG nr.68 din 01.02.2024.

Note:

- 1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
- 2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
- 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare,calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
- 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto
- 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) rezultatul este mai mic decît limita de cuantificare a metodei utilizate.
- 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării,eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația suplimentară Responsabili:

Angelica Hristofor

Autorizat: Şef secție diagnostic de laborator Valentin Negara







Adresa: Str. Negruzzi, 78 Sectia Diagnostic de laborator

Denumirea probei:

Centrul de Sănătate Publică Orhei

# Ministerul Sănătății al Republicii Moldova Agentia Natională pentru Sănătate Publică www.ansp.md

DOCUMENTATIE MEDICALÁ Formular 343/e Aprobat de MS RM Nr. 828 din 31.10.2011

# RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



Beneficiar:

SC Brodetchi SRL

Adresa juridică:

Orhei str. C. Negruzzi 101

Data și ora prelevării: Livrat in laborator:

30/10/2025 11:00:00

30/10/2025 14:27:14 Data eliberării raportul 04/11/2025 8:50:11

Producătorul

D.N produs/prelevar D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Tărâțe de grâu.

### ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare		D.N. a metodelor de investigare
Conținutul de cenușă raportat la substanță uscată*	3,7	%		max. 6,0	GOST 27494-87
Umiditate*	11,0	%		max. 14,0	GOST 9404-88
Indicii organoleptici*	Corespunde D	N			
Prezenţa dăunatorilor*	Nu-s depistați			Nu se admite	GOST 27559-87

#### Declaratie de conformitate:

Proba investigată corespunde HG nr.68 din 01.02.2024.

### Note:

- 1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
- 2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
- 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de esantionare.
- 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto"
- 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) rezultatul este mai mic decît limita de cuantificare a metodei utilizate.
- 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării esantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informatia suplimentară Responsabili:

Angelica Hristofor

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator Valentin Negara







Adresa: Str. Negruzzi, 78 Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei:

Centrul de Sănătate Publică Orhei

# Ministerul Sănătății al Republicii Moldova Agenția Națională pentru Sănătate Publică www.ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ Formular 343/e Aprobat de MS RM Nr. 828 din 31.10.2011

# RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



Beneficiar:

SC Brodeţchi SRL

Adresa juridică:

Orhei str. C. Negruzzi 101

Data și ora prelevării:

30/10/2025 11:00:00

Livrat in laborator:

30/10/2025 14:27:10 Data eliberării raportul 04/11/2025 8:49:42

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Făină de secară

# ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Conţinutul de cenuşă raportat la substanţă uscată*	1,36	%		max. 2,0	GOST 27494-87
Umiditate*	10,8	%		max. 15,0	GOST 9404-88
Indicii organoleptici*	Corespunde Di	N			
Prezenţa dăunatorilor*	Nu-s depistați		1	Nu se admite	GOST 27559-87

# Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde HG nr.68 din 01.02.2024,

#### Note:

- 1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
- Parametrii marcati cu \* nu sunt inclusi în Domeniul de acreditare a laboratorului.
- 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare,calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
- 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
- 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) rezultatul este mai mic decît limita de cuantificare a metodei utilizate
- 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării,eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informatia suplimentară Responsabili:

Angelica Hristofor

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator Valentin Negara







Adresa: Str. Negruzzi, 78 Sectia Diagnostic de laborator

Denumirea probei:

Centrul de Sănătate Publică Orhei

# Ministerul Sănătății al Republicii Moldova Agenția Națională pentru Sănătate Publică www.ansp.md

DOCUMENTAŢIE MEDICALĂ Formular 343/e Aprobat de MS RM Nr. 828 din 31.10.2011

# RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



Beneficiar:

SC Brodetchi SRL

Adresa juridică:

Orhei str. C. Negruzzi 101

Data și ora prelevării: Livrat in laborator:

30/10/2025 11:00:00 30/10/2025 14:26:52 Data eliberării raportul 04/11/2025 8:49:05

Producătorul

D.N produs/prelevar D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Făină integrală

# ÎNCERCĂRI CHIMICE

	THO ELL TOP (	(I OI IIIVIICE		
Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
1,43	%		max. 2,0	GOST 27494-87
10,7	%		max. 15,0	GOST 9404-88
Corespunde DN	٧			"
27,2	%		min. 15,0	SM SR EN 21415-1:2012
Nu-s depistați		ľ	Nu se admite	GOST 27559-87
	1,43 10,7 Corespunde DN 27,2 Nu-s	Rezultate Unități de măsură  1,43 %  10,7 %  Corespunde DN 27,2 %  Nu-s	1,43 %  10,7 %  Corespunde DN  27,2 %  Nu-s	RezultateUnități de măsurăIncertitudinea de măsurareNivel admisibil1,43%max. 2,010,7%max. 15,0Corespunde DN27,2%min. 15,0Nu-sNu se admite

## Declaratie de conformitate:

Proba investigată corespunde HG nr.68 din 01.02.2024.

Note:

- 1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
- Parametrii marcați cu \* nu sunt inclusi în Domeniul de acreditare a laboratorului.
- 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare,calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
- 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto"
- 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) rezultatul este mai mic decît limita de cuantificare a metodei utilizate.
- 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării,eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația suplimentară Responsabili:

Angelica Hristofor

Autorizat: Şef secție diagnostic de laborator Valentin Negara

