

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție __ ocds-b3wdp1-MD-1713522851878__ din __19/04/2024__

Obiectul achiziției: _Tehnică de uz casnic și industrie pentru ÎM „Gradina Zoologică”_

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul Nr.1 Aer condiționat						
Climatizator	Perfetto by Midea 18 000 BTU	CHINA	MIDEA	<p>Principalele caracteristici: Aer condiționat Inventor, puterea mini. 18000 BTU, - Compresor inverter,. - Intervalul de temperatură de lucru pentru încălzire să fie cuprins între -20°C și +24°C. - Clasa energetică ar fi de dorit să fie A+++ , pentru minimizarea consumului de energie. - Nivelul redus de zgomot . - Capacitatea de acoperire a unei suprafețe de la 30 m2 până la 40m2. - Conexiuni potrivite și lungimea traseului să fie incluse. Să fie incluse funcții de bază (răcire, încălzire, uscare și ventilație). Accesorii: telecomandă/ Opțiunea WI-FI Garanție: ≥24 luni.</p>	<p>Climatizator Perfetto by MIDEA 18 000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: – Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz Racire nominală -18 000 BTU /h Încălzire nominală – 19 000 BTU/h Capacitate de răcire sezonieră min – 5,2 kW Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 4,1 kW Clasa efecienței energetice încălzire se zonieră – A+++ Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1550 W SEER min – 6,2 SCOP – 5,1 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 840/680/540 m3/h</p>	

			<p>Notă: Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare pentru instalarea standardă per unitate.</p>	<p>Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -42,5/36/26/20 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 957x213x302 - Cutie : 1035x295x385 Greutate Net/Gross kg: 10 / 13 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m3 : 2100 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 805x330x554 - Cutie:915x370x615 Greutate Net/Gross kg: 32.7 / 35.4 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 12.7 mm (1/2 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 30 m Diferența maximă de nivel – 20 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C0 +15 C0-50 C0 / -20 C0 +30 C0 Suprafața de lucru : 24 m2 – 50 m2 Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Modul Wi-Fi - Da Filtru de Reimprospatare a aerului - Da Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț : -Instalarea blocului interior – Da -Instalarea blocului exterior – Da - Suport bloc exterior inclus – Da - Punerea in funcțiune – Da - Set frigorific (cablu, scurgere, izolatie , teava cupru 0,8, – 3 m) – Da -Set buloane – Da -Servicii autoturn – Nu -Servicii livrare – Da Garanția echipamentului – 24 luni</p>	
--	--	--	---	--	--

Lotul Nr.2 Încălzitor apa	Încălzitor apă	China	MIDEA	<p>Încălzitor de apa electric vertical (rotund), Volumul cuvei, (l): 60/80, Puterea max. consumata, W: 1500-1800 Material cuva- oțel Acoperire internă a rezervorului- email Temperatura maximă, °C 60-75 Presiunea maximă de lucru, bar 8/10 Tip control- mecanic Garanție pe rezervor, ≥ 48 luni Garanție pe componente electrice, nu mai puțin de luni 18</p>	<p>Boiler electric Midea 80V Volum, l 80 Putere, kW 1,5 Material - otel emailat Tensiune electrică, V 220 Presiunea maximă de lucru, bar 8/10 bar Tip control- mecanic Temperatura (max), °C 75 Dimensiuni, mm 758×450 Greutate, kg 27,8 Gradul de protecție IPX4 Instalare Verticală Brand Midea Producător China Garanție pe rezervor - 48 luni cu contract de servire anuală Garanție pe componente electrice - 18 luni Livrarea echipamentului – Da</p>
Încălzitor apa electric instant	Încălzitor apa electric instant ARISTON AURES SM 7U	Italia	Ariston	<p>Caracteristici Performanta: Presiune maximală, bar 3,5-5,5 Tip control: Mecanic Carcasă: Standard de protecție IPX4 Garanția ≥12 luni</p>	<p>Încălzitor apa electric instant ARISTON AURES SM 7U Putere, kW 7 Presiunea de lucru, bar 8 Tempertura maximă de lucru, °C 55 Alimentare, V/Hz 220/ 50 Tip control: Mecanic Carcasă: Standard de protecție IPX4 Garanția - 12 luni Dimensiuni, mm 304x178x98 Brand Ariston Producător Italia Livrarea echipamentului – Da</p>
TOTAL					

Semnat:___electronic___ Numele, Prenumele:___Moloșag Eugeniu___ În calitate de: _Manager Clienți Corporativi_____

Ofertantul: ___FENIXIMPEX SRL _____ Adresa: __m.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68_____