

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Fălești din str. Ștefan cel Mare, 18, or. Fălești

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi (cu recuperarea materialelor)	m2			23,10 23,10
1.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,210	55,0000	11,55
1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	55,0000	11,55
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie, inclusiv plintele	m2			45,80 42,90
2.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	23,0000	1,15
2.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390	55,0000	21,45
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	55,0000	21,45
2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	35,0000	1,75
3	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2			19,05 16,50
3.1	4100126202818	Apă	m3	0,050	23,0000	1,15
3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	55,0000	8,25
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,0000	8,25
3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	35,0000	1,40
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,10 12,10
4.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	55,0000	12,10
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			3,30 3,30
5.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	55,0000	3,30
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare	buc			3,30 3,30
6.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	55,0000	3,30
7	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			13,80 8,80
7.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,160	55,0000	8,80
7.2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,050	100,0000	5,00
		TOTAL 1.1. Demolari				3 012,60
		1.2. Umplutura groapa existenta. Zidarie				
8	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			549,50 49,50
8.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	420,0000	462,00
8.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	23,0000	2,30
8.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	55,0000	49,50
8.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	100,0000	21,00
8.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	35,0000	14,70
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			414,45 54,45
9.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	280,0000	322,00
9.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	23,0000	2,30
9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	55,0000	54,45
9.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	100,0000	21,00
9.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	35,0000	14,70
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Vrl D6 mm 150x150	kg			27,45 1,65
10.1	287312200413330023	Plase sudate Vrl D6 mm 150x150	kg	1,010	25,0000	25,25
10.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	12,0000	0,06
10.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,0000	0,22
10.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,2000	0,06
10.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	55,0000	1,38
10.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	55,0000	0,28

10.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	350,0000	0,21
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			213,50 49,50
11.1	26631021002921022	Beton marfa clasa C 12/15	m3	0,103	1 600,0000	164,00
11.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	55,0000	44,00
11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,0000	5,50
12	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 728,75 204,60
12.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900	1 200,0000	1 080,00
12.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000	12,0000	36,00
12.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,070	1 600,0000	112,00
12.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,100	1 600,0000	160,00
12.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	8 700,0000	4,35
12.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	23,0000	2,30
12.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,090	55,0000	169,95
12.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630	55,0000	34,65
12.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,370	350,0000	129,50
		TOTAL 1.2. Umplutura groapa existenta. Zidarie				4 065,60
		1.3. Tavan				
13	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			61,86 35,75
13.1	268216261130533225	Saltele vata de sticla pt. izolare gr. 50 mm	m2	1,030	24,0000	24,72
13.2	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,018	22,0000	0,40
13.3	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	22,0000	0,99
13.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,650	55,0000	35,75
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" (Fibra de sticla, 60x60x1,2cm, reducere fonica 30 db, rezistenta la umezeala 90%, rezistenta la foc F90)	m2			396,53 121,00
14.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	55,0000	8,25
14.2	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	55,0000	112,75
14.3	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,5000	2,00
14.4	2732103646151	Panouri "Armstrong" 600 x 600 (Fibra de sticla, 60x60x1,2cm, reducere fonica 30 db, rezistenta la umezeala 90%, rezistenta la foc F90)	m2	1,050	260,0000	273,00
14.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	35,0000	0,53
		TOTAL 1.3. Tavan				17 838,85
		1.4. Pereti				
15	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm, vata minerala 50 mm)	m2			312,55 124,85
15.1	266210555270100012	Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob	m2	2,100	41,0000	86,10
15.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	12,0000	8,82
15.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	15,0000	33,00
15.4	25213026022	Placi termoizolante - vata minerala 50 mm	m2	1,030	25,0000	25,75
15.5	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	12,910	0,5000	6,46
15.6	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,350	2,5000	5,88
15.7	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	1,515	2,5000	3,79
15.8	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	8,0000	3,90
15.9	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,088	45,0000	3,94
15.10	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	3,0000	4,50
15.11	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	5,800	0,5000	2,90
15.12	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500	0,0000	0,93
15.13	9310060019930	Muncitor	h-om	2,270	55,0000	124,85
15.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009	35,0000	0,33
15.15	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,057	25,0000	1,42
16	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm antifoc cu fonozolare din vata minerala bazaltica 100 mm)	m2			520,94 200,70
16.1	26621055527010001222	Placi ghips-carton 12,5 mm antifoc	m2	4,200	41,0000	172,20
16.2	252130260229061	Vata minerala -100 mm (pereti despartitori)	m2	1,030	40,0000	41,20
16.3	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,145	12,0000	13,74
16.4	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	15,0000	33,00
16.5	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,220	2,5000	3,05
16.6	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,030	2,0000	6,06
16.7	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	12,5000	12,14
16.8	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	45,0000	7,88
16.9	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	3,0000	4,50

16.10	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	12,690	0,5000	6,35
16.11	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	29,430	0,5000	14,72
16.12	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	60,0000	0,96
16.13	2222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,500	0,0000	1,58
16.14	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	55,0000	200,70
16.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	35,0000	0,54
16.16	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,094	25,0000	2,34
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			5,24
						1,65
17.1	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,0000	1,65
17.2	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,270	12,0000	3,24
17.3	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	7,0000	0,35
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,51
						11,00
18.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,0000	13,20
18.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,0000	3,30
18.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	23,0000	0,01
18.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,0000	11,00
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,71
						67,10
19.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,8500	20,35
19.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	23,0000	0,09
19.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,0000	67,10
19.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35,0000	2,77
19.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,0000	0,40
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			3,80
						1,65
20.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	12,0000	1,80
20.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	7,0000	0,35
20.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,0000	1,65
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			37,80
						30,25
21.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,1000	7,49
21.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	23,0000	0,02
21.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,0000	24,75
21.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,0000	5,50
21.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,0000	0,04
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,37
						16,50
22.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,493	24,0000	11,83
22.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	55,0000	11,00
22.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,0000	5,50
22.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,0000	0,04
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,80
						1,65
23.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	12,0000	1,80
23.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	7,0000	0,35
23.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,0000	1,65
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,60
						30,25
24.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	40,0000	16,00
24.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,0000	0,30
24.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	7,0000	3,50
24.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,0000	0,50
24.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	23,0000	0,05
24.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,0000	30,25
25	CK18C	Coltari din aluminiu	m			38,48
						14,30
25.1	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	18,0000	18,90
25.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,5000	0,06
25.3	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	420,0000	0,42
25.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,8000	4,80
25.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	55,0000	14,30
		TOTAL 1.4. Pereti				41 560,30
		1.5. Pardosea				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2			26,73
						7,70
26.1	44512430226101010	Grund cu cuarț "Ghidroizol"	kg	0,415	45,0000	18,68
26.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	7,0000	0,35

26.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	55,0000	7,70
27	IzF04J1	Folie PE	m2			11,92
						1,10
27.1	26821322601626 3	Folie PE	m2	1,080	10,0000	10,80
27.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	55,0000	1,10
27.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	35,0000	0,02
28	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			73,00
						6,60
28.1	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,020	64,0000	65,28
28.2	2222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,500	0,0000	0,98
28.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,070	55,0000	3,85
28.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,050	55,0000	2,75
28.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	35,0000	0,14
29	IzF04J1	Folie PE	m2			11,92
						1,10
29.1	26821322601626 3	Folie PE	m2	1,080	10,0000	10,80
29.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	55,0000	1,10
29.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	35,0000	0,02
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Vrl D5 mm 150x150	kg			27,45
						1,65
30.1	28731220041002 344	Plase sudate Vrl D5 mm 150x150	kg	1,010	25,0000	25,25
30.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	12,0000	0,06
30.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,0000	0,22
30.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,2000	0,06
30.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	55,0000	1,38
30.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	55,0000	0,28
30.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	350,0000	0,21
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 -T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			92,35
						38,50
31.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,033	1 600,0000	52,80
31.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	55,0000	33,00
31.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,0000	5,50
31.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	35,0000	1,05
32	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 -T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			90,85
						39,60
32.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,900	2,5000	32,25
32.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	420,0000	17,64
32.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,012	23,0000	0,28
32.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	55,0000	33,00
32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120	55,0000	6,60
32.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	35,0000	0,63
32.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,009	50,0000	0,45
33	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			306,22
						60,50
33.1	11266014122224 4	Placi de portelonat 600*600	m2	1,030	185,0000	190,55
33.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,400	3,6000	23,04
33.3	24302261000001	Fuga	kg	0,410	55,0000	22,55
33.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,2000	4,00
33.5	4100126202818	Apă	m3	0,003	23,0000	0,07
33.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,000	0,0000	2,40
33.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,100	55,0000	60,50
33.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	35,0000	0,06
33.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,017	50,0000	0,84
33.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	35,0000	2,21
34	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv - 7 cm	m			283,25
						27,50
34.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	220,0000	224,40
34.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,350	3,6000	1,26
34.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,2000	1,20
34.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	55,0000	5,50
34.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,000	0,0000	11,62
34.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	55,0000	22,00
34.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,0000	5,50
34.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	35,0000	10,50
34.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	25,0000	1,25
34.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	25,0000	0,03
		TOTAL 1.5. Pardosea				35 118,54
		1.6. Tamplarie				
35	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri	m2			4 105,94

		din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit (2 buc.)					242,00
35.1	28121063060002	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel - captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit	m2	1,000		3 800,0000	3 800,00
35.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280		4,0000	1,12
35.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140		65,0000	9,10
35.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400		2,5000	3,50
35.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005		420,0000	2,10
35.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		7,0000	3,50
35.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700		48,0000	33,60
35.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001		23,0000	0,02
35.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540		55,0000	194,70
35.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400		55,0000	22,00
35.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,190		55,0000	10,45
35.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270		55,0000	14,85
35.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020		550,0000	11,00
36	CK33B	Miner cromat la usi	buc				273,76
							52,80
36.1	2863146344	Miner cromat	buc	1,000		220,0000	220,00
36.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,020		48,0000	0,96
36.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,910		55,0000	50,05
36.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		55,0000	2,75
37	Pret de piata	Lacata	buc				120,00
							0,00
37.1	566545	Lacata	buc	1,000		120,0000	120,00
38	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc				392,30
							137,50
38.1	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000		250,0000	250,00
38.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000		0,8000	4,80
38.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		55,0000	4,40
38.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,420		55,0000	133,10
39	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc				769,24
							107,80
39.1	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000		660,0000	660,00
39.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,030		48,0000	1,44
39.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,900		55,0000	104,50
39.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060		55,0000	3,30
		TOTAL 1.6. Tamplarie					21 587,34
		1.7. Incalzire					
40	RpCO56B	Demontari - sector placare cu gipscarton	m2				51,70
							51,70
40.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,470		55,0000	25,85
40.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470		55,0000	25,85
41	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2				1,10
							1,10
41.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,020		55,0000	1,10
42	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PRR/AL PN20 (k=1,3 la fittinguri) sau echivalent dupa caracterisitici	m				64,78
							19,25
42.1	25212167103000 211	Teava 20,0x2,8 mm - STABI PR -R/AL PN20 sau echivalent dupa caracterisitici	m	1,339		34,0000	45,53
42.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350		55,0000	19,25
43	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m				6,35
							4,95
43.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090		55,0000	4,95
43.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040		35,0000	1,40
44	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Turbolit TL -25/6 - S sau echivalent dupa caracteristici	m				28,44
							19,25
44.1	33205173522332 2	Termoizolatie conducte Turbolit TL -25/6 - S sau echivalent dupa caracteristici	m	1,030		8,5000	8,76
44.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,000		0,0000	0,44
44.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,350		55,0000	19,25
45	IC40A	Cleme suport pentru fixare tevi PPR, pentru 2 tevi	buc				22,25
							11,00
45.1	28752742040001 2	Cleme suport pentru fixare tevi PPR, pentru 2 tevi	buc	1,000		4,0000	4,00

45.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,050	35,0000	1,75
45.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000	1,0000	1,00
45.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,000	1,0000	1,00
45.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000	1,0000	1,00
45.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,200	55,0000	11,00
45.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,100	25,0000	2,50
46	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - radiator cu dimensiunile 1400x500 22K	buc			1 798,63 35,75
46.1	5662822112223333244	Radiator cu dimensiunile 1400x500 22K	buc	1,000	1 750,0000	1 750,00
46.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	180,0000	0,72
46.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	20,0000	0,16
46.4	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,050	35,0000	1,75
46.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	1,0000	4,00
46.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	55,0000	35,75
46.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,250	25,0000	6,25
47	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991)	buc			388,27 24,75
47.1	14587	Cap termostat RA2991	buc	1,000	360,0000	360,00
47.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	180,0000	2,88
47.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	20,0000	0,64
47.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,450	55,0000	24,75
48	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (RA -N D1/2",Danfoss) sau echivalent dupa caracterisitici	buc			257,54 9,90
48.1	28752742027001	Robinet tur coltar D1/2" RA -N ,Danfoss sau echivalent dupa caracterisitici	buc	1,000	245,0000	245,00
48.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	180,0000	2,16
48.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	20,0000	0,48
48.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	55,0000	9,90
49	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (RLV -S D1/2" (cu retur de drenare la numitor),Danfoss) sau echivalent dupa caracterisitici	buc			257,54 9,90
49.1	28752742027002	Robinet retur coltar D1/2" RLV -S (cu robinet drenare la numitor), ,Danfoss sau echivalent dupa caracterisitici	buc	1,000	245,0000	245,00
49.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	180,0000	2,16
49.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	20,0000	0,48
49.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	55,0000	9,90
50	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator D15 mm	buc			136,50 5,50
50.1	29131345000002 2	Dezaerator D 15 mm	buc	1,000	130,0000	130,00
50.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	10,0000	1,00
50.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	55,0000	5,50
51	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc			36,93 7,70
51.1	4011106202741	Energie electrica	kw	2,000	4,0000	8,00
51.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,000	0,0000	1,28
51.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,140	55,0000	7,70
51.4	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,500	35,0000	17,50
51.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,070	35,0000	2,45
52	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm, vata minerala 50 mm)	m2			312,55 124,85
52.1	266210555270100012	Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob	m2	2,100	41,0000	86,10
52.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	12,0000	8,82
52.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	15,0000	33,00
52.4	25213026022	Placi termoizolante - vata minerala 50 mm	m2	1,030	25,0000	25,75
52.5	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm	buc	12,910	0,5000	6,46
52.6	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,350	2,5000	5,88
52.7	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	1,515	2,5000	3,79
52.8	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,488	8,0000	3,90
52.9	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,088	45,0000	3,94
52.10	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	3,0000	4,50
52.11	2874115833871	Suruburi cu autofiletare M- 3,5x25 mm	buc	5,800	0,5000	2,90
52.12	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,500	0,0000	0,93
52.13	9310060019930	Muncitor	h-om	2,270	55,0000	124,85
52.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009	35,0000	0,33
52.15	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,057	25,0000	1,42
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,80 1,65
53.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	12,0000	1,80
53.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	7,0000	0,35
53.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,0000	1,65

54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2				27,51
							11,00
54.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,0000		13,20
54.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	22,0000		3,30
54.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	23,0000		0,01
54.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	55,0000		11,00
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2				90,71
							67,10
55.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,8500		20,35
55.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	23,0000		0,09
55.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,0000		67,10
55.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35,0000		2,77
55.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	25,0000		0,40
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				3,80
							1,65
56.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	12,0000		1,80
56.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	7,0000		0,35
56.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,0000		1,65
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				37,80
							30,25
57.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,1000		7,49
57.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	23,0000		0,02
57.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	55,0000		24,75
57.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,0000		5,50
57.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,0000		0,04
58	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				28,37
							16,50
58.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,493	24,0000		11,83
58.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	55,0000		11,00
58.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	55,0000		5,50
58.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,0000		0,04
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				3,80
							1,65
59.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	12,0000		1,80
59.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	7,0000		0,35
59.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,0000		1,65
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				50,60
							30,25
60.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	40,0000		16,00
60.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	5,0000		0,30
60.3	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	7,0000		3,50
60.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,0000		0,50
60.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	23,0000		0,05
60.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	55,0000		30,25
		TOTAL 1.7. Incalzire					5 036,10
		1.8. Ventilare					
61	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc				47,40
							33,00
61.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,009	350,0000		2,98
61.2	4100126202818	Apă	m3	0,056	23,0000		1,28
61.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,420	55,0000		23,10
61.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	55,0000		9,90
61.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,290	35,0000		10,15
62	CL20A	Grile de ventilatie metalica gata confectionate MV 200x200 ,Vents sau echivalent dupa caracterisitici	buc				307,50
							27,50
62.1	281123630362005733	Grile de ventilatie metalica gata confectionate MV 200x200,Vents sau echivalent dupa caracterisitici	buc	1,000	280,0000		280,00
62.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	55,0000		25,85
62.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	55,0000		1,65
		TOTAL 1.8. Ventilare					709,81
		1.9. Finisare fatada					
63	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2				58,43
							41,25
63.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,000	5 100,0000		1,53
63.2	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,000	5 200,0000		0,52
63.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,000	5 100,0000		1,53
63.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,000	115,0000		0,01

63.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,003	29,0000	0,09
63.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	55,0000	41,25
63.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500	3,0000	13,50
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			5,24
						1,65
64.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,270	12,0000	3,24
64.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	7,0000	0,35
64.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,0000	1,65
65	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			101,45
						66,00
65.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,5000	7,88
65.2	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	4,5000	16,20
65.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	420,0000	10,92
65.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	23,0000	0,14
65.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	55,0000	55,00
65.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	55,0000	11,00
65.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	35,0000	0,07
65.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,0000	0,25
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,63
						6,60
66.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	45,0000	18,68
66.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	7,0000	0,35
66.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	55,0000	6,60
67	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			145,84
						67,10
67.1	265310210083112	Tink	kg	2,300	34,1700	78,59
67.2	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	55,0000	67,10
67.3	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	25,0000	0,15
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			5,24
						1,65
68.1	2416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,270	12,0000	3,24
68.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	7,0000	0,35
68.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	55,0000	1,65
69	CI21A aplicativ	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm.	m2			609,60
						159,50
69.1	267041122	Placi din gresie 400x400 mm	m2	1,020	220,0000	224,40
69.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	44,0000	193,60
69.3	24302261000001	Fuga	kg	0,430	55,0000	23,65
69.4	4100126202818	Apă	m3	0,002	23,0000	0,05
69.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000	0,0000	4,42
69.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	55,0000	159,50
69.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	35,0000	0,89
69.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	50,0000	0,55
69.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	35,0000	2,56
		TOTAL 1.9. Finisare fatada				4 797,07
		1.10. Evacuare ape pluviale				
70	RpCS19A	Demontari: pavaj acces pietonal	m2			39,05
						39,05
70.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,350	55,0000	19,25
70.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,360	55,0000	19,80
71	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			28,60
						28,60
71.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	55,0000	14,30
71.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	55,0000	14,30
72	DE18A	Montarea placilor de pavaj demontate anterior (fara costul placilor de pavaj)	m2			109,98
						32,78
72.1	26611441280065 52233532	Placi de pavaj vibropresat	m2	1,015	30,0000	30,45
72.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,5000	4,00
72.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,5000	19,68
72.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	420,0000	2,10
72.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	420,0000	17,98
72.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,0000	3,00
72.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,580	55,0000	31,91
72.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	55,0000	0,87
73	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 4,2 cm)	m2			287,61
						32,78

73.1	26611128006554 4335	Placi din beton, pentru trotuare, grosime 4,2 cm	m2	1,015	205,0000	208,08
73.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,5000	4,00
73.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,5000	19,68
73.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	420,0000	2,10
73.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	420,0000	17,98
73.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	150,0000	3,00
73.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,580	55,0000	31,91
73.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	55,0000	0,87
74	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25)	m			174,87 32,45
74.1	2663102100292	Beton marfa clasa C 20/25	m3	0,045	1 250,0000	56,25
74.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	2,5000	7,30
74.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	420,0000	3,36
74.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 8x200x100 cm	m	1,005	75,0000	75,38
74.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	23,0000	0,14
74.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	55,0000	8,25
74.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	55,0000	24,20
75	DE10A	Rigola de scurgere a apelor cu grila metalica - canal rigola PPD100, H -120 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25)	m			320,60 32,45
75.1	2663102100292	Beton marfa clasa C 20/25	m3	0,045	1 250,0000	56,25
75.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,920	2,5000	7,30
75.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	420,0000	3,36
75.4	2666122800285 1	Rigola de scurgere a apelor cu grila metalica - canal rigola PPD100, H -120 mm	m	1,005	220,0000	221,10
75.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	23,0000	0,14
75.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	55,0000	8,25
75.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	55,0000	24,20
76	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			170,50 170,50
76.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,100	55,0000	170,50
77	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			414,45 54,45
77.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,150	280,0000	322,00
77.2	4100116202818	Apă	m3	0,100	23,0000	2,30
77.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	55,0000	54,45
77.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	100,0000	21,00
77.5	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	35,0000	14,70
78	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25	m3			1 464,98 211,75
78.1	26631032100001	Beton C20/25	m3	1,025	1 050,0000	1 076,25
78.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,100	23,0000	2,30
78.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasiinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,0000	16,18
78.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	55,0000	189,75
78.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	55,0000	22,00
78.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	35,0000	21,00
78.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	550,0000	137,50
		TOTAL 1.10. Evacuare ape pluviale				18 417,38
		1.11. Evacuare gunoi				
79	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			162,80 162,80
79.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,960	55,0000	162,80
80	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,75 24,75
80.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450	55,0000	24,75
81	Tsl50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t			90,30 0,00
81.1	3410540000001	Autocamion 5 t	h-ut	0,258	350,0000	90,30
		TOTAL 1.11. Evacuare gunoi				1 806,03
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Ventilare				
82	VB33A	Montarea sistemelor de ventilare Climtec RD-100 sau echivalent dupa caracterisitici - doar manopera si utilajele	buc			279,75 239,80
82.1	7129200011300	Specialist mase plastice	h-om	4,360	55,0000	239,80
82.2	2513206621492	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,115	250,0000	28,75
82.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	0,5000	3,00
82.4	2940600003000	Aparat de sudura mase plastice	h-ut	0,150	50,0000	7,50
82.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	35,0000	0,70
83	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc			2 454,45 192,50

83.1	2019251	Console	kg	5,000	125,0000	625,00
83.2	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,500	38,0000	19,00
83.3	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,000	6,0000	12,00
83.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumate pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,000	6,5000	65,00
83.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,000	3,0000	45,00
83.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,000	135,0000	675,00
83.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,000	65,0000	325,00
83.8	2411117322835	Freon	kg	0,900	420,0000	378,00
83.9	20028339	Materiale mărunte	%	5,000	0,0000	107,20
83.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,500	55,0000	192,50
83.11	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,350	25,0000	8,75
83.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,080	25,0000	2,00
		TOTAL 2.1. Ventilare				3 013,95
		2.2. Electricitate				
84	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			909,95 370,70
84.1	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,0000	0,70
84.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	1 400,0000	434,00
84.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	40,0000	32,00
84.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	3,0000	36,60
84.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	65,0000	3,25
84.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	35,0000	0,70
84.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	200,0000	32,00
84.8	1	Muncitor	h-om	6,740	55,0000	370,70
85	pret de piata	Cablu VVGng LS 3x1,5 mm2	100 m			13,00 0,00
85.1	44590-4122224	Cablu VVGng LS 3x1,5 mm2	m	1,000	13,0000	13,00
86	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			1 025,55 432,30
86.1	1019852	Vopsea	kg	0,020	35,0000	0,70
86.2	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	1 400,0000	434,00
86.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	40,0000	32,00
86.4	050090611	Fisa de izolație	buc	12,200	3,0000	36,60
86.5	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	65,0000	3,25
86.6	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,020	35,0000	0,70
86.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	200,0000	64,00
86.8	1	Muncitor	h-om	7,860	55,0000	432,30
86.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	550,0000	22,00
87	pret de piata	Cablu VVGng LS 3x2,5 mm2	100 m			15,00 0,00
87.1	44590-41222243	Cablu VVGng LS 3x2,5 mm2	m	1,000	15,0000	15,00
88	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m			2 671,40 1 309,00
88.1	3378503-8010	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,000	7,0000	700,00
88.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	21 000,0000	44,10
88.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	50,0000	48,00
88.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	13,400	7,0000	93,80
88.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	10,0000	134,00
88.6	05009031	Scoabe	10 buc	6,700	25,0000	167,50
88.7	050090611	Fisa de izolație	buc	18,000	3,0000	54,00
88.8	1	Muncitor	h-om	23,800	55,0000	1 309,00
88.9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	25,0000	121,00
89	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20 - de creat resursa	100 buc			9 401,60 2 376,00
89.1	1	Muncitor	h-om	43,200	55,0000	2 376,00
89.2	540-4003	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,000	65,0000	6 500,00
89.3	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,020	180,0000	183,60
89.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,110	200,0000	22,00
89.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,400	50,0000	320,00
90	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100			7 077,00

			buc			1 771,00
90.1	1	Muncitor	h-om	32,200	55,0000	1 771,00
90.2	540-40525	Intreruptor monopolar10A/230V IP20	buc	100,000	50,0000	5 000,00
90.3	050090611	Fisa de izolatie	buc	102,000	3,0000	306,00
91	pret de piata	Cutii pentru fixarea prizelor si intreruptoarelor 60x65 IP20	buc			30,00
						0,00
91.1	2224332	Cutii pentru fixarea prizelor si intreruptoarelor 60x65 IP20	buc	1,000	30,0000	30,00
92	pret de piata	Cutii de distributie pentru cabluri IP20 cu montare incorporata	buc			30,00
						0,00
92.1	222433233	Cutii de distributie pentru cabluri IP20 cu montare incorporata	buc	1,000	30,0000	30,00
93	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x11 mm	100 buc			16 450,30
						6 545,00
93.1	1	Muncitor	h-om	119,000	55,0000	6 545,00
93.2	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	100,0000	5,30
93.3	5009623	Banda "K226"	100 m	0,100	150,0000	15,00
93.4	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	10 000,0000	30,00
93.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	200,0000	84,00
93.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,210	550,0000	665,50
93.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,200	200,0000	8 440,00
93.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,210	550,0000	665,50
94	pret de piata	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x11 mm	buc			260,00
						0,00
94.1	422099444114442222	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x11 mm	buc	1,000	260,0000	260,00
95	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m			2 525,75
						895,95
95.1	1	Muncitor	h-om	16,290	55,0000	895,95
95.2	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,000	65,0000	65,00
95.3	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,000	3,0000	600,00
95.4	110-0333	Cablu canal 22x10x2000	m	100,000	6,0000	600,00
95.5	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	6,080	35,0000	212,80
95.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,080	25,0000	152,00
96	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA	buc			65,10
						61,60
96.1	1	Muncitor	h-om	1,120	55,0000	61,60
96.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,020	65,0000	1,30
96.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	550,0000	1,10
96.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	550,0000	1,10
97	08-03-575-1	Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA	buc			65,10
						61,60
97.1	1	Muncitor	h-om	1,120	55,0000	61,60
97.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	0,020	65,0000	1,30
97.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	550,0000	1,10
97.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	550,0000	1,10
		TOTAL 2.2. Electricitate				8 524,73
		3. Utilaj				
		3.1. Stelaje				
98	pret de piata	Stelaje 1195x380x2130 mm cu total de polite 6. Fiecare sectiune a raftului este un cadru complet sudat dintr-un tub de profil. Material sectiuni - tabla din otel laminata la rece 0,8-2 mm. Greutate pe polite pana la 80 kg	buc			2 800,00
						0,00
98.1	5432322221	Stelaje 1195x380x2130 mm cu total de polite 6. Fiecare sectiune a raftului este un cadru complet sudat dintr-un tub de profil. Material sectiuni - tabla din otel laminata la rece 0,8-2 mm. Greutate pe polite pana la 80 kg	buc	1,000	2 800,0000	2 800,00
		TOTAL 3.1. Stelaje				22 400,00
		3.2. Ventilare				
99	pret de piata	Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RD-100 Standart, L=40 m3/h in complet ventilator la refulare, ventilator la aspiratie, recuperator din aluminiu, grila exterioara, filtru de aer, ten ceramic, anemostat, reductor, telecomanda de control, nivelul de zgomot 22/38db - sau echivalent dupa caracteristici	buc			5 760,00
						0,00
99.1	565654411222	Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RD-100 Standart, L=40 m3/h in complet ventilator la refulare, ventilator la aspiratie, recuperator din aluminiu, grila exterioara, filtru de aer, ten ceramic, anemostat, reductor, telecomanda de control, nivelul de zgomot 22/38db - sau echivalent dupa caracteristici	buc	1,000	5 760,0000	5 760,00
100	pret de piata	Sistema split de perete Gree Bora A5 GWH07AAA	buc			6 150,00

		K6DNA5C/I+GWH07AGA K6DNA1C/O sau echivalent dupa caracterisitici, putere 7000BTU, clasa energetica A++, putere de racire 2,2kW, putere de incalzire 2,3kW, R32				0,00
100.1	5656544131233332	Sistema split de perete Gree Bora A5 GWH07AAA K6DNA5C/I+GWH07AGA K6DNA1C/O sau echivalent dupa caracterisitici, putere 7000BTU, clasa energetica A++, putere de racire 2,2kW, putere de incalzire 2,3kW, R32	buc	1,000	6 150,0000	6 150,00
		TOTAL 3.2. Ventilare				17 670,00
		3.3. Electricitate				
101	pret de piata	Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA	buc			34,00
						0,00
101.1	2062333112231210	Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA	buc	1,000	34,0000	34,00
102	pret de piata	Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA	buc			83,00
						0,00
102.1	20623331144	Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA	buc	1,000	83,0000	83,00
		TOTAL 3.3. Electricitate				151,00

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.