

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1620306796777](#) din 19.05.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea și instalarea conditionerelor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
1.Climatizator 7000 BTU	YDL26R	Italia	ADVANTIX SPA	Tip: Sistem split, Invertor: da Puterea 7000 BTU(suprafața încăperii până la 20m²), Moduri de bază: răcire/încălzire/ventilare/uscare Moduri suplimentare: turbo Putere(răcire): 2.20 (0.37-2.53) kBt Putere(încălzire): 2.30 (0.51-2.60) kBt Consumul energiei(răcire): 0.608 (0.10-0.95) kBt, Consumul energiei(căldură): 0.602 (0.10-0.91) kBt, Conexiune: 220 Clasa de eficiență: A++ Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)48°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)24°C Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (min/med/max) 22/25/27/29 dB Tip freon: R-410A sau R-32 Termen de garanție minim 60 luni	-Tip: Sistem split -Invertor-Da (DC Inverter) -Capacitatea de răcire, 2,1 (0,4~2,7); -Capacitate de încălzire, 2,3 (0,4~3,0); -Consumul de energie: Răcire, kW 0,7 (0,1~1,3); Încălzire, kW 0,7 (0,1~1,5); -Clasa de eficiență: A++ -Refrigerant R32; Admis pentru temperatura aerului ambiant (răcire)+15+43°C Admis pentru temperatura aerului ambiant (încălzire)-15+24°C -Funcții Specifice: regim de răcire, încălzire, ventilare, modul sleep, uscare și regim automat; -Garanție 60 luni.	
2.Climatizator 9000 BTU	YDL26R	Italia	ADVANTIX SPA	Tip: Sistem split, Invertor: da Puterea 9000 BTU(suprafața încăperii până la 25m²), Moduri de bază:	-Tip: Sistem split -Invertor-Da (DC Inverter)	

				răcire/încălzire/ ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo Putere(răcire): 0.90-3,40 kBt, Putere (încălzire): 0.82-3,37 kBt, Consumul energiei(răcire): 0,710 kBt, Consumul energiei(căldură): 0.739 kBt , Conexiune: 220, Clasa de efeciență: A+ Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (min/med/max) 21/30/40 dB, Tip freon: R-32 sau R-410A, Termen de garanție: 60 luni	-Capacitatea de răcire, 2,1 (0,4~2,7); -Capacitate de încălzire, 2,3 (0,4~3,0); -Consumul de energie: Răcire, kW 0,7 (0,1~1,3); Încălzire, kW 0,7 (0,1~1,5); -Clasa de efeciență: A++ -Refrigerant R32; Admis pentru temperatura aerului ambiant (răcire)+15+43°C Admis pentru temperatura aerului ambiant (încălzire)-15+24° C -Functii Specifice: regim de răcire, încălzire, ventilare, modul sleep, uscare si regim automat; -Garantie 60 luni.	
3.Climatizator 12000 BTU	YDL35R	Italia	ADVANTIX SPA	Tip: Sistem split, Invertor: da Puterea 12000 BTU(suprafața încăperii până la 35m²), Moduri de bază: răcire/încălzire/ ventilare/uscare. Moduri suplimentare: turbo Putere(răcire): 1,11-4,16 kBt . Putere (încălzire): 1,08-4,22 kBt. Consumul energiei(răcire): 1,11 kBt. Consumul energiei(căldură): 1,08 kBt. Conexiune: 220 Clasa de efeciență: A+ Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C, Nivel de zgomot: ≤ Bloc interior (min/med/max) 22/34/40 dB. Tip freon: R-32 sau R-410A. Termen de garanție: 60 luni	-Tip: Sistem split -Invertor-Da (DC Inverter) -Puterea BTU - 12000 -Capacitatea de răcire, 3,2 (0,9~3,6); -Capacitate de încălzire, 3,4 (0,9~4,0); -Consumul de energie: Răcire, kW 0,9 (0,2~1,3); Încălzire, kW 0,9 (0,2~1,5) -Clasa de efeciență: A++ -Refrigerant R32; Admis pentru temperatura aerului ambiant (răcire)+15+43°C Admis pentru temperatura aerului ambiant (încălzire)-15+24° C -Functii Specifice: regim de răcire, încălzire, ventilare, modul sleep, uscare si regim automat; -Garantie 60 luni.	
4.Climatizator 18000 BTU	YDL53R	Italia	ADVANTIX SPA	Tip: Sistem split . Invertor: da, Puterea 18000 BTU(suprafața încăperii până la 55m²), Moduri de bază: răcire/încălzire/ ventilare/uscare, Moduri suplimentare: turbo	-Tip: Sistem split -Invertor-Da (DC Inverter) -Puterea BTU - 18000 -Capacitatea de răcire, 4,6 (1,0~5,3); -Capacitate de încălzire, 5,2 (1,0~5,6)	

				Putere(răcire): 1,81-6,13 kBt, Putere (încălzire): 1,37-6,74 kBt, Consumul energiei(răcire): 1,81 kBt, Consumul energiei(căldură): 1,37 kBt, Conexiune: 220 Clasa de eficiență: A+, Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C, Nivel de zgomot: Bloc interior (min/med/max) 25/37/44 dB, Tip freon: R-32 sau R-410A, Termen de garanție min 60 luni	-Consumul de energie: Răcire, kW 1,3 (0,4~1,8); Încălzire, kW 1,3 (0,4~1,9) -Clasa de eficiență: A++ -Refrigerant R32; Admis pentru temperatura aerului ambiant (răcire)+15+43°C Admis pentru temperatura aerului ambiant (încălzire)-15+24° C -Functii Specifice: regim de răcire, încălzire, ventilare, modul sleep, uscare si regim automat; -Garantie 60 luni.	
5.Climatizator 24000 BTU	YDL70R	Italia	ADVANTIX SPA	Tip: Sistem split, Invertor: da, Puterea 24000 BTU(suprafața încăperii până la 75m²) Moduri de bază: răcire/încălzire/ ventilare/ uscare, Moduri suplimentare: turbo, Putere (răcire): 2,08-7,94 kBt , Putere(încălzire): 1,61-8,80 kBt, Consumul energiei(răcire): 2,08 kBt, Consumul energiei(căldură): 1,61 kBt, Conexiune: 220, Clasa de eficiență: A+ Temperatura de lucru răcire: (-)15 ÷ (+)50°C, încălzire: (-)15 ÷ (+)30°C, Nivel de zgomot: Bloc interior (min/med/max) 29/42/44,5 dB, Tip freon: R-32 sau R-410A Termen de garanție min 60 luni	-Tip: Sistem split -Invertor-Da (DC Inverter) -Puterea BTU - 24000 -Capacitatea de răcire, 6,2 (1,8~6,9); -Capacitate de încălzire, 6,5 (1,3~7,0); -Consumul de energie: Răcire, kW 1,8 (0,4~2,2); Încălzire, kW 1,9 (0,4~2,3); -Clasa de eficiență: A++ -Refrigerant R32; Admis pentru temperatura aerului ambiant (răcire)+15+43°C Admis pentru temperatura aerului ambiant (încălzire)-15+24° C -Functii Specifice: regim de răcire, încălzire, ventilare, modul sleep, uscare si regim automat; -Garantie 60 luni.	
TOTAL						

Semnat: ____semnat electronic____ Numele, Prenumele: Vrabii Vasile În calitate de: Director
Ofertantul: Tresmus Grup SRL Adresa: mun.Chisinau, str-la Postei 9/1