

## DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice   
de încheiere a acordului-cadru   
de anulare a procedurii de atribuire

DECIZIE DE REEVALUARE: NU

în baza:  deciziei ANSC;  raportului de monitorizare;  decizie autorității contractante  
Nr. 229/22 din 21 iunie 2022

### 1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

De numirea autorității contractante	Agencia de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord)
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1009601000267
Adresa	Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
Număr de telefon	0231 6-19-80
Număr de fax	0231 6-19-80
E-mail oficial	adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet	adrnord.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068982200 denis.gudumac@adrnord.gov.md

### 2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: Nu este repetată
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Stația de epurare a apelor uzate cu debitul 1500 m3/zi din orașul Florești în cadrul proiectului „Construcția stației de epurare regionale și extinderea rețelelor de canalizare în or. Florești”
Cod CPV	45232420-2
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Nu este cazul. Procedura este licitație deschisă.
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1645807951397 Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1645807951397?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1645807951397?tab=contract-notice</a> Data publicării: 25 febr 2022, 18:50
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <a href="http://adrnord.md/libview.php?l=ro&amp;idc=465&amp;id=4197&amp;t=/Achizitii-publice/Programul-anual/PLAN-2022">http://adrnord.md/libview.php?l=ro&amp;idc=465&amp;id=4197&amp;t=/Achizitii-publice/Programul-anual/PLAN-2022</a>
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: BAP nr. 12 din 15.02.2022 Link-ul: <a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_12_2.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_12_2.pdf</a>

<b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire</b> (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic <input checked="" type="checkbox"/> Nu este cazul
<b>Sursa de finanțare</b>	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală
<b>Valoarea estimată (lei, fără TVA)</b>	30 365 800 MDL

### 3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data:

26 febr 2022, 11:41

Subiectul întrebării:

Fisa tehnica a echipamentelor Statia de Epurare+Vana sertar

Întrebare:

Având in vedere ca utilajul inclus in caietul de sarcini e unul destul de complex, va rugam sa puneți la dispoziție potențialilor ofertanți Fisa Tehnica (cerințele tehnice) pentru: 1. SE MBBR 15000 m3/zi 2. Vana sertar cauciucata DN300 Va multumim

Răspuns (1 mart 2022, 15:37):

A fost anexat la această licitație fișierul fisetehniceseffloresti.zip (inclusiv și la documentele lotului). Vă rugăm să consultați conținutul acestuia.

Data:

1 mart 2022, 13:45

Subiectul întrebării:

caietul de sarcini

Întrebare:

cerinta privind statie de epurare mbbbr 1500m3 zi va rugam sa fie concretizate in speta ce tine de parametrii tehnici si geometrici. comunicati unde putem lua cunoscuta de documentatia tehnica. poate publicati schitele tehnice a statiei?

Răspuns (3 mart 2022, 11:48):

Toată informația cu dimensiunile stației de epurare și din ce este compusă stația le găsiți în fișa tehnică a stației de epurare.

Data:

1 mart 2022, 13:48

Subiectul întrebării:

Fisa tehnica a echipamentelor Statia de Epurare+Vana sertar

Întrebare:

nu ati oferit raspunsul la intrebarea 26 febr 2022, 11:41 Subiectul întrebării: Fisa tehnica a echipamentelor Statia de Epurare+Vana sertar Întrebare: Având in vedere ca utilajul inclus in caietul de sarcini e unul destul de complex, va rugam sa puneți la dispoziție potențialilor ofertanți Fisa Tehnica (cerințele tehnice) pentru: 1. SE MBBR 15000 m3/zi 2. Vana sertar cauciucata DN300 Va multumim. NU AVETI RASPUNS SAU TRAGETI DIN TIMP?

Răspuns (2 mart 2022, 16:15):

A fost anexat la această licitație fișierul fisetehniceseffloresti.zip (inclusiv și la documentele lotului). Vă rugăm să consultați conținutul acestuia.

Data:

1 mart 2022, 14:04

Subiectul întrebării:

Proiect de executie

Întrebare:

Buna ziua, publicati va rog proiectul de executie

Răspuns (3 mart 2022, 11:49):

Autoritatea contractantă nu are disponibil în format electronic proiectul de execuție. Vă rugăm să vizitați sediul ADR Nord pentru a consulta proiectul tehnic. Adresa: mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8. Program de lucru: 8:00-17:00 de luni până vineri.

Data:

1 mart 2022, 16:12

Subiectul întrebării:

fisele tehnice

Întrebare:

In fisele tehnice se solicita avize de la unele institutii cit si detinerea a certificatelor iso pentru producator, va rog sa precizati aceste cerinte sunt criteriile de evaluare sau nu? In speta FISA TEHNICA NR.1 – STATIE DE EPURARE 1500 MC, pct.3 , Fisa tehnica nr 2, pct. 3?

Răspuns (3 mart 2022, 11:50):

CertIFICATELE ISO 9001 ȘI ISO 14001 PENTRU PRODUCĂTOR NU SUNT OBLIGATORII.

Data:

1 mart 2022, 16:17

Subiectul întrebării:

fisele tehnice

Întrebare:

FISA TEHNICA NR.3 – VANA SERTAR CAUCIUCAT, pct 3 se cere ca producatorul sa dispuna de ISO 9001 si ISO 14001, Va fi un criteriu de evaluare a ofertantului? Aici cerem sa precizati de ce la unele produse cereti sa fie prezentate ISO 9001 SI ISO 14001 dar la altele numai ISO 9001,?

Răspuns (3 mart 2022, 11:50):

ISO 9001 ȘI ISO 14001 PENTRU PRODUCĂTOR NU ESTE UN CRITERIU DE EVALUARE.

Data:

2 mart 2022, 14:52

Subiectul întrebării:

Experienta similara

Întrebare:

In cadrul obiectului solicitat ca experienta similara, este obligatoriu sa fie si statie de epurare executata ?

Răspuns (3 mart 2022, 11:50):

Nu este obligatoriu. Experiența similară eligibilă poate fi construcția unei rețele de canalizare exterioare fără stație de epurare. Poate fi un apeduct exterior la care s-a construit inclusiv și o stație de tratare. Poate fi un apeduct exterior împreună cu care s-au executat și lucrări de conducte de canalizare (în cadrul la același contract de antrepriză). Sunt eligibile numai lucrările din domeniul apeducte exterioare (în domeniul de apeducte lucrările sunt eligibile numai dacă s-au executat inclusiv cu acestea și porțiuni de lucrări din domeniul canalizării cum sunt conducte de canalizare, stații de epurare, stații de pompare a apelor uzate) sau sisteme de canalizare exterioare ori stații de tratare sau epurare.

Data:

4 mart 2022, 08:53

Subiectul întrebării:

Experienta similara

Întrebare:

Daca obiectul care este la licitatie reprezinta o statie de epurare, de ce se accepta ca experienta similara apeduct? nu vi se pare ca sunt lucrari diferite?

Răspuns (7 mart 2022, 08:38):

Pentru a asigura respectarea principiilor de reglementare a relațiilor privind achizițiile publice (art. 7 legea 131/2015): asigurarea concurenței și combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achizițiilor publice. tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici. Trebuie să menționăm că și domeniul dirigințului de șantier care este solicitat la această licitație este Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. Domeniu de atestare separat pentru stații de epurare nu este.

Data:

4 mart 2022, 11:06

Subiectul întrebării:

FISE TEHNICE

Întrebare:

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Fisa tehnica nr 1 - - - producatorul trebuie sa fie certificat in Republica Moldova: Aviz si Agreement tehnic; - - producatorul va detine Aviz sanitar emis de Agentia Nationala pentru Sanatate Publica din Republica Moldova - - Sistemul trebuie sa fie experizat ecologic de catre Institutul de Ecologie si Geografie din Republica Moldova; Intrebare : Vor fi admise certificate s avize emise de institutii echivalente din UE? Avizele i certificatele urmeaza a fi prezentate la ce etapa? Lipsa certificatelor si avizelor de la institutiile din RM la etapa evaluarii vor fi motiv de discalificare sau respingere a ofertei?

Răspuns (7 mart 2022, 09:46):

Se acceptă să fie prezentate certificate și avize eliberate de instituțiile care pot elibera certificate și sau avize recunoscute pe întreg teritoriului UE. Lipsa certificatelor și avizelor de la instituțiile din RM la etapa evaluării nu vor fi motiv de discalificare sau respingere cu condiția că vor fi prezentate certificate și/sau avize similare recunoscute pe întreg teritoriul UE.

Data:

7 mart 2022, 10:09

Subiectul întrebării:

caiet de sarcuni

Întrebare:

Răspuns (7 mart 2022, 09:46): Se acceptă să fie prezentate certificate și avize eliberate de instituțiile care pot elibera certificate și sau avize recunoscute pe întreg teritoriului UE. Lipsa certificatelor și avizelor de la instituțiile din RM la etapa evaluării nu vor fi motiv de discalificare sau respingere cu condiția că vor fi prezentate certificate și/sau avize similare recunoscute pe întreg teritoriul UE. INREBARE, Certificate emise in statele CSI sau Ucraina vor vi eligibile?

Răspuns (11 mart 2022, 09:34):

Sunt eligibile numai dacă sunt omologate în Republica Moldova.

Data:

7 mart 2022, 15:41

Subiectul întrebării:

FISA TEHNICA NR.3 – VANA SERTAR CAUCIUCAT

Întrebare:

Buna ziua, sa intelegem ca daca robinetii ofertati nu corespund 100% cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini oferta noastra va fi discalificata? Nu era mai corect sa se insiste pe caracteristicile esentiale ale produsului si nu pe detaliile tehnice care nu fac decat sa conduca in final la un anumit producator? Sunt sigur ca exista o serie de termeni pe care multi nici nu ii cunosc: - Element anti-frictiune montat pe sertar - Piulita tije este din alama rezistenta la dezincare, cu posibilitate de inlocuire - Tija din otel inoxidabil, cu filet roluit - Pachetul de etansare poate fi inlocuit sub presiune - Pachetul de etansare este protejat impotriva desurubarii - Pachetul de etansare este protejat cu garnitura anti-praf - Suruburi corp - capac zincate, protejate cu parafina; - Curgere bidirectionala, pasaj integral; - Etanseitate 100%, ghidaj sertar pentru a asigura inchiderea corecta;

Răspuns (10 mart 2022, 17:33):

Specificațiile tehnice au fost elaborate in conformitate cu Legea 131/2015 articolul 37. Specificațiile tehnice sunt obligatorii, in cazul nerespectării specificațiilor tehnice, ofertele vor fi respinse. Totodată menționăm că în preambulul la documentația de licitație este indicat că denumirile de firme și modele din caietul de sarcini trebuie tratate că pot fi înlocuite prin echivalentul lor. Respectiv ofertanții trebuie să propună echivalent/analog la utilajul cu parametrii tehnici solicitați.



Data:

7 mart 2022, 15:44

Subiectul întrebării:

FISA TEHNICA NR.3 – VANA SERTAR CAUCIUCAT

Întrebare:

- Certificat WRAS pentru apa potabila; - Produs in acord cu standard DIN 3352; Certificatul WRAS este valabil pentru Marea Britanie (nu mai face parte din UE de cativa ani) iar standardul DIN este un standard german si nu unul European. Rog confirmati ca cerintele din fisa tehnica nu vor reprezenta un motiv de descalificare pentru cei care oferteaza robineti sertar pe care ii gasesc pe piata din Rep. Moldova, si nu robineti produsi in Marea Britanie sau Germania.

Răspuns (9 mart 2022, 08:21):

CertIFICATELE WRAS ȘI DIN NU SUNT OBLIGATORII ȘI NU VOR FI MOTIV DE DESCALIFICARE SAU RESPINGERE A OFERTELOR.

Data:

11 mart 2022, 10:58

Subiectul întrebării:

fise tehnice

Întrebare:

Răspuns (7 mart 2022, 09:46): Se acceptă să fie prezentate certificate și avize eliberate de instituțiile care pot elibera certificate și sau avize recunoscute pe întreg teritoriului UE. Lipsa certificatelor și avizelor de la instituțiile din RM la etapa evaluării nu vor fi motiv de descalificare sau respingere cu condiția că vor fi prezentate certificate și/sau avize similare recunoscute pe întreg teritoriul UE. INREBARE, Certificate emise în statele CSI sau Ucraina vor fi eligibile? Răspuns (11 mart 2022, 09:34): Sunt eligibile numai dacă sunt omologate în Republica Moldova. INTREBARE: OMOLOGAREA E OBLIGATORIE LA ZIUA PROPUNERII OFERTELOR SAU LA LIVRARE?

Răspuns (16 mart 2022, 17:40):

În conformitate cu legea 131/2015 se acceptă să fie prezentate certificate și avize eliberate de instituțiile care pot elibera certificate și sau avize recunoscute pe întreg teritoriului UE. Lipsa certificatelor și avizelor de la instituțiile din RM la etapa evaluării nu vor fi motiv de descalificare sau respingere cu condiția că vor fi prezentate certificate și/sau avize similare recunoscute pe întreg teritoriul UE. Țările CSI, Turcia, Marea Britanie, Ucraina nu fac parte din Uniunea Europeană și din acest motiv trebuie să dețină omologare națională la data deschiderii ofertelor pentru a demonstra că stația de epurare propusă corespunde cu cerințele naționale ce privește eficiența de epurare a apelor uzate.

Data:

11 mart 2022, 11:21

Subiectul întrebării:

Caietul de sarcini

Întrebare:

Sunt eligibile numai dacă sunt omologate în Republica Moldova., Explicati ce urmeaza a fi omologate utilajele sau certificatele emise de autoritatile din tarile CSI si Ucraina. Cum procedam cu furnizori de echipamente din Turcia sau Marea Britanie ele nu fac parte din UE si nici din CSI, ei urmeaza sa detina avize si agremente RM sau vom avea posibilitatea sa o facem inainte de livrare. Aici venim si inca cu o intrebare: Cum de se face ca AC la licitatia data impune aceste cerinte dupa parerea noastra excesive si anticoncurentiale iar la licitatia privind statia de epurare Glodeni nu le aveti? Unde va luptati pentru eficienta aici sau la Glodeni?

Răspuns (16 mart 2022, 17:40):

În conformitate cu legea 131/2015 se acceptă să fie prezentate certificate și avize eliberate de instituțiile care pot elibera certificate și sau avize recunoscute pe întreg teritoriului UE. Lipsa certificatelor și avizelor de la instituțiile din RM la etapa evaluării nu vor fi motiv de descalificare sau respingere cu condiția că vor fi prezentate certificate și/sau avize similare recunoscute pe întreg teritoriul UE. Țările CSI, Turcia, Marea Britanie, Ucraina nu fac parte din Uniunea Europeană și din acest motiv trebuie să dețină omologare națională la

data deschiderii ofertelor pentru a demonstra că stația de epurare propusă corespunde cu cerințele naționale ce privește eficiența de epurare a apelor uzate.

Data:

12 mart 2022, 12:50

Subiectul întrebării:

CAIET DE SARCINI

Întrebare:

In devizul nr. 3 Statia de epurare a apelor uzate M.B.B.R. Q=1500 m<sup>3</sup>/zi. Lucrari tehnologice. Platforma A, pozitia 15, este indicat Conducta din PPHM SN8 d400mm ce fel de conducta este aceasta???

Răspuns (16 mart 2022, 17:26):

Conducta PPHM SN8 d400mm este conducta pentru evacuarea apelor uzate epurate de la stația de epurare în emisar.

Data:

28 mart 2022, 12:35

Subiectul întrebării:

documentatia de licitatie

Întrebare:

Daca e posibil spuneti ce suma aveti alocate pentru anul bugetar curent?

Răspuns (1 apr 2022, 18:53):

Finanțarea la acest obiect depinde de valoarea contractului de lucrări care va fi încheiat și ritmul de execuție a acestora.

Data:

30 mart 2022, 15:17

Subiectul întrebării:

Deviz 2-2-1, poz. 43

Întrebare:

Va rugam sa confirmati ca unitatea de masura a KЦ10-6 este дм2. Multumim

Răspuns (1 apr 2022, 08:20):

Unitatea de măsură la poziția 43 este- bucăți.

Data:

11 apr 2022, 18:11

Subiectul întrebării:

Anunt de participare

Întrebare:

18 Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier și legitimație pentru fiecare tip de lucrare Original scanat Semnat electronic Certificatul trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertelor ofertantul sau asociatul ori subantreprenorul acestuia trebuie să aibă angajați sau contractați ca prestatori de servicii diriginți de șantier în domeniile: Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare , Intrebare Cum se raporteaza acasta cerinta la Legea privind protectia datelor cu caracter personal, ori certificatele solicitate au fotografia si datele personale a persoanei. Poate va limitati la Avizul AST unde direct se indica ce lucrari e in drept sa efectueze ofertantul?

Răspuns (13 apr 2022, 17:03):

Cerința despre dirigințele de șantier este prevăzută la pct. 38 alin. 3 ORDIN MINISTERUL FINANTELOR Nr. 69 din 07-05-2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări: 3) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția documentației de proiect, lucrărilor, inclusiv a arhitectului șef, inginerului șef și dirigintelui de șantier, atestați conform legislației (confirmat prin certificat de atestare profesională) și cu o experiență similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15;

#### 4. Modificări operate în documentația de atribuire:

**Termenul licitației a fost prelungit.**

*(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)*

Modificare nr. 1

<b>Rezumatul modificărilor</b>	<b>s-a adăugat la documentația de atribuire la 1 martie 2022 fișele tehnice pentru stația de epurare</b>
<b>Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)</b>	<i>S-a postat în platforma achiziții.md și MTender</i>
<b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</b>	<i>[Indicați numărul de zile]</i> Termenul licitației nu s-a prelungit

Modificare nr. 2

<b>Rezumatul modificărilor</b>	<p><b>În urma contestației SRL Polimer Gaz Construcții a fost suspendată licitația prin decizia ANSC și s-au dispus prin altă decizie măsuri de remediere de către ANSC la documentația de atribuire:</b></p> <p>Agencia de Dezvoltare Regională Nord conform deciziei ANSC № 03D-153-22 din 05.04.2022 informează că au fost realizate următoarele remedii:</p> <p>1. A fost modificat anunțul de participare la licitația ocds-b3wdp1-MD-1645807951397 Stația de epurare a apelor uzate cu debitul 1500 m3/zi din orașul Florești în cadrul proiectului „Construcția stației de epurare regionale și extinderea rețelelor de canalizare în or. Florești”, în acesta s-au introdus prevederile:</p> <p>În antet: Explicațiile din clarificările la licitație și condițiile din anunțul de participare prevalează față de prevederile din fișele tehnice.</p> <p>La pct. 16 în lista de criterii cerute s-a inclus linia nr. 24 în următoarea redacție:</p> <p><b>CONDIȚII STAȚIA DE EPURARE</b></p> <p>Operatorii economici obligatoriu vor prezenta și oferta financiară și cea tehnică pentru stația de epurare de la furnizorul de echipament cu care au relații contractuale, pentru ca grupul de lucru să constate că nu sunt abateri de la prevederile caietului de sarcini și prețurile pentru stație sunt reale.</p>
--------------------------------	---

	<p>Stația de epurare propusă de către ofertant trebuie să corespundă cu condițiile tehnice înaintate esențiale: tehnologie de tratare, debit, astfel încât să poată fi montată, pusă în funcțiune și recepționată de către comisia de recepție la terminarea lucrărilor.</p> <p>Dimensiunile în plan a stației de epurare, materialul din care este fabricata stația de epurare nu pot fi modificate.</p> <p>Totodată ofertanții vor prezenta obligatoriu calculul detaliat al instalației de epurare și descrierea amănunțită a procesului de epurare a apei.</p> <p>Totodată stația de epurare are termenul garanției ca și cel al lucrărilor - 5 ani în acest termen defectele apărute vor fi înlăturate de operatorul economic din contul propriu cu condiția exploatării corecte a obiectului și cu excepția cazului de forță majoră.</p> <p>2. Fișele tehnice au fost editate de către proiectant, în acestea parametri tehnici prevăd intervale pentru dimensiuni, greutate și altele în diapazoane, față de precedentele fișe tehnice în care acestea erau indicate exact.</p>
<p><b>Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)</b></p>	<p><i>S-a postat în platforma achiziții.md și MTender</i></p>
<p><b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</b></p>	<p><i>[Indicați numărul de zile]</i></p> <p>Termenul licitației s-a prelungit în felul următor:</p> <p>A fost inițial:</p> <p>Perioada clarificărilor: 25 febr 2022, 20:03 - 9 mart 2022, 12:00  Perioada de depunere a ofertelor: 9 mart 2022, 12:00 - 22 mart 2022, 10:00</p> <p>s-a extins:</p> <p>Perioada clarificărilor: 25 febr 2022, 20:03 - 16 mart 2022, 12:00  Perioada de depunere a ofertelor: 16 mart 2022, 12:00 - 29 mart 2022, 11:00</p> <p>termen extins:</p> <p>Perioada clarificărilor: 25 febr 2022, 20:03 - 30 mart 2022, 12:00  Perioada de depunere a ofertelor: 30 mart 2022, 12:00 - 12 apr 2022, 10:00</p> <p>termen extins:</p> <p>Perioada clarificărilor: 25 febr 2022, 20:03 - 6 apr 2022, 12:00  Perioada de depunere a ofertelor: 6 apr 2022, 12:00 - 19 apr 2022, 10:00</p> <p>termen extins:</p> <p>Perioada clarificărilor: 25 febr 2022, 20:03 - 13 apr 2022, 12:00</p>

	Perioada de depunere a ofertelor: 13 apr 2022, 12:00 - 26 apr 2022, 10:00 termen extins: Perioada clarificărilor: 25 febr 2022, 20:03 - 13 apr 2022, 18:14 Perioada de depunere a ofertelor: 13 apr 2022, 18:14 - 26 apr 2022, 16:14  Respectiv data inițială de deschidere a ofertelor din 22 martie 2022 10:00 s-a extins până la 26 aprilie 2022 16:14 ceea ce reprezintă o extindere a termenului de deschidere a ofertelor cu 34 de zile
--	--

**5. Până la termenul-limită (data 26 aprilie 2022, ora 16:14), au depus oferta 4 (patru) ofertanți:**

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Izodromgaz (în asociere cu SRL Polimer Gaz Construcții)	1003600020891	Administrator MISCU ALEXEI NICOLAE
2.	FPC "VALIS" SRL	1002602003439	Administrator HERDIC VASILE ION
3.	Atractiv Invest	1014600000370	Administrator MANOLE DRAGOȘ ANDREI
4.	Polimer Gaz Conducte	1002600040678	Administrator COCÎRLĂ SERGHEI GRIGORE

**6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:**

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	Lider asociere SRL Izodromgaz	Asociat SRL Polimer Gaz Construcții	FPC "VALIS" SRL	Atractiv Invest
<b>Documentele ce constituie oferta</b> (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	Prezentat s-au solicitat clarificări	Prezentat s-au solicitat clarificări	Prezentat (Oferta menționată s-a evaluat parțial deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare

			desemnată câștigătoare)	
Propunerea financiară	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
DUAE	prezentat	Prezentat	Prezentat	
Garanția pentru ofertă (după caz)	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
<b>Documente de calificare</b>				
<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
executare Max 9 luni	Prezentat 9 luni	Prezentat 9 luni	Prezentat 7 luni și 2 săptămâni	
Valabilitate oferte 60 zile	Prezentat 60 zile	Prezentat 60 zile	Prezentat 60 zile	
DUAE	prezentat	Prezentat	Prezentat	
Oferta Formularul F3.1, Semnat electronic	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Scrisoare de garanție bancară 1% din valoarea ofertei fără TVA Scrisoare scanată în original	prezentat	Prezentat	Prezentat	
Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare lună	prezentat	Prezentat	Prezentat	
Cerere de participare (anexa nr. 7)	prezentat	prezentat	Prezentat	
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	Prezentat în urma solicitării de clarificare	Prezentat în urma solicitării de clarificare	Prezentat	
<b>Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) Sunt eligibile numai lucrările din domeniul apeducte exterioare (în domeniul de apeducte lucrările sunt eligibile numai dacă s-au executat inclusiv cu acestea și porțiuni de lucrări din domeniul canalizării cum sunt</b>	Prezentat în urma solicitării de clarificare Construcția sistemului de canalizare în sectorul Valul lui Traian și modernizarea stației de epurare din or. Căușeni, ETAPA II; Numărul și data contractului: nr. 01/L/20 din 14.02.2020 46 077 717 MDL	Prezentat în urma solicitării de clarificare Lucrari de construcție a statiei de epurare a apelor uzate, doua statii de pompare si extinderea retelelor de canalizare din or. Telenesti  Numărul și data contractului 30/6	Prezentat CT 38/19 din 15.11.2019 Subantrepriză 1 380 059,92 euro Curs BNM euro la ziua datei contractului: 19.32 26662757.65 lei Recepție finală din 14.08.2020 necesită clarificare	

<p><b>con ducte de canalizare, stații de epurare, stații de pompare a apelor uzate) sau sisteme de canalizare exterioare ori stații de tratare sau epurare.</b></p>	<p>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: 01 din 06.07.2021  <b>RECOMANDARE ESTE</b></p>	<p>din 21-11-2014 – se anexeaza</p> <p>25 920 500.98 MDL TVA la cota 0%</p> <p>10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1 din 30-07-15, nr. 02 din 27-12-16, nr. 5 din 12-06-17</p> <p>11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nr. 34 din 07-07-2017 se anexeaza.</p> <p>Scrisoare de recomandare este</p> <p>Construcția sistemului de apeduct în comuna Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, r-ul Florești. (Etapa I)</p> <p>2. Numărul și data contractului nr. 115 din 17-07-2018, nr. 137 din 08-05-2019 și nr. 149 din 04-11-2019 – se anexeaza</p> <p>14 682 006.38 MDL</p> <p>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 63 din 26-05-2020.</p>	<p>recomandare de la SRL Marsharcon necesită clarificare tipurile de lucrări la subantrepriză AST nu figurează în recepție. Recepția s-a înregistrat la cadastru.</p>	
---	---	---	---	--



		<p>Concluzia AST ESTE</p> <p>Scrisoare de recomandare este</p> <p>Construirea stației regionale de pompare a apelor menajere-Tohatin, Budești, Cruzești cu rețele de canalizare în baza proiectului Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu stație de pompare regională.</p> <p>2. Numărul și data contractului nr. 38 din 19 – 08 – 2020 – se anexează</p> <p>17 871 988,75 MDL</p> <p>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01 din 12-01-2021, 02 din 08-04-2022, se anexează</p>		
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)	Prezentat în urma clarificării	Prezentat în urma clarificării	Prezentat	
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)	Prezentat în urma clarificării	Prezentat în urma clarificării	Prezentat	

Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)	Prezentat în urma clarificării	Prezentat în urma clarificării	Prezentat	
Informații privind asocierea (anexa nr. 17)	Prezentat	Prezentat	Prezentat	
Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20,21)  DUPĂ CAZ.	Prezentat în urma clarificării	Prezentarea acestor acte este facultativă, numai dacă ofertantul are terți susținători. Asociatul ofertantului nu a prezentat aceste formulare	Prezentat	
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul Agenției Supraveghere Tehnică, trebuie să nu conțină informații despre aceea că au fost depistate încălcări grave, aplicate sancțiuni economice, înregistrate cazuri de accidente	Prezentat în urma clarificării	Prezentat în urma clarificării	Prezentat	
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	Prezentat în urma clarificării	Prezentat în urma clarificării	Prezentat	
Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal - valabil la data deschiderii ofertelor	Prezentat în urma clarificării	Prezentat în urma clarificării	Prezentat	
Raport financiar pe anul 2020	Prezentat în urma clarificării	Prezentat în urma clarificării	Prezentat din anul 2021 (clarificări nu s-au solicitat deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată)	

<b>Deviz de cheltuieli</b>	<b>Prezentat S-au solicitat clarificări</b>	<b>Prezentat S-au solicitat clarificări</b>	<b>Prezentat</b>	
Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier și legitimație pentru fiecare tip de lucrare	Prezentat în urma clarificării	Prezentat în urma clarificării	Prezentat	
Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări	Prezentat în urma clarificării	Prezentat în urma clarificării	Prezentat	
Termenul garanției lucrărilor - 5 ani	prezentat 60 luni	Prezentat 60 luni	Prezentat 60 luni	
lichiditate generală (active circulante/datorii curente) Minim 100%	Prezentat în urma clarificării (s-a determinat din situațiile financiare din 2020 prezentate la clarificare)	Prezentat în urma clarificării (s-a determinat din situațiile financiare din 2020 prezentate la clarificare)	Prezentat	
Garanția de bună execuție - 5%	Prezentat 5% indicat în ofertă	Prezentat 5% indicat în ofertă	Prezentat 5% indicat în ofertă	
<b>CONDIȚII STAȚIA DE EPURARE</b>	Prezentat s-au solicitat clarificări	Prezentat s-au solicitat clarificări	Prezentat (nu s-au solicitat completări deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată)	

Tabel partea a doua:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	Polimer Gaz Conducte			
<b>Documentele ce constituie oferta</b> <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare			
Propunerea financiară				
DUAЕ				
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>				
<b>Documente de calificare</b> <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
executare Max 9 luni				
Valabilitate oferte 60 zile				
DUAЕ				
Oferta Formularul F3.1, Semnat electronic				
Scrisoare de garanție bancară 1% din valoarea ofertei fără TVA Scrisoare scanată în original				
Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare lună				
Cerere de participare (anexa nr. 7)				
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)				
<b>Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în</b>				

<p><b>anexele nr. 12 și nr. 13)</b> Sunt eligibile numai lucrările din domeniul apeducte exterioare (în domeniul de apeducte lucrările sunt eligibile numai dacă s-au executat inclusiv cu acestea și porțiuni de lucrări din domeniul canalizării cum sunt conducte de canalizare, stații de epurare, stații de pompare a apelor uzate) sau sisteme de canalizare exterioare ori stații de tratare sau epurare.</p>				
<p>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14)</p>				
<p>Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)</p>				
<p>Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)</p>				
<p>Informații privind asocierea (anexa nr. 17)</p>				
<p>Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20,21)  DUPĂ CAZ.</p>				
<p>Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul Agenției Supraveghere Tehnică, trebuie să nu conțină</p>				

informații despre aceea că au fost depistate încălțări grave, aplicate sanctiuni economice, înregistrate cazuri de accidente				
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice				
Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal - valabil la data deschiderii ofertelor				
Raport financiar pe anul 2020				
<b>Deviz de cheltuieli</b>				
Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintului de șantier și legitimație pentru fiecare tip de lucrare				
Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări				
Termenul garanției lucrărilor - 5 ani				
lichiditate generală (active circulante/datorii curente) Minim 100%				
Garanția de bună execuție - 5%				
<b>CONDIȚII STAȚIA DE EPURARE</b>				

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

**7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:**

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Stația de epurare a apelor uzate cu debitul 1500 m <sup>3</sup> /zi din orașul Florești în cadrul proiectului „Construcția stației de epurare regionale și extinderea rețelelor de canalizare în or. Florești”	Izodromgaz (asociat cu SRL Polimer Gaz Construcții)	27000000,00 MDL	Una lucrare	+	+
	FPC "VALIS" SRL	27716199,31 MDL	Una lucrare	+	+
	Atractiv Invest	27898008,52 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
	Polimer Gaz Conducte	29763242,76 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare	Oferta nu a fost deschisă pentru evaluare, deoarece oferta clasată pe locul 1 după preț nu a fost respinsă sau descalificată și respectiv a fost desemnată câștigătoare
Lot n	Operator economic 1				
	Operator economic n				

\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)



8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
16 mai 2022	SRL Izodromgaz	<p>ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări:</p> <p>În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de către Izodromgaz SRL la procedura menționată supra, s-a constatat că nu sunt anexate în SIA RSAP MTender unele dintre formularele, certificatele, avizele indicate în anunțul de participare și în DUAE.</p> <p>Solicităm ca ofertantul SRL Izodromgaz să prezinte formularele, certificatele și avizele indicate în anunțul de participare și în DUAE, care nu au fost anexate la data deschiderii ofertelor.</p> <p>Totodată este necesară prezentarea actelor asociatului SRL Polimer Gaz Construcții.</p> <p>În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: <a href="mailto:adrnord@adrnord.gov.md">adrnord@adrnord.gov.md</a> și <a href="mailto:republican@live.ru">republican@live.ru</a>, în termen de 3 zile de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.</p>	<p>Stimați membri ai grupului de lucru, Vă mulțumim pentru atenția acordată examinării ofertei depuse de către "Izodromgaz" S.R.L. Pentru noi este o onoare și plăcere să depunem oferta noastră la procedura de achiziție în cauză. În acest sens suntem deschiși să vă oferim toate informațiile necesare în vederea luării unei decizii corecte.</p> <p>Vom menționa că formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare și în DUAE, nu au fost încărcate în sistemul electronic SIA RSAP, și astăzi că am respectat prevederile anunțului de participare, și anume:</p> <p>pct. 40 Alte informații relevante</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agenții economici vor anexa pe SIA RSAP „MTender” obligatoriu formularul ofertei, cererea de participare, devizele (formularele 3,5,7), garanția pentru oferta, graficul de execuție și DUAE.</li> <li>2. Oferta scrisă va fi semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită. În cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerințelor expuse în anexa nr. 2 (Anunțul de participare).</li> <li>3. Agenții economici vor furniza formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare și în DUAE în termen de 3 zile din data solicitării acestora de către autoritatea contractantă.</li> </ol> <p>La solicitarea D-stră, transmitem atașat acestei scrisori toate formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare la licitația ocds-b3wdp1-MD-1645807951397 Stația de epurare a apelor uzate cu debitul 1500 m<sup>3</sup>/zi din orașul Florești în cadrul proiectului „Construcția stației de epurare regionale și extinderea rețelelor de canalizare în or. Florești”.</p>
27 mai 2022	SRL Izodromgaz	ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea	Răspuns

	<p>131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări:  <b>În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de către Izodromgaz SRL la procedura menționată supra, s-a constatat că nu este anexat în SIA RSAP MTender la devizul local nr. 2-4-1-07 diesel-generator 100 kVt, formularul nr. 3 (sunt anexate numai formularele nr. 7 și nr. 5). Solicităm explicații la acest subiect.</b>  <b>Solicităm ca ofertantul SRL Izodromgaz să prezinte oferta financiară și cea tehnică pentru stația de epurare de la furnizorul de echipament cu care au relații contractuale, precum și calculul detaliat al instalației de epurare și descrierea amănunțită a procesului de epurare a apei (cerința obligatorie este expusă la linia 24 de la pct. 16 a anunțului de participare). Totodată solicităm prezentarea avizului sanitar valabil în conformitate cu cerința din fișa tehnică nr.1, punctul 3, a expertizei ecologice în conformitate cu cerința din fișa tehnică nr. 1, punctul 3; să fie prezentate acte confirmative (cataloge, broșuri) pentru a putea confirma parametrii declarați în fișa tehnică prezentată anterior de către ofertant.</b>  <b>În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și republican@live.ru, în termen de 3 zile de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.</b></p>	<p>la solicitarea de clarificări Nr. 377 din 27 mai 2022  <b>Stimați membri ai grupului de lucru, Prin prezenta, va comunicam ca în procesul formării formei F3 a devizului N2-4-1-07, s-a comis o eroare tehnică, dar toate prețurile indicate în forma F3 se regăsesc în forma F5. Transmitem atașat acestei scrisori formularul F3 pentru devizul N2-4-1-07.</b>  <b>Vom menționa că oferta financiară și cea tehnică pentru stația de epurare au fost prezentate 17.05.2022 prin scrisoarea de însoțire nr.03. (anexa 24 Doc fisa tahnica.semnat)</b>  <b>Repetat va transmitem atașat oferta financiară și cea tehnică pentru stația de epurare și anume:</b>  - Oferta tehnica pentru statie nr.210 din 18.03.2022 cu descrierea detaliată a parametrilor tehnici și a procesului de epurare (vezi pt. C. DESCRIEREA FLUXULUI TEHNOLOGIC)  - Acord tehnic 017-05/3530-2021 valabil până la data de 27.10.2024  - Aviz tehnic valabil până la data de 27.10.2023. Va reamintim că în timpul clarificărilor la aceasta licitație pe data de 04.03.2022 a fost o întrebare privitor la certificate și avize din Republica Moldova : Întrebare: 4 mart 2022, 11:06 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Fisa tehnica nr 1 - - - producatorul trebuie sa fie certificat in Republica Moldova: Aviz si Acord tehnic; - - producatorul va detine Aviz sanitar emis de Agentia Nationala pentru Sanatate Publica din Republica Moldova - - Sistemul trebuie sa fie experizat ecologic de catre Institutul de Ecologie si Geografie din Republica Moldova; Intrebare : Vor fi admise certificate s avize emise de institutii echivalente din UE? Avizele i certificatele urmeaza a fi prezentate la ce etapa? Lipsa certificatelor si avizelor de la institutiile din RM la etapa evaluarii vor fi motiv de disqualificare sau respingere a ofertei?  <b>Răspuns (7 mart 2022, 09:46): Se acceptă să fie prezentate certificate și avize eliberate de instituțiile care pot elibera certificate și sau avize recunoscute pe întreg teritoriului UE. Lipsa certificatelor și avizelor de la instituțiile din RM la etapa evaluării nu vor fi motiv de disqualificare sau respingere cu condiția că vor fi prezentate certificate și/sau avize similare recunoscute pe întreg teritoriul UE.</b></p>
--	---	--

			<p>Vă informăm că în România nu se eliberează aviz sanitar pentru stațiile de epurare. În caz că vom fi numiți câștigător la licitația ocds-b3wdp1-MD-1645807951397 Stația de epurare a apelor uzate cu debitul 1500 m<sup>3</sup>/zi din orașul Florești în cadrul proiectului „Construcția stației de epurare regionale și extinderea rețelelor de canalizare în or. Florești”, la momentul importului utilajului stației de epurare se va perfecta avizul sanitar, expertiza ecologică, etc., în conformitate cu normativele și legislația Republicii Moldova.</p> <p>Privitor la calculul instalației stației de epurare vă comunicăm ca ele au fost efectuate conform parametrilor fișei tehnice nr.1.</p> <p>Calculul detaliat sînt la producătorul stației de epurare, și ele reprezintă un secret comercial și este o informație confidențială ce cade sub incidența Articolul 1026 a Codului Civil:</p> <p><b>Obligația de confidențialitate (1)</b> Dacă în cursul negocierilor o persoană oferă o informație confidențială, persoana care a primit-o are obligația de a nu dezvălui acea informație și nici de a o utiliza în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. (2) Este confidențială informația despre care, reieșind din natura sa sau din circumstanțele în care aceasta a fost obținută, partea care a primit informația cunoștea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască că este confidențială pentru persoana care a oferit-o. În special, este confidențială informația care constituie secret comercial în sensul dispozițiilor art. 2047 alin. (3). (3) Informația oferită de către un profesionist consumatorului nu se poate considera confidențială dacă profesionistul nu l-a notificat, în prealabil, pe consumator despre natura confidențială a unei informații specifice. (4) Persoana care, pe baza unor motive rezonabile, anticipează încălcarea obligației prevăzute de prezentul articol are dreptul să obțină, pe cale judecătorească, interzicerea încălcării. (5) Partea care încalcă obligația prevăzută de prezentul articol poartă răspundere față de cealaltă parte pentru prejudiciul cauzat prin încălcare, precum și, în condițiile legii, poate fi obligată să predea celeilalte părți profitul obținut din încălcare.</p>
--	--	--	--

15 iunie 2022	SRL Izodromgaz	<p><b>ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări:</b></p> <p><b>În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de către Izodromgaz SRL la procedura menționată supra, s-a constatat că sunt discordanțe între parametrii tehnici ai stației de epurare care sunt indicate de ofertant în fișa tehnică și de către furnizorul de echipament al acestuia Aqua System Plus în oferta tehnică, și anume:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Conform fișei tehnice puterea instalată a grătarului mecanic nu trebuie să depășească 0,55kW, în conformitate cu oferta tehnică prezentată de la Aqua System Plus grătarul are o putere de 1,1 kW;</b></li> <li><b>2. Conform fișei tehnice greutatea mixerului submersibil nu trebuie să depășească 21 kg, în conformitate cu oferta tehnică prezentată greutatea mixerului este de 30 kg;</b></li> <li><b>3. Conform fișei tehnice puterea instalată a pompei submersibile (5 buc.) nu trebuie să depășească 1,10kW, în conformitate cu oferta tehnică prezentată de la Aqua System Plus pompele au o putere de 1,20 kW;</b></li> <li><b>4. Conform fișei tehnice puterea instalată a pompei de dozare clorura ferică nu trebuie să depășească 16 W, în conformitate cu oferta tehnica prezentată de la Aqua System Plus pompa de dozare este de 20 W;</b></li> <li><b>5. Conform fișei tehnice puterea instalată a pompei de dozare hipoclorit de natriu nu trebuie să depășească 16 W, în</b></li> </ol>	<p><b>Răspuns</b> <b>la solicitarea de clarificări Nr. 410 din 15 iunie 2022</b></p> <p><b>Stimați membri ai grupului de lucru,</b> <b>Vă aducem la cunoștință că după primirea solicitării de clarificare 410 din 15.06.2022, noi am adresat o solicitare (nr.05 din 16.06.2022) producătorului stației de epurare S.C. "Aqua System Plus" S.A., prin care am solicitat să fie modificat echipamentul stației de epurare conform parametrilor solicitați în fișele tehnice.</b> <b>Am primit raspuns că în cazul în care vom fi denumiți câștigători la licitația ocdb3wdp1-MD-1645807951397 Stația de epurare a apelor uzate cu debitul 1500 m3/zi din orașul Florești în cadrul proiectului „Construcția stației de epurare regionale și extinderea rețelelor de canalizare în or. Florești”, producătorul stației de epurare va instala echipamentele solicitate conform parametrilor din fișa tehnică.</b> <b>Transmitem atașat acestei scrisori, solicitarea nr.05 din 16.06.2022 și răspunsul producătorului nr.448 din 17.06.2022.</b></p>
------------------	-------------------	---	--

conformitate cu oferta tehnica prezentată de la Aqua System Plus pompa de dozare este de 20 W;

6. Conform fișei tehnice numărul de rotații a pompei exces nămol trebuie să se cuprindă în intervalul 2950-3000 rpm, în conformitate cu oferta tehnică prezentată de la Aqua System Plus, pompa exces nămol are un număr de 2800 rpm.

Totodată menționăm că în fișa tehnică prezentată de SRL Izodromgaz la solicitarea de clarificare, parametri menționați sunt conformi cu parametri tehnici din fișa tehnică anexată la licitație, respectiv:

puterea instalată a grătarului mecanic nu depășește 0,55kW;

greutatea mixerului submersibil nu depășește 21 kg;

puterea instalată a pompei submersibile (5 buc.) nu depășește 1,1kW;

puterea instalată a pompei de dozare clorura ferică nu depășește 16 W;

puterea instalată a pompei de dozare hipoclorit de natriu nu depășește 16 W;

numărul de rotații a pompei exces nămol este cuprins în intervalul 2950-3000 rpm;

Așadar parametri menționați de către SRL Izodromgaz sunt conformi cu fișa tehnică din cadrul licitației, în timp ce în oferta Aqua System Plus sunt alți parametri specificați.

		<b>Solicităm să ne comunicați care din parametri menționați vor fi aplicați și eventual cum vor influența asupra regimului de lucru a stației.</b>	

**9. Ofertanții respinși/descalificați: nu este cazul**

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

**10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:**

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: \_\_\_\_\_

**11. Criteriul de atribuire aplicat:**

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

*(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)*

**12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu este cazul**

*(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			<b>Total</b>
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			<b>Total</b>
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

**13. Reevaluarea ofertelor: nu este cazul**

*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

<b>Motivul reevaluării ofertelor</b>	
<b>Modificările operate</b>	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:









Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Stația de epurare a apelor uzate cu debitul 1500 m <sup>3</sup> /zi din orașul Florești în cadrul proiectului „Construcția stației de epurare regionale și extinderea rețelelor de canalizare în or. Florești”	SRL Izodromgaz	Una lucrare	27000000,00 MDL	27000000,00 MDL	32400000,00 MDL

Anularea procedurii de achiziție publică: nu este cazul În temeiul art. 71 alin. \_\_ lit \_\_.

Argumentare: \_\_\_\_\_

15. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	PRISACARI Maria	Președinte	
2	BARBĂLAT Oxana	Membru	
3	SAVIN Veronica	Membru	
4	BÂNDIU Constantin	Membru	
5	ILIEV Ion	Membru	
6	BAZATIN Svetlana	Membru	
7	CUCU Ala	Membru	
8	NOVGORODSCHI Evghenia	Membru	
9	GUDUMAC Denis	Secretar	