

Amenajarea si dotarea unui suar in satul Hirova, r-nul Calarasi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Echipament de joaca si sport

Valoarea de deviz 377 999,24 lei

Intocmit in prețuri curente 18.09.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Utilaj de joaca si sport				
1	TsH91A	Instalarea Complex de joaca ; pe Beton B15 / k=4	buc	1,000	2 634,34 2 447,14	2 634,34 2 447,14
2	TsH91A	Instalarea Balansoar ; pe Beton B15	buc	1,000	658,58 611,78	658,58 611,78
3	TsH91A	Instalarea Balansoar arc ; pe Beton B15	buc	1,000	658,58 611,78	658,58 611,78
4	TsH91A	Instalarea Leagan ; pe Beton B15 / k=2	buc	1,000	1 317,17 1 223,57	1 317,17 1 223,57
5	TsH91A	Instalarea Panou decorativ ; pe Beton B15	buc	1,000	658,58 611,78	658,58 611,78
6	TsH91A	Instalarea Aparat fitness "Extensie picioare" ; pe Beton B15	buc	1,000	658,58 611,78	658,58 611,78
7	TsH91A	Instalarea Aparat fitness "Air Walker" ; pe Beton B15	buc	1,000	658,58 611,78	658,58 611,78
8	TsH91A	Instalarea Aparat fitness de vislit ; pe Beton B15	buc	1,000	658,58 611,78	658,58 611,78
9	TsH91A	Instalarea Aparat fitness bicicleta ; pe Beton B15	buc	1,000	658,58 611,78	658,58 611,78

1	2	3	4	5	6	7
10	TsH91A	Instalarea Aparat fitness multifunctional ; pe Beton B15	buc	1,000	658,58 611,78	658,58 611,78
11	TsH91A	Instalarea Complex Workout ; pe Beton B15 / k=4	buc	1,000	2 634,34 2 447,14	2 634,34 2 447,14
		<i>Total</i>				11 854,51
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			2 642,91
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			84,24
		<i>Total</i>	100,00 +			14 581,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			8 369,21
		<i>Total</i>	100,00 +			22 950,86
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			1 377,05
		Total Capitolul 1.1. Utilaj de joaca si sport Inclusiv salariu				24 327,92 11 012,11
		1.2. Capitolul 1.2. Acoperire teren de joaca				
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 100 mm	m3	2,100	542,62 84,12	1 139,50 176,65
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata 3x150x150 (0,77 kg/m2)	kg	16,200	20,23 2,55	327,70 41,30
14	CG22D3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C12/15 rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	21,000	316,99 117,26	6 656,76 2 462,43
15	CG22D5	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade/ k=2 pentru grosimea finala 8 cm	m2	-21,000	28,35 1,70	-595,34 -35,69

1	2	3	4	5	6	7
16	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.30 mm"	m2	21,000	780,92 72,22	16 399,25 1 516,71
		<i>Total</i>				23 927,88
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		998,74
		<i>Transportarea materialelor</i>		10,00 %		1 951,08
		<i>Total</i>		100,00 +		26 877,69
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,50 %		3 897,27
		<i>Total</i>		100,00 +		30 774,96
		<i>Beneficiul</i>		6,00 %		1 846,50
		Total Capitolul 1.2. Acoperire teren de joaca Inclusiv salariu				32 621,45 4 161,41
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				56 949,37 15 173,52
		2. Capitolul 2. Utilaj				
17		Complex de joaca va fi constituit din turn hexagonal cu acoperis si cu panee decorative, turn simplu, tobogan mare drept, tobogan drept, tobogan spirala, balcon cu balustrade, scara, scara flexibila, perete pentru alpinism, podea cu balustrade de tip "val" cu elemente decorative, masuta cu scaune incorporate. Dimensiuni generale ale constructiei,: Lungimea - 6457mm, latimea - 5307mm, inaltimea - 3800mm. Inaltimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 - 1500mm, nivel 3 - 1500mm Balustradele trecerii - inaltime 700 mm, teava acestora - sectiune de 32 mm. Treptele scarii - grosimea de 35 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700	buc	1,000	110 000,00 0,00	110 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
18		Balansoar din metal cu doua locuri , compus din amortizator din cauciuc si spatate din Pal multistrat, manere metalice. Dimensiune 2200mm x 250mm x 800	buc	1,000	7 000,00 0,00	7 000,00 0,00
19		Balansoar cu arc confectionat din structura metalica tratata anticoroziv cu grund si doua straturi de vopsea rezistenta la intemperii. Arcul este confectionat din otel gavanizat si vopsit in cimp electrostatic, figurina confectionata din foi de HDPE/HDL vopsite ,cu minere . Acest echipament este destinat copiilor cu varsta intre 3-10 ani, copii cu varsta mai mica de 7 ani trebuie sa fie insotiti de un adult.Dimensiunile de gabarit sunt: Lxl=760x220, H =830 mm	buc	1,000	8 500,00 0,00	8 500,00 0,00
20		Leagan confectionat din structura metalica vopsita in camp electrostatic tratata anticoroziv cu grund si doua straturi de vopsea rezistenta la intemperii. Cuprinde cadru suport metalic, bara transversala, suportii lagare cu rulmenti, rulmenti, lagare rulmenti , scaune din cauciuc unul simplu unul cu spatar.Dimensiuni de gabarit: 3000x1650x2100 mm	buc	1,000	18 500,00 0,00	18 500,00 0,00
21		Carusel este prevazut cu 6 locuri compus din 3 scaunele duble din placaj rezistent la apa cu grosimea nu mai putin de 15 mm. Podeaua este formata din placaj rezistent la apa cu grosimea de cel putin 15 mm. Structura centrala (principala) va fi confectionata din teava metalica cu grosimea de cel putin 4 mm si diametrul de cel putin 127 mm. Carcasa caruselului va fi confectionata din teava de metal cu diametrul de cel putin 33 mm si grosimea de cel putin 3 mm. Teava la spate va fi din metal cu diametrul de cel putin 27 mm si grosimea 3mm.Dimensiunile de	buc	1,000	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		gabarit sunt: Lxl=1600x1600, H =640 mm				
22		Aparat fitness " Extesnsie picioare ";Structura constructiei este din metal vopsit in camp electrostatic, volan si pedalele sunt confectionate din polietilena LLDPE, manerele sunt cauciucate. Elementele de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace speciale antivandal.Varsta: este recomandat pentru adultilor si adolescentilor cu inaltime de cel putin H = 1,4 m.Dimensiuni: Lungime: 1231 mm, Latime: 508 mm, Inaltime: 1406 mm	buc	1,000	13 500,00 0,00	13 500,00 0,00
23		Aparat fitness "Air Walker";Structura constructiei este din metal vopsit in camp electrostatic, pedalele sunt confectionate din polietilena LLDPE, manerele sunt cauciucate. Elementele de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace speciale antivandal.Varsta: este recomandat pentru adultilor si adolescentilor cu inaltime de cel putin H = 1,4 m.Dimensiuni: Lungime: 1012 mm, Latime: 554 mm, Inaltime: 1495 mm	buc	1,000	12 500,00 0,00	12 500,00 0,00
24		Aparat fitness de vislit;Structura constructiei este din metal vopsit in camp electrostatic, scaunele si pedalele sunt confectionat din polietilena LLDPE (granule din plastic reciclate) prin tehnologia "rotomoulding", manerele sunt cauciucat. Elemente de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace special antivandal.Varsta: este recomandat pentru adultilor si adolescentilor cu inaltime de cel putin H = 1,4 m.Greutatea maxima a unui utilizator: 99 kg Dimensiuni: Lungime: 1291 mm, Latime: 896 mm, Inaltime: 669 mm	buc	1,000	12 850,00 0,00	12 850,00 0,00
25		Aparat fitness bicicleta;Structura constructiei este din metal vopsit in camp electrostatic, scaunele si	buc	1,000	12 700,00 0,00	12 700,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pedalele sunt confectionat din polietilena LLDPE (granule din plastic reciclate) prin tehnologia "rotomoulding", manerele sunt cauciucat. Elemente de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace special antivandal.Varsta: este recomandat pentru adultilor si adolescentilor cu inaltime de cel putin H = 1,4 m.Greutatea maxima a unui utilizator: 99 kg Dimensiuni: Lungime: 1051 mm, Latime: 508 mm, Inaltime: 1241 mm				
26		Aparat fitness multifunctional; Aparat fitness multifunctional destinat intaririi muschilor picioarelor, pieptului si spatelui . Structura constructiei este din metal vopsit in camp electrostatic, scaunele si pedalele sunt confectionat din polietilena LLDPE (granule din plastic reciclate) prin tehnologia "rotomoulding", manerele sunt cauciucat. Elemente de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace special antivandal.Dimensiuni: Lungime: 1150 mm, Latime: 1150 mm, Inaltime: 1800 mm.	buc	1,000	12 500,00 0,00	12 500,00 0,00
27		Complex Workout este constituit din scara gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare paralele, set de bare de diferit nivel.Materiale: HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Varsta: este recomandat copiilor cu inaltime min. H = 1,4 m Proiectat pentru utilizarea simultana de catre maxim 6 copii.Greutate maxima a unui utilizator: pana la 120 kg.Dimensiuni: Lungime: 4518 mm, Latime: 3580 mm, inaltime: 2545 mm	buc	1,000	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				258 050,00

		Total				314 999,36
		TVA	20,00 %			62 999,87
		Total deviz: Inclusiv salariu				377 999,24
						15 173,52

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)