

IMSP Institutul Oncologic
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Digitally signed by Boțolin Victor
Date: 2020.02.28 13:37:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Lucrari de reparatie a Stationarului de zi, et.2, CCD IMSP Institutul Oncologic
Catalog de prețuri unitare

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie				
		1.1. Stationarul de zi Chimioterapie, Birouri				
		1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			146,01 143,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	36,45	16,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	36,45	127,57
	4100126202818	Apa	m3	0,12	9,00	1,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	12,00	0,96
2	RpCO56A	Demontari: timplari din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,30 15,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,45	7,65
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,53 58,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,45	29,16
	4100126202818	Apa	m3	0,003	9,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,41 9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,00	0,12
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,45 16,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	36,45	8,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	35,00	1,05
	4100126202818	Apa	m3	0,03	9,00	0,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	12,00	0,36
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			29,48 28,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	36,45	14,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	36,45	14,21
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	12,00	0,60
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			11,87 10,94
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	36,45	5,47



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,45	5,47
	4100126202818	Apa	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,00	0,48
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriiile	buc			34,63
						34,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	36,45	34,63
9	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 20 m	t			68,16
						68,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,87	36,45	68,16
10	TRIIAA04B3	Încărcarea materialelor din grupa A - usoare și marunte prin aruncare - de pe teren, în vagon, categoria 3	t			27,34
						27,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	36,45	27,34
11	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			30,95
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,258	120,00	30,95
12	RpIB11A	Demontări radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrărilor de reparație cu recuperarea materialelor	m2			5,84
						5,84
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,16	36,45	5,84
		1.1.2. Tavan				
13	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: tavane fără izolație (inclusiv camuflarea rețelelor ingineresti)	m2			124,68
						69,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	36,45	69,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	23,20	24,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	4,46	4,10
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,96	15,31
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	0,95	2,23
	2513206621602	Banda pentru îmbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,95	0,72
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,20	1,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,95	1,66
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,13	1,86
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,19	3,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0046	7,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
14	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			24,20
						20,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,45	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,92	4,14
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,001	7,00	0,01
15	CJ04C	Profiluri și ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu lățimea desfasurată până la 20 cm inclusiv, la îmbinarea între tavane și pereți (forma se va coordona cu beneficiarul)	m			31,02
						18,23
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,45	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,45	1,82
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,00	1,46	2,92
	2812106305900-15	Profiluri și ornamente decorative din polisterol	m	1,07	9,20	9,84
	4100116202818	Apa pentru mortare și batoane	m3	0,002	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,002	7,00	0,01
16	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2			2,46
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,05	1,23	0,06
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene sau analogic)	m2			51,73
						20,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,45	20,05

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800-17	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Caparol Latex Hygiene sau analogic)	kg	0,40	77,00	30,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,23	0,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		1.1.3. Pereti				
18	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Replanificare, blocare usa)	m2			452,75 133,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	36,45	133,01
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,20	23,20	97,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,145	4,46	5,11
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,96	15,31
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,03	175,00	180,28
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,22	0,95	1,16
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,03	0,95	2,88
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	4,20	4,08
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	18,95	3,31
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	2,30	3,45
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,69	0,13	1,65
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,43	0,13	3,83
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	1,23	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	7,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	12,00	1,12
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrund)	m2			4,00 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,45	1,09
	2416586105303-19	Amorsa-grund - betongrund	kg	0,15	18,95	2,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
20	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			58,26 43,74
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	36,45	36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,45	7,29
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	680,00	14,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	9,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	7,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	32,00	0,16
21	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			21,02 18,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	36,45	6,56
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	680,00	2,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	9,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	32,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	12,00	0,01
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,72 44,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			12,37 7,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	36,45	7,29

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	4,08	4,49
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	3,92	0,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	9,00	0,00
24	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			16,46
						9,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,45	9,48
	2743123549025-24	Coltare din aluminiu	m	1,05	2,36	2,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,75	4,50
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,20
						20,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,45	3,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,92	4,14
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,00	0,01
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene sau analogic)	m2			51,73
						20,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,45	20,05
	2430116103800-17	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Caparol Latex Hygiene sau analogic)	kg	0,40	77,00	30,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,23	0,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
27	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti inclusiv glafurile cu grosimea minimum de 1,5 mm. ATENTIE nu se admit coltare din plastic la muchii (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) Sala de proceduri	m2			407,20
						148,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,50	36,45	91,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,57	36,45	57,23
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	18,95	2,84
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425	68,00	28,89
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,75	4,73	8,28
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	12,50	12,75
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouce Mural", rezistent la ciuperci	m2	1,05	195,00	204,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	9,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	12,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015	25,00	0,37
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,07	12,00	0,84
28	CI22B	Placaj din placute de ceramica 300*600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv, suprafata alaturata lavoarului (culoarea, forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2			207,90
						60,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	36,45	60,13
	2661112800700-28	Placi din placute de ceramica 300*600 mm	m2	1,02	125,00	128,79
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	2,30	8,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	16,30	7,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,002	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	7,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	32,00	0,33
29	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (manopera)	m2			34,26
						34,26
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,94	36,45	34,26
		1.1.4. Pardosea				
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2			4,00
						1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,45	1,09
	2416586105303-30	Betongrunt	kg	0,15	18,95	2,84

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,45	3,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	680,00	22,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	7,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	32,00	0,39
32	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			16,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	36,45	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	36,45	1,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	680,00	7,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	7,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	32,00	0,09
33	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			166,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	36,45	17,06
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,60	4,73	146,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,95	1,72
	4100116202818	Apa	m3	0,007	9,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	7,00	0,14
34	CG56B1 k=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1 mm grosime:	m2			40,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	36,45	4,19
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1,53	4,73	36,18
	4100116202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	15,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,00	0,04
35	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea de minimum 2,5 mm. ATENTIE: inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (150 mm) (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			449,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	36,45	72,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	36,45	43,38
	352020	profil de scafa	m	1,00	19,00	19,00
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	18,95	2,84
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	68,00	23,80
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	4,73	24,83
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	12,50	12,75
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	18,50	2,77
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,50	18,15
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,05	215,00	225,75
	4100116202818	Apa	m3	0,0015	9,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
		1.2. Hol de asteptare pentru pacienti				
		1.2.1. Demontari si evacuari				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,45	7,65
37	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			67,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,87	36,45	67,88

1	2	3	4	5	6	7
38	TR11AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			27,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75	36,45	27,02
39	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			31,03
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	120,00	31,03
		1.2.2. Tavan				
40	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. Grosimea panourilor casetate va fi de minim 12 mm, calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			208,25
	9310060019920	Muncitor deservire C/M	h-om	0,15	36,45	5,47
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	36,45	74,72
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	0,75	3,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	119,00	124,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	7,00	0,11
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betongrund)	m2			4,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,45	1,10
	2416586105303-41	Amorsa-grund betongrund	kg	0,15	18,95	2,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
42	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi)	m2			67,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	36,45	55,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1,46	10,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,30
43	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			16,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,45	9,48
	2743123549025-43	coltare din aluminiu	m	1,05	2,36	2,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,75	4,50
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,45	3,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,92	4,14
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,00	0,01
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			27,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	17,50	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,23	0,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		1.2.3. Pereti				
46	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pana la 4 m (Replanificare, blocare usa)	m2			453,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	36,45	133,04
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,20	23,20	97,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,145	4,46	5,11

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,96	15,31
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,03	175,00	180,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,22	0,95	1,16
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,03	0,95	2,88
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	4,20	4,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	18,95	3,36
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	2,30	3,45
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,69	0,13	1,65
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	29,43	0,13	3,83
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	1,23	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	7,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	12,00	1,15
47	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ATENTIE: carcasul metalic va fi executat cu pasul 400 mm)	m2			118,53 65,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,787	36,45	65,14
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	23,20	24,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735	4,46	3,28
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,96	15,31
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	0,95	2,23
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,95	0,72
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,20	1,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,95	1,66
	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	1,13	1,69
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,91	0,19	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	7,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	12,00	0,51
48	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			16,45 9,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	36,45	9,48
	2743123549025-43	coltare din aluminiu	m	1,05	2,36	2,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,75	4,50
49	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,40 40,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,45	7,29
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,92	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,00	0,01
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (gleta)	m2			4,36 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,45	1,09
	2416586105303-50	Amorsa-grund - Gleta	kg	0,15	21,40	3,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
51	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa de tip Fleksodecor sau analogic (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul. Pina la montare se vor prezenta mostre)	m2			74,89 12,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,35	36,45	12,76
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,75	4,20	3,15
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,12	38,00	4,56
	2430116104100-51	Vopsea de tip Fleksodecor	kg	1,70	31,35	53,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	9,00	0,04
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuiei stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,06	18,00	1,08
52	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea de minim 350 mm (culoarea si tipul se vor coordona cu beneficiarul)	m2			324,34 123,21
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,30	36,45	10,94
	7422010060100	Timplar	h-om	2,48	36,45	90,41

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,40	36,45	14,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,45	7,29
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	3 085,00	60,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,50	1,46	0,73
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,50	38,00	57,00
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,10	75,00	82,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	7,00	0,07
53	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. dim=250*250 mm	buc			76,38 18,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	63,00	9,45
	2811236306200-53	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite. dim=250*250 mm	buc	1,00	48,00	48,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70
54	CL20A	Usite de acces gata confectionate din tabla neagra, vopsite si montate in zidarie, dim=400*500mm	buc			348,38 18,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	63,00	9,45
	2811236306200-54	Usite de acces din tabla neagra, grosimea 0,5 mm, vopsite dim=400*500 mm	buc	1,00	320,00	320,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,40	0,70
55	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice intr-un canat. Inclusiv armaturile si accesoriile necesare. Toc usa-din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer consolidate cu profile de metal cu grosimea de minim 1,5 mm, latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118 mm si grosimea 60 mm. Sticla dubla cu minim 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren (pentru stationarul de zi)	m2			1 417,63 29,52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	36,45	26,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 345,00	1 345,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,75	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	52,00	26,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	65,00	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,23	0,74
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	1,85	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	7,00	0,14
		1.2.4. Pardosea				
56	RCsK27A	ATENTIE: Norma atribuita. Scarificarea mecanica a pardoselilor existente din beton pentru aderenta stratului superior	m2			117,00 108,26
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,72	36,45	99,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	36,45	9,11
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,10	46,00	4,60
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,03	62,00	1,86
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	35,00	1,05
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,11	3,70	0,41
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,018	25,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,004	9,00	0,04
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,005	32,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	12,00	0,18
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Grunt Super Trade Primer sau analogic pentru suprafete cu nivel scazut de absorbtie	m2			11,90 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,45	1,09
	2416586105303-57	Amorsa-grund. Grunt Supet Trade Primer sau analogic	kg	0,15	71,67	10,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
58	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm S.R.L.	m2			166,43 17,06
	7132030012600	Mozaiicar	h-om	0,468	36,45	17,06


1	2	3	4	5	6	7
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,60	4,73	146,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	18,95	1,72
	4100126202818	Apa	m3	0,007	9,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	15,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	7,00	0,14
59	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea de minim 2,5 mm. ATENTIE: inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (150 mm) (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			449,02 116,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	36,45	72,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,19	36,45	43,38
	352020	profil de scafa	m	1,00	19,00	19,00
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	18,95	2,84
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	68,00	23,80
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	4,73	24,83
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	12,50	12,75
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	18,50	2,77
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	16,50	18,15
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,05	215,00	225,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	9,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	25,00	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	12,00	2,40
		1.3. Blocuri sanitare				
		1.3.1. Demontari si evacuari				
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			58,53 58,32
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	36,45	29,16
	4100126202818	Apa	m3	0,003	9,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			10,41 9,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	36,45	5,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,00	0,12
62	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea suprafetelor inaltate)	m3			211,75 124,88
	7123010010200	Betonist	h-om	2,10	36,45	76,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	36,45	48,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	9,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29	210,00	61,76
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29	78,00	22,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15	12,00	1,76
63	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			40,09 40,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10	36,45	40,09
64	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pereti despartitori cabine)	m3			145,90 143,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	36,45	16,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	36,45	127,58
	4100126202818	Apa	m3	0,12	9,00	1,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	12,00	0,92
65	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			68,18 68,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,87	36,45	68,18



1	2	3	4	5	6	7
66	TR11AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			27,36
	9310060019900	Muncitor necalifica	h-om	0,75	36,45	27,36
67	Ts150B5	Transportarea parintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			30,97
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	120,00	30,97
		1.3.2. Tavan				
68	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC. ATENTIE: Rezistent la umiditate cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2			124,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,91	36,45	69,62
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,05	23,20	24,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	4,46	4,10
	2710703520285	Profil de suport	m	2,20	6,96	15,31
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,35	0,95	2,23
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,95	0,72
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	4,20	1,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,95	1,66
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,13	1,86
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,19	3,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	7,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
69	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,45	7,29
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,92	8,27
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,00	0,01
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	8,70	1,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene sau analogic)	m2			51,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,45	20,04
	2430116103800-17	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Caparol Latex Hygiene sau analogic)	kg	0,40	77,00	30,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,23	0,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
		1.3.3. Pereti				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrund)	m2			4,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,45	1,09
	2416586105303-19	Amorsa-grund - betongrund	kg	0,15	18,95	2,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
73	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			58,24
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	36,45	36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	36,45	7,29
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	680,00	14,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	9,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	7,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	32,00	0,16
74	C122B	Placaj din placute de ceramica 300*600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)(culoarea, forma ssi dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)	m2			207,90 60,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	36,45	60,14
	2661112800700-28	Placi din placute de ceramica 300*600 mm	m2	1,02	125,00	128,78
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	2,30	8,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,47	16,30	7,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,11	2,22
	4100126202818	Apa	m3	0,002	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	7,00	0,08
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	32,00	0,32
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			55,74 44,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,45	44,49
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,14	1,46	10,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,00	0,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,23
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,17 20,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,45	16,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,45	3,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,92	4,13
	4100126202818	Apa	m3	0,001	9,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	7,00	0,01
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol Latex Hygiene sau analogic)	m2			51,79 20,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,45	20,08
	2430116103800-17	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Caparol Latex Hygiene sau analogic)	kg	0,40	77,00	30,83
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,46	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,23	0,62
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,20	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,02
78	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 800 x 1000 mm, montata pe perete	buc			886,04 25,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70	36,45	25,52
	2612132506710-78	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite 800*1000 mm	buc	1,01	768,00	798,72
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00	15,00	61,80
79	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Cabine WC)	m2			1 199,92 48,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,25	36,45	45,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,45	2,92
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,00	1 132,00	1 132,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,00	0,75	2,25
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,21	52,00	10,94
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,073	65,00	4,74
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	1,23	0,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,40	1,85	0,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	7,00	0,14
		1.3.4. Pardosea				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2			3,99 1,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,45	1,09
	2416586105303-30	Betongrunt	kg	0,15	18,95	2 84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,23	0,06
81	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi	m2			65,09 32,07

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	36,45	18,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,38	36,45	13,85
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,80	41,00	32,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	9,00	0,22
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			48,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,45	3,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	680,00	22,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	9,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	7,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	32,00	0,38
83	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			16,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	36,45	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	36,45	1,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	680,00	7,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	9,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	7,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	32,00	0,10
84	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600*600 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			248,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,10	36,45	40,10
	2661112800700-84	Placi de gresie ceramica - dimensiuni 600*600	m2	1,03	175,00	182,05
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	2,30	14,87
	24302261000001	Fuga	kg	0,41	16,30	6,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,11	2,22
	4100116202818	Apa	m3	0,003	9,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	7,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	32,00	0,53
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	25,00	1,57
		1.4. Articulae sanitare, apa si canalizare				
85	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			46,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	36,45	11,69
	2521216720160-85	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,03	32,18	33,15
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	72,50	1,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	32,00	0,46
86	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110*110*100 mm	buc			66,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	36,45	13,85
	2523156721038-86	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d=110*110*110 mm	buc	1,00	43,97	43,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	72,50	7,61
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	32,00	1,44
87	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110*110*50 mm	buc			58,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	36,45	13,85
	2523156721038-87	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d=110*110*50 mm	buc	1,00	35,21	35,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	72,50	7,61
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	32,00	1,44
88	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc			35,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	36,45	10,21
	2523156721037-88	Cot 90/100	buc	1,00	22,34	22,34



1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	72,50	2,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	32,00	0,48
89	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			25,81 9,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	36,45	9,11
	2521216720160-89	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,03	15,55	16,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	72,50	0,29
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	32,00	0,39
90	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc			15,20 8,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	36,45	8,02
	2523156721037-90	Cot 50/90	buc	1,00	6,08	6,08
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	72,50	0,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	32,00	0,38
91	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50*50*50 mm	buc			33,00 13,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38	36,45	13,85
	2523156721038-91	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d=50*50*50mm	buc	1,00	10,10	10,10
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	72,50	7,61
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	32,00	1,44
92	SC04B	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul si forma se vor coordona cu beneficiarul)	buc			876,88 74,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,05	36,45	74,72
	2622102438000	Lavuar	buc	1,01	620,00	638,60
	2875114202800	Sifon pt.lavuar	buc	1,00	62,00	63,24
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	62,57	63,82
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60	14,12	8,65
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00	13,65	27,85
93	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			379,44 60,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	36,45	60,14
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavuar cu dn=1/2"	buc	1,00	280,00	280,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	19,65	39,30
94	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 329,65 153,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20	36,45	153,09
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	514,00	534,56
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	460,00	473,80
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	25,00	25,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	27,00	27,81
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	24,30	25,03
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	87,00	89,61
95	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soclial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			58,51 22,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63	36,45	22,97
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,02	14,12	14,40
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,70	2,50	1,75
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,45	3,22	1,45
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10	3,45	0,35
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	15,37	15,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	32,00	0,64
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	12,00	0,07
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,47



1	2	3	4	5	6	7
96	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			65,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	36,45	10,93
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	54,50	55,05
97	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			5,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16	36,45	5,83
98	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			1,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	36,45	1,82
		2. Lucrari de montare a retelelor electrice				
		2.1. Retele electrice				
99	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (montarea)	buc			192,20
	1	Muncitor	h-om	2,37	36,45	86,39
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	42,00	4,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	42,00	4,20
	1019852	Vopsea	kg	0,02	42,00	0,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,07	250,00	17,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	23,00	16,33
	050102	Compresoare mobile, raotor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atn) 5 m3/min	h-ut	0,22	102,00	22,44
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	145,00	31,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	120,00	8,40
100	Pret de piata	Dulap pupitru de comanda suspendat 600*600*350	buc			1 500,00
	24022020-100	Dulap pupitru de comanda suspendat 600*600*350	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
101	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Montarea)	buc			163,79
	1	Muncitor	h-om	2,81	36,45	102,42
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	22,00	0,22
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,53	42,00	22,26
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,03	8,60	0,26
	1019852	Vopsea	kg	0,07	42,00	2,94
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,43	8,72
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	95,00	1,90
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	350,00	3,50
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	12,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072	45,00	3,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	250,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,06	12,00	0,72
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,38	45,00	17,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	120,00	0,00
102	Pret de piata	Intrerupator cu pirghie curent pina la 250 A	buc			541,67
	24022020-102	Intrerupator cu pirghie curent pina la 250 A	buc	1,00	541,67	541,67
103	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Montarea)	buc			188,16
	1	Muncitor	h-om	2,32	36,45	84,56
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	22,00	0,11
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	42,00	15,96

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	7,50	9,15
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	82,00	1,23
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	8,60	0,13
	1019852	Vopsea	kg	0,047	42,00	2,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	13 200,00	33,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,43	8,72
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	1,20	1,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	95,00	1,90
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	350,00	0,88
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	12,00	0,12
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	45,00	1,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005	250,00	1,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	23,00	2,99
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	12,00	0,48
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,20	45,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005	120,00	0,60
104	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Montarea)	buc			116,36
	1	Muncitor	h-om	1,56	36,45	56,86
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	22,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	42,00	2,05
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	7,50	9,15
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	82,00	1,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	8,50	10,37
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	8,60	0,05
	1019852	Vopsea	kg	0,036	42,00	1,52
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001	13 200,00	15,23
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	1,43	8,72
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00	1,20	1,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	95,00	1,90
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	350,00	0,40
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	12,00	0,07
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	45,00	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	250,00	0,48
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	23,00	2,99
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	12,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	120,00	0,23
105	Pretul	Intrerupator automat BA 47-29/1/16 A, B	buc			18,00
	24022020-105	Intrerupator utomat BA 47-29/1/16 A, B	buc	1,00	18,00	18,00
106	Pretul	Intrerupator automat BA 47-29/3/20 A, B	buc			54,96
	24022020-106	Intrerupator automat BA 47-29/3/20 A, B	buc	1,00	54,96	54,96
107	Pretul	Intrerupator automat BA 47-29/3/40 A, B	buc			61,88
	24022020-107	Intrerupator automat BA 47-29/3/40 A, B	buc	1,00	61,88	61,88
108	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			856,09
	1	Muncitor	h-om	12,40	36,45	451,99
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 500,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	18 000,00	12,55
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	130,00	1,09
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	95,00	0,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	85,00	0,83
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara staniu, marca "HOC30"	kg	0,50	28,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	250,00	97,45
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,00	46,00	138,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	31,00	93,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	120,00	46,78
109	Pret de piata	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 3*1.5 mm2	m			8,01
	24022020-109	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 3*1.5 mm2	m	1,00	8,01	8,01
110	Pret de piata	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 3*2.5 mm2	m			12,56
	24022020-110	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 3*2.5 mm2	m	1,00	12,56	12,56
111	Pret de piata	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 5*4 mm2	m			34,92
	24022020-111	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 5*4 mm2	m	1,00	34,92	34,92
112	08-03-594-16	Corp de iluminat de tip LED in tavane suspendate, montate in piese inglobate, cantitate lampi in corp de iluminat, 1	100 buc			5 455,14
	1	Muncitor	h-om	119,00	36,45	4 337,55
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,053	130,00	6,96
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,10	85,00	9,11
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aerie, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,003	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42	45,00	19,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,21	250,00	303,57
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,20	15,00	632,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,21	120,00	145,71
113	Pret de piata	Corp d iluminat de tip LED 35 W, 4000K, dimensiuni 595*959 mm pentru tavane suspendate (armstrong) coridor	buc			266,70
	24022020-113	Corp d iluminat de tip LED 35 W, 4000K, dimensiuni 595*959 mm	buc	1,00	266,70	266,70
114	Pret de piata	Corp de iluminat de tip LED 24W, 4000 K cu dm 300 mm pentru tavane suspendate (gips-carton) blocuri sanitare, antree.	buc			129,17
	24022020-114	Corp de iluminat de tip LED 24W, 4000 K cu dm 300 mm	buc	1,00	129,17	129,17
115	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Corp de iluminat cu lampi bactericide)	100 buc			8 499,86
	1	Muncitor	h-om	148,00	36,45	5 394,57
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 460,00	0,00
	5009109	Cirlig	buc	204,00	3,40	693,57
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,04	210,00	420,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,09	36,00	113,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,74	250,00	678,57
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	58,30	15,00	874,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,74	120,00	325,71
116	Pret de piata	Corp de iluminat metalic de perete complet echipat pentru lampi bactericide (2*36 W)	buc			416,67
	24022020-116	Corp de iluminat metalic de perete complet echipat pentru lampi bactericide (2*36 W)	buc	1,00	416,67	416,67
117	Pret de piata	Cutie de distributie	buc			7,00
	24022020-117	Cutie de distributie	buc	1,00	7,00	7,00
118	Pret de piata	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			2,08
	24022020-118	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,00	2,08	2,08
119	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			1 807,50

1	2	3	4	5	6	7
						1 439,75
	1	Muncitor	h-om	39,50	36,45	1 439,75
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,02	82,00	82,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,03	205,00	205,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,11	45,00	3,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,03	250,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,40	12,00	77,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03	120,00	0,00
120	08-03-591-4	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			1 960,67
						1 597,67
	1	Muncitor	h-om	43,90	36,45	1 597,67
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	0,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	0,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,02	82,00	82,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,03	205,00	205,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	250,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,40	12,00	76,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	120,00	0,00
121	Pret de piata	Interrupator simplu interior 10A, 230 V, IP 20	buc			16,63
						0,00
	24022020-121	Interrupator simplu interior 10A, 230 V, IP 20	buc	1,00	16,63	16,63
122	Pret de piata	Interrupator cu doua clape interior 10A, 230 V, IP 20	buc			20,50
						0,00
	24022020-122	Interrupator cu doua clape interior 10A, 230 V, IP 20	buc	1,00	20,50	20,50
123	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			3 196,94
						2 773,52
	1	Muncitor	h-om	76,10	36,45	2 773,52
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,024	42,00	1,27
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,73	42,00	114,55
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	7,50	73,18
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	8,50	82,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12	250,00	30,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	23,00	106,64
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12	120,00	14,55
124	Pret de piata	Priza interior 16A, 230V, IP 20	buc			18,83
						0,00
	24022020-124	Priza interior 16A, 230V, IP 20	buc	1,00	18,83	18,83
125	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal)	100 m			1 283,85
						433,76
	1	Muncitor	h-om	23,80	36,45	433,76
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 500,00	34,52
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,96	42,00	40,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,40	7,50	100,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,40	8,50	113,90
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,20	2,30	0,46
	5009030	Flanse	10 buc	1,00	32,00	32,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,70	13,00	87,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,00	0,85	15,30
	5009070	Racordari	10 buc	1,80	7,50	13,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11	250,00	27,55
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,80	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,70	23,00	62,10

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,84	15,00	72,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	120,00	13,22
126	Pret de piata	Tub gofrat metalic dm 20 mm	m			1,67
						0,00
	24022020-126	Tub gofrat metalic dm 20 mm	m	1,00	1,67	1,67
127	Pret de piata	Tub gofrat metalic dm 25 mm	m			3,00
						0,00
	24022020-127	Tub gofrat metalic dm 25 mm	m	1,00	3,00	3,00
128	Pret de piata	Tub gofrat metalic dm 32 mm	m			5,50
						0,00
	24022020-128	Tub gofrat metalic dm 32 mm	m	1,00	5,50	5,50
		2.2. Retele informatinale				
129	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata (RJ 45)	100 buc			3 144,00
						2 770,33
	1	Muncitor	h-om	76,10	36,45	2 770,33
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	0,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,024	42,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,73	42,00	112,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,76	7,50	72,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,76	8,50	82,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12	250,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,64	23,00	107,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12	120,00	0,00
130	Pret de piata	Priza informational RJ45	buc			165,00
						0,00
	24022020-130	Priza informational RJ45	buc	1,00	165,00	165,00
131	RpED09A	Montarea cablurilor informatinale SF/UTP CAT5e-4P-PVC	m			31,37
						12,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,34	36,45	12,39
	3130134817405-131	Cablu informatinale SF/UTP CAT5e-4P-PVC	m	1,03	9,75	10,54
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	13,40	7,03
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	5,32	1,40

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.